# PERÚ. CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINALES 2018-2019 – VOLUMEN I

HUGO E. DELGADO SÚMAR



La naturaleza es el único libro que ofrece contenido valioso en todas sus hojas.

Johan Wolfgang Von Goethe

# INTRODUCCIÓN

***A despecho de la "estrategia mundial de conservación", y de los objetivos que se ha propuesto, a) un número creciente de recursos biológicos o ha desaparecido o está en proceso de extinción; b) en la mayoría de los países no hay aún un inventario completo de plantas medicinales y c) las sociedades tradicionales poseedoras de los conocimientos de su uso también tienen su existencia amenazada.***

Akerele, Olayiwola, Heywood, Vernon H, Synge, Hugh, World Health Organization, World Conservation Union. et al. (1991). The Conservation of medicinal plants: proceedings of an international consultation, 21-27 March 1988, held at Chiang Mai, Thailand / edited by Olayiwola Akerele, Vernon Heywood and Hugh Synge; organized by the World Health Organization, the World Conservation Union and the World Wide Fund for Nature. Cambridge: Cambridge University Press.

## De las finalidades

El presente, constituye un catálogo de plantas medicinales que persigue las siguientes finalidades:

a. Mostrar un panorama global, lo más completo posible, de la cantidad y diversidad de recursos curativos vegetales (nativos o introducidos) con que cuenta nuestro país;

b. Mostrar, de manera paralela, un panorama global de los usos, aplicaciones y significados de dichos recursos curativos, en el marco de las tradiciones médicas en las que se usan, y en el marco de la cultura andino-amazónica que las engloba;

c. Superar, en lo posible, la mirada parcial o excesivamente parcial, resultado de los estudios locales y de las experiencias individuales;

d. Mostrar, con la limitación que ello implica, la multiplicidad de usos curativos -muchas veces contradictorios- que se asignan a los recursos curativos, desde las particulares concepciones y percepciones de la realidad, a las que necesariamente se agregan, la de los investigadores;

e. Finalmente, dar cuenta, de lo poco que hemos avanzado en el conocimiento de nuestra realidad y lo mucho que queda por hacer, teniendo en cuenta que "pocos son los que investigan, muchos son los que copian".

## De las fuentes

La información que sirve de base a este catálogo procede de trabajos de investigación cualitativa de naturaleza antropológica, obtenidos bajo el método etnográfico propio de esta disciplina. Consecuentemente, no proceden de estudios etno-botánicos ni etno-farmacológicos, los que por su propia naturaleza requieren de más tiempo, y lógicamente, de recursos y equipamiento especial.

Recordemos que siempre que se habla de la "situación actual" de las plantas medicinales o de la medicina tradicional en el Perú, solemos iniciar nuestros discursos diciendo casi siempre: ***"no se tiene un conocimiento, no se tiene un inventario, no se tiene una percepción cabal de la realidad".***

**Del alcance y limitaciones**

Este trabajo -casi totalmente individual-, sólo pretende ser un primer paso, a lo mejor muy pequeño, en el esfuerzo de lograr una percepción global, completa y lo más aproximada de nuestra realidad y de las potencialidades y limitaciones que comprende: potencialidades que aporta la mega-diversidad (biológica y cultural) de nuestro país y limitaciones que aporta nuestra incapacidad (personal e institucional). A lo que necesariamente se suma el hecho de que "la orientación del investigador determina -en parte- la información que se obtiene" y su calidad depende -en gran medida- del "conocimiento y ubicación social de los informantes".

En este sentido:
No es un trabajo acabado
No es un trabajo sin vacíos
No es un trabajo libre de errores
No es un trabajo carente de generalizaciones
No es un trabajo ajeno a las contradicciones

Es, como ya se ha señalado, un paso pequeño y apretado que (ojalá) obligue a las instituciones, especialmente aquellas que se suponen (con y sin comillas) tutelares en este campo, y a los expertos (con y sin comillas) que en ellas trabajan, a hacer un verdadero esfuerzo que vaya más allá de las buenas intenciones.

**De la motivación fundamental**

Hay áreas de desarrollo (léase comunidades, circunscripciones territoriales, etnias o culturas, tradiciones médicas) o espacios (léase urbanos, rurales, urbano marginales) de nuestro país, en los que el conocimiento de la realidad y la investigación se mueven de extremo a extremo:

- o no existen o nunca se han llevado a cabo trabajos de investigación;

- o existen infinidad de trabajos, casi siempre excesivamente parciales, repetitivos y contradictorios entre sí, que se superponen unos a otros en tiempo y espacio, y que la mayoría de las veces responden a políticas e intereses institucionales: las del gobierno en sus distintas instancias; las de los organismos no gubernamentales en sus distintos matices y, las de las universidades e instituciones "culturales" en las que el "síndrome de la copia" a anidado y se ha desarrollado "saludablemente" durante cientos de años.

- Intermediando entre ambas, cientos de "trabajos de investigación" y "tesis" que constituyen copias (muy malas la mayoría de las veces) que dan cuenta de una "realidad" inexistente o deformada de las áreas o espacios en los que se suponen se llevaron a cabo.

En el campo de la salud, así como en cualquier otro campo de la sociedad, hay instituciones (léase ministerios, institutos, centros de formación e investigación) y organizaciones (léase organismos no gubernamentales, fundaciones, asociaciones públicas y privadas) donde los especialistas casi siempre

son un producto burocrático: no tienen la inclinación, conocimientos ni experiencia que dicha especialidad requiere. En dicho marco, certificados, grados y títulos, sólo sirven para esconder la realidad[1]. Consecuentemente, las metodologías o los marcos metodológicos que se usan son poco adecuados y casi siempre, con serias carencias para la elaboración de herramientas adecuadas ajustadas a cada realidad.

**De la estructura del documento final**
El documento comprende las siguientes partes:

Volúmenes I

A manera de Introducción

- Introducción

- Información sobre la Estructura de la Tabla

- Información sobre los pueblos y/o las lenguas en los que están consignados (o de los que derivan) los nombres comunes, locales o regionales

Un catálogo (preliminar) de plantas medicinales, que a su vez comprende

- Catálogo de Algas

- Catálogo de Pteridofitas

- Catálogo de Gimnospermas

- Catálogo de Angiospermas

- Catálogo de Bryophytas

Un Suplemento (que abarca las 5 categorías anteriores)

Un índice de plantas medicinales, desagregado en

- Índice alfabético de familias y géneros botánicos

- Índice alfabético de géneros botánicos

- Índice alfabético de nombres comunes, locales o regionales

Volúmenes II

[5] Fuentes y Referencias

[1] Por sí solos, la obtención de un título o un grado, o el ejercicio de un cargo o el desempeño de una función, no convierten de manera automática a la persona en un experto. La experticia resulta de la presencia de conocimiento, habilidad y experiencia en un tema o en un campo determinado de la actividad humana. Es decir, el término experticia denomina la cualidad de concentrar tanto conocimiento y pericia en un determinado campo de conocimiento, así como la experiencia adquirida por la práctica habitual. En consecuencia, la experticia viene a ser una cualidad que se adquiere o se construye.

- Fuentes etnográficas de las que procede la información procesada en el catálogo

- Referencias bibliográficas (etno-botánicas y etno-farmacológicas) referidas a los recursos

Volúmenes III

[6] Un catálogo fotográfico.

**De la cantidad de recursos reportados**

El presente catálogo, da cuenta de 5930 recursos curativos (propios e introducidos) presente en nuestro territorio. Su sistematización definitiva se llevó a cabo en dos instancias: la primera, integrando la información levantada por el investigador; la segunda, adicionando un Suplemento como resultado de una revisión exhaustiva de la información proceda en la primera parte y la contenida en otras fuentes (trabajadas por el autor y sus alumnos). La suma total se aprecia en el cuadro siguiente.

| Categorías | Catálogo | | | Suplemento | | | Total | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° Familias | N° Géneros | % | N° Familias | N° Géneros | % | N° Familias | N° Géneros | % |
| Algas | 7 | 13 | 0.24 | 1 | 1 | 0.20 | 8 | 14 | 0.24 |
| Pteridofitas | 23 | 215 | 3.96 | 13 | 34 | 6.76 | 24 | 249 | 4.20 |
| Gimnospermas | 8 | 18 | 0.33 | 1 | 1 | 0.20 | 8 | 19 | 0.32 |
| Angiospermas | 197 | 5142 | 94.75 | 95 | 467 | 92.84 | 205 | 5609 | 94.58 |
| Bryophytas | 25 | 39 | 0.72 | - | - | - | 25 | 39 | 0.66 |
| Total | 260 | 5427 | 100.00 | 110 | 503 | 100.00 | 268 | 5930 | 100.00 |
| % | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | 100.00 | |

## INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA TABLA

***En 1865 la RMQ (Revista Médico Quirúrgica) publicaba en uno de sus primeros números un artículo de Manuel Puiggari, conocido farmacéutico, sobre la lipta[2],[3],[4], un remedio vegetal que los indios mezclaban con coca y al que era necesario investigar porque "...no será éste el único caso en que la ciencia se aproveche de ejemplos suministrados por la ignorancia y sancione como dogmas los hechos emanados por la práctica. ¡Cuántas plantas, cuántos remedios de virtudes heroicas posee hoy la medicina, cuyas propiedades ignoraría la ciencia, si el curanderismo, el vulgo, diríase la ignorancia, no los hubiese dado a conocer!". Los indios, según Puiggari, al usar la lipta habían actuado por intuición e instinto y los científicos podrían aprovecharse de ese saber, de tal manera de reutilizar lo que la "ignorancia" había obtenido, dándole un contenido racional.***

María Silvia Di Liscia. Itinerarios curativos. saberes, terapias y prácticas médicas indígenas, populares y científicas (Región pampeana, 1750-1910), Madrid, 2000.

En la primera columna se consigna el número de orden; el mismo que nos sirve para la identificación de los recursos en los índices correspondientes.

En la segunda columna se consigna el nombre científico del recurso. En línea aparte y encerrados entre corchetes [ ] se consignan el o los otros nombres aceptados.

En la tercera columna se consigna el nombre común (nativo, vulgar, local, regional, etc.) de la planta seguido de un punto que lo delimita de manera clara. De existir información, va seguido del nombre de la lengua en que está formulado, encerrado entre paréntesis ( )[5]. De existir más de un nombre, los restantes se colocan en línea aparte, en estricto orden alfabético, encerrados entre corchetes [ ] y siguiendo el mismo procedimiento[6].

En la cuarta columna se consignan la o las partes de las plantas que se usan (según la información obtenida) en los procedimientos terapéuticos.

En la quinta columna se consignan los departamentos en los cuales se encuentra el recurso.

En la sexta columna se consignan los usos medicinales declarados por los informantes de los trabajos de investigación que sustentan el presente catálogo, consignados en el listado bibliográfico. La información comprende:

---

[2] Llipht'a. Pasta de ceniza de diferentes vegetales, principalmente de quinua y qañiwa; amasados y secados, para consumirlos en la masticación con las hojas de coca para darle gustosidad (AMLQ. Diccionario Quechua-Español. Cusco, 2005.
Bol: Ilipta.

[3] Iliwjt'a. Sin. Llujt'a, Ilijt'a, Ilipt'a. Producto hecho con puré de patata mezclado ordinariamente con ceniza de cactu o "quínua", y que, después de haber sido expuesto al sol, se emplea para acompañar la masticación de la coca, "lejía". Hay también "Ilijt'as" de puré de "camote". Herrero y Sánchez. Diccionario Quechua. Cochabamba, Bolivia, 1983.

[4] Ilipt'a, Ilukt'a. s. Lejía hecha de ceniza de quinua que se emplea en la masticación de la coca. Laime Ajacopa, Teófilo. Diccionario bilingüe Quechua - Castellano. La Paz, 2007.

[5] Este aspecto, referido básicamente a las lenguas andino-amazónicas.

[6] El acceso y la distribución de plantas medicinales, en los espacios locales y/o regionales, se hace basado en los nombres comunes o vernáculos propios de cada espacio geográfico o de cada comunidad. Así, se ha encontrado que con el mismo nombre común se comercializan variedades de una misma especie, especies diferentes de un mismo género, géneros diferentes de una misma familia y géneros de familias diferentes.

► Los síntomas, las enfermedades o dolencias para las cuales se utiliza el recurso. Ejemplo: Dolor de espalda.

► Las acciones que se persiguen con el recurso. Ejemplo: Regular la menstruación.

► La propiedad curativa que tiene el recurso. Ejemplo: Astringente.

En dicha columna, además, se consigna los siguientes aspectos, en el orden que se muestra:

**Otros 1**: referido a usos no necesariamente curativos, en sentido estricto:

| | |
|---|---|
| Abortiva. | Acaricida |
| Afrodisiaca. | Alucinógena. |
| Anestésico. | Fungicida |
| Insecticida. | Larvicida. |
| Molusquicida. | Narcótica. |
| Nematicida. | Pediculicida. |
| Pesticida. | Piojicida. |
| Plaguicida. | Raticida. |
| Tóxica. | Venenosa. |

Los dos últimos términos van acompañados de la información sobre su uso ictiotóxico (“barbascos”) o su empleo en la cacería (“curares”).

**Otros 2**: referido a usos comúnmente “medicalizados”:

| | |
|---|---|
| Colorante facial | Colorante corporal |
| Cuidado del cabello. | Cuidado de la dentadura |
| Cuidado de la piel. | Depilatorio. |
| Desodorante personal. | Desodorante ambiental. |
| Fijador de cabello. | Goma de mascar |
| Jabón. | Pintura labial |
| Repelente. | |

**Otros 3**: referido a usos tanto alimentarios como medicinales:

| | |
|---|---|
| Agua. | Aromatizador. |
| Colorante. | Condimento. |
| Saborizante. | Sal |
| Sazonador. | |

De igual manera, a continuación, se glosa la información relacionada a la(s) Medicina(s) Tradicional(es), ordenada de la manera siguiente:

**Magia**: con indicación de los diversos usos mágicos o mágico-religiosos que se les asignan.

**Magia curativa**: con indicación de los síndromes culturales que se curan.

**Magia amorosa**: con indicación de las “pusangas” y los efectos que se persiguen.

**Chamanismo**: con la indicación de los recursos que constituyen Plantas Maestra y si se usan como aditivos en la preparación del Ayahuasca o el Sanpedro.

**Brujería**: en los casos en los que los informantes reconocen este uso, de manera específica.

**Vegetalismo**: con indicación de las etiologías que se tratan.

**Ritualidad**: con la indicación del uso de los recursos en ceremonias mágico-religiosas propias del mundo andino.

**Creencias:** diversas,

Complementa la información de esta columna, con la finalidad de darle a la tabla mayor rigurosidad, la señalada en los siguientes aspectos:

**Cosmovisiones**: Con la indicación de los árboles y/o plantas que forman parte de la percepción del mundo.

**Cambio climático:** Uso de los recursos vegetales como Bioindicadores climáticos.

**Medicina alternativa**: Con la información referente a los recursos que se usan en los llamados "sistemas florales".

**Sistemas religiosos afro-cubanos**: teniendo en cuenta que dichos sistemas se hallan en crecimiento en las principales ciudades de la costa peruana y de la fuerte influencia de las variantes afro-brasileras en la Amazonía.

**Emblemática**: Da cuenta de las plantas, flores o árboles constituidos en símbolos nacionales.

**Notas**: Aspectos misceláneos, de ampliación o aclaración.

**Etnoveterinaria**: Con la indicación del uso curativo en animales.



José de Letamendi, (1828-1897), patólogo y profesor titular de la Universidad de Barcelona).

***"Quien sólo sabe de medicina, ni de medicina sabe".***

***"Después de cuatro siglos de investigación terapéutica metódica, todavía debemos más a los salvajes que a los sabios; tal es en medicina el poder de la experiencia acumulada, aunque la acumule la ignorancia".***

Letamendi, José de. Curso de clínica general. Canon perpetuo de la práctica médica. Para uso de estudiantes y aun de médicos jóvenes. Segundo periodo. Enseñanza casuística. Aforística general clínica. Madrid, 1894.

## INFORMACIÓN SOBRE LENGUAS EN LOS QUE ESTÁN CONSIGNADOS LOS NOMBRES COMUNES, LOCALES O REGIONALES

### LENGUAS COLLA / INGA / INGANO / KICHWA / QHEŠWA / QHESHWA / QUECHUA / QUICHUA / QUICHWA

**Quechua de Ancash / Huaylas-Conchucos / Waylay**
Dialectos: Huaraz; Yungay; Huaylas; Corongo; Conchucos; Chiquián; y Sihuas.
Ilustración tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familia_linguistica_quechua

**Quechua de Huánuco / Alto Pativilca - Alto Marañón - Alto Huallaga**
Dialectos: Huallaga; Dos de Mayo; Margos, Chaullán y sur de Dos de Mayo; y Ambos-Pasco.
Ilustración tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familia_linguistica_quechua/

**Quechua Yaru**
Dialectos: Cajatambo; Pasco (Santa Ana de Tusi, al norte de Cerro de Pasco y al noroeste de Yanahuanca); y Junín.
Ilustración tomada de:
https://agendapasco.com/pasco-presentan-primer-diccionario-quechua-yaru-central/

**Quechua Jauja-Huanca**
Dialectos: Shausha huanca (provincia de Jauja); Huaicha huanca (provincia de Concepción); y Huailla huanca (provincia de Huancayo).
Ilustración tomada de:
https://www.wikiwand.com/en/Jauja

**Quechua Huangáscar-Topará**
Departamentos de Lima e Ica.
Ilustración tomada de:
http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/comunicacion-e-imagen/noticias-y-comunicaciones/

**Quechua de Pacaraos**
Dialecto laqwash
Dialecto del valle
Ilustración tomada de:
https://elperuano.pe/eppo/noticia-donde-rio-dibuja-camino-28343.aspx

**Quechua de Laraos**
Dialecto de Yauyos norte
Dialecto de Yauyos sur
Ilustración tomada de:
https://www.sernanp.gob.pe/noticias-leer-mas/-/publicaciones/c/rp-nor-yauyos-cochas-sera-sede-del-iii-encuentro-de-

**Quechua de Lincha**
Ilustraión tomada de:
http://linchayauyosperu.blogspot.com/2011/09/datos-de-lincha.html

**Quechua de Cañaris-Incahuasi / Lambayeque / Ferreñafe**
Imagen tomada de: CITE SIPAN. La artesanía textil en la sierra de Lambayeque. Tecnología e Innovación. Región Lambayeque 2009.
https://www.mincetur.gob.pe/wp-content/uploads/documentos/turismo/publicac

**Quechua de Cajamarca**
Imagen tomada de:
https://hablemosdeculturas.com/quechua/

**Quechua Chachapoyas**
Imagen tomada de:
https://www.pinterest.it/pin/287174913709114192/



**Quechua Lamas-Ucayali**
(Lamista, Quechua de San Martín; Llacuash, Motilón)
Imagen tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familia_linguistica_quechua/quechua_s

**Quechua Napo-Tigre-Pastaza**
(Inga, Quichua (del Pastaza, del Tigre, del Napo), Santarrosino)
Ilustración tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familia_linguistica_quechua/quechua

**Ingano, Inga**
(Putumayo, Nariño, Cauca, Caquetá y Amazonas en Colombia. Río San Miguel en Ecuador)
Ilustración tomada de:
https://librepensador.uexternado.edu.co/alba-mileny-jojoa-soy-inga/

**Quichua (Kichwa) del oriente ecuatoriano**
[Quichua; Quichua de Limoncocha, Shandía quichua, Quichua del Napo (= dialecto norte); Quichua yumbo, Quijo, Quichua de Tena (= dialecto central); Quichua canelos, Álama, Quichua del Bobonaza (= dialecto del sur o Pastaza norte)].
Ilustración tomada de:
http://chicnaly.blogspot.com/p/quichuas-del-oriente.html

**Quichua de Imbabura (Ecuador I)**
(quichua de Imbabura, quichua de Otavalo)
Ilustración tomada de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Kichwa_Otavalo

**Quichua ecuatoriano central (Ecuador II)**
(Provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo
Ilustración tomada de:
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/6/leonidasiza-levantamientoindigena-latacunga

**Quichua ecuatoriano meridional (Ecuador III)**
(Provincias de Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja)
Ilustración tomada de: **https://share.america.gov/es/mantener-viva-la-musica-y-la-cultura-canari-en-ecuador-video/**

**Quechua (Qechwa) ayacuchano**
Ilustración tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familia_linguistica_quechua/quechua_

**Quechua cuzqueño-boliviano**
Ilustración tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familia_linguistica_quechua/quechua_cus

**Quechua de Bolivia**
Ilustración tomada de: https://www.semana.com/educacion/articulo/en-bolivia-es-obligatorio-la-ensenanza-de-lenguas-nativas-en-los-colegios/460282

**Quechua de Cochabamba**
Ilustración tomada de:
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_peoples_of_the_Americas

**Quichua santiagueño (Santiago del Estero, Argentina)**
Ilustración tomada de: ADILQ. La Quichua de Santiago del Estero. Presentación. En. https://docplayer.es/30032144-La-quichua-de-santiago-del-estero.html

LENGUAS ANDINO-AMAZÓNICAS

**Achuar chicham**

“El grupo étnico Achuar forma parte del conjunto de los Shuar y conforman uno de los cuatro grupos dialectales que constituyen la familia lingüística Shuar (Achuar, Shuar, Aguaruna y Huambisa). La lengua Achuar Chicham es hablada por la nacionalidad Achuar. Achuar significa gente de la palmera aguaje”.

Ilustración tomada de:
https://www.puce.edu.ec/oralidadmodernidad/docs/ART001_OM_2011.pdf

**Aguaruna (Awaruna) o Awajún (Awahũn)**

“Es una lengua de la familia jívara hablada por la nacionalidad aguaruna que habita en las riberas de los ríos Marañón, Cenepa, Chinchipe, Nieva, Mayo, Apaga, Potro, Bajo Santiago, en las regiones de Amazonas, Cajamarca, San Martín y Loreto. Aguaruna (término quechuizado) significa “gente awajún”. Los aguarunas (awajún) se llaman a sí mismos “aents” que significa gente, persona”.

Ilustración tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familia_linguistica_jibaro-huitoto/awajun

**A'ingae**

“El A'i, A'ingae, Cofán o Kofan, es una lengua indígena hablada en la franja fronteriza entre Ecuador y Colombia por los miembros de la etnia Cofán”.

Foto: Juan Pablo Gutiérrez - ONIC

Ilustración tomada de:
https://www.onic.org.co/pueblos/1114-kofan



**Amahuaca**

“La lengua Amahuaca es usada por el pueblo del mismo nombre, en la cuenca del río Purús (provincia del mismo nombre), los ríos Yurúa, Inuya y Sepahua (provincia de Atalaya, departamento de Ucayali) y el río Las Piedras (departamento de Madre de Dios). Pertenece a la familia lingüística Pano. Se autodenominan Yora, que significa “gente”.

Ilustración tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familia_linguistica_pano/amahuaca

**Amarakaeri**
“La lengua Amarakaeri constituye una de las variedades dialectales de la lengua Harakbut”.
Ilustración tomada de:
https://www.sernanp.gob.pe/consulta-previa-amarakaeri



**Andoque**
“El andoque es una lengua indígena americana hablada por unos pocos centenares de indígenas Andoque en el curso del río Caquetá en Colombia, y actualmente en declive en cuanto a número de hablantes. Generalmente se considera que el Andoque es una lengua aislada, aunque ciertos autores como Kaufman (1994), ha propuesto que pudiera estar lejanamente emparentado con las lenguas Bora-Witoto”.
Ilustración tomada de:
https://opiac.org.co/pueblo-andoque/

**Añu**
El Añú es un idioma pertenece de la familia Arahuaca, hablado por algunos hablantes en la zona de la laguna de Sinamaica, en el Zulia, Venezuela. Hasta hace poco se consideraba extinto, pero ha experimentado una revitalización en la última década.
Ilustración tomada de:
https://etniasdelmundo.com/c-venezuela/anu/

**Arasaeri**
La lengua Arasaeri constituye una de las variedades dialectales de la lengua Harakbut.
Ilustración tomada de:
https://www.eldia.com.bo/index.php?cat=386&pla=3&id_articulo=289270

**Arawak**
"El Arawak o Lokono es una de las lenguas mejor documentadas de la familia Arawak. De hecho, la familia completa recibe el nombre de esta lengua. Es una lengua del grupo septentrional de las lenguas arahuacas, especialmente cercana al Wuayuunaiki o Guajiro, que es por su parte una de las lenguas Arawak más habladas. La mayoría de los hablantes están en Guyana y Surinam, pero es también hablada en Venezuela y Brasil".
Ilustración tomada de:
https://wikisivar.com/la-cultura-arawak/

**Aruaco insular**
"Lenguas que hablaban las comunidades aborígenes granantillanas al momento de la llegada de los europeos".
Ilustración tomada de:
http://martianos.ning.com/profiles/blogs/la-ruta-de-los-aruacos-en-el-caribe

**Aruaque o Palikur**
"Los Palikur, viven en ambos lados de la frontera del Brasil con la Guyana Francesa; poseen el Aruaque o Palikur como idioma de origen".
Ilustración tomada de:
https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Palikur

**Asháninka, Asháninca o Campa**[7]
"Lengua de la familia Arahuaca que se habla a lo largo del curso de los ríos Apurímac, Ene, Perené y Tambo, en los departamentos de Ayacucho y Junín".
Ilustración tomada de:
https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Ashaninka

[7] Antis: Denominación con la que se conocía a los Asháninkas durante el periodo incaico.

**Awapit**
"El Awá pit o Awá es una lengua indígena de la familia lingüística barbacoana hablada en el sur de Colombia y norte de Ecuador".
Ilustración tomada de: Catalina Álvarez Palomeque y Luis Montaluisa Chasiquiza. Perfiles de las lenguas y saberes del ecuador. Quito, 2017. En. https://www.yumpu.com/es/document/view/58096714/perfiles-de-las-lenguas-y-saberes-del-ecuador

**Aymara** (Lenguaje de los antepasados)
Idioma de la familia Aru hablado por los aymara en los Andes centrales: Perú, Bolivia, Argentina y Chile.
Ilustración tomada de:
https://www.elcorreodeprietto.com/?p=15792

**Ayoreo**
"El Ayoreo es una lengua que pertenece a la familia Zamuca o Samuca, que se habla tanto en Bolivia como en Paraguay".
Ilustración tomada de:
https://www.informa-tico.com/6-04-2019/paraguay-indigenas-ayoreos-recuperan-su-territorio-26-anos-lucha

**Baniwa**
"Los Baniwa viven en la frontera de Brasil con Colombia y Venezuela, en aldeas localizadas en las márgenes del Río Içana y sus afluentes Cuiari, Aiair y Cubate, además de las comunidades en el Alto Río Negro/Guainía y en los centros urbanos de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel y Barcelos (AM). Ya los Kuripako, que hablan un dialecto de la lengua baniwa, viven en Colombia y en el Alto Içana (Brasil)".
Ilustración tomada de:
https://twitter.com/hashtag/baniwa

**Bora**
La lengua Bora pertenece a la Familia Lingüística Bora y es hablada por el pueblo del mismo nombre, en las cuencas de los ríos Putumayo, Sumón y Ampiyacu, provincias de Mariscal Ramón Castilla, Maynas y San Antonio del Estrecho, departamento de Loreto. Además, es hablada en Colombia.
Ilustración tomada de:
https://www.onic.org.co/pueblos/117-bora

**Candoshi o Kandozi**
La lengua Kandozi es hablada por los pueblos Kandozi y Chapra que habitan en las cuencas de los ríos Chapuri, Morona y Pastaza, en las provincias Datem del Marañón, Alto Amazonas y Loreto, en el departamento de Loreto. Tiene dos variedades: kandozi y chapra.
Ilustración tomada de:
https://www.flickr.com/photos/134894678@N07/21224107361/in/photostream/

**Cañari**
"El idioma Cañari o Cañar es una lengua indígena actualmente extinta, que fue la lengua que se habló en las provincias de Cañar, Azuay y parte sur de Chimborazo (Alausí), en el centro de Ecuador".
Foto: Lineida Castillo / EL COMERCIO.
Ilustración tomada de:
https://www.elcomercio.com/tendencias/vestimenta-canaris-desfile-intiraymi-intercultural.html.

**Caquetio**
"El Caquetío es un idioma extinto de la familia Arawak hablado con anterioridad a lo largo de las costas del lago de Maracaibo y del estado Falcón en Venezuela y en las islas ABC (Aruba, Bonaire y Curazao). La lengua se extinguió en el siglo XVI".
Ilustración tomada de:
https://escuelapopularcineytv.wordpress.com/2016/08/25/la-tierra-es-de-todos/caquetios-6/

**Cashinahua**

“La lengua Cashinahua es hablada por el pueblo del mismo nombre, en las cuencas de los ríos Curanja y Purús, provincia del mismo nombre, departamento de Ucayali, así como en la cuenca del río Santa Rosa, Estado de Acre, Brasil. Pertenece a la familia lingüística Pano”.
Ilustración tomada de:
https://www.pinterest.es/pin/262827328232431854/?autologin=true

**Cayapa**

“El Cayapa o Cha'palaachi es un lengua indígena hablada por un número significativo de Cayapas o Chachis del noroeste de Ecuador. Esta lengua forma parte de la familia barbacoana”.
Ilustración tomada de:
https://www.google.com/search?q=cayapa&source=lmns&bih=625&biw=136

**Cubeo**

El idioma Cubeo, Pâmîé o Pâmi kâmu, pertenece a la familia Tucano, rama central o media. Su gramática refleja una influencia Arawak, en tanto que también se registran prestamos mutuos con las lenguas Makú, especialmente el Kakwa y Nukak. El cubeo hablado, tanto por los integrantes de las fratrias cubeo, como por diversas gentes de la hoya del Vaupés, en la que en ciertas épocas sirvió como lengua general. Cubeo es un pueblo indígena que habita en la cuenca del río Vaupés, especialmente a lo largo de sus afluentes Caduyarí y Querarí, así como del Pirabotón y el Cabiyú en el alto Vaupés.
Ilustración tomada de:
https://pidamazonia.com/content/roselina-mart%C3%ADnez-mujer-ind

**Cuiba**

“Los kuiba Wamonae son un pueblo indígena anteriormente de vida nómada, que habita en los Llanos entre los río Meta, Casanare y Arauca, en Colombia y en el estado de Apure, Venezuela”.
Ilustración tomada de:
https://www.facebook.com/BritishCouncilColombia/photos/as%C3%AD-se-dice-en-cuiba-

**Culina o Madija**

“Lengua perteneciente a la familia Arawa. Es hablada por el pueblo indígena del mismo nombre que habita en la boca del río Curanja y en las cabeceras de los ríos Purús y Yurúa, en la provincia de Atalaya, región de Ucayali en Perú, y en Brasil, en los estados de Acre y Amazonas en los ríos alto Purús, alto y bajo Yurúa, Jutaí, Itacoaí y también en el Curuçá”.
Ilustración tomada de:
https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Kulina

**Culle o Culli**

“También llamado Ilinga, fue una lengua originaria hablada en la sierra norte del Perú, en el área entre la ciudad costera de Trujillo y el río Marañón, un área que comprende el interior del departamento de La Libertad y las provincias de Cajabamba y Pallasca (delimitada aproximadamente por el río Chicama, al norte, el río Santa al sudoeste, y el río Marañón al este. El límite del área culli era desde este último río hasta Huacaibamba. Este territorio comprende la región serrana del departamento de La libertad, el extremo norte del departamento de Áncash”.
Ilustración Tomada de:
https://research.ncl.ac.uk/translatingculturesperu/activitiesevents

**Cumanagoto, Cumanogota, Cumaná, Kumana**

“Etnia de la rama Caribe que vivía en el centro y centro-oriente de Venezuela hasta la costa del mar Caribe al momento de la llegada de los europeos. Vivían en el hoy Estado Anzoátegui. Alexander von Humboldt los identificó como uno de los principales grupos indígenas en la provincia de Nueva Andalucía. En la actualidad, están totalmente integrados al modelo de sociedad occidental, pero manteniendo su cultura y costumbres”.
Ilustración tomada de:
https://www.facebook.com/minpioficial/photos/ind%C3%ADgenas-cumanagoto-

**Cuna, Kuna, Guna**

“El idioma Guna (antiguamente Kuna o Cuna, es una lengua indígena hablada por la etnia Guna que habita Panamá y Colombia. Su idioma forma parte de la familia lingüística chibcha. En lengua guna, se autodenominan como dule, que significa "persona".
Ilustración tomada de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_guna

**Chacha**

“En el territorio ocupado por los antiguos pueblos de la denominada cultura chachapoya es posible encontrar vestigios de una o más lenguas que utilizaron estas distintas sociedades. Una de ellas, la lengua chacha se conoce muy pobremente, aunque algunas de sus características más omnipresentes pueden ser recuperadas a partir de la toponimia y la antroponimia familiar”.
Ilustración tomada de:
https://gestion.pe/tendencias/estudios-geneticos-revelan-resistencia-cultura-chachapoyas-dominio-inca-222630-noticia/

**Chácobo**

Idioma de la familia Pano hablada por el pueblo Chácobo que habita en el departamento de Beni, Bolivia. Los Chácobos se autodenominan *nó?ciria*, que significa "nosotros que verdaderamente somos nosotros mismos".
Ilustración tomada de:
https://etniasbolivia.blogspot.com/2010/09/los-chacobos.html

**Chafi’ki o Cha'palaa**

Lengua de la familia barbacoana hablada por los indígenas Chachila de la Provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador.
Ilustración tomada de: Catalina Álvarez Palomeque y Luis Montaluisa Chasiquiza. Perfiles de las lenguas y saberes del ecuador. Quito, 2017. En. https://www.yumpu.com/es/document/view/58096714/perfiles-de-las-lenguas-y-saberes-del-ecuador

**Chaima**

“El idioma Chaima era un idioma Caribe emparentado con el Tamanaco y el Cumanagoto (también extintos), con el actualmente aún hablado Pemón y en menor grado con el también aún hablado Yukpa. El Chaima aún era hablado corrientemente a comienzos del siglo XIX. Era uno de los tres idiomas indígenas más hablados en la provincia de Cumaná y Barcelona a finales del siglo XVIII. Actualmente hay algunos intentos de revitalizar el idioma”.
Ilustración tomada de: http://poetasdesucre.over-blog.es/article-nuestra-herencia-chayma-43952151.html

**Chamí**

“Chamí o Emberá-Chamí es un grupo étnico indígena colombiano que habla un dialecto de la lengua Emberá: Chamí quiere decir "cordillera" y embera significa "gente"; los Chamí son, entonces, la Gente de la Cordillera, por oposición a los Emberá propiamente dichos, que viven en las selvas de las llanuras de la región del Pacífico, y a los Embera-Katío, que habitan las cuencas del río Atrato y del alto río Sinú”.

Ilustración tomada de:

https://www.pinterest.com/pin/596164069410456079/

**Chané**

“El chané es una lengua indígena actualmente extinta y hablada hasta el siglo XVIII en Argentina y Bolivia, que pertenecía a la familia arawak. En la actualidad los modernos chanés hablan lenguas tupí-guaraníes y español”.

Ilustración tomada de:

https://pueblosoriginarios.com/sur/chaco/chane/chane.html

**Chibcha o Muisca**

“Es una lengua extinta perteneciente al subgrupo magdalénico de la familia lingüística chibchense que fue hablada en el actual territorio de Cundinamarca, Boyacá y Santander, en Colombia”.

Foto: Benito Ramos (1935).

Ilustración tomada de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Muiscas

**Chiquitano**

“El Chiquitano o Besiro es una lengua indígena, originaria de los Llanos de Chiquitos y el Chaco boliviano y hablada actualmente por los chiquitanos en las provincias de Ñuflo de Chávez, Velasco, Sandoval, Busch, Ichilo y Chiquitos del departamento de Santa Cruz, Iténez del departamento de Beni y en algunos municipios brasileños”.

Ilustración tomada de:

https://etniasdelmundo.com/c-bolivia/chiquitano/

**Chontaquiro**
Lengua de la familia Arawak que se habla en el Estado de Acre (Brasil). Algunos estudiosos la consideran un dialecto del Piro (¿?).
Ilustración tomada de:
https://etniasbolivia.blogspot.com/2010/09/los-machineri.html

**Deni**
El Dení (también Deni o Dani) es una lengua arauana hablada en Brasil. El Dení es muy similar a otras lenguas arauanas, especialmente al idioma Jamamadi.
Ilustración tomada de:
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Deni

**Emberá**
"Los emberá, êbêra o ẽpẽrá, también llamados chocó, son un pueblo que habita en algunas zonas de la región del Pacífico y zonas adyacentes de Colombia, el este de Panamá y el noroeste de Ecuador". "La lengua embera posee numerosas variantes geográficas, todas ellas junto con el idioma de los Wounaan, pertenecen a la familia lingüística chocó. El embera es una lengua aglutinante y ergativa que privilegia la visión del objeto (o paciente) del verbo. Las variantes del embera se dividen entre E. sureño (chamí, baudó, eperã), E. norteño (katío, darién) y el E. kawaiguia (Eposí y Marivina)".
Ilustración tomada de:
https://etniasdelmundo.com/c-colombia/embera/

**Énxet**
"Los Énxet, Énxet sur o Lenguas del sur son un pueblo indígena perteneciente el grupo Lengua que viven en la región del Gran Chaco al oeste de Paraguay. El idioma Énxet es aún vigoroso y pertenece al grupo de las lenguas mascoyanas".
Ilustración tomada de:
http://www.tierraviva.org.py/pueblos_indigenas/enxet-sur/

**Ese-eja (Tiatinahua)**
"La lengua Ese eja es usada por el pueblo del mismo nombre, que habita en los ríos Madre de Dios y Tambopata y afluentes, en el departamento de Madre de Dios. Además, se habla en la cuenca del río Beni, en Bolivia. Pertenece a la familia lingüística Tacana".
Ilustración tomada de:
https://etniasdelmundo.com/c-bolivia/eseejja/

**Galibi**
"Galibi es la autodenominación del grupo que vive en el río Oiapoque (Brasil) y la de los indios del mismo pueblo que viven en la Guyana Francesa, especialmente en los ríos Maroni y Mana. En Guyana Francesa, ellos se definen como kaliña, siendo galibi una designación genérica utilizada por los europeos para referirse a los pueblos de habla caribe del litoral de las Guyanas". "Las denominaciones de la población y la lengua con la que se comunican en dicha jurisdicción son: Galibi (Brasil), Kali'na (Guyana francesa), Kari'na (Surinam), Kari'ña (Guyana y Venezuela)".
Ilustración tomada de:
http://www.pdvsa.com/images/ambiente/Pueblo_Karina.pdf

**Guaraní**
"El Guaraní es una lengua de la familia tupí-guaraní. Es uno de los dos idiomas oficiales en Paraguay; también es lengua oficial de la Provincia de Corrientes (Argentina) desde el año 2000 y lengua indígena oficial de Bolivia desde el año 2009".
Ilustración tomada de:
https://www.ecos-online.de/spanisch-lesen/el-guarani-lengua-oficial-de-paraguay

**Guaraní-eté**
"Ñanaika o Guayurangüe. Dialecto hablado por los Tapietes (en guaraní: tapii ete, 'verdaderos esclavos') un pueblo indígena del Gran Chaco de habla guaraní y cultura chaquense."
Ilustración tomada de:
http://cronicasinmal.blogspot.com/2014/06/los-tapiete.html

**Harakbut**

"La lengua Harakbut es hablada por el pueblo del mismo nombre, que habita en las cabeceras del río Madre de Dios; toda la margen derecha del Alto y Bajo Madre de Dios hasta el río Inambari; las cabeceras del Inambari; la desembocadura del río Los Amigos y la desembocadura del río Manu. La lengua presenta seis variedades dialectales: Amarakaeri, Wachiperi, Sapiteri, Toyeri, Arasaeri, Pukirieri. Todas estas variedades se hablan en Madre de Dios, a excepción del Wachiperi que se habla en Cusco".
Ilustración tomada de:
http://www.caaap.org.pe/website/wp-content/uploads/2019/09/

**Hoti**

"El idioma Hoti (también Joti, Hodï, Waruwaru, Yuwana o Shikana) es una lengua aislada hablado por los Hoti en la zona del Estado Amazonas al Este y Nordeste de San Juan de Manapiare (Venezuela)".
Tomado de:
https://etniasdelmundo.com/c-venezuela/hoti/

**Huitoto o Witoto**

"La familia de lenguas witoto está formada por 7 lenguas de las cuales 4 están muertas. Las lenguas vivas, habladas en Brasil, Colombia y Perú son: 1. Ocaina (Okaina). 2. Witoto (Nipode, Nüpode, Nüpode witoto). 3. Meneca (Meneka, Witoto muinane, Minica witoto, Mɨnɨca). 4. Murui (Bue, Mɨca, Witoto murui)".
Ilustración tomada de:
https://viajandox.com.co/leticia/uitoto-grupo-etnico-A2615

**Iquito**

"La lengua Iquitu pertenece a la familia zaparoana. Se la llama también Iquita, Ikito, Amacacore o Hamacore (denominación en Shimigae), Quiturano o Quiturra (nombre dado por los yameo y otras etnias vecinas del sur). Se halla en serio peligro de extinción. Los Iquitos viven en las cabeceras del río Nanay y en la cuenca del río Pintoyacu, y se ubican principalmente en tres aldeas: San Antonio de Pintoyacu (al noroeste de la ciudad de Iquitos), Atalaya (aguas arriba de San Antonio), y Saboya. Suelen denominarse a sí mismos Paratacay (Paisanos)".
Ilustración tomada de: Ministerio del Ambiente. Apuntes del Bosque N° 01. Cobertura y deforestación en los bosques húmedos amazónicos 2018.

**Izoceño-Guaraní**

“Los izoceños pertenecen a los pueblos de habla arawak, conocidos generalmente con el nombre de chané. Constituyen uno de los tres grupos en los que se dividen los Chiriguanos de Bolivia: Los Ava, los Simbas y los Izoceños (localizados en el Bajo Parapetí, también en la provincia Cordillera).
Ilustración tomada de:
https://pueblosoriginarios.com/sur/chaco/izozog/izozog.html

**Jíbaro**

Grupo de lenguas que junto con el Aguaruna conforma la familia jivaroana. Comprende las lenguas Shuar (o Jíbaro propiamente dicho), Achuar-Shiwiar y Huambisa.
Ilustración tomada de: Catalina Álvarez Palomeque y Luis Montaluisa Chasiquiza. Perfiles de las lenguas y saberes del ecuador. Quito, 2017. En. https://www.yumpu.com/es/document/view/58096714/perfiles-de-las-lenguas-y-saberes-del-ecuador

**Kaiabi**

“La lengua de los Kaiabi pertenece a la familia tupí-guaraní. La casi totalidad de los Kaiabi que residen actualmente en el Parque del Xingu son bilingües plenos, dominando, además de su propia lengua, también el portugués”. “El parque indígena Xingu es una reserva indígena situada en el estado de Mato Grosso, Brasil. Cuenta con una superficie de 27.000 kilómetros cuadrados y da albergue a 5.500 indígenas de catorce etnias. Fue creado en 1961”.
Foto de Georg Grünberg.
Ilustración tomada de:
https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Kaiabi.

**Kakan**

“Lengua de las comunidades Diaguitas que habitaron el Noroeste argentino y el Norte Chico chileno. Algunas fuentes la mencionan como Caca, Kaka y Chaka. También se han empleado las denominaciones Caca-Diaguita, o lengua Calchaquí”.
Ilustración tomada de:
https://etniasdelmundo.com/c-chile/diaguitas/

**Kakataibo**[8]

"La lengua Kakataibo es hablada por el pueblo del mismo nombre, que habitan en las cuencas de los ríos Aguaytía, San Alejandro y Sungaroyacu, en los departamentos de Huánuco y Ucayali. Ha sido conocida también como Kashibo-kakataibo".

Ilustración tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familia_linguistica_pano/kakataibo

**Kallawaya**

El kallawaya es una lengua mixta hablada por un grupo de herbolarios-curanderos ambulantes de Charazani, provincia de Bautista Saavedra, departamento de La Paz. Según la definición de Oblitas Poblete (1968: 25), se trataría del mismo quechua hablado con otros vocablos. Gran parte de estos vocablos tendrían su origen en la antigua lengua puquina.

Ilustración tomada de:
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&it

**Karapaná**

"Karapanã es un grupo étnico originario de las selvas del departamento colombiano de Vaupés y el estado brasileño de Amazonas, disperso por los ríos Ti, Piraparaná y Papurí, de la cuenca del Vaupés. En ñe'engatú, el nombre karapanã significa "pequeño noctámbulo", una alusión a su autodesignación como müdea ("mosquitos"). Aunque cada clan tiene su propio nombre, todos se consideran "médicos de la gran abeja del río" (riberoa paârâ ücomajâ)". "Su lengua pertenece a la rama oriental de la Familia Tucano".

Ilustración tomada de:
https://www.onic.org.co/pueblos/1110-karapana

**Kayapó o Mebengokré**

"Lengua perteneciente a la familia lingüística Jê, tronco lingüístico Macro-Jê. Es hablada por el pueblo indígena del mismo nombre que habita en las tierras planas de Mato Grosso y Pará, en Brasil, en la región del río Xingú y sus afluentes, entre el río Curua y el río Fresco, y entre éste y el río Araguaia".

Ilustración tomada de:
https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Meb%C3%AAng%C3%B4kre_(Kayap

[8] Uni: ("verdaderos hombres") es la (auto)denominación con la que también se conoce al pueblo Kakataibo o Cashibo".

**Kogui o Kággabba**
“Lengua hablada por el pueblo del mismo nombre que habita en la vertiente norte de la Sierra Nevada de Santa Marta en los valles de los ríos Don Diego, Palomino, San Miguel y Ancho. Colombia”.
Imagen tomada de:
https://sites.google.com/site/loskogui/

**Kukama**
“La lengua Kukama Kukamiria es hablada por el pueblo del mismo nombre, cuya población habita en las cuencas de los ríos Marañón, Tigre, Urituyacu y Huallaga, en las provincias de Alto Amazonas, Requena y Loreto, todas en el departamento de Loreto. Pertenece a la familia lingüística Tupí-guaraní”.
Ilustración tomada de:
http://www.unm.edu/~rvallejos/proyectokukama.html

**Kurripako**
“Kurripako o Curripaco, es una idioma de la familia Arawak, estrechamente relacionado con el de los Warekena. Es hablada por el pueblo del mismo nombre que habita en las cuencas de los ríos Isana, Atabapo y Guainía, así como del bajo Inírida y el alto Orinoco en el departamento colombiano de Guainía, entre el río Guaviare y el Orinoco en el departamento de Vichada; en el estado de Amazonas (estado de Venezuela); en el Ayarí y São Gabriel da Cachoeira, estado de Amazonas (Brasil)”.
Ilustración tomada de:
https://www.lasnuevemusas.com/los-kurripako/

**Máíjɨk̲ì**
El nombre Máíjɨk̲ì tiene el significado literal de habla de mái, donde mái es una persona del pueblo Máíjùnà. Los Maijuna o también llamados Orejones, son un grupo étnico de la amazonía peruana que habitan las riveras de los ríos Yanayacu, Sucusari, Algodón y Putumayo en la región Loreto. Son descendientes de los Payaguas, y originalmente habitaron las riveras de los ríos Napo, Putumayo y Caquetá.
Ilustración tomada de:
http://tipishca.blogspot.com/2012/09/

**Makú**

“Con el nombre de Makú se conoce a varias lenguas agrupadas dentro de la familia macro-tukano, habladas por los siguientes pueblos: los Nükâk y los Kakwâ (Cacua o Bara Makú) de Colombia; los Hupdë y Yuhupdë de Brasil y Colombia y los Nadëb (Kabori) y Düw (Dâw o Kamâ) de Brasil”.
Ilustración tomada de:
https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Hupda

**Makuna**

“La lengua makuna-erulia (taiwano o teiwana, palenoa o paneroa o hanera, macuna) se habla en el departamento colombiano de Vaupés, en las orillas del río Comeña y en la desembocadura del Apaporis y Pirá-Paraná”.
Ilustración tomada de:
https://www.elpais.com.co/multimedia/fotos/imagenes-conozca-a-don-gustavo-el-ultimo-makuna.html

**Mapuche**

“El Mapuche, también conocido como Mapudungún (del autoglotónimo mapudungun, 'habla de la tierra') o Araucano, es el idioma de los mapuches, un pueblo amerindio que habita los actuales países de Chile y Argentina”.
Ilustración tomada de:
https://www.telam.com.ar/notas/201909/395223-presentan-un-proyecto-de-ley-para-que-el-idioma-mapuche-sea-declarado-oficial-en-neuquen.html

**Mariche**

“Pueblo y lengua originaria de Venezuela, ya extinguidos. Los Mariches “habitaron lo que hoy es la zona de “Fila de Mariches”, cerca de Caracas, por eso lleva ese nombre, esta tribu vivió en el límite con tribus caribes, uno de sus jefes más célebres fue el Cacique Tamanaco, quien los guio en la lucha contra los conquistadores españoles entre 1560 y 1570”.
Ilustración tomada de:
https://www.ecured.cu/Tanamaco

**Matsés**

"El idioma Matsés pertenece a la familia lingüística Pano. Dentro de dicha familia lingüística, está clasificado como parte de la rama Mayoruna, junto con los idiomas de los Matis, Kulina-Panos (Capishto), Korubos (Cuesten Cuesanquido), y varios idiomas hablados por miembros de grupos indígenas capturados antiguamente por los Matsés, incluyendo Chancuëshbo, Dëmushbo, y Paud Usunquid. El idioma Matsés es hablado por nativos que viven por el alto río Yavarí y sus afluentes, especialmente en el río Gálvez, el río Yaquerana, la quebrada Chobayacu en el Perú, y el río Curuçá y la quebrada Lobo en el Brasil".
Ilustración tomada de:
https://www.survival.es/matses

**Matsigenka, Machiguenga o Matsiguenga**

"La lengua Matsigenka es usada por el pueblo del mismo nombre, que habita en la cuenca de los ríos, Urubamba, Sensa, Picha, Yamariato, Mantalo, Yavero, Madre de Dios y otros, en los departamentos de Cusco, Madre de Dios y Ayacucho. Pertenece a la familia lingüística Arawak".
Ilustración tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familia_linguistica_arahuaca/matsigenka

**Mayna o Omurano**

"Lengua no clasificada que se hablaba en la provincia de Maynas, extinguida en la década del 60. La última localización conocida de los Mayna fue a lo largo del río Urituyacu en la provincia de Maynas (Loreto)".
Ilustración tomada de:
https://lacanoavarada.lamula.pe/2015/12/17/omurano/karwara/




**Nhengatu**

"El Ñe'engatú, Nheengatu, Nhengatu o lengua general de la Amazonía (también língua geral) es una lengua de la subfamilia tupí-guaraní, que era la lengua más extendida en la costa de Brasil antes del contacto con los europeos, y que siguió siendo extensivamente usada por los colonizadores en el primer período de la colonización portuguesa. El término ñe'ẽngatú deriva de /ñeʔe+katú/ que significa 'el habla correcta'. La lengua Yeral de Venezuela tiene su origen en una variante de Ñe'engatú".
Ilustración tomada de:
https://www.amazon.es/Nheengatu-Nonsense-Portuguese-Antonio-Archangelo

**Miraña**

"También conocidos como Améjimínaa. Los Miraña ("gente de abajo") habitan la actual Amazonia colombiana, en el sector bajo del río Caquetá, entre las cabeceras municipales de Araracuara y La Pedrera. El Miraña como lengua ha sido catalogada como una lengua perteneciente a la familia Bora".
Ilustración tomada de:
https://etniasdelmundo.com/c-colombia/mirana/

**Mochica**

"El Mochica, Yunga o Yunka (Muchik) fue una de las lenguas que se hablaban en la costa y parte de la sierra norte del Perú, habiendo sido una de las lenguas generales del país a la llegada de los españoles (siglo XVI) como lo fueron también el Quechua, el Aimara, el Quingnam, el Uru y el Puquina".
Ilustración tomada de:
https://www.elbrujo.pe/blog/los-mochicas-del-norte-y-los-mochicas-del-sur/

**Mosetén**

"Las lenguas mosetenas o mosetén-chimané son un pequeño grupo de lenguas cuasi-aisladas habladas en Bolivia. Propiamente consta de dos variedades: Mosetén y Chimané o Tsimané. No tienen parentesco probado con ninguna otra familia lingüística de Sudamérica".
Ilustración tomada de:
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=5

**Muiname**

"Pertenecen a la familia lingüística Bora. La lengua Muinane (Bora muinane), que no debe confundirse con el dialecto Muinane de la lengua Meneka, lengua Witótoan, se habla en Amazonas, Colombia y en Perú por menos de 200 personas".
Ilustración tomada de:
http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/recorridos-por-paisajes-de-la-violencia/la-chorrera-muinane.html

**Nomatsiguenga**

"La lengua Nomatsiguenga es hablada por el pueblo del mismo nombre que habita entre los ríos Ene y Perené, en la provincia de Satipo, en el distrito de Pangoa. Pertenece a la familia lingüística Arawac".

Ilustración tomada de:
https://www.peruecologico.com.pe/etnias_nomatsiguenga.htm

**Núkâk**

"Los Núkâk [Nɨkâk] hablan una lengua tonal, que forma parte de la familia Makú-Puinave, y está estrechamente relacionada con la lengua de los Kâkwa, Cacua o Bara-Makú, hablada en el Querarí y Papurí, cuenca del Vaupés".

Ilustración tomada de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Nukak

**Oatipaeri**

"Uno de los numerosos grupos que originalmente conformaban el pueblo Harakmbut".

Ilustración tomada de:
https://queros.net/

**Ocaina**

"La lengua Ocaina es hablada por el pueblo del mismo nombre, cuya población habita en las cuencas de los ríos Ampiyacu y Putumayo, en el departamento de Loreto. Pertenece a la familia lingüística Huitoto y registra dos variedades: (1) duhjaya y (2) ivohsa".

Ilustración tomada de: Mayor y Bodmer. Atlas de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.

**Omagua**

"El Omagua es una lengua indígena perteneciente a las familia de las lenguas tupíes, del subgrupo Tupí-Guaraní". "El nombre del pueblo Omagua proviene de la palabra Umawa, que en la lengua originaria se compone de dos términos: umi 'mirar, ver, escuchar, espiar, acechar' y awa 'gente'. Umawa que significa literalmente 'gente que mira, observa, espía, escucha o acecha'".
Ilustración tomada de: Mayor y Bodmer. Atlas de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.

**Pacahuara**

"Pacahuara (o Pacawara) es un idioma casi extinto perteneciente al grupo de Lenguas pano hablado en la etnia Pacahuara al noroeste de Magdalena, en el departamento de Beni, Bolivia. El idioma está totalmente integrado con el Chácobo. Desde la promulgación del decreto supremo N.º 25894 el 11 de septiembre de 2000 el Pakawara es una de las lenguas indígenas oficiales de Bolivia, lo que fue incluido en la Constitución Política al ser promulgada el 7 de febrero de 2009".
Ilustración tomada de:
http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&i

**Paicoca**[9]

"Lengua perteneciente a la familia Tucano Occidental. Es la lengua de los pueblos Siona y Secoya que son dos dialectos de una misma lengua. El dilecto Siona se habla, además, en Colombia y el Secoya en el Perú".
Ilustración tomada de: https://lenguaancentral.home.blog/lengua-paicoca-siona-y-secoya/



**Pano**

"La familia lingüística pano es parte de una familia más grande, la familia pano-tacana. Los idiomas tacano se hablan principalmente en Bolivia, pero el ese'ejja también se habla en el Perú, en el sur del departamento de Madre de Dios". "Los Grupos de la familia pano representados en el Perú: 1. Amahuaca, 2. Capanahua, 3. Isconahua* (considerado extinto), 4. Juni Kuin Kashinawa, 5. Kakataibo, 6. Matsés, 7. Sharanahua, 8. Shipibo-Konibo, 9. Yaminahua, 10. Yora"
Ilustración tomada de:
https://www.slideshare.net/JackelinVioletaPalac/familia-pano

[9] Para un mejor conocimiento de esta lengua, ver los apartados correspondientes a las lenguas Siona y Secoya.

**Panzaleo**

“El panzaleo es una lengua preincaica hablada en los alrededores de Quito antes de la conquista española. El panzaleo debe su nombre al asentamiento inca del mismo nombre, situado no lejos de Quito”.

Ilustración tomada de:

https://conaie.org/2014/07/19/panzaleo/

**Pemón**

“Lengua perteneciente a la población indígena, descendiente de los caribes, que habitan la Gran Sabana. Están divididos en tres grupos distintos entre sí por sus propios dialectos: Kamaracotos, Taurepanes y Arekunas. Los Kamaracotos habitan al oeste del río Karuay, Caroní, la Paragua y en el valle de Kamarata. Los Taurepanes habitan la región del Sur, en territorio Brasilero de Roraima y los Arekuna (Pemón del Norte) en ambos lados de la frontera entre Venezuela y Guyana”.

Ilustración tomada de:

**https://notiindigena.wordpress.com/2015/10/23/aborigenes-de-venezuela-**

**Piro**

“Las lenguas Piro o lenguas Arawak suroccidentales, son un grupo de lenguas Arawak de la Amazonia peruana y brasileña. Se incluye las siguientes lenguas dentro de este grupo: Piro (Yine, Machinere), Iñapari (†), Kanamaré (†), Apurinã y Mashco Piro (Cujareño)”.

Ilustración tomada de: Mayor y Bodmer. Atlas de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.

**Puinave**

“La lengua Puinave pertenece a la familia lingüística maku-puinave, a la cual también pertenecen otras lenguas de la zona como el jupda, cacua, nukak y yuhup. El pueblo Puinave se ubica al oriente del territorio colombiano, principalmente en el departamento Guainía, en las riveras de los ríos Inírida y Guaviare, y también en los departamentos del Guaviare y el Vichada”.

Ilustración tomada de:

https://www.ecured.cu/Puinave

**Pukirieri**

"La lengua Pukirieri constituye una de las variedades dialectales de la lengua Harakbut".

Ilustración tomada de: Tayori Kendero, Luis; Quicque Bolivar, Klaus y Natividad Quillahuamán. Indicadores climáticos y fenológicos del pueblo Harakbut: interpretación de los mundos harakbut.

**Quijo**

"Los Quijos, antepasados de los Napurunas, que viven a lo largo del Alto Napo, hablaban el Shiripano que se fusionó con el Quechua. En la época contemporánea, los descendientes de los Quijos lograron ser reivindicados como nación indígena el 13 de marzo de 2013. El reconocimiento oficial lo hizo el Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador".

Tomado de:
https://elchuro.org/nacion-originaria-quijos-comunica-desde-el-audiovisual-

**Quingnam**

"El quingnam es un idioma peruano prehispánico ya desaparecido. Era hablado por los chimúes (que comprendían originalmente los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama) y otras etnias yungas (Costa del departamento de Ancash y algunas etnias del "Norte chico" de la costa del departamento de Lima) de una forma masiva entre los valles de los ríos Jequetepeque y el río Chicama (por el norte) hasta los valles de Paramonga y Chancay, y en sus momentos de máxima expansión hasta Carabayllo y el Callao (por el sur)".

Ilustración tomada de: http://journal.upao.edu.pe/Quingnam/issue/view/58

**Sapiteri**

"La lengua Sapiteri constituye una de las variedades dialectales de la lengua Harakbut".

Ilustración tomada de: Tayori Kendero, Luis; Quicque Bolivar, Klaus y Natividad Quillahuamán. Indicadores climáticos y fenológicos del pueblo Harakbut: interpretación de los mundos harakbut.

**Secoya (Paaikoka)**
Secoya proviene de Siekoya, que significa "gente del río de rayas".
Ilustración tomada de: Catalina Álvarez Palomeque y Luis Montaluisa Chasiquiza. Perfiles de las lenguas y saberes del ecuador. Quito, 2017. En. https://www.yumpu.com/es/document/view/58096714/perfiles-de-las-lenguas-y-saberes-del-ecuador




**Siona (Baaikoka)**
Ilustración tomada de: Catalina Álvarez Palomeque y Luis Montaluisa Chasiquiza. Perfiles de las lenguas y saberes del ecuador. Quito, 2017. En. https://www.yumpu.com/es/document/view/58096714/perfiles-de-las-lenguas-y-saberes-del-ecuador

**Sharanahua**
"La lengua sharanahua es hablada por el pueblo del mismo nombre, en las cuencas de los ríos Purús y Curanja, en el departamento de Ucayali".
Ilustración tomada de: Mayor y Bodmer. Atlas de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.

**Shawi (Chayahuita, Chayawita, Campo-piyapi, Tshahui, Shayabit)**
"Lengua que se habla en las cuencas de los ríos Paranapura, Carhuapanas y Huallaga, en los departamentos de Loreto y San Martín".
Ilustración tomada de:
https://peru.sil.org/es/lengua_cultura/familias_linguisticas_pequenas/shawi

**Shipibo-Konibo o Shipibo-Conibo**

"La lengua shipibo-konibo pertenece a la familia pano y es hablada en las cuencas de los ríos Ucayali, Pisqui y Madre de Dios y la quebrada Genepanshea, de los departamentos de Huánuco, Loreto, Madre de Dios y Ucayali. Como entidad lingüística comprende tres grupos: el shipibo, el konibo y el shetebo; constituyendo a la fecha una sola etnia".
Ilustración tomada de: Mayor y Bodmer. Atlas de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.

**Shiwilu**

"La lengua shiwilu pertenece a la familia lingüística Cahuapana y es hablada por el pueblo del mismo nombre en varias zonas de la cuenca del río Aypena, en la provincia de Alto Amazonas, en la región de Loreto. Tradicionalmente se le ha conocido también con los nombres de Jebero. Chebero, Xebero y Shiwila. Recientemente, se ha aprobado el alfabeto oficial de la lengua shiwilu en un congreso con representantes del pueblo".
Ilustración tomada de: Mayor y Bodmer. Atlas de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.

**Shuar o Shuar chicham**

"Lengua de la familia Jívaro que es hablada por las comunidades indígenas shuar de la zona suroriental del Ecuador".
Ilustración tomada de: Catalina Álvarez Palomeque y Luis Montaluisa Chasiquiza. Perfiles de las lenguas y saberes del ecuador. Quito, 2017. En. https://www.yumpu.com/es/document/view/58096714/perfiles-de-las-lenguas-y-saberes-del-ecuador

**Sikuani**

"Los Guahibo (Sikuani, Jivi o Jiwi) son un pueblo indígena que habita en los Llanos del Orinoco, entre los ríos Guaviare, Meta y Arauca, en los departamentos colombianos de Vichada, Meta, Arauca, Guaviare y Guainía, y en Venezuela al occidente de los estados Amazonas, Bolívar y al sur del Apure. Hablan el Sikuani (o Guahibo) que es una lengua indígena del grupo central de la familia guahibana que posiblemente formó un continuo dialectal con la lengua Cuiba…".
Ilustración tomada de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Guahibo#:~:text=Los%20guahibo

**Tacana**

“Familia de lenguas extendidas por la cuenca del río Beni y su tributario el río Madre de Dios, territorio correspondiente al noroeste de Bolivia, y a la Provincia de Tambopata (Perú). En la actualidad se considera que las lenguas tacanas forman, junto con las lenguas pano, parte de la familia pano-tacana. Sus sub-diviones son: Araona, Caviñena, Tacana, Ese eja y Reyesano”.

Ilustración tomada de:

http://pueblosindigenas.bvsp.org.bo/php/level.php?lang=es&component=50&i

**Taino**

“Hablada en todas las Antillas, fue la primera lengua con la que entraron en contacto los españoles. Pertenece a la familia lingüística arahuaca. El taíno es la mayor fuente de americanismos en el vocabulario del idioma español. Vinculada estrechamente con las lenguas arahuacas de las costas sudamericanas del Mar Caribe. Bartolomé de las Casas, informó que había variantes dialectales, siendo la hablada en el cacicazgo de Jaragua -isla La Española- la más elegante y prestigiosa, además de lengua franca para la interacción cultural y comercial en las Antillas. Tras la conquista, el idioma desapareció rápidamente”.

Ilustración tomada de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Ta%C3%ADno

**Tamanaco**

“El idioma tamanaco era una lengua indígena de la familia caribe antiguamente hablado en Venezuela. Se extinguió en el siglo XIX o XX. El tamanaco es parte de la familia Caribe muy cercano al también extinto Chaima. Está también relacionado con el idioma Panare y en menor grado con el idioma Pemón”.

Ilustración tomada de:

https://historiadelosvallesdeltuy.jimdofree.com/venezuela/indios

**Tapiete**

“El Tapiete es un dialecto del guaraní oriental boliviano, que a su vez es una variante del idioma Guaraní. En Argentina y Bolivia, el autoglotónimo utilizado actualmente es «tapiete». En Paraguay se utilizan los términos ñandereta (nosotros) y ava (hombres), aunque, cuando deben relacionarse con otros grupos sociales, y por una cuestión de prestigio asociado, escogen los términos guaraní ñandevá o simplemente guaraní”.

Ilustración tomada de:

https://ciseiweb.wordpress.com/2014/03/25/los-tapiete/

**Tikuna**

"Es la lengua del pueblo del mismo nombre y pertenece a la familia lingüística Tikuna. Es hablado en las cuencas de los ríos Amazonas, Mayoruna y Yaguas, en el departamento de Loreto. También es hablada en Brasil y Colombia".
Ilustración tomada de:
https://etniasdelmundo.com/c-peru/ticuna/

**Tiriyó**

"La lengua Tiriyó (Pianakoto, Trio, Tarëno, Tirió, Tirio, Tarona, Yawi) se habla en el norte del estado brasileño de Pará, principalmente al oeste del río Paru, aunque también en los ríos Marapi y Paru oriental, Terra Indígena Parque Tumucumaque. La región habitada por los Tiriyó se divide políticamente entre Brasil y Surinam".
Foto: Luiz Donizetti Grupioni
Ilustración tomada de: https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Tiriy%C3%B3

**Toyeri**

"La lengua Toyeri constituye una de las variedades dialectales de la lengua Harakbut".
Ilustración tomada de: Sotelo Morales, Bethsy Raquel. Turismo Rural.
consultoresturismo@facebook.com

**Trinitario (Mojeño-Trinitario)**

"Es una lengua que pertenece a la familia lingüística Arahuaca. Se habla en la Amazonía boliviana. Se halla en peligro de extinción. Se habla en todo el territorio del Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), a lo largo del río Mamoré (en Rosario), en la ciudad de Trinidad, y alrededor de las poblaciones de San Lorenzo y San Francisco en Bolivia".
Ilustración tomada de:
https://apkpure.com/el-trinitario-93-7-fm/el.trinitario

**Tsafi'ki o Tsafiki**

"El Tsafi'ki (Palabra verdadera) es una lengua de la familia barbacoana de la etnia aborigen Tsáchila ('verdadera gente') que habita en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, República del Ecuador".

Ilustración tomada de: Catalina Álvarez Palomeque y Luis Montaluisa Chasiquiza. Perfiles de las lenguas y saberes del ecuador. Quito, 2017. En. https://www.yumpu.com/es/document/view/58096714/perfiles-de-las-lenguas-y-saberes-del-ecuador



**Tsahá**

"Lengua de la familia Caribe, en extinción, hablada por los Carijona, Koto o Huaque, pueblo indígena que habita en el departamento de Amazonas (Colombia)".

Ilustración tomada de:
https://www.facebook.com/Carijona-comunidad-ind%C3%ADgena-de-

**Tukano**

"Las lenguas tucanas (o tukano) constituyen una familia de lenguas indígenas de América habladas en el noroeste de la Amazonia, en territorios de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador. Está dividida en tres ramas: Occidental, Central y Oriental".

Ilustración tomada de:
https://amazonaviva.wordpress.com/algunos-pueblos-indigenas/desanas-o-tucano/

**Tukuna**

"Kanamarí o Tukuna es un pueblo originario de Brasil, que habita en la Amazonia y habla un idioma de la familia catuquina, denominado Kanamari".

Ilustración tomada de:
https://img.socioambiental.org/d/211992-1/kanamari_6.jpg

**Tunebo**

“El idioma Uw cuwa o U'w ajca, popularmente conocido como Tunebo, es la lengua de la comunidad Uwa, que habita la región de la Sierra Nevada del Cocuy en el oriente de Colombia y el suroeste de Venezuela. El Uwa es una lengua amerindia de la familia lingüística Chibcha, grupo de lenguas magdalénicas”.

Ilustración tomada de:
https://grupos.emagister.com/debate/etnias_olvidadas_de_america_del_sur

**Tupí**

“Las lenguas Tupí, constituyen una extensa familia que posee 10 subfamilias, una de las cuales es la Tupí-guaraní. La subfamilia Tupí-guaraní, con un total de 53 lenguas (11 extintas y 8 en peligro de extensión), se habla o se hablaba en la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guayana Francesa, Paraguay, Perú, y Venezuela”.

Ilustración tomada de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_tup%C3%ADes

**Tupinambá**

“El término tupinambá es un etnónimo que significa el más antiguo o el primero, y se refiere a una nación indígena de la que formaban parte los Tamoios, los Temiminó, los Tupiniquim y los Tupinambáes propiamente dichos. La lengua tupinambá es la base del Ñe'engatú que fue la lengua inicial de la colonización de Brasil y que aún tiene alrededor de 30.000 hablantes. La lengua tupinambá es la fuente de numerosos préstamos léxicos en portugués (e indirectamente a otras lenguas), especialmente en el campo de la flora y la fauna autóctonas de la región amazónica”.

Ilustración tomada de:
https://www.frontlinedefenders.org/en/profile/cacique-babau

**Uru**

“El Uru o Uruquilla fue una lengua indígena de la etnia de los Uru, antiguos habitantes de las islas del lago Titicaca y las orillas del río Desaguadero. A la lengua hablada por los urus de Irohito (Bolivia), hoy prácticamente desaparecida, se le denomina también Uchumataqu. Esta lengua estaría fuertemente relacionada con el Chipaya, con el cual conforman la familia de lenguas uru-chipaya”.

Ilustración tomada de:
https://www.coopi.org/en/uru-chipaya-un-pueblo-milenario-nacido-del-agua-y-del-viento.html?ln=3



**Uvosha**

"El dialecto Okaina Uvosha es hablado en las inmediaciones de los ríos Ampiyacu e Igaraparaná".

**Wachipaeri o Huachipaeri**

"La lengua Wachipaeri constituye una de las variedades dialectales de la lengua Harakbut".
Ilustración tomada de:
http://www.rupestreweb.info/hinkiori.html

**Waorani**

"Los Huaorani o Waorani (también llamados Sabela, Auishiri, Auca y Wao) son un pueblo amerindio que habita al noroccidente de la Amazonia, al oriente de Ecuador. Los Huaorani se subdividen en los grupos Toñampary, Quenahueno, Tihueno, Quihuaro, Damointaro, Zapino, Tigüino, Wamono, Dayuno, Quehueriuno, Garzacocha (río Yasuní), Quemperi (río Cononaco), Mima (en el curso medio del río Cononaco), Caruhue (río Cononaco) y Tagaeri. Los Huaorani o Waorani, hablan W*ao* terero".
Ilustración tomada de:
https://www.mujeresdelsur-afm.org/unete-a-la-resistencia-waorani-firma-para-

**Wao-tededo**

"El Wao Tededo (lengua de la gente) es hablado por la nacionalidad Waorani que está ubicada en las provincias de Pastaza, Orellana y Napo del Ecuador".
Ilustración tomada de: Catalina Álvarez Palomeque y Luis Montaluisa Chasiquiza. Perfiles de las lenguas y saberes del ecuador. Quito, 2017. En. https://www.yumpu.com/es/document/view/58096714/perfiles-de-las-lenguas-y-saberes-del-ecuador

**Wampis (Huambisa o Huambiza)**
"Lengua de la familia jivaorana hablada por el pueblo del mismo nombre, en el departamento de Loreto".
Ilustración tomada de:
https://elpais.com/elpais/2017/11/16/planeta_futuro/1510834576_175295.html

**Warao**
"El idioma warao es una lengua aislada hablada por la etnia indígena de los waraos en el Delta del Orinoco (Delta Amacuro), algunas zonas del estado Monagas y el sureste del estado Sucre, así como algunas áreas en Guyana y un enclave en Surinam".
Ilustración tomada de:
https://i.pinimg.com/originals/3e/69/0a/3e690a1393855edf79522e0d688

**Waunana**
"La lengua waunana se habla en la costa del Pacífico, en las provincias panameñas de Panamá y Darién y en el departamento colombiano de Chocó, en las márgenes del curso medio e inferior del río San Juan, especialmente al norte de Buenaventura".
Ilustración tomada de:
https://www.peoplegroups.org/Explore/groupdetails.aspx?peid=16291

**Wayampi**
"La lengua Wayampi (Wajãpi, Oyampi, Wayãpy, Waiãpi, Guaiapi) se habla en el estado brasileño de Amapá, en la zona del río Amapari, entre los ríos Inipiku en el oeste y el Karapanaty en el sur y el Onça y Kumakary igarapés en el este, en las municipalidades de Mazagão y Macapá, Terra Indígena Waiãpi".
Ilustración tomada de:
https://villsethnoatlas.wordpress.com/category/wayampi/

**Wayú o Guajiro**

"El idioma wayú o guajiro, es una lengua amerindia originaria de la península de La Guajira; es hablado en el departamento colombiano de La Guajira y en el norte del estado venezolano del Zulia; pertenece a la familia lingüística arawak, subfamilia maipureana, tronco norte, cercanamente relacionado con las lenguas de los añú de la costa zuliana, la de los lokono de las Guayanas y la de los taínos de las Antillas".
Ilustración tomada de:
http://andreinacbarriosg.blogspot.com/2011/02/los-wayuu.html

**Wichí**

"La lengua Wichi es hablada por el pueblo del mismo nombre que habita en la provincia del Chaco en el departamento General Güemes; en la provincia de Formosa en los departamentos de Bermejo, Matacos, Patiño y Ramón Lista; en la provincia de Salta en los departamentos General José de San Martín, Rivadavia, Orán, Anta y Metán; también a los pequeños grupos que se hallan en la provincia de Jujuy entre los ava guaraníes en los departamentos Santa Bárbara, San Pedro y Ledesma".
Ilustración tomada de:
https://cctt.cl/2020/02/05/salta-argentina-el-genocidio-indigena-del-siglo

**Xavante (A'uwẽ o Akwén)**

"Es una lengua Jê hablada por la gente Xavante en los alrededores del este de Mato Grosso, Brasil".
Ilustración tomada de:
https://educalingo.com/es/dic-pt/xavante

**Yagua**

"La lengua yagua es usada por el pueblo del mismo nombre, que habita en la cuenca de los ríos Putumayo, Amazonas (frontera con Colombia) y Ampiyacu, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto. Es una lengua transfronteriza, pues se habla también en Colombia y Brasil. Pertenece a la familia lingüística Peba-yagua y se encuentra en peligro de extinción".
Ilustración tomada de: Ministerio de Educación. Documento nacional de Lenguas originarias del Perú.



**Yamamadi**

"Dialecto de la lengua Madi de la familia Arawá (o Arawana), que se habla en los estados de Amazonas y Acre (Brasil) y departamento de Ucayali (Perú)".
Ilustración tomada de:
https://img.socioambiental.org/v/publico/jamamadi/

**Yanesha**

"Lengua perteneciente a la familia lingüística Arawak; es hablada por el pueblo del mismo nombre en las cuencas de los ríos Palcazú, Calcazú y Pachitea (Huánuco), Oxapampa (Pasco) y Chanchamayo (Junín). Se denominan también Amuesha".
Ilustración tomada de: Mayor y Bodmer. Atlas de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.

**Yekuana**

"El yekuana o dekwana es una lengua indígena de la familia caribe hablado por los Maquiritares o Yekuanas, en el Sureste de Venezuela y en la frontera de Brasil".
Ilustración tomada de:
https://parahacerlaspaces.blogspot.com/2016/10/hagamos-las-paces-me-

**Yine**

"La lengua Yine es hablada por el pueblo del mismo nombre, que habita en la cuenca de los ríos Urubamba, Unine, Las Piedras, Acre, Purús, Manu, Madre de Dios, en las regiones Ucayali, Cusco, Madre de Dios y Loreto. Además, es hablada en Bolivia y Brasil".
Ilustración tomada de: Mayor y Bodmer. Atlas de Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana.

**Yuracaré**

"Es una lengua hablada en los departamentos de Cochabamba y Beni (Bolivia) por los miembros de la etnia del mismo nombre".
Ilustración tomada de:
https://36etniasdebolivia.blogspot.com/2012/04/36-etnias-de-bolivia-etnia-los-

**Yukuna**

"El Yukuna es una lengua perteneciente a la familia lingüística Arawak. Es hablado por el pueblo Yucuna que habita en los departamentos de Amazonas, Putumayo y Vaupés, en Colombia".
Ilustración tomada de:
https://miprofedecastellano.files.wordpress.com/2011/04/yucunas.gif

**Zápara**

La lengua Záparo o Zápara (también llamada Kayapwe) es una lengua SOV[10] que pertenece a la familia zaparoana. Se halla extinta en Ecuador y en el Perú.
Ilustración tomada de: Catalina Álvarez Palomeque y Luis Montaluisa Chasiquiza. Perfiles de las lenguas y saberes del ecuador. Quito, 2017. En. https://www.yumpu.com/es/document/view/58096714/perfiles-de-las-lenguas-y-saberes-del-ecuador

[10] SOV (Sujeto objeto verbo), es un término que se utiliza en la tipología lingüística para designar un tipo determinado de lengua teniendo en cuenta la secuencia no marcada o neutra de una lengua.

## OTRAS LENGUAS (NO ANDINO-AMAZÓNICAS)

**Chortí**

“El Chortí o Ch'orti' es una lengua mayense hablada por la población chortí, principalmente en los municipios de Jocotán y Camotán en el departamento de Chiquimula, Guatemala. Tiene sus raíces en el idioma Chol. En tiempos prehispánicos también fue hablado en el occidente de Honduras y en el norte de El Salvador, pero en la actualidad es casi extinto en estos dos países”.
Ilustración tomada de:
https://aprende.guatemala.com/cultura-guatemalteca/etnias/palabras-idioma-chorti-

**Hawaiano**

“El hawaiano es una lengua marquésica de la familia malayo-polinesia, nativa de las islas Hawái. Junto con el inglés es lengua oficial del estado de Hawái. El hawaiano pertenece al grupo de las lenguas polinesias, junto con idiomas como el tahitiano, el samoano, el maorí y el rapanui y se relaciona de manera mucho más distante con el indonesio, el malgache, el tagalo y las lenguas indígenas de Taiwán”.
Ilustración tomada de:
https://www.freepng.es/png-482398/

**Huasteca**

“El idioma Huasteco o Tének es una lengua mayense hablada en el norte de la costa del golfo de México, en los estados de San Luis Potosí, Veracruz y Tamaulipas. Es la única lengua viva de la rama huastecana de esa familia lingüística tras la extinción del chicomuselteco, confirmada en la década de 1980”.
Ilustración tomada de:
https://etnias.mx/huastecos/huastecos-en-la-actualidad/

**Huetar**

El idioma huetar, que pertenece probablemente a la familia Chibcha, servía como lengua franca a la mayoría de los pueblos indígenas del interior de Costa Rica, y desapareció desde el siglo XVII. Los Huetares fueron un importante grupo indígena de Costa Rica, que a mediados del siglo XVI habitaba en el centro del país. También se les menciona con el nombre de Güetares o Pacacuas. Los Huetares fueron la nación indígena más poderosa y mejor organizada de Costa Rica a la llegada de los españoles.
Ilustración tomada de:
https://gacetadelturismo.com/destinos/costa-rica-presenta-un-plan-para-preservar-los-territorios

**Huichol**

“El Huichol es una lengua utoazteca, del grupo sonorense o mexicano, al igual que el Pima, el Mayo o el Náhuatl, etc. La lengua más cercana al Huichol es el Cora o Nayeri, junto con el cual forma la rama corachol. La región huichol se asienta en el espinazo de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Jalisco. Los huicholes habitan en los municipios de Huejuquilla el Alto, Mezquitic y Bolaños, al norte del estado de Jalisco, así como en La Yesca y el Nayar, en el estado de Nayarit, y hay grupos minoritarios en los estados de Zacatecas y Durango”.

Ilustración tomada de:
https://www.blogitravel.com/2016/10/huicholes-tradiciones-costumbres-

**Maya**

El idioma Maya Yucateco (autoglotónimo: Maayat'aan) es una lengua amerindia, derivada del tronco mayense, que se habla principalmente en estados mexicanos peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, en el norte de Guatemala, particularmente en el Petén, así como en menor grado en Belice.

Ilustración tomada de:
http://www.alfabetos.net/alfabeto-maya/cuentos-mayas-traducidos-4.php

**Mixteco**

Las lenguas mixtecas son un conjunto de variedades lingüísticas de filiación otomangueana originarias de La Mixteca, una región de aproximadamente cuarenta mil kilómetros cuadrados localizada en el sur de México. Debido a los procesos históricos, los movimientos migratorios de los mixtecos han dado lugar a que esta lengua se encuentre presente en todas las entidades federativas de México —principalmente en el estado de México y el Distrito Federal— e incluso en Estados Unidos, donde las nuevas generaciones suelen ser bilingües, pero de mixteco e inglés.

Ilustración tomada de:
https://imparcialoaxaca.mx/los-municipios/72256/intentan-rescatar-la-lengua-

**Nahuatl**

El Náhuatl pertenece a la familia yuto-nahua (uto-azteca) el cual tiene una división prehistórica en “yuto-nahua del norte” y “yuto-nahua del sur”. Como etiqueta lingüística el término "náhuatl" comprende un continuum de variantes lingüísticas que puede verse, o bien como un grupo de lenguas estrechamente relacionadas, o como dialectos divergentes de una misma lengua.

Ilustración tomada de:
https://matadornetwork.com/es/adivinanzas-mexica-en-lengua-nahuatl/

**Otomí**

“El idioma otomí es una lengua de México, hablada por un grupo ampliamente conocido como otomí. El otomí es una lengua mesoamericana y muestra varios de los rasgos característicos del área lingüística mesoamericana”.
Hidalgo, Ballet Folclórico Nacional de México, SILVIA LOZANO
Tomado de:
https://www.pinterest.de/pin/2814818492900895/

**Purépecha**

El idioma Purépecha, Tarasco o Michoacano, es un idioma hablado por los miembros del pueblo purépecha del occidente de México.
Ilustración tomada de:
https://www.montraykreyol.org/article/universidad-de-michoacan-crea-canal-

## OTRAS LENGUAS (NO AMERICANAS)

**Árabe**

"El árabe, también llamado Arábigo, Arabía, o Algarabía, es una macrolengua de la familia semítica, como el Arameo, el Hebreo, el Acadio, el Maltés y otras lenguas similares. Es el quinto idioma más hablado en el mundo (número de hablantes nativos) y es oficial en veinte países y cooficial en al menos otros seis, y una de las seis lenguas oficiales de la Organización de Naciones Unidas. El árabe clásico es también la lengua litúrgica del islam".
Ilustración tomada de:
https://www.recreoviral.com/curiosidades/que-similitud-hay-entre-el-idioma-arabe-y-el-espanol-

**Bengalí**

"El bengalí es el idioma oficial de Bangladés y de los estados indios de Bengala Occidental y Tripura. Posee un sistema silábico de escritura que tiene sus comienzos hacia el 1100 a. C. (proto-bengalí)". "El bengalí es la lengua nacional y oficial de Bangladés, y una de las 23 lenguas oficiales reconocidas por la República de la India.2 Es el idioma oficial de los estados indios de Bengala Occidental, Tripura y Assam.3 También es una lengua importante en el territorio de la unión india de Andaman y Nicobar".
Ilustración tomada de:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tagore3.

**Cantonés**

"El cantonés (también llamado yuè) es uno de los principales grupos dentro de las lenguas siníticas. El cantonés es una variedad sinítica bastante conservadora que retiene un buen número de las características del chino antiguo. De hecho, se considera que el cantonés es más cercano a formas antiguas que la mayoría de las otras variantes, tales como el chino mandarín estándar".
Ilustración tomada de:
https://confuciomag.com/musica-cantonesa-sur-de-china

**Catalán**

"El idioma catalán o valenciano es una lengua romance hablada por unos diez millones de personas en Cataluña, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Andorra, la Franja de Aragón, El Carche, el Rosellón, la ciudad sarda de Alguer y en pequeñas comunidades de todo el mundo".
Ilustración tomada de:
https://es.wikiquote.org/wiki/Idioma_catal%C3%A1n

**Cebuano**
“El cebuano es una lengua perteneciente al filo austronesio, dentro de la rama occidental malayo-polinesia y del grupo bisayo”.
Ilustración tomada de:
http://www.positivelyfilipino.com/magazine/why-cebuanos-think-theyre-superior-people

**Bikol**
“Las Lenguas Bikol son un grupo de lenguas habladas mayoritariamente en la Península de Bicol, en la isla de Luzon, en la provincias de Catanduanes y la isla de Burias de Masbate. Filipinas”.
Ilustración tomada de:
https://largabicol.wordpress.com/2016/08/17/blog-post-title-4/

**Euskera**
El Euskera, Vasco o Vascuence es una lengua que tiene su origen y se habla principalmente en Euskal Herria. Lingüísticamente, es una de las pocas lenguas no indoeuropeas de Europa y la única de Europa occidental.
Ilustración tomada de:
http://www.revistapueblos.org/blog/2016/04/20/karina-sullon-

**Fulani**
“El idioma Fula (también llamado Peul, Fulani, Pulaar, Fulbe, Fulfulde) es una lengua del África Occidental, hablado por la etnia fulani, que abarca desde Senegal hasta Camerún y Sudán. El fulani fue la lengua principal de las élites de diversos reinos africanos, que expandieron el uso de esta lengua, entre ellos: el imperio de Tukulor, el califato de Sokoto y el imperio de Masina”.
Ilustración tomada de:
https://etniasdelmundo.com/c-camerun/fulani/

**Kikongo**
El Kikongo o Kongo es la lengua Bantú hablada por los pobladores de los bosques tropicales de la República Democrática del Congo, República del Congo y Angola. Fue la primera lengua bantú en ser escrita en alfabeto latino y en tener un diccionario.
Ilustración tomada de:
https://idiomas.becasyempleos.com.ar/pdf/87-54-kikongo-matriz-migratoria.pdf

Kikuyu
El idioma kikuyu, kikuyú o gikuyu (Gĩkũyũ) es una lengua hablada principalmente por la etnia kĩkũyũ de Kenia, constituyéndose en el grupo mayoritario, con alrededor de 6 millones de hablantes.
Ilustración tomada de:
https://etniasdelmundo.com/c-kenia/kikuyu/

**Kimbundu**
"El quimbundo o kimbundu es un idioma que se habla en Angola, principalmente en las provincias de Luanda, Bengo y Malanje.3 En la actualidad la hablan como primera o segunda lengua más de tres millones de personas, pertenecientes a la etnia de los ambundu (o mbundu del Norte)".
Tomado de:
https://www.unicef.org/spanish/infobycountry/angola_96101.html

**Konkani**
El idioma Konkani o Konkaní es una de las lenguas nacionales de la India, que pertenece a la familia indoeuropea de lenguas. Es una lengua indo-aria, y es hablada en la costa oeste de la India llamada Konkan.
Tomado de:
https://www.pinkvilla.com

**Tahitiano**
"El idioma tahitiano es una lengua austronesia dentro del grupo malayo-polinesio oriental, hablada en la isla de Tahití y en el resto de las Islas de la Sociedad. Forma parte del grupo polinesio oriental y se la considera como una lengua nuclear dentro de las lenguas tahíticas".
Ilustración tomada de:
http://kumuiahaumana.blogspot.com/2012/02/imagenes-para-infantil.html



**Tamil**
"El tamil o támil (Sdrávidas / drávida) se habla principalmente en Tamil Nadu (India) y en el noreste de Sri Lanka. Es la lengua dravídica con el segundo mayor número de hablantes después del telugu y es la de mayor desarrollo literario. Actualmente se calcula que tiene unos 70 millones de hablantes".
Ilustración tomada de:
https://es.qwe.wiki/wiki/Tamil_culture

**Tokelauano**
El tokelauano es una lengua austronesia hablada en los atolones de Tokelau, dependencia neozelandesa en el suroeste de Oceanía. Forma parte de las llamadas lenguas samoanas, de la familia de lenguas polinesias.
Ilustración tomada de:
http://www.aceitedecoco.org/wp-content/uploads/

**Yoruba**
"Los Yoruba, constituyen un gran grupo etnolingüístico del oeste africano. Habitan en suroeste de Nigeria: hay también significativas comunidades yoruba (o de origen yoruba) en la repúblicas de Benín y Togo, así como una diáspora yoruba en Sierra Leona, Brasil, Colombia, Cuba, Puerto Rico, Carolina del Norte, República Dominicana, Trinidad, México, Venezuela, Panamá y Honduras".
Ilustración tomada de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_yoruba

Catálogo
Preliminar

# Algas

| N° | Nombre científico | Nombre común | Partes empleadas | Lugar | Usos medicinales |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLADOPHORACEAE** | | | | | |
| 0001 | Cladophora conglomerata Pilger | Lana de sapo. | Alga | AN, PU | ► Afecciones hepáticas. Contusiomes. Fiebres intestinales. Hinchazones. **Cambio climático:** Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias. |
| **DURVILLAEACEAE** | | | | | |
| 0002 | Durvillea antarctica (Chamissso) Hariot | Ccochayuyo / Cochayuyo (Quechua). | Alga | AR, MO, TA | ► Diabetes mellitus. Colesterol alto. Hígado graso. Hipertensión. ► Hipotiroidismo. Obesidad. **Cambio climático:** Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias. |
| **GIGARTINACEAE** | | | | | |
| 0003 | Gigartina chamissoi (C. Agardh) J. Agardh [Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing] | Ccochayuyo / Cochayuyo (Quechua). [Mococho. Yuyo (Quechua).] | Alga | LL | ► Colesterol alto. ► Para perder peso. ► Dietético. Depurativo. Desintoxicante. |
| 0004 | Gigartina glomerata M. Howe [Chondracanthus glomeratus (M. Howe) Guiry] | Ccochayuyo / Cochayuyo (Quechua). [Mococho. Yuyo (Quechua).] | Alga | LL | ► Colesterol alto. ► Para perder peso. ► Dietético. Depurativo. Desintoxicante. |
| 0005 | Gigartina paitensis W.R. Taylor | Ccochayuyo / Cochayuyo (Quechua). [Mococho. Yuyo (Quechua).] | Alga | LL | ► Colesterol alto. ► Para perder peso. ► Dietético. Depurativo. Desintoxicante. |
| **MONOSTROMATÁCEAE** | | | | | |
| 0006 | Monostroma quaternária (Kützing) Desmazières | Mayu lacco (Quechua). [Cama de sapo. Ccochayuyo / Cochayuyo (Quechua). Lachapiltachan. Lechuguilla. Lechuguita de rio. Pungi. Verde. Yaita. Yuyo del rio.] | Alga | AM, CA, CU, LA, PU | ► Mal de ojos. |
| **NOSTOCACEAE** | | | | | |
| 0007 | Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault | Yuyucho (Quechua). [Ccochayuyo / Cochayuyo (Quechua). Chuño (Quechua). Crespito. Cushuro rubio. | Alga | AN, AM, AP, AR, AY, CA, CU, JU, LL, LI, PU | ► Anemia. Estreñimiento. Menstruación excesiva. ► Previene la osteoporosis. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cushuro verde. Cushuro/u (Quechua). Jugadores. Llallucha / Llullucha (Quechua). Macha macha (Quechua). Murmunta/u (Quechua). Murujutu (Quechua). Ova de los ríos. Rachapa (Quechua). Shugur. Ululuma. Ururupa hembra. Ururupa macho. Ururupa (Quechua). Ururupsha (Quechua).] | | | **Cambio climático:** Si crece abundantemente sobre rocas, buen año. |
| 0008 | Nostoc Parmeloides Kutz. | Cushuro/u (Quechua). [Llayta (Aymara). Llallucha / Llullucha (Quechua). Murmunta/u (Quechua).] | Alga | AN, PU | ► Anemia. Estreñimiento. Menstruación excesiva.<br>► Previene la osteoporosis. |
| 0009 | Nostoc Sphaericum Vauch. | Cushuro/u (Quechua). [Llayta (Aymara). Llallucha / Llullucha (Quechua). Murmunta/u (Quechua).] | Alga | AN, PU | ► Anemia. Estreñimiento. Menstruación excesiva.<br>► Previene la osteoporosis. |
| 0010 | Nostoc Verrucosum Vauch., | Cushuro/u (Quechua). [Llayta (Aymara). Llallucha / Llullucha (Quechua). Murmunta/u (Quecha).] | Alga | AN, PU | ► Anemia. Estreñimiento. Menstruación excesiva.<br>► Previene la osteoporosis. |
| SPIRULINÁCEAE | | | | | |
| 0011 | Spirulina platensis (Gomont) Geitler | Alga de Huacachina[1] (Quechua). [Espirulina.] | Alga | IC | Desórdenes nerviosos. |
| ULVACEAE | | | | | |
| 0012 | Ulva fasciculata A.P. de Candolle. | Kocha yuyu (Quechua). [Verdura del mar.] | Alga | Costa | Anginas. Enfermedades hepáticas. Heridas infectadas. Tos. |
| 0013 | Ulva papenfussii Pham-Hoang. | Kocha yuyu (Quechua). [Verdura del mar.] | Alga | Costa | Anginas. Enfermedades hepáticas. Heridas infectadas. Tos. |

[1] Topónimo de la laguna del mismo nombre ubicada en un oasis a 5 kilómetos de la ciudad de Ica.

Hugo Efrain Delgado Súmar

# Pteridofitas

| N° | Nombre científico | Nombre común | Partes empleadas | Lugar | Usos medicinales |
|---|---|---|---|---|---|
| ASPLENIACEAE | | | | | |
| 0014 | Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd.<br>[Asplenium radicans var. cirrhatum (Rich. ex Willd.) Rosenst.]<br>[Asplenium radicans var. partitum (Klotzsch) Hieron.] | Xëtsin muca (Cashibo). | Planta | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM | **Magia**: Para "atraer" armadillos (Dacypus novemcinctus) durante la cacería. |
| 0015 | Asplenium cuspidatum Lam. | ¿? | Planta | AM, CA, CU, HO, LL, MD, PA, PI, SM | ► Para regular el ciclo menstrual. |
| 0016 | Asplenium cuspidatum var. triculum Lellinger | ¿? | Hojas | HO, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 0017 | Asplenium divaricatum Kunze | Raki raki (Quechua).<br>[Kkantata (Aymara), Kuti raki raki (Quechua).] | Hojas, Tallo | AM, CU, HO, JU, PA, SM | ► Enfriamientos. |
| 0018 | Asplenium fragile C. Presl.<br>[Asplenium peruvianum Desv.] | Cuti cuti (Quechua).<br>[Cuti (Quechua). Raqui raqui (Quechua). Shapumbilla (Q. San Martín).] | Fruto, Hojas | AN, AY, CU | ► Diabetes. Dolor de corazón. |
| 0019 | Asplenium hallii Hook. | Terén (Shuar). | Hojas, Rizomas | LO, SM | ► Dolor de estómago. Frío del estómago. Parásitos intestinales. |
| 0020 | Asplenium laetum Sw. | Pichui tape (Chafi'ki). | Hojas | AM, HO, JU, MD, PA, SM | ► Dolor de estómago. |
| 0021 | Asplenium lunulatum Sw. | Shapumbilla (Q. San Martín).<br>[Cuti cuti (Quehua).] | Hojas | UC, HO | ► Dificultades para expectorar. |
| 0022 | Asplenium monanthes L. | Culantrillo.<br>[Kumu kumu (Quechua).] | Hojas | AM, AN, AP, CA, CU, HO, JU, LL, PA, SM | ► Lavados vaginales postparto. |
| 0023 | Asplenium pearcei Baker | ¿? | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, SM | ► Dolor de estómago. |
| 0024 | Asplenium pteropus Klf. | Na shili araja (Tsafi'ki). | Rizomas | PA | ► Mordedura de serpiente. |
| 0025 | Asplenium serra Langsd. & Fisch. | Koral ajen (Tsafi'ki). | Hojas | AM, CA, CU, PA, SM, | ► Inflamación y dolor de estomago. |
| 0026 | Asplenium serratum L. | Kumu kumu (Quechua).<br>[Cuti cuti (Quechua). Lengua de perro. Mainishi (Asháninka). | Rizomas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolencias del hígado. Dolor e inflamación de estómago. Dolor del |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Yashe attara tarazipini (Asháninka).] | | | bazo. Manchas en la piel. Mordedura de serpiente. Parálisis.<br>► Prevenir el envejecimiento. |
| 0027 | Asplenium praemorsum Sw. | Helecho. | Rizomas | AN, CA, CU, PA, PI | ► Enfermedades del hígado. |
| **BLECHNACEAE** | | | | | |
| 0028 | Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. | Puerets-Puesen (Yanesha). | Planta | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LO, PA, PI, PU, SM | **Magia:** Entre los Yaneshas se ingiere cuando la persona quiere "volverse" músico. |
| 0029 | Blechnum fragile (Liebm.) C.V. Morton & Lellinger | ¿? | Hojas | CA, CU, PA | ► Crecimiento del cabello. |
| 0030 | Blechnum occidentale L. | Helecho árbol. [Tsirompishi (Asháninka). Tsombishi (Asháninka).] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LI, MD, PA, SM | ► Cálculos de la vejiga. Dolor de huesos. Enfermedades hepáticas. Enfermedades pulmonaes. Infecciones urinarias. Manchas de la piel.<br>► Suprimir la fatiga.<br>**Magia amorosa**: Atraer a un hombre. |
| 0031 | Blechnum moritzianum (Klotzsch) Moore | Urku yashipa (Kichwa). | Planta | AM, CA, PA, PI | ► Cálculos enales. Hipotermia.<br>► Diurético.<br>**Otros 2**: Se utiliza como esponja para lavar el cuerpo. |
| 0032 | Blechnum schomburgkii (Klotzsch) C. Chr. | Urku yashipa (Kichwa). | Planta | AM, AP, CA, CU, PA | ► Cálculos enales. Hipotermia.<br>► Diurético.<br>**Otros 2**: Se utiliza como esponja para lavar el cuerpo. |
| 0033 | Salpichlaena volubilis J.Sm. | Mainishi (Asháninka). [Yaca susi (Pai coca).] | Hojas, Planta | AM, CA, CU, LO, PA, SM | ► Trastornos del sueño.<br>► Prevenir el envejecimiento.<br>► Antipirético. |
| **CYATHEACEAE** | | | | | |
| 0034 | Alsophila armata (Sw.) C. Presl | Sano sano / Sanu sanu (Quechua). [Pau-cardoso (Portugués). Xaxim-armado (Portugués).] | Mucílago | PU | ► Abscesos. Asma. Bronquitis. Ronquera. Tos. Tumores. Úlceras. |
| 0035 | Alsophila Sp. | Shapumbilla (Q. San Martín). [Atarisi (Tacana). Palma boba. Sano sano / Sanu sanu (Quechua).] | Mucílago, Semillas | UC | ► Enfermedades venéreas. Picadura de raya. Puchichi. Tosferina. |
| 0036 | Cyathea amazonica R.C. Moran | Chusi chusi (Quechua). [Luri (Quechua). Puli puli (Aymara).] | Planta | LO | ► Cortaduras. Heridas. Hinchazón. Postemas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0037 | Cyathea andina (H. Karst.) Domin | Sano sano / Sanu sanu (Quechua).<br>[Misin misin (Harakbut). Tinkanari (Yine).] | Hojas | JU, LO, MD, PA | ► Cicatrizante. |
| 0038 | Cyathea bipinnata (R.M. Tryon) R.C. Moran | Lechu. | Hojas | CU | ► Dolor de espalda. |
| 0039 | Cyathea bipinnatifida (Baker) Domin | Quensinsé (Cofán). | Hojas | AM, CA, CU, JU, PA, SM | ► Infecciones de la piel. |
| 0040 | Cyathea cuspidata Kunze.<br>[Nephelea cuspidata (Kunze) R.M. Tryon]<br>[Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant] | Sano sano / Sanu sanu (Quechua).<br>[Culantrillo. Helecho arborescente. Puli puli (Aymara). Shapumbilla (Q. San Martín).] | Planta, Tallo | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PU | ► Cálculos renales. Fiebre. Hemorragia úterina. Hemorroides. Heridas por corte. Tos.<br>► Cicatrizante. Depurativo de la sangre. |
| 0041 | Cyathea incana H. Karst.<br>[Alsophila incana (H. Karst.) D.S. Conant] | Peine peine. | Resina | AM, CA, CU, JU, PA, PU, UC | ► Cicatrizante. |
| 0042 | Cyathea lasiosora Domin | Pesijeca (Pai coca). | Savia | AM, PA | ► Dolor de muelas. |
| 0043 | Cyathea multiflora Sm. | Sano sano / Sanu sanu (Quechua).<br>[Auki shashái (Ese eja). Helecho arborescente. Indomanto (Amahuaca). Inkanaro (Matsiguenga). Irakumaníti (Asháninka). Mising-mising (Amarakaeri). Puño de tigre. Tiniro (Asháninka).] | Planta | CU, JU, LO, MD | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Cáncer. Cortes. Dolores estomacales. Dolores renales. Hemorragias pulmonares. Heridas. Hernias.<br>► Cicatrizar heridas. Hacer que los bebes caminen rápido. |
| 0044 | Cyathea nigripes (C. Chr.) Domin | ¿? | Hojas | AM | ► Dolor de muelas. |
| 0045 | Cyathea pungens (Willd.) Domin<br>[Trichipteris procera (Willd.) R.M. Tryon] | Chusi chusi (Quechua).<br>[Puli puli (Aymara). Toyoba (Wao tededo).] | Resina, Savia, Tallo | AM, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Apendicitis. Dolor de muelas. Heridas. Hinchazones. Picaduras. |
| 0046 | Cyathea sp. | Shapunga (Q. San Martín).<br>[Helecho arborescente.] | Corteza | UC | ► Cortaduras. |
| 0047 | Nephelea incana (H. Karst.) Gastony | Shapumbilla (Q. San Martín).<br>[Sano sano / Sanu sanu (Quechua). Helecho arborescente.] | Mucílago | AM, CA, JU, PA, UC. | ► Heridas. |
| 0048 | Sphaeropteris quindiuensis (H. Karst.) R.M. Tryon | O'shech (Yanesha). | Planta | AM, CU, HO, JU, PA | ► Heridas. Picadura de hormiga (Izula).<br>**Magia**: Los Yanesha colocan un pedazo del tallo, debajo de la almohada, para evitar la muerte de otro miembro de la familia, luego de un duelo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0049 | Trichipteris microdonta (Desv.) R.M. Tryon | Sacha varina (Candoshi). [Shapunga (Q. San Martín).] | Planta | LO | ► Antihemorrágico. Cicatrizante. |
| **DENNSTAEDTIACEAE** | | | | | |
| 0050 | Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore | Llupu des tape (Chafi'ki). | Hojas | CU, HO, PA | ► Fiebre alta. |
| 0051 | Pteridium aquilinum L. Kuhn. | Machicura (Mapuche). [Cabombada (Venezuela). Calanquera (Colombia). Chakchaca (Quechua). Chichinape (Kurripako). Crespillo. Culantrillo. Culantrillo de monte. Helecho blanco. Helecho de águila. Helecho de marrano. Helecho de palma. Helecho de sabana. Helecho hembra del este. Helecho marranero. Itut (Pemón). Palmiche. Pecho de caballo. Petalillo. Petatán. Rabo de araguato[1]. Shapumba (Q. San Martín). Shinija (Yekuana). Sisha (Yekuana).] | Hojas, Raíz | PA | ► Dolor de estomago. Heridas. Llagas. **Otros 1:** Nematicida. Tóxica. |
| 0052 | Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon | Yashipa (Kichwa). | Raíz | CA, CU, HO, LL, MD, PA, PI | ► Lavados vaginales. |
| 0053 | Saccoloma elegans Kaulf. | Wa ara (Tsafi'ki). | Hojas, peciolo | AM, JU, LO, PA | ► Afecciones del hígado. **Magia curativa**: Baños rituales para calentar el cuerpo. |
| 0054 | Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. | Toyoto (Wao tededo). [Lechu.] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolores de cuerpo. Mordedura de serpiente. |
| **DICKSONIACEAE** | | | | | |
| 0055 | Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. | Ampe[2]. [Lumi alma. Palmilla / Palmita.] | Rizomas | AM, CA, CU, HA, HO, LL, LA, PA, SM | ► Heridas. Llagas. ► Hemostático. |
| **DRYOPTERIDACEAE** | | | | | |
| 0056 | Bolbitis lindigii (Mett.) C. Chr. [Mickelia lindigii (Mett.) ex R.C. Moran, Labiak & Sundue] | Kunisa (Yuracaré). [Jina rao (Shipibo-Conibo). Kutu chupa (Kichwa). Rabo de mono.] | Rizoma, Tallo | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones pulmonares. Caracha. Diarreea. Dolor de estómago. Fiebre. Heridas. |

[1] Se refiere a los monos aulladores, cotos o carayás (Alouatta), género de primates platirrinos.
[2] Español, derivado del Mapudungun (Mapuche) añpe.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0057 | Bolbitis nicotianifolia (Sw.) Alston | Je' yain remedyu tape (Chafi'ki).<br>[Akaweme (Wao tededo). Pi i'shan ara (Tsafi'ki).] | Hojas, Planta, Rizoma | HO, LO, MD | ► Afecciones del estomago. Dolor de cuerpo. Fiebre. Mordedura de serpiente. Resfrío (niños). |
| 0058 | Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching | ¿? | Hojas | AM, CA, CU | ► Apendicitis. Dolor de cabeza. |
| 0059 | Cyclodium trianae (Mett.) A.R. Sm. | ¿? | Hojas | AM, LO, PA, SM | ► Dolor de estómago. |
| 0060 | Dryopteris glandulosa (Blume) Kuntze | China kuti kuti (Quechua). | Hojas, Tallo | CU, PU | ► Facilitar el parto. Provocar la menstruación. |
| 0061 | Dryopteris paleacea (T. Moore) Hand. - Mazz.<br>[Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl.] | Orko kuti kuti (Quechua). | Hojas, Tallo | CU, PU | ► Bronquitis. Dolor de la matriz. Golpes. Heridas. Inflamación del hígado. Luxaciones. Tos crónica.<br>► Provocar la menstruación. |
| 0062 | Elaphoglossum apodum (Kaulf.) Schott ex J. Sm. | Ccuja pa fambi (A'ingae). | Planta | PA | ► Dolor de garganta. |
| 0063 | Elaphoglossum cuspidatum (Willd.) T. Moore | Calaguala / Calahuala (Quechua). | Planta | AM, CA, CU, PA | ► Anticonceptivo. |
| 0064 | Elaphoglossum jamesonii (Hook. & Grev.) T. Moore [Elaphoglossum piloselloides (C. Presl) T. Moore] | Chiñi kalawala (Quechua).<br>[Jarak chipa (Aymara).] | Planta, Raíz | CU, PU | ► Enfermedades venéreas. Infección renal.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 0065 | Elaphoglossum megalurum Mickel | Muecho'tpar (Yanesha).<br>[Camprropan (Yanesha). Campuerpan (Yanesha).] | Planta, Raíz | PA | ► Mal aire. |
| 0066 | Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston | Muecho'tpar (Yanesha).<br>[Camprropan (Yanesha). Campuerpan (Yanesha).] | Planta, Raíz | AM, HO, LO, PA, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de muela. Inflamaciones. Picaduras. Mal aire. |
| 0067 | Elaphoglossum subcuspidatum Rosenst. | Muecho'tpar (Yanesha).<br>[Camprropan (Yanesha). Campuerpan (Yanesha). Che'llechpan (Yanesha).] | Planta, Raíz | PA | ► Mal aire. |
| 0068 | Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl | To wa ara (Tsafi'ki). | Planta, Rizomas | AM, CU, JU, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de estómago. |
| 0069 | Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm. | Yarinilla.<br>[Dsuii-teit-seperi (Culina). Inin pishirin (Shawi). Rabo de mono. Rowimantis (Amahuaca). Shashái (Ese eja). Shino gina (Shipibo-Conibo). Shoca (Sharanahua). Shoka (Sharanahua). Tsirompi | Flores, Hojas, Madera, Planta, Rizoma | CU, HO, LO, MD, PA | ► Afecciones respiratorias. Afecciones postparto. Disentería. Dolor de estómago. Enfermedades gastrointestinales. Menstruación excesiva.<br>**Otros 1:** Abortivo. Alucinógeno.<br>**Chamanismo:** Los Saranahua la usan como aditivo de la ayahuasca. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Matsiguenka). Yava pui (Cashinahua).] | | | |
| 0070 | Lomariopsis nigropaleata Holttum | Aycha pahu sacha yarina (Kichwa). [Shashái (Ese eja). Tsuntsu'co hi ca'wi (Pai coca). Yarina de monte.] | Planta, Rizoma | AM, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Frío (niños). Diarrea con sangre. Dolor de estómago. Dolor de pecho. Gripe. Resfrío. |
| 0071 | Lomariopsis prieuriana Fée | ¿? | Exudado | LO, PA, SM | ► Dolor de estómago. |
| 0072 | Olfersia cervina (L.) Kunze [Polybotrya cervina (L.) Kaulf.] | ¿? | Planta | HO | ► Mordedura de serpiente. |
| 0073 | Polybotrya altescandens C. Chr. | Kaa yuj chuwa (Chafi'ki). | Planta | HO, LO, PA | ► Infección de garganta. |
| 0074 | Polybotrya caudata Kunze | Perejil. | Planta, Tallo | HO, LO, MD, PA, SM | ► Caracha. Heridas por corte. Resfrío (niños). |
| 0075 | Polybotrya crassirhizoma Lellinger | Sarompuepar (Yanesha). [Wiagpi (Shawi).] | Planta, Rizoma | AM, HO, LO, PA, PU, SM | ► Calambre menstrual. Dolor del cuerpo. Inflamación renal. Picadura de sarompue (Yanesha: oruga de mariposa). |
| 0076 | Polybotrya fractiserialis (Baker) J. Sm. | Sarompuepar (Yanesha). | Planta | AM, CU, HO, JU, MD, PA, SM, UC | ► Picadura de sarompue (Yanesha: oruga de mariposa). |
| 0077 | Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd. | Rabo de mono coto. [A'cho atse'fa (A'ingae). Quensinsi (A'ingae). Toyoba (Wao tededo).] | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, PA, PU, SM | ► Dolor de cuerpo. |
| 0078 | Polybotrya pubens Mart. | Tsutsuhui cocahui (Pai coca). | Rizoma | AM, LO, PA | ► Vomitivo. |
| 0079 | Polystichum cochleatum (Klotzsch) Hieron. | Raki raki (Quechua). [Kkantata (Aymara).] | Hojas | AN, CU | ► Parásitos intestinales. **Magia**: Sahumerios para revertir la mala suerte y evitar enfermedades. |
| EQUISETACEAE | | | | | |
| 0080 | Equisetum bogotense Kunth. | Cola de caballo. [Caballo chupa (Quechua). Caballo chupa hembra (Quechua). Cañitillo. Hierba del platero. Jipi jipi (Kallawaya). Khuchi chupa (Quecchua). Moco moco / Mokko mokko (Quechua). Mulla mokko mokko (Quechua). Pirkuikui. Rabo de mula. Suelda suelda. Tawa tsati (Shipibo-Conibo). Tembladera. Tuijchi wichinka | Esporas, Planta, Rizoma | AM, AN, AR, CA, CU, HO, LL, LI, PA, PI. | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Anginas. Cálculos biliares. Colerina. Chanco venéreo. Chupos. Diabetes. Dolor de cabeza. Dolor de espalda. Dolor de estómago. Dolor de riñones. Fiebre amarilla. Furúnculos. Heridas. Hemorragias nasales. Hemorroides. Ictericia. Inflamaciones. Inflamación del hígado. Inflamación de la matriz. Inflamación del riñón. Inflamación de la vejiga. Inflamación de los ojos. Llagas. Manchas de la cara. Manchas negras o Mirka. Mal del |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Aymara). Zamerendó (Matsiguenka).] | | | hígado. Menstruación irregular. Presión alta. Rasgadura de matriz. Retención urinaria.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Depurativo de la vesícula. Depurativo del Hígado.<br>**Otros 1:** Insecticida.<br>**Ritualidad:** Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Etnoveterinaria:** Enfermedades digetivas y respiratorias en pavos. |
| 0081 | Equisetum giganteum L. | Cola de caballo. [Caballo chupa (Quechua). Chupa caballo. Cola de caballo rara. Hierba del platero. Iba quedha (Tacana). Ishipatonashi (Asháninka). Ispantosashi (Asháninka). Limpia plata. Rabo de mula. Sunkabina (Asháninka). Sukillu (Kichwa). Tawa tsati (Shipibo-Conibo). Tembladera. Tubakavache. Zamerendó (Matsiguenka).] | Hojas, Tallos | AM, AN, AR, CA, CU, HO, LL, LA, MD, PA, PI, SM, UC | ► Acidez estomacal. Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Afecciones de la vesícula. Cansancio. Debilidad. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de garganta. Dolor de riñones. Espinillas. Excoriación de la piel. Fiebre. Hemorragias. Heridas. Hidropesia. Hinchazón de estómago. Hinchazón de los riñones. Inflamación del apédice. Inflamación de la boca y encías. Problemas de la próstata. Pulmonía. Retención urinaria. Tos crónica. Úlceras.<br>► Depurativo de los riñones. Diurético. Emenagogo. Purgante.<br>**Magia curativa**: Arco iris. Chacho. Puquio.<br>**Ritualidad**: En el curanderismo aymara se usa como parte de la ofrenda a la Pachamama durante la challa.<br>**Ritualidad:** Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Etnoveterinaria:** Enfermedades digestivas y respiratorias en pavos. Anuria en caballos. Expulsión de la placenta. |
| 0082 | Equisetum myriochaetum Schltdl. & Cham. | Caballo chupa (Quechua). [Fendo'cco (A'ingae).] | Planta, Rizomas | AM, CA | ► Dolor de hígado. Dolor de Riñón. Fiebre. |
| 0083 | Equisetum xylochaetum Mett. | Cola de caballo. [Hierba del platero. Jipi jipi (Kallawaya). Khuchi chupa (Quechua). Moco moco / Mokko mokko (Quechua). Mulla mokko mokko (Quechua). Pirkuikui. Rabo de mula. Suelda suelda. Tawa tsati (Shipibo-Conibo). Tembladera. Tuijchi wichinka (Aymara). Zamerendó (Matsiguenka).] | Tallos | AM, AR, CA, CU, HO, MD, PA, PI, SM, UC | ► Afecciones hepáticas. Afecciones urinarias. Anginas. Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Depurativo de la vesícula. Cálculos biliares. Chanco venéreo. Chupos. Diabetes. Fiebre amarilla. Furúnculos. Heridas. Hemorragias nasales. Hemorroides. Depurativo del Hígado. Ictericia. Inflamaciones. Inflamación del hígado. Inflamación del riñón. Inflamación de la vejiga. Inflamación de los ojos. Llagas. Manchas de la cara. Manchas negras o Mirka. Mal del hígado. Menstruación irregular. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Rasgadura de matriz. Retención urinaria.<br>**Otros** 1: Insecticida.<br>**Ritualidad:** Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| **GLEICHENIACEAE** | | | | | |
| 0084 | Gleichenia bifida (Willd) Spreng. | Raki raki (Quechua).<br>[Sispa raki raki (Quechua). Rata rata (Aymara).] | Hojas | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PI, PU, SM, UC | ► Parásitos intestinales. Tifoidea.<br>**Magía**: Entre los aymaras, sahumerios con la planta entera para alejar la mala suerte y las enfermedades del hogar. |
| 0085 | Gleichenia bifida [Willd] Maxon | Sispa raki raki (Queechua). | Hojas | AM, SM | ► Sahumerios. |
| 0086 | Gleichenella pectinata (Willd.) Ching<br>[Dicranopteris pectinata (Willd.) Underw.] | Chamantoza (Asháninka).<br>[Jeen kupinbijcha (Chafi'ki).] | Planta | AM, CA, PA | ► Desórdenes nerviosos. Parasitosis intestinal.<br>► Fortalecer a los bebes recién nacidos. |
| 0087 | Sticherus rubiginosus (Mett.) Nakai | Montana.<br>[Pergilillo del cerro.] | Hojas, Raíz | AM, CA, CU, PA | ► "Inflamación de calor". Mordedura de serpiente. |
| **HYMENOPHYLLACEAE** | | | | | |
| 0088 | Trichomanes collariatum Bosch | A ara (Tsafi'ki).<br>[Kuru ta'pe (Tsafi'ki). Na shili ara. (Tsafi'ki). Shili ara (Tsafi'ki).] | Hojas, Planta | LO, MD | ► Mordedura de serpiente.<br>► Para el crecimiento del cabello. |
| 0089 | Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb. | Jururuu pin tape (Chafi'ki). | Hojas | AM, LO, MD, PA, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 0090 | Trichomanes elegans Rich.<br>[Davallia denticulata (Burm. f.) Mett. ex Kuhn] | Ustin tape (Chafi'ki).<br>[Parma.] | Hojas | AM, CU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Anemia. Mordedura de serpiente. |
| 0091 | Trichomanes membranaceum L. | Wai itutu chi (Chafi'ki).<br>[Wai itutu tape (Chafi'ki). Ñawi karachu panka (Kichwa). Tusana'si seje'pa (A'ingae).] | Hojas, Planta | AM, LO | ► Afecciones de los ojos. Dolor de cabeza. Heridas. Mordedura de serpiente. |
| 0092 | Trichomanes pinnatum Hedw. | Yarinilla. | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Diarreas.<br>► Cicatrizante. |
| 0093 | Trichomanes punctatum Poir. | Wai itutu tape (Chafi'ki). | Hojas | LO | ► Heridas. Mordedura de serpiente. |
| **LINDSAEACEAE** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0094 | Lindsaea divaricata Klotzsch | ¿? | Rizoma | AM, LO, PA, SM, UC | ► Apendicitis. |
| 0095 | Lindsaea lancea (L.) Bedd. | ¿? | ¨lanta | AM, LO, MD, PA, UC | ► Baños a niños hiperactivos. |
| 0096 | Lonchitis hirsuta L. | I'shan ara (Tsafi'ki). [Chí.] | Hojas | AM, PA, PU, SM | **Magia curativa**: Baño ritual para bajar el "calor" provocado por las enfermedades. |
| LYCOPODIACEAE | | | | | |
| 0097 | Huperzia affinis Trevis. [Phlegmariurus affinis (Trevis.) B. Øllg.] | Warmi willu (Kichwa). | Planta | LL | ► Pérdida de peso (niños). |
| 0098 | Huperzia crassa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rothm. | Shimba (Quechua). [Cóndor. Cóndor amarillo. Condor rojo. Cóndor verde. Condorcilla (o).] | Hojas, Planta, Tallo | AN, CA, CU, LL, PA | ► Comezón del cuerpo. Insomnio.<br>**Magia**: En algunas comunidades andinas se le atribueye propiedades mágicas y se usa como talismán asociado a la fertilidad de animales domésticos, especialmente cuyes.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para la buena suerte y éxito en los viajes.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 0099 | Huperzia columnaris B. Øllg. [Phlegmariurus columnaris (B. Øllg.) B. Øllg.] | Hórnamo cóndor purga. | Hojas, Tallo | CA | ► Laxante. |
| 0100 | Huperzia curvifolia (Kunze) Holub | ¿? | Planta | LO, SM | ► Heridas. |
| 0101 | Huperzia hohenackeri (Herter) Holub [Phlegmariurus hohenackeri (Herter) B. Øllg.] | Guaminga (Quechua). | Planta | LA | ► Purgante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte; "seguro" para el trabajo y el amor.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Mal aire. Susto. |
| 0102 | Huperzia kuesteri (Nessel) B. Øllg. [Phlegmariurus kuesteri (Nessel) B. Øllg.] | Cóndor crespo. [Condor lacio. Cóndor micha. Cóndor simuro. Trensa hermosa.] | Planta | LL | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para la suerte, el trabajo, y pr quebrar la brujería. |
| 0103 | Huperzia linifolia (L.) Trevis. [Lycopodium linifolium L.] | Ishbaapi tape (Chafi'ki). | Planta | CA, CU, LO, PA, SM | ► Resfríos. |
| 0104 | Huperzia rufescens (Hook.) Rothm. | Sacha purina (Quechua). [Cacho de venado. Wiñay wayna (Quechua).] | Planta | LA, PI | ► Ayuda a mantener el cuerpo vigoroso y joven. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0105 | Huperzia sellifolia B. Øllg. [Phlegmariurus sellifolius (B. Øllg.) B. Øllg.] | Cóndor crespo. | Plant | | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños para la buena suerte. |
| 0106 | Huperzia tetragona (Hook. & Grev.) Trevis. | Trencilla roja. [Trencilla.] | Hojas, Planta | CA, PI | ► Fracturas. Trastornos gástricos. **Otros 1:** Alucinógena. **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños para la buena suerte. **Etnoveteriaria**: "Mal aire" del ganado. |
| 0107 | Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill | Warmi willu (Kichwa). [Trencilla hembra.] | Planta | AM, CA, MD, PA | ► Parásitos intestinales. |
| 0108 | Lycopodium andinum Rosenst. | Wiñay waina (Quechua). [China rani rani (Quechua). Llajchu wiñay waina (Quechua).] | Planta | AM, AN, LL | ► Ataques nerviosos. Principios de paalisis. |
| 0109 | Lycopodium cernuum L. [Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.] | Shapumba (Q. San Martín). [Helecho. Licopodio. Pé-de-macaco (Portugués). Pinheirinho (Portugués).] | Esporas, Planta, Rizomas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Artritis. Cólicos. Demencia senil. Diabetes. Diarreas. Disentería. Enfermedades venéreas. Eritema en la piel. Espasmos vesiculares. Gota. Hepatomegalia. Inflamación de la vejiga. Inflamación renal. Limpieza de los riñones. Llagas. **Otros 1**: Afrodisíaco. |
| 0110 | Lycopodium clavatum L. | Trencilla verde. [China wiñay waina (Quechua). Destrencilla. Rabo de mono. Taja (Aymara).] | Esporas, Planta | AM, AN, AP, CA, CU, HA, HO, JU, LL, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones postparto. Comezón de la piel. Bronquitis. Dolores de costado. Dolor de riñones. Eczemas. Espasmos cardiacos. Hemorragia pulmonar. Heridas. Retención urinaria. Tos convulsiva. Tosferina. **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para conseguir y conservar trabajo. Entre los aymaras, "escapularios" contra los maleficios y brujerías. |
| 0111 | Lycopodium clavatum subsp. contiguum (Klotzsch) B. Øllg. | Musgo. [Sacha purina (Quechua).] | Planta | CA, LL, PI | ► Afecciones postparto. |
| 0112 | Lycopodium complanatum L. | Trencilla. | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CA, CU, LA, PA, PI | ► Dolor de estómago. |
| 0113 | Lycopodium jussiaei Desv. ex Poir. [Diphasium jussiaei (Desv. ex Poir.) Rothm.] | Rastrera. [Hierba del hombre.] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PI, SM | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para conseguir y conservar trabajo. |
| 0114 | Lycopodium reflexum Lam. [Huperzia reflexa (Lam.) Trevis.] | Orkko wiñay waina (Quechua). [Ankawasi (Aymara).] | Planta | PA | ► Espasmos cardiacos. **Magia**: Entre los aymaras, se lleva en "escapularios" contra los maleficios y brujerías. En el curanderismo de la |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | costa y sierra norte: baños para la buena suerte. |
| 0115 | Lycopodium rufescens Hook. | Wiñay waina (Quechua). [Akhanani (Aymara).] | Planta | AM | ► Bronquitis. Dolores de costado. Espasmos cardiacos. Hemorragia pulmonar. Tos convulsiva. Tosferina. |
| 0116 | Lycopodium selago L. | Helecho. | Planta | AM, MD, LO, SM, UC | ► Estreñimiento.<br>► Analgésico. Emético. Hipnótico. Purgante. |
| 0117 | Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd. | Musgo. [Trencilla. Trencilla roja.] | Hojas | AM, AN, CA, CU, HO, LL, PA, PI | ► Afecciones postparto.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños para la buena suerte y el éxito en el trabajo y el amor.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| LYGODIACEAE | | | | | |
| 0118 | Lygodium polymorphum (Cav.) Kunth [Lygodium venustum Sw.] | Shapumbilla (Q. San Martín). [Rami (Culina). Tchai (Sharanahua). Tchai del monte (Sharanahua).] | Planta | AM, CA, CU, JU, LO, MD, PA, SM, UC | **Chamanismo**: Culinas y Saranahuas la uan como aditivo de la Ayahuasca, para que la preparación sea más fuerte. |
| MARATTIACEAE | | | | | |
| 0119 | Danaea humilis T. Moore | Wanañu mai'tenu tape (chafi'ki). | Hojas | AM | ► Cicatrizante. |
| NEPHROLEPIDACEAE | | | | | |
| 0120 | Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | Ishpi vi tape (Chafi'ki). | Ramas | AM, HO, LO, MD, SM | ► Enfriamiento del cuerpo. |
| 0121 | Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott | Almuriyo (Awapit). [Pin tape (Chafi'ki).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Mordedura de serpiente. |
| 0122 | Nephrolepis pendula (Raddi) J.Sm. | ¿? | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Mordedura de serpiente. |
| OLEANDRACEAE | | | | | |
| 0123 | Oleandra lehmannii Maxon | Kaa añuñu achu baa tape (Chafi'ki). [Kunkuk (Shuar chicham).] | Hojas | AM, CA, MD, PA | ► Crecimiento del cabello. |
| PLAGIOGYRIACEAE | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0124 | Plagiogyria semicordata (C. Presl) H. Christ | Helecho silvestre. | Raíz | AN, CU, PA | ► Provocar la menstruación. |
| | | POLYPODIACEAE | | | |
| 0125 | Campyloneurum amphostenon (Kunze ex Klotzsch) Fée [Campyloneurum irregulare Lellinger] | Kalaguala / Kalahuala (Quechua). [Calaguala / Calahuala (Quechua). Calaguala machetillo. Ccallaguala fina. Pontu pontu / Puntu puntu (Quechua).] | Planta, Rizoma | AM, AN, AP, CA, CU, LL, PA, SM | ► Broquitis. Dolor de cabeza. Inflamación del hígado. Inflamación de la vejiga. Inflamaciones internas de la mujer. Tos. ► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Sudorífico. Tónico. |
| 0126 | Campyloneurum angustifolium Fée | Calaguala / Calahuala (Quechua). [Lengua de culebra. Pini ta'pe (Tsafi'ki). Polipodio.] | Hojas, Raíz, Rizoma | AM, CA, CU, JU, LL, LI, LO, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones del hígado. Afecciones del páncreas. Dolor (cáncer). Reumatismo, Sífilis. ► Antihelmíntico. Demulcente. Expectorante. Purgante. Sudorífico. |
| 0127 | Campyloneurum cochense (Hieron.) Ching | Calaguala / Calahuala (Quechua). | Planta, Rizoma | PA | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. ► Depurativo de la sangre. Emenagogo. Reconstituyente. |
| 0128 | Campyloneurum densifolium (Hieron.) Lellinger | Calaguala macho. | Planta | AM, CA, CU, LL, PA | **Etnoveterinaria**: Intranquilidad en cerdos. |
| 0129 | Campyloneurum fuscosquamatum Lellinger | Atarisi (Tacana). [Toyoba (Wao tededo).] | Hojas | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Heridas profundas. Resfrío, Tos. ► Cicatrizante. |
| 0130 | Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl. [Polypodium phyllitidis L.] | Calaguala / Calahuala (Quechua). [Basu tape (Chafi'ki). Calaguala macho. I'shan ta'pe (Tsafi'ki).] | Hojas, Planta, Rizoma | AM, CA, CU, JU, LO, MD, PA, PI, SM | ► Dolor de bazo. Dolor de hígado. Dolor de riñón. Fiebre. Inflamaciones (niños). |
| 0131 | Campyloneurum repens (Aubl.) C.Presl. [Polypodium repens Aubl.] | I'shan ja ta'pe (Tsafi'ki). [Kolin ara chili (Tsafi'ki). Wa i'shan ta'pe (Tsafi'ki).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dificultad de orinar. Dolor de estómago. Fiebre. |
| 0132 | Campyloneurum sphenodes Fée | Walpura (Awapit). | Hojas | AM, LO, PA | ► Mordedura de serpiente. |
| 0133 | Dicranoglossum polypodioides (Hook.) Lellinger | Grama de palo. [Lengua de culebra.] | Hojas | TU | ► Mordedura de serpiente |
| 0134 | Grammitis moniliformis (Lag. ex Sw.) Proctor | Trencilla pequeña. | Planta | AM, AN, CA, CU, LL, PA | **Magia**: La planta se usa como "seguro" para la salud y la buena suerte. |
| 0135 | Microgramma fuscopunctata (Hook.) Vareschi | Wimipome (Wao tededo). | Hojas | CU, PA, PU | ► Dolores articulares. |
| 0136 | Microgramma megalophylla (Desv.) de la Sota | ¿? | Hojas | AM, LO, SM | ► Dolor de estómago. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0137 | Microgramma percussa (Hook.) de la Sota<br>[Polypodium percussum Cav.] | Kiru manti panka (Kichwa).<br>[Avispa chupu panka (Kichwa).<br>Tsa nas ka ti (Cashinahua).] | Ceniza, Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Chupos. Heridas. Mordedura de serpiente. |
| 0138 | Microgramma piloselloides (L.) Copel.<br>[Polypodium piloselloides L.] | Shili shinpi (Tsafi'ki). | Hojas, Planta | CA | ► Anemia, Enfriamiento del cuerpo. Heridas. |
| 0139 | Niphidium albopunctatissimum Lellinger | Calaguala / Calahuala (Quechua). | Rizoma | AM, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PI, SM | ► Abscesos. Afecciones pulmonares. Ictericia. Mordedura de serpiente. Parásitos intestinales.<br>► Antiinflamatorio. Antioxidante. Diurético. Hemostático. |
| 0140 | Niphidium crassifolium (L.) Lellinger | Anka phurun (Quechua).<br>[Batacallo. Calaguala / Calahuala (Quechua).<br>Calahuala macho. Lengua de ciervo. Samambaia[3] (Portugués).] | Planta, Rizoma | AM, AP, CA, CU, HO, JU, LL, LO, PA, PU, SM, TU, UC | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Cáncer. Fiebre. Parásitos intestinales.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 0141 | Pecluma consimilis (Mett.) M.G. Price | Kaachuwa tape (Chafi'ki). | Hojas | LO | ► Crecimiento del cabello. |
| 0142 | Phlebodium aureum (L.) J. Sm. | Calaguala / Calahuala (Quechua). | Raíz | SM | ► Diarreas. Quemaduras. |
| 0143 | Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. | D'ru tidha (Tacana).<br>[Cutu chupa (Pai coca).] | Cogollo, Rizoma | AM, CA, CU, LO, MD, SM, UC | ► Enfermedades de la piel. Heridas. Malestar general. Perdida de la visión.<br>► Aplacar el hambre.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| 0144 | Pleopeltis fuscopunctata (Hook.) R.M. Tryon & A.F. Tryon | Sika (Kichwa). | Raíz | CU, PA, PU | ► Anticonceptivo. |
| 0145 | Polypodium angustifolium Sw. | Kalaguala / Kalahuala (Quechua).<br>[Calaguala / Calahuala (Quechua). Ccalahuala (Quechua). Polipodio. Pontu pontu / Puntu puntu (Quechua).] | Hojas, Raíz, Rizoma | AM, CA, CU, JU, LI, LO, PA, SM, UC | ► Afecciones cardíacas. Afecciones gastrointestinales. Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Blenorragia. Bronconeumonía. Descensos vaginales. Diabetes. Diarreas. Enfermedades venéreas. Fiebre. Gota. Hemorragias. Inflamaciones. Inflamación de los ovarios. Mal del hígado. Mal de la sangre. Mal de los pulmones. Reumatismo. Sífilis.<br>► Antitusígeno. Astringente. Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Diaforético. Purgante. Sudorífico. |
| 0146 | Polypodium aureum L. | Polipol pequeño. | Rizomas | LO | ► Tos. |

[3] Derivado del Tupi Guarani sama-mbae = o que torce.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0147 | Polypodium bombycinum Maxon | ¿? | Rizoma | LO, MD | ► Apendicitis. |
| 0148 | Polypodium buchtienii H. Christ & Rosenst. | Inka kalawala (Quechua). [Chipi cuca / Chipi kuka (Quechua).] | Hojas, Raíz | AM, AP, CA, CU, JU, LL. | ► Afecciones renales. Afecciones de las vías respiratorias. Estreñimiento. Paludismo. Parasitosis. Tos. |
| 0149 | Polypodium calaguala Ruiz y Pav. | Hierba del lagarto. [Calaguala / Calahuala (Queechua). Lengua de ciervo. Polipodio. Vilcún (Araucano).] | Rizomas | CA, CU, PU | ► Reumatismo. Sífilis.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 0150 | Polypodium crassifolium L. | Jatun kalawala (Quechua). [Anka phurum (Quechua). Kalachchu (Kallawaya). Yerba del lagarto. Wisaru (Aymara).] | Hojas, Raíz | AP, CU, JU, PA. | ► Abscesos. Afecciones pulmonares. Heridas. Inflamación del estómago. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Inflamacón de la vejiga. Parasitos intestinales. Retención urinaria. Úlceras. |
| 0151 | Polypodium decumanum Willd | Coto chupa / Coto shupa (Quechua). [Calaguala / Calahuala (Quechua). Cola de manechi[4]. Cotosacha (Quechua). Huayhuashi[5] chupa (Quechua).] | Raíz, Rizoma | HO, LO, MD, PA, SM | ► Anemia. Dolor de cintura. Dolor de riñones. Gonorrea. Gripe. Hemorragia. Hinchazón del ombligo (niños). Lesiones mucosas. Paperas. Picadura de raya. Tos ferina.<br>► Regulador menstrual. |
| 0152 | Polypodium filicula Liebm. | Pisi kalawala (Quechua). [Chajena (Kallawaya).] | Raíz | PU | ► Catarro. Enfermedades venéreas.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 0153 | Polypodium fraxinifolium Jacq. | Calaguala / Calahuala (Quechua). | Hojas, Planta | AM, CU, PA | ► Dolor de espalda. Inflamación de garganta.<br>► Antiinflamatorio. Descongestionante nasal. Espasmolítico. Inmunomodulador. Tranquilizante. |
| 0154 | Polypodium levigatum Cav. | Rabo de mono. | Planta | CA, PA | ► Reconstituyente. |
| 0155 | Polypodium loriciforme Rosenst. | Achu bare tape (Chafi'ki). | Hojas | PA | ► Crecimiento del cabello. |
| 0156 | Polypodium thyssanolepis A. Braun ex Klotzsch | Calaguala / Calahuala (Quechua). | Planta, Rizoma | CA, JU, LL, UC | ► Dolor de hígado. Dolor de riñón. Inflamación vaginal.<br>► Emenagogo. |
| 0157 | Serpocaulon loriceum (L.) A.R. Sm. | Puerets-Puesen (Yanesha). | Raíz | AM, CA, CU, HO, LI, PA, SM | ► Ansiedad.<br>**Magia**: Entre los Yanesha se ingiere cuando la persona quiere convertirse en músico. |
| 0158 | Solanopteris bifrons (Hook.) Copel. | Tsosina tontoccua (A'ingae). | Planta | PU | ► Sordera. Gripe. Problemas respiratorios. |

[4] Se refiere al mono carayá negro y dorado, carayá negro, gran alute meridional, mono aullador negro y dorado o mono saraguato (Alouatta caraya).
[5] Ardilla amarilla.

| PTERIDACEAE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0159 | Acrostichum aureum L. | Helecho de cuero. | Hojas | LO | ► Estreñimiento. Fiebre. |
| 0160 | Adiantum capillus Sw. [Adiantum capillus-veneris L.] | Culantrillo del pozo [Adianto. Arañuela. Cabello de venus. Capillera. Cebolla de venus. Cilantrillo. Culantrillo. Culantrillo de Montpellier[6]. Kilkhina (Quechua). Shapumbillo (Q. San Martín). Tulkhina (Aymara).] | Hojas, Tallo | IC, LI | ► Afecciones pulmonares. Alopecía. Angina. Bronquitis. Cólicos estomacales. Dolor de boca de estómago. Cálculos renales. Caspa. Disnea. Ictericia. Infecciones respiratorias. Inflamación de la garganta. Nefritis. Purificador de la sangre. Retención urinaria. Tos. Tumores.<br>► Emenagogo.<br>Otros 1: Abortivo. |
| 0161 | Adiantum cayennense Willd. ex Klotzsch | Takére ki maranki (Asháninka). | Hojas | AM, LO, MD | ► Mordedura de serpiente. |
| 0162 | Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. | Culantrillo. [Culantrillo del pozo.] | Planta | AM, LL, PI | ► Fiebre. Pérdida del cabello.<br>► Limpiar después del parto. Regular la menstruación.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 0163 | Adiantum glaucescens Klotzsch | ¿? | Planta | AM | ► Fiebre alta (niños). |
| 0164 | Adiantum humile Kunze | Culantrillo. [Atarisi (Tacana). Toyuba (Waorani). Yarinilla.] | Hojas, Planta | LO, SM, UC | ► Acné. Diarreas. Dolor de estómago. Infecciones respiratorias. Mordedura de serpiente. Picadura de insectos.<br>► Cicatrizante. Vomitivo. |
| 0165 | Adiantum latifolium Lam. | Sorrapilla. [´Shakushia (Amahuaca). Shashái (Ese Eja). Shebebe (Shipibo-Conibo).] | Planta | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Disentería. Dolor de estómago. Hemorragias por cortes. Hemorragias vaginales. |
| 0166 | Adiantum lucidum (Cav.) Sw. | ¿? | Planta | MD | ► Fiebre alta (niños). Reumatismo. |
| 0167 | Adiantum macrophyllum Sw. | Chiya pipe kinu tape (Chafi'ki). | Planta | AM, CA, CU, HO, MD, PA, SM | ► Bajar la fiebre. |
| 0168 | Adiantum obliquum Willd. | Pe'piñi remedyu tape (Chafi'ki). [Chicuri (Tikuna).] | Hojas | CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Diarrea. Mordedura de serpiente. Reumatismo. |
| 0169 | Adiantum petiolatum Desv. | Ajka remedyu tape (Chafi'ki). | Hojas | CU, HO, LO, MD, SM, UC | ► Dolor de estómago. |
| 0170 | Adiantum poiretii Wikstr. | Culantrillo. [Culantrillo del pozo. Culantrillo pata negra. Kilkhina | Hojas, Planta | AN, CA, CU, HO, JU, LL | ► Afecciones de los riñones. Cólicos menstruales. Diarreas. Dolor estomacal. Hemorragias. Infecciones. Inflamación |

[6] Es una ciudad del sur de Francia, en la región de Occitania y capital del departamento Hérault. Está cruzada por dos ríos: el Lez al este, y el Mosson al oeste.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Shapumbillo (Q. San Martín).] | | | de la matriz. Menstruación irregular. Parásitos intestinales. Resfrío. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre.<br>**Magia cuativa**: Susto. |
| 0171 | Adiantum pulverulentum L. | Culantrillo lustroso. | Hojas | AM, CA, CU, LO, MD, PA | ► Diarrea. |
| 0172 | Adiantum raddianum C. Presl. | Doradilla. | Hojas | AM; AN, AP, CA, CU, HO, JU, LL, LI, PA, PI, TU | ► Resfrío.<br>► Béquico. Emenagogo. Mucolítico. Pectoral. |
| 0173 | Adiantum terminatum Kunze ex Miq. | Tona ara ja (Tsafi'ki). | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, SM | ► Diarrea. Mordedura de serpiente. |
| 0174 | Adiantum tomentosum Klotzsch | Culantrillo. | Brote, Hojas, Planta | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Bronquitis. Dolor de estómago. |
| 0175 | Adiantum sp. | Ron rao (Shipibo-Conibo). | Planta | UC | ► Gonorrea. Tosferina. |
| 0176 | Antrophyum cajenense (Desv.) Spreng.<br>[Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict] | Yapi'cho (A'ingae). | Hojas, Planta | CU, HO | ► Dolor de garganta. Tos |
| 0177 | Antrophyum guayanense Hieron.<br>[Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston | Yapi'cho seje'pa (A'ingae). | Hojas | LO | ► Dolor de garganta. |
| 0178 | Argyrochosma nivea (Poir.) Windham | Inka sayri (Quechua).<br>[Cuti cuti (Quechua).] | Corteza de raíz, Hojas | AN, CA, CU, HO, JU, LL, LI, PU | ► Diabetes. Dolor de estómago. Nauseas.<br>**Notas**: Se usa como tabaco rapé. |
| 0179 | Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor | Doradilla.<br>[Helecho congona.] | Planta | AN, AR, CA, CU, HO, JU, LL, LI | ► Afecciones postparto. Afecciones de las vías respiratorias.<br>► Baños postparto. |
| 0180 | Cheilanthes incarum Maxon | Khatari chupa (Quechua).<br>[Mojlle mojlle (Kallawalla).<br>Rabo de víbora.] | Hojas, Raíz | CA, CU, HA | ► Bronquitis. Tos crónica.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros** 1: Abortiva. |
| 0181 | Cheilanthes myriophylla Desv. | China khatari chupa (Quechua).<br>[Cuti cuti (Quechua). Kumu kumu (Quechua). Kunio kunio (Kallayawa). Helecho arbóreo. Hierba del dominio. Rabo de víbora.] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PI, PU. | ► Diarreas. Prostatitis. Tos.<br>**Otros** 1: Abortiva<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" e infusiones para controlar el enojo y el mal humor o a personas problemáticas. |
| 0182 | Cheilanthes myriophylla var. Elegans Don. | Orkko khatari chupa Quechua).<br>[Kumu (Quechua). Rabo de víbora.] | Hojas, Raíz, Tallo | CU, PU | ► Enfriamientos.<br>► Facilitar el parto. Regular la menstruación. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Otros** 1: Abortiva |
| 0183 | Cheilanthes pruinata Kaulf. | Rumi khatari chupa (Quechua). [Cuti cuti (Quechua). Rabo de víbora. Rumi sunkjan (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AN, AP, AR, AY, CA, CU, JU, LL, PU | ► Chagas. Afecciones del hígado. Afecciones de los ovarios. Afecciones renales. Afecciones de las vías respiratorias.<br>► Acelerar el parto. Acelerar la recuperación postparto.<br>**Otros 1:** Abortiva |
| 0184 | Gymnopteris tomentosa (Lam.) Underw. [Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi] | Doradilla. [Doradilla hembra.] | Hojas, Rizomas | AM | ► Catarro. Digestivo. Inflamación de los riñones. Inflamación de la vejiga. Resfrío.<br>► Aperitivo.<br>**Otros** 1: Abortiva. |
| 0185 | Jamesonia goudotii (Hieron.) C. Chr. | Hierba del carpintero. | Planta | AN, CA, CU, PA | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para el éxito y "para que la puerta que se abre no se vuelva a cerrar". |
| 0186 | Jamesonia rotundifolia Fée | Trencilla amarilla. [Hierba del oso. Botón de oro. Bastón del inca.] | Planta | AM, PI | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" y baños de protección para la buena suerte y la fuerza. |
| 0187 | Notholaena aurea (Poir) Desv. | Kutu kutu (Quechua). [Helecho dulce.] | Hojas, Raíz | AM, AN, AP, AR, AY, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PU | ► Estreñimiento. Melancolía. Ronquera.<br>► Facilitar la digestión. |
| 0188 | Notholaena nivea (Poir) Desv. | Inka kutu kutu (Quechua). [Doradilla.] | Hojas, Raíz | AN | ► Estreñimiento. Hidropesia. Próstata.<br>► Facilitar la digestión. |
| 0189 | Notholaena sulphurea (Cav.) J.Sm. [Cheilanthes sulphurea (Cav.) Mickel & Beitel] | Doradilla. [Grano de oro.] | Hojas | AM, CA, LL | ► Dolor de parto. Mal de chagas.<br>► Baños postparto. |
| 0190 | Pellaea ternifolia (Cav) Link. | Yana kutu kutu (Quechua). [Cuti cuti (Quechua).] | Planta, Raíz | AM, AN, CA, CU, JU, LL, LI | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los ovarios. Afecciones renales. Cólicos menstruales. Diabetes. Heridas. Solitaria.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 0191 | Pityrogramma calomelanos (L.) Link | Shapumba (Q. San Martín). [Apaapalle (Bora). Avenca-branca (Portugués). Bai kudu (Cashinahua). Feto-branco (Portugués). Flor de caballo. Iguanilla. Pluma. Seseronapan (Yanesha). Sheta rao (Shipibo-Conibo). Shini (Shawi).] | Hojas, Planta, Raíz | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Bronquitis. Conjuntivitis. Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Heridas por cortes.<br>► Limpieza de la sangre. |
| 0192 | Pteris altissima Poir. | Adapana (Culina). [Eptéride.] | Tallos | AM, AY, CA, CU, HO, JU, | ► Irritación de los ojos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LO, MD, PA, SM, UC. | |
| 0193 | Pteris navarrensis Christ | Kulpe pikuil (Awapit). | Hojas | AM | ► Parásitos intestinales. |
| 0194 | Pteris podophylla Sw. | Adapana (Culina). [Eptéride.] | Tallos | MD | ► Irritación de los ojos. |
| 0195 | Pteris propinqua J. Agardh | Adapana (Culina). [Eptéride.] | Hojas, Tallos | CA, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Dolor de estómago. Irritación de los ojos. |
| 0196 | Pteris pungens Willd. | Pe'piñi tape (Chafi'ki). | Hojas | CU, MD, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 0197 | Pteris spp. | Adapana (Culina). | Tallos | UC. | ► Analgésico oftálmico |
| SALVINIACEAE | | | | | |
| 0198 | Salvinia auriculata Aubl. [Salvinia molesta D.S. Mitch.] | Yaku tuntuma (Kichwa). | Hojas. Raíz | LO, MD | ► Antibacteriano. |
| SELAGINELLACEAE | | | | | |
| 0199 | Selaginella anceps (C. Presl) C. Presl | Dis tape (Chafi'ki). | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Desmayos. |
| 0200 | Selaginella arthritica Alston | Maki panka (Kichwa). [Hoja de mano.] | Planta | HO, SM | ► Dolor de hígado. |
| 0201 | Selaginella bombycina Spring | Du shinpi (Tsafi'ki). | Retoños | HO, SM | ► Baños calientes reconstituyentes. |
| 0202 | Selaginella convoluta (Arn.) Spring | Sapo maqui (Quechua). [Jericó. Pé-de-papagaio (Portugués). Ressureição (Portugués).] | Planta | CA | ► Impotencia sexual.<br>► Limpiar los riñones. Provocar el vómito. |
| 0203 | Selaginella exaltata (Kunze) Spring. | Zorrapilla. [Helecho. Hoja de culebra. Shapumba (Q. San Martín).] | Rizóforos, Rizomas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cólicos intestinales. Diarrea. Dolores de estómago. Parásitos intestinales.<br>**Notas**: En comunidades nativas ecuatorianas, el cordón de la raíz adventicia se ata a la cintura de los niños que se orinan por las noches. |
| 0204 | Selaginella flagellata Spring | Chigaso tape (Chafi'ki). | Hojas | CU, LO, PA, SM | ► Hemorragias de heridas. |
| 0205 | Selaginella geniculata (C. Presl) Spring [Selaginella conduplicata Spring] | Tsirishi (Asháninka). [Toyoba (Wao tededo).] | Hojas, Planta | AM, CA, CU, HO, LO, MD, SM | ► Epilepsia. Mordedura de serpiente. Reumatismo.<br>► Para bañar los bebes. Para prevenir la caída del cabello.<br>► Relajante corporal. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Otros** 2: Repelente. |
| 0206 | Selaginella praestans Alston | Pin remedyu tape (Chafi'ki). | Hojas | PA, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 0207 | Selaginella stellata Spring | Sapo maqui (Quechua). [Cama-de-menino (Portugués). Palillo. Samambaia (Portugués).] | Planta | LO | ► Gripe. Resfrío. |
| 0208 | Selaginella sp. | Carnosh rao (Shipibo-Conibo). | Ramas | UC | ► Mordedura de serpiente. |
| **TECTARIACEAE** | | | | | |
| 0209 | Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Sm. | Shikra (Kichwa). [Marankishi (Asháninka). Xaku chiua (Cashinahua).] | Planta | AM, CU, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Diarrea. Dolor de cabeza. Mordedura de serpiente. Vómitos. **Magia curativa**: "Ojeo". |
| 0210 | Megalastrum peruvianum R.C. Moran, J. Prado & Sundue | ¿? | Planta | CU | ► Dolores de cuerpo. Dolores de espalda. |
| 0211 | Tectaria antioquoiana (Baker) C. Chr. | Amarun sacha (Kichwa). | Planta | AM, HO, LO, PA | ► Afecciones gastrointestinales. |
| 0212 | Tectaria draconoptera (D.C. Eaton) Copel. | Des remedyu tape (Chafi'ki). | Hojas | AM, HO, LO, MD | ► Afecciones leves del hígado. Anemia. |
| 0213 | Tectaria incisa Cav. | Aa pichui tape (Chafi'ki). | Hojas, Planta, Raíz | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Diarreas. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Dolor de hígado. Fracturas. Reumatismo. ► Cicatrizante. **Magia curativa**: Entre los Secoya, ritual curativo que consiste en golpear el cuerpo de enfermo con la planta para aliviar el dolor de estómago, bajar la fiebre y paliar el reumatismo. |
| **THELYPTERIDACEAE** | | | | | |
| 0214 | Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching [Thelypteris torresiana (Gaudich.) Alston] | Cola de manechi[7]. [Chusi chusi (Quechua).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, PA, SM | ► Heridas por corte. |
| 0215 | Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John | Rabo de gato. [Cashiné (Kogui).] | Planta | AM, CA, LO, | ►Dolor de costillas. |
| 0216 | Thelypteris gigantea (Mett.) R.M. Tryon | Pata negro. | Hojas | CU, JU, PU | ►Inflamación del bazo. Inflamación del hígado. Mordedura de serpiente. |

[7] El mono carayá negro y dorado, manechi, carayá negro, gran alute meridional, mono aullador negro y dorado o mono saraguato, es una especie de primate platirrino.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0217 | Thelypteris lingulata (C. Chr.) C.V. Morton | Ostn tape (Chafi'ki). | Hojas | AM | ► Anemia. |
| 0218 | Thelypteris linkiana (C. Presl) R.M. Tryon | ¿? | Planta | CA, CU, HO, PA | ► Dolor de espalda. |
| 0219 | Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton | Toyoba (Wao tededo). | Rizoma | AM, LO | ► Dolor de estómago. |
| 0220 | Thelypteris membranacea (Mett.) R.M. Tryon | Koyoto (Wao tededo). | Hojas | AM, CU, MD, PA, PU | ► Gripe |
| 0221 | Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg | Paapalle (Bora). | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Caries. |
| 0222 | Thelypteris scalaris (Christ) Alston | Helecho macho. | Planta | AM | ► Contraceptivo. |
| 0223 | Thelypteris serrata (Cav.) Alston | Pitchape (Chafi'ki). | Hojas | AM, CU, JU, LO, MD, PA | ► Diarrea. Dolor de estómago. |
| 0224 | Thelypteris subg. Goniopteris (C. Presl) Duek | Kunisa (Yuracaré). | Hojas, Raíz | CA, LO, PA | ► Dolor de cabeza. Heridas. Mal del cuerpo. |
| | | WOODSIACEAE | | | |
| 0225 | Callipteris pinnatifida (Kunze) Fée | ¿? | Hojas | CA | ► Hinchazones. Tumores. |
| 0226 | Diplazium ambiguum Raddi | Pesi hica (Pai coca). | Hojas | CU, JU, MD, PA | ► Baños a los niños. |
| 0227 | Diplazium pinnatifidum Kunze | Arichi panka (Kichwa). | Hojas | AM, CU, JU, PA, PU, SM | ► Golpes. |
| 0228 | Diplazium striatum (L.) C. Presl | Wa ara (Tsafi'ki). | Hojas | AM, CU, MD | ► Baños de refresco. |

# Gimnospermas

| N° | Nombre científico | Nombre común | Partes empleadas | Lugar | Usos medicinales |
|---|---|---|---|---|---|
| **ARAUCARIACEAE** | | | | | |
| 0229 | Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco [Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br.] | Pino. | Resina | AR, IC, LL, LA, LI, MO, PI, TA | ► Dolor de dientes. **Cosmovisiones:** Con el nombre de Pehuén, constituye uno de los árboles segrados mapuches en territorio argentino (Pampa y Patagonia). |
| **CUPRESSACEAE** | | | | | |
| 0230 | Cupressus lusitanica Mill. | Ciprés. | Frutos, Hojas, Savia | CU, LL, LA, PA | ► Acné. Dolor de estómago. Hemorragias vaginales. Pérdida de pelo. Tuberculosis. **Otros 1:** Abortiva. |
| 0231 | Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon | Ciprés. | Ramas | AP, AR, CA, CU, IC, LL, LA, LI, | ► Artritis. Postparto. |
| 0232 | Cupressus sempervirens L. | Ciprés | Frutos | LL, LA | ► Anticatarral. Antiflogística. Antiodontálgica. Antirreumática. Astringente. **Magia**: Derivada de las creencias ibéricas: llevar en el bolsillo frutos del ciprés para favorecer el secado de las hemorroides. |
| **EPHEDRACEAE** | | | | | |
| 0233 | Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. | Pinco pinco / Pinku pinku / Pingo pingo / Pinqo pinqo (Quechua) [Cola de buey. Cola de caballo. Condorsana. Chita mikuna (Quechua). Diegolópez. Likchanya (Quechua). Pachatara (Quechua). Piki piki (Kallawaya). Pfiuco (Quechua). Pfirco (Quechua). Phirku (Quechua). Sanu sanu (Aymara). Siku siku (Aymara). Suelda con suelda. Suelda suelda. Wakua (Quechua).] | Planta, Raíz, Tallo | AM, AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, MO, PU, TA. | ► Afecciones de las vías respiratorias. Disentería. Flatulencia. Fracturas. Hemorragias. Heridas. Inflamaciones. Inflamación de la boca. Inflamación del riñón. Regular la menstruación. Parto difícil. Piorrea. Retención urinaria. Tos. ► Antipirético. Antisifilítico. Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Depurativo de la vejiga. Diurético. Estimulante respiratorio. Sudorífico. **Cambio climático:** Bioindicador de la presencia de lluvias y la producción de tubérculos. |
| 0234 | Ephedra andina Poepp. ex C.A. Mey. | Pinco pinco / Pinku pinku / Pingo pingo / Pinqo pinqo (Quechua). [Cola de caballo. Condorsana. Diegolópez. Likchanya (Quechua). Pachatara (Quechua). Piki piki (Kallawaya). Pfiuco (Quechua). Pfirco (Quechua). Phirku (Quechua). Sanu sanu (Aymara). Siku siku (Aymara). | Planta, Raíz, Tallo | CU, JU, LL, MO, PU | ► Disentería. Flatulencia. Fracturas. Hemorragias. Heridas. Inflamaciones. Inflamación de la boca. Inflamación del riñón. Regular la menstruación. Parto difícil. Retención urinaria. ► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Suelda con suelda. Suelda suelda. Wakua (Quechua).] | | | |
| 0235 | Ephedra breana Phil. | Pinco pinco / Pinku pinku / Pingo pingo / Pinqo pinqo (Quechua).<br>[Cola de caballo. Condorsana. Diegolópez. Likchanya (Quechua). Pachatara (Quechua). Piki piki (Kallawaya). Pfiuco (Quechua). Pfirco (Quechua). Phirku (Quechua). Sanu sanu (Aymara). Siku siku (Aymara). Suelda con suelda. Suelda suelda. Wakua (Quechua).] | Planta, Raíz, Tallo | AR | ► Disentería. Flatulencia. Fracturas. Hemorragias. Heridas. Inflamaciones. Inflamación de la boca. Inflamación del riñón. Regular la menstruación. Parto difícil. Retención urinaria.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. |
| 0236 | Ephedra rupestris Benth. | Pinco pinco / Pinku pinku / Pingo pingo / Pinqo pinqo (Quechua).<br>[Cola de caballo. Condorsana. Diegolópez. Likchanya (Quechua). Pachatara (Quechua). Piki piki (Kallawaya). Pfiuco (Quchua). Pfirco (Quechua). Phirku (Quechua). Sanu sanu (Aymara). Siku siku (Aymara). Suelda con suelda. Suelda suelda. Wakua (Quechua).] | Planta, Raíz, Tallo | AN, CU, JU, LL, MO, PU | ► Disentería. Flatulencia. Fracturas. Hemorragias. Heridas. Inflamaciones. Inflamación de la boca. Inflamación del riñón. Parto difícil. Retención urinaria.<br>► Regular la menstruación.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Diurético.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| **GNETACEAE** | | | | | |
| 0237 | Gnetum nodiflorum Brongn. | Hambre huayo (Quechua). [Bala huayo (Quechua). Paujil[1] ruro (Quechua). Paujil micuna (Quechua).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Hichazones.<br>**Otros 1:** Abortivo.<br>**Chamanismo**: Se utiliza como aditivo de la ayahuasca. |
| **GINKGOACEAE** | | | | | |
| 0238 | Ginkgo biloba L. | Arbol del templo.<br>[Arbol sagrado. Ginkgo[2].] | Hojas | LI | ► Ceguera. Insuficiencia respiratoria. Sordera.<br>**Notas**: Considerada la especie viva más antigua de la tierra. El ginkgo biloba es el único árbol superviviente en el Sureste de China, donde se le venera como el "árbol de la sabiduría" y es parte de su patrimonio cultural. |
| **PINACEAE** | | | | | |
| 0239 | Pinus caribaea Morelet. | Pino. | Trementina | LO, UC | ► Aire. |

[1] El Paujil - Crax globulosa - es una especie de ave galliforme de la familia Cracidae que se encuentra en las selvas de Perú. También se le encuentra en Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia.
[2] Latinización del término chino Yin [plateado] Hsing (Xing) [albaricoque].

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos:** Con el nombre de "Pino", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0240 | Pinus patula Schltdl. & Cham. | Pino. | Hojas, Tallo | CA | ► Artritis. Dolor de huesos. Reumatismo. |
| 0241 | Pinus radiata D. Don | Pino. | Brotes, Planta | LL | ► Afecciones de los riñones. Artritis. Dolor de garganta. Dolor de huesos. Gripe. Reumatismo. Ronquidos de pecho. Tos. |
| **PODOCARPACEAE** | | | | | |
| 0242 | Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb. | Romerillo. [Guabesan. Moñón. Olivo. Romerillo azuceno. Romerillo grande. Saucecillo. Sinsin (Kichwa). Sume. Ulcumanu de puna. Uncumano / Ulcumano (Quechua).] | Hojas, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LL, LO, PA, SM | ► Contusiones. Golpes.<br>► Baños de asiento. |
| 0243 | Podocarpus rospigliosii Pilger | Romerillo. [Romerillo macho. Uncumano / Ulcumano (Quechu).] | Hojas | JU | ► Contusiones. Golpes. |
| 0244 | Podocarpus sprucei Parl. | Romerillo. [Sinsin (Kichwa). Waksay (Kichwa).] | Hojas | PI | ► Dolor de abdómen. Gripe. Hemorroides.<br>► Baños postparto. |
| **ZAMIACEAE** | | | | | |
| 0245 | Zamia poeppigiana Mart. & Eichler | Pichi richi (Tsafi'ki). | Planta, Savia | PA, SM, TU, UC | ► Heridas inflamadas.<br>► Depurativo. |
| 0246 | Zamia ulei Dammer | Wakra panka (Kichwa). | Semillas | LO, MD | ► Cicatrizante. |

# Angiospermas

| N° | Nombre científico | Nombre común | Partes empleadas | Lugar | Usos medicinales |
|---|---|---|---|---|---|
| ACANTHACEAE | | | | | |
| 0247 | Acanthus mollis L. | Acanto.<br>[Alcachofera hembra.] | Flores, Planta | LL, PI | ► Afecciones del hígado. Afecciones de la piel. Diurético. |
| 0248 | Aphelandra acanthifolia Hook.<br>[Odontophyllum acanthifolium (Hook.) Sreem.] | Afelandra. | Corteza | AM, CA, PI | ► Sordera (ancianos). |
| 0249 | Aphelandra acutifolia Ruiz & Pav.<br>[Aphelandra aurantiaca (Scheidw.). Lindl. Var. aurantiaca] | Afelandra.<br>[Espina ardiente.] | Corteza | AM, HO, JU, LO, PA | ► Sordera (ancianos).<br>► Antimalárica. |
| 0250 | Aphelandra attenuata Wassh. | ¿? | Corteza | TU | ► Afecciones del corazón. |
| 0251 | Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. | Afelandra.<br>[Arómuhe (Bora). Canelo panka (Kichwa). Espina ardiente. Puca sisa (Quechua). Xedu dau mexupa (Cashinahua). Xedu dau xivaya (Cashinahua). Yuquilla.] | Corteza | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM. | ► Caracha. Dismenorrea. Malaria. Menorrea. Sarna. Sordera (ancianos).<br>► Baños preparto. |
| 0252 | Aphelandra aurantiaca var. nitens (Hook.) Wassh. | Afelandra.<br>[Espina ardiente.] | Corteza | HO, JU, SM | ► Sordera (ancianos). |
| 0253 | Aphelandra aurantiaca var. stenophylla Standl.<br>[Aphelandra repanda Nees] | Afelandra.<br>[Espina ardiente.] | Corteza | SM | ► Sordera (ancianos). |
| 0254 | Aphelandra castaneifolia Britton ex Rusby<br>[Odontophyllum castanifolium (Britton ex Rusby) Sreem.] | Afelandra.<br>[Espiga ardiente.] | Corteza | CU | ► Sordera (ancianos). |
| 0255 | Aphelandra cirsioides Lindau<br>[Odontophyllum cirsioides (Lindau) Sreem.] | Afelandra.<br>[Espina de hoja.] | Planta | CA | ► Bronquitis. |
| 0256 | Aphelandra dielsii Mildbr. | Sacha chiri wayusa. | Flores.<br>Frutos. Hojas | LO | ► Dolor de cuerpo. Palidez. Tumores. |
| 0257 | Aphelandra formosa (Bonpl.). Nees | Afelandra.<br>[Espiga ardiente.] | Corteza | CA | ► Sordera (ancianos). |
| 0258 | Aphelandra glabrata Willd. ex Nees | Afelandra.<br>[Espiga ardiente. Iwat (Moseten). Loro.] | Corteza | CA, JU, PA, SM, TU | ► Sordera (ancianos). |
| 0259 | Aphelandra hylaea Leonard | Churu panka. | Hojas. Planta | MD | ► Dolor de estómago. Irritación de los ojos. Sarna.<br>► Cicatrizante. |
| 0260 | Aphelandra lyrata Nees | Afelandra<br>[Espiga ardiente.] | Corteza | LI | ► Sordera (ancianos). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Odontophyllum lyratum (Nees) Sreem.] | | | | |
| 0261 | Aphelandra maculata (Tafalla ex Nees) Voss [Aphelandra goodspeedii Standl. & F.A. Barkley] | Afelandra. [Espiga ardiente. Iguana sacha (Quechua). Yame tavan (Cashinahua).] | Corteza, Partes aéreas | CU, SM | ► Dolores musculares. Sordera (ancianos). ► Tónico (niños). |
| 0262 | Aphelandra mucronata (Ruiz & Pav.). Nees. | Afelandra. [Espiga ardiente.] | Corteza | HO, SM, UC | ► Sordera (ancianos). |
| 0263 | Aphelandra peruviana Wassh. | Afelandra. [Espiga ardiente.] | Corteza | MD, SM | ► Sordera (ancianos). |
| 0264 | Aphelandra pulcherrima (Jacq.) Kunth. | Afelandra. [Cresta de gallo. Espiga ardiente.] | Corteza | AM, CU, HO, MD | ► Mordedura de serpiente. Sordera (ancianos). |
| 0265 | Aphelandra rosulata (Lindau) Wassh. | Allpa mukutullu (Kichwa). [Nina kuru pahu (Kichwa). Carnero pahu panka (Kichwa).] | Hojas. Planta | PA | ► Alergias. Sarpullido. ► Hemostático. |
| 0266 | Avicennia germinans (L.) L. | Mangle blanco. [Iguanero. Mangle iguanero. Mangle negro. Mangle prieto. Mangle salado. Palo salado.] | Hojas | TU | ► Amigdalitis. Cárcer de garganta. Diarreas. Disentería. Hemorroides. Úlceras de garganta. ► Antidiarreico. Antihemorrágico. Antitumoral. Astringente. Energético. Revitalizante. Subefaciente. Tónico. **Otros 2:** Repelente. |
| 0267 | Dicliptera acuminata (Ruiz & Pav.). Juss. | Aire sacha (Quechua). [Chonon ininti (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta, Tallo | AN, AP, CA, LI, LL | ► Alteraciones nerviosas. Diarreas. Dolor de estómago. Fiebre. |
| 0268 | Dicliptera hookeriana Nees. | Aire sacha (Quechua). [Chonon ininti (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta, Tallo | CA, LA, LI, LL. | ► Alteraciones nerviosas. Diarreas. Dolor de estómago. Fiebre. |
| 0269 | Dicliptera peruviana (Lam.) Juss. | Aire sacha (Quechua). [Chonon ininti (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta, Tallo | AM, AN, AP, CA, HO, JU, LA, LI, LL, PI, TU | ► Alteraciones nerviosas. Diarreas. Dolor de estómago. Fiebre. Resfríos. |
| 0270 | Dicliptera procumbens Humboldt ex Link. | Aire sacha (Quechua). [Chonon ininti (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta, Tallo | AN | ► Alteraciones nerviosas. Diarreas. Dolor de estómago. Fiebre. |
| 0271 | Dicliptera tweediana Nees | Maimpih (Awapit). | Hojas | CA | ► Excemas. |
| 0272 | Dicliptera unguiculata Nees | Arzobispo (Ecuador). [Olotillo.[1]] | Planta | CU | ► Amebiasis intestinal. |
| 0273 | Elytraria imbricata (Vahl) Pers. | Cilantro de monte. | Flores | CU, LA, TU | ► Disentería en niños. Erupciones de la piel. |
| 0274 | Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt. | Fitonia. [Jintum. Kain tanke juxupa (Cashinahua). Kain tanke taxepa (Cashinahua). | Ceniza. Frutos. Hojas. Planta | AM, AY, HO, LO, MD, PU, SM, UC. | ► Cáncer. Dificultad para orinar. Dolor de cabeza. Dolor de garganta. Dolor de muelas. Dolor muscular. Granos. Heridas infectadas. Hongos. Inflamación |

[1] Diminutivo de olote, término de origen náhuatl.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Machakuy mantana (Quechua). Minakoro (Cofán). Misapu-panga (Kichwa). Motelillo.] | | | de las encías. Mejorar la memoria. Micosis. Mordedura de serpiente. Nefritis. Punzadas del estómago. Úlceras.<br>► Analgésico dental. Antidiarreico (niños). Cefalálgico. Diurético.<br>**Otros 1:** Psicoactiva.<br>**Chamanismo:** Los Machiguenga usan las hojas como aditivo de la ayahuasca (kamarampi) en reemplazo de la Psychotria viridis. |
| 0275 | Fittonia gigantea Linden ex André | Fitonia.<br>[Motelillo.] | Hojas | HO, SM | ► Dolor de garganta. Dolor de muelas. Inflamación de las encías. |
| 0276 | Fittonia verschaffeltii (Lem.) Coem. | Ipon bequene (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | **Magia**: Para que las mujeres sean buenas diseñadoras en tela y cerámica. |
| 0277 | Hygrophila costata Nees & T. Nees | Diskanseli (Tsafi'ki). | Hojas | CA | ► Dolor de pulmones.<br>**Magia curativa**: "Mal aire". |
| 0278 | Justicia appendiculata (Ruiz & Pav.) Vahl | Hitinkishiretsi (Asháninka). [Toripenkishi (Asháninka). Tsorishi (Asháninka).] | Hojas | AY, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Fiebre. Mal aire<br>► Perder peso.<br>► Relajante. |
| 0279 | Justicia blackii Leonard | Kerema (Tikuna). | Planta | LO | ► Sinusitis. |
| 0280 | Justicia boliviana Rusby | Pega pega.<br>[Madin yankux (Cashinahua). Matsi pei juxupa (Cashinahua). St'rame (Tacana).] | Hojas | AM, LO, MD | ► Diarrea. Fiebre. Vómitos. |
| 0281 | Justicia carthagenensis Jacq. | Hierba de la Trinidad.<br>[Hierba del suelo.] | Planta | CA, JU | **Magia curativa**: "Espanto" en niños. |
| 0282 | Justicia comata (L.) Lam. | Lancetilla del monte.<br>[Fiban verbena. Noi rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta | AM, CU, HO, LO, MD, SM, UC | ► Llagas. Sarna. Tumores.<br>**Otros 2**: Repelente de insectos.<br>**Magia curativa**: "Mal aire".<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta COIN COINMA NOI RAO y se usa para tratar a persona celosas. |
| 0283 | Justicia iochila Mildbr. | Tanti rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | AM, HO, JU, LO, SM | ► Desgano para trabajar. Irritabilidad.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo está considerada una planta TANTI RAO que es utilizada para calmar a las personas violentas o adictas al alcohol. |
| 0284 | Justicia megalantha Wassh. & J.R.I. Wood | Mora. | Ramas | MD | ► Fiebre. |
| 0285 | Justicia pectoralis Jacq. | Marica (Shipibo-Conibo). [Azúl. Carpintero. Ccuya-ccuya (Quechua). Cerebral / Cerebril. Comaguari. Curia. Cuya cuya (Quechua). Hierba de la Trinidad. Hierba del carpintero. Lluichu lancetilla. Mishquitinin rao (Shipibo-Conibo). Patco (Quechua). Pinichi (Piro). Pinipisa. Tapir. Tila. Tilo criollo. | Hojas, Tallo | AY, JU, LO, PA, SM | ► Aftas. Asma. Bronquitis. Fiebre. Hemorragias. Mordedura de serpiente. Neumonía. Tos.<br>►Analgésico. Anticancerígena. Antiinflamatorio. Astringente. Cefalálgico. Cicatrizante. Depurativo de la sangre. Expectorante. Febrifugo. Pectoral. Sedante.<br>**Otros**: Afrodisíaco. Psicoactiva. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tilo. Yoman rao (Shipibo-Conibo). Yuquilla.] | | | Magia: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta MECHATI RAO y es utilizada para ser un buen pescador o cazador con anzuelo. |
| 0286 | Justicia pectoralis var. stenophylla Leonard | Yornan rao (Shipibo-Conibo). | Planta | PA, SM | ► Dolor de etómago. Gripe. Infecciones respiratorias. Tos.<br>► Béquico. Cicatrizante. Expectorante, pectoral.<br>**Otros**: Afrodisiaco. Perfumar la ropa.<br>**Chamanismo**: Entre los hipibo-Conibo se usa como aditivo de la Ayahuasca. |
| 0287 | Justicia secunda Vahl | Riñonera. | Hojas, Ramas | PA | ► Cálculos renales. Enfermedades de la matriz. Enfermedades de la próstata. |
| 0288 | Lepidagathis lanceolata (Nees) Wassh. | Ttombu'sicho (A'ingae). | Hojas | LO | ► Comezón. Granos. |
| 0289 | Mendoncia bivalvis (L. f.) Merr. | Jene xaka paivan (Cashinahua). [Xaka paivan (Cashinahua).] | Planta | LO, MD, UC | ► Fiebre. |
| 0290 | Mendoncia pedunculata Leonard | Bejuco de meado. | Flores | AM, LO, PA | ► Incontinencia urinaria en niños. |
| 0291 | Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees | Rupa. | Planta | MD, SM | ► Congestión. |
| 0292 | Pachystachys puberula Wassh. | Cresta de gallo. | Hojas | SM | ► Dolores musculares. |
| 0293 | Pachystachys spicata (Ruiz & Pav.) Wassh. | Hierba del camba. [Chuchu kumpa (Quechua). Pinu jua akai matsi (Cashinahua).] | Hojas, Tallo | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, SM | ► Contusiones. Golpes. Tos.<br>**Otros 1:** Afrodisiaca. |
| 0294 | Pseuderanthemum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Wassh. | Para ampa. | Planta | HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Baños refrescantes. |
| 0295 | Pulchranthus adenostachyus (Lindau) V.M. Baum, Reveal & Nowicke | Urku kordoncillu. [Xuke bibux bata (Cashinahua).] | Hojas | LO, MD, PA, PU, UC | ► Dolor de muelas. Dolores menstruales. Infección vaginal.<br>► Antiseptico. Cicatrizante. |
| 0296 | Razisea ericae Mildbr. ex Wassh. | Chini kuru panka (Kichwa). [Nina kuru pahu (Kichwa). Yana kuru Pahu (Kichwa).] | Hojas | AM, LO | Comezón de la piel. Tétanos. |
| 0297 | Razisea spicata Oerst. | Buru shinun (Tsafi'ki). | Planta | AM, LO | Baños refrescantes. |
| 0298 | Ruellia chartacea (T. Anderson) Wassh. | Ipeca de flor roja. [Churu panka (Kichwa). Gallo kaspi (Kichwa). Tuta yuyu (Kichwa). Tuta yuyu panka (Kichwa). Yawar panka.] | Flores. Fruto. Hojas. Planta. Semillas | AM, LO, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Espinillas. Hemorragias. Intoxicación. Lastimaduras de los senos. Tumores.<br>► Antimicótico. |
| 0299 | Ruellia floribunda Hook. | Panka romero (Kichwa). [Hierba hedionda. Romero de tierra.] | Raíz | AN, AP, CA, LL, LA, LI, PI | ► Ampollas vaginales. Dolor de huesos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0300 | Ruellia geminiflora Kunth. | Ipeca de flor roja. [Generala (Colombia).] | Flores, Hojas | AM, AY, CA, CU | ► Cistitis. Intoxicación. |
| 0301 | Ruellia malacosperma Greenman | Moruachi (Kichwa). | Hojas | AN, LA, LI, LO, SM, TU | ► Intoxicación. |
| 0302 | Ruellia proxima Lindau | Yaku bushiklla (Quechua). [Tampa matsi (Cashinahua).] | Tallos | CU, LO, MD, UC | ► Abscesos. |
| 0303 | Ruellia puri (Nees) Mart. ex B.D. Jacks. | Sapeñtsopar (Yanesha). | Planta | AM, CA, UC | ► Hemorragia nasal. Hemorragia post-parto. Hemorragias post-aborto. |
| 0304 | Ruellia ruiziana (Nees) Lindau | Marrashe'mapar (Yanesha). | Planta | HO, JU | ► Estrés. |
| 0305 | Ruellia sp. | Xëtan ro (Cashibo). | Líber | LO, MD, UC | ► Analgésico dental. |
| 0306 | Ruellia terminalis (Nees) Wassh. | Askacha remedyu tape (Chafi'ki). [Nina kuru pahu (Kichwa).] | Hojas | AM, HO, LO, SM | ► Bronquitis. Leishmaniasis. Tuberculosis. |
| 0307 | Ruellia tuberosa L. | Ipeca de flor roja. [Frito. Marica (Shipibo.Conibo). Yuca de puerco. Yuquilla.] | Planta, Raíz | CA, LA, SM | ► Aftas. Fibrosis uterina. Gonorrea. Gripe. Lepra. Oliguria. Problemas bronquiales. Tos.<br>► Anticancerígeno (estómago). Cefalálgico. Antiemético. Depurativo.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo etá considerada una planta MECHATI RAO (que se ingiere para ser un buen cazador y buen pescador) y RAYATI RAO (que sirve para estimular a las personas perezosas y ociosas).<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Fulminante", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0308 | Ruellia tubiflora Kunth | Suspiro de dama. | Hojas | AM | ► Aftas. |
| 0309 | Sanchezia klugii Leonard & L.B. Sm. | Ansachia (Quechua). | Flores, Hojas | LO, SM, UC | ► Afecciones pulmonares. Asma. Hematomas. Luxaciones. |
| 0310 | Sanchezia oblonga Ruiz & Pav. | Sanchezia. [Enternatspan (Yanesha). Manku pahu panka (kichwa).] | Hojas | AM, CA, HO, LO, MD | ► Afecciones del óido. Artritis. Dolores reumáticos. Reumatismo. Sobreparto.<br>► Cefalálgico. |
| 0311 | Sanchezia ovata Ruiz & Pav. | Enternatspan (Yanesha). | Hojas | HO, JU, MD, PA, UC | ► Cefalálgico. |
| 0312 | Sanchezia pennellii Leonard | Antara caspi (Quechua). | Hojas | LO, SM | ► Hemorragias. |
| 0313 | Sanchezia sanmartinensis Leonard & L.B. Sm. | Shanshu sacha (Quechua). | Hojas | SM | ► Tónico. |
| 0314 | Sanchezia sp. | Sanchezia amasonence. [Pei ani matsi saban (Shipibo-Conibo). Sanchezia de hoja grande.] | Hojas | UC | ► Resfrío de postparto. |
| 0315 | Sanchezia sp. | Cimora macanche. | Hojas, Tallo | PI | **Chamanismo**: Aditivo del Sanpedro. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0316 | Sanchezia spp. | Mapchiri kashnate (Piro). [Antara Caspi (Quechua). Gitaakaluru (Piro). Haa pohi-ti (Amahuaca). Tomapenda. Topa machi.] | Hojas | AM, HO, LO, PA, SM | Reumatismo.<br>**Otros:** Narcótico. |
| 0317 | Sanchezia stenantha Leonard | Sambán (Shipibo-Conibo). | Hojas, Tallo | CU, HO, LO, SM | ► Resfrío de postparto. Reumatismo. |
| 0318 | Sanchezia thinophila Leonard | Antara caspi (Quechua). [Tomapende.] | Flores | LO | ► Purgante.<br>**Magia**: Baños rituales de iniciación de las adolescentes. |
| 0319 | Sanchezia tigrina Leonard. | Sanchezia. [Matsi samban (Shipibo-Conibo). Sambán (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, LO | ► Resfrío de postparto. Reumatismo. |
| 0320 | Saurauia loeseneriana Buscal. | Moco moco (Quechua). | Fruto, Hojas | CA | ► Catarro. Heridas. Inflamación de garganta. |
| 0321 | Saurauia putumayonis R.E. Schult. | Moquillo. | Hojas | LO | ► Sinusitis.<br>► Crecimiento del cabello. |
| 0322 | Teliostachya lanceolata Nees | Toe negro. [Toe brasilero. Tsemantsma (Shuar chicham).] | Planta | LO | ► Asma. Dolor de estómago.<br>► Antiasmático. Diurético.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Generalmente se usa como aditivo de la ayahuasca para purgas. En las Comunidades Kokama, suele usarse sólo, para entrar en trance. |
| 0323 | Teliostachya lanceolata Nees var. Crispa | Toe negro. | Planta | LO | **Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Suele usarse como aditivo de la ayahuasca. Sin embargo, en algunas comunidades nativas se usa solo con la finalidad de comunicarse con el espíritu de la planta. |
| 0324 | Tetramerium nervosum Nees | Paban pa'ki (Tsafi'ki). | Planta | CA, LA, PI, TU | **Magia curativa**: "Limpias" rituales del cuerpo para quitar o evitar enfermedades. |
| 0325 | Thunbergia alata Bojer ex Sims | Genciana. | Flores, Hojas | AM, CA, CU, JU, PA, SM | ► Callos. Fiebre.<br>► Bajar el azúcar de la sangre. |
| 0326 | Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees | Beque. [Canela de garza. Nacedero. Naranjillo. Palo santo. Palo de agua.] | Hojas | LO, SM, TU | ► Debilidad general. Gripe. Flujos blancos. Parásitos intestinales. |
| | | ACHARIACEAE | | | |
| 0327 | Carpotroche amazonica Mart. ex Eichler [Mayna amazónica (Mart.) Macbr.] | Sapote yacu (Quechua). [Shambo huayo (Quechua SM). Warapásh (Makú).] | Semillas | LO | ► Lepra.<br>**Otros 1:** Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 0328 | Carpotroche longifolia (Poepp.) Benth. | Huira huara (Quechua). [Cacaolillo. Cacau branco. Champa huayo (Quechua). | Aceite, Flor, Frutos, Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM. | ► Abscesos. Caspa. Lepra. Parasitos intestinales.<br>► Dar brillo al cabello. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cocahuillo. Fruta de cutia (Brasil)[2]. Huira guayo / Huira huayo (Quechua). Sacha chopé (Quechua). Sapote. Shinupi (Shawi). Súa súa (Aguaruna). Wayra kaspi (Quechua). Zapote del mono.] | | | **Otros 2**: Pintura facial.<br>**Magia:** Asegurar larga vida a los niños.<br>**Magia curtiva**: Mal aire. |
| 0329 | Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg.<br>[Lindackeria maynensis Poepp.] | Huaca pusillo.<br>[Cashahuayo. Cataquiru (Cashibo). Che-e (Tikuna). Lluicho[3] caspi (Quechua). Niitohji-baanehe (Bora).] | Corteza | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Malaria. |
| 0330 | Mayna linguifolia R.E. Schult. | Wepeteka (Huitoto). | Semillas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Heridas. |
| 0331 | Mayna odorata Aubl. | Chichik yura (Kichwa).<br>[Chichiku kaspi (Kichwa). Chihíshikuiji (Ese Eja). Date maxan (Cashinahua). Machakuy manti (Kichwa). Matiri muyu (Kichwa). Númi múnchi (Aguaruna). Pillchi muyu (Kichwa). Puchu muyu (Kichwa). Puntsu kaspi muyu (Kichwa). Puntsu muyu (Kichwa). Shula muyu (Kichwa). Susu muyu (Kichwa). Uma pakiri muyu (Kichwa). Urku inkaru pahu (Kichwa). Urku inkaru supay pahu (Kichwa). Wilma mati kara (Kichwa).] | Corteza. Fruto. Hojas. Raíz. Tallo, | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Ampollas de la boca. Anemia. Dolor de garganta. Dolor de oídos. Dolor post parto. Erupciones de la piel. Hongos de la piel. Infecciones. Mordedura de serpiente. |
| **ACTINIDIACEAE** | | | | | |
| 0332 | Saurauia prainiana Buscal. | Huevo frito.<br>[Moco. Moquillo.] | Fruto | AM, LI, LO, PA, SM | ► Digestivo. Diurético. |
| **ADOXACEAE** | | | | | |
| 0333 | Sambucus canadensis L. var. canadensis | Tilo. | Flores | PA | ► Catarro. Gripe. |
| 0334 | Sambucus canadensis var. laciniata A. Gray | Tilo. | Flores | HO, LI | ► Catarro. Dolores.<br>► Antiespasmódico. Somnífero. |
| 0335 | Sambucus mexicana C. Presl ex DC. | Saúco.<br>[Chilca (Quechua). Chilca blanca. Flor de tilo. Hierba mora. Tilo blanco.] | Corteza, Flores, Hojas | LO, PA, UC | ► Abscesos. Alcoholismo. Angina. Broncopulmonía. Caída de cabello. Cólicos. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Estreñimiento. Fiebre. Flatulencia. Gastritis. Gripe. Impotencia. Innflamación de la uretra. Limpiar los riñones. Lisiaduras. Mejorar la circulación. Resfríos. Sarampión. |

[2] Cutia es una denominación de un grupo de roedores de pequeño porte del género Dasyprocta de la família Dasyproctidae. Se distribuyen en parte de América del Norte, América Central y América del Sur. "Agouti", "acuchi", "acouti", "aguti" y "acuti" se originan del término tupi para el animal: aku'ti.

[3] Lluicho (Q. de Lamas y Q. Boliviano) o Luych'u (Q. Cusqueño), se refiere al venado de cola blanca ((Odocoileus virginianus).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Adelgazante. Antiinflamatorio. Aperitivo. Depurativo. Descongestionante (Pulmonar). Diaforético. Expectirante. Galactógeno. Hipotensor. Laxante. Resolutivo.<br>**Otros** 1: Abortivo. |
| 0336 | Sambucus nigra L. | Saúco blanco.<br>[Cinta de novia. Flor de tilo. Saúco. Tilo.] | Corteza, Flor, Fruto, Tallo | LA | ►Afecciones de los nervios. Afecciones renales. Fiebre. Influenza. Pulmonía. Resfrío. Tos.<br>►Antireumático. Astringente. Cicatrizante. Diaforético. Diurético. Emostático. Expectorante.<br>**Otros 3**: Colorante de vino.<br>**Magia amorosa**: "Amarrar" a una persona. |
| 0337 | Sambucus peruviana Kunth. | Saúco.<br>[Arrayan (Quechua). Ccola. Kjola (Aymara). Khola / Khoola (Kallawaya). Layan / Rayan (Quechua) / Yalán. Pojchuva. Ramrash. Saúco peruano. Saboguera (Ticuna). Saucotilo. Tilo.] | Corteza, Flores, Fruto, Hojas | AM, CA, CU, HO, LI, PA | ► Acné. Afecciones de la garganta. Afecciones de la vejiga. Afecciones de la próstata. Afecciones respiratorias. Almorranas. Contusiones. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Espinillas. Estreñimiento. Golpes. Gripe. Hemorroides. Heridas. Hidropesía. Hinchazones. Incordios. Infecciones bucales. Inflamaciones. Influenza. Llagas de la piel. Nervios. Quemaduras. Resfríos. Reumatismo. Tos. Tos ferina. Tumores.<br>► Aumentar la leche. Limpiar los riñones.<br>► Analgésico. Antimalárico. Antireumático. Depurativo de la sangre. Diaforético. Diurético. Emético. Excitante. Expectorante. Galactóforo. Odontálgico. Purgante. Sudorífico. Supurativo. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. Insecticida. |
| 0338 | Viburnum triphyllum Benth | Durillo.<br>[Chuque (Quechua). Cuje. Garrocho. Juco. Saúco montañero.] | Corteza | AM, CA, CU, JU, PA, PI | ► Eczemas. Heridas. Inflamación de la faringe. Nervios.<br>► Evitar el aborto. |
| AGAVACEAE | | | | | |
| 0339 | Agave americana L. | Cabuya (Taino).<br>[Cabuya azul. Cabuya (o) negra (o). Cabuyo verde. Chahuar. Chuchao (u). Chuchawi (Quechua). Chunta pacpa / Chunta pajpa (Quechua). Ckara (Quechua). Kellu-pancarita (Quechua). Maguey mexicano. Maguey (Taino). Mara. Ocke packpa (Quechua). Oje pajpa (Quechua). Pajpa (Quechua). Pappa (Quechua). Penca azúl. Penca (o) (Quechua). Penco negro. Pinca (Quechua). Pita. Sábila dulce. Tauka (Quechua).] | Hojas, Raíz, Savia | AM, AP, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Afecciones pulmonares. Apendicitis. Artritis. Bronquitis. Cefalalgia. Conjuntivitis. Dislocaduras. Dolor de cabeza. Dolor de corazón. Dolor de estómago. Enfermedades hepáticas. Fracturas. Gonorrea. Gripe. Hidrofobia. Hidropesia. Ictericia. Infección intestinal. Rabia. Reumatismo. Tos.<br>► Cefalálgico. Diurético. Laxante. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Ectoparaciticida. Fungicida. Insecticida.<br>**Etnoveterinaria**: Cólicos de animales. Ofidismo. Heridas y lastimaduras. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0340 | Furcraea andina Trel y Bailey | Cabuya (Taino). [Cabuya (o) blanca (o). Chuchao (u). Chunta pacpa / Chunta pajpa (Quechua). Kkawara (Aymara). Maguey blanco. Pajpa (Quechua). Penca (o). (Quechua). Penco blanco. Pochjochi-pajpa (Quechua).] | Hojas, Raíz | AN, CU, HO, JU, LI, LL | ► Dolor de estómago. Enfriamientos. Hematomas. Heridas ulceradas. Heridas infectadas. Hongos de la piel. Ictericia. Inflamación del hígado. Quemaduras. Salpullido. Sarna. Sífilis. Úlceras de la piel.<br>**Magia curativa**: Susto. Wayrask'a.<br>**Cambio climático**: Si florece abundantemente, es buen año agrícola. |
| | | AIZOACEAE | | | |
| 0341 | Sesuvium portulacastrum (L.) L. | Litho / Lito. [Capín (Shipibo-Conibo). Litho kaspi.] | Corteza | AR, IC, LI, LL, PI, TA, TU | ► Anemia. Bronquitis. |
| 0342 | Tetragonia crystallina L'Hér. | Hierba de la señorita. [Hierba de la sonrisa. Señorita. Ulluco de gentil.] | Flores, Hojas, Tallos | LL | ► Inflamación de las encías.<br>**Magia**: En el curanderismo de la Costa y Sierra Norte, "Seguros" (amuletos) para la buena suerte y Baños de florecimiento para la salud y la fortuna. |
| | | ALISMATACEAE | | | |
| 0343 | Echinodorus grandiflorus Cham. & Schltdl.) Micheli [Echinodorus ellipticus var. ovatus Micheli] | Jacinto de agua. | Hojas | MD | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Artritis. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Grupe. Parásitos intestinales. Resfriados. Reumatismo. Sífilis.<br>► Analgésico. Depurativo. Diurético. Sedativo. Tónico. |
| 0344 | Echinodorus horizontalis Rataj | Kucha kiwa (Kichwa). [Machakuy panka (Kichwa). Totora.] | Hojas, Planta, Tallo | LO, MD | ►Dolor de estómago.<br>►Antimicótico. Antiofídico. |
| 0345 | Echinodorus paniculatus Micheli | Llantén de agua. | Hojas | LO, SM | ► Inflamaciones. |
| 0346 | Echinodorus tunicatus Small | Mandí de la quebrada. | Hojas | AM, LO | ► Inflamaciones de los riñones. |
| | | ALSTROEMERIACEAE | | | |
| 0347 | Bomarea acuminata Baker | Achancui (Quechua). [Campanilla.] | Planta | AM | ► Hemorragias. |
| 0348 | Bomarea albimontana D.N. Sm. & Gereau | Achancui (Quechua). [Campanilla.] | Planta | AN | ► Hemorragias. |
| 0349 | Bomarea alstroemeroides Hofreiter & E. Rodr. | Achancui (Quechua). [Campanilla.] | Planta | AM | ► Hemorragias. |
| 0350 | Bomarea ampayesana Vargas | Achancui (Quechua). [Campanilla.] | Planta | AP | ► Hemorragias. |
| 0351 | Bomarea anceps (Ruiz & Pav.) Herb. | Achancui (Quechua). [Campanilla.] | Planta | CA, PI | ► Hemorragias. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0352 | Bomarea angulata Benth. | Cachujillo (Quechua). | Planta | AM, CA, LL, LA | ► Infertilidad en mujeres. |
| 0353 | Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd | Sullu sullu (Quechua). [Chujchu (Quechua). Chullu willu (Kallawaya). Espuela de gallo. Habaya. Huaca sullu (Quechua). Mullupaycha (Quechua). Waka sullu sullu (Quechua).] | Bulbos, Fruto, Planta | AN, AP, AR, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, MO, PU. | ► Asma. Bronquitis. Enfermedades renales. Hemorragi nasal.<br>► Depurativo (Forunculosis).<br>**Otros 1**: Abortiva.<br>**Magia**: En el curanderismo de la Costa y Sierra Norte, confección de "seguros" de protección y buena suerte. |
| 0354 | Bomarea edulis (Tussac) Herb. | Chilla killa tape (Chafi'ki). [Chinga achuwa (Chafi'ki).] | Flores, Hojas | AY, CA, LO, | ► Infecciones de las vías urinarias. |
| 0355 | Bomarea formosissima (Ruiz & Pav.) Herb. | Ishpapuru (Kichwa). [Laytu. Ligtu.] | Flores | AP, CU, HA, JU, PA, PU | ► Hernias. |
| 0356 | Bomarea multiflora (L. f.) Mirb. [Bomarea angustifolia Benth.] | Ishpapuru (Kichwa). [Achiotillo. Aya manzana (Quechua). Cachujillo (Quechua). Laytu. Ligtu. Mank'a p'aki / Manka p'aki / Manka paki (Quechua). Papa del monte.] | Planta | CU | ► Infertilidad (femenina). "Pegados" del seno. |
| 0357 | Bomarea obovata Herb. | Sonba jelen (Tsafi'ki). [Servale.] | Hojas | MD, TU | ► Hemorragias postparto. |
| | | **AMARANTHACEAE** | | | |
| 0358 | Achyranthes aspera L. | Cadillo. [Rabo de chancho. Telbu. Tigrillo.] | Hojas, Raíz | AM, CA, SM. TU | ► Diarreas. Dolor de muelas.<br>**Magia**: Como "protección"" contra los malos espíritus y las desgracias.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Rabo de gato", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0359 | Alternanthera bettzickiana (Regel) G. Nicholson | Fiban discancel. [Paban discancel.] | Corteza, Fruto, Flores, Raíz | HO, LO, MD, SM | ► Ataques. Bronquitis. Dolor de cabeza. Mordedura de serpientes.<br>► Evitar la caída del cabello. |
| 0360 | Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze | Lancetilla mayor. [Hierba del oso. Kantsé (Wampis). Moradilla del cerro. Nancitah (Shawi). Sacha lancetilla. Verónica. Waaníyaba (Bora).] | Cogollo, Hojas, Planta | HO, LA, LO, SM, TU | ► Asma. Bronuitis. Contusiones. Diarreas. Dolor de cabeza. Fiebre. Fracturas. Hinchazones. Inflamaciones.<br>► Antimalárico.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 0361 | Alternanthera caracasana Kunth [Alternanthera repens (L.) Kuntze] | Lidillo. | Planta | AR, CA, CU, MO, PI | ► "Aire de frío". Diarrea. Dolor de estómago. Inflamación.<br>► Regular la menstruación.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 0362 | Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv | Meana. | Planta | CA, LO | ► Depurativo de la sangre. Diurético. |
| 0363 | Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier | Umutu picante. [Hierba blanca. Hierba morada. Lengua de pájaro. Lenguetilla. Kkepu umutu (Quechua). Ojo | Flores, Hojas, Planta, Tallo | AM, AN, CA, HO, LI, LL, PI | ► Ansiedad. Bronquitis. Diarreas. Diabetes. Dolencias del corazón. Estreñimiento. Fiebres altas. Gastritis. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | de pollo. Paja morada. Picurillo. Sanguinaria. Yerba blanca.] | | | Heridas. Hemorragias. Hipertensión. Inflamaciones. Nervios. Torceduras.<br>► Prevenir la hepatitis.<br>► Anticonceptivo. Antiinflamatorio. Antiedematoso. Antitumoral. Diurético. Emoliente. Relajante.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 0364 | Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz | Káur (Shuar chicham). [Escancel. Nansita (Shawi).] | Planta | AM, JU, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones del hígado. Dolor de cabeza. Inflamaciones. Tos. |
| 0365 | Alternanthera mexicana (Schltdl.) Hieron. [Alternanthera lehmannii Hieron.] | Picuro[4] sacha (Quechua). [Borrachera. Chicha (Kuna)[5]. Pijisuk (Aguaruna). Picurullun quina (Quechua). Picurullun sisa (Quechua).] | Hojas, Planta | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LI, LL, LO, SM | ► Asma. Estreñimiento. Malestar estomacal. Sarna.<br>► Purgante.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la Ayahuasca. |
| 0366 | Alternanthera mexicana Moq. | Picuro sacha (Quechua). [Canilla rojo. Discancel de monte. Escancel. Jelen discancel. Pijisuk (Aguaruna). Picurullun quina (Quechua). Picurullun sisa (Quechua).] | Hojas, Planta | AM, CA, CU, HO, LL, LO, PA | ► Asma. Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Estreñimiento. Fiebre. Hemorragias. Inflamaciones. Limpiar del mal de ojo u ojeo. Malestar estomacal. Sarna.<br>► Purgante.<br>**Chamanismo:** Se usa como aditivo de la Ayahuasca.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 0367 | Alternanthera paniculata Kunth | Muyela macho (Kichwa). [Moradilla.] | Flor | AM, CA, HO | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Cólicos.<br>► Expectorante. |
| 0368 | Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze | Collor (Yanesha). [Clavel. Lancetilla. Moradilla. Moradilla blanca. Moradilla morada. Moradilla rosada. Sanguinaria. Troturo. Verbena de monte.] | Planta | AN, AR, CA, HO, JU, LL, LA, LI, PA, PI, TU | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Alergias. Cáncer. Diabetes. Dolor de cabeza por frío. Dolor de riñones. Golpes. Hemorragias. Hemorragia postparto. Limpieza de la matriz postparto. Menstruación irregular. Sangre fría. Tos. Verrugas.<br>► Diurético. Emenagogo.<br>**Magia**: En el curanderismo de la Costa y Sierra Norte, “seguros” (amuletos) para la buena suerte y baños de florecimiento para la salud y la fortuna.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 0369 | Alternanthera porrigens var. piurensis (Standl.) Eliasson | Moradilla blanca. | Planta | CA, LA, PI | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Debilidad. Diabetes. Dolor de cabeza. Menstruación irregular.<br>► Ayudar a expulsar la placenta. |
| 0370 | Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze var. porrigens | Escancel morado. | Hojas | AM, AN, AP, AR, CA, CU, | ► Anemia. Fiebre. Hinchazones. Inflamaciones del hígado. Tumores. |

[4] La paca común, lapa o tepezcuintle (Cuniculus paca) es una especie de roedor histricomorfo de la familia Cuniculidae que vive en las proximidades de los cursos de agua de los bosques tropicales, desde México y Centroamérica, pasando por Paraguay y el norte de Argentina, hasta el noreste de Uruguay, a menos de 2000 msnm. En Perú se le conoce como majaz y picuro en Madre de Dios y la selva central.

[5] Según la Real Academia Española y otros autores, la palabra "chicha" proviene de la lengua indígena kuna, de Panamá: "chichab", que significa "maíz".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | HO, JU, LL, LI, PI | |
| 0371 | Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze [Alternanthera williamsii (Standl.) Standl.] | Lancetilla. | Planta | AP, AR, AY, CA, CU, JU, LA, LI, LO, PI, SM, TU | ► Enfriamiento (niños). Varicela.<br>► Purgante (niños). Relajante. |
| 0372 | Alternanthera pungens Kunth. [Alternanthera achyrantha (L.) R. Br. ex Sweet] | Ccepo ccepo (Quechua). [Catarama. Retama. Umutu (Quechua). Yerba del moro.] | Planta | CA, HO, LA, LI, LL | ► Heridas. Inflamaciones.<br>► Depurativo. Diurético. |
| 0373 | Alternanthera repens (L.) J.F. Gmel. | Umutu (Quechua). [Koqe wañuchi (Quechua). Mamani alka (Aymara).] | Flores, Hojas | LO | ► Estreñimiento. Heridas. Tumores. |
| 0374 | Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. [Alternanthera sessilis (L.) R. Br.] | Kamajka tape (chafi'ki). | Hojas | CA, HO, LO, MD, SM, UC | ► Mordedura de ofidios. |
| 0375 | Alternanthera truxillensis Kunth | Sanguinaria. | Planta | CA, LL, LI | ►Espinillas.<br>►Depurativo de la sangre. |
| 0376 | Alternanthera villosa Kunth | Warmi tumariri (Kichwa). [ Hierba del oso.] | Planta | AM, CA; JU, LL, PI | ► Lavado vaginal.<br>► Reconstituyente postparto.<br>**Magia**: En el curanderismo de la Costa y Sierra Norte, baños de protección contra la malda y la hechicería.<br>**Magia curativa**: Brujería. Mal aire. |
| 0377 | Amaranthus blitum L. | Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). [Yerba del moro.] | Fruto, Hojas, Planta | CA, LO, TU | ► Cólicos. Estreñimiento. Ictericia. Inflamación de la vejiga.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 0378 | Amaranthus caudatus L. [Amaranthus hybridus var. paniculatus (L.) Uline & W.L. Bray] | Achita (Quechua). [Achis (Quechua). Amaranto. Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). Ataku morado. Bledo. Coimi (Quechua). Coyo / Koyo (Quechua). Cuipa. Jaguarcha. Kiwicha (Quechua). Malva. Qamasa (Aymara). Quihuicha (Quechua). Quinua de Castilla. Quiwicha (Quechua). Yuyo (Quechua).] | Hojas, Planta, Raíz, Semillas | HO, JU, LI, PI. | ► Afecciones hepáticas. Afecciones de las vías urinarias. Afecciones renales. Cólera. Cólicos. Diarrea. Disentería. Dolencias cardiacas. Dolores reumáticos. Espinillas. Gastritis. Hemorragias. Hemorragias intestinales. Inflamacion de la boca. Inflamación de la vejiga. Irritación de la boca. Irritación de la garganta. Manchas en la piel. Menstruación irregular. Parásitos intestinales.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 0379 | Amaranthus cruentus L. [Amaranthus paniculatus L.] | Bledo. [Amaranto. Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). Bledo colorado. Sangoroche. Yuyo (Quechua).] | Hojas | LA, LO | ► Quemaduras.<br>► Analgésico. Anticancerígeno. Antioxidante. |
| 0380 | Amaranthus dubius Mart. ex Thell. | Bledo. [Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). Bledo colorado. Bledo de puerco. Rabo de gallo. Yuyo (Quechua).] | Hojas, Planta | AY, CA, JU, LL, LO, PI, UC | ► Fiebre. Dolores reumáticos. Inflamaciones. Purgante. Quemaduras.<br>► Antiparasitario. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0381 | Amaranthus hybridus L. | Chili mostaza (Quechua). [Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). Bledo. Jattaco / Jattako / Hataco (Quechua). Sankurachi (Kichwa). Yuyo (Qechua).] | Granos, Planta | AM, AR, CA, CU, HO. PI | ► Afecciones del corazón. Ataques. Diarreas. Enfermedades pulmonares. Enfriamiento. Espinillas. Lavados vaginales Nervios. Regular la menstruación.<br>► Depurativo de la sangre. Depurativo del sistema digestivo. Reconstituyente postparto.<br>**Magia**: Los Aymaras llevan granos de Jatako como escapulario para protegerse de las enfermedades. |
| 0382 | Amaranthus peruvianus (Schauer) Standl. | Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). [Jattaco / Jattako / Hataco (Quechua). Yuyo (Quechua). Yuyu (Quechua).] | Planta | PU | ► Cólicos. Estreñimiento. |
| 0383 | Amaranthus quitensis Kunth | Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). | Planta | LL | ► Epilepsia. Inflamación.<br>► Laxante. |
| 0384 | Amaranthus spinosus L. | Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). [Ataco casha (Quechua). Bledo. Bledo espinoso. Hierba de la horcada. Kichka jattako (Quechua). Kiwicha (Quechua). Rabo de gallo. Yuyo (Quechua).] | Flores, Hojas, Planta, Tallo | AM, AY, CU, HO, JU, LA, LO, MD, PI, SM, UC | ► Cólicos. Dolores reumáticos. Eczema. Estreñimiento. Fiebre. Gota. Hinchazones. Inflamación de ojos. Inflamación de testículos. Inflamaciones de la vejiga. Inflamación de las vías urinarias. Úlceras de la piel.<br>► Antiespasmódico. Antiséptico. Astringente. Emenagogo. Laxante. Purgante. |
| 0385 | Amaranthus spp. | Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). [Ckoitos (Quechua). Cuipa. Hierba de la horcada. Hierba espinosa. Kolyo tolne (Piro). Tatago.] | Hojas, Planta | AP, AY, CU, HA, HO, JU, PA, PU | ► Enfermedades del hígado. Enfermedades venéreas. Picadura de raya. Reumatismo.<br>► Emenagogo. |
| 0386 | Amaranthus viridis L. | Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). [Yerba del moro.] | Fruto, Hojas, Planta | HO, IC, LI, LL, LO, PI | ► Cólicos. Estreñimiento. Ictericia. Inflamación de la vejiga.<br>► Depurativo de los riñones. Galactóforo. Laxante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Bledo blanco", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0387 | Atriplex herzogii Standl | Armuelle. [Pampa duraznillo (Quechua). Yuyu kiuna (Quechua).] | Flores, Granos, Hojas, Tallo | MO | ► Contusiones. Forunculosis Golpes. Intoxicación.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 0388 | Atriplex peruviana Moq. | Armuelle. [Pampa duraznillo (Quechua). Yuyu kiuna (Quechua).] | Flores, Granos, Hojas, Tallo | AR, TA | ► Contusiones. Forunculosis Golpes. Intoxicación.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 0389 | Atriplex rotundifolia (Moq.) Dombey ex Moq. | Armuelle. [Orégano de loma. Pampa duraznillo (Quechua). Yuyu kiuna (Quechua).] | Flores, Granos, Hojas, Tallo | AR, CA, LL | ► Contusiones. Forunculosis Golpes. Intoxicación.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 0390 | Beta vulgaris L. | Acelga. | Hojas, Raíz | Todo el país | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Cálculos. Cálculos biliares. Diarreas. Enfermedades del hígado. Enfermedades de la piel. Enfermedades |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Betarraga[6]. Chuchu kkora (Quechua). Remolacha.] | | | venéreas. Eritemas. Hernia. Hinchazones. Inflamaciones. Inflamación del hígado. Llagas. Reumatismo. Tos. Tumores. Úlceras. ► Depurativo del estómago. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Remolacha", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0391 | Celosia argentea L. [Celosia argentea var. cristata (L.) Kuntze] | Cresta de gallo. [Celostia. Gallo cresta. Hierba de la sangre.] | Flores, Hojas, Semillas | AM, CU, LA, LO | ► Afecciones del sistema circulatorio. Anemia. Blenorragia. Contusiones. Diarreas. Escorbuto. Fiebre. Golpes. Gripe. Hemorragia nasal. Raquitismo. Ronquera. Tos. Tos áspera. ► Antidiarreico. Antiescorbútico. Antihelmíntico. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Acediana" es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0392 | Celosia grandifolia Moq. | Pampa mullaka (Quchua). | Hojas | HO, SM | ► Abscesos. Broquitiss. Fiebre. Tos. |
| 0393 | Cyathula achyranthoides (Kunth) Moq. [Cyathula Blume] | Conejo kiwa (Kichwa). [Cadillo piche de gato. Hoja del perro. Xeke bibux bata (Cashinahua).] | Flores, Fruto, Hojas, Planta | AM, CU, HO, LO, PA, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Eczemas. Fiebre. Heridas. Llagas. Mordedura de perro. Mordedura de serpiente. Tumores. |
| 0394 | Cyathula prostrata (L.) Blume | Pega pega. | Hojas, Planta | AM, CU, HO, LO, MD, SM. UC, | ► Cortes. Mal de los riñones. |
| 0395 | Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth [Chamissoa altissima var. rubella Suess.] | Sijoto (Yuracaré). [Chaxuvanti (Cashinahua). Yawa'tan munin (Shawi).] | Raíz | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de riñones. |
| 0396 | Chenopodium album L. | Allpa quinua (Kichwa). [Paico / Payco / Paicco /Paiko /Paikko (Quechua). Palitaria. Quinua (Quinua).] | Planta | CU, LL. MO, TA | ► Afecciones del hígado. "Catarros estomacales". Diarreas. Fracturas. Heridas. Indigestión. Parásitos intestinales. |
| 0397 | Chenopodium ambrosioides L. | Paico / Payco / Paicco /Paiko /Paikko (Quechua). [Amasamas. Amash. Amush. Anserina. Camatai. Epazote[7]. Karé (Yurakaré). Cashiva. Cashua. Hierba de Santa María. Iwi-iwi (Ese eja). Mastruco. Mastruz. Maturuchi (Tikuna). Mentruz. Orkko paikko (Qechua). Paikko paikko (Quechua). Paiku (Shawi). Sie-sie (Ese eja). Té de la tercera especie. Tsespan (Yanesha).] | Granos, Hojas, Planta, Raíz, Tallo | AR, CA, CU, HO, LA, LI, LO, SM | ► Abscesos dentales. Afecciones biliares. Afecciones pulmonares. Almorranas. Anemia. Ano salido. Artritis. Bronquios. Caries. "Catarro del estómago". Constipado. Colerín. Cólicos de gases. Cólicos estomacales. Cólicos posparto. Cortes. Diabetes. Diarreas con sangre. Diarreas. Dismenorrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de riñones. Empachos. Enfermedades de la piel. Escorbuto. Espasmos. Estreñimiento. Fiebre. Flatulencias. Gastritis. Granos. Gripe. Hemorroides. Heridas. Hinchazón. Histeria. Hongos. Infecciones intestinales. Infecciones a las vías respiratorias. Inflamaciones. Influenza. Leishmaniasis. Mordedura de víbora. Parasitosis intestinal. Pasmo. Picadura |

[6] Derivado del francés betterave (bette, acelga + rave, nabo).
[7] Derivada del náhuat: "epat" = hedor y "tzotl" = sudor, lágrimas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | de insectos. Pústulas. Resfriado. Reumatismo. Sarna. Tos. Tuberculosis. Verrugas.<br>► Aumentar la memoria. Bañat bebes. Madurar chupos.<br>► Anticonceptivo. Antidiarreico. Antiespasmódico. Antiparasitario. Cicatrizante. Diurético. Estimulante cardiaco. Estimulante de las secreciones de la piel. Estimulante de los riñones. Laxante. Purgante. Tónico cerebral. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Pesticida.<br>**Otros 2**: Repelente.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Magia curativa**: Mal viento. Susto.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciciaón de los aprendices de curandero.<br>**Ritualidad**: En algunas comunidades ayhmaras, aún se utiliza para preparar una harina que se ofrece como "alimento" a los Apus y la Pachamama.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Apasote", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: Enfermedades digestivas en pavos. Empacho y diarreas en terneros. Piojera en gallinas. |
| 0398 | Chenopodium chilense Schrad. [Chenopodium ambrosioides subsp. chilense (Schrad.) Aellen] | Paico / Payco / Paicco /Paiko /Paikko (Quechua). [Kita paiko (Quechua). Mula paiko (Quechua). Paiko silvestre.] | Granos, Hojas, Planta, Raíz, Tallo | AN, AR, CA, CU, PU | ► Afecciones hepáticas. Cólicos. Diarrea. Dismenorrea. Dolor de estómago. Empacho. Estreñimiento. Indigestión. Parásitos intetinles.<br>► Aumentar la memoria. Regular la menstruación.<br>► Antiespasmódico. Antiinflamatorio. Digestivo. Emenagogo. Vermífugo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 0399 | Chenopodium incisum Poir. | Kañiwa silvestre. [Arcapaico (Quechua). Ayara. (Quechua) Kita kañiwa (Quechua).] | Granos, Hojas, Tallos | AR, CA | ► Abscesos.<br>► Antiespasmódico. Digetivo. Estomáquico. |
| 0400 | Chenopodium multifidum L. [Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants.] | Paico / Payco / Paicco /Paiko /Paikko (Quechua). [Quinua (Quechua)] | Planta | LA | ► Regular la digestión.<br>► Diaforético. Digestivo. Estimulante. Vermífugo. |
| 0401 | Chenopodium murale L. | Kañiwa maloliente. [Asnak kañiwa (Quechua). Hierba del susto. Hierba del gallinazo. Kachi yuyo (Quechua). Yerba del gallinazo. Yerba del susto.] | Hojas, Tallos | AR, CU, JU, LI | ► Dolor de estómago. Inflamción del hígado. Irritación de ojos. Traumatismos.<br>**Magia curativa**: Susto en niños. |
| 0402 | Chenopodium pallidicaule Aellen. | Kañiwa (Quechua). [Aara (Aymara). Ajara. Ayara (Quechua). Cañahua (Aymara) / Kañagua / Kañawa (Aymara). Cañigua / Cañihua / Ccañihua. Cuchi quinoa (Quechua). Illama kañao (Queechua). Isealla huapa. Kuimi (Quechua). Millmi (Quechua). Qañiwa | Granos, Hojas, Tallos | CU, JU, PU | ► Blenorragia. Disentería. Tifoidea. Trastosnos nerviosos.<br>**Magia curativa**: Enfermedades de las Chullpas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Kita kañiwa (Quechua).] | | | |
| 0403 | Chenopodium quinoa Willd. | Quinua (Quechua). [Dahua (Araucano). Pasca (Chibcha). Quinhua (Mapuche). Quinua de Castilla. Suba (Chibcha).] | Granos, Hojas, tallos, semillas | AY, CU, JU, LL, PU | ► Acidez. Angina. Ántrax. Caspa. Dislocaduras. Dolor de cabeza. Dolor de oídos. Herpes. Esginces. Fiebres intermitentes. Fracturas. Infección de las vías utinarias. Inflamación de garganta. Insomnio. Naúceas. Resfriado. Reumatismo. Tos. Urticarias.<br>► Aumentar la calidad de la sangre. Prevenir la formación de cálculos en la vesícula. Regular el colesterol.<br>► Diurético. Emenagogo. Expectorante. Laxante. Purgante. Tónico capilar.<br>**Ritualidad:** Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Notas**: Los tallos quemados y mezclados con papa molida se utilizan para la preparación de la Llikta. |
| 0404 | Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants | Paico / Payco / Paicco /Paiko /Paikko (Quechua). [Maturuchi (Tikuna).] | Hojas | PA | ► Abscesos dentales. Acidez. Afecciones de la vesícula. Almorranas. Artritis. Cólicos estomacales. Comezón. Contusiones. Diabetes. Diarrea. Dolor de estómago. Espasmos. Flatulencia. Fracturas. Gastritis. Inflamaciones de las vías urinarias. Resfriados. Reumatismo.<br>► Antidiarreico. Antiemético. Antihelmíntico. Antiséptico. Antitusígeno. Desinflamante. Diurético. Estomáquico. Hepatoprotector. Purgante. Vermífugo. |
| 0405 | Gomphrena globosa L. | Piskka colorada. [Amarantina. Eterna. Guirnalda. Inmortales. Manto de Cristo. Perpétua violeta. Puka piskka (Quechua). Siempre viva. Suspiro.] | Flores, Hojas, Rama | LO, HO, SM | ► Afecciones gastrointestinales. Afecciones hepáticas. Conjuntivitis. Diabetes. Hemorragia bucal. Hemorragia menstrual. Hemorroides. Hipertensión. Otitis. Palpitaciones del corazón. Reumatismo. Tos.<br>► Analgésico. Antiespasmódico. Astringente. Diurético. Tranquilizante.<br>**Otros 1**: Pesticida.<br>**Magia curativa**: La ramita se golpea en el pecho del paciente para aliviar dolores del corazón.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "San Diego", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0406 | Gomphrena mandonii R.E. Fr. | Piskka (Quechua). [Santa María. Santa María de puna.] | Flores, Hojas, Planta, Raíz | CU, HA, JU | ► Callos de manos. Dirrea. Fertilidad de la mujer. Flujos blancos. Infertilidad femenina. Leucorrea. Reumatismo. Tos.<br>► Facilitar el parto. |
| 0407 | Gomphrena meyeniana Walp. | Piskka cercana. [Sispa piskka (Quechua).] | Flores, Raíz | CU, PU, TA | ► Anginas. Bronquitis. Dolores intestinales. |
| 0408 | Gomphrena spp. | Piscca sisa (Quechua). [Flor de siempre viva. Manto de Cristo. Montecristo. Peregrina. Pimpinela. Siempre Viva.] | Planta | LO, SM | ► Fiebre.<br>**Otros 1**: Insecticida. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0409 | Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq. | Alkko umutu (Quechua). [Alfombrilla. Anukara sapallo / Anukara zapallo. Hat'aqu. Huagroma. Sanguinaria.] | Raíz | AN, AR, CA, CU, HO, JU, LI, PU | ► Estreñimiento. Malestares femeninos. Torceduras. Tumores.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 0410 | Iresine angutifolia Euphrasén | Pikuru yuyu (Quechua). [Camarón. Picuru quihua (Quechua). Sanguinaria. Turu id'rene (Tacana).] | Bulbo | CA, LA, PI | ► Diarrea. Parálisis. Reumatismo.<br>► Antiinflamatorio. |
| 0411 | Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. | Pikuru yuyu (Quechua). [Camarón. Paja morada. Picuru quihua (Quechua). Popikishi (Asháninka). Sanguinaria. Tonkiroshi (Asháninka). Turu id'rene (Tacana).] | Bulbo, Flor, Planta | AM, AP, AR, AY, CA, CU, HO, JU, LL, LA, LO, MD, PA, PI, PU, SM, TU | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Diarrea. Dolores de parto. Fiebres. Golpes. Inflamación de ovarios. Inflamación de riñones. Menstruación irregular (adolescentes). Parálisis. Parásitos intestinales. Reumatismo. Torceduras.<br>► Antiinflamatorio. Depurativo de la sangre. |
| 0412 | Iresine herbstii Lindley | Timoras. [Colores. Collor (Yanesha). Escancel grande. Paja blanca. Sangoroche. Sanguinaria. Tigresillo grande. Zangurache.] | Hojas, Planta, Tallo | CU, PU | ► Afecciones nerviosas. Diabetes. Dolencias cardiacas. Dolencias hepáticas. Dolencias renales. Fiebre. Gangrena. Gripe. Hemorragias. Inflamación del estómago. Inflamación de los ovarios. Intoxicación de la sangre. Nervios. Resfríos. Sordera.<br>► Para no arrugarse rápidamente.<br>► Antiinflamatorio. Depurativo de la sangre.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 0413 | Iresine weberbaueri Suess | Pikuru yuyu (Quechua). [Camarón. Picuru quihua (Quechua). Sanguinaria. Turu id'rene (Tacana).] | Bulbo | AM, HO, LL | ► Diarrea. Parálisis. Reumatismo.<br>► Antiinflamatorio. |
| 0414 | Pfaffia glomerata Spreng.) Pedersen | Lancetilla. | Hojas, Raíz | LO | ► Bronquitis. Dolor de cabeza. Fiebre. Reumatismo.<br>► Analgésico. |
| 0415 | Pfaffia iresinoides (Kunth) Spreng. | Marosa. | Hojas, Raíz | UC | **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo está considerada una planta ONANYATI RAO, que ingieren los Onaya para "saber" más sobre la enfermedad. |
| 0416 | Salsola soda L. | Barilla. [Kelari (Aymara). Kkellpe (Quechua).] | Hojas | PU | ► Acidez estomacal. Hidropesia. Retención urinaria. |
| | | | AMARYLLIDACEAE | | |
| 0417 | Crinum amabile var. augustum (Roxb.) Ker Gawl. | Lirio. | Hojas | SM | ► Dolor de cabeza. |
| 0418 | Eucharis amazonica Linden ex Planch. | Amanga. [Cebollita blanca. Delia. Eucaris. Lirio amazónico. Tanan amangu (Shawi).] | Bulbos | HO, SM | ► Arrugas del cutis.<br>► Anticonceptivo. Emético. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0419 | Eucharis candida Planch. & Linden | Sacha sipulla (Kichwa). [Cebolleta. Sacha cebolla. Tanan amangu (Shawi).] | Bulbo | AM, LO | ► Diviesos. Tumores. |
| 0420 | Eucharis castelnaeana (Baill.) J.F. Macbr. | Amancay / Amankay (Quechua). [Delia. Lilea. Sacha cebolla. Tanan amangu (Shawi).] | Bulbo, Tallo | AM, LO | ► Intoxicaciones. |
| 0421 | Eucharis formosa Meerow | Sacha sipulla (Kichwa). [Cebolla de la selva. Cebolla de monte. Cebolleta. Tanan amangu (Shawi).] | Bulbo | AM, LO, SM | ► Manchas blancas de la piel. Tumores cutáneos. Vomitivo. |
| 0422 | Eucharis moorei (Baker) Meerow | Sacha cebolla. [Cebolla del monte. Huiñapë (Pai coca). Tanan amangu (Shawi).] | Bulbo | CA | ► Diarreas. Espinillas. Hernias. Manchas en la cara. Tumores. |
| 0423 | Eucharis ulei Kraenzlin | Behuin rao (Shipibo-Conibo). [Barba de chivo. Jono Joboshico (Shipibo-Conibo). Jonon rao (Shipibo-Conibo). Lirio. Tanan amangu (Shawi).] | Fruto | AM, LO, SM, UC | ► Acné. Manchas en la piel.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo está cpnsiedarada una planta MECHATI RAO que se hace ingerir al perro para que sea un buen cazador. |
| 0424 | Eustephia coccinea Cav. | Puma para (Quechua). [Para para (Quechua).] | Corteza | AP, CU, HO, JU, PA, PU | ► Artritis. Cistitis. Hemorragias. Heridas. Heridas canceroras. Inflamación del estómago. Inflamación del útero. Infamaciones en general. Quistes. Reumatismo.<br>**Magia:** En el curanderismo de la Costa y Sierra Norte, desenredar brujerías.<br>**Magia curativa**: Wayrask'a.<br>**Cambio climático:** Bioindicador del año agrícola (bueno o malo). |
| 0425 | Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze | Amarilis escarlata. [Amancay / Amankay (Quechua). Amarilis. Azucena de Mexico.] | Bulbos | CU, HO, JU, LO, MD, PU | ► Dolor de estomago. Estreñimiento. Tos.<br>► Purgante. |
| 0426 | Ismene amancaes (Ruiz & Pav.) Herb. | Flor de Amancaes. [Amancay / Amankay (Quechua). Amancaes (Quechuaa). Janacai (Quechua). Lamanckai (Quechua). Lirio de Amancaes.] | Bulbos, Flores | AP, CA, LI | ► Contusiones. Forúnculos. Manchas de la cara.<br>**Emblemática**: Es considerada símbolo de la ciudad de Lima. |
| 0427 | Nothoscordum andicola Kunth | Añas siwaillu (Quechua). [Añas sivillas chchullcu (Quechua). Cebollita andina. Chulcus (Quechua). Puusilla (Aymara).] | Bulbos | AR, AP, CU, HA, MO, PU | ► Colerina. Fiebres tropicales. Intoxicación alimentaria. |
| 0428 | Stenomesson aurantiacum (Kunth) Herb. | Cebolla-cebolla. [Sebilla-sebilla.] | Planta | CA, LI, PA, PI | ► Purgante. |
| 0429 | Stenomesson incarnatum (Kunth) Baker | Mayhua (Quechua). [Maywa tika (Quechua).] | Bulbos | CU | ► Para acelerar el parto.<br>**Otros 1**: Abortiva.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la época de siembra y la producción. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0430 | Stenomesson miniatum (Herb.) Ravenna | Sullu sullu silvestre. [Caruaypiña (Quechua). Ccjarhuaipiña (Quechua). Kita sullu sullu (Quechua).] | Bulbos | AP, CA, CU, JU, LI, PA | ► Abscesos. Tumores. **Magia**: En las comunidades aymaras, las flores son utilizadas por las jóvenes como preventivo contra la mala suerte. |
| 0431 | Stenomesson variegatum (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. | Mayhua (Quechua). [China sullu sullu (Quechua). Flor de clarín. Huacan quilla (Quechua). Llonckay maihua (Quechua). Maihua (Quechua). Maywa tika (Quechua). Naihua (Quechua). Sullu sullu (Quechua). Wakankilla (Quechua).] | Raíz | AM, CA, CU, LA, PU | ► Estreñimiento. **Otros 1**: Abortiva. **Magia curativa**: Susto. Wayrask'a. **Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluvioso) o ausencia (año seco) de lluvias. La abundante floración anuncia lluvias atrasadas. |
| 0432 | Zephyranthes parvula Killip | Pulla pulla (Quechua). | Bulbo | CU, JU, LI, PU | ► Abscesos. Tumores. |
| | | ANACARDIACEAE | | | |
| 0433 | Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl. | Cajuí (Tupi). [Sacha caso (Quechua).] | Hojas | LO | ► Dolor de cabeza. |
| 0434 | Anacardium occidentale L. | Marañón. [Acaya (Ocaina). Acayocha (Ocaina). Acaju (Tupí). Acayu (Guaraní). Añaaro (Ocaina). Áñáájhe (Bora). Cashew (Shipibo-Conibo). Caju. Callo. Casho (Shipibo-Conibo). Cashu (Tupi). Cashueiro. Cayu ina (Tacana). Coa (Tikuna). Cuya. Ejajá joshí ba'e (Ese eja). Jocote (Nahuatl). Kasho (Piro). Kashó (Amahuaca, Shipibo-Conibo). Kashu (Ese eja, Kakataibo, Piro, Yine). Koü (Tikuna). Manayo' (Ese eja). Manzana portuguesa. Maracayu. Nucnu bares. Nuez de la India. Ñucñubaras. Ocalis. Paujil. Pawa (Shawi). Tupi.] | Corteza, Fruto, Semillas | CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Afecciones del corazón. Aftas. Ampollas. Anemia. Candidiasis. Callos. Caries dental. Cicatrices. Diabetes. Diarreas. Disentería. Dolor de estómago. Dolor de riñones. Encías inflamadas. Enfermedades de la boca. Estreñimiento. Fiebres. Golpes. Hemorragia pulmonar. Hemorroides. Hipertensión. Hongos en la piel. Infecciones dérmicas. Inflamación de la garganta. Leishmaniasis. Lunares. Parásitos intestinales. Pecas. Quistes. Sabañón. Sarna. Sífilis. Tos. Tosferina. Verrugas. Vómitos. ► Evitar la concepción. ► Anticonceptivo. Antiséptico vaginal. Antiespasmódico. Antiséptico vaginal. Cicatrizante. Depurativo de la sangre. Diurético. Purgante. Tónico (reconstituyente físico y mental). Vulnerario. **Otros 1**: Afrodisíaco. Tóxico. **Notas**: Los Shipibo-Conibo reconocen tres variedades de esta especie: Blanca, Roja y Silvestre. |
| 0435 | Astronium graveolens Jacq. [Astronium fraxinifolium Schott] | Cedrillo. [Etoja (Ese eja).] | Hojas, Resina | CA, CU, HO, MD, PA | ► Abscesos. Pústulas. **Otros 2**: Repelente. |
| 0436 | Astronium lecointei Ducke [Astronium obliquum Griseb.] | Cedrillo. [Mud'ud'uqui (Tacana).] | Hojas, Resina | MD | ► Caries. Cólicos. Conjuntivitis. Fracturas. Hemorragia uterina. Traumatismos. Úlceras del estómago. |
| 0437 | Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. | Hualtaco / Gualtaco. [Huasango.] | Tintura | CA, LA, PI, TU | ► Dolor de huesos. Dolores musculares. Luxación. Verrugas. **Notas**: Su madera sirve para la confección de cruces que se usan como escapularios de protección y varas (espadas) ceremoniales que permiten al chaman "defenderse" de las fuerzas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | negativas: malos vientos, malos aires y hechizos. |
| 0438 | Mangifera indica L. | Mango[8].<br>[Jadsiboro (Culina). Kkuta pokoska (Quechua). Maco (Culina). Mánco (Nomatsiguega). Mankoa (Shipibo-Conibo). Mankóva (Amahuaca). Mankowa (Piro, YIne). Mankuwa (Shawi). Maügua (Tikuna). Senkui se'e (Shawi). Shaweyo (Ese Eja).] | Corteza, Flores, Fruto, Hojas | AN, CU, JU, LO | ► Asma. Bronquitis. Cólicos. Contusiones. Diarreas. Dolor de cabeza. Enfermedades bucales. Enteritis. Fiebre. Golpes. Hemorroides. Inflamación del pecho. Leishmaniasis. Paludismo. Parasitosis intestinal. Resfriados. Sífilis. Tos.<br>► Evitar la concepción.<br>► Anticonceptivo. Antiemético. Diurético. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Medicina alternativa**: Su flor es una de las 21 del sistema floral KINDE - Perú.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Mango", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: Inflamación por golpe o quebradura en vacas y cerdos. |
| 0439 | Mauria heterophylla Kunth | Trinitaria.<br>[Ahimir. Caimitillo. Chacur. Feregreco. Gian. Quimsa rapra (Quechua). Shimir. Tres hojas. Trinidad.] | Hojas, Tallo | AM, CA, HO, JU, LL, PA, PI, PU, SM, TU | ► Caries. Heridas. Inflamación del hígado. Inflamación de los ovarios. Inflamación de los riñones. Inflamación del útero. Quistes. Úlceras externas. Úlceras internas. Verrugas.<br>► Limpieza de la vagina.<br>**Magia curativa**: "Daño". Susto.<br>**Notas**: Las emanaciones del árbol producen en algunas personas, reacciones alergicas en forma de erupciones, pruritos en la piel y a veces llagas. |
| 0440 | Mauria suaveolens Poepp. & Endl. | Maico / Mayco.<br>[Ingaina blanca. Itil. Itil blanco. Yurac ingaina (Quechua).] | Planta | CA, HO, JU, SM | **Magia curativa**: Daños.<br>**Notas**: Su uso medicinal, en la curación de "daños", es básicamente ritual a través del qosnichisqa. |
| 0441 | Schinopsis peruviana Engl. | Bolaquiro (Q. San Martín).<br>[Cocobolo. Cocoloba (o). Diente caspi (Quechua).] | Corteza | SM | ► Dolores musculares. Fracturas. Hernia. Luxaciones. Paludismo. Reumatismo. Rubicundez.<br>► Antimalárico. |
| 0442 | Schinus areira L. | Molle.<br>[Cuyash. Mulli (Quechua, Aymara). Pimiento boliviano.] | Corteza, Hojas | AP, CU | ► Afecciones estomacales. Afecciones hepáticas. Asma. Bronquitis. Dolores reumáticos.<br>► Antiinflamatorio. Antirreumático. Emenagogo. Laxante.<br>**Otros 3**: Condimento. Saborizante.<br>**Etnoveterinaria**: Inflamaciones. |
| 0443 | Schinus molle L. | Molle.<br>[Árbol de la vida. Cullash. Falsa pimienta. Huigan. Huiñan. Maera. Mulli (Quechua, Aymara). Orcco mulli (Quechua). Pimienta del Perú.] | Frutos, Hojas Corteza, Resina | AN, AR, AY, CA, CU, HO, IC, JU, LI, LL, MO, PA, TA | ►Artritis. Bronquitis. Cáncer. Cataratas. Cólicos. Conjuntivitis. Dolencias de los riñones. Dolores articulares. Dolor de piernas. Dolor de muelas. Escalofríos. Fracturas. Golpes. Hemorragias. Hepatitis. Heridas. Infección vaginal. Inflamacones. Parásitos intestinales. Resfríos. Reumatismo. Tos. Trastornos |

[8] Voz que se deriva del tamil mānkāy. El tamil o támil es una lengua drávida que se habla principalmente en Tamil Nadu (India) y en el noreste de Sri Lanka.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | de la menstruación. Tuberculosis. Tumores. Urticaria.<br>► Antimicótico. Cefalálgico. Depurativo de la sangre<br>**Otros 1**: Plaguicida.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Medicina alternativa**: Su flor es una de las 21 del sistema floral KINDE - Perú.<br>**Cambio climático**: La abundante fructificación anuncia presencia de copiosas lluvias. |
| 0444 | Schinus pearcei Engl. | Molle hembra.<br>[Árbol de la vida. China mulli (Quechua). Kkachu mulli (Aymara).] | Hojas<br>Resina | AP, CU, PU | ► Cataratas. Cólicos. Dolores articulares. Fracturas. Hepatitis. Heridas. Inflamaciones. Reumatismo. Úlceras. |
| 0445 | Schinus polygama (Cav.) Cabrera | Opa tancar / Opa tankar (Quechua). | Fruto | AR, CU, PU | ► Hidropesia. |
| 0446 | Schinus terebinthifolia Raddi | Bálsamo. | Corteza,<br>Hojas | LI | ► Gingivitis. Heridas. Reumatismo. Úlceras.<br>► Analgésico. Antireumática. Cicatrizante. Depurativa. Diurético. Estimulante. Febrífuga. Tónico. |
| 0447 | Spondias dulcis Parkinson | Taperiba (Shipibo-Conibo).<br>[Jobo. Manzana de oro. Tapishu (Shawi).] | Corteza | AM, LO, SM | ► Diarreas. Provocar vómitos.<br>► Antigripal. Antioxidante. |
| 0448 | Spondias mombin L. | Ubo (u).<br>[Acaja. Acaju (Tupí). Ajuela. Binbish.sheshon (Shipibo-Conibo). Caja. Cancharana. Cansa boca. Canyarama. Cedrillo. Ciruela (o). Ciruela agria. Ciruela amarilla. Ciruela de cerdo. Ciruela del Marañon. Ciruela de la China. Diji (Ese eja). Gooñíhye (Bora). Hubas. Hubo. Hubus. Itahuba. Jobo. Jocote (Nahuatl). Joshin sheshon (Shipibo-Conibo). Marope. Metsoqui (Asháninka). Mombin. Mompe. 'O xënxun (Kakataibo). Samiura (Shawi). Sheson (Shipibo-Conibo). Sheshon (Amahuaca). Shungo. Shungu ushun. Tapareba. Taperiba (Shipibo-Conibo). Tobo de la montaña. Tronador. Tsiyoroqui[9] (Asháninka). Ubo colorado. Ubos / Ubus. Ushum Usuma (Quechua). Uvo. Xexon (Shipibo-Conibo). Xënxun (Kakataibo). Xuxoon (Amahuaca). Ylopo (Piro-YIne). Yomeru (Tikuna).] | Corteza | AM, HO, JU, LI, LO, MD, SM, PA, UC | ► Amjigdalitis. Anemia. Artritis. Asma. Blenorragia. Bursitis. Cálculos renales. Cáncer. Cataratas. Cistitis. Deshidratación. Diarreas. Dismenorrea. Dolor de estómago. Dolores musculares. Gastritis. Hemorragias. Hemorroides. Heridas. Hemorragias vaginales. Infección vaginal. Metrorragia. Mordedura de serpiente. Pancreatitis. Picadura de raya. Problemas de la próstata. Psoriarris. Quemaduras. Quistes. Reumatismo. Trastornos renales. Tuberculosis. Úlceras cancerosas. Úlceras intestinales. Úlceras vaginales. Uta.<br>► Analgésico estomacal. Anticonceptivo. Antidiarreico. Antidisentérico. Antídoto. Antiescorbútico. Antiinflamatorio. Antipirético. Antiséptico vaginal. Antiviral. Astringente. Cicatrizante. Digestivo. Emético. Hipoglucemiante. Inmunoestimulante. Reconstituyente.<br>**Otros 2**: Pintura facial.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Jobo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

[9] Tsiároqui en la zona Perené-Tambo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0449 | Spondias purpurea L. | Ciruela (o).<br>[Ajuela. Ciruela agria. Ciruelo chico. Ciruela de Nicaragua. Ciruela roja. Jobillo.] | Corteza, Hojas, Resina | AM, CU, HO, LI, LO, SM | ► Afecciones de la vista. Diarrea crónica. Dolencias de la próstata. Dolor de cuerpo. Fiebre. Heridas. Holanda. Ictericia. Salpullidos. Úlceras. Úlceras de la piel.<br>► Cardiotónico. Depurativo de los riñones.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Huesito", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0450 | Spondias venosa Mart. ex Colla | Cedrillo.<br>[Diji (Ese Eja). Sheson (Shipibo-Conibo). Sheshon (Amahuaca). Ubo (u). Ylopo (Piro, Ylne).] | Corteza | MD | ► Diarrea. Hemorragia menstrual. Hemorragia postparto. |
| 0451 | Tapirira guianensis Aubl. | Huira caspi.<br>[Canuto de paloma. Capuli. Casbito. Cazabe. Cedrillo. Cedrito. Cedro macho. Cedro nogal. Corazón colorado. Fresno. Huira caspi colorado. Isa piritsi. Isaparitsi. Jemeco. Jobillo. Joy-ey (Huitoto). Manteco. Mara macho. Maria-preta. Nucñu varas. Ontsamania (Asháninka). Palo román. Patillo. Pau-pombo. Poikoineriki Macchiguenga). Tapaculo. Sanipan (Asháninka). Tapiririca. Umiti yura.] | Corteza, Flores, Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Cistitis. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor al orinar. Fibre. Naúceas. Problemas estomacales.<br>► Dar a luz sin dolor.<br>► Vesicante.<br>**Otros**: Tóxico.<br>**Magia**: Baños de vapor para protegerse de la brujería y la enfermedad. |
| 0452 | Thyrsodium bolivianum J.D. Mitch. & D.C. Daly | Cedrillo. | Hojas, Resina | MD | ► Caries. Cólicos. Conjuntivitis. |
| 0453 | Thyrsodium giganteum (Engler) Engl. | Cedrillo. | Hojas, Resina | MD | ► Caries. Cólicos. Conjuntivitis. |
| 0454 | Thyrsodium herrerense Encarn. | Cedrillo. | Hojas, Resina | LO, PA | ► Caries. Cólicos. Conjuntivitis. |
| 0455 | Thyrsodium spruceanum Benth. | Cedrillo. | Hojas, Resina | LO, MD, UC | ► Caries. Cólicos. Conjuntivitis. |
| 0456 | Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze<br>[Rhus striata Ruiz & Pav.] | Incate (i).<br>[Itil. Maico / Mayco.] | Flores | AM, CA, CU, HO, JU, PA, SM | ► Afecciones del sistema nervioso. Dolor (en niños). Forúnculos. Verrugas.<br>Otros 1: Insecticida. Tóxico. |
| | | ANNONACEAE | | | |
| 0457 | Anaxagorea brachycarpa R.E. Fr. | Espintana.<br>[Chixane (Tikuna). Majagua anón. Majagua de barra. Majagua dura. Xai (Amahuaca).] | Hojas | LO, SM | Reumatismo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 0458 | Annona ambotay Aubl.<br>[Annona cherimolioides Triana & Planch.] | Anona (Taíno). | Corteza, Hojas | AM, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dolor de cabeza. Lesiones de la piel.<br>► Antiseptico. Estimulante. Purgante. |
| 0459 | Annona cherimola Mill. | Chirimoya / Chirimuya (Quechua). | Granos, Hojas, semillas | AM, HO, LI | ► Afeccciones de los nervios. Calvicie. Cefalalgia. Diarrea. Disentería. Dolores de parto. Fiebres. Golpes. Hemorragia. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Anoona (Amuesha). Charakati (Kakataibo). Jukuktira (Aymara). Tiwana jachchuri (Kallawaya). Xaën (Cashibo).] | | | Heridas leves. Inflamaciones. Parásitos intestinales. Tumores. Verrugas.<br>**Otros 1**: Piojicida.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Chirimoya", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0460 | Annona cordifolia (Szyszyl.) R.E. Fr. | Anonilla blanca.<br>[Anonilla waska. Josho quiriro (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hojas, | HO, LO, UC | ► Descensos. Diabetes. Dolor de vientre. Infección intestinal (anquilostomiasis). Parásitos intestinales. |
| 0461 | Annona duckei Diels | Guayami sacha (Quechua). | Hojas | AM, LO, MD | ► Abscesos. |
| 0462 | Annona hypoglauca Mart. | Guanábana sacha. | Corteza | AM, LO, MD, UC | ► Dolor de huesos. Golpes. Reumatismo. |
| 0463 | Annona montana Macfad | Guanábana (o) (Taino).<br>[Guanabana cimarrona. Guanabana de loma. Guanabana de perro. Sinini (Quechua). Taragua (Tupí).] | Hojas, Semillas | LO, SM, UC | ► Dolor del embarazo. Dolor del parto. Sarna.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 0464 | Annona muricata L. | Guanábana (o) (Taino).<br>[Cachimán. Corosol. Chirimoya / Chirimuya (Quechua). Chirimoya brasilera. Graviola. Huanabano. Huana-huana (Shipibo-Conibo). Masasamba. Yaka (Tikuna).] | Corteza, Cogollo, Fruto, Granos, Hojas, Raíz | LO | ► Abscesos. Afecciones postparto. Cáncer. Catárros. Dermatosis. Diabetes. Diarreas. Eczemas. Fiebre. Forúnculos. Gastritis. Heridas. Hipertensión. Indigestión. Inflamación renal. Nervios. Parasitosis intestinal. Peritonitis. Raquitismo. Resfríos. Sarna. Úlceras.<br>► Analgésico. Antibacteriana. Anticonvulsivante. Antidepresivo. Antidiarreico. Antidisentérico. Antiespasmódico. Antiinflamatorio. Antimicótico. Antinociceptivo. Antiparasitario intestinal. Antipirético. Antiviral. Astringente. Cardiodepresivo. Citotóxico. Depurativo de la sangre. Diurético. Estomaquico. Galactogogo. Pectoral. Sedante. Sudorífico. Vasodilatador. Vemífugo. Vulnerario.<br>**Otras 1**: Insecticida. Piojicida.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Guanábana", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0465 | Annona reticulata L. | Anona (Taíno).<br>[Anúna (Shawi). Guanacaste (Náhuatl)[10]. Mamón. Sacha anona. Tahcáhe (Bora). Xaën mëñari (Kakataibo).] | Corteza, Hojas, Fruto, Raíz | AM | ► Abscesos. Dolor de cabeza. Estreñimiento. Inflamaciones. Inflamación vaginal. Úlceras gástricas. Úlceras de la piel.<br>**Otros 1**: Piojicida. |
| 0466 | Annona scandens Diels | Yana varilla (Quechua).<br>[Anonilla. Apashiron queriro (Shipibo Conibo). Mamon. Naxű-wirina (Tikuna). Sacha anona. Sacha anona colorada.] | Hojas | LO, SM | ► Anemia. Cáncer. Diarreas. Eritema. Heridas. Llagas. Parasitosis intestinal.<br>► Emoliente. Vulnerario. |
| 0467 | Annona squamosa L. | Anona (Taíno).<br>[Ata.] | Semillas | SM | ► Sarna (caracha).<br>**Otros 1**: Insecticida. |

[10] Proviene de los términos quauh: árbol y nacastl: oreja.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Notas**: Las hojas se ponen debajo de la almohada de los niños para que no se despierten en la noche<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Anon", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0468 | Annona tessmannii Diles | Anonilla.<br>[Apashiron quiriro (Shipibo-Conibo). Guanábana sacha. Josin queriro (Shipibo-Conibo). Mananshahuen chivero (Shipibo-Conibo). Sacha anona colorada. Tortuga blanca.] | Corteza | AM, LO, MD, UC | ► Anemia. Anquilostomiasis. Diarrea crónica. Parasitosis intestinal. |
| 0469 | Cremastosperma gracilipes R.E. Fr. | Anzuelo kaspi muyu (Kichwa).<br>[Vara caspi / Vara kaspi. Bejuco de canasto. Palo de pescar. Yaranan suwite (Shawi).] | Corteza, Hojas | LO | ► Dolor de estómago. Parásitos intestinales. |
| 0470 | Cremastosperma megalophyllum R.E. Fr. | Jëajati (Pai coca).<br>[Mantach makuna (Shuar chicham). Yaranan suwite (Shawi).] | Planta | AM, LO, SM, UC | ► Alergias. Limpieza del estómago. |
| 0471 | Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth. ex Baill. | Mauro. | Hojas, Raíz | PU, SM | ► Espundia. Mordedura de serpiente. Reumatismo. |
| 0472 | Diclinanona tessmannii Diels | Pamashtu (Quechua S.M.).<br>[Xai (Kakataibo).] | Corteza | HO, LO | ► Diarreas. Heridas. Infección vaginal. Manchas en la piel. Úlceras. |
| 0473 | Duguetia flagellaris Huber | Espintana negra.<br>[Tsarogevantishi (Matsiguenga). Tortuga caspi (Quechua).] | Planta | HO, MD, SM | ► Reumatismo. |
| 0474 | Duguetia hadrantha (Diels) R.E. Fr. | Anzuelo kaspi (Kichwa).<br>[Tortuga caspi (Quechua).] | Corteza | HO, LO, MD, SM | ► Antifúngico. Antipalúdico. Citotóxico. |
| 0475 | Duguetia macrophylla R.E. Fr. | Tortuga caspi (Quechua).<br>[Júumyba (Bora). Ijúúmuba (Bora).] | Tallo | HO, LO | ► Dolores musculares. |
| 0476 | Duguetia odorata (Diels) J.F. Macbr. | Tortuga caspi (Quechua). | Resina, Tallo | AM, LO, MD | ► Dolores musculares. |
| 0477 | Duguetia quitarensis Benth.<br>[Duguetia tessmannii R.E. Fr.] | Tortuga caspi (Quechua).<br>[Coshinisatiqui (Asháninka).] | Corteza, Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Reumatismo. |
| 0478 | Duguetia spixiana Mart. | Tortuga caspi (Quechua).<br>[Anona (Taíno). Espintana blanca. Huabu midha (Tacana). Ixkin denpa bimi (Cashinahua). Quinilla[11]. Wasi kaspi (Kichwa).] | Corteza, Hojas | JU, LO, MD, UC | ► Cortes. Heridas.<br>► Cicatrizante. |
| 0479 | Guatteria boliviana H.J.P. Winkl. | Eye eye (Yuracare). | Corteza | LO, PA | ► Febrífugo. Vermífugo. |

[11] Derivado del quechua "quina".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0480 | Guatteria chrysophylla Maas & Setten | Miñonota (Wao tededo). [Miñonowe (Wao tededo). Oñeta (Wao tededo).] | Tallo | LO | ► Fiebre. |
| 0481 | Guatteria discolor R.E. Fr. | Ubilla. | Hojas | LO, MD | ► Diarreas. Vómitos. |
| 0482 | Guatteria elata R. E. Fr. | Carahuasca (Quechua). | Corteza | LO | ► Artritis. Diarrea. Enfermedades gastrointestinales. Epilepsia. Gota coral. Reumatismo. Sobreparto. Úlceras cancerosas. Uta. |
| 0483 | Guatteria hyposericea Diels. | Carahuasca (Quechua). [Chuchu huasca (Quechua). Yana huasca / Yana waska (Quechua). Yuno.] | Corteza | LO, SM, UC | ► Artritis. Diarrea. Enfermedades gastrointestinales. Epilepsia. Gota coral. Reumatismo. Sobreparto. Úlceras cancerosas. Uta. |
| 0484 | Guatteria macrocarpa R.E. Fr. | Envira. [Carahuasca boa.] | Corteza | LO, SM | ► Reumatismo. |
| 0485 | Guatteria modesta Diels | Espinal. [Carahuasca (Quechua). Espinantal.] | Corteza | LO | ► Anticonceptivo. |
| 0486 | Guatteria pteropus Benth. | Carahuasca (Quechua). [Zorro caspi (Quechua).] | Corteza | LO, MD | ► Artritis. Diarrea. Enfermedades gastrointestinales. Epilepsia. Gota coral. Reumatismo. Sobreparto. Úlceras cancerosas. Uta. |
| 0487 | Guatteria schomburgkiana Mart. | Ag guio (Huitoto). | Hojas, Tallos | LO, MD, PA | ► Leishmaniasis. |
| 0488 | Guatteria schunkevigoi D.R. Simpson | Meñegowe (Wao tededo). | Corteza | SM | ► Fiebre. |
| 0489 | Guatteria spp. | Icoja. [Bari rao (Shipibo-Conibo). Carahuasca (Quechua). Sampamashato (Asháninka). Tortuga caspi amarillo. Yana varas (Quehua).] | Corteza | AM, MD, PA, SM, UC | ► Artritis. Diarrea. Enfermedades gastrointestinales. Prolapso. Resfrío de la matriz. Reumatismo. Sobreparto. Úlceras cancerosas. Uta. **Chamanismo**: Para los Shipibo-Conibo la BARI RAO o Medicina del Sol es considerada PLANTA MAESTRA porque permite a los curanderos "ver", "saber" y "poder". |
| 0490 | Klarobelia lucida (Diels) Chatrou | Kiraman nara (Shawi). | Corteza, Frutos | LO | ► Diabetes. |
| 0491 | Onychopetalum periquino (Rusby) D.M. Johnson & N.A. Murray | Envira cajú. | Frutos, Hojas | AM, MD | ► Reumatismo. |
| 0492 | Oxandra acuminata Diels | Cura caspi (Quechua). [Espintana. Ipáqu+ (Iquito). Quemítoqui (Asháninka).] | Hojas | JU, LO, MD | ► Desmayos. ► Abrir el apetito. |
| 0493 | Oxandra asbeckii (Pulle) R.E. Fr. | Cura caspi (Quechua). [Espintana. Ipáqu+ (Iquito). Quemítoqui (Asháninka).] | Hojas | LO, MD, UC | ► Desmayos. |
| 0494 | Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill. | Cura caspi (Quechua). | Corteza, Hojas | MD, SM | ► Demayos. Reumatismo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Ayacbara (Quechua). Chicoga naranjal. Espintana. Espintana blanca. Espintana hoja chiquita. Espintana negra. Ipáqu+ (Iquito). Quemítoqui (Asháninka).] | | | |
| 0495 | Oxandra euneura Diels | Cura caspi (Quechua). [Baracaspi (Quechua). Carahuasca (Quechua). Espintana amarilla. Ipáqu+ (Iquito). Quemítoqui (Asháninka). Tortuga caspi (Quechua). Yahuarachi caspi (Quechua).] | Hojas | LO | ► Desmayos. |
| 0496 | Oxandra leucodermis (Spruce ex Benth.) Warm. | Cura caspi (Quechua). [Espintana. Ipáqu+ (Iquito). Quemítoqui (Asháninka). Tortuga caspi (Quechua). Tortuga caspi amarillo.] | Hojas | LO | ► Desmayos. |
| 0497 | Oxandra major R.E. Fr. | Cura caspi (Quechua). [Espintana. Ipáqu+ (Iquito). Quemítoqui (Asháninka).] | Hojas | MD | ► Desmayos. |
| 0498 | Oxandra mediocris Diels | Cura caspi (Quechua). [Anzuelo caspi (Quechua). Espintana. Ipáqu+ (Iquito). Micha (Ese-eja). Quemítoqui (Asháninka). Yu'nan nara (Shawi).] | Hojas | AM, LO, MD | ► Desmayos. |
| 0499 | Oxandra riedeliana R.E. Fr. | Cura caspi (Quechua). [Espintana. Ipáqu+ (Iquito). Quemítoqui (Asháninka).] | Hpjas | LO, MD | ► Desmayos. |
| 0500 | Oxandra sphaerocarpa R.E. Fr. | Cura caspi (Quechua). [Acara wasca (Quechua). Espintana. Espintana roja. Ipáqu+ (Iquito). Pesi xai (Cashinahua). Quemítoqui (Asháninka). Tama xai (Cashinahua). Yahuayachi caspi (Quechua).] | Hojas | LO, UC | ► Desmayos. |
| 0501 | Oxandra xylopioides Diels | Cura caspi (Quechua). [Espintana. Espintana amarilla. Espintana negra. Ipáqu+ (Iquito). Kaya yais (Shuar). Kaya yeis (Huambisa). Pinsha caspi (Quechua). Quemítoqui (Asháninka). U'naira (Shawi). Yahuarachi caspi (Quechua).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, UC | ► Desmayos. Fiebres. |
| 0502 | Rollinia cardiantha Diels | Anona (Taíno). [Anonilla. Manotigre.] | Semillas | LO | ► Micosis. Tiña. |
| 0503 | Rollinia chrysocarpa Maas & Westra | Anonilla blanca. | Semillas | AM, LO, MD | ► Descensos. Dolores de vientre. Parásitos intestinales. |
| 0504 | Rollinia cuspidata Mart. | Anona (Taíno). [Anonilla.] | Semillas | CU, LO, PA | ► Micosis. Tiña. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0505 | Rollinia edulis Triana & Planch. | Anona (Taíno).<br>[Anonilla.] | Semillas | AM, CA, HO, LO, MD | ► Micosis. Tiña. |
| 0506 | Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. | Anona (Taíno).<br>[Anón cimarrón. Anonilla. Biribá (Tupi). Chirimoyo. Chirimoya / Chirimuya (Quechua). Chirimoya silvestre. Chirimoyuela. Guanábana silvestre.] | Corteza, Hojas Semillas | AM, CU, HO, LO, SM, PA, PU, UC | ► Granos. Micosis. Reumatismo. Tiña. |
| 0507 | Rollinia ulei Diels<br>[Annona neoulei H. Rainer] | Anona (Taíno).<br>[Anonilla. Anúna (Shawi). Yúngkua (Aguaruna).] | Semillas | CU, HO, JU, MD, PA, SM | ► Micosis. Tiña. |
| 0508 | Ruizodendron ovale (Ruiz & Pav.) R.E. Fr. | Chirimoyo.<br>[Apawe (Wao tededo). Tumuqui (Tacana). Wenkawe (Wao tededo).] | Corteza | HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Dolor del cuerpo. |
| 0509 | Unonopsis floribunda Diles. | Icoja.<br>[Bari rao (Shipibo-Conibo). Eibene (Murui). Icoje. Tortuga caspi (Quechua).] | Corteza | AM, LO, MD, SM | ► Afecciones de la piel. Artritis. Descensos vaginales. Diarrea. Heridas externas. Heridas internas. Inflamación. Pelagra. Reumatismo.<br>► Antidiarreico. Antimalárico. Antireumático. |
| 0510 | Unonopsis sp. | Yana varas (Quechua).<br>[Caracaspi (Quechua). Xai (Amahuaca).] | Planta | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Heridas. |
| 0511 | Unonopsis spectabilis Diels. | Icoja. | Corteza | AM, LO, UC | ► Artritis. Bronquitis. Diarrea. Malaria. Reumatismo.<br>► Antimalárico.<br>**Chamanismo**: Se usa en los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 0512 | Unonopsis spp. | Cura caspi (Quechua).<br>[Xai (Amahuaca). Yana Varas (Quechua).] | Hojas | AM, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC. | ► Contusiones. Golpes. |
| 0513 | Unonopsis stipitata Diels | Vara caspi / Vara kaspi (Quechua). | Corteza | LO | ► Pelagra. Reumatismo.<br>► Antimalárico. |
| 0514 | Unonopsis veneficiorum (Mart.) R.E. Fr. | Icoja.<br>[Pi ha'ti (Secoya). We-wit-kat-ku (Maku).] | Corteza | LO, MD, PA, SM | ► Artritis. Diarrea. Heridas externas. Heridas internas. Inflamación. Pelagra. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Veneno (para la preparación del "curare"). |
| 0515 | Xylopia aromatica (Lam.) Mart. | Espintana.<br>[Ipáqu+ (Iquito). Mataro (Quechua).] | Corteza | JU, LO, MD, SM | ► Antiviral. Leishmanicida. Antiparasitaria. |
| 0516 | Xylopia benthamii R.E. Fr. | Pinsha callo. | Fruto | AM, LO, MD | ► Dolor de estómago. |
| 0517 | Xylopia cuspidata Diels | Tortuga kaspi (Quechua).<br>[Midha dhahua (Tacana).] | Corteza. Hojas | AM, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los pulmones. Afecciones de los riñones. Reumatismo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0518 | Xylopia frutescens Aublet | Espintana. [Capulincillo. Ipáqu+ (Iquito). Majagua. Malagueta (o). Malagunto. Malagurto hembra. Mojagua. Pijerecú / Pijericú. Pimenta longa. Pindahyba branca. Pindahyba / Pindaíba. Pindaúba / Pindaúva. Xylopia de Brasil.] | Semillas | LO, MD | ► Cólico de gases. Reumatismo.<br>**Otros 1:** Afrodisiaca. |
| 0519 | Xylopia peruviana R.E. Fr. | Pancho. [Piraquina.] | Hojas | SM | ► Afecciones del hígado. |
| | | APIACEAE | | | |
| 0520 | Aethusa cynapium L. | Perejil silvestre. [Kita perejil (Quechua). Cicuta Chica.] | Hojas | CU, PU | ► Hematomas. Parásitos intestinales. Torceduras. |
| 0521 | Ammi visnaga (L.) Lam. [Visnaga daucoides Gaertn.] | Bisnaga[12] (Portgués). [Visnaga[13] (Catalá).] | Flores, Hojas | | ► Dolor de cabeza. Mal aire. |
| 0522 | Anethum graveolens L. | Eneldo. [Anega. Aneto. Chanku (Aymara). Dereotu. Dill (Inglés). Dille (Francés). Enea. Espadaña. Ezamillo. Funcho bastardo. Hinojo hediondo. Huaricolla (Quechua). Kapor. Koper. Mărar. Mattara (Quechua). Samit. Shamir. Shibit. Shih lo. Sjamar. Sowa. Soya (Hindi). Suva (Gujarati). Totora. Ukrop. Una oska (Aymara).] | Flores, Hojas. Planta, Semillas | Todo el país | ► Cólico de gases. Dolor de estómago. Empacho. Enfriamiento. Flatulencia. Insomnio.<br>► Estimular el apetito.<br>► Diurético. Galactogogo.<br>**Otros 3:** Saborizante. Sazonador.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 0523 | Angelica sylvestris L. | Angélica. [Upuisuru (Quechua).] | Granos, Hojas, Tallo, Raíz | PU | ► Anemia. Dolor de estómago. Dolor de hígado. Mordedura de perro. Parásitos intestinales. Tifoidea.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 0524 | Apium graveolens L. | Apio. [Apio cimarrón. Kamina (Aymara). Walla wayka (Quechua).] | Hojas, Planta | AR, CU, LI | ► Abscesos. Afecciones del cerebro. Afecciones de los nervios. Ansiedad. Artritis. Cólicos. Colesterol. Contusiones. Dolor de cabeza. Esterilidad femenina. Gases. Gastritis. Hipo. Inflamación de los pezones. Insomnio. Menstruación irregular. Neumonía. Reumatismo. Ronquera. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre en enfermedades venéreas.<br>**Otros 3:** Condimento.<br>**Magia curativa**: Susto en niños. |
| 0525 | Arracacia atropurpurea (Lehm.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl. | Kalawala pequeña. [Uchuj kalawala (Quechua). Hierba del oso.] | Planta, Raíz | CU, PU | ► Enfermedades venéreas. Infección renal.<br>► Depurativo de los riñones. |

[12] Variante Biznaga en euskara.
[13] Variante Viznaga en español.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0526 | Arracacia elata H. Wolff | Zanahoria.<br>[Aya zanahoria (Kichwa). Zanahoria sacha (Kichwa). | Planta | AM, CA, CU, LL, PI | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. |
| 0527 | Arracacia xanthorrhiza Bancr. | Zanahoria.<br>[Apio. Arracacha / Arrakkacha (Quechua). Birracas. Huaisampilla (Quechua). Laqachu / Lecachu (Aymara). Racacha / Raccacha (Quechua). Racacha (Quechua) cimarrona. Rajacha (Quechua). Rakcacha / Rakkacha (Quechua). Ricacha (Quechua). Rumu racacha (Quechua). Sacha zanahoria (Kichwa). Virraca. Yurak zanahoria (Kichwa). Zanahoria blanca. Zanahoria del país. Zanahoria silvestre.] | Raíz, Semillas | CA, CU, LI | ► Apurar el parto. Cólicos hepáticos. Dolor de senos. Flatulencia. Gangrena. Ictericia. Infecciones postparto. Parásitos intestinales. Resfriados. Reumatismo. Tumores.<br>► Anticonceptivo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 0528 | Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers. | Yareta (Quechua).<br>[Cjuncjuña (Quechua). Cuncuma. Estrella chica. Llareta (Quechua). Paku (Kallawaya). Timichi (Aymara). Timullu (Aymara). Yareta huecco.] | Gomorresina, Raíz | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PA, PI, PU | ► Aire. Artritis. Dislocaduras. Dolor de cabeza. Dolor de corazón. Estreñimiento. Mareos. Reumatismo. Soroche. Torceduras. |
| 0529 | Azorella spp. | Yareta (Quechua).<br>[Yarita. Pasapa maquin (Quechua). Kkota (Quechua). Cjuncjuña (Quechua). Llareta (Quechua). Timichi (Aymara).] | Planta, Resina | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PA, PI, PU | ► Chupos. Tumores.<br>► Provocar la menstruación. |
| 0530 | Bowlesia lobata Ruiz & Pav. | Apuisuru / Apuysuro (Quechua).<br>[Ipfuisuru / Upfusuru / Uposuro. (Quechua).] | Planta | AN, CU, LI, PA, PU | ► Enfermedades pulmonares. Tos. |
| 0531 | Bowlesia sp. | Kulantro silvestre.<br>[Kita kulantro (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | CU, PU | ► Mal de los pulmones. |
| 0532 | Carum carvi L. | Alcaravea. | Hojas | JU, LI | ► Fiebre.<br>**Otros 3:** Aromatizador. Condimento. |
| 0533 | Centella asiatica (L.) Urb. | Hierba de clavo. | Hojas, Tallo | LO | ► Celulitis. Conjuntivitis. Desnutrición crónica. Esplenomegalia. Hemorroides. Lepra. Afecciones renales. Alteraciones mentales. Sífilis. Úlceras cutáneas. Úlceras varicosas. Uretritis.<br>► Aperitivo. Anticancerígeno. Cicatizante. Deepurativo. |
| 0534 | Conium maculatum L. | Cicuta.<br>[Culen (Mapuche). Culantrillo. Jitu rikkichu (Kallawaya). Kita anis. Monte zanahoria. Nukña perejil (Quechua). Thujsa (Aymara). Viznaga.] | Hojas | AM, AN, AR, CU, HO, HA, JU, LI, PU | ► Afecciones del sistema nervioso. Asma. Gota. Reumtismo. Tumores. Ulceras varicosas.<br>**Otros 1**: Insecticida. Perticida. |
| 0535 | Coriandrum sativum L. | Culantro / Kulantro. | Frutos, Hojas | CA, IC, JU, LI, LL, LO, SM | ► Afecciones del hígado. Artritis. Cólico de gases. Diabetes. Dolores de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de oídos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Cilantro. Corántlro (Nomatsiguenga). Dyovunco (Ocaina). Gakaka (Piro, YIne).] | | | Dolores nerviosos. Forúnculos. Heridas ulceradas. Hinchazones. Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>► Analgésico. Antiespasmódico. Antihistérica. Carminativo. Diaforético. Digestiva. Estimulante gástrico. Relajante de los nervios. Vermífuga.<br>**Otros 3**: Condimento. Saborizante. |
| 0536 | Cuminum cyminum L. | Comino.<br>[Alcaravea.] | Frutos, Granos | CU, LL, PU | ► Cólicos de gases. Dolor de cabeza por frío. Dolor de estómago. Flujos blancos. Gases intestinales. Inflamación de los testículos.<br>► Depurativo del hígado.<br>**Otros 3**: Condimento. Saborizante. |
| 0537 | Cyclospermum laciniatum (DC.) Constance<br>[Ciclospermum laciniatum (DC.) Constance] | Supisacha (Kichwa).<br>[Culantrillo.] | Planta | AR, LL | ► Flatulencia. Inflación del hígado. |
| 0538 | Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson | Sacha anís (Kichwa).<br>[Cominillo. Culantrillo blanco.] | Planta | CA, CU, LL, LA | ► Cólico por frío. Diarrea. Dolor de estómago. |
| 0539 | Daucus carota L. | Zanahoria. | Hojas. Raíz | AM, AN, AP, AR, AY, HO, IC, JU, LL, LA, LI, LO, MD, MO, PA, PI, PU, SM, TA, TU, UC | ► Afecciones del hígado. Asma. Diarrea. Hinchazones. Quemaduras. Tumores.<br>► Inducir el parto.<br>► Carminativa. Diurética. Vermífuga.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 0540 | Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng. | Altea de suelo silvestre.<br>[Kita pampa altea (Quechua). Lipe lipe (Kallawaya). Orejuela. Purun culantrillo (Quechua). Zanahoria. Zanahoria de gentil. Zanahoria de zorro.] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | AN, AP, AR, CA, CU, HO, HA, JU, LA, LI, LL, PI, SM | ► Dolor de estómago. Limpieza de los ojos. Inflamaciones. Tos.<br>► Digestivo.<br>**Otros 1:** Insecticida.<br>**Magía**: En comunidades quechuas de Perú y Ecuador, los brujos utilizan la planta para que las personas que acuden a ellos puedan robar, drogarse o tener suerte.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la Costa y Sierra Norte, Brujería, Mal aire, Susto. |
| 0541 | Eryngium foetidum L. | Culantro / Kulantro.<br>[Asshe (Shipibo-Conibo). Asho (Shipibo-Conibo). Cardo. Cilantro de pozo. Cilantro. Culantrillo de monte. Culantrillo. Culantro chuncho. Culantro de burro. Culantro de monte. Culantro hediondo. Chancorma (Quechua). Chunchu rapi (Quechua). Gakaka (Piro, Yine). Sacha culantro / Sacha kulantro. Sie-sie (Ese Eja). Sankonka (Matsiguenga). Siuca culantro. Siuca. Suhpuyu (Shawi). Tohcúba (Bora).] | Frutos, Hojas, Raíz | AY, CU, HO, IC, JU, LO, SM, UC | ► Abscesos. Acidez estomacal. Afección de los pulmones. Anemia. Artritis. Bronquitis. Colesterol. Cólicos. Diabetes. Diarreas. Dolor de estomago. Dolor de huesos. Fiebre. Gases. Gastritis. Gota. Gripe. Hemorragias. Hemorroides. Hepatitis. Hernias. Heridas infectadas. Hipertensión. Insomnio. Malaria. Malestar estomacal. Neumonía. Paludismo. Reumatismo. Tosferina. Vómitos.<br>► Mejorar la circulación.<br>► Adelgazante. Antiemético. Antiespasmódico. Carminativo. Cefalálgico. Depurativo de la sangre. Diaforético.<br>**Otros 1**: Abortivo. Afrodisíaco. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Culantro del monte", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0542 | Eryngium humile Cav. | Urku rosa blanca (Kichwa). [Almohadilla. Monte rosa blanca.] | Flores, Planta | AM, AN, AY, CA, HO, JU, LL, PA, PI, SM | ► Afecciones nerviosas. Tos. |
| 0543 | Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche [Eryngium humboldtii F. Delaroche] | Escorsonera. [Cardoncillo. Achupalla (Quechua).] | Raíz | LI | ► Resfríos.<br>► Diurético. |
| 0544 | Eryngium weberbaueri H. Wolff. | Escorzonera. [Chancroma. Aya llanta (Quechua).] | Hojas | AY, CU, JU, PU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Arterioesclerosis. Diabetes. Dolor de estómago. Gripe. Reumatismo. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Sudorífico.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de papas dulces y amargas. |
| 0545 | Foeniculum vulgare Mill. | Hinojo. [Anís. Anís criollo. Eneldo. Hinojo común. Hinojo eneldo. Jinuchchu (Kallawaya).] | Flores, Fruto, Hojas | AP, AR, CU, LI, SM | ► Afección del hígado. Afección de los riñones. Cáncer. Cólicos de gases. Cólicos hepáticos. Cólicos por empacho. Cólicos por frío. Dolor de cabeza. Dolores de estómago. Dolor de hígado. Dolores intestinales. Llagas.<br>► Estimular el apetito. Favorecer la circulación sanguínea.<br>**Otros 3**: Condimento. Saborizante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Hinojo", es usada en Santería y Palo Mayombe. Se utiliza para la destrucción de una brujería. |
| 0546 | Hydrocotyle alchemilloides A. Rich. | Matecclo / Matejllo / Matecllu / Matekllu (Quechua). | Hojas | AM, CU, HO, JU, PA | ► Afecciones de la piel. Afecciones de los ojos. Hemorroides. Inflamación de la vejiga.<br>**Cambio climático**: Bioindicador cuya proliferación en acequias es anuncio de mal año agrícola. |
| 0547 | Hydrocotyle bonariensis Lam. | Matecclo / Matejllo / Matecllu / Matekllu (Quechua). [Hierba del padre Abad. Petacones. Sombrerito. Sombrerito de Abad. Sombrero de sapo. Tatapure de estrella.] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | AN, AP, AR, CU, JU, LI, MO | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Conjuntivitis. Enfermedades venéreas. Envenenamientos leves. Inflamación de la piel. Fiebre. Intoxicación alimentaria. Llagas. Ojos purulentos. Piojera. Quemaduras de sol.<br>► Emético. Hepático.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, baños para "limpiar" la brujería.<br>**Cambio climático**: Bioindicador cuya proliferación en acequias es anuncio de mal año agrícola. |
| 0548 | Hydrocotyle globiflora Ruiz & Pav. | Sombrerito. | Planta | CA, LL, PA | ► Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. |
| 0549 | Hydrocotyle humboldtii A. Rich. | Orejuela. | Hojas | AM, CA, LL, PI | ► Hinchazones de las manos. Hinchazones de los pies. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0550 | Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. | Mudu ta'pe (Tsafi'ki). | Planta | AM | ► Mordedura de víbora. "Nacidos". Tumores. |
| 0551 | Hydrocotyle umbellata R&P | Matecclo / Matejllo / Matecllu / Matekllu (Quechua). [Oreja de Abad.] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | CA, LI, LO, UC | ► Acné. Afecciones del bazo. Afecciones renales. Dolor de cabeza por calor. Inflamaciones hepáticas. Heridas. Hidropesía. Sífilis. Tuberculosis.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Cambio climático**: Bioindicador cuya proliferación en acequias es anuncio de mal año agrícola. |
| 0552 | Neonelsonia acuminata (Benth.) J.M. Coult. & Rose ex Drude<br>[Arracacia acuminata Benth.] | Sacha zanahoria (Kichwa). | Cogollo | AM, CA, CU | ► Dolor de cabeza.<br>► Desprender la placenta. |
| 0553 | Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. Macbr. | Hórnamo toro. | Planta | AM, CU, JU, LA | ► Dolor de estómago. Heridas cancerosas.<br>► Purgante.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, heridas causadas por brujería. |
| 0554 | Oreomyrrhis andicola (Kunth) Endl. ex Hook. f. | Altea de suelo.<br>[Pampa altea (Quechua). Chawi (Aymara).] | Raíz | AN, AP, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PA, PU | ► Escorbuto. Heridas. Tos convulsiva. Tifus.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Magia curativa**: Susto. Wayrask'a. |
| 0555 | Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | Perejil. | Planta. Hojas. Raíz | LL, LA | ► Dolores del hígado. Dolores de los riñones. Hemorragias. Problemas del corazón. Problemas de los nervios. Pena. Heridas inflamadas.<br>► Aperitiva. Carminativa. Diurética.<br>**Otros 3**: Aderezo.<br>**Magia curativa**: El el curanderismo de la costa y sierra norte, para "limpiar" el daño y el susto.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Perejil", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0556 | Petroselinum sativum Hoffm | Perejil. | Hojas, Semillas | AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, JU, PU | ► Evitar el aborto. Hemorragias nasales. Hepatitis. Ictericia. Regular la menstruación. Retención urinaria. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 0557 | Pimpinella anisum L. | Anis.<br>[Aniz. Pimpinela.] | Flores, Semillas | LA | ► Asma. Cólico de gases. Dolor de estómago. Hipo. Tos.<br>► Carminativa. Tónico.<br>**Otros 1:** Afrodisiaco. Insecticida.<br>**Otros 3**: Aromatizante. Condimento. |
| 0558 | Smyrnium sp. | Tian tian (Quechua).<br>[Kusi kunka (Qechua). Esmirnio del campo.] | Granos, Hojas | CU, PU | ► Enfermedades venéreas. Neumonóa. Pleuresía. |
| 0559 | Spananthe paniculata Jacq. | Santa María chacara.<br>[Nupa (Shuar chicham).] | Hojas, Savia | CA, CU, PI | ► Afecciones nerviosas. Diarreas. "Inflamación por calor". |
| APOCYNACEAE | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0560 | Allamanda cathartica L. | Campanilla de oro. [Alamanda. Bejuco de San José. Canaria. Copa de oro. Huaita sisa (Quechua). Mala suerte.] | Corteza, Hojas, Latex | HO, LO, UC | ► Empeine. Estreñimiento. Fiebre. Mordedura de serpiente. Nervios.<br>► Purgante. |
| 0561 | Ambelania acida Aubl. | Palo de garza. [Cuchara caspi (Quechua). Guanaguanare (Caquetio). Ambelania. Pepino do mato.] | Hojas | LO | ► Diarreas. |
| 0562 | Asclepias curassavica L. [Asclepias aurantiaca Salisb.] | Cegadora. [Algodonero. Amarra judíos. Árbol de la seda. Arco sacha (Quechua). Ashi avatharo (Asháninka). Bencenuco. Cachumeca / Kachumeka. Chirapanin rao (Shipibo-Conibo). Flor de gallinazo. Flor de la reina. Flor de muerto. Flor de seda. Flor de veneno. Hierba de seda. Ipeca falso. Kaporkishi (Asháninka). Leche leche. Ñawi tojyachi (Quechua). Puca sisa (Quechua). Quita huaita (Quechua). Seda seda. Seda. Shaoripini (Asháninka). Shaorishi (Asháninka). Sorima (Shipibo-Conibo). Veneno de perro. Yerba de seda. Yoshin coshqui rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, AN, AR, CU, HO, JU, LA, LI, LL, LO, PA, SM, TU, UC | ► Acné. Asma. Cáncer. Caries. Dolor de muelas. Enfermedades de la piel. Envenenamiento. Estreñimiento. Gonorrea. Heridas. Herpes. Impétigo. Infecciones intestinales. Infecciones vaginales. Intoxicación. Leucorrea. Manchas de la piel. Mordedura de perros. Nervios. Parasitosis intestinal. Reumatismo. Tumores. Úlceras. Verrugas.<br>► Cicatrizar heridas.<br>► Analgésico dental. Antiblenorrágico. Antihelmintico. Antimalarico. Citotóxico. Emético. Purgante.<br>**Otros 1:** Tóxico. |
| 0563 | Asclepias fruticosa L. | Leche leche. | Hojas, Raíz, Tallo | MO | ► Acné. Asma. Cáncer. Caries. Envenenamiento. Estreñimiento. Gonorrea. Heridas. Herpes. Impétigo. Infecciones intestinales. Infecciones vaginales. Intoxicación. Leucorrea. Mordedura de perros. Nervios. Parasitosis intestinal. Tumores. Úlceras. Verrugas.<br>► Analgésico dental. Antimalarico.<br>**Otros 1**: Tóxica. |
| 0564 | Asclepias physocarpa (E. Mey.) Schltr. [Gomphocarpus physocarpus E. Mey.] | Leche leche. | Hojas, Raíz, Tallo | CU, LI, MO | ►Acné. Asma. Cáncer. Caries. Envenenamiento. Estreñimiento. Gonorrea. Heridas. Herpes. Impétigo. Infecciones intestinales. Infecciones vaginales. Intoxicación. Leucorrea. Mordedura de perros. Nervios. Parasitosis intestinal. Tumores. Úlceras. Verrugas.<br>►Analgésico dental. Antimalarico.<br>Otros 1: Tóxica. |
| 0565 | Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg. [Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon] | Quillobordón. [Remo caspi (Quechua).] | Corteza de raíz | AM, JU, LO, MD, PA, SM | ► Cáncer. Malaria. |
| 0566 | Aspidosperma excelsum Benth. | Remo caspi de altura. [Bëkú (Kakataibo). Canalete. Ñomane o Naemü (Tikuna). Quillobordón. Wa´senan (Shawi).] | Corteza | AM, CU, LO, SM, TU | ► Heridas. Paludismo.<br>► Antiséptico. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0567 | Aspidosperma macrocarpon Mart. | Pumaquiro. [Intinoroqui (Asháninka).] | Corteza | CU, JU, MD, PA, SM, UC | ► Lepra. |
| 0568 | Aspidosperma marcgravianum Woodson | Naranjo. [Carapanaúba (Tupi). Quillobordón.] | Corteza | JU, MD, SM, UC | ► Fatiga. Malaria.<br>► Antimicrobiano. |
| 0569 | Aspidosperma nitidum Benth. ex Müll. Arg. | Quillobordón. [Carapanaúba (Tupi).] | Corteza, Látex | LO, MD, PA, SM, | ► Fiebre. Hongos. Lepra. Meteorismo.<br>► Antiinflamatorio. Antimalárico. Antiséptico. Colerético.<br>**Otros 1**: Tóxica. |
| 0570 | Aspidosperma parvifolium A. DC. [Aspidosperma vargasii A. DC.] | Quillobordon amarillo. [Awinshi (Shawi). Quiteripata (Asháninka).] | Corteza | CA, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Diabetes. Fiebre. Fiebre amarilla. Ictericia.<br>► Antimalárico. |
| 0571 | Aspidosperma rigidum Rusby | Remo caspi de bajial. [Aquipabi (Tacana). Bëkú (Kakataibo). Bohdónehe (Bora). Camarontsiqui (Asháninka). Gavetillo. Remo Kaspi. Tashkum remo kaspi.] | Corteza | AM, CU, HO, LO, MD, PA, UC | ► Apendicitis. Caracha. Diarrea. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Heridas. Inapetencia. Mal de ojos. Mal de la vesícula. Mal de los riñones. Neumonía. Problemas del hígado. Problemas de los riñones. Reumatimo. Sarna.<br>► Anticonceptivo. Antimalárico. Antimicrobiano. Tónico.<br>**Otros 1**: Veneno (para la preparación del "curare") |
| 0572 | Aspidosperma sp. | Jonon rao (Shipibo-Conibo). | Corteza | UC | Magia: Se administra a los perros para convertirlos en cazadores de sajino. |
| 0573 | Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg. | Challua kaspi (Kichwa). [Madroño.] | Planta | AM, LO, MD, PU, SM | ► Envenenamiento por comer peces malos. |
| 0574 | Blepharodon pictum (Vahl) W.D. Stevens [Blepharodon nitidum (Vell.) J.F. Macbr.] | Leche leche. [Shoyaitsa (Shipibo-Conibo).] | Resina | MD | ► Heridas por cortes.<br>**Magia:** Se da a los perros antes de la caza. |
| 0575 | Calostigma peruvianum Markgr. | Alfaro. | Hojas | LO | ► Erupciones cutáneas. Reumatismo.<br>► Vulnerario. |
| 0576 | Catharanthus roseus (L.) G. Don. | Isabelita roja. [Clavel blanco. Clavel rosado. Chabelita.] | Hojas, Raíz | CU, LI, SM | ► Cáncer. Diabetes. Hemorragias internas. Hipertensión. Leucemia. Parásitos intestinales. Tumores.<br>► Antihelmíntico. Depurativo de la sangre. Emético. Purgante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Vicaria", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0577 | Couma guianensis Aubl. | Leche caspi. [Juanzoco. Sorva (Makú).] | Resina | PA | ► Amebiasis. Diarreas. Parásitos intestinales.<br>► Desinfección del ombligo. |
| 0578 | Couma macrocarpa Barb. Rodr. | Leche caspi. [Asho (Shipibo-Conibo). Bimion (Cashibo, Kakataibo). Capirona. Cumán. Cumassú. Dáum (Awajún). Fransoca. Icucao (Huitoto). Inumëntsis (Shipibo). Juanzoco. Leche guayo / Leche huayo. Naum (Wampis). | Corteza, Resina | AM, HO, LO, PA | ► Amebiasis. Anemia. Asma. Diarreas. Miasis. Quemaduras.<br>► Laxante.<br>**Notas**: Las hojas se utilizan como sustituto de la coca. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ngexchi (Tikuna). Osurba. Perillo. Sorva (Makú). Surba. Uwiru yaki' (Shawi).] | | | |
| 0579 | Cynanchum blandum (Decne.) Sundell | ¿? | Ramas | LO, MD, SM | **Otros 1**: Afrodisiaca. |
| 0580 | Cynanchum formosum N.E.Br. | Sillu kkawi (Quechua). [Aurinsha (Quechua).] | Hojas, Tallo | AN, AR, CA, HO, LA, LI, LL | ► Intoxicación alimentaria. |
| 0581 | Cynanchum pichinchense K. Schum. [Scyphostelma pichinchense (K. Schum.) Liede & Meve] | Lechero. | Ramas | ANN, CU, PI | ► Dolor de oídos. |
| 0582 | Cynanchum tarmense Schlechter. | Ambar ambar (Quechua). | Ramas | AN, AP, CA, CU, JU, LL, PA | ► Dolor de oídos. Heridas. Fiebre. |
| 0583 | Forsteronia acouci (Aubl.) A. DC. | ¿? | Hojas | AM, LO, MD, PA, UC | ► Dolor de estómago. |
| 0584 | Forsteronia graciloides Woodson | Sapo waska (Quechua). | Látex | AM, LO, MD, PA, PU, SM | ► Abscesos. Contusiones. Dolores articulares. Fracturas. Hernia inguinal. Moretones. Prolapso. |
| 0585 | Geissospermum reticulatum A.H. Gentry | Quina quina (Quechua). [Akwi pase (Ese Eja).] | Hojas | MD | ► Fiebre. Malaria.<br>► Anticonceptivo. Antiinflamatorio. Antimalárico. |
| 0586 | Hancornia speciosa B.A. Gomes | Mangaba (Tupí). [Manga.] | Corteza, Látex | MD | ► Herpes. Menstruación irregular. Transtornos intestinales. Úlceras cutáneas. Verrugas. |
| 0587 | Himatanthus attenuatus (Benth.) Woodson | Sucuuba (Tupi). [Báñejumuhe (Bora). Socoba (Shipibo-Conibo).] | Savia | AM, LO, UC | ► Abscesos de la piel. |
| 0588 | Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson | Lechero. [Sucuuba (Tupi).] | Corteza, Látex | LO | ► Dolor de estómago. Larvas que crecen bajo la piel. Parásitos intestinales.<br>► Bajar de peso. |
| 0589 | Himatanthus lancifolius (Müll. Arg.) Woodson | Sucuuba (Tupi). [Agoniada (Portugués). Arapué (Tupi-Guarani). Jocon. Quina-mole (Portugués). Socoba (Shipibo-Conibo). Wira Sacha (Quechua).] | Corteza, Hojas | AM | ► Asma. Dermatosis. Desórden menstrual. Fiebre. Histeria. Insuficiencia de leche. Sífilis. |
| 0590 | Himatanthus phagedaenicus (Mart.) Woodson. | Janaúba (Tupi antiguo). | Hojas | LO | ► Mordedura de serpiente. |
| 0591 | Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson | Bellaco caspi (Quechua). [Bashi pasha (Tacana). Bellaku caspi (Quechua). Báñejúmuhe (Bora). Caracucho. Caracucho blanco. Chomisanto (Matsiguenga). Guinello. Kachónpitoki (Asháninka). Kanraw-Muna (Piro). Kunpuwan (Shawi). Leche | Corteza, Fruto, Resina | AM | ► Abscesos. Afecciones de la piel. Amebiasis. Cólicos. Diarreas. Dolor de estómago. Dolores lumbares. Dolores reumáticos. Fiebre. Fracturas. Gastritis. Golpes. Hepatitis. Heridas. Hernias. Herpes. Hidropesia. Inflamación del útero. Inflamación vaginal. Leishmaniasis. Malaria. Paludismo. Puchichi. Pulsario. Quebradura. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | leche. Maxniŭ (Tikuna). Naaypere (Tikuna). Nasha ai (Tacana). Paiantsipa (Asháninka). Paréntsipa (Asháninka). Sanango (Quechua). Sucoba (Shipibo-Conibo). Sucuuba (Tupi). Shipitna (Aguaruna). Tsopái jajaja (Ese eja).] | | | Quemaduras. Reumatismo. Sarampión. Traumatismos. Tuberculosis. Tumores. Úlceras gástricas.<br>► Antimalárico. Antipiretico. Antireumático. Depurativo de los riñones. Emético. Vermífugo.<br>**Magia curativa**: Brujería. Mal viento.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA. Se usa como aditivo de la Ayahuasca, en el curanderismo urbano de Iquitos; su poder permite al chamán extraer los "virotes" del cuerpo, responsables de la enfermedad.<br>**Vegtalismo**: Entre los Quechua Lamisto, se usa en el tratamiento de parásitos intestinales y reumatimo. |
| 0592 | Himatanthus tarapotensis (K. Schum. ex Markgr.) Plumel [Plumeria tarapotensis K. Schum. ex Markgr.] | Kanraw-muna (Piro). [Akwi heemo' (Ese eja). Bellaco. Bellaco caspi (Quechua). Higuerón. Parentipaqui (Asháninka). Sokoba (Shipibo-Conibo). Sucuuba (Tupi).] | Corteza, Látex | MD, SM, UC | ►Abscesos. Anemia. Diarreas. Fracturas. Hernias. Parásitos de la piel. Parasitosis intestinal.<br>►Tónico reconstituyente.<br>**Magia curativa**: Mal de gente o shitana. |
| 0593 | Lacmellea arborescens (Müll. Arg.) Markgr. | Chicle huayo. [A'mishura (Shawi). Chicle. Huiqui caspi (Quechua). Pajar umu. Quina quina (Quechua).] | Corteza, Resina | HO, LO, MD, PA, SM | ► Diarrea. Gingivitis. Sarna. |
| 0594 | Lacmellea edulis H. Karst. | Pinpichu (Kichwa). [A'mishura (Shawi). Goméi (Wao tededo). Wepe monkawe (Wao tededo).] | Látex | AM, CU, LO, PA | **Otros 2**: El látex se usa como chicle. |
| 0595 | Lacmellea floribunda (Poepp.) Benth. | Sacha chichimuyu (Kichwa). [A'mishura (Shawi). Níspero silvestre.] | Látex | AM, LO, MD, PA, SM | **Otros 2**: El látex se usa como chicle. |
| 0596 | Lacmellea lactescens (Kuhlm.) Markgr. | Pinpichu Kichwa). [A'mishura (Shawi). Caimito pequeño. Chicle. Chipiri sijica (Kichwa). Sacha aviyu (Kichwa).] | Látex | LO, PA | ► Diarreas.<br>**Otros** 2: Goma de mascar. |
| 0597 | Macoubea guianensis Aubl. | Yahuarhuayo blanco. [Coto huayo (Quechua).] | Látex | LO, MD | ► Enfermedades pulmonares. |
| 0598 | Malouetia flavescens (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg. | Dayahuë sëtapi'pi (Pai coca). | Látex | LO, UC | **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la Ayahuasca. |
| 0599 | Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. | Chicle. [Cuchara caspi (Quechua). Chicle caspi. Boya rebalsera. Jimajeru (Warao). Guachimaca. Palo de boya.] | Planta | LO | ► Heridas.<br>**Chamanismo:** Se usa como aditivo de la Ayahuasca. |
| 0600 | Mandevilla callista Woodson | ¿? | Hojas, Planta | AM, CU, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 0601 | Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum. | Pish chuwa tape (Chafi'ki). | Hojas | Am, CA, CU, HO, LO, MD | ► Tos con sangre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0602 | Mandevilla rugellosa (Rich.) L. Allorge<br>[Mandevilla antennacea (A. DC.) K. Schum.] | Bejuco colambo negro. | Hojas, Planta | CU, JU, LO, PA, SM, UC | ► Diarrea.<br>**Magia:** En el curanderismo de la costa y sierra norte, críar la planta para la protección de la casa y la chacra. |
| 0603 | Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K. Schum. | Clavo huasca / Clavo waska (Quechua).<br>[Canela. Ravo nishi (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Raíz, Tallo | LO, SM | Energizante. Impotencia sexual. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la Ayahuasca. |
| 0604 | Mandevilla steyermarkii Woodson | Dapakoda. | Hojas, Planta | LO, MD | ► Diarreas. Heridas. Infecciones de la piel.<br>► Vigorizante.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 0605 | Mandevilla trianae Woodson | Bejuco[14] (Taino).<br>[Bejuco negro chico. Bejuco negro grande.] | Hojas | AM, CA, CU, JU, LO, PA, SM, UC | **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Brujería. Daño con brebaje. Susto. |
| 0606 | Marsdenia amylacea (Barb. Rodr.) Malme. | Condurango.<br>[Cumacaa.] | Savia | LO, MD, UC | ► Leishmaniasis. |
| 0607 | Marsdenia condurango Reich. | Condurango.<br>[Tucac sillu.] | Corteza, Raíz, Tallo | AM, CA, LA, MD, PI | ► Cáncer del estómago. Cáncer de la piel. Digestivo. Gastritis. Hemorragias. Heridas. Úlceras.<br>► Tónico. |
| 0608 | Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn. | Condurango.<br>[Bejuco de leche.] | Flores, Hojas | CA, HO, JU, PA, TU | ► Dolores estomacales. |
| 0609 | Marsdenia rubrofusca E. Fourn. | Sapo huasca (Quechua). | Savia | LO, UC | ► Anemia. Dolores |
| 0610 | Matelea rivularis Woodson | Tsemtsém (shuar chicham).<br>[Tsamantsma (Wampis). Tsemantsém (Awajún).] | Planta | HO, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de ojos.<br>► Incrementar la fertilidad femenina. Prevenir hemorragias. |
| 0611 | Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg. | Leche leche. | Resina | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Abscesos. Cortes. |
| 0612 | Metalepis albiflora Urb.<br>[Cynanchum albiflorum (Urb.) Woodson] | Chukinku anku (Kichwa). | Hojas | AM, CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Mordedura de serpiente.<br>► Aumentar la leche de la madre. |
| 0613 | Metastelma peruvianum Schltr. | Llulluchi (Quechua).<br>[Murmunta (Aymara).] | Frutos, Hojas | JU | ► Inflamación de la matriz. Quemaduras. |
| 0614 | Nerium oleander L. | Amancaya (Quechua).<br>[Adelfa. Adelfa laurel. Falso laurel. Hamancay (Quechua). Laurel. Laurel de Judea. Laurel rosa. Laurin (Kallawaya). Naranjillo.] | Hojas | HO, LA, LI, SM | ► Aire. Diabetes. Eczemas. Escozor (picazón). Heridas. Herpes. Infecciones de la piel. Infecciones del Cuero cabelludo. Manchas de la piel. Sarna. Sarpullidos. Tiña. Úlceras.<br>► Cardiotónico. Diurético. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Abortivo. Pediculicida. |

[14] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Rosa francesa", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0615 | Odontadenia laxiflora (Rusby) Woodson | ¿? | Hojas | MD, PU | **Otros 1**: Veneno para peces. |
| 0616 | Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. | Sapo huasca (Quechua). [Campanilla. Lecherita.] | Flor, Hojas, Látex | LO, SM | ► Incrementar la producción de leche materna. Recuperar el vigor. |
| 0617 | Parahancornia amapa (Huber) Ducke | Amapá (Tupí). [Naranjo podrido.] | Látex | AM, LO, MD, SM, UC | ► Afecciones intestinales. Heridas. Tuberculosis. |
| 0618 | Plumeria alba L. | Suche / Suchi (Aymara, Quechua). [Suche rosado. Jazmin.] | Corteza, Hojas, Látex | HO, JU, LI, LO | ► Acné. Callos. Úlceras. Verrugas.<br>► Fortalecer el corazón. |
| 0619 | Plumeria rubra L. | Suche / Suchi (Aymara, Quechua). [Caracucho. Karwa suchi /Aymara). Kkara kuchu (Quechua).] | Hojas, Látex | HO, JU, LI, LO. | ►Acné. Callos. Dolor de muelas. Herpes. "Mancha blanca" de la piel. Reumatismo. Tuberculosis. Úlceras. Verrugas.<br>►Antimicótico. Purgante.<br>**Emblemática:** La flor de esta especie, denominada Sacuanjoche (Náhuatl), es la flor nacional de Nicaragua. |
| 0620 | Prestonia mollis Kunth | Arachillas. [Betilla. Falso condurango. Sánalo todo.] | Hojas | AM, CA, HO, LL, LA, MD, PI, TU | ► Abscesos. Fracturas. Heridas.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. |
| 0621 | Prestonia rotundifolia K. Schum. ex Woodson | A'shushu shili (Tsafi'ki). | Hojas, Ramas | CU, HO, LO, PA | ► Dolores.<br>► Estimular la producción de leche. |
| 0622 | Rauvolfia duckei Mark. | Chiric sanango (Quechua). [Shiric sanango.] | Raíz | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Escalofríos. Fiebre. Paludismo. Reumatismo. |
| 0623 | Rauvolfia hirsuta Jacq. | Chiric sanango (Quechua). [Papelillo. Sanango (Quechua). Turucassa (Quechua). Pinanca rao (Shipibo-Conibo).] | Raíz | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Achaques de la vejez. Hipertensión arterial.<br>**Otros 1**: Veneno (para la preparación del curare). |
| 0624 | Rauvolfia praecox K. Schum. ex Markgr. | Siyuca sanango. [Huevo de perro. Motelo sanango (Quechua). Wakra uvilla.] | Corteza | LO, MD, PA, PU, SM | ► Espundia. Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>► Emético. |
| 0625 | Rauvolfia sp. | Tachona. [Vinan aca rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | UC | **Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 0626 | Rauvolfia spp. | Chiric sanango (Quechua). [Chiric sahuan. Chiri sanaga (Candoshi). Sango.] | Raíz | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Dolor de cabeza. Edema. Reumatismo.<br>► Anastésico. |
| 0627 | Rauvolfia sprucei Müll. Arg. | Sanango (Quechua). [Misho runto (Quechua).] | Corteza | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Constipado. Hipertensión arterial.<br>► Sedante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0628 | Rauvolfia tetraphylla L. | Sanango (Quechua). [Binanca rao (Shipibo-Conibo). Lechoso. Madura plátano. Misho runto (Quechua).] | Corteza | AM, CA, LL, LA, SM, TU | ► Diabetes. Diarrea. Hidropesía. Hipertensión arterial. Afecciones del hígado. Afeccioes del sistema nervioso. Mordedura de serpiente. Paludismo. Sarna. Sífilis. Tos crónica. Ulceras. ► Antiinflamatorio. Antimicrobiano. Antiofídico. Depurativo de la sangre. Retardador del envejecimiento. Reconstituyente mental. |
| 0629 | Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müell. Arg. | Nea pono (Shipibo-Conibo). [Trompetero. Vena de trompetero.] | Corteza, Resina | AM, LO, MD, UC. | ► Heridas. Heridas ulceradas. |
| 0630 | Rhigospira quadrangularis (Müll. Arg.) Miers | Yahuarhuayo (Quechua). [Yahuarhuayo colorado. Sangre huayo.] | Fruto | AM, LO | ► Tuberculosis. |
| 0631 | Sarcostemma clausum (Jacq.) Schult. | Chamico (Quechua). [Corrimiento. Yaku yutsu (Kichwa).] | Flores, Hojas, Látex | AP, LI, LO, PI, TU | ► Empeine. Granos. Llagas. Manchas en la piel. Resfríos. Sarpullidos. **Magia curativa**: Susto. |
| 0632 | Sarcostemma lysimachioides (Wedd.) R. w. Holm. | Llama llama (Quechua). [Ji'i ji'i (Kallawaya). Khata llulluchi (Quechua). Kita llulluchi (Quechua). Llama k'ichichu (Quechua). Llulluchi (Quechua). Llulluchi silvestre. Qawra-qawra (Quechua). Pampa lirija (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | CA, CU, JU, LL, PU | ► Afecciones cardiacas. Heridas cónicas. Parálisis. Verruga. |
| 0633 | Sarcostemma sp. | Llulluchi (Quechua). [Chiñi llulluchi (Quechua).] | Frutos | PU | ► Para "refrescar" el cerebro. |
| 0634 | Secondatia floribunda A. DC. | Catuaba (Guaraní)[15] de cipó. | Raíz | JU | ► Depresión. Inflamación pulmonar. Reumatismo. |
| 0635 | Tabernaemontana cymosa Jacq. [Peschiera cymosa (Jacq.) Dugand] | Cocha sanango. [Cocha sanango de flor naranja. Quiapu (Tacana).] | Corteza de raíz | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Irritación de los ojos. Reumatismo. |
| 0636 | Tabernaemontana eggersii Markgr. | Papelillo. [Lobo sanango.] | Corteza, Raíz | CA, TU | ► Artritis. Reumatismo. |
| 0637 | Tabernaemontana flavicans Willd. ex Roem. & Schult. | Shi'nianpi (Shawi). | Corteza | HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Hemorragi nasal. Leishmaniasis. |
| 0638 | Tabernaemontana heterophylla Vahl. [Stenosolen heterophyllus (Vahl) Markgr.] | Sanango (Quechua). [Huano shaca (Shipibo-Conibo). Tsecat (Mayna, Jíbaro).] | Corteza de tallo y raíz | LO, MD, SM | ► Artritis. Reumatismo. |
| 0639 | Tabernaemontana linkii A. DC. | Grão-de-galo. | Látex | MD | ► Llagas en la piel. |
| 0640 | Tabernaemontana macrocalyx Müll. Arg. [Bonafousia macrocalyx (Muell. Arg.) Boit. & Allorge)] | Lobo sanango. | Corteza, Raíz | AM, LO, MD, PA, PU | ► Fiebre. Heridas. Obesidad. Reumatismo. Sífilis. ► Limpiar el cuerpo postparto. |

[15] Voz Guaraní: "Lo que da fuerza a la india".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Analgésico. Antiinflamatorio. Antiséptico. Diurético. Emético. Sedante cardíaco.<br>**Chamanismo:** Se fuma la corteza macerada asociada a la corteza de Brunfelsia guianensis Benth., para inducir visiones. |
| 0641 | Tabernaemontana markgrafiana J. F. Macbride [Bonafousia longituba Markgr.] | Coca sanango. [Huevo de verraco. Kunapip (Mayna, Jíbaro). Nane repote (Shipibo-Conibo). Ruro de paloma. Sanango (Quechua). Utschu (Xavante) sanango (Quechua).] | Corteza, Raíz | AM, LO, UC | ► Artritis. Reumatismo. |
| 0642 | Tabernaemontana pandacaqui Poir. | Utschu sanango ornamental. | Corteza de raíz | LO, SM | ► Reumatismo. |
| 0643 | Tabernaemontana rimulosa Woodson ex R.E. Schult. | Lobo sanango. [Capeshini sananco. Capeshini osha rao (Shipibo-Conibo). Xane tsamati (Cashinahua).] | Corteza, Resina | UC | ► Artritis. Exceso de sueño. Heridas. Reumatismo. |
| 0644 | Tabernaemontana sananho Ruíz y Pavón [Bonafousia sananho (R. & P.) Mg f.] | Lagarto sanango. [Cuman rao (Shipibo-Conibo). Chiric sanango (Quechua). Jaen sanango. Kúnapik (Aguaruna, Wampis). Lagarto micunan sanango. Lobo sanango. Patohuare' (Yanesha). Potogovariki (Matsiguenga). Sanango (Quechua). Sanango moca (Shipibo-Conibo). Sanango macho. Sananho uchú. Sananguillo. Shi'nianpi (Shawi). Tahuampa sanango. Toomecocoriu. Tsiikay (Mayna, Jíbaro). Uchi sanango. Ucho sanango. Ucho sanango hembra. Unianan (Shawi). Xacu sanango. Yacu sanango (Quechua). Yuchi sanango.] | Conteza, Raíz, Tallo | AM, AY, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Abscesos. Afecciones de garganta. Amigdalitis. Anemia. Artritis. Diarrea. Disentería. Dolor de cabeza. Dolor de estomago. Dolores articulares. Dolores postparto. Edema de las piernas. Fiebre. Gases intestinales. Gripe. Hemorragia de parto. Influenza. Malestar del cuerpo. Mordedura de serpiente. Náuseas postparto. Obesidad. Parásitos intestinales. Reumatismo. Sífilis. Tos. Ulceras cutáneas.<br>► Dormir bien.<br>► Analgésico oftálmico. Antiarritmico. Anticonceptivo. Diurético. Emético. Tónico.<br>**Magia**: entre los Shipibo-Conibo, está considerada (1) una planta MECHATI RAO que se ingiere para ser un buen pescador y un buen cazador; y (2) una planta RAYATI RAO que se ingiere para intensificar el trabajo en la chacra.<br>**Chamanismo:** Es PLANTA MAESTRO que otorga poder físico y psíquico; a través de ella se adquiere conocimientos espirituales.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procesos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 0645 | Tabernaemontana siphilitica (L. f.) Leeuwenb. [Bonafousia tetrastachya (Kunth) Markgr.] | Lobo sanango. [Capeshini sananco. Cape shini osha rao (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Resina | AM, HO, LO, MD, SM | ► Artritis. Cáncer. Exceso de sueño. Heridas. Reumatismo.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo está considerada una planta RAYATI RAO que se hace ingerir a las adolescentes que no cumplen sus tareas domésticas. |
| 0646 | Tabernaemontana sp. | Kúnakip (Aguaruna, Wampis). | Planta | AM, CU, JU, MD, PU, UC | ► Prolongar el flujo menstrual. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0647 | Tabernaemontana undulata Vahl.<br>[Bonafousia undulata (Vahl) A. DC.] | Huito sanango.<br>[Ayac sanango (Quechua). Muca pari (Shipibo-Conibo). Nane repoti (Shipibo-Conibo). Quiquin sanango. Sanango (Quechua). Uchpa sanango. Ushpawasha sanango. Utschu (Xavante) sanango (Quechua).] | Corteza, Corteza de raíz | AM, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Ansiedad. Artritis. Dolores de cabeza. Parasitosis intestinal. Recuperar el ánimo. Reumatismo.<br>► Antídoto.<br>**Magia**: entre los Shipibo-Conibo, está considerada (1) una planta MECHATI RAO que se ingiere para ser un buen pescador y un buen cazador; y (2) una planta RAYATI RAO que se ingiere para intensificar el trabajo en la chacra.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO que otorg poder físico y psíquico; a través de ella se adquiere conocimientos espirituales.<br>**Notas**: Se utiliza para contrarrestar el efecto de las pusangas. |
| 0648 | Tabernaemontana vanheurckii Müll. Arg.<br>[Peschiera vanheurckii (Müll. Arg.) L. Allorge] | Utschu (Xavante) sanango (Quechua).<br>[Collar de anta. Cocha sanango de flor blanca. Niwe sanango (Shipibo-Conibo). Ocorosillo. Wano shaca (Shipibo-Conibo). Siyuca sanango.] | Corteza, Raíz | CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Heridas. Leishmanisis. Micosis. Obesidad. Reumatismo.<br>► Anticonceptivo. Sedante cardiaco.<br>**Magia**: Los Shipibo-Conibo la consideran una planta ochiti mechati rao; su latex se administra a los perros (una sola vez) para que sean buenos cazadores. |
| 0649 | Tassadia berteroana (Spreng.) W.D. Stevens | Suelda con suelda. | Hojas | CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de garganta. Mal aire. Resfríos. |
| 0650 | Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. | Esterilla.<br>[Arbol de Panamá. Bellaco caspi (Quechua). Bellaquillo. Cabalonga. Camalonga. Coshshco chinin rao (Shipibo-Conibo). Flor amarilla. Maicillo. Maichil. Mailchin. Pajaro bobo. Shakapa (Quechua). Siática. Suche / Suchi (Aymara, Quechua). Tanone (Shipibo-Conibo). Yahuishin shequi (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hoja, Planta | AP, CA, HO, LI, SM | ► Abscesos. Artritis. Ataques al corazón. Cáncer. Dolor de muelas. Dolores en general. Epilepsia. Fiebre. Golpes. Hemorroides. Heridas. Hinchazones. Menopausia. Nervios. Reumatismo. Tumores. Úlceras. Verrugas.<br>► Analgésico dental. Cardiotónico. Emético. Laxante. Purgante.<br>**Otros 1**: Abortivo. Alucinógeno. Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Insecticida. Tóxico (para preparar el "curare").<br>**Magia:** En el curanderismo de la costa y sierra norte, "limpiar" la mala suerte.<br>**Etnoveterinaria:** Infecciones de la piel del ganado causadas por parásitos. |
| 0651 | Vallesia glabra (Cav.) Link | Perlilla (o).<br>[Cuncun. Cuncuno. Chuviringana. Pikasu=h-imbi'u[16] (Tapiete). Tetilla.] | Hojas | AM, AP, CA, IC, LA, LL | ► Diabetes. Inflamación de los ojos. Mordedura de serpiente. Sarna. Trastornos gastrointestinales.<br>**Otros 1**: Fungicida.<br>**Etnoveterinaria**: Piojos en perros. |
| 0652 | Vinca major L. | Hierba doncella. | Flor | CU | ► Ahogos. Bronquitis. Catarros. Rsfríos. Tosferina. |
| 0653 | Woytkowskia spermatochorda Woodson<br>[Tabernaemontana cuspidata Rusby] | Utschu (Xavante) sanango (Quechua). | Hojas | LO | ► Heridas infectadas. |

[16] Comida de paloma.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **AQUIFOLIACEAE** | | | | | |
| 0654 | Ilex boliviana Britton | Kiro.<br>[Quiro.] | Planta | AM, CU | ► Estreñimiento. Nervios.<br>**Magia**: Se toma en infusión antes de dormir, para tener suerte en las actividades de caza. |
| 0655 | Ilex guayusa Loesener. | Guayusa / Huayusa / Wayusa (Quechua, Kichwa).<br>[Agracejo. Citriodora. Huayusa de altura. Guayusa del monte. Wais (Aguaruna). Wayusa panka (Kichwa).] | Hojas | CA | ► Artritis. Cólicos. Depresión. Diabetes. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor postparto. Fiebre. Gripe. Indigestión. Intoxicación de la sangre. Limpieza de la boca. Mordedura de serpiente. Resaca. Reumatismo.<br>► Fertilizar a la mujer.<br>► Estimulante. Emética. Narcótico. Tónico cerebral.<br>**Chamanismo**: Como aditivo de la ayahuasca, permite clarificar las visiones.<br>**Magia**: Se toma el cocimiento de las hojas para evitar la mordedura de las culebras (serpientes). |
| 0656 | Ilex inundata Poepp. ex Reissek | Guayusa / Huayusa / Wayusa (Quechua, Kichwa).<br>[Shikshi muyu (Kichwa). Wawallpa (Kichwa).] | Hojas | AM, LO, PA | ► Vomitivo. |
| 0657 | Ilex paraguariensis A. St.-Hil. | Yerba del Paraguay. | Hojas | PU | ► Frío.<br>► Tónico.<br>**Notas**: La planta en polvo se usa en esoterismo. |
| **ARACEAE** | | | | | |
| 0658 | Adelonema crinipes (Engl.) S.Y. Wong & Croat | Uncucha negra (Quechua). | Planta | AM, JU, LO, MD, UC | ► Diarrea. Disentería. Uta. |
| 0659 | Anthurium apaporanum R.E. Schult. | Allpa sinkra panka (Kichwa). | Flor, Hojas, Planta | AM, LO, PA, UC | ► Calambres. Dolor de muelas. Dolores de embarazo. Heridas infectadas.<br>**Otros 1**: Piojicida. |
| 0660 | Anthurium atropurpureum S&M var. arenicola Croat. | Hierba del tapir.<br>[Poa ta cha (Cashinahua).] | Planta | AM, CA, LO, MD, UC | ► Artritis. Dolor de cuerpo. Dolor de espalda. Granos infectados. |
| 0661 | Anthurium aureum Engl. | Anturio. | Planta | LO | ► Picadura de raya. |
| 0662 | Anthurium breviscapum Kunth | Col de monte.<br>[Chinumás (Aguaruna). Éép (Shuar). Hoja de bijao. Ináimas (Aguaruna). O-tsispinan-ñunshinse (Cashibo). Santaník (Aguaruna).] | Hojas, Látex | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor. Mordedura de hormigas.<br>► Extraer larvas de la piel. |
| 0663 | Anthurium ceronii Croat | Munay kaspi (Kichwa).<br>[Anguila panka (Kichwa).] | Hojas, Planta, Raíz | AM, LO | ► Artritis. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de músculos. Escalofríos. Fiebre. Mordedura de serpiente. Resfríos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0664 | Anthurium clavigerum Poepp. | Wankat (Shuar). | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Facilitar el parto.<br>**Etnovetrrinaria**: Eliminar gusanos infestados en la piel de perros y ganado vacuno. |
| 0665 | Anthurium crassinervium (Jacq.) Schott | Rono setha rao (Shipibo-Conibo). | Hojas, Raíz | AM, CU | ► Impotencia sexual. Mordedura de serpiente. Reumatismo. Urticaria. |
| 0666 | Anthurium croatii Madison | Kanunsanan (Shawi). | Hojas, Raíz | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Desordenes gastrointestinales.<br>► Analgésico. |
| 0667 | Anthurium dombeyanum Brongn. ex Schott | Isavanare (Asháninka). [Maranketsa (Asháninka). Muetashipani (Asháninka). Porenkishi (Asháninka). Tampiashi (Asháninka).] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LL, PA, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de rodilla. Infección urinaria. Parásitos intestinales. Tos.<br>► Mejorar el crecimiento del cabello.<br>**Magia**: Baños para atraer pareja.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 0668 | Anthurium eminens schott. | Bejuco[17] (Taino). [Tapa gueme (huaorani).] | Espádice, Hojas, Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Granos. Infección de la piel. Tumores.<br>► Antimicótico.<br>**Etnovetrrinaria**: Eliminar gusanos infestados en la piel de perros y ganado vacuno. |
| 0669 | Anthurium ernestii Engler | Bejuco sonoro. [Shechpepar (Yanesha). Shinpanante (Shawi). Xi ni (Cashinahua).] | Planta | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de cuerpo. Dolor de garganta. Dolor de muelas. Dolor muscular. Hepes. Inflamación. Mordedura de serpiente. Picadura de arañas.<br>► Antiofídico. |
| 0670 | Anthurium flexuosum Kunth. | Bejuco de burro. [Mamure (Tamanaco).] | Planta | AM, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Inflamación de ojos. Inflamación del vaso. |
| 0671 | Anthurium gracile (Rudge) Schott | Bejuco[18] (Taino). [Jac'lá ninguecue (Kogui).] | Planta | HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Apendicitis. Dolor de muelas. Dolores reumáticos.<br>► Reconstituyente. |
| 0672 | Anthurium harlingianum Croat | Kaasua (Shuar chicham). | Planta | AM, HO, JU, PA, SM | ► Dolor de nuca. Dolor de muelas. |
| 0673 | Anthurium kunthii Poepp. | Hakami panka (Kichwa). [Panka panka (Kichwa). Patakaroshi (Asháninka). Trompetera panka (Kichwa). Vairontsi (Asháninka).] | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Parásitos intestinales.<br>► Fortalecer las rodillas de los niños. Mejorar la fertilidad de la mujer.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| 0674 | Anthurium loretense Croat | Kirumwila (Kichwa). [Manti (Kichwa).] | Raíz, Tallo | LO, PA, UC | ► Mordedura de serpiente. |
| 0675 | Anthurium macleanii Schott | Trompa de mujer. [Ashiomihe amuito (Asháninka). Irasancane pawá (Asháninka). Pitokashniro (Asháninka). | Hojas, Tallos | AM; CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Acidez. Dolor menstrual. Inflamación de los ovarios.<br>**Magia curativa**: Baños para ayudad aa que el espíritu regrese a su cuerpo (luego del susto). |

[17] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".
[18] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0676 | Anthurium mindense Sodiro | Illipu yuyu (Kichwa). [Wichilla nananpi (Kichwa).] | Espádice | AM, CA, PA | **Etnoveterinaria**: Lastimaduras del ganado. |
| 0677 | Anthurium obtusum (Engl.) Grayum | Siyeccucho (A'ingae). | Espádice, Hojas, Planta | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, TU | ► Cálculos del hígado. Dolor de muelas. Heridas. Hinchazones. Luxaciones. |
| 0678 | Anthurium oxycarpum Poepp. | Paraki panka (Kichwa). [Bufeo panka (Kichwa). Umere pana (Tacana).] | Hojas | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, UC | ► Afecciones del sistema nervioso. Manchas en la piel, Sarna. **Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 0679 | Anthurium pendulifolium N.E. Br. | Manka waska (Kichwa). [Avispa pahu (Kichwa).] | Hojas, Raíz | AM, HO, LO; SM | ► Apostemas. Dolor de cuerpo. |
| 0680 | Anthurium penningtonii Croat | Shikra panka (Kichwa). | Hojas | AM, CA | ► Calambres. |
| 0681 | Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don | Orejita de burro. [Chankë miti ró (Uni). Nea niti rao (Shipibo-Conibo). Xuni (Cashinahua).] | Hojas | CA, CU, HO, LO, MD, SM | ► Dolores de cuerpo. Dolores de rodilla. Retardo en caminar (niños). Reumatismo. |
| 0682 | Anthurium polydactylum Madison | Choritishi (Asháninka). | Hojas, Tallos | CU, HO, JU, PA | ► Calambres. |
| 0683 | Anthurium polyschistum R.E. Schult. & Idrobo | Chunta kuru pahu (Kichwa). | Corteza | LO | ► Herpes. |
| 0684 | Anthurium pseudoclavigerum Croat | Wataritu pahu panka (Kichwa). | Flor, Fruto, Planta | LO | ► Afecciones del parto. Dolor de garganta. Sarna. |
| 0685 | Anthurium scandens (Aubl.) Engl. | Bejuco real. [Choclillo pequeño.] | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Morrdedura de serpiente. |
| 0686 | Anthurium sp. | Malvia. [Lagrimas de la virgen. Lobularia.] | Hojas, Tubérculo | PU | ► Enfermedades pulmonares. Inflamación de los ovarios. ► Para facilitar el parto. |
| 0687 | Anthurium trilobum hort. ex André | Cala. | Hojas | LO | ► Dolor de piernas. |
| 0688 | Anthurium trinerve Miquel | Bejuco[19] (Taino). | Planta | LO | ► Dolor de muelas. |
| 0689 | Anthurium trinervium Kunth | Bejuco[20] (Taino). | Planta | LO, PA | ► Dolor de muelas. |
| 0690 | Anthurium triphyllum Brongn. ex Schott | Col de monte. [Eép guangat (Shuar).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO; MD, PA, SM, UC | **Etnoveterinaria**: Diarreas |
| 0691 | Anthurium uleanum Engl. | Karico (Cofán). [Rono sheta rao (Shipibo-Conibo). Pankuro (Matsiguenga).] | Hojas, Raíz | AM, CA, HO, LO, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Dolor de muelas. ► Analgésico. Anticonceptivo. **Otros 1**: Afrodisíaco. |

[19] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".
[20] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0692 | Arum tryphyllum L. | Cartucho.<br>[Waka jinchi (Aymara). Waka rinri (Quechua).] | Hojas, Tubérculo | AP, AY, CU, PU | ► Estreñimiento. Heridas. Tumores. Úlceras. Verrugas.<br>**Notas**: Raíces usadas en esoterismo, en ausencia de Arum maculatum L.. |
| 0693 | Caladium arborescens (L.) Vent. | Moku moku (Quechua). | Hojas | MD, PU | ► Dolor de ojos.<br>► Analgésico. Optálmico. |
| 0694 | Caladium bicolor (Ainton) Vent. | Oreja de perro.<br>[Corazón de Jesús. Huarna taya (Shipibo-Conibo). Isa'ahta' (Shawi). Patiquina. Patquinilla blanca. Sacha paico (Quechua). Tasha. Tobi rao (Shipibo-Conibo). Ushu.] | Hojas, Papas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA | ► Enfermedades incurables. Fiebre. Fracturas. Gusanos de la piel. Hinchazones. Lepra. Mordedura de serpiente. Reumatismo. Tumores.<br>**Otros**: Insecticida.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta MECHATI RAO y se ingiere para ser un buen pescador o cazador. En algunas comunidades amazónicas se da de comer a los perros para que adquieran agudeza como cazadores. |
| 0695 | Colocasia esculenta (L.) Schott. [Colocasia antiquorum Schott] | Pituca.<br>[Kamis (Kakataibo). Michucsi (Quechua). Muntoo (Amahuaca). Papa china. Pitoka (Asháninka). Pua (Cashibo). Tatú kati (Kakataibo). Uyukan (Shawi). Valusa. Witina amarilla.] | Tallo, Tubérculo | CU, LI, LO | ► Dolor de cabeza. Fracturas. Gota. Úlcera de la piel.<br>► Cicatrizante. |
| 0696 | Dieffenbachia cannifolia Engl. | Patoquina.<br>[Shinpan (Shawi). So (Kakataibo). Ta'a (Ese Eja).] | Corteza, Planta, Savia, Tallo | AM, LO, PA, PU, SM, UC | ► Dolores de cuerpo. Heridas por corte. Infecciones de la piel. Mareos. Picadura de insectos. Úlceras de la piel. |
| 0697 | Dieffenbachia costata H. Karst. ex Schott | Patiquina.<br>[Ajo macho, Hentsiri (Asháninka). Shinpan (Shawi). So (Kakataibo). Ta'a (Ese eja).] | Hojas | AM, HO, JU, SM | ► Bronquitis. Dolor de muelas. Influenza. Micosis. Mordedura de serpiente. Osteoartritis. Picaduras de insectos. Tos.<br>► Cicatrizar heridas.<br>**Otros 1**: Tóxico.<br>**Magia**: Para protegerse de la brujería y las enfermedades. |
| 0698 | Dieffenbachia humilis Poepp. | Lalu (Kichwa).<br>[Shinpan (Shawi).] | Jugo | | ► Cicatrizante.<br>**Otros 3**: Colorante. |
| 0699 | Dieffenbachia obliqua Poepp. | Patiquina.<br>[Shinpan (Shawi). So (Kakataibo). Núkei (Bora). Ta'a (Ese eja). Tsunkip (Wampis).] | Hojas | LO | ► Micosis. Reumatismo. |
| 0700 | Dieffenbachia parvifolia Engl. | Ankilla lalu (Kichwa).<br>[Yuturi manti (Kichwa).] | Tallo | LO, MD, PA, UC | ► Picadura de insectos. |
| 0701 | Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott | Kuchi manti (Kichwa).<br>[Mandí del cerdo. Millonaria.] | Látex | AY, LO, PA | ► Picadura de insectos. |
| 0702 | Dieffenbachia sp. | Patiquina del monte.<br>[Ajo del monte. Planta china.] | Hojas | LO | ► Parásitos de la piel. |
| 0703 | Dieffenbachia tonduzii Croat & Grayum | Lalu (Kichwa). | Tallo | HO | ► Dolor de cuerpo. Inflamación del hígado. Reumatismo. Tuberculosis. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0704 | Dracontium asperum K. Koch. | Hierba jergón. [Machacuy bordon. Yerba jergón.] | Rizoma | LO | ► Asma. Regular la menstruación. ► Antiasmático. Emenagogo. **Otros 1**: Herbicida. |
| 0705 | Dracontium dubium Kunth. | Hierba jergón. | Rizoma | LO | ► Mordedura de víbora. |
| 0706 | Dracontium longipes Engl. | Jergón sacha. [See (Ese eja).] | Planta, Rizomas | MD | ► Anemia. Asma. Desórdenes menstruales. Gota. Hernia. Mordedura de serpiente. Palpitaciones. Picadura de araña. Sarna. Tos ferina. |
| 0707 | Dracontium loretense K. Krause | Jergón sacha. [Ãtape arü Ĩxe (Tikuna). Dunu yubin (Cashunahua). Hierba del jergón. Hurignpe (Amarakaeri, Huachipaeri). Íĩñimyé úúho (Bora). Mágoro (Machiguenga). Neepáyuco (Bora). Panayute' (Shawi). Peyo seweja (Ese eja). Rono rao (Shipibo-Conibo). Runun ñua (Kakataibo). Sacha jergón (Quechua). See (Ese eja). Shandó rao (Amahuaca). Shanvi yorá (Shipibo-Conibo).] | Tuberculo | AM, HO, LO, MD, SM | ► Abscesos. Cólicos. Chupos. Diarreas. Dolor de estómago. Gusanos en la piel. Hernia. Mordedura de serpiente. Pulsario. Picadura de raya. Reumatismo. Temblor de manos. Tumores malignos. Tumores venignos. Úlceras gástricas. ► Antídoto ofídico. Inmunoestimulante. **Otros 1:** Afrodisiaco. Tóxico. **Chamanismo**: Se usa durante los procesos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 0708 | Dracontium peruvianum G.H. Zhu & Croat | Sacha jergón (Quechua). [Orroshe'sh (Yanesha).] | Rizoma | AM, LO, PA, SM | ► Hernia. Fortalece el sistema inmunológico. Mordedura de serpiente. Picadura de araña. Tumores. Úlcera gastrointestinal. |
| 0709 | Dracontium plowmanii G.H. Zhu & Croat | Orroshe'sh (Yanesha). | Rizoma | CU, JU, LO, MD | ► Hemorroides. Mordedura de serpiente. |
| 0710 | Dracontium polyphyllum L. | Jergoncillo. | Rizoma | AM, HO, LO, MD, SM | ► Llagas. ► Vulnerario. |
| 0711 | Dracontium sp. | Jergón sacha de altura. [Ani ronon rao (Shipibo-Conibo). Shano yora (Shipibo-Conibo).] | Tubérculo | AM, HO, LO, MD, SM | ► Abscesos. Tumores. Magia: Entre los Shipibo-Conibo ANI RONON RAO significa "remedio eficaz para la mordedura de víbora". Hay la creencia de que golpeando fuerte con esta planta a una persona, nunca será mordida por la víbora. |
| 0712 | Dracontium spruceanum (Schott) G.H. Zhu | Jergón sacha. [Machakuy manti (Kichwa). Orroshe'sh (Yanesha). Palu papa (Kichwa). Pitalala manti (Kichwa). Shiwara panaite' (Shawi).] | Hojas, Rizoma | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Abscesos. Alergias. Cólicos. Diarreas. Hernia. Inflamaciones. Mordedura de serpiente. Nerviosismo. SIDA. Úlceras gastrointestinales. ► Fortalecer el sistema inmunológico. ► Antiinflamatorio. Antiofídico. Purgante. |
| 0713 | Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S. Bunting | Tamshi / Tamishi (Q. Pastaza). ['Ó ninchëx (Kakataibo). Õxü (Tikuna).] | Hojas, Tallo | AM, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Afeccions del bazo, Afeccions de los ojos. Reumatismo. |
| 0714 | Heteropsis jenmanii Oliv. | Tamshi / Tamishi (Q. Pastaza). [Ara. Ayash (Shipibo-Conibo). Caajioca. Camari. Cesto tamushi. Dyahoofe (Ocaina). Hayaanx (Amahuaca). Ninchëx (Kakataibo). 'Ó ninchëx | Cogollo, Tallo | AM, CA, LO, MD, SM, UC | ► Caries. Dolor de muelas. Hemorragia vaginal. Prolapso. **Notas**: Los Shipibo-Conibo reconen tres variedades de esta planta: Tamishi (Ayash), Tamishi redonda (Camari) y Tamishi tablacha (Parcha camari). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Kakataibo). Tamishi delgado. Topetsa (Notmasiguenga).] | | | |
| 0715 | Heteropsis oblongifolia Kunth | Miti. [Aniash (Amahuaca). Ayash (Shipibo-Conibo). Gagapitsa (Piro, Yine). 'Ingki'mbi (Amarakaeri). Picheme (Ese eja). Tamshi / Tamishi (Q. Pastaza). Tsapi (Piro, Yine).] | Hojas, Raíz | AM, LO; MD, PA, SM, UC | ► Mordedura de serpiente. |
| 0716 | Heteropsis sp. | Tamshi / Tamishi (Q. Pastaza). [Bonan rao (Shipibo-Conibo). Ayash masho (Shipibo-Conibo). Ninchëx (Kakataibo). 'Ó ninchëx (Kakataibo).] | Raíz | UC | ► Dolor de dentadura. |
| 0717 | Heteropsis spp. | Tamshi / Tamishi (Q. Pastaza). [Inin (Shawi). Ninchëx (Kakataibo). 'Ó ninchëx (Kakataibo).] | Tallo | AM, CA, LO, SM | ► Sífilis. |
| 0718 | Heteropsis spruceana Schott | Tamshi / Tamishi (Q. Pastaza). [Ninchëx (Kakataibo). 'Ó ninchëx (Kakataibo).] | Tallo | LO, MD | ► Enfermedades de la piel. Verrugas. |
| 0719 | Homalomena crinipes Engl. | Patiquina. [Kainequiroqui (Asháninka). Kainto (Asháninka). Manihishi (Asháninka). Pitokaniro (Asháninka). Pitokashi (Asháninka). Pituca del monte. Tanaroshi (Asháninka). Valusa del monte. Waan ahta' (Shawi).] | Corteza, Flor, Hojas, Rizoma | LO | ► Dolor de estómago. Dolor de muelas. Empeine. Hinchazones. Mal de los pulmones. Parásitos intestinales. Resfríos.<br>► Limpiar el estómago. Proteger los dientes.<br>**Otros 1:** Abortivo. |
| 0720 | Homalomena picturata (Linden & André) Regel [Adelonema picturatum (Linden & André) S.Y. Wong & Croat] | Waan ahta' (Shawi). | Rizoma | AM, CU, LO, MD, PA, SM | ► Mal de gente. Picadura de escorpion. |
| 0721 | Incarum pavonii (Schott) E.G. Gonç. | Shechpepar (Yanesha). | Peciolo, Raíz | AM, CU, HA, PA | ► Mordedura de serpiente. |
| 0722 | Lemna minuta Kunth | Flor de agua. | Planta | AN | ► Inflamación del estómago. Úleras. |
| 0723 | Monstera adansonii Schott | Raya panka (Kichwa, A'ingae). [Azonki (Asháninka). Costilla de Adán. Panka panka del monte. Panin nixpu (Cashinahua). Pituka salvaje.] | Planta | LO, MD, PA, SM, UC | ► Forúnculos. Osteartritis. Picadura de insectos. Úlceras.<br>► Desinflamar quistes. Mejorar el crecimiento de la barba.<br>► Relajante.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| 0724 | Monstera deliciosa Liebm. | Monstera. [Costilla de Adán. 'O putú (Kakataibo). Piñanona. Banana do brejo (Portugués).] | Hojas | LO | ► Gripe. Heridas. Llagas de la piel. Reumatismo. |
| 0725 | Monstera dilacerata (K. Koch & Sello) K. Koch | Chini kuru panka (Kichwa). [Sinka panka (Kichwa).] | Hojas | SM | ► Artritis. Calambres. Heridas. Hongos de los pies. Lllagas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0726 | Monstera dubia (Kunth) Engl. et K. Krause. [Marcgravia dubia Kunth] | Maki maki (Quechua). [Prende palito.] | Planta | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Fracturas. Hinchazón de la matriz. Mal de ojo.<br>► Hacer caminar a las wawas. |
| 0727 | Monstera expilata Schott | Boa. | Planta | MD | ► Convulsiones. |
| 0728 | Monstera gracilis Engl. | Pechi rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | LO | **Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta PECHI RAO y es utilizada para separar parejas: baños con hojas machacadas y mezcladas con agua. |
| 0729 | Monstera lechleriana Schott | Terlimbe. [Shinpan (Shawi).] | Ceniza, Hojas | AM, CU, HP, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de hígado. Eczemas. Picadura de insectos. |
| 0730 | Monstera obliqua Miq. [Monstera falcifolia Engl.] | Costilla de Adan. [Café mashan (Quechua). Huacapú (Tupi). Itininga. Itininga de la araña. Itingue. Menomis nishi (Shipibo-Conibo). Pechi rao (Shipibo-Conibo). Xoniin ha (Amahuaca).] | Hojas, Tallo | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Artritis. Caspa. Cicatrizante. Erisipela. Hidropesía. Inflamación de las mamas. Leishmaniasis. Mordedura de shushupe. Otitis. Resfrío. Reumatismo. |
| 0731 | Monstera pertusa (Roxb.) Schott | Monstera. [Costilla de Adán.] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC. | ► Artritis. Golpes. Hidropesia. Hinchazones. Otitis cónica. |
| 0732 | Monstera sect. Marcgraviopsis Madison | Repepe ina (Tacana). | Hojas | MD | ► Abscesos. Dolor de hígado.<br>**Magia amorosa**: Entre los Tacana, Como amuleto para retener o atreer a la persona amada. |
| 0733 | Monstera spruceana (Schott) Engl. | Patas sisu (Kichwa). [Mil pesos. Raya panka (Kichwa, A'ingae). Shikra pahu (Kichwa).] | Hojas, Planta | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Granos. Llagas. Mordedura de serpiente. Parálisis. Tumores.<br>► Antimicótica. Cicatrizante. |
| 0734 | Monstera subpinnata (Schott) Engl. | Yarinilla. [Ahuad'a ehuat'ri junu (Tacana).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de pierna. Dolor de rodilla. Leishmaniasis. Mordedura de serpiente. Puchichi. |
| 0735 | Montrichardia arborescens (L.) Schott. | Raya balsa. [Castaña. Moku moku (Quechua).] | Raíz, Savia | LO | ► Cáncer. Hemorragias. Leishmaniasis. Limpiar los riñones.<br>► Antihemorrágico. Diurético.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se usa como aditivo de la ayahuasca. En algunas comunidades, el jugo de los brotes se toma sólo, para aprender a viajar bajo el agua. |
| 0736 | Philodendron acreanum K. Krause | Ellapapar (Yanesha). | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Hemorragias vaginales. Menstruación excesiva. |
| 0737 | Philodendron acutifolium K. Krause | Avispa panka (Kichwa). | Hojas. | AM, CA, CU, LO, PA, SM, UC | ► Tumores. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0738 | Philodendron brandtianum K. Krause | Corazón de palo. [Cola de jaúsi[21]. Kainto (Asháninka). Kaintotza (Asháninka). Meritsonsokishi (Asháninka). Pitokanashi (Asháninka). Sampetacashi (Asháninka).] | Hojas, Tallos | HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones del corazón. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de bazo. Heridas. Inflamación de la matriz. Parásitos intestinales. |
| 0739 | Philodendron campii Croat | Lumu yuyu (Kichwa). [Avispa chupu panka (Kichwa). Avispa pahu panka (Kuchwa).] | Hojas | AM, LO, SM | ► Aportemas. Dolor de muelas. Diviesos. Tumores. |
| 0740 | Philodendron camposportoanum G.M. Barroso | Ahuad'a ehuat'ri junu (Tacana). | Hojas, Raíz | JU, LO, MD | ► Dolor de pierna. Dolor de rodilla. Mordedura de serpiente. Puchichi. |
| 0741 | Philodendron deflexum Poepp. ex Schott | Pituca salvaje. [Itininga. Johosieye (Ese Eja). Kainto (Asháninka). Pituca del monte. Sampetacashi (Asháninka). Tsairontsi (Asháninka). Tsutsíihe (Bora).] | Hojas, Raíz | CU, LO, PA, UC | ► Calambres. Parásitos intestinales. Tos.<br>► Mejorarar el crecimiento del cabello. Prevenir que los niños coman tierra. |
| 0742 | Philodendron deltoideum Poepp. | Guisillo. | Partes aéreas | CU, HO, JU, MD, PA, PU, SM, UC | ► Antídoto de mordedura de serpiente. |
| 0743 | Philodendron ernestii Engl. | Ollo'charetsrech (Yanesha). [Kainto (Asháninka).] | Hojas, Tallo, Látex | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Comezón. Granos en los pies. Parásitos intestinales. Picadura de insectos.<br>► Antiparasitario. |
| 0744 | Philodendron exile G.S. Bunting | Ta'a iña sisi (Ese Eja). | Hojas | AM, LO, MD, PU | **Magia amorosa**: Baños para seducir a la pareja. |
| 0745 | Philodendron fibrillosum Poepp. | ¿? | Planta | HO, JU, LO, PA, SM | **Magia**: Entre los Uni, para "combatir" la pereza y el cansancio. |
| 0746 | Philodendron goeldii G.M. Barroso | Corona de nerón. | Planta | LO | ► Gusanos de la piel. |
| 0747 | Philodendron guttiferum Kunth | Suja. [Upi dau (Cashinahua).] | Peciolos | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Mal de ojo. |
| 0748 | Philodendron heleniae subsp. amazonense Croat | Nananpi waska (Kichwa). [Titequibeme (Huaoraní).] | Hojas. | AM, HO, LO, UC | ► Mordedura de serpiente.<br>► Anestésico.<br>**Otros 2**: Colorante facial. |
| 0749 | Philodendron heterophyllum Poepp. | Sunari (Yuracaré). | Planta | CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Mordedura de serpientes. Picadura de insectos. |
| 0750 | Philodendron hylaeae G.S. Bunting | Sungkip (Achual). | Hojas | AM, JU, LO, MD, PA, SM | ► Parásitos intestinales. Picadura de Izula. |
| 0751 | Philodendron inaequilaterum Liebm. | Shili mira (Tsafi'ki). | Savia | LO, SM | ► Picadura de hormigas. |

[21] Jausi (Ameiva ameiva), lagartos de la familia Teiidae.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0752 | Philodendron krukovii Gleason | Sokwe 'ana sísi (Ese eja). | Hojas | LO, MD, PA, SM, | **Magia amorosa**: Baños para seducir a la pareja. |
| 0753 | Philodendron lechlerianum Schott. | Itininga.<br>[Baweya (Ese Eja). Biston (Shipibo-Conibo). Kochiwipi-tsa (Piro, Yine). Nishpanishi (Amahuaca). Panis (Shipibo-Conibo). Papa sacha (Quechua). Tuñu. (Cashibo). Tútsiíyiu (Bora).] | Hojas, Soga | AM, HO, LO, MD, PU, SM | ► Dolores obstétricos. Leishmaniasis. Mordedura de víbora. Picadura de insectos. Retardo en caminar (niños).<br>► Antiofídico. |
| 0754 | Philodendron linnaei Kunth | Romékiro (Uni).<br>[Ponshiro (Uni).] | Hojas | HO, LO, PA, SM, UC | ► Debilidad extrema (niños). Enfermedades ginecológicas. |
| 0755 | Philodendron megalophyllum Schott. | Itininga.<br>[Bituti panka (Kichwa). Chuchunyu Waska (Kichwa). Nananpi (Kichwa). Nananpi waska (Kichwa). Punki manti (Kichwa).] | Planta, Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, SM, UC | ► Picadura de insectos. Reumatismo.<br>► Antiofídico. |
| 0756 | Philodendron muricatum Willd. ex Schott | Kwika yuyu (Kichwa). | Tallo | LO | ► Hongos. |
| 0757 | Philodendron oligospermum Engl. | ¿? | Hojas | CA | ► Dolor del bazo. |
| 0758 | Philodendron ornatum Schott | Caña mora.<br>[Güembé (Guaraní). Manti (Kichwa). Valusa del monte.] | Hojas, Tallo | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de cabeza. Picadura de insectos. |
| 0759 | Philodendron plowmanii Croat | Pituca del monte.<br>[Kainto (Asháninka). Pitokashi (Asháninka). Shiretsishi (Asháninka).] | Hojas, Tallo | AM, HO, JU, LO, PA, SM | ► Anemia. Parásitos intestinales.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 0760 | Philodendron schottianum H. Wendl. ex Schott [Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don] | Peine de perro. | Resina | UC | ► Picadura de insectos. |
| 0761 | Philodendron solimoesense A.C. Sm. | Huambé[22].<br>[Shupuri' (Shawi).] | Hojas | LO, MD | ► Extraer gusanos de la piel. |
| 0762 | Philodendron sp. | Mano abierta.<br>[Cipo tracuá. Costilla de Adán. Folha de uruba. Itininga. Lluillu sacha (Quechua). Patiquiña. Saúco sacha. Tsomirishi (Matsiguenga). Tu enëti ro (Cashibo.] | Hojas | UC | ► Dolor de cabeza.<br>**Otros**: Abortiva.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 0763 | Philodendron sp. | Mai tanpeshco (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | ► Dolor de muelas. |
| 0764 | Philodendron sp. | Mancorao (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | ► Caída de pelo. |

[22] Deformción de Güembé (Guaraní).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0765 | Philodendron sp. | Yamaquiria (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta NOI RAO, que se utiliza para unir parejas. |
| 0766 | Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott | ¿? | Hojas | SM | ► Mordedura de serpiente.<br>**Magia curativa**: Entre los Uni: Susto en niños. |
| 0767 | Philodendron undulatum Engl. [Thaumatophyllum undulatum (Engl.) Sakur., Calazans & Mayo] | Papi (Tacana). | Raíz colgante | SM | ► Afecciones de la piel. Hongos. Mordedura de vóbora. Sabañones.<br>► Cicatrizante. |
| 0768 | Philodendron verrucosum L. Mathieu ex Schott | Anturio morado. | Hojas | CA, CU, PA, PU, SM, UC | ► Mordedura de serpiente. Picadura de insectos. |
| 0769 | Philodendron wittianum Engl. | Pita panka (Kichwa). | Fruto | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Granos. Mordedura de serpiente. |
| 0770 | Pistia stratiotes L. | Huama / Guama (Taino). [Lechuga cimarrona. Lechuga del agua. Movu (Amahuaca). Repollito de agua.] | Hojas, Planta | LI, LO, MD, SM, UC | ► Asma. Hematuria. Hemoptisis. Hemorroides. Hidropesia. Hongos. Leishmaniasis. Micosis dérmica. Verrugas.<br>► Cicatrizante. Vulnerario.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Lechuga de agua", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0771 | Rhodospatha latifolia Poepp. | Waska mama (Kichwa). [Ashitane (Asháninka). Imokishi (Asháninka). Kainto irashi (Asháninka). Kaintotsa Kainto (Asháninka). Kakirpas (Shuar). Katirpas (Shuar). Shi charishi (Asháninka).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Artritis. Infecciones por hongos. Mordedura de serpiente. Parásitos intestinales. |
| 0772 | Stenospermation amomifolium (Poepp.) Schott | Llanbu achupilla (Q. de Cañar). | Tallo jóven | AM, CA, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Irritación de los ojos. |
| 0773 | Syngonium podophyllum Schott [Syngonium vellozianum Schott] | Singonio. [Ahuad'a ehuat'ri junu (Tacana). Bonan rao (Shipibo-Conibo). Cochllepar (Yanesha). Guaral. Kainto (Asháninka). Kaintota (Asháninka). Kaintoshi (Asháninka). Kuritishi (Asháninka). Merishí (Asháninka). Merithadeki (Asháninka). Meritsareki (Asháninka). Pata de anta. Sacha cebolla. Sunari (Yuracaré). Taka shipu (Kichwa). Tarugo. Uchik sunkip (Kichwa). Xuni nixi (Cashinahua).] | Hojas, Látex, Planta, Raíz, Tallos | AM, AY, JU, LO, MD, SM | ► Anemia. Cortes. Dislocaduras articulares. Dolor de muelas. Dolor de pierna. Dolor de rodilla. Hemorragias. Heridas. Hinchazón de las piernas. Mordedura de serpiente. Osteoartritis. Parásitos intestinales. Picadura de insectos (Isula). Puchichi. Quemaduras. Sarna.<br>► Para extraer dientes. Para regularizar la menstruación.<br>► Anticonceptivo. Cicatrizante. |
| 0774 | Syngonium sp. | Taya (Shipibo-Conibo). | Papa | UC | **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MECHATI RAO que se utiliza para que el perro sea buen cazador. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0775 | Syngonium sp. | Nean rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | ► Baños de vapor para niños que no caminan. |
| 0776 | Syngonium yurimaguense Engl. | Singonio.<br>[Hanpatu pahu panka (Kichwa). Yuturi lalu (Kichwa). Yuturi manti (Kichwa).] | Hojas, Látex, Tallo | MD | ► Picadura de insectos.<br>► Emplastos para niños que no caminan. |
| 0777 | Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott. | Jergón sacha.<br>[Apé (Tupi). Caa apé (Tupi). Kuchi manti (Kichwa). Manti (Kichwa). Papa sisa de anaconda.] | Rizoma | LO | ► Diarrea. Dolor de estómago. Mordedura de víbora. Picadura de raya.<br>► Antiofídico. |
| 0778 | Xanthosoma helleborifolium (Jacq.) Schott | Mano abierta.<br>[Machakui yuyo (Quechua). Manti (Kichwa). Oreja de elefante. Pituca de monte. Sacha pituca (Quechua).] | Tubérculo | LO, MD, PI, SM | ► Gota. Mordedura de serpiente. Picadura de hormigas.<br>► Anticoagulante. Antiofidico. Astringente. Cicatrizante. Expectorante. |
| 0779 | Xanthosoma mafaffa Schott. | Patiquina.<br>[Echati / Emati / Imati / Impati. Mafafa. Uncu / Uncucha (Quechua).] | Hojas | LO | ► Sarna. |
| 0780 | Xanthosoma poeppigii Schott | Patiquina.<br>[Echati / Emati / Imati / Impati. Kenashi (Asháninka). Mafafa. Panka panka (Kichwa). Uncu / Uncucha (Quechua). Yu'wira shinpan (Shawi).] | Hojas, Látex, Tubérculo | AM, LO, MD, PA, UC | ► Fracturas. Sarna.<br>► Cicatrizante. |
| 0781 | Xanthosoma purpuratum K. Krause | Chaja lalu (Kichwa).<br>[Manti (Kichwa). Sacha manti (Kichwa). Yurak manti (Kichwa).] | Corteza | LO | ► Heridas por corte. |
| 0782 | Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | Huitina.<br>[Camacho. Mairino. Mangará / Mangareto. Malanga (Kikongo)[23]. Mapa (Nomatsiguenga). Ocumo. Ongo (Nomatsiguenga). Onko (Matsiguenga). Papa china. Papa del monte. Pelma. Pituca. Quína (Nomatsiguenga). Sango azúl. Shinpan (Shawi). Taia (Guaraní). Taro (Tahitiano). Uncu / Uncucha (Quechua). Walusa (Aymara). Yautia (Taino).] | Hojas, Tuberculo | MD, SM | ► Diabetes. Estreñimiento. Gota. Tumores. Úlceras de la piel, Verrugas.<br>► Para eliminar el mal aliento.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Malanga", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0783 | Xanthosoma sp. | Oreja de elefante.<br>[Pituca de monte.] | Hojas | UC | ► Heridas. |
| 0784 | Xanthosoma viviparum Madison | Cheyortsopar (Yanesha).<br>[Siku lalu (Kichwa). Yuturi manti (Kichwa). Wa wa wan shinpan (Shawi).] | Látex, Tubérculo | AM, LO, MD, PA, SM | ► Picadura de hormigas.<br>► Fertilizante. |

[23] Ma-lánga: "planta de la cual se comen las hojas y los tubérculos".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0785 | Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. | Cartucho. | Corno. | PU | **Otros 2**: Cuidado de la piel.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Lirio de agua", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Emblemática**: La Cala es la flor nacional de Etiopía. |
| | | ARALIACEAE | | | |
| 0786 | Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. | Yuruma huana (Tacana).<br>[Ewi newe (Wao tededo). Ewi newemo (Wao tededo).] | Corteza.<br>Hojas | AM, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Diarreas. Enflaquecimiento (niños). Heridas.<br>► Reconstituyente físico (adultos). |
| 0787 | Dendropanax tessmannii (Harms) Harms | Ogo-isi (Huitoto).<br>[Chirez (Huitoto).] | Hojas | CU, HO, LO, SM | ► Caries. Fortalecimiento dental. |
| 0788 | Dendropanax umbellatus (Ruiz & Pav.) Decne. & Planch. | Fósforo caspi.<br>[Cajetilla.] | Corteza, Hojas | AM, LO, PA | ► Anemia. Fiebre. Sarna. |
| 0789 | Hedera helix L. | Hiedra / Yedra.<br>[Lataj laphi (Kallawaya). Llanku (Aymara). Willu (Quechua).] | Bayas, Hojas | AN, AR, AY, CA, CU, LL, LA, LO, MD, PA, PU, SM, TA, UC | ► Dolor de oído. Intoxicación. Llagas. Quemaduras.<br>**Cambio climático**: Se usa para purificar el aire de interiores. |
| 0790 | Oreopanax cissoides Harms. | Maki maki / Maqui maqui (Quechua).<br>[Kurupa maki (Quechua). Mano mano.] | Hojas | CA, PU | ► Artritis. Reumatismo articular. Torceduras. |
| 0791 | Oreopanax eriocephalus Harms | Mano de león.<br>[Maki maki / Maqui maqui (Quechua).] | Flores, Hojas | CA, LL, LI | ► Afecciones del corazón. Fracturas. Inflamaciones. Nervios. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 0792 | Oreopanax oroyanus Harms. | Maki maki /Maqui maqui (Quechua).<br>[Yáquil (Mapuche).] | Hojas | AN, CA, JU, LI, PU | ► Reumatismo articular. Torceduras. |
| 0793 | Oreopanax raimondii Harms. | Maki maki / Maqui maqui. (Quechua).<br>[Kurupa mak (Quechua)i.] | Hojas | CA, LL, PU | ► Reumatismo articular. Torceduras. |
| 0794 | Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire | Huarmi huarmi (Quechua).<br>[Aceite caspi. Anonilla. Chacópiqui (Asháninka). Moena sin olor. Morototó. Sacha uva / Sacha uvilla (Kichwa). Sachawa.] | Nudos de tallo | AM, HO, JU, LO, SM, UC. | ► Dolor de oídos. Lumbagias. Luxaciones.<br>► Para tener hijos. |
| 0795 | Schefflera sprucei (Seem.) Harms. | Hoja del fantasma.<br>[Planta del fantasma.] | Planta | SM | **Chamanismo**: En algunas comunidades nativas de Perú, Ecuador y Colombia, aún se lleva a cabo la limpieza ritual antes de proceder a la toma del "yaje" (Banisteriopsis caapi) y tiene la finalidad de provocar mediante el vómito la expulsión de los "fantasmas" del cuerpo. Esta limpieza consiste en la ingestión del cocimiento de las hojas de la planta. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0796 | Schefflera ulei Harms. | Huarmi huarmi (Quechua). | Nudos de tallo | JU, SM | ► Para tener hijos. |
| | | ARECACEAE | | | |
| 0797 | Aiphanes aculeata Willd. | Quindio (Quechua). [Chacana (Quechua). Chácara (Quechua). Chontilla. Corozo.] | Fruto | CU, JU, SM, UC | ► Anticancerígeno. Antioxidante. |
| 0798 | Aiphanes ulei (Dammer) Burret | Kasha kaspi taraputu (Kichwa). [Ampakai (Wampis). Chontilla. Kamanchá (Awajún). Kuchi rabo (Kichwa). Urpi chunta (Kichwa). Oso chonta (KIchwa). Tuntuám (Wampis, Awajún).] | Fruto, Palmito, Raíz | LO | ► Dolor de cabeza. Dolores de cuerpo. Gripe. Resfríos. Tos. Verrugas.<br>► Antimicótico. |
| 0799 | Astrocaryum chambira Burret. | Chambira. [Bataé (Awajún). Coco. Cumari (Cashibo). Chambira yura (Kichwa). Fibra. Hericungo. Kumári (Kakataibo). Mata / Matau (Wampis). Naxi (Tikuna). Ñiico. Niijihe (Bora). Nucua (Secoya). 'Ó pani (Kakataibo). Pita. Palma coco. Shapi (Shawi). Yodaijimer (Murui).] | Fruto matau, mata | AM, LO, SM | ► Afecciones a los riñones. Afecciones al hígado. Carnocidad. Fiebres. Hepatitis. Parasitosis intestinal. Pterigión. Reumatismo.<br>► Prevenir el sarampión. |
| 0800 | Astrocaryum chonta Mart. | Huicungo. [Kontaa (Matsiguenga).] | Aceite | MD | ► Tónico para el cabello. |
| 0801 | Astrocaryum gratum F. Kahn & B. Millán | Ad'une (Tacana). | Raíz | MD | ► Dolor de cintura. Dolor de espalda. |
| 0802 | Astrocaryum huicungo Dammer ex Burret | Huicungo. [Dsuhsaba (Bora). 'Ó pani (Kakataibo). Pandi. Pani (Cashibo, Amahuaca, Shipibo-Conibo). Si'ra (Secoya). Uwán (Aguaruna). Wikunku (Quechua).] | Hojas de cogollo, Raíz | SM | ► Calvicie. Diabetes. Hepatitis. Paludismo. |
| 0803 | Astrocaryum macrocalyx Burret. | Huicungo. ['Ó pani (Kakataibo).] | Hojas de cogollo, Raíz | LO | ► Calvicie. Diabetes. Hepatitis. Paludismo. |
| 0804 | Astrocaryum murumuru Martius | Huicungo. [Awant (Wampis). Chambira. Huiririma (Waorani). Iú. Jajasie (Ese eja). Jauari (Tupí). Kuwakish (Awajún). Mocora. Mumbaca (Tupí). Murumuru. 'Ó pani (Kakataibo). Pani (Kakataibo). Tashapi (Shawi). Tiroti (Asháninka, Matsiguenga). Tucuma (Tupí). Yavarí (Tupí).] | Hojas de cogollo, Raíz | AM, LO, MD | ► Calvicie. Diabetes. Dolores de espalda. Hepatitis. Paludismo.<br>► Antiinflamatorio.<br>Otros 1: Afrodisíaco. |
| 0805 | Astrocaryum perangustatum F. Kahn & B. Millán | Huicungo. ['Ó pani (Kakataibo). Tiroti (Asháninka, Matsiguenga).] | Raíz | PA | ► Hepatitis. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0806 | Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer<br>[Attalea bassleriana (Burret) Zona]<br>[Scheelea butyracea (Mutis ex L. f.) H. Karst. ex H. Wendl.] | Corozo.<br>[Jememe (Ese Eja). Kuakish (Wampis). Kuakshinere (Wampis). Kuwakish (Awajún). Moru (Tikuna). Pa'same (Shawi). Shebón. Shevoshi (Matsiguenga). Xëbin (Kakataibo). Xuvon (Amahuaca).] | Fruto | LO, MD | ► Diabetes. Hongos. Tifoidea.<br>► Antitumoral. |
| 0807 | Attalea maripa (Aubl.) Mart. | Shapajilla.<br>[Inayu (Kichwa). Inayua (Awajún). Inayuga. Sakaná-sopowi (Ese eja). Unayau (Wampis). Urkusi (Kichwa).] | Fruto | LO | ► Cuidado del cabello. Gripe. Resfríos.<br>► Reconstituyente.<br>**Notas**: De la inflorescencia y el tronco se obtiene sal vegetal. |
| 0808 | Attalea phalerata Mart. ex Spreng. | Motacú.<br>[Heshiji (Ese eja). Kantsin (Kakataibo). Shapaja. Tsiaro (Asháninka). Tumi (Tacana).] | Aceite, Fruto | AM, MD | ► Amebiasis. Anemia. Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de los riñones. Fiebre. Hemorragia vaginal. Hepatitis. Infección intestinal. Manchas negras en la cara. Problemas de la piel. Problemas respiratorios. |
| 0809 | Attalea spectabilis Mart. | Chonta.<br>[Biroti (Quechua). Curúa. Catirina. Chunta. Inajá. Indaya. Kusi. Matarchi. Motacú. Shapaja. Unkurawi (Quechua).] | Granos, Tronco | SM | ► Caida de cabello. Parásitos intestinales. |
| 0810 | Attalea tessmannii Burret. | Chonta.<br>[Biroti (Quechua). Conta (Shipibo). Curúa. Chunta. Inajá. Kuntá (Kakataibo). Kusi. Matarchi. Motacú. Unkurawi (Quechua). Ya'pi (Secoya).] | Aceite, Granos, Tronco | LO, MD, UC | ► Caida de cabello. Parásitos intestinales. |
| 0811 | Bactris acanthocarpa Mart.<br>[Bactris acanthocarpa Mart. ex A.J. Hend.] | Ñeja.<br>[Ñejilla. Contilla.] | Fruto | LO, MD, PA | ► Dolor de estómago. |
| 0812 | Bactris brongniartii Mart. | Nejilla.<br>[Nëna (Kakataibo). Taná (Cashibo).] | Fruto | LO | ► Dolor de oído. |
| 0813 | Bactris concinna Martius | Nejilla.<br>[Achupara (Kichwa). Chaxun shinin (Kakataibo). Chontilla. Neja. Ñeja. Ñejilla. Shiní (Shipibo). Shivarona (Matsiguenga). Sii (Ese Eja).] | Raíz adventicia | CU, HO, LO, MD | ► Calvicie. Resfríos. Tos. |
| 0814 | Bactris corossilla H. Karst. | Antsinpira (Kichwa).<br>[Chontilla de loma. Urpi chunta (Kichwa).] | Hojas | AM, LO, UC | ► Calvicie. |
| 0815 | Bactris gasipaes Kunth.<br>[Guilielma gasipaes (Kunth) L.H. Bailey]<br>[Guilielma ciliata (Ruiz & Pav.) H. Wendl. ex Kerch.] | Pijuayo.<br>[Banin (Cashibo, Kakataibo). Birijari matto (Culina). Cuiri (Matsiguenga). Chonta. Chontaduro. Chonta ruru. Huanin. Ĩxtü (Tikuna). Juani (Shipibo-Conibo). Kana banin (Kakataibo). Kiri (Asháninka). | Fruto, Palmito, Raíz, Yema de la hoja | AM, LO, UC | ► Caída del cabello. Calvicie. Caries. Diarreas. Infección urinaria. Inflamaciones. Parásitos intestinales.<br>► Incrementar la leche materna.<br>► Sedante.<br>**Magia**: En el curandersimo aymara, baños para quitar el maleficio. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meéme (Bora). Muka banin (Kakataibo). Muxañuma banin (Kakataibo). 'Ó banin (Kakataibo). Panni. Pejibaye. Pifaya (o). Pifuayo. Pish guayo. Poporr (Yanesha). Puca pijuaio. Pupunha. Querí (Notmasiguenga). Sara pifuayo. Uxu banin (Kakataibo). Uyái (Awajún). Uwí (Wampis). U'yapi (Shawi).] | | | **Magia curativa**: Susto o "Espanto" en niños.<br>**Chamanismo**: PLANTA MAESTRO que otorga poderes mágico-curativos.<br>**Notas**: Su madera sirve para la confección de cruces de protección que se usan como escapularios y varas (espadas) ceremoniales que permiten al chaman "defenderse de las fuerzas negativas: malos vientos, malo aires y hechizos".<br>**Notas**: De su tallo se obtiene sal vegetal. |
| 0816 | Bactris maraja Mart. | Nejilla.<br>[Chontilla. Kamancha (Wampis). Kamanchá (Awajún). Ñeja. Ñejilla. Shiní (Shipibo). Taná (Cashibo). Taná (Shipibo.Conibo).] | Raíz adventicia | LO, SM, UC | ► Calvicie. Dolor de garganta. Resfríos. Tos. |
| 0817 | Bactris simplicifrons Mart. | Nejilla.<br>[Boyegontiwe (Wao tededo). Chontilla. Kamancha (Wampis). Yugkup (Awajún).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Resfríos. Tos. |
| 0818 | Bactris speciosa Mart. | Flor de palma.<br>[Kulla kulla (Aymara). Phiwiyayu (Quechua). Vanin (Amahuaca).] | Brotes | AM, LO, PU, UC | ► Galactogogo. |
| 0819 | Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. | Palma de cera. | Raíz | SM | ► Hepatitis.<br>**Emblemática**: La Palma de cera del Quindio está considerada "orgullo nacional colombiano". Considerado árbol nacional de Colombia en 1949 y adoptado como símbolo patrio en 1985. |
| 0820 | Chamaedorea angustisecta Burret | Uhuahua (Tacana).<br>[Shikashika (Asháninka). | Cogollo, Pepa | CU, JU, MD, PA, UC | ► Diarrea. Dolencias dermatológicas. Dolor Estomacal. Hemorragia uterina. Menstruación irregular. Mordedura de serpiente. Picadura de raya. Vómitos.<br>► Antiemético. Emenagogo. |
| 0821 | Chamaedorea fragrans (Ruiz & Pav.) Mart. | Chía chia (Quechua).<br>[Chutasllium (Quechua). Sangapilla. Shia shia (Asháninka).] | Cogollos, Flores | CU, HO, JU, PA, SM | ► Urticaria. Verrugas. |
| 0822 | Chamaedorea pauciflora Mart. | Ponilla.<br>[Hui de we (Cashinahua). Sangapilla.] | Flor | AM, HO, JU, LO, MD, PA, PU, UC | **Otros 2**: Desodorante. |
| 0823 | Chamaedorea pinnatifrons (Jacquin) Oersted. | Chia chia (Quechua).<br>[Bonita. Cashipaña. Chontilla. Chontilla blanca. Chorita del monte. Molinillo. Palmiche. Sáapad (Aguaruna). Sangapilla. Yugkup (Awajún).] | Cogollos | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC. | Fiebre. Tumores. Urticaria.<br>**Otros 1**: Piojicida. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0824 | Cocos nucifera L. | Coco.<br>[Janchchi koko (Quechua). Kuku (Shawi).] | Fruto (Cáscara, Fibra, Leche, Pulpa), Hojas | AM, CU, MD, PI, SM, TU, UC | ► Afecciones del colon. Diarreas. Disentería. Enfriamiento. Fiebre. Gonorrea. Hemorragias internas. Hemorragias externas. Hemorragia uterina. Hemorroides. Inflamación intestinal. Irirtación del hígado. Irritación de los riñones. Parásitos intestinales. "Regla blanca".<br>► Antiabortiva. Antihelmíntico. Astringente. Cicatrizante. Diurético.<br>**Otros 3:** Agua para beber.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Coco", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0825 | Desmoncus giganteus A.J. Hend. | Vara casha (Quechua).<br>[Bakaya (Awajún). Kawichu' nunin (Shawi). Supay chunta (Quechua).] | Planta. Retoño de hojas | AM | ► Enfermedades de la sangre. Tumores. |
| 0826 | Desmoncus leptospadix Mart. | Vara casha (Quechua). | Retoño de hojas | LO, MD | ► Tumores. |
| 0827 | Desmoncus macroacanthos Mart. | Vara casha (Quechua). | Retoño de hojas | LO | ► Tumores. |
| 0828 | Desmoncus mitis Mart. | Vara casha (Quechua).<br>[Amarun kasha (Kichwa). Bakaya (Awajún).] | Retoño de hojas. Tallos | HO, LO | ► Dolor del cuerpo. Resfríos. Tumores. |
| 0829 | Desmoncus orthacanthos mart. | Vara casha (Quechua).<br>[Bakaya (Awajún). Vara waska (Kichwa).] | Raóz, Retoño de hojas | AM, LO, MD, SM | ► Dolor de estómago. Dolor intestinal. Enfermedades de la piel. Hepatitis. Tumores. |
| 0830 | Desmoncus polyacanthos Mart | Vara casha (Quechua).<br>[Bacaya (Awajún). Makayá (Shuar chicham). Vara casha roja (Quechua).] | Retoño de hojas | AM, LO, MD, SM | ► Tumores.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 0831 | Desmoncus setosus Mart. | Vara casha (Quechua). | Retoño de hojas | AM, PU | ► Tumores. |
| 0832 | Desmoncus vacivus L.H. Bailey | Vara casha (Quechua). | Retoño de hojas | LO | ► Tumores. |
| 0833 | Dieffenbachia williamsii Croat. | Sacha ajo (Kichwa).<br>[Caña. Cañoto. Corech (Yanesha).] | Hojas, Tallo | LO, MD, PA, UC | ► Afecciones respiratorias. Caracha. Dolor de dientes. Mordedura de arácnidos y ofidios. Uta de agua.<br>**Magia**: Contrarrestar la brujería (por venganza). |
| 0834 | Elaeis oleifera (Kunth) Cortés | Puma yarina.<br>[Caiaué / Caraué. Coquito. Corozo. Corozo colorado. Dendé. Dendé do pará. Nolí. Palmiche. Peloponta / Poloponta.] | Hojas, Semilla | LO | ► Hemorragias. Picadura de insectos. Reumatismo. |
| 0835 | Euterpe edulis Mart. | Chonta. | Raíz | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Diabetes. Dismenorrea. Dolor de estómago. Hepatitis. Paludismo.<br>**Otros 2**: Colorante facial (morado).<br>**Magia curativa**: Susto. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Huasai / Huasay / Guassai / Wasay[24] (Tupi). Manaka (Arawak). Manicol. Sega (Nomatsiguenga). Ungurahua (Siona).] | | | |
| 0836 | Euterpe oleracea Mart. | Huasai / Huasay / Guassai / Wasay (Tupi).<br>[Asahí / Asaí / Assai. Cansin (Amahuaca). Chonta. Hasabis. Huai (Tikuna). Palmiche. Palmito. Panán (Shipibo-Conibo). Saké (Aguaruna). Ungurahua (Siona). Yawai (Shawi). Yisará. Yuyo chonta.] | Raíz | LO | ► Afecciones renales. Caida del cabello. Diabetes. Fiebre. Hemorragia. Hepatitis. Ictericia. Inflamación renal. Paludismo. |
| 0837 | Euterpe precatoria Mart. | Ungurahua (Siona).<br>[Asahí / Asaí / Assai. Chonta. Ehuid'a (Tacana). Huasai / Huasay / Guassai / Wasay (Tupi). Huasa'i (Secoya). IImipu'e (Secoya). Manaka (Arawak). Muyuka'pi (Shawi). Palmito. Pamiwa. Pamiwa anku. Paná (Shipibo). Sakee (Wampis). Simpa (Kakataibo). Tsireri (Matsiguenga). Tsirentsi (Asháninka). Waira (Tikuna). Yawai (Shawi). Yayú (Awajún). Yisa (Ese Eja). Yuyu chonta.] | Frutos, Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones de la vejiga. Anemia. Diabetes. Dismenorrea. Dolor de espalda. Dolor de garganta. Dolor de hígado. Dolor de riñones. Dolor muscular. Hemorragias. Hepatitis. Infección de los riñones. Infección del útero. Mordedura de serpiente. Paludismo. Resfríos. Reumatismo. Tos.<br>► Aumentar la sangre. Hacer crecer el pelo de los niños.<br>► Tónico.<br>**Notas**: De sus semillas se obtiene sal vegetal. |
| 0838 | Euterpe precatoria Mart. var. precatoria | Sech (Yanesha).<br>[Yisa (Ese Eja).] | Raíz | JU, PA | ► Dolor de espalda. Dolor de hígado. Edemas. Fracturas. Golpes. Infección de los riñones. Infección urinaria. Problemas de la próstata. Tuberculosis.<br>► Purificar la sangre. |
| 0839 | Euterpe precatoria var. longevaginata (Mart.) A.J. Hend. | Sech (Yanesha). | Raíz | CA, JU, PA | ► Dolor de espalda. Dolor de hígado. Edemas. Fracturas. Golpes. Infección de los riñones. Infección urinaria. Problemas de la próstata. Tuberculosis.<br>► Purificar la sangre. |
| 0840 | Geonoma cuneata H. Wendl. ex Spruce | Hoja de sapo.<br>['Ó taná (Kakataibo). Pa´nira (Shawi).] | Tallo | LO, PA | ► Golpes. |
| 0841 | Geonoma deversa (Poit.) Kunth | Chontilla de loma.<br>[Chontilla del monte. Chontillo. Crisñeja. Jatata ina (Tacana). Kampának (Awajún). 'Ó taná (Kakataibo). Metakishi (Matsiguenga). Palmiche. Pa´nira (Shawi). Quebón juani (Shipibo). Sipi (Ese eja). Supap (Wampis).] | Fruto | AM, HO, LO, MD, PA, UC | ► Resfríos.<br>**Notas**: De la planta se obtiene sal vegetal. |
| 0842 | Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart. | Palmiche.<br>[Kapashi (Asháninka). 'Ó taná (Kakataibo). Pa´nira (Shawi). Taná (Kakataibo). Taná kamë 'ëo (Kakataibo).] | Hojas, Raíz | LO, UC | ► Baños de fortalecimiento de los niños. |

[24] Huasay, proviene del término tupi "açaí" a la que se ha aplicado la fonética quechua.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0843 | Geonoma maxima (Poit.) Kunth | Palmiche negro.<br>[Macha turuji (Achuar chicham). 'Ó taná (Kakataibo). Pa´nira (Shawi). Taná (Kakataibo). Taná kamë 'ëo (Kakataibo). Supap (Wampis). Tujujik (Awajún).] | Tallo | AM, HO, LO, MD, PA, PU | ► Sarampión. |
| 0844 | Geonoma stricta (Poit.) Kunth | Tauna kaspi (Kichwa).<br>['Ó taná (Kakataibo). Palmiche. Pa´nira (Shawi). Tuksina chunta (Kichwa). Uksha (Kichwa). Urku makana (Kichwa). Urku tauna (Kichwa). Urpi chunta (Kichwa). Yana muyu (Kichwa). Yugkup (Awajún).] | Palmito | AM, HO, LO, MD, PA, PU | ► Caries. |
| 0845 | Geonoma stricta var. piscicauda (Dammer) A.J. Hend. | Uksha (Kichwa).<br>[Guacamayo panka (Kichwa). 'Ó taná (Kakataibo). Pa´nira (Shawi).] | Hojas | AM, LO, MD | ► Desmayos. |
| 0846 | Hyospathe elegans Mart. | Palmichillo.<br>[Caña brava. Kampának (Awajun). Palma de tintas. Palmicho. Palmito.] | Hojas | AM, CU, LO, MD, PA | ► Granos. Gripe.<br>► Prevenir la caries dental. |
| 0847 | Iriartea deltoidea Ruíz y Pavón [Iriartea ventricosa Mart.] | Pona.<br>[Ampakai (Awajún). Barrigón. Camona (Asháninka). Comoná (Nomatsiguenga). Conduma. Cosho. Chogeroshi (Matsiguenga). Etii (Ese eja). Huabohui (Culina). Huacrapona / Wakrapona. Ishpanën (Shawi). Jatasíntsí (Nomatsiguenga). Kaduna (Shiwilu). Kamonashi (Asháninka). Morona. Oseno (Machiguenga). Paciuba / Pachua / Pachuba. Palma barrigona. Taoo (Amahuaca, Shipibo-Conibo). Tarapoto. Tó (Cashibo). Tókamo (Kakataibo). Tuhuanu (Tacana). Tuntuám (Wampis, Awajún). Yura (Tikuna).] | Corteza, Flor, Palmito, Raíz, Semillas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Bilis. Infecciones por hongos. Manchas de la pil. Pies inflamados. Reumatismo. Verrugas.<br>► Incrementar la lívido masculina. Incrementar el tamaño del pene.<br>► Antimalárica.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco.<br>**Magia curtiva**: Mal aire. Susto.<br>**Chamanismo**: Los curanderos vegetalistas ingieren la decocción o el macerado de la corteza con la finalidad de obtener poderes especiales para la curación. Es PLANTA MAESTRO.<br>**Notas**: Su madera, considerada sagrada, sirve para construir las varas o bastones de mando que usan los chamanes amazónicos. |
| 0848 | Iriartella setigera (Mart.) H. Wendl. | Ponilla.<br>[Casha ponita. Kupat (Awajún, Shuar).] | Hojas | LO, PA, PU, SM | ► Diabetes. |
| 0849 | Lepidocaryum gracile Mart | Irapay.<br>[Erepay (Murui).] | Tronco, Raíz | LO. SM | ► Inflamación de los ojos.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 0850 | Lepidocaryum tenue Mart. | Irapay.<br>[Coxtu (Tikuna). Nawan panpë (Shawi). Takanak (Awajún).] | Raíz | LO, SM, UC | ► Inflamación de los ojos.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 0851 | Manicaria saccifera Gaertn. | Yarinilla.<br>[Cabecinegro. Mavaco (Sikuani). Napa (Cuna). Palma | Semillas | LO | ► Tosferina. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | temiche. Temiche. Ubí. Weruk. Yajuji.] | | | |
| 0852 | Mauritia flexuosa L. f. | Aguaje (Achual). [Áchu (Wampis, Awajún, Shuar). Achua. Achual. Aeta. Aguachi / Aguashi / Ahuashi[25]. Banin (Cashibo, Kakataibo). Binon (Shipibo-Conibo). Binun (Cashibo, Kakataibo). Bunty. Buritisol. Burity de brejo. Camuna (Matsiguenga). Ite. Kamux binun (Kakataibo). Kinema (Huitoto). Mapú binun (Kakataibo). M+r+ti (Kukama). Maro (Culina). Maxë binun (Kakataibo). Moriche. Morete. Muritί. 'Ó binun (Kakataibo). Shi'pi (Shawi). Takuasa (Ese eja). Texma (Tikuna). Toniro (Asháninka). Vinon (Amahuaca, Shipibo-Conibo). Wachori (Candoshi). Xonuuña (Ocaina).] | Fruto, Palmito. Raíz | CU, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Paludismo. Resfrío. Tos.<br>► Incrementar la leche materna.<br>**Otros 1**: Afrodisiaca.<br>**Emblemática**: La Palma de Moriche es uno de los árboles emblemáticos de Venezuela. Constituye, también, símbolo del pueblo Achuar (o Achual), quienes se consideran "gente de la palmera Achu". |
| 0853 | Maximiliana maripa (Aubl.) Drude | Shapajilla. [Anajá (ú). Anaú. Inauga. Inayá. Inayuga. Inayacu. Inaynca. Incham. Inija. Canis (Shipibo). Juajá. Juayacu. Kokerit.] | Peciolo | LO, PA, SM, UC | ► Resfríos. |
| 0854 | Oenocarpus bataua Martius [Jessenia bataua (Mart.) Burret] [Jessenia weberbaueri Burret] | Hizaan (Amahuaca). [Batana. Batauá (Caribe). Coom+j+ (Bora). Co'sa (Secoya). Chapil (Awa pit). Chocolatera. Chingus. Düx (Tikuna). Hungurahui. Inami. Ingurabe. Isan o 'Isan (Cashibo, Kakataibo). Itá (Shipibo). Koshi (Matsiguenga). Kugkuk (Awajún). Kunkuk (Wampis, Shuar). Maho (Ese eja). Macuti (Tacana). Ro 'isan (Kakataibo). Sacumana. Sege. Shaki (Asháninka). Shega (Machiguenga). Shinara (Shawi). Tóóllíuj+ (Bora). Toturoki (Matsiguenga). Ungurabe. Ungurahua (Siona). Ungurahuy.] | Aceite, Fruto, Raíz | HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones hepática. Afecciones respiratorias. Artritis. Asma. Bronquitis. Cáncer. Diabetes. Diarrea. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de oído. Fiebre. Heridas. Hinchazones. Hongos. Manchas postparto. Malestar general. Mordedura de víbora. Paludismo. Parasitosis intestinal. Puchichi. Quemaduras. Resfrío. Sarpullido. Tos. Tuberculosis.<br>► Antimalárico. Antiemético. Cefalálgico. Laxante. Linimento capilar. Purgante. Vermífugo. |
| 0855 | Oenocarpus mapora H. Karst. | Cinami / Cinamillo. [Bacaba[26] (Tupi). Caimba. Ciamba. Ciana. Chiiyórahíiba (Bora). Chorinaki (Asháninka). Jephue-Isá (Shipibo). Kugkuk (Awajún). Shímpi (Aguaruna). Siama / Siamba. Sinami / Sinamillo.] | Fruto | AM, LO, MD, UC | ► Asma. Diarreas. Nauseas. Sarpullidos.<br>► Cuidado del cabello.<br>► Antimalárico. |

[25] El nombre de Mauritia flexuosa, «aguashi», utilizado en Ecuador viene de una palabra española tal coma «aguacha», agua estancada, o «aguachinar» (dialecto aragonés), regar o inundar un terreno, o también de «aguacharse», regar demasiado las plantas (Kahn, León y Young (Compiladores). Las plantas vasculares en las aguas continentales del Perú. Lima, IFEA, 1993).

[26] Bacaba: variante Macaba. Procede del tupi "ywa-káwa".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0856 | Orbignya polysticha Burret | Shapaja. | Frutos | LO | **Magia curativa**: Escapularios de protección contra enfrmedades. |
| 0857 | Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. | Yarina (Shipibo-Conibo). [Yarinilla. Anón de palma. Beshe jepe (Shipibo-Conibo). Cabeza de negro. Cadi. Corozo. Cegaki (Matsiguenga). Chapi (Wampis, Awajún). Chili. Dsiqui (Culina). 'Ëpë (Cashibo). Homero. Humiro (Asháninka). Jarina[27]. Jépe (Shipibo-Conibo). Jupu (Amahuaca). Manan jepe (Shipibo-Conibo). Marfil. Mërë (Shawi). Ngumüchi (Tikuna). Palma de marfil. Polopuntu. Pulipunto. Pulli punta. Pulli puntu. Rulli punta. Tagua. Uilcu yarina.] | Fruto, Hojas, Planta, Tallo | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Anemia. Diabetes. Epilepsia. Hepatitis. Infección de los ojos. Infección del estómago. Infección intestinal. Locura. Mal de riñones. Mordedura de serpiente. Paludismo. Picadura de raya.<br>► Limpiar los riñones.<br>► Antimalárico. Diurético.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 0858 | Phytelephas macrocarpa subsp. Macrocarpa | Yarina (Shipibo-Conibo). [Yarinilla. Anón de palma. Beshe jepe (Shipibo-Conibo). Cabeza de negro. Cadi. Corozo. Chápo (Aguaruna). Chili. Dsiqui (Culina). 'Ëpë (Cashibo). Homero. Humiro (Asháninka). Jarina. Jépe (Shipibo-Conibo). Jupu (Amahuaca). Manan jepe (Shipibo-Conibo). Marfil. Palma de marfil. Polopuntu. Pulipunto. Pulli punta. Pulli puntu. Rulli punta. Tagua. Tintuk (Aguaruna). Uilcu yarina.] | Fruto, Hojas, Planta, Tallo | AM, CA, HO, LO, SM | ► Hepatitis. Infección intestinal. Paludismo.<br>► Limpiar los riñones. |
| 0859 | Prestoea schultzeana (Burret) H.E. Moore | Chincha (Kichwa). [Chincha panka (Kichwa). Nai (Secoya, Siona). Puma chincha (Kichwa). Puma sisawa (Kichwa). Puma tsatsa Kichwa). Shipati (Kichwa).] | Inflorecencia, Raíz adventicia | | ► Dolor de garganta. Resfríos. Tos.<br>► Anticonceptiva. |
| 0860 | Roystonea regia (Kunth.) O.F. Cook | Palma real. | Hojas | LI, UC | ► Dolor de estómago. Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Palma real", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Emblemática**: La palma real, constituye el árbol oficial de Cuba. Desde 1849, fecha de su creación, forma parte del Escudo Nacional de Cuba o Escudo de la Palma Real. |
| 0861 | Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. [Iriartea exorrhiza Mart.] | Casha pona. [Áállahe (Bora). Camonilla. Contiri (Nomatsiguenga). Chendero (Asháninka). Ji (Tacana). Jogaanco. Huacra. Huacrapona / Wakrapona. Íwajyu (Bora). Kayunan (Shawi). Kopapari (Matsiguenga). Kupat (Awajún, | Corteza, Raíz, Savia | AM, CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Acné. Dolor de rodilla. Hepatitis. Heridas. Leishmaniasis. Llagas. Micosis. Mordedura de serpiente. Parásitos intestinales. Picadura de hormigas. Sarna.<br>► Para hacer crecer el pene.<br>► Antiofídico. Coagulante. Tónico.<br>**Magia**: Baños rituales a los niños para alejar los malos espíritus. |

[27] Jarina: vaiante de Yarina.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Shuar). Nisti (Amahuaca). Pachiuvilla. Piohoko (Cubeo). Pona. Pooko (Andoque). Sinu (Cashibo o Kakataibo). Shatata (Ese eja). Shihshi (Shawi). Tsentero (Asháninka). Tyoroodyo. Wanka (Wampis).] | | | **Notas**: Su tallo es utilizado para la fabricación de flautas y trompetas rituales. |
| 0862 | Wettinia augusta Poepp. & Endl. | Ponilla. [Kepito (Matsigenka). Konaji (Yine). Momó igaiku (Muinane). Përi (Kakataibo). Singpa'da' (Harakbut). 'Uncha (Kakataibo).] | Hojas | AM; CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM | ► Infecciones. **Otros 1**: Piojicida. **Etnoveterinaria:** Infecciones. |
| 0863 | Wettinia maynensis Spruce | Killi (Kichwa). [Killi muyu (Kichwa). Killi yura (Kichwa). Kiriwa (Kichwa). Kúun (Aguaruna). Teren (Shuar). 'Unchon (Kakataibo).] | Palmito | AM, HO, JU, PA, SM | ► Enfermedades intestinales. |
| | | ARISTOLOCHIACEAE | | | |
| 0864 | Aristolochia acutifolia Duch. | Guaco. | Hojas, Tallo | LO, MD, UC | ► Dolor de estómago. Epilepsia. Malestar. |
| 0865 | Aristolochia asperifolia Ule. | Canastilla. [Machacuy huasca (Quechua SM).] | Hojas | JU, LO, SM | ► Estreñimiento. Reumatismo. Sífilis.<br>► Analgésico dental. Purgante. |
| 0866 | Aristolochia cauliflora Ule | Pish pish (Shipibo-Conibo). [Napa pax (Cashinahua). Ni'ni weratepi (Shawi). Pae taya (Shipibo-Conibo).] | Hojas | HO, LO, MD, PA, UC | ► Vomitivo. **Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 0867 | Aristolochia elegans Mast. | Zaragoza. | Hojas, Raíz | CU, JU, LI | ► Mordedura de serpiente. |
| 0868 | Aristolochia fosteri Barringer | Yawar panka macho (Kichwa). | Hojas | PA, PI | ► Bronquitis. Tos.<br>► Emético. |
| 0869 | Aristolochia fragrantissima Ruiz | Waji (Quechua). [Bejuco de yungas. Bejuco de estrella. Contrahierba / Contrayerba. Llaituku (Kallawaya). Wakhi (Aymara).] | Liana, Raíz | HO | ► Aire. Disentería. Dislocaduras. Dolores de estómago. Dolores musculares. Dolores reumáticos. Enfriamiento. Heridas ulceradas. Ictericis, Parálisis. Reumatismo. Reumatismo articular. Siriche. Trastornos mentales.<br>► Analgésico dental. Antireumático. Antisifilítico.<br>**Magia:** Los Aymaras la mastican durante los viajes para protegerse de los malos aires y los malos espíritus. |
| 0870 | Aristolochia guentheri O. C. Schmidt. | Guaco. [Puma waska (Kichwa).] | Liana | JU, LO | Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de muelas.<br>**Otras 1**: Abortiva. |
| 0871 | Aristolochia klugii O.C. Schmidt | Curarina. [Ócájícahpúba (Bora).] | Tallo | LO, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de muelas.<br>► Antimalárico. Antiofídico. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0872 | Aristolochia lagesiana Ule | Sapu Waska (Kichwa).<br>[Ulla wanka anku (Kichwa).] | Tallo | LO | ► Cólicos. Fiebre. |
| 0873 | Aristolochia leuconeura Linden | Huancahui[28] sacha / Wankawi sacha. (Quechua).<br>[Machakuy (Quechua SM). Omagway Waska (Quechua SM). Yawar panka (Kichwa).] | Hojas | LO, MD | ► Adicción al tabaco. Adicción a la cocaina. Alcoholismo. Bronquitis. Tos.<br>► Depurativo. Desintoxicante. Purgante.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Vegetalismo:** Entre los Quechua Lamisto de San Martín, la adicción al tabaco o a la cocaína se trata con decocción de hojas de Aristolochia leuconera con tallos de Banisteriopsis caapi y hojas de Psychotria viridis. |
| 0874 | Aristolochia lingulata Ule | Quenene (Pai coca).<br>[Quequena (Pai coca).] | Raíz | PA, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Mordedura de víbora. |
| 0875 | Aristolochia odoratissima L. | Zaragoza.<br>[Nai xi wuxpa (Cashinahua).] | Tallo | LO, MS, SM, UC | ► Cólicos. Diarreas. Mordedura de serpiente. Retrazos de menstruación.<br>► Analgésica. |
| 0876 | Aristolochia pilosa Kunth | Zapatito.<br>[Bejuco de Guayaquil. Cielo ayawaska. Kapan yakati (Cashinahua). Puma rinri (Quechua). Zaragoza.] | Hojas, Tallos | LO, MD, PA, SM | ► Bronquitis. Cólicos menstruales. Diarrea de niño. Mareos. Purgante. Tos.<br>► Emético. |
| 0877 | Aristolochia rigens Vahl. | Guaco.<br>[Zaragoza.] | Rizomas | LO | ► Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Mordedura de serpiente.<br>► Antiséptico. |
| 0878 | Aristolochia rodriguesii Hoehne [Aristolochia didyma S. Moore] | Sangre de Cristo.<br>[Yawar panga (Quechua).] | Rizomas | LO, MD, SM | ► Inflamaciones. Mordedura de serpiente.<br>► Antiinflamatorio.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Chamanismo:** Con el nombre de Yawar panga, se usa en el chamanismo peruano para producir un proceso de limpieza (desintoxicación) total del paciente, antes de iniciar los procesos curativos. Su carácter es altamente ritual. |
| 0879 | Aristolochia ruiziana (Klotzsch) Duch. | Hanpatu waska (Kichwa).<br>[Bejuco del contra aire. Puma ninri (Kichwa). Sapu waska (Kichwa). Tunduma anku (Kichwa). Zaragoza.] | Corteza interna, Tallo | AM, LO, SM, UC | ► Diarrea. Dolor de estómago. Fiebre. Inflamación del estómago. Inflamación del hígado.<br>**Magia:** En el curanderismo de la costa y sierra norte, "desenredar" una persona que tiene problemas. |
| 0880 | Aristolochia sp. | Boe poco jiman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | ► Dolor de muelas.<br>**Otros 1**: Tóxico. |
| 0881 | Aristolochia sp. | Mananshahue chihue pan (Shipibo-Conibo).<br>[Mananshahue chispin (Shipibo-Conibo).] | Hojas | UC | **Magia**: Para los maridos vagabundos. |
| 0882 | Aristolochia sp. | Nichon capa rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MECHATI RAO, |

[28] El halcón reidor (Herpetotheres cachinnans).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | que se ingiere para ser buen cazador o pescador.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta NOI RAO, que se toma para seducir o conservar la pareja. |
| 0883 | Aristolochia sp. | Pisi rao. (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | ► Malestar estomacal.<br>**Otros 1**: Tóxico. |
| 0884 | Aristolochia sp. | Waji (Quechua).<br>[Llaituku (Kallawaya). Pampa waji (Quechua). Santo mora.] | Liana, Raíz | PU | ► Disentería. Ictericia. Principios de parálisis. Reumatismo articular. |
| 0885 | Aristolochia spp. | Pisi rao (Shipibo-Conibo). | Hojas, Tallo | CU, HA, JU | ► Dolor de muelas. Gastritis. |
| 0886 | Aristolochia sprucei Mast. | Cielo ayawaska.<br>[Puma rinri (Quechua). Zaragoza.] | Hojas, Tallos | AM, LO, SM, UC | ► Bronquitis. Cólicos. Cólicos menstruales. Dolores abdominales. Mordedura de serpiente. Tos<br>► Emético. |
| 0887 | Aristolochia trilobata L. | Urubucaá / Urubú-caá. (Tupí). [Angelicó (Portugués). Bejuco de estrella. Calunga (Potugués). Canastilla. Capa-de-homem (Portugués). Contra-erva (Portugués). Erva-de-urubú[29] (Portugués). Jarrinha (Portugués). Mil homens (Portugués). Papo-de-Perú (Portugués).] | Raíz | AM, CU, PU, LO, MD, SM, UC | ► Acarosis. Blenorragia. Diarreea. Disentería. Fiebres. Inflamación de los testículos (orquitis). Lupus, Malaria. Mordedura de cobra. Sarna. Úlceras crónicas.<br>► Regular la menstruación.<br>► Alexítero. Astringente. Emenagogo. Febrífugo. Purgante. Tónico.<br>**Otros 1**: Abortiva |
| 0888 | Aristolochia truncata Field. & Gardner | Oreja de perro. | Raiz | CU, LO, SM | ► Diarreas. Disentería. Fiebre. Transtornos gástricos.<br>► Antiofidico. Depurativo de los riñones. Diaforético. Diurético. Estimulante del apetito. Tónico: reconstituyente fisico y mental.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 0889 | Asarum europaeum L. | Asaro.<br>[Matiku kallu (Quechua). Ningri ningri (Quechua).] | Hojas, Raíz | PU | ► Blenorragia. Envenenamiento. Inflamación de las fosas nasales. Intoxicación. Reumatismo. |
| | | ASPARAGACEAE | | | |
| 0890 | Asparagus officinalis L. | Esparragos. | Tallos | CU, LI | ► Depurativo de los riñones. |
| 0891 | Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques | Cinta. | Hojas | PA | ► Inflamación de la próstata.<br>**Cambio climático:** Se usa para la purificación del aire de interiores. |
| 0892 | Cordyline terminalis (L.) Kunth [Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.] | Carey (Taino). | Hojas | LO | ► Afecciones renales. |
| 0893 | Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. | Flor dracena. | Hojas | PA | ► Asma. Bronquitis. Tos.<br>**Otros 2:** Jabón. |

[29] Zopilote, especie de buitre americano de sesenta centímetros de largo y más de un metro de envergadura. Género Sarcoramphus Sarcoramphus papa - zopilote rey; cóndor real; cóndor de la selva; jote real; rey zope; urubú rey, urubú real o urubú blanco.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Cambio climático**: Se usa para la purificación del aire de interiores. |
| 0894 | Sansevieria trifasciata Prain. [Sansevieria zeylanica Willd.] | Lengua de suegra. [Espada de San Jorge. Kataleropi kshanate (Piro). Lengua de tigre. Rabo de tigre.] | Hojas | CU, LO | ► Dermatosis. Mordedura de víbora. **Cambio climático**: Se usa en la purificacion del aire de interiores. |
| **ASPHODELACEAE** | | | | | |
| 0895 | Aloe barbadensis Mill. | Aloe. | Hoja | AN, LL | ► Emoliente. Laxante. |
| 0896 | Aloe vera (L.) Burm. f. | Sábila[30]/ Zábila. [Aloe. Babosa-de-botica (Portugués). Babosa-de-jardim (Portugués). Babosa-folha-miúda (Portugués). Caraguatá (Guaraní). Caraguatá-de-jardim (Portugués). Erva babosa (Portgu´s). Hayak paura (Quechua). Lankju laphi (Aymara). Sancashi (Asháninka).] | Fruto, Flores, Hojas | Todo el país | ► Acné. Artritis. Asma. Bronquitis. Caida de cabello, Cáncer. Cataratas. Conjuntivitis. Contusiones. Chupos. Dermatitis. Diabetes. Dolores reumáticos. Envenenamiento. Erisipela. Eritemas. Estreñimiento. Gastritis. Golpes. Gota. Hemorroides. Heridas. Hipertensión. Indigestión. Inflamaciones. Lepra. Llagas. Manchas de la cara. Parásitos intestinales. Pérdida de peso. Psoriasis. Quemaduras. Torceduras. Tos. Úlcera gástrica. Úlcera vaginal.<br>► Analgésico. Antiinflamatorio. Cicatrizante.<br>**Magia**: Aleja a los malos espíritus de la casa en la que se cría.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Sábila", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>Medicina alternativa: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Notas**: Planta usada en esoterismo.<br>**Etnoveterinaria**: Enfermedades digestivas en pavos. Quemaduras en equinos. Ahogo en aves. Lesiones de las ubres en vacunos. Retención de placenta en caprinos y ovinos. |
| **ASTERACEAE** | | | | | |
| 0897 | Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze | Estrella. [Chelipa.] | Hojas, Raíz | PU | ► Cálculos biliares. Probemas renales.<br>► Antiinflamatorio. Astringente. Cicatrizante. Depurativo. Diaforético. Diurético. Tónico |
| 0898 | Acanthospermum hispidum DC. | Toro ratî (Guaraní). [Pampa estrellita.] | Planta | AN, CU, LI | ► Amigdalitis. Candidiasis vaginal. Inflamación de garganta.<br>► Astringente. Depurativo. Diaforético. |
| 0899 | Acanthospermum microcarpum B.L. Rob. | Cachito. | Hojas | PI | ► Úlceras externas. |
| 0900 | Achillea millefolium L. | Milenrama. [Aquilea amarilla. Chonchón.] | Flores, Hojas, Raíz | CU, LL, LA | ► Colesterol. Diabetes. Diarreas. Dolor de cabeza. Empacho. Fiebre. Gastritis. Hemorragias pulmonares. Hemorragias uterinas. Hemorroides. Heridas. Infecciones de la piel. |

[30] Proviene del árabe sabaira = "amargo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Antiespasmódico. Antihelmíntico. Digestivo.<br>**Otros 1**: Pesticida.<br>**Otros 3**: Saborizante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, alejar maleficios de la casa.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Notas**: Flores usadas en Esoterismo. |
| 0901 | Achyrocline alata (Kunth) DC | Wira wira (Quechua). [Arnica. Flor de ishpingo. Ishpingo (Quechua). Ishpinguillo. Llalwa llalwa (Kallawaya). Kkaja wira wira (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PA, PI, PU, SM | ► Artritis. Dolencias pulmonares. Dolores musculares. Golpes. Tos crónica.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, baños y "limpias" para el susto y el daño en niños. |
| 0902 | Achyrocline alata DC. vel aff. | Orkko wira wira (Quechua). [Lana de perro. Lechuguilla.] | Flores, Hojas, Tallo | AM, CU, HO, JU, PU, SM | ► Tos. |
| 0903 | Achyrocline ramosissima Britt. | Uchuj wira wira (Quechua). | Flores, Hojas, Tallo | AN, AR, CU, HA, JU, LI, PU | ► Dolencias pulmonares. Tos. |
| 0904 | Achyrocline satureioides (Lam) DC. | Wira wira (Quechua). [Alkko wira wira (Quechua). Blanco ishpinkillu (Kichwa). Huira huira (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, CU, HO, JU, PU, SM | ► Cólicos menstruales. Dolencias pulmonares. Reumatismo. Tos.<br>► Digestivo. Eupéptico.<br>**Otros 3**: Saborizante. |
| 0905 | Achyrocline satureioides (Lam) DC. vel aff. | Wira wira (Quechua). [Chiñi wira wira (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, CU, HO, JU, PU, SM | ► Dolencias pulmonares. Tos. |
| 0906 | Achyrocline satureioides DC. var. albicans Baker | Wira wira (Quechua). [China wira wira (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, CU, HO, JU, PU, SM | ► Cólicos. Diarreas. Tos. |
| 0907 | Achyrocline sp. | Wira wira (Quechua). [Hupo wira wira (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | PU | ► Dolencias pulmonares. Tos. |
| 0908 | Acmella alba (L'Hér.) R.K. Jansen | Botoncillo. [Botón amarillo. Koribiki (Matsiguenga, Shipibo-Conibo).] | Flor | CA, LL, LL, LI, PI | ► Caries.<br>**Otros 2**: Se usa como dentífrico. |
| 0909 | Acmella alba (L'Hér.) R.K. Jansen var. alba | Guhi siri (Pai coca). | Flor | HO, LI | ► Caries.<br>**Otros 2**: Se usa como dentífrico. |
| 0910 | Acmella brachyglossa Cass. | Jambú (Kaxinawá). [Shia pa (Kaxinawá).] | Flor, Planta | AM, CA, PA, SM | ► Diarreas. Dolor de muelas. Fiebre.<br>► Prevenir la caries. |
| 0911 | Acmella ciliata (Kunth) Cass. | Botoncillo. [Botón de oro. Cobiriqui (Nomatsiguenga). Eséshijaji (Ese eja). Jambuacú (Kaxinawá). Koribiki (Matsiguenka, Shipibo-Conibo). Kobiripini (Shipibo-Conibo). Sheta rao (Shipibo-Conibo). Soman (Yanesha). Tajentnaro (Asháninka). Xia (Cashinahua). Yuyo quemado.] | Flores, Hojas, Raíz | SM | ► Cólicos hepáticos. Diarreas. Dolor de muelas. Granos. Hemorragia interna. Hemorragia renal. Picadura de insectos. Resfriados. Quemaduras.<br>► Para evitar la caries. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0912 | Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen | Nátsampar (Shuar chicham). [Iovirikishite (Asháninka). Kobirikishi (Asháninka). Koveriki (Asháninka). | Flores, Hojas, Tallos | AN, LI; LO | ► Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor del estómago. Dolor de oídos. Picadura de insectos.<br>► Bronceado de la piel.<br>**Magia curativa**: Arco iris. Chacho. Puquio. |
| 0913 | Acmella oppositifolia (Lam.) R.K. Jansen | Botón de oro. | Flores, Hojas | CA | ► Diabetes. Manchas en la piel.<br>► Analgésico dental. Antiespasmódico. |
| 0914 | Acmella spilanthoides Cass. | Semam (Yanesha). | Flores, Hojas | AM, LO | ► Anemia. Dolencias hepáticas. Dolor de dientes. Heridas infectadas. Inflamación de los ojos. Parásitos intestinleed.<br>► Antiespasmódico. Aperitivo. Depurativo de la sangre. Digestivo. Diurético.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| 0915 | Adenostemma fosbergii R.M. King & H. Rob. | Mariposa panka (Kichwa). [Curarina. Hierba mora. Mama Juana.] | Hojas, Planta, Raíz, Savia | AM, CA, HO, LO, SM | ► Granos en la cabeza. Gripe. Hemorragias. Inflamación del hógado. Mordedura de serpiente.<br>► Desinfectante. |
| 0916 | Adenostemma lavenia (L.) Kuntze | Curarina. [Mama Juana.] | Hojas, Planta, Raíz | PU | ► Dolor de estómago. Hinchazones. Hongos. Mordedura de serpiente. Picadura de insectos.<br>**Etnoveterinaria**: Ubres infectadas de vacas. |
| 0917 | Adenostemma platyphyllum Cass. | Tuwi yasi (Cofán). [Doña Juana. Mama Juana.] | Ceniza, Hojas, Planta | CU, HO, JU, LO, MD, SM, TU | ► Afecciones del hígado. Dolor de huesos. Espinillas. Granos. Mordedura de serpiente. Nervios. Tos.<br>► Vasodilatador. |
| 0918 | Ageratina azangaroensis (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. Rob. | Mank'a p'aki / Manka p'aki / Manka paki (Quechua). [Ch'ilka (Quechua). Huch'uy ch'ilka (Quechua).] | Hojas, Planta | AN, AR, AY, CA, CU, LA, LI, LL, PA, PU | ► Heridas. Neuralgias.<br>► Depurativo de loos riñones. |
| 0919 | Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King & H. Rob. | Hierba del cuy. | Planta | AM, CA, LL | Otros 1: Insecticida. |
| 0920 | Ageratina sternbergiana (DC.) R.M. King & H. Rob. | Mank'a p'aki / Manka p'aki / Manka paki (Quechua). [Ccarhuamanca (Quechua). Ch'ilka (Quechua). Huarmish huarmish (Q. Ancash). Mancapaqui (Quechua). Warmi-warmi (Quechua).] | Hojas, Planta | AM, AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PA, PU | ► Artritis. Heridas. Neuralgias. Reumatismo.<br>► Depurativo de loos riñones.<br>**Cambio climático**: Bioindicador sobre la temporada de producción. |
| 0921 | Ageratina stictophylla (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. | Yana piti chilka (Quechua). [Jarak chama (Quechua).] | Hojas | AN, CU, HO, JU, PA, PU | ► Fracturas. Tos. |
| 0922 | Ageratum conyzoides L. | Huarmi huarmi (Quechua). [Camará-opela. Celestina. Erva-de-Santa-Lúcia / Erva-de-Santa-Luzia. Erva-de-São-João. Erva-de-São-José. Erva-Maria. Hierba de San Juan. Huarmi (Quechua). Maria-preta. Mariposa karacha (Kichwa). | Hojas, Planta | CA, CU, HA, HO, JU, LL, LI, MD, PA, SM | ► Alergia. Amenorrea. Artrosis. Beriberi. Catarro. Cólicos menstruales. Cólicos uterinos. Dolor de estómago. Enfriamiento del cuerpo. Faclitar la digestión. Fiebre. Flatulencia. Gases intestinales. Infección de la boca. Infección urinaria. Naúseas. Parásitos |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mariposa panka (Kichwa). Picão-roxo. Sacha kamato (Quechua). Santapetashi (Asháninka). São-João. Teatina.] | | | intestinales. Resfrío. Reumatismo. Rinitis. Sinusitis.<br>► Para tener hijos.<br>► Analgésico. Antiinflamatorio. Astringente. Carminativo. Diurético. Emenagogo. |
| 0923 | Ambrosia arborescens Mill. [Franseria artemisioides Willd.] | Altamiza. [Altamisa. Artemisa. Marco (Quechua). Marku yura (Kichwa). Marku (Quechua). Pesherr (Yanesha).] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | AN, AR, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, MO, PA | ► Afecciones hepáticas. Afeciones renales. Artritis. Diarreas infecciosas. Dolores de cintura. Dolores reumáticos. Fracturas. Infecciones estomacales. Intranquilidad (niños). Reumatismo.<br>► Antidisentérica.<br>**Otros**: Ectoparaciticida. Insecticida.<br>Magia: En el curanderismo de la costa y sierra norte, "seguro" y baños de florecimiento para la salud, buena suerte y éxito en los negocios.<br>**Magia curativa**: Mal viento.<br>**Ritualidad**: Entre los quehus y los aymaras, la decocción de esta planta se usa para lavar los cadáveres antes de ser enterrados, a fín de que el difunto se presente limpio ante Dios.<br>**Nota**: Se le atribuyen las mismas propiedades que la Ambrosia peruviana. |
| 0924 | Ambrosia artemisioides Meyen & Walp. ex Meyen | Marju (Aymara). [Marco (Quechua). Marcco (u) (Quechua).] | Hojas | AR, MO, TA | ► Cólicos. Diarreas. Dismenorrea. Dolores. Hemorroides. Menstruación irreguar. Parásitos intestinales. Reumatismo. Transtornos nerviosos.<br>► Analgésico. Digestivo. Diurético.<br>**Otros 1**: Abortivo. Insecticida. |
| 0925 | Ambrosia cumanensis Kunth | Altamiza. | Flores | AM, LO | ► Parásitos intestinales.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Etnoveterinaria**: Estrés calórico en caballos. |
| 0926 | Ambrosia peruviana Willd | Altamisa. [Ajenjo. Altamiza. Amargo. Artemisa. Llatama negra malera. Llatama roja malera. Manzanilla del muerto. Marco (Quechua). Marco sacha (Quechua). Marcco (u) (Quechua). Marju (Aymara). Marku (Quechua). Marku kari (Kichwa). Mashi paico (Shipibo-Conibo).] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | AM, CA, LI, LL, LO, UC | ► Aire. Abscesos. Afecciones de los pulmones. Amenorrea. Bronquitis. Cólicos. Contusiones. Debilidad del corazón. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Dolor intestinal. Epilepsia. Golpes. Hematomas. Hemorroides. Histerismo. Hongos. Infecciones de la piel. Inflamaciones. Llagas ulcerosas. Menstruación irregular. Migrañas. Nervios. Neuralgias. Pesones agrietados. Parasitosis intestinal. Quemaduras. Resfríos. Reumatismo. Viruela.<br>► Antidepresivo. Antimalárico. Depurativo. Digestivo. Diurético. Reconstituyente del sistema nervioso. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, "limpiar" el Mal aire y el Susto. |
| 0927 | Ambrosia spp. | Arco sacha (Quechua). | Hojas | SM | ► Granos. Hinchazones. Postparto (puerperio). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Kshi kshanate (Piro). Marco (Quechua).] | | | |
| 0928 | Anthemis montana L. | Chachapaki (Quechua). [Camomilla montana.] | Flores, Hojas | PU | ► Aire. Disentería. Dolores estomacales. Ictericia. Migraña. Parásitos intestinales. |
| 0929 | Arctium lappa L. | Bardana. [Lampaza. Sampara (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallos | LL | ► Cálculos biliares. Cólicos hepáticos. Hemorroides. Heridas. Infección intestinal. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Inflamación de la vesícula. Ülceras.<br>► Depurativo de la sangre en enfermedades vanéreas. |
| 0930 | Aristeguietia discolor R.M. King & H. Rob. [Eupatorium discolor DC.] | Huamán chilca (Quechua). [Asma chilca (Quechua). Huamanquihua (Quechua).] | Hojas | AN, AP, CA, CU, HO, LL, LI, PA | ► Artritis. Dolores musculares. Golpes y cotusiones. Inflamación del estómago. Moretones. Reumatismo. |
| 0931 | Aristeguietia gayana (Wedd.) R.M. King & H. Rob. [Eupatorium gayanum Wedd.] | Asma chilca (Quechua). [Asnac chilca / Asnac chilka (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | CU, HA, JU | ► Asma. Bronnquitis. Neumonía. Tos convulsiva. |
| 0932 | Artemisia absinthium L. | Ajenjo. [Absintio. Ajenjo mayor. Alonsa. Chilka kilata (Aymara). Hierba santa. Incienso. Nhake markku (Quechua). Nauñatamisa (Quechua). Yerba santa. Yurac ruda (Quechua).] | Hojas, Tallo | AN, CU, JU, LL, LI | ► Afecciones a los ojos. Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Anemia. Dolor de estómago. Dolor menstrual. Estreñimiento. Gases. Hemorragias vaginales. Hidropesia. Hinchazones. Llagas. Menstruación irregular. Melancolia. Nuralgias. Parásitos intestinales. Retención de orina. Reumatismo.<br>► Antiespasmódico. Antiparasitario. Aperitivo. Depurativo de la sangre. Digestivo. Diurético. Oxitócico. Reconstituyente cerebral (memoria).<br>**Otros 1**: Abortiva. Insecticida.<br>**Otros 2**: Repelente.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, se usa para "limpiar" en casos de brujería y el susto.<br>**Notas:** Planta usada en esoterismo. |
| 0933 | Artemisia annua L. | Amargón. | Hojas, Tallo | JU | ► Antimalárico. |
| 0934 | Artemisia vulgaris L. | Hierba madre. [Korpa markku. (Quechua)] | Flores, Hojas, Raíz | AY, CU, PU | ► Dolor de estómago. Dolor menstrual. Epilepsia. Facilitar la menstruación. Heridas. Parásitos intestinales.<br>► Antiespasmódica. Antihelmíntica. Emenagoga.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Notas**: Antiguamente fumada en asociación con Nicotiana tabacum. |
| 0935 | Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M. King & H. Rob. [Eupatorium inulifolium Kunth] | Tispuk sacha (Kichwa). | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PI, SM | ► Dolor de cabeza. |
| 0936 | Ayapana Triplinervis (Vahl) R.M. King & H. Rob. | Ayapana (Quechua). [Aipana (Shipibo-Conibo). Cagueña.] | Hojas, Tallo | LO | ► Aftas. Gingivitis. Hemorragias. Heridas. Inflamación de garganta. Mordedura de serpiente. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Astringente. Cicatrizante. Depurativo de la sangre. Digestivo. Tónico estimulante. |
| 0937 | Ayapanopsis andina (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. | Yana tuji (Quechua). | Hojas | CU | ► Fracturas. Reumatismo articular. |
| 0938 | Baccharis aff. Baccharis odorata Kunth | Orkko nakha (Quechua). [Suphu (Aymara). Suppu thula (Quechua). Sup'uch'u (Kallawaya).] | Hojas | CU, LI | ► Anemia. Enfriamiento. Reumatismoo articular. |
| 0939 | Baccharis alaternoides Kunth [Baccharis resinosa Kunth] | Chilca (Quechua). | Planta | LI | ► Dolor de la cintura. Dolores reumáticos. Enfermedades hepáticas. ► Antidiabético. Eupéptico. |
| 0940 | Baccharis brachylaenoides var. Brachylaenoides | Ocuera. | Médula de rama | AM, CU, JU, HO, LO, SM. | ► Carnocidad del ojo. |
| 0941 | Baccharis buxifolia (Lam.) Pers | Taya (Shipibo-Conibo). [Punwi (Kichwa). Urku chilca (Kichwa).] | Hojas, Tubérculo | CU | ► Heridas. Heridas crónicas. Inflamaciones. |
| 0942 | Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. | Paja amargosa. | Flore, Hojas | AN, AP, AR, AY, CA, CU, JU, LA, LI, MO | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Dolor de estómago. Fiebre. Hinchazones. |
| 0943 | Baccharis cassinoides D.C. | Chilca (Quechua). [Chulka chilka (Quechua).] | Hojas | PU | ► Afecciones pulmonares. Bronquitis. Tos. |
| 0944 | Baccharis genistelloides (Lam) Pers. | Jatun kimsa kuchu (Quechua). [Callua callua (Q. Ayacucho). Carqueja / Karkeja (Quechua). Cuchu cuchu / Kuchu kuchu (Quechua). Charara (Quechua). Ischu tullma (Quechua). Kimsa kkuchu / Quinsa kuchu / Quinsa cuchu (Quechua). Muku muku (Quechua). Nudo nudo. Taya (Shipibo-Conibo). Tres Espigas.] | Hojas, Tallos | AM, AN, AR, CA, CU, JU, LO, PA, PI, PU, SM | ► Afecciones biliares. Artritis. Calvicie. Colesterol alto. Diabetes. Dolor de estómago. Golpes y contusiones. Inflamación del estómago. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Inflamación de la vesícula. Mala sangre. Parálisis. Post parto. Reumatismo. ► Anestésico. Antirreumático. Antiséptico. Colagogo. Diurético. Hepático. Vermífugo. |
| 0945 | Baccharis glutinosa Pers. | Chilca (Quechua). [Chilco macho.] | Hojas | HO, LL, LA | ►Diabetes. ►Analgésico. |
| 0946 | Baccharis incarum (Wedd.) Cuatrec. | 'Kachu thula / Qachu thula (Quechua). | Hojas, Tallos | CU | ► Dislocaduras. Fiebres altas y fuertes. Fracturas. Tos. Tumores internos. |
| 0947 | Baccharis indica L. [Pluchea indica (L.) Less.] | Pata de gallina. | Planta | CA, LL, LA | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra, preparación de "seguros" para la protección personal, de la casa y el trabajo. |
| 0948 | Baccharis intermedia D.C. | Thula (Quechua). | Hojas | CU | ► Anemia. Fractura. Tos. |
| 0949 | Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. [Baccharis floribunda Kunth] | Chilca (Quechua). [Ancochu (Quechua). Aurauchu (Kallawaya). Azul chilca (Quechua). Chama (Quechua). Chilca azul. Chilca blanca. | Hojas, Raíz | AM, AN, AR, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, PU. | ► Afecciones cardiacas. Afecciones de las vías respiratorias. Artritis. Asma. Bronquitis. Cólicos. Diarreas. Dislocaduras. Dolor de cabeza. Dolor de cintura. Dolor de estómago. Dolor de |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Chilca larga. Chilca negra. Ch'ilka (Quechua). Hirwa kowa (Aymara). Sacha chilca (Quechua). Yurak chilca (Quechua). Tayanka (Quechua). Trementina.] | | | muelas. Dolor muscular. Dolores reumáticos. Enfermedades de la matriz. Estreñimiento. Flatulencia. Fracturas. Golpes. Hemorroides. Heridas. Hernias. Indigestión. Inflamación de las articulaciones. Inflamación de los órganos sexuales femeninos. Lisiaduras. Luxaciones. Neumonía. Reumatismo. Tos.<br>► Analgésico. Antidiabético. Cicatrizante.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de quinua. |
| 0950 | Baccharis odorata Kunth. | Orkko thula (Quechua). [Pasto miel. Tayanka (Quechua).] | Hojas, Planta | CU, LI | ► Abscesos. Enfriamiento. Fracturas. Golpes. Heridas. Quistes. |
| 0951 | Baccharis pentlandii D.C. | Chilca (Quechua). [Jachcha chilka (Aymara). Mayu chilka (Quechua).] | Hojas | AN, HA, PU | ► Luxaciones. Llagas infectadas. Reumatismo. Tos.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de la papa. |
| 0952 | Baccharis reticulata (Ruiz & Pav.) Pers. | Jatun kimsa kuchu (Quechua). [Callua callua (Q. Ayacucho). Carqueja / Karkeja (Quechua). Cuchu cuchu / Kuchu kuchu (Quechua). Charara (Quechua). Ischu tullma (Quechua). Kimsa kkuchu / Quinsa kuchu / Quinsa cuchu (Quechua). Muku muku (Quechua). Nudo nudo. Taya (Shipibo-Conibo). Tres Espigas.] | Hojas | CA, HO | ► Parálisis. |
| 0953 | Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers.<br>[Baccharis lanceolata Kunth] | Chilca (Quechua). [Chilca blanca. Chilca dulce. Chilka chilka (Quechua). Chilco. Chilco hembra. Ckechua chilca (Quechua). Mocoya (Aymara). Orkko chilka (Quechua). Xapuvan (Cashinahua). Yerba de la plata.] | Hojas | AP, CA, JU, HO, LA, LI, LL, LO, SM | ► Alergias. Fracturas. Granos. Gripe. Heridas infectadas. Heridas ulceradas. Mordedura de víboras. Picaduras de arañas. Reumatismo. Sarpullidos. Torceduras. Tos ferina (Coqueluche).<br>► Analgésico (Cefalálgico). Antiespasmódico. Antiinflamatorio. Antitumoral. Antisifilítico. Cicatrizante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, elaboración de "seguros" para la protección personal, de la casa y el trabajo. Baños de florecimientopara la buena salud y buena fortuna. |
| 0954 | Baccharis scandens (Ruiz & Pav.) Pers. | Chilca (Quechua). [Chiñi chilka. Kuno kuno (Aymara).] | Hojas | CA | ► Afecciones pulmonares. Broqnuitis. Estreñimiento. Tos. |
| 0955 | Baccharis sp. | Chilca (Quechua). [Challwa chilca (Quechua). Kutu kutu lawi (Aymara).] | Hojas | PU | ► Dislocaduras. |
| 0956 | Baccharis teindalensis Kunth | Puliz (¿Cañari?). [Shadán (Cañari).] | Planta | PU | **Magia:** Se usa en sahumerio para limpiar la casa de malos espíritus. |
| 0957 | Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. | China thula (Quechua). [Chiquito shadan (Quechua-Cñari). Shanchi Macho | Hojas | CU | ► Anemia. Dolor de estómago. Fracturas. Inflamación de las |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Kichwa). Tayanka (Quechua). Warmin shadan (Quechua-Cañari).] | | | articulaciones. Luxaciones. Mal aire. Tos.<br>► Analgésico. Antidiabético. Cicatrizante. |
| 0958 | Baccharis trinervis (Lam.) Pers. | Carqueja / Karkeja (Quechua). [Alcotán. Cadillo. Chilca (Quechua). Chilca de la costa. Chiñi kimsa kuchu (Quechua). Voltea tripas.] | Hojas, Tallos | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PI, SM. | ► Cálculos biliares. Dolor de cabeza. Dolor de cintura. Dolor de cuerpo. Granos infectados. Heridas infectadas. Ictericia. Impotencia sexual. Reumatismo. Úlceras externas. |
| 0959 | Baccharis vaccinioides Kunth [Baccharis lancifolia Less.] | Sígueme sígueme. | Flores, Hojas | PA | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, elaboración de "seguros" para la suerte y baños de florecimiento. |
| 0960 | Barnadesia arborea Kunth | Chukirawa (Kichwa). [Cruz kasha (Kichwa). Espina. Espino blanco. Espino de estrella.] | Flor, Planta | AM, CA, CU | ► Afección del hígado. Afección de los riñones. Inflamaciones. Tos.<br>**Magia curativa**: Susto. Espanto. |
| 0961 | Barnadesia dombeyana Less. | Llaulli (Quechua). [Huancaspita (Quechua). Jari jaraj (Aymara). Laulinco (Quechua). Orkko wamanpinta (Quechua). Pasapamaquin (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, CA, HA, HO, JU, LL, LI, PA. | ► Blenorragia. Dolor de matriz. Fiebre. Hemorragias vaginales. Retención urinaria. Tos. |
| 0962 | Barnadesia horrida Muschl. | Wamanpinta (Quechua). [Chakana (Aymara). Chaki Kama (Quechua).] | Flores, Hojas | AY, CU, HA | ► Afecciones de las vías respiratorias. Blenorragia. Bronquitis. Fiebres intestinales. Hemorragias. |
| 0963 | Barnadesia spp. | Llaulli (Quechua). | Planta | AN, CA, HO, LL, LI, PA | ► Fiebres. |
| 0964 | Belloa subspicata Wedd. | Pasapa maquin (Quechua). | Planta | CA, CU, HO, JU, LI, LL, PU | ► Estreñimiento. |
| 0965 | Bidens alba (L.) DC. | Mazote. | Flores, Savia | HO, LO | ► Afecciones nerviosas. Decaimiento. Diarrea por frío. Gangrena. |
| 0966 | Bidens andicola Kunth | Suni ppirka (Quechua). [Amor seco. Apu (Quechua). Churi churi (Aymara). Flor amarilla. Flor de ñachak. Flor de peinilla. Hilapo. Margarita. Misik'u (Aymara). Missico. Muni muni (Aymara). Ñachak sisa (Kichwa). Ñachak (Kichwa). Ñachi / Ñachik (Kichwa). Pachamarca (Quechua). Paguau. Pa'konka (Quechua). Q'illu t'ika (Quechua). Quico. Shilco (u) (Quechua). Shiñan negro (Kichwa). Suni tika (Quechua). Sunila (Quechua). Yamata.] | Flores, Planta | AN, CA, CU, LL, LI, PU | ► Afecciones biliares. Asma. Baños postparto. Colerín. Cólicos. Contusionees. Desórdenes nerviosos. Diarrea. Dolor de estómago. Escaldaduras. Flujo vaginal excesivo. Granos. Golpes. Ictericia. Inflamación de los ojos. Pasmos. Problemas del hígado. Problemas de los riñones. Resfríos.<br>► Depurativo del hígado. Depurativo de los riñones. Diurético. Expectorante.<br>**Cambio climático:** Su flor es bioindicadora de la calidad (buena y abundante o mala y escasa) de la producción. |
| 0967 | Bidens andicola vel sp. aff. H.B.K. | Uchuj Ppirka (Quechua). [Kito (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | PU | ► Reumatismo.<br>► Regular la menstruación.<br>► Depurativo del hígado. Depurativo de los riñones. Depurativo de la vejoga. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0968 | Bidens cynapiifolia Kunth | Chupa kiwa (Kichwa). [Se'e (Shawi). Zancudillo.] | Hojas. | CA, LO, MD, SM | ► Chupos. Verrugas.<br>► Evitar pesadillas. |
| 0969 | Bidens leucanthema (L.) Willd. | Amor seco. | Hojas, Planta | AM, AN, CA, HO, LO | ► Abscesos. Aftas. Amigdalitis. Anginas. Conjuntivitis. Disentería. Dolor de cabeza. Dolores renales. Escaldadura. Escarlatina. Excesos alcohóicos. Fiebre. Hepatitis. Heridas. Hidropesia. Inflamaciones. Inflamación renal. Intoxicación alcohólica. Jaquecas. Limpiar la vejiga. Mal aliento. Mal del hígado. Parásitos intestinales. Sarna. Sarampión. Tifoidea. Tumores. Úlceras de la piel. |
| 0970 | Bidens pilosa L. | Amor seco. [Aponcito. Cadillo. Carqueja / Karkeja (Quechua). Chipaca. Chiririro. Isa sheta rao (Shipibo-Conibo). Machancará (Asháninka). Mazote (Guatemala). Pacunga. Picón. Pichanashi (Asháninka). Pirca (Quechua). Poconcpan (Yanesha). Romerillo. Romero blanco. Saetilla. Se'e (Shawi). Sillcan. Tsideroqui (Asháninka). Tres esquinas. Xamax (Cashinahua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, AN, CA, CU, HA, HO, IC, JU, LL, LA, | ► Abscesos. Afecciones del corazón. Afta. Angina. Caspa. Conjuntivitis. Diabetes. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Edema. Hepatitis. Ictericia. Inflamación de la próstata. Inflamación de los riñones. Faringitis. Manchas de la piel. Micosis. Pérdida de pelo. Quemaduras de piel.<br>► Adelgazar. Ascelerar el parto. Estimular el parto. Prevenir la caída de cabello. Hacer que los bebes caminen rápido. Prevenir la formación de cicatricez.<br>► Analgésico dental. Anticonceptivo. Antihelmíntico. Antiinflamatorio. Antimicrobiano. Antiulceroso. Depurativo del hígado. Depurativo de la sangre. Depurativo de la vejiga. Diurético. Emenagogo. Hipoglucemiante.<br>**Magia:** Baños de protección contra espíritus malignos y maleficios.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Romerillo blanco", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 0971 | Bidens pilosa var. minor (Blume) Sherff | Pega pega. [Muni muni (Aymara).] | Flores, Hojas, Semillas | CU | ► Dolor de corazón. Fiebre. Hemorragias. Heridas infectadas. Inchazón de la matriz. Sarampión. Tos.<br>► Facilitar la expulsión de la placenta. |
| 0972 | Bidens pilosa var. radiata (Sch. Bip.) J.A. Schmidt | Jatun ppirka (Quechua). [Pa'konka (Quechua). Silla kauchu (Aymara).] | Hojas, Tallo | PU | ► Depurativo de los riñones. |
| 0973 | Bidens pilosus L. | Ppirka (Quechua). [Amor seco. Chilca (Quechua). Chirire (Quechua). Chiririro. Muni muni (Aymara). Shillco. Poconcpan (Yanesha).] | Corteza, Hojas, Raíz, Tallo | PU | ► Abscesos. Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Aftas. Angina. Descensos. Diabetes. Diarreas. Estomatitis. Fiebre. Gripe. Golpes. Hepatitis. Hidropesía. Infecciones urinarias. Obesidad. Reumatismo.<br>► Diurético. Estimulante del parto. Odontálgico. Vulnerario.<br>**Cambio climático**: Bioindicador del año (bueno o malo) y de la presencia de heladas. |
| 0974 | Bidens triplinervia var. Triplinervia | Sunila (Quechua). | Hojas | AP, AR, CA, CU, HA, JU, LI, LL, PA, PI, PU | ► Reumatismo articular.<br>► Limpiar el hígado. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Amor seco. Ppirca (Quechua). Ppirca yuyu (Quechua). Pakuash (Quechua).] | | | |
| 0975 | Blumea viscosa (Mill.) V.M. Badillo | Histeria. | Planta | CA | ► Depresión. |
| 0976 | Cacosmia rugosa Kunth | Kamisichu (Kichwa). [Canecillo. Shalshun (Kichwa).] | Flores, Hojas, Remas | AM, CA, HO, LL, PI | ► Afecciones nerviosas. **Etnoveterinaria**: Diarrea en animales domésticos. |
| 0977 | Calendula officinalis L. | Chiñi sunchu (Quechua). [Caléndula.] | Flores | AR, AP, AY, HO, JU, CU, PU, UC | ► Ataques nerviosos. Bilis. Cálculos. Cólicos. Conjuntivitis. Fiebre. Heridas. Inflamaciones vagianles. Limpiar los riñones. Úlceras gástricas. Ülceras intestinales. ► Regular la menstruación. ► Depurativo de la sangre. Expectirante. Hemostático. **Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.s |
| 0978 | Carduus nutans L. | Alcachofa silvestre. [Alcachofa del campo. Cardo almizclero. Cardo pendiente. Kita alkachupha (Quechua).] | Hojas, Raíz | CU, PU | ► Diabetes. Dolor de estómago. Retención urinaria. ► Depurativo del riñón. |
| 0979 | Carthamus tinctorius L. | Cartamo. [Chukiraya (Quechua).] | Flores, Granos | CA, LA, LI, LL, PI | ► Bronquitis. Estreñimiento. Retención urinaria. |
| 0980 | Centaurea cyanus L. | Centaurea. [Chaimitu (Quechua). Suku llullu (Quechua).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LL, LO, UC | ► Anemia. Disentería. Parásitos intestinales. |
| 0981 | Centratherum punctatum Cass. | Kukuyu panka (Kichwa). [San juanillo.] | Flores, Hojas | CU, HO, LO, SM | ► Dolor de estómago. **Magia curativa**: Espanto. |
| 0982 | Chamaemelum nobile (L.) All. | Manzanilla. | Flores, Hojas | JU | ► Cólicos estomacales. Dolor de cabeza. Ojos irritados. Resfrío. |
| 0983 | Chaptalia callacallensis Cuatrec. | Taruka rinri (Quechua). [China taruka rinri (Quechua).] | Hojas | AM | ► Heridas. |
| 0984 | Chaptalia cordata Hieron | Taruka rinri (Quechua). [China taruka rinri (Quechua).] | Hojas | AM, HO, CU, PI | ► Heridas. |
| 0985 | Chaptalia isernina Cuatrec. | Taruka rinri (Quechua). [China taruka rinri (Quechua).] | Hojas | HO, JU | ► Heridas. |
| 0986 | Chaptalia malcabalensis Cuatrec. | Taruka rinri (Quechua). [China taruka rinri (Quechua).] | Hojas | AM | ► Heridas. |
| 0987 | Chaptalia nutans (L.) Pol. | Taruka rinri (Quechua). [Amargón. China taruka rinri (Quechua). Diente de león. Kepishiri (Asháninka). Ketarishi (Asháninka). Lechuguilla. Lengua de perro. Sibetashi (Asháninka). Urku rosa amarillo (Kichwa).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, MD, PA, SM, UC | ► Asfixia. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Dolor de riñones. Enfermedades de la piel. Fiebre. Heridas. Parásitos intestinales. ► Regular el colesterol. ► Antihelmíntico. Desinflamante. Diurético. Febrífuga. Hemostática. Tónica. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia amorosa**: Deshacer matrimonios. |
| 0988 | Chaptalia rotundifolia D. Don [Chuquiraga spinosa Less.] | Taruka rinri (Quechua). [China taruka rinri (Quechua).] | Hojas | AN, CU, HO | ► Afecciones renales. Heridas. |
| 0989 | Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera | Chichi chichi (Quechua). [Janq'u t'ula (Quechua). Yuraq t'ula (Quechua).] | Flores, Hojas | AR | ► Bronquitis. Reumatismo. Tos seca. |
| 0990 | Chromolaena squalida (DC.) R.M. King & H. Rob. | Orkko piti chilka (Quechua). | Hojas | CU, HO, JU, SM | ► Heridas. Llagas gangrenadas. |
| 0991 | Chrysactinium acaule (Kunth) Wedd. | Ñakcha de cerro (Kichwa). | Flores | AM, AN, CA, LL | ► "Recaidas". |
| 0992 | Chrysanthemum coronarium L. | Santa María. | Hojas | CU, JU | ► Caida de la matriz. Presión arterial alta. Reumatismo.<br>► Depurativo durante la menstruación.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| 0993 | Chuquiraga jussieui J.F. Gmel. | Chukirawa (Kichwa). [Chuquiragua (Quechua).] | Flores, Hojas, Ramas, Tallo | CU, LL, LA, PI, PU | ► Bilis. Colerín. Cólicos. Dolencias hepátticas. Dolencias renales. Dolor de cabeza. Dolor del corazón. Fiebre. Heridas. Inflamación del hígado. Inflamación del vientre. Molestias menstruales. Nervios alterados. Resfríos. Reumatismo. Sarpullidos. Tos.<br>► Diaforética. Diurética. Febrífuga. Reconstituyente. Tónica. |
| 0994 | Chuquiraga rotundifolia Wedd. | China wamanpinta (Quechua). | Flores, Hojas | AR, AY, MO, TA | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres intestinales. Heridas. Reumatismo. |
| 0995 | Chuquiraga spinosa subsp. huamanpinta C. Ezcurra | Chuquiragua (KIchwa). [Huamanpinta (Quechua).] | Planta | AN, JU, LL, LI, PU | ► Afecciones del hígado. Aire. Asma. Bronquitis. Tos. |
| 0996 | Chuquiraga weberbaueri Tovar | Amaro amaro (Quechua). [Padre amaro.] | Planta | AM, CA, LL, LA | ► Afecciones del hígado. Aire. Asma. Bronquitis. Tos. |
| 0997 | Cichorium endivia L. | Achicoria. [Escarola. Radicchio (Italiano).] | Hojas | AR, CU, PU | ► Regular la digestión. |
| 0998 | Cichorium Intybus L. | Achicoria. [Canacho (Qiechua). Lechuguilla. Pilli pilli (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AR, CU, PU | ► Bilis. Disentería. Dolor de estómago. Dolor de vientre. Envenenamiento. Heridas. Inflamación de encías. Parásitos intestinales. Regular la digestión.<br>► Depurativo de los tiñones. Depurativo de la sangre.<br>**Otros 3**: Saborizante. Sustituto del café.<br>**Medicina alternativa**: Su flor constituye una de las 38 "Flores de Bach". |
| 0999 | Clibadium eggersii Hieron. | Masu (Shuar chicham). | Planta | AM, HO, LO, SM | **Otros 1**: Veneno para la preparación del "barbasco"). |
| 1000 | Clibadium peruvianum Poepp. ex DC. | Waca sacha (Quechua). | Hojas, Tallo | AM, JU, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones renales. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Clibadium remotiflorum O.E. Schulz | Huaca (Cashinahua). [Llana huasca (Quechua). Marax (Kakataibo). Waka (Cocama). ] | Hojas | HO, LO, PA | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Insecticida. |
| 1002 | Clibadium surinamense L. [Clibadium asperum (Aubl.) DC.] | Waka (Quechua). [Akawa (Shawi). Baácási (Notmasiguenga). Barbasco amarillo. Barbasco. Huaca (Cashinahua). Juque. Kajalli (Kichwa). Mata gusanos. Matash (Shipibo-Conibo). Panka hampi (Quechua). Peikama (Amahuaca). Pukma (Piro, Yine). Tananpa hampi (Kichwa). Warash (Shipibo-Conibo).] | Planta | AM, CA, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Granos. Tumores.<br>► Antimicotico.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 1003 | Clibadium sylvestre (Aubl.) Baill | Barbasco amarillo. [Borracho. Huaco (KIchwa). Juque. Pui kama (Cashinahua). Sacha waka (Kichwa). Tananpi (Kichwa). Wacoshi (Asháninka). Waku tananpi (Kichwa).] | Hojas, Planta entera | AM, HO, JU, LOO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones estomacales. Malaria.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Insecticida.<br>**Magia amorosa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, baños antes del matrimonio. |
| 1004 | Cnicus benedictus L. | Cardo santo. [Cardo bendito. Karwa jinchu (Aymara). Tarukaka (Quechua).] | Hojas, Tallo | CU, PU | ► Afecciones hepáticas. Bronquitis. Contusiones. Envenenamiento. Golpes. Palpitaciones. Úlceras.<br>► Depurativo de la sangre en casos de Forunculosis.<br>**Otros 3**: Saborizante. |
| 1005 | Complaya trilobata (L.) Strother | Manzanilla cimarrona. [Botón de oro.] | Flores | AM, LO, UC | ► Dolor de dientes. |
| 1006 | Conyza bonariensis (L.) Cronquist | Vira vira (Quechua). [Ba di mu ka (Cashinahua). Cola de caballo. Cola de zorro. Cuatro cantos. Herbeja. Muni muni (Aymara). Rama negra. Yerba blanca. Yerba carnicera.] | Planta | AN, AP, AR, CU, HO, JU, LI, LO, MD, SM | ► Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Enpacho. Fiebre. Heridas. Hongos. Inflamación del hígado. Manchas de la piel. "Paños" después del embarazo. Resfríos. Verrugas.<br>► Limpiar los riñones.<br>► Antiinflamatorio. Antiulceroso. Béquico. Cicatrizante. Pectoral. Resolutivo. |
| 1007 | Conyza sp. | Sacha kkana (Quechua). [Mallkipako (Aymara). Sancashi (Asháninka).] | Hojas, Raíz | CR, PU | ► Tumores.<br>► Regular la menstruación. |
| 1008 | Cosmos diversifolius Otto ex Knowles & Westc. | Panti panti (Aymara). [Puka puka (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz | PU | ► Bronquitis. Enfriamiento. Gripe. Neumonía. Pleurecía. Raquitismo en niños. |
| 1009 | Cosmos peucedanifolius Wedd. | Panti (Quechua). [Panti panti (Aymara).] | Flores | AM, AN, AP, AY, CA, CU, JU, HO, HA | ► Afeciones de las vías respiratorias. Fiebre. Pleuresía. Resfríos. Tos. Tuberculosis.<br>► Diaforética. |
| 1010 | Cosmos sulphureus Cav. | Morocoto. | Flores, Hojas | AM, LO | ► Analgésico. |
| 1011 | Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. | Chichira (Quechua). [Pamba manzilla (Kichwa). Wami (Quechua).] | Planta | AM, AN, AR, CA, CU, JU, LL, LI, MO, PI | ► Diarreas. Dolor estomacal. Infecciones. "Recaídas". |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1012 | Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H. Rob | Hoja de viento. | Hojas | AM, CA, CU, SM | ► Dolores musculares. Mal aire. |
| 1013 | Cronquistianthus determinatus (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. | Quitua (Q. Cajatambo). | Hojas | AN, CA, LL, LI | ► Cáncer del colon.<br>**Magia curativa:** Aire. Mal aire. Mal del cerro. |
| 1014 | Cronquistianthus lavandulifolius (DC.) R.M. King & H. Rob. | Clavelillo.<br>[Espino de hoja. Pulmonaria.] | Flores, Hojas, Tallos | CA, LL, LA | ► Asma. Bronquitis. Dolor de cabeza. Resfriados. Tos. |
| 1015 | Cronquistianthus macbridei R.M. King & H. Rob. | Asiajacha (Q. Cajatambo). | Hojas | HO, LI | ► Cáncer del colon. |
| 1016 | Culcitium canescens Bonpl. | Huira huira (Quechua).<br>[Oreja de conejo. Retama del monte.] | Planta | AN, JU | ► Dolor de cabeza. Infecciones. Resfríos. Reumatismo. Tos. Tosferina. |
| 1017 | Cynara cardunculus L. | Alcachofa.<br>[Cardo.] | Hojas, Tallo, Planta | LL | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Cálculos renales. Cansancio físico. Cansancio mental. Cistitis. Diabetes. Pérdida de peso. Problemas de la memoria. Reumatismo.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Otros 3**: Saborizante. |
| 1018 | Cynara Scolymus L. | Alcachofa.<br>[Alkachupha (Quechua). Ttika (Kallawaya).] | Hojas, Planta | AP, AR, AY, CA, CU, PU | ► Colesterol. Diabetes. Escorbuto. Hidropesia. Mal del hígado. Terciana. |
| 1019 | Dahlia pinnata Cav. | Dalia.<br>[Ita-xini-xitojo (Mixteco). Rosa sisa (Quechua). Xicamaxóchitl (Mixteco).] | Raíz | CU | ► Depurativo de los riñones. Sudorífico. |
| 1020 | Dendrophorbium reflexum (Kunth) C. Jeffrey | Arquitecto (Ecuador). | Planta | PA, SM | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Malestar femenino. |
| 1021 | Diplostephium gynoxyoides Cuatrec. | Parrano. | Flores | HO | ► Inflamación de los pulmones. Mal aire. Resfriados. |
| 1022 | Diplostephium haenkei (DC.) Wedd. | Yunka piti chilka (Quechua).<br>[Kkomira (Aymara).] | Hojas | AM, AN, CU | ►Enfriamiento. Reumatismo articular. Tos. Tos crónica. |
| 1023 | Diplostephium lanatum Cuatrec. | Llampu piti chilka (Quechua).<br>[Wikacha (Aymara).] | Hojas, Tallo | AN | ► Dislocaduras. Reumatismo. Tos. |
| 1024 | Diplostephium sagasteguii Cuatrec. | Hierba del tigre. | Hojas, Tallo | AM, AN, LL, LA, PA | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, se hacen baños para limpiar "daños" y tener buena suerte y éxito en el trabajo; se confeccionan "seguros" para protegerse del mal. |
| 1025 | Dorobaea pimpinellifolia (Kunth) B. Nord. | Clavella de cerro.<br>[Hierba del sol. Hierba del susto. Monte rosa.] | Planta | CA, LL, PI | ► Inflamaciones.<br>**Magia**: Baños de florecimiento.<br>**Magia curativa**: Espanto. |
| 1026 | Eclipta prostrata (L.) L.<br>[Eclipta alba (L.) Hassk.] | Huanguilla (Quechua).<br>[Amarun panka (Kichwa). Buyu kiwa (Kichwa). Naparo | Hojas | AM, CA, HO, IC, LI, LL, LO, PI, SM, TU, UC | ► Abcesos. Asma. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Cáncer. Gonorrea. Hemorragia. Ictericia en niños. Afecciones hepaticas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | cimarrón. Shobi isa sheta (Shipibo-Conibo).] | | | ► Antiinflamatorio. Astringente. Depurativo dérmico. Estrogénica. Hepatoprotector.<br>**Otros 2**: Colorante para el cuidado del cabello.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Espantamuerto", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1027 | Elephantopus angustifolius Sw. | Mata pasto.<br>[Huacan manshon bina. (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, SM | ► Anemia. Debilidad. Gripe. Reumatismo.<br>► Analgésico. Depurativo de la sangre.<br>**Magia morosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para seducir a la pareja. |
| 1028 | Elephantopus mollis Kunth | Pesherr (Yanesha).<br>[Se'e (Shawi).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Diarreas. Gastritis. Inflamación de las amígdalas. Intranquilidad niños. Lisiaduras. Picadura de arañas. Úlceras. Vómitos.<br>► Regular la menstruación. |
| 1029 | Emilia fosbergii Nicolson | Tsa'chi (Tsafi'ki). | Planta | CU, LO | ► Mordedura de serpientes. Úlceras. |
| 1030 | Encelia canescens Lam. | Sunchu (Quechua).<br>[Mancapaqui (Quechua). Mata loba(o). Mucle / Mukle (Aymara).] | Hojas, Tallo | AR, CA, IC, LI, PI | ► Afecciones pulmonares. Dolor de estómago. Ictericia. Retención urinaria. Reumatismo articular.<br>► Regular la menstruación. |
| 1031 | Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC. | Aslla wari chilka (Quechua).<br>[Araincashi (Asháninka). Ba di mu ka (Cashinahua). Capencashi (Asháninka). Chakra kiwa (Kichwa). Pakunka (Kichwa). Sancashi (Asháninka). Shawetapetashi (Asháninka).] | Flores, Hojas, Raíz | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Acné. Afecciones cardiacas. Enfriamiento. Leishmaniasis. Manchas de la piel. Melancolía.<br>► Limpiar la sangre. Prevenir la caída de cabello.<br>► Antihelmíntico. Purgante. |
| 1032 | Erigeron glaucus Ker. Gawl. | Clavelina.<br>[Tuktapari (Quechua).] | Flores, Hojas | CU, PU | ► Enfriamiento. Heridas. Llagas. |
| 1033 | Erigeron pazensis Sch. Bip. ex Rusby | Ppullu ppullu (Quechua).<br>[Pullu pullu (Quechua). Puna tuktapari (Quechua).] | Flores, Hojas | PU | ► Heridas. Tos. |
| 1034 | Eupatorium arnottianum Griseb. | Tuji (Quechua). | Hojas | PU | ► Asma. Bronquitis. Enfriamientos. Fracturas. Reumatismo. |
| 1035 | Eupatorium ayapana Vent. | Ayapana (Quechua).<br>[Añilero.] | Tallo, Raíz | PU | ► Enfermedades pulmonares. Epilepsia. Nervios.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 1036 | Eupatorium azangaroense Sch. Bip. ex Wedd. | Mank'a p'aki / Manka p'aki / Manka paki (Quechua). | Hojas, Tallo | AN | ► Fracturas. Luxaciones. |
| 1037 | Eupatorium macrophyllum L. | Hoja amarga. | Hojas | AM, UC | ► Carachas. Cortes. Dolor de cuerpo. Heridas. Leishmaniasis. Manchas blancas en la piel. Sarna. |
| 1038 | Eupatorium persicifolium Kunth. | Kamato (Quechua).<br>[Kuma (Aymara).] | Flores, Hojas, Tallos | CA, LL, LI | ► Enfriamientos. Fiebres. Paludismo. Reumatismo facial. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Regular la menstruación. |
| 1039 | Eupatorium triplinerve Vahl. | Ayapana (Quechua). [Aipana (Shipibo-Conibo). Cagueña. Chilco hembra.] | Hojas, Tallo | LO | ► Diarrea. Dolor de estómago. Hemorragias externas. Inflamación renal. Mordedura de víbora. Sarpullidos.<br>► Antidiarreico. Astringente. Cicatrizante. Febrífugo. Sudorífico. mostrar |
| 1040 | Ferreyranthus verbascifolius (Kunth) H. Rob. & Brettell | Tutapure amarillo. [Tutapure amarillo grande.] | Planta | AM, AP, CA, CU, HO, LA, LL | **Magia curativa**: "Daño". Diarrea por susto. Susto. |
| 1041 | Flaveria bidentis (L.) Kuntze. | Contrahierba. [Contrayerba. China paya. Espanto. Grano de oro. Hierba amarilla. Mata gusano. Sarguillo.] | Raíz, Tallo | AM, AP, AR, CA, CU, HO, Ica, LI, LL, TA | ► Bronquitis. Heridas. Parásitos internos. Picadura de insectos. Tos convulsiva.<br>► Alexitérico. Digestivo. Emenagogo. Estimulante. Vermífugo.<br>**Etnoveterinaria**: Miasis. |
| 1042 | Flourensia cajabambensis M.O. Dillon | Yaritana (Aymara). [Pauquillo.] | Hojas | CA | ► Anemia (niños). Enfermedades gastrointestinales. Fracturas.<br>► Antireumática. Expectorante. Purgante.<br>**Notas**: Se usa como incienso. |
| 1043 | Flourensia macrophylla S.F. Blake | Chilca (Quechua). | Hojas | AN, LL, LI | ► Enfermedades gastrointestinales.<br>► Antireumática. Expectorante. Purgante.<br>**Notas**: Se usa como incienso. |
| 1044 | Flourensia peruviana M.O. Dillon | Yaritana (Aymara). | Hojas | AY. HA | ► Anemia (niños). Enfermedades gastrointestinales. Fracturas.<br>► Antireumática. Expectorante. Purgante.<br>**Notas**: Se usa como incienso. |
| 1045 | Flourensia polycephala M.O. Dillon | Yaritana (Aymara). | Hojas | AP, CU | ► Anemia (niños). Enfermedades gastrointestinales. Fracturas. Golpes y contusiones. Post parto.<br>► Antireumática. Expectorante. Purgante.<br>**Notas:** Se usa como incienso. |
| 1046 | Galinsoga caligensis Canne-Hill. | Galinsoga. | Planta | LI | ► Antiinflamatoria. Cicarizante. |
| 1047 | Galinsoga parviflora Cav. | Pacpa yuyo (Quechua). [Hierba del cuy. Killu sisu (Kichwa). Paco yuyo (Quechua). Pakunka (Kichwa).] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | CA, HO, JU, LI, LO | ► Afección de los nervios. Dolor de articulaciones. Gangrena. Nefritis.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 1048 | Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. | Pampa sunchu (Quechua). [Botão-de-ouro (Portugués). Chuminka (Aymara). Fazendeiro (Portugués). Pako yuyu (Quechua). Picão-branco (Portugués).] | Flores, Hojas, Planta, Raíz, Tallo, | CU, HO, HA, JU, LA, LI, LL, PI, SM | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Contusiones. Escorbuto. Heridas. Resfríos. Reumatismo.<br>► Limpiar los riñones. |
| 1049 | Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. [Gnaphalium americanum Mill.] | Queto queto (Quechua). [Cenizo. Chiñi kketo kketo (Quechua). Cuchu cuchu / Kuchu kuchu (Quechua). | Hojas, Raíz | AM, AN, AP, CA, CU, HO, HA, JU, LA, LI, | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Afecciones de las vías respiratorias. Diabetes. Diarrea. Gripe. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lancetilla. Lechuguilla. Rabo de danta[31].] | | LL, MO, PA, PI, PU, SM | Heridas. Infecciones urinaias. Mordedura de perro. Nervios.<br>► Expectrante. Hepatoprotector.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 1050 | Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen | Wira wira (Quechua). | Hojas | AM, AN, CA, CU, LL, PA | ► Heridas con pus. Resfríos. |
| 1051 | Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera | Piel de perro. | Plant | AR | **Magia curativa**: Espanto. Susto. |
| 1052 | Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera<br>[Gnaphalium purpureum L.] | Queto queto (Quechua).<br>[Q'eto q'eto (Quechua). Kketo kketo (Quechua). Hinchu hinchu (Aymara).] | Hojas, Tallo | AN, AP, AR, CA, CU, HO, HA, JU, LA, LI, LL, MO, PI, PU, TA | ► Afecciones hepáticas. "Calor" de estómago. Cáncer. Neumonóa (pulmonía). Úlceras.<br>► Cicatrizante. Hemostático. |
| 1053 | Gnaphalium capitatum (Wedd) Gris. | Wira wira (Quechua).<br>[Ukkuy wira wira (Quechua).] | Hojas, Tallo | PU | ► Dislocaduras. Tos. |
| 1054 | Gnaphalium cheiranthifolium Lam. | Queto queto (Quechua).<br>[Killi killi (Aymata). Mulla cketo cketo (Quechua). Mulla kketo kketo (Quechua).] | Hojas | AN, HO | ► Afecciones pulmonares. Inflamación de los ovarios. Parásitos intestinales.<br>► Depurativo. Digestivo. |
| 1055 | Gnaphalium dombeyanum DC. | Chukor chukor (Quechhua).<br>[Blanco ishpinkillu (Kichwa). Lengua de perro.] | Hojas | AM, AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LA, LI, LL, MO, PI, PU. | ► Dolor de pies por frío. Heridas. Llagas. Tos.<br>► Depurativo del hígado. |
| 1056 | Gnaphalium elegans Kunth | Vira vira (Quechua).<br>[Sacha wira wira (Quechua). Sacha algodón (Kichwa).] | Hojas | CA, JU, LL, PA, PI | ► Afecciones de las vías respiratorias. Heridas ulceradas. |
| 1057 | Gnaphalium graveolens Kunth | Vira vira (Quechua). | Flores, Hojas | AM, AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LA, LI, LL, MO, PI, PU | ► Bronquitis. Gripe. |
| 1058 | Gnaphalium polium Wedd. | Wira wira (Quechua).<br>[Jankko wira wira (Quechua). Khea (Aymara).] | Flores, Hojas | AN, CA, CU, JU, LI, LL, PU. | ► Asma. Bronquitis. Tos. |
| 1059 | Gnaphalium sp. | Lengua de perro. | Hojas | CU, PU | ► Depurativo del hígado |
| 1060 | Gnaphalium spicatum Mill. | Queto queto (Quechua).<br>[Q'eto q'eto (Quechua). Kketo kketo (Quechua).] | Hojas | AP, LA | ► Cáncer del estómago. Cáncer de próstata. Dolor de garganta. Granos. Hemorragias de heridas. Llagas. Parásitos intestinales. Ronquera. Sarna. Tos. Tuberculosis. Úlceras del estómago.<br>► Limpiar los riñones. |

[31] Tapirus es un género de mamíferos perisodáctilos de la familia Tapiridae, conocidos vulgarmente como tapires. Es el único género actual de la familia, la cual incluye otros nueve géneros extintos. Pertenece al mismo orden que los caballos, con los que están lejanamente emparentados, y los rinocerontes, que son sus parientes vivos más cercanos. En algunos lugares recibe nombres como mboreví (vocablo guaraní), anta, danta, pinchaque y macho de monte.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | Gnaphalium viravira Mol. | Hierba de la vida. [Huira huayo (Quechua). Huira huira (Quechua). Vira vira (Quechua). Wira wira (Quechua).] | Hojas, Planta | AN, AP, CA, CU, HA, JU, PU | ► Cáncer. Debilidad. Fiebres. ► Expectorante. Tónico. |
| 1062 | Gochnatia boliviana S.F. Blake | Wakua (Quechua). | Hojas, Tallo | AM | ► Aftas. Dermatosis, Verrugas. |
| 1063 | Grindelia boliviana Rusby. | Chiri-chiri (Quechua). [Chchiri chchiri (Quechua). Carahua (Aymara). Flor de chiri. Kiri kiri (Aymara).] | Corteza, Hojas | AR, CU, JU, PU | ► Bronquitis. Caries. Contusiones. Fracturas. Golpes. Heridas. Luxaciones. Llagas. Sobreparto. |
| 1064 | Grindelia tarapacana Phil. | Kita chchiri chchiri (Quechua). [Chili chili (Aymara).] | Corteza, Hojas | AR, PU, TA | ► Bronquitis. Caries. Contusiones. Golpes. Heridas. Inflamación del útero. Luxaciones. Neuralgias. Torceduras. |
| 1065 | Gynoxys nitida Muschler. | Kkoto kkoto (Quechua). [Yerba de la araña.] | Hojas, Planta, Raíz, Tallo | AN, AY, CU, LI, PA | ► Ciática. Disentería. Mordedura de víbora. Picadura de arañas. Reumatismo articular. |
| 1066 | Gynoxys seleriana Muschler. | Kita kkoto kkoto (Quechua). [Tikklia rapjra (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | CU | ► Blenorragia. Disentería. Inflamación de los ovarios. Reumatismo articular. |
| 1067 | Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. | Ocuera. [Amargón. Ba di dau (Cashinahua). Kipishisati (Asháninka). Mariposa pahu (Kichwa). Mariposa panka (Kichwa). Mencorishi (Asháninka). Pakunka (Kichwa). Shawetashi (Asháninka). Wa'an ahkawa (Shawi). Yurak panka (Kichwa).] | Hojas, Médula de rama, Tallos | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, SM | ► Acidez estomacal. Afecciones del hígado. Carnocidad del ojo. Cólicos intestinales. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Granos en la piel. Hemorragias en mujeres. Infección urinaria. Malaria. Parásitos intestinales. Pérdida de apetito. Tuberculosis. Varicela. |
| 1068 | Helianthus annuus (L.) Pers. | Girasol. [Corona del sol. Flor del sol. Giganta. Inti llika (Quechua). Maíz de Texas.] | Hojas | CU, LO, MD, PU, SM, UC | ► Artritis. Callos. Colesterol. Contusiones. Fiebre. Golpes. Heridas. Hipertensión arterial. Verrugas. Vulvitis. ► Espasmolítica. **Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Girasol", es usada en Santería y Palo Mayombe. **Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de lluvias. |
| 1069 | Helianthus tuberosus L. | Ajipa (Quechua). [Aguaturma. Castaña de tierra. Cotufa. Jikima / Xíquima (Aymara). Marenquera. Pataca. Topinambur / Tupinambo (Tupinambá).] | Tubérculo | Meseta del Altiplano | ► Abscesos. Migraña. Retención urinaria. |
| 1070 | Heliopsis buphthalmoides (Jacq.) Dunal [Heliopsis oppositifolia (L.) Druce] | Botoncillo. [Akuishasha jawa (Ese eja).] | Hojas, Raíz | AM, AN, AP, CA, CU, HA, HO, JU, LL, LA, LI, PA, PI | ► Diarrea, Dolor de cabeza. Tétano neonatal. ► Hemostático. |
| 1071 | Heterosperma diversifolium Kunth | Shiran amarillo (Kichwa). | Planta | CU, LL, PI | ► Afecciones nerviosas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1072 | Hieracium frigidum Wedd. [Hieracium argentinense Zahn] | Kana yuyu (Kichwa). | Raíz | AN, SM | ► Tranquilizante. |
| 1073 | Hieracium lagopus D. Don | Taruka rinri (Quechua). [Orkko taruka rinri (Quechua). Chupu chupu (Quechua).] | Hojas | CA, HA, LL | ► Abscesos. Heridas. Tumores. |
| 1074 | Hieracium loxense Benth. | Tierra rosa. | Hojas | AM | ► Dolor de la menstruación. |
| 1075 | Hieracium neoherrerae Zahn. | Taruka rinri (Quechua). [Chuku chuku (Aymara). Taruka r'inri (Quechua).] | Hojas | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Heridas leves. Reumatismo. |
| 1076 | Hypochaeris andina (DC.) Reiche | Kaparaki (Quechua). [Miski pilli (Quechua).] | Fruto, Raíz | PU | ► Anemia. Debilidad mental.<br>► Depurativo del Hígado. |
| 1077 | Hypochaeris sonchoides Kunth. | Pilli pilli (Quechua). [Achicoria. Chicoria amarga. Jayac pilli (Quechua).] | Látex, Raíz | AP, AY, CA, CU, HO, JU, PU | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Diarreas. Paludismo.<br>► Purgante. |
| 1078 | Hypochaeris taraxacoides (Meyen & Walp.) Ball | Tejwa (Quechua). [Achicoria. Harpha (Quecchua). Pilli pilli (Quechua).] | Hojas, Raíz | AM, AN, CU, JU, PA | ► Abscesos. Afecciones broncopulmonares. Afecciones respiratorias. Colerina. Inflamación del estómago. Inflamaciones hepáticas. Inflamaciones renales. Tumores.<br>**Cambio climático**: La resina de las raíces (q'awsillu) es un bioindicador del ciclo agrícola, la presencia de lluvias y la calidad de la cosecha, especialmente de papas. |
| 1079 | Hypochaeris sessiliflora Kunth | Ayak pilli (Quecchua). [Achicoria. Achicoria amarilla. Chiku chiku (Quechua). Chicoria. Chicoria del campo. Chchillamatu (Quechua). Jayac pilli (Quechua). Sañi (Kichwa).] | Hojas, Látex, Planta, Raíz, Tallo | AM | ► Afecciones del corazón. Afecciones del hígado. Afecciones de los nervios. Afecciones de los riñones. Afecciones de los senos. Caries. Colerina. Dolor de muelas. Fiebre intestinal. Inflamacion de la vejiga. Mal del hígado. Mal del riñóm. Manchas de la piel.<br>► Diuretico. Purgante. Tónico. |
| 1080 | Jungia paniculata (D.C.) A. Gray. | China kkawaira (Quechua). [Caramati / Ckaramati (Quechua). Catipana / Katipana (Aymara). Kamati (Quechua). Matico. Packti (Quechua).] | Hojas, Planta | AN, CA, HO, LL, LI | ► Afecciones de la garganta. Aire (Eczemas). Contusiones. Golpes. Heridas. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Inflamación urinaria.<br>► Antiinflamatoria. |
| 1081 | Jungia rugosa Less. | Matico de puna. [Fonpo. Guayompo.] | Hojas | AM, AN, AP, CA, CU, LL, PI | ► Diabetes. Gastritis. Golpes. Inflamación.<br>► Antioxidante. Cicatrizante. Desinflamante. |
| 1082 | Jungia stuebelii (Hieron.) Crisci | Sasahui / Sassawi (Quechua). [Hierba de San Pedro. Sasiña (Kallawaya).] | Hojas, Planta | AN, CA, LL | ► Blenorragia. Dolor de estómago. Inflamación de la matriz. Inflamación renal. Neumonía. Mareo. Raquitismo. Viruela.<br>**Magia**: En las comunidades aymaras del Altiplano y quechuas de la Sierra, se la considera una planta mágica: colocada sobre la puerta impide el ingreso de las enfermedades a la casa. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1083 | Lactuca sativa L. | Lechuga. [Llachuka (Aymara). Sikki (Quechua).] | Hojas, Tallo | Todo el país | ► Afecciones de los riñones. Dolor de muelas. Insomnio. Retención urinaria. ► Aumentar la leche. Provocar sueño. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Lechuga", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1084 | Leontodon taraxacum L. | Amargón. [Juru kaira (Aymara). Llanka pilli (Quechua).] | Hojas, Tallo | CU | ► Heridas. Retención urinaria. **Magia**: La raíz como amuleto para evitar enfermedades de los ojos. |
| 1085 | Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob. | Monte de corte. | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, PA, PI, PU, SM, | ► Heridas. |
| 1086 | Lepidophyllum quadrangulare (Meyen) Benth. & Hook. f. | Tola (Quechua). [Taya (Shipibo-Conibo). Pacha taya (Aymara). Tuya (Quechua).] | Cogollos | AR, AY, LI, PU, TA | ► Fracturas. Tumores de la pierna. **Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| 1087 | Leucheria daucifolia (D. Don) Crisci | Sasahui / Sassawi (Quechua). [Hierba de San Pedro. Sasiña (Kallawaya).] | Hojas, Planta | AN, AR, CU, JU, LI, PA, PU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Blenorragia. Dolor de estómago. Inflamación de la matriz. Inflamación renal. Neumonía. Mareo. Raquitismo. Viruela. **Magia**: En las comunidades aymaras del Altiplano y quechuas de la Sierra, se la considera una planta mágica: colocada sobre la puerta impide el ingreso de las enfermedades a la casa. |
| 1088 | Liabum acuminatum Rusby | Yawar kiwa (Kichwa). [Hierba de la sangre.] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU | ► Disentería con sangre. |
| 1089 | Lophopappus blakei Cabrera | Kkawaira (Quechua). [Karawa (Quechua). Warlinku (Aymara).] | Hojas | AP, AY, CU | ► Aire (Eczemas). Contusiones. Golpes. Hinchazones. |
| 1090 | Loricaria ferruginea (Ruiz & Pav.) Wedd. | Trencilla. [Destrencilla. Palmera blanca. Palmera. Palmerilla. Palmia pina. Palmilla. Palmita. Pata de gallina. Patita de gallo.] | Hojas, Tallo | AN, CA, LA, LL, PA | ► Mejorar la circulación. Regularizar la menstruación. **Magia**: Amuletos (srguros) para la salud y la buena suerte y baños de florecimiento esspiritual. |
| 1091 | Loricaria graveolens (Sch. Bip.) Wedd. | Tupu tupu (Quechua). [Jewkke khoa (Aymara). Palmillo. Palmito. Pata de gallo. Wallata chaki (Quechua).] | Hojas | AR, CU, LI, PU | ► Esputo de sangre. Reumatismo articular. **Magia**: En las comunidades altoandinas quechuas y aymaras se usa en Sahumerios para alejar las enfermedades. **Ritualidad**: En las comunidades altoandinas quechuas y aymaras se usa como parte de las Ofrendas para solicitar protección de los Apus, la Pachamama y los espíritus de los ancestros. |
| 1092 | Loricaria pauciflora Cuatrec. | Palma bendita. [Palmilla Ancha. Palmilla Verde.] | Planta | HO, LL, LA | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte confección de "seguros" para tener éxito en los negocios y baños a vapor para alejar a los malos espiritus. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1093 | Loricaria sp. | Pata de gallo.<br>[Palmillo. Palmito.] | Planta | CU, MD, PU | ► Hemorragias. |
| 1094 | Loricaria thuyoides (Lam.) Sch. Bip. | Jata (Kichwa).<br>[Champun tana (Cashibo). Trencillo del cerro.] | Planta | AM, CU, LI, PA, PI, SM | **Magia curativa**: Mal aire. |
| 1095 | Matricaria chamomilla L.<br>[Matricaria recutita L.] | Manzanilla.<br>[Agua de lavanda. Manzanilla amarga. Manzanilla blanca. Manzanilla de Castilla. Manzanilla oficial. Manzanillón.] | Flores, Planta | AN, AP, AR, AY, HO, JU, PI, PA, PU, SM, TA, TU, UC | ► Afonía. Asma. Bronquitis. Cólicos de estómago. Cólico de gases. Cólicos intestinales. Cólicos menstruales. Cálculos de vejiga. Diarreas. Dolor de estomago. Dolor de muelas. Dolores de riñón. Dolores de vejiga. Espasmos. Fiebre. Gripe. Heridas infectadas. Indigestión. Irritación de los ojos. Inflamaciones. Inflamación de ovarios. Insomnio. Nervios. Resfríos. Ronquera.<br>► Antiinflamatoria. Antiespasmódica. Carminativa. Depurativa de la sangre. Diurética. Estimulante.<br>**Otros 3:** Saborizante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, confección de "seguros" para hacer un buen viaje, mejorar la relación con otras personas; baños de asiento para el susto.<br>**Etnoveterinaria**: Dolor abdominal en caprinos y ovinos. |
| 1096 | Matricaria frigidum (Kunth) Kunth | Manzanilla. | Planta | LL, LA, LI, PI | ► Bronquitis. Cólicos. Dolor de estómago. Heridas inflamadas. Inflamación vaginal. Insomnio.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se administra para curar el "Dolor de Amor". |
| 1097 | Melanthera nivea (L.) Small | Hierba ratón. | Planta | LL | ► Mejorar la circulación de la sangre.<br>**Magia curativa**: "Mal viento". |
| 1098 | Mikania congesta DC. | Sanquillo. | Hojas | LO, MD | ► Debilidad. Malaria.<br>► Antimalárico. Colagogo. Purgante. |
| 1099 | Mikania cordifolia (L. f.) Willd. | Guaco.<br>[Huaco (Kichwa). Tavimad're eina (Tacana). Waska shia.] | Hojas, Raíz | AY, AM, CU, HO, JU, LA, LO, MD, PI, SM, UC | ► Caries. Cólicos estomacales. Diarreas. Dolor de muelas. Mordedura de serpiente. |
| 1100 | Mikania guaco Bonpl. | Palo de huaco.<br>[Cipo caatinga. Guaco. Huaco (Kichwa). Huaco huachohui sacha (Quechua). Hierba de culebra. Marengipini (Matsiguenga). Shechpepar (Yanesha). Sucuriju[32] (Tupí).] | Corteza | AM, AY, CU, HO, LO, MD, SM | ► Aftas. Bronquitis. Fiebre. Hipertensión arterial. Iinflamacion de la garganta. Mordedura de ofidio. Neuralgias. Pleuresía. Prurito. Reumatismo. Sífilis.<br>► Aperitivo. Broncodilatador. Expectorante. Tónico (reconstituyente fisico y mental).<br>**Otros 1**: Abortiva. Herbicida. |
| 1101 | Mikania leiostachya Benth. | Yananku (Kichwa).<br>[Enredadera.] | Tallo | AM, CA, CU, HO, LO, MD | ► Mal de ojo.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, baños para curar |

[32] Nombre de una gran serpiente anfibia, la segunda más grande del mundo, que habita en los lagos y ríos y cuevas y selvas tropicales de Sudamérica, cerca de sus costas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dolencias producidas por “daño” a través de brebajes. |
| 1102 | Mikania micrantha Kunth | Playa huasca. [Camotillo. Camotillo del monte. Corishashi (Asháninka). Carobinha. Guaco-do-quintal. Koritishi (Asháninka). Korithmantashi (Asháninka). Matico silvestre. Nihashi (Asháninka). Oje torishi (Asháninka). Rabo de ardilla. Yomachaperech (Yanesha).] | Hojas | AM, AN, AY, CA, CU, HO, JU, LI, LL, LO, MD, PI, SM | ► Acné. Alcoholismo. Anemia. Cólera. Debilidad. Dolencias pulmonares. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Enteritis. Fiebre. Hemorragias de la nariz. Heridas. Inflamación de la garganta. Inflamación de los ojos. Intranquilidad (niños). Malaria. Mordedura de serpiente. Osteoartritis. Problemas digestivos. Reumatismo.<br>► Antimalárico. Hepatoprotector. Laxante. Tónico (reconstituyente fisico y mental).<br>**Magia curativa**: Arco iris. Brujería. Chacho. Mal aire. Puquio. |
| 1103 | Mikania parviflora (Aubl.) H. Karst. | Ayapana (Quechua). [Japana / Yapana (Quechua). Mancapaqui (Quechua). Yerba santa.] | Hojas, Tallo | AM, LO, SM | ► Afta. Cólico de gases. Disentería. Dolor de faringe. Gastritis. Gripe. Tos. Úlcera intestinal.<br>► Aperitivo. Depurativo de los riñones. Tónico. |
| 1104 | Mikania psilostachya DC. | Amor seco. [Waku (Kichwa).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Fiebre. Espundia en la nariz. Sarna. Tos de perro. |
| 1105 | Monactis flaverioides Kunth | Hierba del susto. [Hierba del susto amarilla. Malva. Mocura.] | Hojas, Tallo | AM, AN, CA, LL, LA, PI | ► Afecciones de la próstata. Inflamación vaginal.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, “limpias” para deshacer la mala suerte y mejorar en los negocios.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Mal aire. Susto. Diarrea provocada porm el susto. |
| 1106 | Munnozia hastifolia (Poepp.) H. Rob. & Brettell | Huallapnarren (Yanesha). [Ala de murciélago. Alhucema macho. Camarantsori (Asháninka). Sel.] | Hojas, Savia, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM | ► Cólera. Colesterol alto. Dolor de estómago. Fiebre. Gastritis. Infecciones renales. Infecciones uterinas. Malaria.<br>► Galactógeno.<br>**Magia curativa**: Brujería. Mal aire. Para dejar de soñar con muertos. |
| 1107 | Munnozia lyrata (A. Gray) H. Rob. & Brettell | Canillahuanga (Kichwa). | Planta | AM, AN, AY, CA, HA, LL, LA, LI | **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Mal aire. Susto. |
| 1108 | Mutisia acuminata Ruiz & Pav. | Chinchircuma / Chinchirkuma (Quechua). [Cinchis (Quechua). Checchecta (Quechua). Chinchilcuma (Quechua). Chinchimani (Quechua). Chinchirmaqui (Quechua). Chincumpa (Quechua). Huarirumo (Q. Yauyos). Inquilsisaj (Quechua). Llumlla (Q. Ancash). Mancapaqui (Quechua). Tintilma (Quechua). Wayurkuma (Quechua). Wilakuna (Aymara).] | Flores, Hojas | AN, CA, CU, JU, LL, LI | ► Bronquitis. Colerina. Diarreas. Dolor de cabeza. Dolores cardiacos. Enfermedades respiratorias. Fiebre amarilla. Golpes y contusiones. Post parto. Úlcera gástrica.<br>► Antiséptica. Antitumoral. Cardiotónica. Colagogo. Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre en casos de Forunculosis. Diurética. Emoliente. Purgante. Vulneraria.<br>**Magia curativa**: Wayrask’a.<br>**Notas**: Se usa para la elaboración de "llipta". |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1109 | Mutisia acuminata var. hirsuta (Meyen) Cabrera | Chinchilpuma (Quechua). | Flores | AR, CA, CU, JU, TA | ► Artritis. Dolores articulares. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Golpes y contusiones. Post parto. Reumatismo. |
| 1110 | Mutisia orbignyana Wedd. | Mutu mutu (Aymara). | Planta | AR, MO | ► Artritis. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Fracturas. Luxaciones. Post parto. Reumatismo. |
| 1111 | Mutisia viciifolia Cav. | Chinchircuma / Chinchirkuma (Quechua).<br>[Cinchis (Quechua). Checchecta (Quecchua). Chinchilcuma (Quechua). Chinchimani (Quechua). Chinchirmaqui (Quechua). Chincumpa (Quechua). Huarirumo (Q. Yauyos). Inquilsisaj (Quechua). Llumlla (Q. Ancash). Mancapaqui (Quechua). Tintilma (Quechua). Wayurkuma (Quechua). Wilakuna (Aymara).] | Flores, Hojas | AP, CU | ► Bronquitis. Dolores cardiacos. Fiebre amarilla.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre en casos de Forunculosis. |
| 1112 | Neurolaena lobata (L.) Cass. | Amargón.<br>[Capitana. Gavilana. Hierbita. Lagartijilla. Palo brujo. Samba. Tabaquillo. Tres dedos.] | Flores, Hojas, Planta, Tallo | AM, CU, LO; PA, SM | ► Afección de los riñones. "Carate". Dolor de cabeza. Desórdenes del hígado. Diabetes. Granos. Gripe. Inflamaciones de la garganta. Paludismo. Pulmonía. Vómitos biliares.<br>► Antifungico. Antimalárico. Antiséptico. Calmante. Estimulante estomacal. Febrífugo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Retama", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1113 | Onoseris hyssopifolia Kunth | Rosa. | Planta | CA | ► Depurativo de la sangre. |
| 1114 | Onoseris odorata (D. Don) Hook. & Arn. | Hierba de la reyna. | Planta | AN, AR, CA, LL, LA, LI | ► Afecciones del corazón. Nervios. |
| 1115 | Onoseris salicifolia Kunth | Piña santa maría. | Flor | CA | ► Afección de los nervios. |
| 1116 | Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron. | Jatun wari chilka (Quechua). | Hojas | AN, AR, CA, HO, JU, LL, PA | ► Dolores de costado. |
| 1117 | Ophryosporus heptanthus (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. | Wari chilka (Quechua).<br>[Kiuña (Aymara), Kjapra kjapra (Quechua).] | Hojas | AR, AY, CU, JU, LI, LL, MO, PU | ► Fracturas. Tos. |
| 1118 | Ophryosporus peruvianus (J.F. Gmel.) R.M. King & H. Rob. | Kulpishka (Quechua).<br>[Chichi casa (Quecchua). Chichis (Quechua). Cushpishkai (Quechua). Japia- japia (Quechua).] | Hojas, Ramas | AN, AP, CA, CU, IC, LL, LI, PI | ► Dislocaduras. Dolor de estómago. Dolor de ojos. Fracturas. Golpes. Hemorragia. Heridas. Mal aire. Resfrío. Torceduras. |
| 1119 | Ophryosporus piquerioides (DC.) Benth. ex Baker | China wari chilka (Quechua). | Hojas | AM, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LL, PU | ► Dislocaduras. Migraña. Tos crónica. |
| 1120 | Ophryosporus sp. | Orkko wari chilka (Quechua). | Hojas | CU, PU | ► Migrañas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Oritrophium hieracioides (Wedd.) Cuatrec. | Clavelina. [Ppullu ppullu (Quechua). Pullu pullu (Quechua).] | Flores, Hojas | AM, AN, CU, LL | ► Enfriamiento. Heridas. Llagas. |
| 1122 | Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec. | Ñaura Sunchu (Quechua). [China linda. Hierba del lucero. Hierba del sol. Hornamo. Huamanripa (Quechua). Marasakka (Aymara). Uña kushma (Quechua). Vira vira (Quechua). Wiña wiña (Quechua).] | Flores, Hojas, Planta | AM, AN, CA, PI | ► Anginas. Asma. Bronquitis. Cistitis. Chancro. Inflamación de la garganta. Palpitaciones. Pulmonía.<br>**Magia:** En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para la buena suerte, la salud, la fortuna y los negocios.<br>**Magia curtiva**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: atraer a la persona amada. Reflorecimiento. |
| 1123 | Paranephelius bullatus A. Gray ex Wedd. | Wichka wichka (Quechua). [Chchawa chchawa (Aymara).] | Hojas, Raíz | HO | ► Dislocaduras. Dolores reumáticos. Enfermedades venéreas.<br>► Limpiar el riñón. |
| 1124 | Paranephelius ferreyrii H. Rob. | Garafi. | Planta | CA, LL | ► Cálculos. Inflamación del útero. Inflamación de los ovarios. |
| 1125 | Paranephelius ovatus A. Gray ex Wedd. | Mula pilly ((Quechua). [Chawi (Aymara).] | Planta | AN, CA, CU, JU | ► Tos. |
| 1126 | Paranephelius uniflorus Poepp. & Endl. | Pacha rosa (Quechua). [Carapa de chancho.] | Planta | CA, CU, JU, HA, PA | ► Cálculos. Inflamación del útero. Inflamación de los ovarios. Resfríos.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 1127 | Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera | Ttola (Quechua). [T'ant'a t'ula / T'ant'aq t'ulan (Quechua). T'ula (Quechua).] | Hojas | AR, AY, MO | ► Estreñimiento. Fracturas. Reumatimo. Tos.<br>**Magia**: Los aymaras la usan para sahumerios durante los ritos propiciatorios de siembra y consecha. También, para alejar los malos espíritus de la casa.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la época de siembra de la papa. |
| 1128 | Parastrephia phyliciformis (Meyen) Cabrera | Ch'iqa t'ula (Aymara). [Rumiru t'ula (Quechua).] | Hojas | AR, CU | ► Enfriamiento. Fracturas. Reumatismo. Tos.<br>**Magia**: Los aymaras la usan para sahumerios durante los ritos propiciatorios de siembra y consecha. También, para alejar los malos espíritus de la casa.<br>Etnoveterinaria: Fiebre en animales. |
| 1129 | Parthenium hysterophorus L. | Altamisa. | Hojas | AM, CA | ► Infección urinaria.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Artemisilla", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1130 | Pectis multiflosculosa (DC.) Sch. Bip. | Romero cimarrón. | Planta | TU | ► Febrífuga. |
| 1131 | Pectis sessiliflora (Less.) Sch. Bip. | Ascca pichana (Quechua). [Cuminho bravo. Canchalagua cimarrona. Escoba. Escoba amarga.] | Planta | CU, PI | ► Dolor de estómago. Fiebre. |
| 1132 | Pectis trifida (R&P) | Ascca pichana (Quecchua). | Planta | CU, PU | ► Dolor de estómago. Fiebre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Cuminho bravo. Canchalagua cimarrona. Escoba. Escoba amarga.] | | | |
| 1133 | Pentacalia reflexa (Kunth) Cuatrec. | Sacha yakka (Quechua). | Hojas | CU, HO, JU, MD, SM | ► Reumatismo articular. |
| 1134 | Perezia coerulescens Wedd. | Contrayerba.<br>[Intipa sapran (Q. Ayacucho). Sotoma / Sutuma (Quechua). Valeriana.] | Hojas | AN, AR, CU, HO, HA, JU, LI, PU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Inflamación del estómago.<br>► Depurativo de los riñones. Sudorífico. |
| 1135 | Perezia multiflora (Bonpl.) Less. | Escorzonera.<br>[Chankoroma / Chanquruma (Quechua). Sotoma / Sutuma (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz | AN, AP, AR, AY, CA, CU, JU, HA, JU, LI, LL, PA, PU, TA. | ► Afecciones de las vías respiratorias. Anemia. Asma. Ataques nerviosos. Bronquitis. Cólicos hepáticos. Debilidad mental. Dolor de cabeza. Dolor de matriz. Fiebre. Gripe. Hinchazones. Inflamación del Ovario. Mal del hígado. Mal de los riñones. Próstata. Retención urinaria. Sarampión. Tos. Úlceras de la piel.<br>► Depurativo de los riñones. Diaforético. Diurético. Emoliente. Expectorante. Febrífugo. Sudorífico. |
| 1136 | Perezia pinnatifida (Bonpl.) Wedd. | Escorzonera.<br>[Contrahierba. Chankoroma / Chanquruma (Quechua). Chachuru (Kallawaya). Orkko sutuma (Quechua). Valeriana.] | Flores, Hojas, Raíz | AN, AP, AR, HA, JU, LI, PA, PU. | ► Ataques nerviosos. Bronquitis. Cólicos hepáticos. Dolor de Matriz. Enfermedades de la piel. Fiebre. Gripe. Hinchazones. Inflamación del Ovario. Insomnio. Mal del hígado. Próstata. Retención urinaria. Sarampión. Tos.<br>► Derpurativo de los riñones. |
| 1137 | Perezia pungens (Bonpl.) Less. | Escorzonera.<br>[China sutuma (Quechua). Chankoroma / Chanquruma (Quechua). Chachuru (Kallawaya). Lengua de vaca.] | Flores, Hojas, Raíz | AM, AN, AR, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PI, PU. | ► Ataques nerviosos. Bronquitis. Cólicos hepáticos. Dolor de Matriz. Enfermedades de la piel. Fiebre. Gripe. Hinchazones. Inflamación del Ovario. Insomnio. Mal del hígado. Próstata. Retención urinaria. Sarampión. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. Diurética. Emenagoga. Sudorífica.<br>**Magia curativa**: Hechizos. |
| 1138 | Philoglossa mimuloides (Hieron.) H. Rob. & Cuatrec. | Anestesia de campo.<br>[Siso lapacho. Siso menudo.] | Flores, Hojas, Tallo | AM, AP, CA, CU, LL, LI, PI | ► Dolor de diente. Fiebre amarilla. |
| 1139 | Picrosia longifolia D. Don. | Yuyu kkana (Quechua).<br>[Achicoria. Cerraja. Cerraja morada. Chicoria. Jharpa (Aymara). Kana yuyu (Kichwa). Kasha cerraja (Kichwa). Kuchu kaillu (Aymara). Yuyu pilli (Quechua).] | Flores, Hojas, Látex, Raíz | HO, LI, LL, MO | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Anemia. Enfriamiento. Fiebre. Heridas. Inflamación de los ovarios. Influenza. Migraña. Orzuelo. Picadura de insectos.<br>► Reducir la menstruación.<br>► Antiabortivo. Antimalárico. Depurativa de la sangre. Diurética. Hepatoprotector. Relajante. |
| 1140 | Piptocarpha opaca (Benth.) Baker | Puma panka (Kichwa).<br>[Sacha waska (Kichwa).] | Hojas | LO | ► Granos infectados. |
| 1141 | Piptocoma discolor (Kunth) Pruski | Chilco.<br>[Mënapi' (Shawi). Pique (Quechua). Quinde.] | Corteza | AM, CA, CU, LO, SM | ► Mordedura de serpiente. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | Plagiocheilus bogotensis (Kunth) Wedd. | Chichira blanca (Kichwa). [Chichira grande (Kichwa).] | Flor, Planta, Savia | AM, CA, LL | ► "Recaída". Resfríos. |
| 1143 | Pluchea absinthioides (Hook. & Arn.) H. Rob. [Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC.] | Toñuz. | Cogollo, Hojas, Raíz | AR | ► Fiebre. Gripe. Leucorrea. Mordedura de víbora.<br>► Hipocolesterolemiante.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| 1144 | Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don [Pluchea odorata (L.) Cass.] | Toñuz. [Tabaquillo.] | Cogollo, Hojas, Planta, Raíz | LA | ► Fiebre. Gripe. Leucorrea. Mordedura de víbora.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Salvia", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: "Entecado". |
| 1145 | Pluchea chingoyo (Kunth) DC. | Toñuz. | Cogollo, Hojas, Raíz | AN, AR, JU, LA, LI, LL, PI, TA | ► Fiebre. Gripe. Leucorrea. Mordedura de víbora. |
| 1146 | Pluchea microcephala R.K. Godfrey | Toñuz. | Cogollo, Hojas, Raíz | LA, LI | ► Fiebre. Gripe. Leucorrea. Mordedura de víbora. |
| 1147 | Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera | Chiveru (Tacana). [Yerba del lucero.] | Planta | MD | ► Cálculos de la vesícula. Dolor de estómago. Dolor de hígado. Dolor de riñones. Dolor de vesícula.<br>► Antihistérico. Pectoral.<br>**Otros 3**: Saborizante. |
| 1148 | Pluchea sp. | Toñuz. | Hojas | AN, AR, JU, LA, LI, LL, PI, TA | ► Mordedura de víbora. |
| 1149 | Pluchea zamalloae (Cabrera) H. Rob. & Cuatrec. | Toñuz. | Cogollo, Hojas, Raíz | AP, AY | ► Fiebre. Gripe. Leucorrea. Mordedura de víbora. |
| 1150 | Pollalesta discolor (Kunth) Aristeg. | Ocuera negra. [Yana varas (Quecchua).] | Hojas, Rama | LO, SM | ► Bronquitis |
| 1151 | Polymnia lehmannii Hieron. | Yareta (Quechua). [Taraka (Aymara). Yarita (Quechua).] | Flores, Hojas | CA | ► Asma. Bronquitis. Enfermedades pulmonares. Tos crónica. |
| 1152 | Porophyllum ellipticum Cass. [Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. var. ruderale] | Aicoro. [Ahuicoro (Shipibo-Conibo). Kapencashi (Asháninka). Kataroshi (Asháninka). Kirkiña / Quirquiña. (Quechua). Pakunga negra (Ingano). Sacha ruda. Samenposhi (Asháninka). Samerentsishi (Asháninka). ] | Hojas | CU, MD | ►Abscesos. Acidez estomacal. Cólicos. Golpes. Heridas. Hinchazones. Inflamación de los ojos. Manchas de la piel. Trastornos mentales.<br>►Antidiarreico. Antivomitivo.<br>Chamanismo: Es PLANTA MAESTRO; se usa para adquirir conocimientos espirituales y ahuyentar a los espíritus malignos (Shipibo-Conibo). |
| 1153 | Porophyllum ruderale (Jacq.). Cassini | Aicoro. [Ahuicoro (Shipibo-Conibo). Hierba del gallinazo. Jene xaba (Cashinahua). Kirkiña / Quirquiña. (Quechua). Na xa ba (Cashinahua). Ruda de gallinazo. Sacha ruda. Te'nasera (Shawi).] | Hojas | HO, LI, MD. | ► Abscesos. Cólicos. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de oídos. Enfermedades de la piel. Golpes. Hemorragias. Heridas. Hinchazones. Manchas en la piel. Nervios. Reumatismo. Tos. Trastornos mentales.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO; se usa para adquirir conocimientos |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | espirituales y ahuyentar a los espíritus malignos (Shipibo-Conibo).<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, "limpiar" la energía de la vivienda y el daño y susto de las personas. |
| 1154 | Proustia berberidifolia (Cuatrec.) Ferreyra | Kkawaira (Quechua).<br>[Karawa (Quechua). Warlinku (Aymara).] | Hojas | CA | ► Aire (Eczemas). Contusiones. Golpes. Hinchazones. |
| 1155 | Proustia cuneifolia D. Don | Kkawaira (Quechua).<br>[Karawa (Quechua). Warlinku (Aymara).] | Hojas | AP, AR, AY, CU | ► Aire (Eczemas). Contusiones. Golpes. Hinchazones.<br>► Antigotoso. Antirreumático. |
| 1156 | Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker [Pseudelephantopus crispus Cabrera] | Mata pasto.<br>[Escoba real. Gopshi kshanate (Piro). Huancan manshon bina (Shipibo-Conibo). Oreja de chancho. Pasto de mula. Pasto 'tepanapi (Shawi). Pato quihua. Pichi quihua. Suelda con suelda.] | Planta, Raíz | AM, CU, HO, JU, LO, SM | ► Bronquitis. Diarreas. Disentería. Dolores de cuerpo. Dolores menstruales. Enfermedades venéreas. Estreñimiento. Fracturas. Hemorragias. Inflamación del hígado. Luxaciones. Paludismo. Quemaduras.<br>► Depurativo del hígado. Hemostático.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo es una planta NOI RAO que los hombres ingieren para ser "buenos amantes". |
| 1157 | Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist | Pasto de mula.<br>[Barbasco. Basivan (Cashinahua). Chicoria. Mata pasto. Zorra porada.] | Planta, Raíz | AM, CA, CU, JU, LO, MD, PA, UC | ► Afecciones del hígado. Dolores de cuerpo. Dolores de parto. Dolores menstruales. Retrazos menstruales.<br>► Depurativo del hígado. |
| 1158 | Pseudogynoxys cordifolia (Cass.) Cabrera | San Juan. | Planta | AN, CA, LL, LA, LI | **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, "limpia" el daño y el susto de las personas. |
| 1159 | Salmea scandens (L.) DC. | Anestesia.<br>[Adormesico (Portugués). Maurú (Triinitario).] | Hojas, Tallo | CA, JU, MD, SM | ► Afecciones uterinas. Dolor de estomago. Dolores de cuerpo. Dolor de dientes. Hemorragia vaginal. Hernia. Mal de aire. Prolapso. Tos.<br>► Anestésico. Reconstituyente. |
| 1160 | Santolina chamaecyparissus L. | Poquil.<br>[Abrotano hembra. Camomilla de mahón. Guarda-roupa.] | Flores, Hojas | LI | ► Parásitos intestinales. Picadira de insectos. Problemas estomacales. |
| 1161 | Schistocarpha eupatorioides (Fenzl) Kuntze | Enpo (Tsafi'ki).<br>[Ba di mu ka (Cashinahua).] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Comezon de la alergia.<br>► Cicatrizante. |
| 1162 | Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. | Kanchalawa (Quechua).<br>[Canchalagua (Quechua). Canchalagua chica. Kuti pichana (Aymara). Pichana (Quechua).] | Flores, Hojas, Ramas, Tallos | AM, CA, CU, LI | ► Afecciones renales. Alergias. Cálculos biliares. Diabetes. Fiebre amarilla. Ictericia. Llagas. Mal aliento. Mal del hígado. Mal del pulmón. Mal de la vesícula. Paludismo. Retrazo de la menstruación. Reumatismo.<br>► Adelgazante. Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Etnoveterinaria**: Ectoparásitos en aves y mamíferos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | Schkuhria pinnata var. octoaristata Cabrera | Kanchalawa (Quechua). [Kuti pichana (Aymara).] | Flores, Hojas, Ramas, Tallos | PU | ► Cálculos biliares. Fiebre amarilla. Ictericia. Llagas. Mal del hígado. Mal del pulmón. Paludismo. Reumatismo. ► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre |
| 1164 | Sciadocephala schultze-rhonhofiae Mattf. | Karacha panka (Kichwa). | Hojas | LO | ► Hinchazones. |
| 1165 | Senecio adenophylloides Sch. Bip. [Senecio rufescens DC.] | Lechuguilla. [Kuntur ripa (Quechua).] | Hojas | AR, JU, LI, PU | ► Heridas. Heridas purulentas. Tabardillo. ► Para limpiar el higado. **Cambio climático**: Bioindicador de buena temporada. |
| 1166 | Senecio canescens (Bonpl.) Cuatrec. var. canescens | Wira wira (Quechua). [Ancosh / Anckosh (Q. Ancash). Ckola huiru / Ckola wiru (Quechua). Efuña. Huila huila (Quechua). Huira (Quechua). Huira de la sierra. Huira huira (Quechua). Huira huayo (Quechua). Khea khea (Aymara). Kina kina (Aymara). Milguash. Oreja de conejo. Pfuiña. Pulluaga. Vira vira (Quehua). Vira vira de la sierra.] | Hojas | AN, HO, JU, LL | ► Asma. Bronquitis. Dolor de garganta. Gripe. Nervios. Neumonía. Tos. |
| 1167 | Senecio chionogeton Wedd. | Hórnamo león amarillo. | Hojas, Tallos | LA | ► Inflamaciones en general. **Magia curativa**: Mal aire. |
| 1168 | Senecio clivicola Wedd. | Qariwa (Quechua). | Planta | AR, PU, TA | ► Fracturas. Golpes y contusiones. **Cambio climático**: Bioindicador de la producción de cebada, quinua, papas y ocas. Anuncia la presencia de heladas. |
| 1169 | Senecio culcitioides Sch. Bip. | Wamanripa (Quechua). [Huamanripa (Quechua). Huila huila (Quechua). Mama lipa (Aymara). Semaro / Semaro huamash (Q. Huallaga). Wamachchu (Kallawaya).] | Hojas | AN, LI | ► Bronconeumonía. Bronquitis. Dolor de costado. Neumonía. Parásitos intestinales. Reumattismo. Tos. |
| 1170 | Senecio genisianus Cuatr. | Tutapure[33] blanco (Quechua). | Hojas, Tallo | CA, LA, LL, LI | ► Heridas por mordedura de animales. |
| 1171 | Senecio graveolens Wedd. | Maichcha (Quechua). [Aya maichcha (Quechua). Chachakuma (Quechua). Chechekra (Aymara). Huiscataya (Quechua).] | Flores, Hojas | AP, AY, CU, PU | ► Afecciones renales. Artritis. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolores intestinales. Flatulencia. Flujos blancos. Heridas. Reumatismo. **Otros 3**: Sazonador. |
| 1172 | Senecio hebetatus Wedd. | Akhana (Aymara). [Michka michka (Aymara).] | Flores, Hojas | JU | ► Blenorragia. Bronquitis. Ciática. Conjuntivitis. Dolor de estómago por frío. Flijos blancos. Reumatismo. Tos. |
| 1173 | Senecio hyoseridifolius Wedd. | Llangahuasa (Quechua). [Cóndor cóndor (Quechua). Condor ripa (Quechua).] | Planta | AN, CU, JU, LI | ► Reumatismo. |

[33] Tuta: noche, oscuridad y Puriq: Caminante. Espíritu que camina en la noche. En la costa norte del país, entidad mítica que habita en una piedra o en una Illa y que favorece la reproducción. Espíritu guardián del ganado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1174 | Senecio hypsiandinus Cuatrec. | Órnamo blanco / Hórnamo blanco. | Planta | AN | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, "seguro" para la buena suerte.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 1175 | Senecio macrorrhizus Wedd. | Wacha wacha (Aymara). [Kellu kellu (Quechua).] | Hojas, Raíz | AN, PA | ► Bronconeumonía.<br>► Fortalecer las encías. |
| 1176 | Senecio mathewsii Wedd. | Wira koya (Quechua). [Wira khoa (Aymara).] | Hojas, Tallo | AN, CU | ► Asma aguda. Reumatismo. Tos.<br>**Ritualidad:** Forma parte de las Ofrendas a los Apus y la Pachamama, en los rituales de solicitud de protección. |
| 1177 | Senecio novenlepis Hieron | Kita akhana (Quechua). [Ayapa tulun (Quechua).] | Hojas | CU, PU | ► Dolores reumáticos. |
| 1178 | Senecio pseudotites Griseb. | Arnica. [Maicha / Maycha / Maychcha (Quechua). Missiku (Kallawaya). Purunsaka (Aymara). Ramilla.] | Flores, Hojas, Planta, Raíz, Tintura | CU, PU | ► Catarro. Cólicos. Depurativo de los riñones. Envenenamiento. Fiebre alta. Fracturas. Heridas. Inflamaciones. Mal del riñon. Parásios intestinales. Retención urinaria. Reumatismo.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, se usa la tintura para alejar los malos espíritus de la casa. |
| 1179 | Senecio repens Stokes | Urku rosas (Kichwa). | Hojas | LI | ► Anginas. Inflamación de la garganta. |
| 1180 | Senecio rhizomatus Rusby | Wamanripa (Quechua). [Espalda morada. Hoja blanca. Hoja de lanza. Huamanripa hembra. Huanca huasa / Llanka huasa / Yancahuasa (Quechua). Tikklla huasa (Quechua). Ticllai huarmi (Quechua).] | Hojas | AN, CU, LL | ► Acné. Afecciones de las vías respiratorias. Angina. Bronconeumonía. Forúnculos. Heridas. Inflamación de garganta. Mordedura de perro. Tos. |
| 1181 | Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp. | Ajwa Ajwa (Quechua). [Ccoe mirachi (Quechua). Jalosti. Ramilla.] | Hojas | AR, CU, JU, PU, TA | ► Anginas. Artritis. Inflamación de la garganta. Post parto. Reumatismo.<br>► Para facilitar el parto.<br>**Cambio climático**: Su presencia es bioindicador de terrenos empobrecidos no aptos para la producción de papas. |
| 1182 | Senecio sp. | Hoja blanca. [Llancahuasha (Quechua).] | Brotes, Hojas | JU, UC | ► Cáncer de estómago. Cáncer de garganta. Heridas. |
| 1183 | Senecio sp. | Kita kkana (Quechua). [Akhana (Aymara). Aqhana aqhana (Aymara). Minkauchu (Kallawaya).] | Hojas, Tallo | PU | ► Fiebre amarilla. |
| 1184 | Senecio spinosus D.C. | Kanlla kanlla (Quechua). | Hojas, Tallos | AN, AY, CU, JU, LI, PA, PU | ► Tos.<br>► Regular la menstruación. |
| 1185 | Senecio sulinicus Cabrera | Lata lata (Q. Cajatambo). | Planta | AN | ► Problemas respiratorios. |
| 1186 | Senecio tephrosioides Turcz. | Orkko wamanripa (Quechua). [Genciana. Huamanlipa (Quechua). Huamanripa (Quechua). Huamanripa verdadera. Pakra (Quechua). Wamachchu (Kallawaya).] | Flores, Hojas | AN, CU, PI, PU | ► Acné. Angina. Asma. Bronconeumonía. Bronquitis. Forúnculos. Heridas. Inflamación de garganta. Mordedura de perro. Tos. Tosferina. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1187 | Senecio usgorensis Cuatrec. [Senecio elatus Kunth] | Yakka (Quechua). [Hórnamo amarillo. Jokor hiweta (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AN, CA | ► Aire. Ciática. Reumatismo. **Magia curativa**: Susto. **Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 1188 | Senecio violifolius Cabrera | Huamanripa (Quechua). [Huamanlipa (Quechua).] | Hojas | JU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Tos. |
| 1189 | Senecio vulgaris L. | Kkana (Quechua). Koya Koya (Aymara). Laurico. Quinquin macho.] | Hojas, Tallo | AR, CA, CU, LI, LL | ► Dolor menstrual. Reumatismo. Tos. **Cambio climático**: Sus flores son bioindicadores de la producción de papas. |
| 1190 | Silybum marianum (L.) Gaertn. | Cardo de la alameda. [Abrepuño. Acano. Arzolla. Bedega. Cardo asnal / Cardo borriquero. Cardo blanco. Cardo santo. Cardo de Santa María. Cardo lechal / Cardo lechero. Cardo manchado. Cardo mariano. Cardoncillo. Hedegar (Arabe)[34]. Silibo. Siwairu (Aymara, Quechua). Toba.] | Granos, Raíz | AR, CA, CU, JU, LL, PA, PU | ► Afecciones del bazo. Afecciones del hígado. Afecciones de la vejiga. Blenorragia. Cálculos de la vejiga. Dolor de cabeza. Dolor de riñones. Fiebre. Golpes. Hemorroides. Herpes. Mal del corazón. Malestar del cuerpo. Palpitaciones cardiacas. Vómitos. ► Aumentar la producción de leche. Regular la menstruación. **Magia curativa**: Susto en niños. **Notas**: Usada como amuleto o en sahumerios en el esoterismo. |
| 1191 | Smallanthus fruticosus (Benth.) H. Rob. | Colla negro. | Hojas | CA, LL | ► "Nacidos". Parálisis de la cara por aire. |
| 1192 | Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | Yacón (Quechua). [Ajipa (Quechua). Arboloco. Aricoma / Aricona (Aymara). Colla. Jícama (México). Jíkima / Xíquima (Aymara). Jiquimilla. Llacjon / Llacoma / Llacón. Llakuma. Llamón. Puhe. Polaco. Racón. Taraca.] | Hojas, Tubérculo | HO | ► Afección de los riñones. Colesterol. Diabetes. Dolores musculares. Inflamacion de la próstata. Tabardillo. |
| 1193 | Solidago virgaurea L. | Hierba del moro. [Kkapu kkepu (Quechua). Palma de oro. Vara de oro.] | Hojas | AR, LA, LL, LI, MO, TA | Diarreas. Disentería. Heridas. Viruela. |
| 1194 | Sonchus asper (L) Hill | Cerraja morada. | Hojas. Tallo | CA, CU, HO, LL, PA, SM | Depurativo (Intoxicación alcohólica) |
| 1195 | Sonchus oleraceus L. | Llampu kkana / Llampu ccjana (Quechua). [Achcaña (Quechua). Achicoria. Borra. Cana. Canacho / Janachu / Khanachu (Quechua). Canayuyu (Kichwa). Casha macho (Quechua). Ccashaccnaña (Quechua). Ccjana (Quechua). Ckaña (Quechua). Cerraja. Cerraja blanca. Citu Sacha. Eskana (Quechua). Gaña. Janapakho (Quechua). Kanapato (Quechua). Khanapaqui (Quechua).] | Hojas, Tallo | AR, CA, CU, JU, LI, LL, MO, PU, SM, TA | ► Afecciones biliares. Asma. Cálculos biliares. Colerin. Cólicos. Cólicos menstruales. Diarreas. Dolor de corazón. Dolor de espalda. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Dolor de pecho. Heridas resientes. Fiebre. Gangrena. Granos. Hongos de la piel. Intoxicación alcohólica. Nervios. Orzuelo. Picadura de abejas. Problemas del hígado. Problemas de los riñones. "Recaída". Resfríos. Tabatdillo. Vómitos. ► Analgésico. Anestésico superficial. Cicatrizante. Depurativo de la sangre. Estimulante. **Magia curativa**: En el curandersimo de la costa y sierra norte: Calmar carácter |

[34] Derivado del árabe Badaward.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | fuerte. Chucaque. Energía negativa. Enojo. Turbación. Vergüenza. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Cerraja", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1196 | Sphagneticola trilobata (L.) Pruski | La'keban (Tsafi'ki). | Planta | AM, CU, LL, LI, LO, SM | ► Tumores. |
| 1197 | Spilanthes acmella (L.) L. | Butun kuva.<br>[Sheta rao (Shipibo-Conibo).] | Flores, Hojas | AM | ► Afecciones hepáticas. Cálculos de la vejiga. Cáncer. Dolencias de la boca. Dolencias de la garganta. Dolor de deintes. Helmintiasis. Hemorroides. Tos.<br>► Antiasmática. Carminativa. Desinfectante. Digestiva. Emenagogo. Estomáquico. Febrífugo. Odontálgico. Narcótico. Tónico.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 1198 | Spilanthes beccabunga DC. | Turre.<br>[Botoncillo. Boton de oro. Botón sula. Cobiriqui (Nomatsiguenga). Desflamadera. Salivatoria. Sheta rao (Shipibo-Conibo).] | Flor, Hojas, Raíz, Tallo | AM, PU | ► Cólicos estomacales. Dolor de muelas. Inflamación de la garganta. |
| 1199 | Spilanthes leiocarpa DC. | Turre. | Flor, Hojas, Tallo | CA, IC, LI, LL, PI | ► Dolor de muelas. Erupciones de la piel. Sarpullidos.<br>► Analgésico. |
| 1200 | Spilanthes mutisii Kunth. | Botoncillo. | Planta | PU | ► Dolor de muelas. |
| 1201 | Spilanthes oleracea L. | Botón de oro.<br>[Agriao do paria (Portugués). Botoncillo. Cobiriqui (Nomatsiguenga). Jambuacú (Kaxinawá). Soman (Yanesha). Yuyo quemado.] | Flores, Hojas, Fruto | AN, JU, LI, LL | ► Diabetes. Dolor de faringe. Escorbuto. Inflamación de la faringe. Inflamación del hígado. Reumatismo.<br>► Analgésico dental, Antiinfeccioso. Antiinflamatorio. Cicatrizante. Hepatoprotector. |
| 1202 | Spilanthes urens Jacq. | Turre macho.<br>[Desflamadera.] | Flores | AN | ► Dolor de dientes. |
| 1203 | Stevia andina B.L. Rob. | Asma chilca (Quechua).<br>[China asma chilka (Quechua). Chipi cuca (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, CA, CU | ► Asma. Tos. |
| 1204 | Stevia cajabambensis Hieron | Asma chilca (Quechua).<br>[China asma chilka (Quechua). Chipi cuca (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, AN, AP, CA, CU, LL | ► Asma. Tos. |
| 1205 | Stevia cuzcoensis Hieron | Asma chilca (Quechua).<br>[China asma chilka (Quechua). Chipi cuca (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, CU | ► Asma. Dolor de cabeza. Tos. |
| 1206 | Stevia pabloensis Hieron | Asma chilca (Quechua).<br>[China asma chilka (Quechua). Chipi cuca (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | CA, CU | ► Asma. Tos. |
| 1207 | Stevia petiolata (Cass.) Sch. Bip. | Asma chilca (Quechua).<br>[Orkko asma chilca (Quechua).] | Hojas | AN, LI, PU | ► Asma. Enfriamientos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1208 | Stevia puberula Hokk. | Asma chilca (Quechua). [Yunka asma chilca (Quechua).] | Hojas | AM, AN, AR, CU, HO, HA, LI, LL, PA, PI, PU | ► Asma. Dolores de costado. Menstruación irregular. |
| 1209 | Stevia punensis B.L. Rob. | Asma chilca (Quechua). [Asnac chilca / Asnac chilka (Quechua). Enduchuiña (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | PU | ► Asma. Bronquitis. Neumonía. Tos convulsiva. |
| 1210 | Stevia satureifolia (Lam.) Cav. | Asma chilca (Quechua). [Chiñi asma chilka (Quechua). Chiñi chiñi (Quechua).] | Hojas, Tallo | PU | ► Asma. Contusiones. Depurativo de la sangre en erupciones cutáneas. |
| 1211 | Stevia selloi (Spreng.) B.L. Rob. | Asma chilca (Quechua). [China asma chilka (Quechua). Chipi cuca (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | PU | ► Asma. Tos. |
| 1212 | Stevia weberbaueri B.L. Rob. | Asma chilca (Quechua). [China asma chilka (Quechua). Chipi cuca (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | JU, LI, MO | ► Asma. Tos. |
| 1213 | Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. | Sobiza (Shipibo-Conibo). | Hojas | JU, LO, UC | ► Cicatrizante. |
| 1214 | Tagetes ellíptica Smith. | Chincho (Quechua). [Culantrillo serrano. Chikchimpa (Quechua). Chinchucsa (Quechua). Huacatay (Quechua). Monte huacatay. Poleo. Shil shil. Yacuchincho (Quechua).] | Planta | AN | ► Bronquitis. Cólico de gases. Dolor de estómago. Congestión. Resfriado. |
| 1215 | Tagetes erecta L. | Rosa sisa (Quechua). [Aya rosa (Kichwa). Aya sisa (Quechua). Barioneto. Caléndula. Cempasúchil (Nahuatl). Cimpul. Clavel chino. Clavel de las indias. Clavelina. Clavelón. Flor de difunto. Flor de muerto. Killu rosa (Kichwa). Maravilla. Marigold (Inglés). Nachìí arü putüra (Ticuna). Pisi sisa (Shipìbo-Conibo). Posugwuro / Posujiro (Ese eja). Rosa de muerto. Rosaflor. Rosario. Ruda. Sántotega (Nomatsiguenga). Sie-sie (Ese Eja). Wajcóhe (Bora). Wa'san yanku (Shawi).] | Flores, Hojas | UC | ► Afecciones del hígado. Aire. Alcoholismo. Bazo, Bronquitis. Calambres. Cólicos. Cólicos de gases. Diarreas. Disentería. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Dolores reumáticos. Fiebre. Hemorragias de heridas. Hemorroides. Infección intestinal. Inflamación ocular. Nervios. Parasitosis intestinal. Penas. Picadura de insectos. Resfrios. Tensión nerviosa. Tos. Vómitos.<br>► Facilitar la digestión. Limpiar el estómago.<br>► Analgésico. Anticonceptivo. Antimalárico. Antiemético. Antihelmíntico. Carminativo. Diurético. Emenagogo. Febrífugo. Laxante. Sedante.<br>**Magia**: Sus flores se usan como componentes de baños rituales energéticos.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Flor de muerto", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1216 | Tagetes filifolia Lag. | Anicillo. [Allpa anís (Kichwa). Anisillo. Anis anis. Anís del monte. Anis de la sierra. Pampa anís (Kichwa). Sacha anís (Kichwa). | Hojas, Planta, Tallo | HO, PU | ► Afecciones cardiacas. Afecciones postparto. Aperitivo. Cólicos. Diarreas. Dolor de estómago. Enfermedades infecciosas. Enfriamiento. Flatulencia. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Supiquehua (Quechua). Tuna anis.] | | | Flujos blancos. Gases intestinales. Resfríos. Tifoidea.<br>► Carminativo. Depurativo del hígado. Estomacal. Eupéptico. Galactogogo. Tónico.<br>**Otros 3**: Saborizante. |
| 1217 | Tagetes mandonii Sch. Bip. Ex Klatt. | Chijchipa (Aymara, Quechua). Chikchimpa (Quechua). Chilche / Chinche. Chiqchipa (Quechua). Chuyvo (Aymara). Manzanilla sacha. Soyco soyco (Quechua). | Hojas, Tallo | AP, AY, CA, CU, JU, PU | ► Colerina. Diarreas. Dolores de estómago. Dolores reumáticos. Empacho. Hemorragia nasal. Oclusión intestinal. Palpitaciones. Sobreparto.<br>► Para acelerar el parto. Para expulsar la placenta. |
| 1218 | Tagetes minuta L. | Huacatay (Quechua). [Chinche / Chilche. Huacataya (Quechua). Soico (Quechua). Wakatay (Quechua). Wakataya (Quechua).] | Hojas, Planta, Tallo | AN, AP, AR, AY, CA, CU, HA, HO, JU, PA, PU | ► Diarreas. Dolores de costado. Dolores reumáticos. Neumonía.<br>► Para facilitar el parto. Para expulsar la placenta.<br>► Digestivo.<br>**Otros 1**: Abortiva. Nematicida. Piojicida.<br>**Otros 2**: Repelente.<br>**Otros 3**: Aromatizador. |
| 1219 | Tagetes multiflora Kunth | Anís.<br>Allpa tsintsu (Kichwa). Anis chiquito. Anis de la sierra. Anís en hierba. Ashna yuyu (Kichwa). | Flores, Hojas | AN, AR, CA, CU, LL, LI | ► Cólicos. Dolor de estómago. Gases. Inflamación del estómago. Úlceras gástricas.<br>**Magia curativa**: Espanto. Mal aire. |
| 1220 | Tagetes patula L. | Asnakk wakatay (Quechua). [Amaya pankara (Aymara). Clavel de moro. Damasquina. Flor de muerto. Flor de santo. Marigold (Inglés). Pisi sisa (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Raíz, Tallo | AN, AP, AR, AY, CA, CU, HA, HO, JU, LA, LL, LI, PA, PU | ► Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de pecho. Estreñimientto. Tos convulsiva. Tumores. Vómitos.<br>► Evitar la concepción.<br>**Otros 1**: Insecticida. Nematicida.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 1221 | Tagetes terniflora Kunth [Tagetes graveolens L'Hér. ex DC.] | Kita chijchipa (Quechua). [Ajenjo. Alcanforina. Ashna yuyu (Kichwa). Hierba del gallinazo. Honrada. Chinche / Chilche. Huacatay (Quechua). Mula huacatai (Quechua). Wakatay (Quechua).] | Hojas, Tallo | AM, AR, AY, CU, HO, HA, JU, LI, SM | ► Afecciones del bazo. Afecciones del hígado. Dolor de cabeza. Dolores de estomago. Dolores reumáticos. Escorbuto. Fiebre. Infecciones. Orzuelo. Reumatismo.<br>► Carminativa.<br>**Otros 1**: Insecticida. Nematicida.<br>**Magia curativa**: Espanto. Mal aire. |
| 1222 | Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. | Crisantemo. | Planta | LI | **Otros 1**: Insecticida. |
| 1223 | Tanacetum parthenifolium (Willd.) Sch. Bip. [Pyrethrum parthenifolium Willd.] | Santa maría. | Planta | CA | **Magia**: Se cría en la casa para evitar el ingreso de los espíritus malignos.<br>**Magia curativa**: Espanto. Mal aire. |
| 1224 | Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. [Pyrethrum parthenium (L.) Sm.] | Hierba de Santa María. [Altamiza. Baj+muhe (Bora). Chakapari (Quechua). Manzanilla. Matricaria. Piretro de jardín. Yerba de Santa María.] | Flores, Hojas, Raíz | AM, CU, HO, HA, LL, LI, PA, PU, SM | ► Afecciones del estómago. Afecciones de la piel. Alcoholismo. Anemia. Artritis. Cólicos. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Epilepsia. Flatulencia. Fiebre. Golpes. Llagas. Llagas de la boca. Mal del corazón. Mal de los nervios. Migraña. Palpitaciones. Parasitosis intestinal. Perturbaciones gástricas. Problemas menstruales. Resfrío. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Antiespasmódico. Antiinflamatorio. Cicatrizante. Digestivo. Emenagogo. Estomacal. Febrífugo. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Magia curativa**: Espanto. Mal aire. Mal ojo. Susto. |
| 1225 | Tanacetum vulgare L. | Hierba lombriguera.<br>[Chupu ruyu (Aymara). Sispa markju (Quechua).] | Flores, Hojas, | CU | ► Contusiones. Dolor de estómago. Heridas. Migraña. Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>**Otros 3**: Sazonador.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 1226 | Taraxacum campylodes G. E. Haglund | Achicoria.<br>[Amargón.] | Hojas, Tallo | AN, JU | ► Dolor de estómago. Dolores renales. Manchas en la cara. Males del hígado. Inflamaciones. |
| 1227 | Taraxacum officinale F.H. Wigg. | Diente de león.<br>[Achicoria. Amargón. Chicoria. Jamikara (Aymara). Miski pilli (Quechua). Pilli pilli (Quechua). Taraxaco[35] hembra.] | Hojas, Tallo, Raíz | LL | ► Abscesos. Afecciones de la bilis. Afecciones hepáticas. Afecciones del pecho. Afecciones renales. Atrasos menstruales. Colerín. Diarrea. Dolor de estómago. Dolor de riñones. Estreñimiento. Heridas. Hidropesia. Inflamación del estómago. Malestar del cuerpo. Mal aliento. Obecidad. Presión arterial. Resfríos. Tumores. Úlceras.<br>► Colagogo. Depurativo del hígado. Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre en casos de infecciones. Digestivo. Diurético. Laxante.<br>**Otros 3:** Sazonador. Saborizante.<br>**Magia:** En el curanderismo de la costa y sierra norte, baños de protección contra el mal.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 21 flores del sistema floral KINDE - Perú. |
| 1228 | Tessaria integrifolia R&P. | Pájaro bobo.<br>[Aliso. Cahuara (Tacana). Cenizo. Huapariu. Kapana (Piro, YIne). Kkallakasa (Quechua). Mbarai (Amarakaeri). Olivo. Sauce de playa. Shemochuarech (Yanesha). Shimagorishi (Asháninka). Tama raho (Amahuaca). Tsecoo (Shipibo-Conibo). Yijo (Ese eja).] | Corteza, Flores, Hojas, Raíz | AM, AN, AP, AR, CA, CU, HO, HA, JU, LA, LI, LL, LO, MD, PA, PI, SM, TA, TU, UC | ► Acné. Afecciones de los riñones. Afecciones de las vías urinarias. Asma. Bronquitis. Cólicos renales. Dolores de garganta. Flatulencia. Forúnculos. Hepatitis. Infecciones urinarias. Inflamaciones. Inflamaciones del hígado. Inflamación de los ovarios. Inflamación de los riñones. Leishmaniasis. Mal aliento. Malestar general. Micosis vaginal. Mordedura de serpiente. Náuseas. Nefritis. Pecas. Pérdida de visión. Picadura de insectos. Picadura de raya. Pies hinchados. Próstata. Reumatismo. Rinitis alérgica. Sarna. Tos. Tos frina.<br>► Antimalárico. Antiofídico. Diurético.<br>**Magia curativa**: Chacho. Puquio. Susto. |
| 1229 | Tilesia baccata (L.) Pruski | Chichin Waska (Kichwa).<br>[Yawa'tan werun (Shawi).] | Raíz | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Asma. Heridas en los pies. Hinchazones. Inflamaciones. Tosferina. |

[35] Palabra derivada del persa tharakhchakon: hierba amarga.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1230 | Tridax stuebelii Hieron. [Tridax angustifolia Spruce ex Benth. & Hook. f.] | Cerro clavelillo. | Planta | PI | ►Dolor de cabeza. |
| 1231 | Trixis cacalioides (Kunth) D. Don | Huamanhuaje / Huamanhuajo (Quechua). [Ancuchutay (Quechua). Añasquero (Quechua) chico. Coca inca. Hierba linda. Inga (Quechua). Tiantán. Yerba linda.] | Flores, Hojas | AN, AR, CA, IC, LI, LL, PI | ► Cólicos estomacales. Convulsiones. Diarrea aguda. Diarrea crónica. Flatulencia. Reumatismo.<br>► Regular la digestión.<br>► Diaforético.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierran norte, sahumerios para quitar la mala enrgóa de la vivienda y baños para "limpiar" el "daño", mal aire y susto de las personas. |
| 1232 | Trixis churinensis B. Herrera | Huamanhuaje / Huamanhuajo (Quechua). [Ancuchutay (Quechua).] | Flores, Hojas | LI | ► Cólicos estomacales. Cpnvulsiones. Diarrea aguada. Diarrea crónoca. Flatulencia. Reumatismo.<br>► Regular la digestión. |
| 1233 | Trixis divaricata (Kunth) Spreng. | Huamanhuaje / Huamanhuajo (Quechua). [Anku chuta (Quechua). Ancuchutay (Quechua). Chucha. Cuñambí (Guarani). Herva andorinha. Nihashi (Asháninka). Palo de Santa María. Celidonia.] | Flores, Hojas | AP, CU, HO, HA, JU, PI, SM | ► Artritis. Cólicos estomacales. Convulsiones. Diarrea aguada. Diarrea crónica. Flatulencia. Reumatismo.<br>► Regular la digestión.<br>**Magia curativa**: Arco iris. Mal aire. |
| 1234 | Trixis inula Crantz | Huamanhuaje / Huamanhuajo (Quechua). [Ancuchutay (Quechua). Árnica.] | Flores, Hojas | CU, MD | ► Cólicos estomacales. Convulsiones. Diarrea aguada. Diarrea crónica. Flatulencia. Reumatismo.<br>► Regular la digestión. |
| 1235 | Trixis montesecoensis Sagást. & M.O. Dillon | Huamanhuaje / Huamanhuajo (Quechua). [Ancuchutay (Quechua).] | Flores, Hojas | CA | ► Cólicos estomacales. Convulsiones. Diarrea aguada. Diarrea crónica. Flatulencia. Reumatismo.<br>► Regular la digestión. |
| 1236 | Trixis subparadoxa B. Herrera | Huamanhuaje / Huamanhuajo (Quecchua). [Ancuchutay (Quechua).] | Flores, Hojas | AM, CA | ► Cólicos estomacales. Convulsiones. Diarrea aguada. Diarrea crónica. Flatulencia. Reumatismo.<br>► Regular la digestión. |
| 1237 | Tussilago farfara L. | Tika pilli (Quechua). [Liki liki (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz | PU | ► Abscesos. Asma. Bubones. Inflamaciones. Tos. |
| 1238 | Vasquezia oppositifolia (Lag.) S.F. Blake | Orkko sunila (Quechua). | Flores, Hojas | AN, CA, CU, JU, LI, LL | ► Reumatismo.<br>► Regular la menstruación. |
| 1239 | Vasquezia sp. | Jayu k'ara (Aymara). | Planta | AN, CA, CU, PU | ► Reumatismo. |
| 1240 | Vasquezia titicacensis (Meyen & Walp.) S.F. Blake | Jayu k'ara (Aymara). | Planta | LL, PU | ► Reumatismo. |
| 1241 | Verbesina andina Sagást. | Kita sunchu (Quechua). [Sakka (Aymara).] | Flores, Raíz | CA | ► Afecciones pulmonares. Enfriamiento. |
| 1242 | Vernonanthura yurimaguasensis (Hieron.) H. Rob. | Ahycha ahycha (Tacana). | Tallo | AM, CU, LO, MD | ► Conjuntivitis. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1243 | Vernonia megaphylla Hieron.<br>[Vernonia brachiata Benth.] | Flor morado.<br>[Ka pu chin ka (Cashinahua).] | Flores, Hojas | CU, PA, SM | ► Asma. Dislocaduras. Dolor de cabeza. Dolor de cadera. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. |
| 1244 | Vernonia patens Kunth.<br>[Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob.]<br>[Vernonia baccharoides Kunth] | Chilca (Quechua).<br>[Aahyómuhe (Bora). Ahycha ahycha (Tacana). Chaja wawi (Ese eja). Junu chiyoon (Amahuaca). Linchic (Quechua). Llipta (Quechua). Ocuera. Ocuera común. Pijoro (Asháninka). Poroquish (Asháninka). Purma caspi (Aymara). Sanisisa ukwera (Q. San Martín). Shisuen (Shipibo-Conibo). Sunchu (Quechua). Ticsa micuna (Quechua). Ukwera (Q. San Martín). Zui (Cashibo). Yopta.] | Corteza, Hojas, Tallo | AM, CA, CU, LO, MD, PA, SM | ► Bronquitis. Carnocidad del ojo. Conjuntivitis. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de corazón. Dolores musculares. Debilidad. Fiebre. Hemorragias. Heridas. Infecciones. Infección de la piel. Leishmaniasis. Suciedad de los ojos. Úlceras.<br>► Bañar bebes.<br>► Cicatrizante. Desinfectante.<br>**Magia curativa**: "Limpiar" el "Mal aire" de niños y adultos y el "Espanto" de niños. |
| 1245 | Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. | Mank'a p'aki / Manka p'aki / Manka paki (Quechua).<br>[Mata loba(o).] | Hojas, Tallo | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LL, LO, PA, PI, PU, SM, TU | ► Asma. Blenorragia. Hinchazones. Infección urinaria. Irritación de los ojos. Torceduras.<br>► Aumentar la leche. |
| 1246 | Viguiera procumbens (Pers.) S.F. Blake | Orkko sunchu (Quechua).<br>[Pinawa (Aymara). Te de burro. Ucucha chupa (Quechua).] | Hojas, Raíz | AR, AY, CA, CU, JU, HO, MO, LI, PU | ► Debilidad del corazón. Heridas. Inflamaciones. Limpieza de los dientes.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (ausencia) de lluvias. |
| 1247 | Wedelia grandiflora Benth. | Resina de varita. | Resina | AM, CA, CU, LL, LA, PI | ► Acné. Heridas. Hinchazones. |
| 1248 | Wedelia helianthoides Kunth | Sakra sacha (Kichwa). | Planta | AN, CA, LI | ► Afecciones nerviosas. Debilidad (mujeres). |
| 1249 | Wedelia latifolia DC.<br>[Wedelia calycina Rich.] | Sunchu (Quechua) | Planta | AM, CA, LL, LA, LI, PI, SM, TU | ► Fiebre. Tos. |
| 1250 | Werneria caespitosa Wedd. | Ch'uku ch'uku (Aymara) | Planta | AN | ► Fracturas.<br>**Etnovetrinaria**: Fracturas. |
| 1251 | Werneria ciliolata A. Gray<br>[Xenophyllum ciliolatum (A. Gray) V.A. Funk] | Acana (Quechua). | Planta | AN, JU | ► Asma. Nubes en los ojos. Úlceras bucales.<br>► Astringente. Emenagoga. Estomacal.<br>**Nota**: Se usa como aditivo de la coca. |
| 1252 | Werneria dactylophylla Sch. Bip.<br>[Xenophyllum dactylophyllum (Sch. Bip.) V.A. Funk] | Botoncillo.<br>[Conuca (Quechua). Cunuca (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, CU, JU, LI | ► Afecciones estomacales. Afecciones de las vías respiratorias. Hipertensiom arterial. |
| 1253 | Werneria humilis Kunth<br>[Xenophyllum humile (Kunth) V.A. Funk] | Señorita.<br>[Hierba de la señorita.] | Flores, Hojas, Tallo | AN, AR, HA, MO, PU | **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: inducir amor en hombres y mujeres "haciendo más claros sus sentimientos". |
| 1254 | Werneria nubigena Kunth. | China pupusa (Quechua).<br>[Callhua callhua (Quechua). Chancoroma (Aymara). Chicoria blanca. Condor cebolla | Planta | AM, AN, CA, CU, LA, SM | ► Afecciones hepáticas. Dolor de garganta. Enfermedades del útero. Fiebre. Indigestión. Reumatismo.<br>► Limpiar los ovarios. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Jankko warmi (Quechua). Jara callhua (Quechua). Licklish (Quechua). Llirico. Pilliyuyu (Quechua). Recrish ccora (Quechua). Tarckoy (Quechua).] | | | ► Dulcificante. Depurativo. Digestivo. Oxitócico. Tónico (reconstituyente fisico y mental).<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 1255 | Werneria poposa Phil. | Pupusa (Quechua). [Khitiña (Kallawaya). Puputa (Aymara).] | Hojas, Raíz | JU, UC | ► Fiebre. Heridas. Inflamación de amígdalas. Raquitismo. Terciana. |
| 1256 | Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. | Hierba del halago. | Planta | AN, AY, CU, JU, LI, MO, PU | **Magia**: En el curandersimo de la costa y sierra norte: "seguro" para obtener buen negocio, buena salud y buena fortuna. Baños de florecimiento. |
| 1257 | Werneria sp. | Jankko pupusa (Quechua). [Pura pura (Quechua). Varita de San José.] | Flores, Hojas | AY, CU, JU, PU | ► Bronquitis aguada. Cólicos.<br>► Facilitar la digestión. |
| 1258 | Werneria staffordiae Sandwith [Xenophyllum staffordiae (Sandwith) V.A. Funk] | Varita de San José. | Flores, Hojas | LI | ► Antiasmático. Pectoral. |
| 1259 | Werneria villosa A. Gray. | Orkko pupusa (Quechua). [Hierba del oso. Llirico. Uña kusma (Quechua).] | Hojas, Tallo | AN, CA, CU | ► Afecciones hepáticas. Dolores del cuerpo. Flujos blancos. Retención urinaria.<br>► Mejorar la circulación de la sangre.<br>**Magia**: En el curandersimo de la costa y sierra norte: "seguro" y baño de florecimiento "para que todo ande bien en la vida": salud, negocio, trabajo, fortuna. |
| 1260 | Wulffia baccata (L.) Kuntze | Manzanilla sacha. [Charo bero rao (Shipibo-Conibo). Machan bimia (Cashinahua). Manzanilla. Mapis (Cashinahua). Sacha albahaca (Quechua.] | Hojas | CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Chupos en la cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estomago. Parásitos intestinales.<br>► Para fortalecer el pene.<br>► Antiseptico.<br>**Magia amorosa**: Baños de florecimiento. |
| 1261 | Xanthium ambrosioides Hook. & Arn. | Alkko kichka / Alcco kisca (Quechua). [Espino de perro. Juan Alonzo. Quitu casha (Quechua). Yerba Alonzo.] | Planta | AN, AR, CA, HO | ► Alcoholismo. Tos. |
| 1262 | Xanthium catharticum Kunth | Juan Alonzo. | Planta | AN | ► Antiinflamatorio. |
| 1263 | Xanthium spinosum L. [Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr.] | Alkko kichka / Alcco kisca (Quechua). [Corona de Cristo. Espino de perro. Juan Alonzo. Kasha marucha (Kichwa). Quitu casha (Quechua). Yamarucha (Kichwa). Yerba Alonzo.] | Flores, Hojas, Raíz | AN, AR, CA, CU, HO, PU | ► Abscesos. Afecciones de la próstata. Anginas. Blenorragia. Bronquitis. Cólicos. Contusiones. Dolor de muelas. Dolor de vejiga. Enfermedades venéreas. Fiebre. Hemorragias. Heridas ulceradas. Ictericia. Inflamación de garganta. Inflamación de hígado. Inflamación de ovarios. Intoxicación alcohólica. Llagas. Mal de orina. Mirka. Mordedura de perro. Retencion urinatia. Tos.<br>► Antiespasmódico. Anriflogístico. Colerético. Depurativo de la sangre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Depurativo del estómgo. Hepatoprotector. Reconstituyente. **Magia curativa**: En el curanderismo aymara, baños de vapor para la protección contra las maldiciones y "limpia" de las enfermedades. |
| 1264 | Zinnia peruviana (L) L. [Zinnia elegans Jacq.] | Zinnia. [Puca huanchi (Q. Ancash). Sacha dalia (Quechua).] | Hojas | AP, AY, CA, CU, HO, LL, LA, LI, LO, PI | ► Dolor de estómago. Hepatitis. Parasitosis intestinal. ► Antimalárico. Gastrálgico. Hepatoprotector. **Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| **BALANOPHORACEAE** | | | | | |
| 1265 | Corynaea crassa Hook. f. | Huarnapo hembra. | Tubérculo. | AM, CA, CU, LL, LA, PA | ► Adquirir potencia sexual. **Notas**: Se distinguen dos variedades, con igual propósito: Huarnapo hembra para las mujeres y Huarnapo macho para los varones. |
| 1266 | Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. | Mai toco (Shipibo-Conibo). [Aguajillo. Espiga de sangre.] | Planta | AM, CA, LO, MD | ► Chupos. Diarreas. Inflamaciones. Micosis. ► Regular la digestión. ► Antiinflamatorio. Astringente. Hemostático. |
| 1267 | Helosis cf. Guyanensis (Sw.) Spreng. | Aguajillo. | Planta | AM, CA, LO, MD | ► Diarrea. Disentería. Hemorragias. |
| **BALSAMINACEAE** | | | | | |
| 1268 | Impatiens balsamina L. | Balsamina. [Flores de nieve. Flores de San Francisco. Jankko lajamhayari (Aymara). Miramelindos. Riti sanincha (Quechua). Trujillo.] | Flores | CU, HO | ► Amigdalitis. Cólicos de gases. Dolor de cuerpo. Espasmos cardiacos. Estreñimiento. Heridas infectadas. Nervios. |
| 1269 | Impatiens walleriana Hook. f. | Alegría. | Tallo | CU | ► Caries. |
| **BASELLACEAE** | | | | | |
| 1270 | Anredera baselloides (Kunth) Baill. [Anredera cordifolia (Ten.) Steenis] | Insulina. | Hojas | CA, PI | ► Cólicos renales. Diabetes. Miomas. |
| 1271 | Anredera diffusa (Moq.) Sperling | Ulluku / Olluco (Quechua). [Acksa huinaseck (Quechua). Kita ullucu (Quechua). Lloto del cerro. Llutu ulluku (Quechua). Uspica (Q. Huánuco).] | Hojas, Tubérculo | AN, AR, AY, CU, JU, LI | ► Dolor de cabeza. Heridas. Retención urinaria. ► Limpiar los riñones. **Magia curativa**: Mal aire. |
| 1272 | Anredera marginata (Kunth) Sperling | Lutu yuyu (Kichwa). | Hojas, Tallo | CU, LI | ► Crecimiento del cabello. |
| 1273 | Ullucus tuberosus Caldas | Ulluku / Olluco (Quechua). [Camarones de tierra. Chigua (Quechua). Chuguas. Hubas. | Tubérculo | AN, CA, CU, LL, LI | ► Dolor de muelas. Dolor de estómago. Erisipela. Hematomas. Quemaduras. Retención urinaria. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Lisas. Melloco. Melloco amarillo. Mukullu (Kallawaya). Papa lisa. Ruhuas. Rubas. Tuna ullush (Quechua). Uljucu (Quechua). Ulluca. Ulluma (Aymara).] | | | ► Facilitar el parto.<br>► Analgésico neurálgico. Analgésico traumatológico. Antiespasmódico. Antipirético. Descongestionante. Diurético. Emoliente.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de heladas. |
| 1274 | Ullucus tuberosus subsp. aborigineus (Brücher) Sperling | Ulluku silvestre (Quechua). [Atok[36] lisas (Quechua). Illako (Aymara). Olluco del zorro.] | Tubérculo | AN, CA, CU, LL, LI | ► Conjuntivitis. Dolor de estómago. Erisipela. Quemaduras. Retención urinaria.<br>► Facilitar el parto. |
| **BATACEAE** | | | | | |
| 1275 | Batis maritima L. | Verdolaga. [Barilla. Vidrillo. Vidrio.] | Planta | AN, PI, TU | ► Enfermedades de la piel. Gota. Reumatismo.<br>► Purificar la sangre.<br>► Depurativo de la sangre. |
| **BEGONIACEAE** | | | | | |
| 1276 | Begonia buddleiifolia A. DC. | Paushi chaki (Kichwa). | Planta | AM, PA, SM | ► Dolor de garganta. Tos.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 1277 | Begonia cyathophora Poepp. & Endl. | Atsnoretstall (Yanesha). | Hojas | HO, LO, PA, SM, UC | ► Trastornos digestivos. Vinagreras. |
| 1278 | Begonia fischeri Schrank | Pucshu yuyo (Quechua). | Hojas | AM, CA, LO, MD, PA. SM | ► Tos. |
| 1279 | Begonia foliosa Kunth | Patatiya (Awapit). | Hojas | CA | ► Hinchazones. |
| 1280 | Begonia geraniifolia Hooker. | Begonia. [Begonia de las rocas. Flor de San Juan. Papita de San Juan.] | Hojas, Rizoma | LI, LL | ► Estreñimiento.<br>► Digestivo. |
| 1281 | Begonia glabra Aublet | Begonia. [Atsnoretstall (Yanesha). Hoja de sapo. Pumá weron (Shawi). Shashák (Mayna, Jíbaro).] | Hojas, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC. | ► Eczemas. Fiebre. Gangrena. Golpes. Heridas. Hinchazones. Mordedura de serpiente. Paperas. Picadura de hormigas. Problemas del hígado. Problemas de los riñones. Trastornos digestivos. Tumores. Vinagreras.<br>► Facilitar la salida de los dientes. |
| 1282 | Begonia humilis Dryand. | Isisinto rao (Shipibo-Conibo). | Planta | AY, JU, LO, PA, SM | ► Para tener hijos. |
| 1283 | Begonia maynensis A. DC. | Samanch. | Flor, Hojas, Tallo | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Tumores. |
| 1284 | Begonia parviflora Poepp. & Endl | Begonia. [Amarún (Kichwa). Palo de boa. Pusu-ckello (Quechua). Yonnañtsopar (Yanesha).] | Hojas, Tallo interior | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dengue. Heridas infectadas. Golpes. Inflamaciones. Infecciones oculares. Tumor en los ojos.<br>► Antimalarico. Astringente. |

[36] Atok, atoq, atuk, atuj: Zorro: Vulpini de la familia Canidae.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1285 | Begonia rossmanniae A. C. | Begonia. [Anun xanu tua tima ró (Uni). Chixu-ró (Cashibo). Ñawi karacha hanpi (Kichwa). Ró anun tuatima (Uni). Sacha iru (Kuchwa).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA | ► Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de garganta. Enrojecimiento de los ojos. Granos de la cara. Gripe. Resfríos. Tos.<br>► Favorecer la concepción. |
| 1286 | Begonia semiovata Liebm. [Begonia spruceana A. DC.] | Begonia. [Pava[37] chaqui (Quechua).] | Hojas | AM, CU, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Abscesos de las piernas. Alergia. Anemia. Dolor de espalda. Fiebre. Gangrena. Gastritis. Vista nublada.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MECHATI RAO que se ingiere para ser un buen cazador o pescador. |
| 1287 | Begonia sp. | Achankkara (Aymara). [Achanccarai / Achankkaráy (Aymara). Anguetarégantsi (Nomatsiguenga). Begaña (Quechua S.M.).] | Hojas | CU, PU | ► Tos.<br>► Abrir el apetito. |
| 1288 | Begonia subciliata A. DC. | Atsnoretstall (Yanesha). | Hojas | JU, PA | ► Trastornos digestivos. Vinagreras. |
| 1289 | Begonia veitchii Hooker f. | Begonia. [Achanccarai / Achankkaráy (Aymara).] | Hojas | AP, CU, HA, PU | ► Colerina. Enfermedades venéreas. Estreñimiento. Inflamación del hígado.<br>► Anticonceptivo. |
| | | **BERBERIDACEAE** | | | |
| 1290 | Berberis buceronis J.F. Macbr. | Palo amarillo. | Corteza, Madera | CA, LL, LA | ► Afecciones del hígado. Hepatitis. |
| 1291 | Berberis latifolia Ruiz & Pav. | Palo amarillo. [Huajampe (Quechua).] | Corteza | HO | ► Debilidad. Fiebre.<br>► Tónico |
| 1292 | Berberis lutea Ruiz & Pav. | Chejche (Quechua). [Airampu (Quechua). Ccarhuarcassa (Quechua). Boton de oro. Carrasquillo. Espino amarillo. Palo amarillo. Yana mullaca (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz | AM, AN, AY, CA, HO, LI, PA, PI, PU, SM | ► Alteraciones nerviosas. Cálculos renales. Cansancio. Cirrosis. Diarrea. Retención urinaria.<br>► Antianemico. Antibiótico. Antipalúdico. Hemostático. Hipotensor. Tónico |
| 1293 | Berberis rariflora Lechler. | Chejche (Quechua). [Huajampe (Quechua). Palo amarillo.] | Corteza | CU | ► Debilidad. Fiebre.<br>► Digestivo. |
| 1294 | Berberis sp. | Chejche (Quechua). [Agracillo. Agrazón. Agrito. Ailampo (Quechua). Arlo. Arlera. Bérbero. Chejche de quebrada. Kkarwas (Quechua). Kkheswa chejche (Quechua). Charoli (Quechua). Puchka puchka (Quechua). Vinagrera.] | Corteza, Fruto, Hojas, Raíz | AP, AY, AN, CA, CU, HA, JU, PU. | ► Angina. Disentería. Estreñimiento. Fiebres fuertes. Tifoidea. |
| | | **BETULACEAE** | | | |

[37] Penelope jacquacu: Pava amazónica. es un ave arbórea con un tamaño y forma similares a los de un pavo. Las aves tienen un color azulado o pardo, amarillento moteado, con una papada roja brillante (colgajo suelto de piel alrededor de la barbilla).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1295 | Alnus acuminata Kunth | Aliso.<br>[Aliso blanco liso. Aliso colorado arrugado. Huayau (Quechua). Kispiñu (Quechua). Lambran / Lamra (Quecua). Ram'ran / Ram'rash (Quechua).] | Corteza, Hojas | AM, CA, CU, HO, LL, LA, PA | ► Apostemas. Artritis. Cólico estomacal. Cólico intestinal. Dolor de garganta. Dolor de huesos. Dolor de muelas. Dolor de piernas. Dolor de rodillas. Escalofríos. Escamas de la piel. Fiebre. Golpes. Granos. Gripe. Heridas. Hinchazones. "Nacidos". Menstruación irregular. Resfríos. Reumatismo. Sarpullidos. Torceduras.<br>► "Secar" la leche.<br>► Astringente. Cefalálgico. Cicatrizante. Hemostático.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Otros 1**: Piojicida. Insecticida. |
| 1296 | Alnus acuminata subsp. Acuminata | Aliso. | Corteza, Hojas | AM, AN, AP, CA, CU, HO, JU, LL, LA, LI, PI | ► Dolor de cabeza. Dolor de garganta. Granos. Inflamaciones. Lisiaduras. Úlceras intestinales.<br>**Otros 1**: Piojicida. |
| 1297 | Alnus jorullensis Kunth | Aliso. | Corteza, Hojas | AM, HO, JU | ► Dolor de garganta. Dolor de muelas. Frío. Granos. Gripe. "Nacidos". Reumatismo. Torceduras. Inflamaciones de la cara. |
| | | **BIGNONIACEAE** | | | |
| 1298 | Adenocalymna impressum (Rusby) Sandwith. | Huangana[38] huasca.<br>[Balsa huasca (Quechua).] | Hojas | MD | ► Diarreas. Gases (flatulencia). Vómitos amarillos.<br>► Antianémico. |
| 1299 | Adenocalymma uleanum Kraenzl. | Ajo sacha (Quechua). | Hojas | HO, LO, MD, PA, PU, UC | ► Antimalárico. |
| 1300 | Amphilophium paniculatum (L.) Kunth var. paniculatum | Pico de pato. | Hojas | AM, CU, JU, MD | ► Heridas infectadas. |
| 1301 | Amphitecna latifolia (Mill.) A.H. Gentry | Peche sheti (Shipibo-Conibo). | Corteza | LO | ► Dolores del cuerpo. Reumatismo.<br>**Magia**: Dolores en zonas afectadas por los "virotes". |
| 1302 | Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith | Barbasco.<br>[Bejuco iguanito. Guainiuni. Boquirito.] | Tallos | AM, LO, MD, SM, UC | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 1303 | Arrabidaea affinis A.H. Gentry | Ata muyu (Kichwa).<br>[Bejuco de canoa. Tukunta (Kichwa).] | Hojas, Raíz | LO, MD, PA | ► Fiebre. |
| 1304 | Arrabidaea brachypoda (DC.) Bureau<br>[Fridericia platyphylla (Cham.) L.G. Lohmann] | Nishi tuu (Amahuaca).<br>[Balsa huasca (Quechua).] | Raíz | CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Reconstituyente (madres gestantes). |
| 1305 | Arrabidaea candicans (Rich.) DC.<br>[Fridericia candicans (Rich.) L.G. Lohmann.] | Tuntuma (Kichwa).<br>[Osen rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | LO, SM, UC | **Notas**: Entre los Shipibo-Conibo de reconocen dos variedades: [1] Oshen rao, que se ingiere para controlar la fiebre; y [2] Josho huapan rao, que no se ingiene por ser tóxico y que sirve para el tratamiento de las diarreas. |

[38] Huangana: Pecarí de labios blancos: Tayassu pecari ringens. Sinónimos: Dicotyles labiatus y Tayassu albirostris ringens.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1306 | Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verl. | Puca panga (Kichwa). [Barqui. Bija (Taíno). Caballito. Carajurú. Éoro (Núkâk). Kená (Núkâk). Koodio (Huitoto). Neacuri (Siona). Taii (Jíbaro). Yahe silvestre.] | Hojas | CA, CU, LO, MD | ► Anemia. Conjuntivitis. Contusiones. Diabetes. Diarreas. Enfermedades de la piel. Golpes. Hemorragias. Herpes.<br>► Antifúngico. Antiespasmódico. Antiinfeccioso. Antiinflamatorio. Astringente. Cicatrizante. Desinfectante. Emoliente.<br>**Otros 2**: Colorante corporal. |
| 1307 | Arrabidaea corallina (Jacq.) Sandwith [Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann] | Erejna patik (Ayoreo). | Planta | PI, UC | ► Reumatismo. |
| 1308 | Arrabidaea patellifera (Schltdl.) Sandwith | Achik waska (Kichwa). [Bejuco de cabello.] | Corteza | AM, CU, PA | ► Pérdida de cabello. |
| 1309 | Arrabidaea platyphylla DC. | Bahua Quëxti (Chácobo). | Exudado | MD | ► Diarrea.<br>**Etnoveterinaria**: Fiebre. |
| 1310 | Arrabidaea pubescens (L.) A.H. Gentry | Pintabollo macho. [Bejuco de sereno. Pintabollo culatero.] | Hojas | LO, MD, SM, TU, UC | ► Infección de la piel. |
| 1311 | Arrabidaea spicata Bureau & K. Schum. [Fridericia spicata (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann] | Inin tani (Shipibo-Conibo). | Hojas | LO, SM, UC | ► Dolor de cabeza. |
| 1312 | Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum. [Tabebuia speciosa Standl.] | Mana peui. [Guayacán negro. Ñawi anpina (Q. San Martín). Tawaki (Kichwa).] | Corteza, Hojas | HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Granos en la piel. Irritación de los ojos. Leishmaniasis.<br>► Limpiar el estómago.<br>**Emblemática**: La flor "Ipê Tabaco" de la Tabebuia speciosa es, por tradición, la flor nacional del Brasil. |
| 1313 | Clytostoma sciuripabulum Bureau & K. Schum. [Bignonia sciuripabulum (K. Schum.) L.G. Lohmann] | ¿? | Exudado | CU, LO | ► Diarreas. |
| 1314 | Crescentia cujete L. | Tutuma (Quechua). [Akwi tepe (Ese eja). Anakawita (Aymara). Ankunip (Aguaruna). Buhango. Calabaza. Cayeira. Cerna (Aguaruna). Cuyera. Guaje. Güija. Guira. Higuero. Huingo (Quechua). Huingo masen (Shipibo-Conibo). Jenen mashen (Shipibo-Conibo). Kkatuma (Quechua). Mate. Mashen (Shipibo-Conibo). Moñaanhño. Morro. Nónke (Kakataibo). Nãwe (Ticuna). 'O xampa (Kakataibo). Pache. Pa'chi (Shawi). Pajo (Culina). Pakomo (Matsiguenga). Pamuco. Paté. Pati (Aguaruna). Pati pamuco. Tsapa (Aguaruna). Tehkéhe (Bora). Tsiyoshki (Asháninka). Tutumo. Tutumo masen (Shipibo-Conibo). Winku (Quechua). Xampa (Kakataibo).] | Fruto, Hojas | LO | ► Abscesos. Afecciones hepáticas. Alcoholismo. Angina de pecho. Artritis. Asma. Bronquitis. Colerina. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Dolor reumático. Erisipela. Estreñimiento. Fiebre. Gastritis. Golpes. Gripe. Hernia. Hidropesía. Hinchazón. Lavado vaginal. Otitis. Parasitosis intestinal. Reumatimo. Tos.<br>► "Cerrar" el ombligo después del parto.<br>► Analgésico dental. Antibacterial. Antimalárico. Citotóxico. Emético. Emoliente. Expectorante. Febrífugo. Laxante. Regulador menstrual. Supurativo.<br>**Otros 1:** Abortivo. Tóxico.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Guira", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1315 | Crescentia sp. | Tutuma silvestre. [Tutuma de agua. Jenen mashen (Shipibo-Conibo).] | Flores, Fruto | UC | ► Abscesos. Asma. Bronquitis. Contusiones. Dolor de oído. Golpes. Tumores. **Otros 1**: Abortivo. Tóxico. |
| 1316 | Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. | Achihua (Quechua). [Achihua achihua / Achiwa achiwa (Quechua). Jangua / Yangua. Llague. Llangua (Quechua). Orcco huaranhuay (Quechua). Puka ñawi (Quechua). Udhuri (Tacana). Tangua.] | Hojas, Ramas, Planta | AM, CA, CU, LO, SM, UC | ► Blenorragia. Bubas. Linfangitis. Mal del pinto. Pian. Retención urinaria. Sífilis. ► Antiséptico. Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Diurético. **Magia amorosa**: Baños de florecimiento. |
| 1317 | Cybistax quinquefolia Mac. BR | Achihua achihua / Achiwa achiwa (Quechua). | Hojas | CU, LO, SM | ► Depurativo de la sangre |
| 1318 | Cydista aequinoctialis (L.) Miers | Soga de culebra. [Bejuco amarillo. Cipó-de-cesto. Cipó-de-corda. Huacho camote. Machacui huasca / Machacui guasca / Machacuy wasca (Quechua). Pacha huasca (Quechua).] | Corteza, Flor, Planta | LO, MD, PA, SM, UC | ► Bronquitis. Debilidad. Disentería. Fiebre. Tos. Tosferina. ► Antiofídico. **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Contusiones e inflamaciones provocadas por brrujería. |
| 1319 | Delostoma integrifolium D. Don | Virgen chilca. [Dexpe (Tikuna). Guayalo (Awá). Guayluc (Awá). Huaillo (Awá). Huallac (Awá).] | Flores | AM, AY, CA, CU, HO, LL, LA, LI, PA, PI, SM | ► Dolor de estómago. Gripe. Infecciones. Sarpullidos. |
| 1320 | Eccremocarpus huainaccapac Vargas | Chucchuca (Quechua). [Calampeles.] | Raíz | AP, CU | **Otros 1**: Afrodisiaca. |
| 1321 | Eccremocarpus longiflorus Bonpl. | Chucchuca (Quechua). [Calampeles.] | Raíz | HO | **Otros 1**: Afrodisiaca. |
| 1322 | Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav. | Chucchuca (Quechua). [Calampeles. Chupa chupa (Quechua). Chupa gato. Chupa poto. Lorito. Voqui[39] (Araucano) chupa chupa (Quechua).] | Raíz | PU | **Otros 1**: Afrodisiaca. |
| 1323 | Eccremocarpus vargasianus Sandwith | Chucchuca (Quechua). [Calampeles.] | Raíz | CU | **Otros 1**: Afrodisiaca. |
| 1324 | Eccremocarpus viridis Ruiz & Pav. | Chucchuca (Quechua). [Calampeles.] | Raíz | HO | **Otros 1**: Afrodisiaca. Alucinógena. |
| 1325 | Fridericia pearcei (Rusby) L.G. Lohmann [Arrabidaea pearcei (Rusby) K. Schum. ex Urb.] | Papayu (Yuracaré). | Raíz | AM, CU, HO, JU, LO; MD, PU, SM, UC | ► Anemia. Diarreas. **Magia curativa**: Baños rituales para el Ayachasqa. |
| 1326 | Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose | Guayacán (Taíno)[40]. [Quebracho amarillo.] | Corteza | AM, CA, JU, LO, MD, SM, TU, UC | ► Antipalúdico. **Emblemática**: El Araguaney fue declarado árbol nacional de Venezuela en mayo de 1948. |

[39] Voqui. Chile. Toda planta cuyos tallos flexibles, pueden servir como cordeles.
[40] Procede del Taíno waiacan.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1327 | Jacaranda[41] acutifolia Bonpl. | Yarawiska (Quechua). [Huamansamana (Quechua). Jarahuincha (Quechua). Paravisco. Sacha yarawiska (Quechua). Vii raho (Amahuaca). Yaravisca (o) (Quechua).] | Corteza, Granos, Hojas, Raíz | AM, CA, CU, HO, HA | ► Asma. Bronquitis. Dermatitis. Tos. Úlceras cutáneas.<br>► Antiséptico urogenital. Astringente. Diurético. Vulnerario. |
| 1328 | Jacaranda copaia (Aubl.) Don. | Ishpingo (Quechua). [Ampichonga (Quechua). Aspingo. Carpintero. Charapachpan (Yanesha). Chicharra caspi. Cochijiqui (Shipibo-Conibo). Cuchi caspi. Huamansamana (Quechua). Ishtapi (Matsiguenga). Jacarandá (Guaraní). Kontamania (Asháninka). Méneco (Bora). Marni rao (Shipibo-Cpnibo). Papelillo. Paravisco. Soliman del monte. Soliman. Tsirapa (Asháninka). Vii raho (Amahuaca). Waman samana (Quechua). Yana (Quechua).] | Hojas, Recina | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Abscesos dentales. Bronquitis. Comezón. Diarrea. Enfermedades de la piel. Enfermedades venéreas. Fiebre. Granos. Heridas. Hongos. Leishmaniasis. Paludismo. Reumatismo. Sarna. Sífilis. Úlceras cutáneas.<br>► Cicatrizar heridas.<br>► Anestésico. Anticancerígeno. Antimalárico. Cicatrizante. Diaforético.<br>**Magia**: Sahumerios para espantar los espíritus malignos de la casa.<br>**Magia curativa**: Mal aire.<br>**Etnoveterinaria**: Piojos en las aves de corral. |
| 1329 | Jacaranda copaia subsp. spectabilis (Mart. ex DC.) A.H. Gentry | Gualanday. | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Bronquitis. Fiebre. |
| 1330 | Jacaranda glabra (A. DC.) Burret and K. Schum. | Carruagero. [Cheperequi (Tacana). Ishtapi (Matsiguenga). Kupall (Kichwa). Kupall kaspi (Kichwa). Kupall panka (Kichwa). Kupall yura (Kichwa). Paravisco. Soliman kaspi.] | Corteza, Flores, Hojas | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Granos infectados. Irritación vaginal. Leishmaniasis. Llagas. Rascabonito en adultos. Rascabonito en niños. Sarna.<br>► Antiseptico. Tónico. |
| 1331 | Jacaranda mimosifolia D. Don | Jacarandá (Guaraní). | Corteza, Flores, Hojas | AN, CA, CU, IC, LI | ► Bajar el azúcar de la sangre. Baños de recuperación a los enfermos.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 69 flores del sistema floral de Bush.<br>**Medicina alternativa**: Su flor es una de las 21 del sistema floral KINDE - Perú. |
| 1332 | Kigelia africana (Lam.) Benth. [Kigelia pinnata (Jacq.) DC.] | Matazonzo. [Arbol de las morcillas. Baobad.] | Corteza, Fruto | LO, PI | ► Cáncer de útero. |
| 1333 | Lundia densiflora DC. | ¿? | Exudado | HO, JU, LO, MD | ► Diarrea. |
| 1334 | Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry [Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann.] [Bignonia unguis L.] | Murciélago. [Ani cashin mentsis (Shipibo-Conibo). Cashi tae (Shipibo-Conibo). Cashin mentsis (Shipibo-Conibo). Garra de murciélago. Masha shillo (Shipibo-Conibo). Mashushillu (Q. San Martín) enano. Uña de gato. Uña de gavilán. Uña de murciélago.] | Hojas, Raíz | CU, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Anuria. Artritis. Diarrea. Enfermedades venéreas. Esterilidad. Heridas. Hinchazón de los pies. Irritabilidad. Mal del hígado. Mal de la vesícula. Mal de los riñones. Micosis vaginal. Hematuria. Transtornos nerviosos. Próstata. Reumatismo. Tumores.<br>► Antimalarico. |

[41] El nombre científico de la especie Jacaranda deriva de la voz guaraní Jacarandá.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo está cpnsiderada una planta MECHATI RAO y es utilizada para ser un buen cazador y pscador.<br>**Magia amorosa**: Entre los Quechua Lamisto, se utiliza en baños para aumentar la atracción del sexo opuesto. Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada para consolidar parejas.<br>**Notas**: Los Shipibo-Conibo Reconocen 6 variedades de esta especie: Blanca, Negra de hojas grandes, Ani cashin metsis, Josho shinon rao, de hojas cuyas puntas del ápice son de color amarillo (Bahua reshiman noi rao) y de hojas diminutas y redonditas.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Bejuco perdiz", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1335 | Macranthisiphon longiflorus (Cav.) K. Schum. | Bejuco[42] (Taino).<br>[Bejuco de angarilla. Bejuco de casa. Bejuco de hilar. Bejuco de hilar corral. Bejuco de huso. Bejuco de pava. Bejuco orca toro.] | Planta | PI | ► Tos. |
| 1336 | Mansoa alliacea (Lam) A.H. Gentry<br>[Pseudocalymma alliaceum (Lam.) Sandwith] | Ajo sacha (Quechua).<br>[Ajo macho. Ajo sacha hembra. Ajo sacha macho. Ajo del monte. Ananan (Shawi). Ananamé (Shawi). Ananamunu´ (Shawi). Be'o-ho (Ese eja). Be'oja pusanga (Ese eja). Boens (Shipibo-Conibo). Bojóshicuiji (Ese eja). Buains (Kakataibo). Jú junu (Tacana). Nia boens (Shipibo-Conibo). Oũ a gupaatükü (Ticuna). Posatalu (Piro, Yine). Reyap (Yanesha). Sacha ajo (Kichwa). Shanske boains (Shipibo-Conibo). Shitsiro (Asháninka). Vova (Amahuaca). Yentsiri (Asháninka).] | Corteza, Hojas, Tallo, Raíz | AM, HO, LO, SM | ► Anemia. Artritis. Cefalálgia. Cólico estomacal. Debilidad. Diarreas. Dolores abdominales. Dolor de cabeza. Epilepsia. Fiebre. Gastritis. Nervios. Resfrío. Reumatismo. Úlceras en la piel.<br>► Analgésico muscular. Antiartrítico. Antiepiléptico. Antipirético. Antimalárico. Depurativo. Inmunoestimulante. Reconstituyente. Tónico.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Otros 2:** Repelente de murciélagos y mosquitos.<br>**Magia:** Sahumerios para alejar a los malos espíritus de la casa.<br>**Magia**: Entre los Quechua Lamisto se ingiere para "prepararse" para la pesca y la caza; entre los Shipibo-Conibo, su ingesta mantiene alerta al cazador.<br>**Magia curativa**: Baños para "curar" el susto, "limpiar" los daños y proteger de los malos deseos. Mal aire.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO: Se usa como aditivo de la ayahuasca: Se usa sola, en baños y purgas rituales previas a la ingesta de la ayahuasca, con la finalidad limpiar el cuerpo y proporcionar seguridad, energía y protección.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciaicón de oos aprendices de curamdero.<br>**Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamisto, se utiliza en el tratamiento del reumatismo. |

[42] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1337 A | Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry | Ajo sacha hembra. [Boens (Shipibo-Conibo). Nia boens (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hojas, Tallo | LA, MD, PI, TU, UC. | ► Artritis. Enfiramientos. Epilepsia. Golpes. Hinchazones. Resfríos. Reumatismos. Tos. **Magia curativa**: En baños y purgas rituales proporciona seguridad, energía y protección. **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca: Limpia el cuerpo. Proporciona seguridad, energía y protección. Mantiene alerta al cazador. |
| 1337 B | Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry | Ajo sacha macho. [Sacha ajo (Kichwa). Vova (Amahuaca).] | Corteza, Hojas, Tallo | LA, MD, PI, TU, UC. | ► Artritis. Bronquitis. Dolor de huesos. Edema, Epilepsia, Estreñimiento. Fiebre. Gripe. Impetigo. Paludismo. Parásitos intestinales. Reumatismo. Sarna. Tos. Úlcera de la piel. **Magia curativa**: En baños y purgas rituales proporciona seguridad, energía y protección. **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca: Limpia el cuerpo. Proporciona seguridad, energía y protección. Mantiene alerta al cazador. |
| 1338 | Mansoa standleyi (Steyerm.) A.H. Gentry | Ajo sacha (Quechua). [Ajo sacha macho. Bua itsa (Cashinahua). Sacha ajo (Kichwa).] | Corteza, Hojas, Tallo, Raíz | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM. | ► Artritis. Dolores. Dolor de cabeza. Intoxicación. Reumatismo. **Magia curativa**: En baños y purgas rituales proporciona seguridad, energía y protección. **Chamanismo**: Como aditivo de la ayahuasca limpia el cuerpo, proporciona seguridad, energía y protección. Mantiene alerta al cazador. |
| 1339 | Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum. | Yuquilla. [Atsa yuca (Amahuaca). Atsan tita bero rao (Shipibo-Conibo). Buata (Tacana). Guapui. Guapui cipo. Hurigupe (Amarakaeri). Jawákishi (Ese eja). Shano yora (Shipibo-Conibo). Mamrech (Yanesha). LLoqueya (Yanesha). Yokiri (Amarakaeri).] | Fruto, Raíz | AM, HO, JU, LO, PA, SM | ► Conjutivitis. Dolor de Ojos. Fiebre. Inflamación de los ojos. Parásitos intestinales. |
| 1340 | Martinella sp. | Yuquilla. | Fruto | AM, HO, JU, LO, PA, SM | ► Dolencias de los ojos. |
| 1341 | Memora cladotricha Sandwith | Aya kaspi (Kichwa). [Aya krus kaspi (Kichwa). Shikshi kaspi (Kichwa). Saltón[43] kaspi (Kichwa).] | Corteza | AM, HO, LO, SM, UC | **Magia**: En algunas comunidades Aido pai (Secoya) de Perú y Ecuador, aún se prepara una bebida energizante con la corteza de esta planta y la corteza de Caballo kaspi o Huacapú (Eschweilera gigantea (R. Knuth) J.F. Macbr.), Negra kaspi (Capparis sola J.F. Macbr.) y Chuchuwasa (Maytenus ebenifolia Reissek); destinada a la obtención de fuerza y poder del espíritu que habita en la planta. |
| 1342 | Mussatia hyacinthina (Standley) Sandwith | Chamairo (Yanesha). [Chamairu (Tacana). Chemuer (Yanesha). Chiamairo (Shipibo- | Corteza | LO, MD, PA, SM | ► Cansancio. Cortaduras. Diarrea. Dolores abdominales. Fatiga. Heridas. Dolor de dientes. |

[43] Saltón: Shinti en Kakataibo. Insecto de la Familia Acrididae de la Super Familia Acridoidea.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G. Lohmann] | Conibo). Chomuer (Ynesha). Jono bikia (Ese eja). Llankua (Quechua). Pinshi nunin (Shawi).] | | | ► Revitalizante. |
| 1343 | Pachyptera alliacea (Lam.) A.H. Gentry | Ajo sacha (Quechua). [Ajo de la selva. Amusaka (Zápata). Kaip (Achuar chicham).] | Hojas, Tronco | LO | ► Gripe. Reumatismo. **Magia**: la planta en cocimiento se usa para limpiar el cuerpo en baños y purgas rituales. |
| 1344 | Pachyptera kerere (Aubl.) Sandwith | Ajo sacha (Quechua). [Ajo de la selva. Amusaka (Zápata). Kaip (Achuar chicham).] | Hojas, Tronco | LO | ► Gripe. Reumatismo. **Magia**: la planta en cocimiento se usa para limpiar el cuerpo en baños y purgas rituales. |
| 1345 | Pachyptera parvifolia A.H. Gentry | Ajo sacha (Quechua). [Ajo de la selva. Amusaka (Zápata). Kaip (Achuar chicham).] | Hojas, Tronco | HO | ► Gripe. Reumatismo. **Magia**: la planta en cocimiento se usa para limpiar el cuerpo en baños y purgas rituales. |
| 1346 | Pachyptera standleyi (Steyerm.) A.H. Gentry | Ajo sacha (Quechua). [Ajo de la selva. Amusaka (Zápata). Kaip (Achuar chicham).] | Hojas, Tronco | LO | ► Gripe. Reumatismo. **Magia**: la planta en cocimiento se usa para limpiar el cuerpo en baños y purgas rituales. |
| 1347 | Pleonotoma jasminifolia (Kunth) Miers | Imuño (Miraña). | Hojas | AM | ► Desórdenes biliosos. Trastornos intestinales. Úlceras. |
| 1348 | Pleonotoma melioides (S. Moore) A.H. Gentry | Xëbin ro (Cashibo). | Hojas | CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Antiemético. |
| 1349 | Pleonotoma variabilis (Jacq.) Miers | Nishi bata (Shipibo-Conibo). | Hojas | LO, MD | ► Dolor de estómago. Gastritis. |
| 1350 | Pyrostegia ígnea (Vell.) C. Presl | Lluvia de oro. [Yuquilla.] | Raíz | CU, LA, LI | ► Fiebre. Inflamación de los ojos. Tumores. |
| 1351 | Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers [Bignonia venusta Ker Gawl.] | Lluvia de oro. [Yuquilla.] | Raíz | CU, LA, LI, PA | ► Adenitis. Conjuntivitis. Linfangitis. ► Disolver tumores. ► Febrífugo. Oftálmico. |
| 1352 | Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum. | Tahuarí blanco. | Hojas | CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Artritis gotosa. Cálculos de la vejiga. Estomatitis. Hiperuricemia. Sífilis. Úlceras de la garganta. ► Antimalárico. Depurativo de la sangre. |
| 1353 | Spathicalyx xanthophylla (A. DC.) A.H. Gentry | Takatete (Tokelau ¿?). [Curihuasca (Tikuna). Huapan (Shipibo-Conibo). Kahpere (Tikuna). Quillopanga huasca (Kichwa).] | Hojas | AM, CU, JU, LO, MD, SM, UC | ► Conjuntivitis. Dolor de cabeza. Fiebre. |
| 1354 | Spathodea campanulata P. Beauv. | Tulipán. [Tulipán africano.] | Hojas | CU, HO, LI | ► Disentería. Estreñimiento. Inflamación renal. Uta. |
| 1355 | Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith | Shechpepar (Yanesha). | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Mordedura de serpiente. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1356 | Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore | Arrayán (Quechua). [Huaranhuai / Huaranhuay (Quechua). Palo de arco. Tahuarí (Bora).] | Planta | SM | ► Sífilis. |
| 1357 | Tabebuia barbata (E. Mey.) Sandwith | Tahuari (Bora). [Tahuari negro. Paliperro. Palo de mosquito. Guayacán (Taíno).] | Corteza | AM, LO | ► Acné. Afecciones dérmicas. Cáncer. Degeneración muscular. Diabetes. Flatulencia. Llagas. Reumatismo. Úlceras gástricas.<br>► Antiinflamatorio. Antiséptico. Antitumoral. Febrífugo. |
| 1358 | Tabebuia capitata (Bureau & K. Schum.) Sandwith | Tahuarí (Bora). [Asta de venado. Asta de venado amarillo. Tahuari colorado.] | Corteza | AM, LO, MD, PA, UC | ► Para adquirir fuerzas. |
| 1359 | Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson | Tahuarí (Bora). | Corteza | AM, CA, HO, JU, LO, MD, SM, TU | ► Cáncer. Diabetes. |
| 1360 | Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. | Tahuari (Bora). | Corteza | AM, HO | ► Bronquios. Asma. Úlceras Gástricas. Arteriosclerosis. Gastritis. Eczema.<br>► Analgésico. Antioxidante. Antimicrobiano. Antiparasitario. Antiinflamatorio. Antirreumático. Antineoplásico. Antiviral. Inmunoestimulante. Laxante. |
| 1361 | Tabebuia incana A.H. Gentry | Tahuarí (Bora). [Akwi dojo tewe (Ese eja). Tahuari amarillo, Tahuari negro. Tarota (Asháninka).] | Corteza | LO, MD, SM. | ► Cáncer. Candidiasis. Diabetes. Tumores.<br>► Para adquirir fuerzas.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 1362 | Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith | Tahuarí (Bora). [Acuidojotewe (Ese eja).] | Corteza | LO, MD | ► Diarreas. Dolor de estómago. Enfermedades del hígado. Parásitos intestnales. |
| 1363 | Tabebuia obscura (Bureau & K. Schum.) Sandwith | Tahuarí (Bora). | Corteza | LO | ► Cáncer. Diabetes. |
| 1364 | Tabebuia ochracea subsp. Ochracea [Tabebuia heteropoda (A. DC.) Sandwith] | Tahuarí (Bora). [Guayacan (Taíno). Papelillo caspi (Quechua). Tahuarí colorado. Tahuari rojo.] | Aceite, Madera | CA, CU, HO, JU, LA, LI, LO | ► Cálculos biliares. Dolores menstruales. Dolores reumáticos. Enfermedades venéreas. Hepatitis.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 1365 | Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson [Handroanthus serratifolius (Vahl) S. O. Grose.] | Palo de arco. [Araunec (Tsahá). Asta de venado. Palo arco. Tahuari (Bora). Tahuari colorado. Udhuriqui (Tacana). Ukunan (Shawi).] | Hojas, Planta | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Asma. Cálculos biliares. Cáncer. Contusiones. Diabetes. Dolor de hígado. Dolor de los pulmones. Dolor de los riñones. Flatulencia. Golpes. Gripe. Hepatitis. Leishmaniasis. Problemas cardiovasculares. Tos. Tumores. Tumores internos provocados por golpe. Ulceras cutáneas. Úlceras de la matriz.<br>► Antibacteriana. Antifúngica. Antiinflamatoria. Antimalárica. Antivenérea. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1366 | Tabebuia sp. | Tahuarí amarillo. [Coda (Culina). Tahuari negro. Ipé (Tupi). Lapacho. Paliperro. Papelillo caspi (Quechua). Tajibo[44] (Guaraní). Tamuratuira.] | Corteza | UC | ► Anginas. Dolores intestinales. Heridas. Heridas infectadas. Úlceras gástricas. |
| 1367 | Tanaecium nocturnum (Barb. Rodr.) Bureau & K. Schum. | Huangana[45] huasca (Quechua). [Behe (Ese eja). Bihua junu (Tacana). Jono shie (Ese eja).] | Hojas | CU, HO, LO, MD | ► Diarrea. Golpes. Heridas. Leishmaniasis. Parasitosis intestinal. Quebraduras.<br>**Otros 1**: Bactericida. Insecticida.<br>**Magia amorosa**: Entre los Ese eja, baños rituales para seducir a la pareja. |
| 1368 | Tecoma fulva subsp. guarume (A. DC.) J.R.I. Wood | Cahuato (Quechua). | Flores, Hojas | AR, CU, IC, TA | ► Afecciones de los riñones. Diabetes. Dolores estomacales. Heridas.<br>**Emblemática**: Conocida con el mobre de Chuvé, recientemente ha sido declarada oficialmente Flor de Arica. |
| 1369 | Tecoma fulva subsp. arequipensis (Sprague) J.R.I. Wood | Cahuato (Quechua). | Flores, Hojas | AR | ► Afecciones de los riñones. Diabetes. Dolores estomacales. Heridas. |
| 1370 | Tecoma rosaefolia Kunth | Fresno. [Fresnillo hada.] | Corteza, Hojas | AM, CA, LL, PI. | ► Fiebres. Gota. Hemorragias uterinas. Reumatismo. |
| 1371 | Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | Campanilla amarilla. [Huaranhuai / Huaranhuay (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz | AM, AP, CA, CU, LI, LO, PI | ► Afecciones cutáneas. Cólicos. Diabetes. Diarreas. Dolor de pecho. Empeine. Fiebre amarilla. Hepatitis. Heridas. Inflamaciones. “Nacidos”. Reumatismo. Sífilis.<br>► Diaforético. Diurético. Expectorante. Sudorífico.<br>**Etnoveterinaria**: Ectoparásitos y sarna en aves. |
| 1372 | Tynanthus panurensis (Bur.) Sandw. | Clavo huasca / Clavo waska (Quechua). [Canela. Garabato. Iñejkeu (Bora). Pishinunin (Shawi). Rabo nishi (Shipibo-Conibo). Sanu 'itsi (Kakataibo).] | Corteza, Raíz, Tallo | LO, PA, SM, UC | ► Artritis. Cáncer. Diabetes. Dolor de muelas. Fiebre. Frigidez. Impotencia. Resfríos. Reumatismo.<br>► Reconstituyente.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco.<br>**Chamanismo**: Es considerada PLANTA MAESTRO y se usa como aditivo de la ayahuasca.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de inicicaión de los aprendices de curandero. |
| 1373 | Tynanthus polyanthus (Bureau) Sandwith | Clavo huasca / Clavo waska (Quechua). [Emopari (Asháninka). Pinshi nunin (Shawi). Shirotoshi (Asháninka). Sigueme sígueme. Tsinitsipari (Asháninka).] | Corteza, Hojas, Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones de la próstata. Dolor de corazón. Dolor de estómago. Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>► Para niños que se mojan en la cama.<br>**Magia**: Traer la buena suerte.<br>**Magia amorosa**: Atraer a una mujer.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Otros 3**: Aromatizador. Saborizante. |
| 1374 | Tynanthus schumannianus (Kuntze) A.H. Gentry | Shie-shie (Ese eja). | Frutos, Hojas | CU, JU, MD, PU, UC | ► Conjuntivitis.<br>**Magia amorosa**: Estre los Ese eja, baños rituales para seducir a la pareja. |

[44] Derivado del guaraní tayi.
[45] Pecarí barbiblanco (Tayassu pecari).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Jono shie (Ese eja). Junu huid'ud'u (Tacana). Mapis dau (Cashinahua).] | | | |
| 1375 | Tynanthus villosus A.H. Gentry | Clavo huasca /Clavo waska (Quechua). | Corteza | SM | ► Reumatismo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Otros 3**: Aromatizador. Saborizante. |
| BIXACEAE | | | | | |
| 1376 | Bixa arborea Huber | Urucú (Guaraní). | Brotes, Semillas | LO, MD | ► Ardencia del estómago. Bronquitis. Fiebre. Hepatitis.<br>► Antidisentérico. Antipirético. Astringente. Digestivo. Diurético. Purgativo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaca. |
| 1377 | Bixa orellana L. | Achiote[46] / Achote. [Acosi (Andoque). Acote. Achiote rojo. Achihuiti (Quechua). Achiotl (Nahuatl). Aisiri (Chontaquiro). Anoto (Tamanaco). Apijiri (Piro). Apo'e (Ese eja). Atase (Shipibo). Bandor. Bija (Taíno). Bixo. Cacicuto. Deetane (Ticuna). Diteque. Gapijru (Piro, Yine). Guantera. Huantura (Jíbaro). Ipak (Aguaruna). Ipiacu (Jíbaro, Shuar). Joshin mashe (Shipibo-Conibo). Kachapo (Candoshi). Kisafa. Mantoro (Amarakaeri, Huachipaeri). Masce (Shipibo-Conibo). Mashú (Amahuaca). Mat're (Tacana). Maxë (Cashibo o Kakataibo). Maxu (Amahuaca). Nanpiruwa (Shawi). Néébahe (Bora). Nonore' (Murui). Ñoñoya (Ocaina). Onoto (Tamanaco). Potsoti[47] (Asháninka, Matsiguenga). Puchoti (Antis). Rucu (Cocama). Rucu teweyun (Cocama). Shambo (u) huayo. Shambo (u) quiro. Shambo. Shambre. Shambu shambu. Tsoóti (Nomatsiguenga). Urcu. Urucú (Guaraní). Üxta (Tikuna). Vehimi (Yuracaré). Wantura (Quechua). Wanturu (Aymara). Yetsep (Amuesha).] | Hojas, Raíz, Semillas | AM, CU, HO, JU, LI, LO, MD, SM, UC. | ► Acarosis. Afecciones de la próstata. Afecciones renales. Amigdalitis. Asma. Bronquitis. Cáncer. Conjuntivitis. Contusiones. Diarrea. Disentería. Dolor de cabeza. Enfermedades venéreas. Epilepsia. Fiebre. Golpes. Heridas. Hepatitis. Herpes. Hipertensión. Infecciones de la piel. Inflamación del estómago. Inflamaciones dérmicas. Inflamaciones oculares, Inflamaciones vaginales. Intoxicación alimentaria. Jaqueca. Lepra. Manchas de viruela. Malaria. Menstruación irregular. Migraña. Penas. Quemaduras. Retención urinaria. Sarna (Caracha). Tensión nerviosa. Tos. Tuberculosis. Vómitos.<br>► Bañar bebes. Prevenir la caída del cabello.<br>► Antiemético. Antidiabético. Antimalárico. Antiséptico vaginal. Astringente. Cardiotónico. Cefalálgico. Cicatrizante. Depurativo de la sangre. Depurativo de los riñones. Digestivo. Diurético. Expectorante. Hepatoprotector. Laxante.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Otros 2**: Repelente. Colorante facial.<br>**Otros 3:** Colorante. Condimento.<br>**Magia**: Ahuyentar a los malos espíritus. Evitar la presencia de "el Tunchi.<br>**Magia**: Los Shipibo-Conibo hacen sahumerio con sus hojas, con la finalidad de evitar sueños eróticos.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de inicicaión de los aprendices de curandero.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Achiole", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: Moquillo en gallinas. |

[46] Castellanización del náhuatl achiotl, que significa 'grano' o 'semilla'.
[47] Potsotiníroqui en la zona Perené-Tambo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1378 | Bixa platycarpa Ruiz & Pav. ex G. Don | Achiote / Achote. [Achiote amarillo. Achiote caspi. Achiote de monte. Maxpa (Cashibo). Maxpachin (Cashibo). Shambo (u) huayo. Mashe jihui (Shipibo-Conibo). Panshin mashe (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hojas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM. | ► Infeccción de los ojos. Penas. Tensión nerviosa.<br>► Regular la digestión. |
| 1379 | Bixa sp. | Achiote de mono huasa[48]. [Huasan mashe (Shipibo-Conibo).] | Corteza | UC | ► Afecciones del hígado. Anemia. Dolores post parto. Retención urinaria. |
| 1380 | Bixa urucurana Willd. [Bixa orellana var. urucurana (Willd.) Kuntze ex Pilg.] | Achiote / Achote. [Achiote blanco. Achiote de monte. Achihuiti (Quechua). Mat're (Tacana). Urucurana (Guaraní; Tupí). Wantura (Quechua).] | Corteza, Hojas, Raíz | JU, LO, MD, UC. | ► Amigdalitis. Bronquitis. Conjuntivitis. Contusiones. Disentería. Dolor de cabeza. Enfermedades venéreas. Fiebre. Golpes. Heridas. Herpes. Hinchazones. Intoxicación alimentaria. Jaqueca. Lepra. Malaria. Manchas de viruela. Menstruación irregular. Migraña. Penas. Quemaduras. Retención urinaria. Sarna. Tensión nerviosa. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre.<br>**Otros 2**: Colorante corporal.<br>**Magia**: Su uso en sahumerios, antes de dormir, evita los sueños eróticos.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciciación de los aprendices de curandero. |
| 1381 | Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud. | Sacha (Quechua) punga (Guaraní-eté). [Algodão-bravo (Portugués). Eeweera (Tikuna). Pacoté. Piriquiteira-da-mata (Portugués). Poro poro (Quechua). Shamburi (Shipibo-Conibo). Xono (Amahuaca).] | Corteza | AM, LO, MD, UC. | ► Fiebre. Heridas. Paños.<br>► Cicatrizante. |
| 1382 | Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. | Pocote. [Botottillo. Polopolo. Poro poro (Quechua).] | Hojas | AM, CA, LA, PI, TU | ► Dolor de estómago. Erisipela. |
| | | **BOMBACACEAE** | | | |
| 1383 | Ochroma lagopus Sw. | Balsa. [Chinchipá (Campa). Mapalo (Piro). Mussó jihui (Pano). Musu (Shipibo-Conibo). Muxú (Kakataibo). Shintipa (Asháninka). Sinti (Nomatsiguenka).] | Médula del tallo | SM | ► Infección intestinal. |
| 1384 | Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. | Palo balsa. [Balsa. Chinchipá (Aháninka). Kuënan muxú (Kakataibo). Mapalo (Piro). Moxó (Shipibo-Conibo). Mussó jihui (Pano). Musu (Shipibo-Conibo). Muxú (Cashibo). Paroto (Asháninka). Pereha. Shintipa (Asháninka). | Hojas, Nervadura | AM, CU, HO, LI, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afección de los riñones. Diarrea. Heridas por corte. Mal de ojo. Reumatismo. Úlceras gástricas. |

[48] También conocidos como frailes (Saimiri boliviensis).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Topa (Matsiguenga). Wënpa (Shawi).] | | | |
| 1385 | Pachira aquatica Aubl. [Bombax aquaticum (Aubl.) K. Schum.] | Sacha pandisho. [Bellaco caspi (Quechua). Cacao cimarrón. Cacau-selvagem. Carolina. Castanheiro-do-maranhão. Castaño de agua. Castaño de Guayana. Castaño silvestre. Ceibo de agua. Embiruçu. Ér+heé (Bora). Mamorana. Nolí. Pashaco (Quechua). Pasharo (Machiguenga). Punga (Guaraní-eté). Seda vegetal. Huimba / Wimba / Wuimba. Xono (Amahuaca). Zapote agua. Zapotón de agua.] | Corteza, Hojas | LO, MD | ► Afecciones de los riñones. Asma. Constipado. Diabetes. Disentería. Erupciones de la piel. Heridas. Reumatismo. Sarpullido. Urticaria.<br>► Fortalecer la sangre.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 1386 | Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny | Castaño silvestre. | Planta | AM, LO, MD, PA, SM | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Carolina", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1387 | Pseudobombax munguba (Mart. & Zucc.) Dugand | Punga (Guaraní-eté). [Huayna caspi (Quechua). Munguba (Tupí). Pashabo (Asháninka). Pretino punga. Punga blanca. Sumaumeira.] | Hojas, Planta | LO, MD | ► Dolores reumáticos. Heridas. Mordedura de serpiente. Tumores. |
| 1388 | Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand | Punga (Guaraní-eté). [Joxo ponka (Shipibo-Conibo). Punga blanca. Punga de bajeal.] | Corteza de raíz, Flema del fruto, Tronco | JU, MD, PU, UC | ► Reumatismo.<br>Chamanismo: Los curanderos vegetalistas ingieren la decocción o el macerado de la corteza con la finalidad de obtener poderes especiales para la curación. Es PLANTA MAESTRO. |
| **BORAGINACEAE** | | | | | |
| 1389 | Anchusa azurea Mill. | Buglosa. [Kuntur Laura (Quechua). Lengua de buey. Unkuña (Quechua).] | Granos, Hojas, Raíz | PU | ► Afecciones renales. Hemoptisis. Heridas. Intoxicación alimentaria. Úlceras.<br>► Acelerar el parto. |
| 1390 | Borago officinalis L. | Borraja. [Chapi tumpi (Aymara). Borraja azul. Borraja blanca. Borraja morada. Kepuncha (Quechua). Pajhan (Kallawaya).] | Flores, Hojas | AN, CU, LI | ► Afecciones de la garganta. Abscesos. Bronquitis. Diarreas. Dolores del cuerpo. Enfermedades de la piel. Fiebre. Gripe. Inflamaciones. Irritación de la piel. Irritación de los ojos. Menstruación irregular. Nefritis. Nervios. Pasmos. Problemas de la sangre. "Recaídas" del parto. Resfríos. Retención urinaria. Reumatismo. Sarampión. Tos. Tosferina.<br>► Estimular la producción de leche.<br>► Diaforético. Diurético. Emenagogo. Emoliente. Sudorífico.<br>**Otros 3**: Condimento. Saborizante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Notas**: Se suele distinguir dos variedades de igual uso: borraja blanca y borraja morada. |
| 1391 | Coccoloba lehmannii Lindau | Bójo.<br>[Eseri-ey (Huitoto). Sábalo huayo.] | Tallo | LO, MD | ► Limpieza de los ojos. |
| 1392 | Coccoloba uvifera (L.) L. | Uvero colorado.<br>[Cocoloba. Uva de playa. Uvero. Uvita de playa.] | Tallo | LO, UC | ► Limpieza de los ojos. |
| 1393 | Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken | Ajo ajo.<br>[Ajo. Ajosquiro (Quechua). Ajo sacha (Quechua). Ajo de montaña. Añayo caspi (Quechua). Añuchi caspi (Quechua). Arbol de ajo. Blanco. Canalete de humo. Canalete prieto. Chullachaqui (Quechua). Chullachaqui (Quechua) blanco. Iyoyianti (Asháninka). Jihui boains (Shipibo-Conibo). Laurel. Jëa Jati (Paicoca). Nia Boains (Shipibo-Conibo). Palo ajo. Putuk mallki (Quechua). Ulla kkachi (Kallawaya). Yoyenti (Matsiguenga).] | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Artritis. Catarro. Ciática. Debilidad. Diarreas. Dislocaduras. Enfermedades pulmonares. Enfermedades venéreas. Enfriamiento. Fiebre. Golpes. Heridas. Inflamaciones. Lumbago. Malaria. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: "Limpiar" el "Mal aire" (energía negativa) de la casa. |
| 1394 | Cordia bifurcata Roem. & Schult. | Mulla quillo (Quechua).<br>[Dominico. Mabon rao (Shipibo-Conibo).] | Tallos | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PI, SM | ► Chupos en la cabeza. Mal de orina. Mordedura de culebra. Picadura de araña.<br>► Antiinflamatorio. |
| 1395 | Cordia collococca L. | Muñeco.<br>[Buriogre (Huetar). Buriogre amarillo. Buriogre de la montaña. Camunga tiarina.] | Hojas | LO, UC | ► Tungiasis.<br>**Otros 1**: Piojicida.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ateje", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1396 | Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. | Gotonero.<br>[Saúco.] | Hojas | CA, CU, HO, JU, PA, PI | ► Fiebres. Inflamaciones. |
| 1397 | Cordia kingstoniana J.S. Mill. | Wapo sacha (Q. San Martín). | Toda la planta | AM, LO, UC | **Magia curativa**: Cutipado por comer mono wapo (negro: Pithecia monachus; colorado: Cacajao calvus). |
| 1398 | Cordia lantanoides Spreng. | Wakra kallu (Kichwa).<br>[Matico. Morochillo. Sacha ortiga (Kichwa). Yanango (Quechua).] | Planta | CA, PA | ► Heridas. |
| 1399 | Cordia lutea Lam. | Alkka mallki (Quechua).<br>[Membrillejo. Membrillo. Muyuyu (Quechua). Overal. Overo. Tiña.] | Corteza, Hojas | AN, CA, HO, LA, LI, LO, PI, TU | ► Afecciones del hígado. Dolor de cabeza. Escorbuto. Fiebre. Heridas. Hongos. Ictericia. Inflamación de las encías. Manchas en la cara. Tos. Úlceras sangrantes.<br>► Expectorante. Hemostático.<br>**Otros 2**: Fijador de cabello.<br>**Magia curativa**: Susto. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | Cordia macrocephala (Desv.) Kunth | Lagaña.<br>[Negrito. Romero.] | Flores | AM, CA, LL, LI | ► Carminativa. |
| 1401 | Cordia nodosa Lam. | Huevo de cotomono[49].<br>[Almenchillo. Almendrillo. Anallio[50] caspi / Añallio caspi (Quechua). Araña caspi (Kichwa). Aya Huasco (Quechua). Caau (Bora). Capa joboshco (Shipibo-Conibo). Cerda caspi. Gejganaji (Yine). Huevo de perro. Ibrachocheri (Huitoto). Ishi kayura (Shawi). Kchotu (Matsigenka). Matiagueriki (Matsiguenga). Muyuyu (Quechua). Paryaconchpar (Yanesha). Puca curo caspi (Quechua). Süh'bedn'onkupi'kupa matyngiroki (Harakbut).] | Corteza, Hojas, Ramas | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Convulsiones por mal aire. Gases. Mareos. Mordedura de culebra. Picadura de araña. Reumatismo. Sueño pesado. Tos.<br>► Evitar infecciones.<br>**Magia amorosa**: Los Shipibo-Conibo se bañan con hojas estrujadas en agua para "desamar" (dejar de amar). |
| 1402 | Cordia sebestena L. | Anaconda[51].<br>[Cordia. Cutiperi. Vomitel.] | Hojas, Tallo | AM, LO, PI | ► Mordedura de culebra. Picadura de araña. |
| 1403 | Cordia spinescens L.<br>[Cordia riparia Kunth] | Anaconda.<br>[Puetsarñatspar (Yanesha).] | Hojas, Planta, Tallos | AM, AR, LO, PA, SM | ► Carate. Heridas infectadas. Menstruación excesiva. Mordedura de culebra. Paludismo. Picadura de araña. |
| 1404 | Cordia verbenacea DC. | María milagrosa. | Hojas | JU, LA, PA, TU | ► Antiinflamatorio. |
| 1405 | Cynoglossum amabile Stapf & J.R. Drumm. | Borraja de Castilla.<br>[Borraja serrana. Mortiño de tierra.] | Hojas, Tallo | AM, CA, CU, LA, PA | ► Gripe. Nervios. Tos. |
| 1406 | Heliotropium angiospermum Murray | Hierba del alacrán.<br>[Alacrán sacha (Quechua). Cola del alacran. Hirvium rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, AN, AP, AR, CA, HA, IC, LI, LL, PI, SM, TA | ► Hemorroides. Heridas. Picaduras de alacrán.<br>► Vulnerario.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 21 flores del sistema floral KINDE - Perú. |
| 1407 | Heliotropium arborescens L. | Heliotropo.<br>[Docto. Heliotropo vainilla. Vainilla de jardín. Agerú (Portugués[52]). Hakchacuay. Cheki chakay. Heliotropo peruano.] | Flores, Hojas | AN, AR, CA, CU, LL, LI, MO, PA, PI | ► Cáncer. Paludismo. Tumores. Úlceras.<br>► Regular la menstruación.<br>► Antimalárico. Diaforético. Emenagogo. Sudorífico. |
| 1408 | Heliotropium curassavicum L. | Hierba del ahorcado.<br>[Alacrán. Alacrancillo de playa. Cola de alacrán. Cola de mico. Hediondilla. Heliotropo. Heliotropo cimarrón. Rabo de mico.] | Ramas | AR, IC, LA, LI, LL, PI, TA | ► Cálculos biliares. Cálculos renales. Heridas. Inflamación. Enfermedades venéreas.<br>► Antivaricoso. Depurativo.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Baños de florecimiento. |

[49] Cotomono: Mono aullador rojo, aullador colorado o mono congo (Alouatta seniculus), especie de primate platirrino del género Alouatta (monos aulladores) que habita al norte de América del Sur.
[50] En ambos casos, parecen ser una modificación de añallu, nombre genérico usado en la amazonía para aludir a un gusano, hormiga o bicho.
[51] Fitónimo tomado del nombre de las serpientes amazónicas Eunectes murins y Eunectes nataeus. El término anaconda procede del inglés anaconda y éste del Tamil anaikondrán; denominación original de las serpientes de Caylán Phyton reticulata y Phyton molurus.
[52] Agerú: derivado del Konkani ajerú (Heliotropo indio).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | Heliotropium indicum L. | Ucullucuy sacha (Quechua). [Alacrancillo. Ihuin rao (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hojas, Tallo | CU, HO, LA, LL, LO, MD, PI, SM | ► Afecciones hepáticas. Cálculos renales. Cáncer. Cansancio de la vista. Dolor de cabeza. Eczemas. Edema. Exceso de ácido úrico. Inflamaciones. Inflluenza. Laringitis. Picaduras de escorpión. Reumatismo. Úlceras. Verrugas.<br>► Activador del sistema inmunológico. Antibacteriano. Anticancerigeno. Tónico.<br>**Otros 1**: Tóxico.<br>**Magia**: Los Shipibo-Conibo le atribuyen el poder de alejar a los malos espíritus y las enfermedades. En algunas comunidades aún se acostumbra a bañarse con agua de esta planta asociada a Mucura (Petiveria alliacea) para "quitarse" la mala suerte, la brujería o los efectos de las Puzangas.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de “Alacrancillo rosado”, es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1410 | Heliotropium lanceolatum Ruiz & Pav. | Hierba del alacrán. [Sirara ukulluku (Quechua).] | Flores, Hojas | LA, LI | ► Llagas. Paludismo. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 1411 | Heliotropium microstachyum Ruiz y Pav. | Hierba del ahorcado. [Heliotropo.] | Ramas | AP, AR, CU, HO, HA, IC, JU, LI, MO, PU | ► Gonorrea. |
| 1412 | Lithospermum gayanum (Weddell) I.M. Johnst. | Tikil tikil (Aymara). | Flores, Hojas, Tallo | CU, JU, PU | ► Blenorragia. Hemorroides. Heridas. Retención de orina. |
| 1413 | Pectocarya lateriflora (Lam.) DC. | Yaktapura (Quechua). [Doña Ana.] | Flores, Hojas | AR, LI | ► Contusiones. Enfermedades pulmonares. Golpes. Hemorragia pulmonar. Picadura de insectos. Pleuresia. Quemaduras. |
| 1414 | Phacelia magellanica (Lam) Coville | Borraja. [Chanka (Aymara). Kita kepuncha (Quechua).] | Hojas | AN, AR, CA, CU, LL, LI, PU, TA. | ► Picadura de insectos. |
| 1415 | Pulmonaria officinalis L. | Borraja. [Mulla kepuncha (Quechua). Pulmonaria.] | Flores, Hojas | JU | ► Afecciones de los pulmones. Bronquitis. Costado. Diarrea. Llagas. Llagas infectadas. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 1416 | Symphytum officinale L. | Consuelda. [Comfrey (Inglés). Consuelda mayor. Lengua de vaca. Uña llunku (Quechua). Urku urku (Aymara).] | Raíz | CU | ► Anemia. Disentería. Dolor de estómago. Enfermedades venéreas. Fracturas. Hepatitis. Quemaduras.<br>► Cicarizante. Diurético. |
| 1417 | Tiquilia paronychioides (Phil.) A.T. Richardson | Flor de arena. [Mano de ratón. Paja de lagartija. Yerba blanca.] | Hojas | AN, AR, JU, LA, LI, LL, PI, PU, TA | ► Inflamación de la próstata.<br>► Antiinflamatorio. Antioxidante. Antiviral. Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. |
| 1418 | Tournefortia angustiflora Ruiz & Pav. | Kapichinya (Quechua). | Hojas | AM, HO, LO, MD, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de oído.<br>**Chamanismo**: Su ingestión tiene la finalidad de “limpiar” el cuerpo antes |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | de los procesos curativos. Se ingiere asociada a la Ayahuasca. |
| 1419 | Tournefortia bicolor Sw. | Mulla huasca (Quechua). [Hierba de lagarto. Nuin (Cashinahua). Pocoyepar (Yanesha).] | Flores, Hojas | AM, JU, LO, SM, TU, UC. | ► Hemorragias internas. Sífilis. Malestar general. Quemaduras leves. Herpes.<br>► Hemostático. |
| 1420 | Tournefortia cuspidata Kunth | Choshna[53] sacha (Q. San Martín).<br>[Mata ganado.] | Flores, Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, SM, UC | ► Trastornos nerviosos.<br>► Reconstituyente.<br>**Magia curativa**: Cutipado por comer carne de mono chosna (Potos flavus). |
| 1421 | Tournefortia fuliginosa Kunth | Tushik (Kichwa).<br>[Aya turpec (Kichwa).] | Hojas | CA, CU, HO | ► Malestar del cuerpo. |
| 1422 | Tournefortia gigantifolia Killip ex J.S. Mill. | Yuturi (Kichwa). | Hojas | AM, LO | ► Granos de los pies. Hemorragia de heridas por corte. |
| 1423 | Tournefortia glabra L. | Aya muyu Kichwa).<br>[Hoja de pepa. Panka muyu (Kochwa).] | Hojas | AM, LO, MD, SM | ► Mareos.<br>**Magia curativa**: Mal viento o mal aire. |
| 1424 | Tournefortia maculata Jacq. | Marmelinho.<br>[Bejuco de masa. Boro shoanca rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PU, SM | ► Dolor de cabeza. Migraña.<br>**Etnoveterinaria**: Sarna en perros. |
| 1425 | Tournefortia microcalyx (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. | Ukulluku (Quechua).<br>[Antasai (Aymara).] | Flores, Hojas | AM, AN, CA, HO, IC, LI, LL, PI, SM | ► Bronquitis. Gripe. Neumonía. |
| 1426 | Tournefortia polystachya Ruiz & Pav. | Antagra.<br>[Matico.] | Hojas, Planta | AM, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LI, LL | ► Enfermedades renales. Heridas. |
| 1427 | Tournefortia scabrida Kunth | Yana shacha (Kichwa).<br>[Mote (Quechua). Negrillo. Nigua (Taino) de Pajarito.] | Planta | AM, AN, AP, CA, HO, LL, PI, SM | ► Dolor de cabeza. Resfríos. |
| 1428 | Tournefortia ulei Vaupel | Omenta (Wao tededo). | Hojas | AM, LA, LO, MD | ► Heridas. |
| **BRASSICACEAE** | | | | | |
| 1429 | Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | Rábano picante.<br>[Sori (Culina).] | Raíz | AR, CU, JU, LI | ► Prevenir la gripe.<br>**Otros 3**: Condimento. Aromatizante. |
| 1430 | Brassica napus L. | Nabo. | Flores, Raíz | AN, AP, AR, AY, CU, IC, JU, LA, LL, LI, PI. | ► Afección de los riñones. Afecciones postparto. Amigdalitis. Diabetes. Fiebre. Hemorragia nasal. Inflamación de la boca. Tos.<br>► Diurética. Tónica. |
| 1431 | Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch | Mostaza.<br>[Amkiria (Aymara).] | Granos, Raíz | AP, CA, CU, LI, LO | ► Dolor de cabeza. Enfriamientos. Escorbuto. Fiebre. Gripe. Herpes. |

[53] Mono Choshna o Chosna, Kuji en Awajún, (Potos flavus), especie de mamífero insectívoro, herbívoro y melinífero, de la familia de los prociónidos ampliamente distribuido por las selvas de Centroamérica y buena parte de América del Sur. Es pariente de los mapaches y los coatíes y no de los primates.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Inflamación del hígado. Resfríos. Ronquera. Sarna. Tos.<br>**Otros 3**: Saborizante. |
| 1432 | Brassica oleracea L. | Berza.<br>[Col.] | Hojas, Tallo | CU | ► Dolor de cbeza. Dolor de espalda. Úlceras estomacales. |
| 1433 | Brassica oleracea f. italica | Brócoli / Bróculi.<br>[Albenga. Brécol / Brécoles. Brócoli de cabeza.] | Hojas | LO, UC | ► Anemia. Cáncer de boca. Cáncer de colon. Cáncer de mama. Cáncer de ovario. Cáncer de pulmón. Cáncer de vagina.<br>► Anticanceroso. Antiinfeccioso infantil. |
| 1434 | Brassica olerácea var. capitata L. | Col.<br>[Repollo.] | Hojas | Todo el país | ► Cálculos de la vesícula. Reumatismo. Úlceras del estómago.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 1435 | Brassica rapa L. | Nabo.<br>[Berza silvestre. Colza. Colza común. Nabina.] | Flores. Hojas, Raíz | Todo el país | ► Acidez estomacal. Anemia. Asma. Bronquitis crónica. Catarro. Dispepsia. Dolor de estómago. Escorbuto. Hemorroides. Heridas. Inflamaciones crónicas. Inflamación estomacal. Inflamación de la garganta. Inflamación de las piernas. Resfrío. Tumores. |
| 1436 | Brassica rapa subsp. campestris (L.) Clapham | Mostacilla.<br>Colza. Jitcka (Quechua). Kita amkiria (Quechua). Labanus. Mostaza. Mostaza silvestre. Nabo juchcha (Quechua). Rapush. Yuyu (Quechua). | Granos, Hojas, Tallo | CA | ► Enfriamientos. Escorbuto. |
| 1437 | Capsella bursa-pastoris (L.) Medik | Bolsa de pastor.<br>[Anka wike (Quechua). Bolsa bolsa. Maman alkka (Quechua). Michi llini (Quechua). Ppuru ppuru (Aymara). Wulsa wulsa[54].] | Hojas, Planta | AN, CA, CU, JU, LI, LL, PU | ► Afección de las vías urinarias. Abscesos. Contusiones. Dolor de cabeza. Enfermedades de la próstata. Fiebres. Heridas. Hemorragia. Inflamación de la garganta. Menstruación irregular. Piorrea. "Recaidas". Resfríos. Supuración de oídos. |
| 1438 | Cardamine bonariensis Pers. | Berro.<br>[Berro amargo. Berro blanco.] | Hojas, Raíz, Tallo | AN, CA, CU, HO, JU, PA | ► Afección de los bronquios. Afección de los pulmones. Afección de los riñones. Cálculos. Catarros. Debilidad. Enfermedades venéreas. Hemorragias. Influenza. Mal del hígado. Neumonía.<br>► Antiescorbútica. Depurativa de la sangre. |
| 1439 | Cheiranthus cheiri L. | Alelí.<br>[Alhelí.] | Hojas | Todo el país | ► Dolor de corazón. Estrés. |
| 1440 | Coronopus didymus (L.) Sm. | Wamikara (Quechua).<br>[Mayllpa (Quechua).] | Hojas, Tallo | LI, MO | ► Bronquitis. Herpes.<br>► Antiescorbútico. Antifebril. Antiulceroso. Digestivo. |
| 1441 | Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr. | Hierba de sanjuandedios.<br>[Cana cana (Quechua). Huayra ccora (Quechua).] | Planta | AN, AR, AY, CA, CU, HO, LI, PU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Aire. Tiña. |

[54] Castellanismo en el Quechua (bolsa bolsa).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1442 | Halimolobus hispidula (DC.) O.E. Schulz | Chichicara (Quechua). [Chichiq'ara (Quechua). Okke chichira (Quechua).] | Planta | AN | ► Diarrea. Disentería. Inflamación del hígado. |
| 1443 | Lepidium bipinnatifidum Donn. Sm. | Chichicara (Quechua). [Anoccara / Anuccara (Aymara). Chicchi (Quechua)). Chichira (Quechua). Chichiq'ara (Quechua). Llampu chichira (Quechua). Mayo[55] mostaza. Mostacilla.] | Flores, Hojas | AP | ► Aftas. Cólicos hepáticos. Diarreas por frío. |
| 1444 | Lepidium chichicara Desv. | Achira (Quechua). [Chichira (Quechua). Kinpiksha (Kichwa).] | Hojas, Planta | AR, CU, LI | ► Afecciones hepáticas. Cólicos. Debilidad. Fatiga. Fiebre. "Recaidas". Resfríos. Úlceras.<br>► Antivomitivo.<br>**Otros 1**: Piojicida.<br>**Magia curativa**: Susto. Wayrask'a. |
| 1445 | Lepidium depressum Thell. | Chichicara (Quechua). [Anokara / Anukara / Anuqara (Aymara). Chichira (Quechua). Chichiq'ara (Quechua). Huanuccara (Aymara). Kowe wañuchi (Quechua). Mata conejo. Quwi wañuchi (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | JU | ► Diarrea. Flatulencia por frío. Heridas ulceradas. Hemorragia nasal, Inflamación intestinal. Parásitos intestinales. |
| 1446 | Lepidium kalenbornii C.L. Hitchc. | Chichicara (Quechua). [Anokara / Anukara / Anuqara (Aymara). Chichira (Quechua). Chichiq'ara (Quechua). Huanuccara (Aymara). Kowe wañuchi (Quechua). Mata conejo. Quwi wañuchi (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AY | ► Diarrea. Flatulencia por frío. Heridas ulceradas. Hemorragia nasal, Inflamación intestinal. Parásotos intestinales. |
| 1447 | Lepidium meyenii Walp. | Maca (Quechua). [Ayak chichira (Quechua). Ayak willku (Quechua). Huto huto (Quechua). Maca maca (Quechua). Maino. Maka (Aymara, Quechua).] | Raíz | MO, PU | ► Anemia. Bocio. Esterilidad. Raquitismo.<br>► Regular la menstruación.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 1448 | Lepidium virginicum L. | Maipa. | Planta | CU, LL, PI | ► Diarreas por calor. Manchas de la cara.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Mastuerzo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1449 | Lobularia maritima (L.) Desv. | Mamanchispa (Quechua). [Chichira (Quechua). Chichira negra.] | Planta | CU, PU | ► Enfermedades pulmonares. Inflamación del ovario.<br>► Para facilitar el parto. |
| 1450 | Matthiola incana (L.) W.T. Aiton [Cheiranthus incanus L.] | Alelí. [Manchay wayta (Quechua.] | Flor, Planta | AR, CU | ► Afecciones del corazón. Afecciones del hígado. Dolor de estómago. Nervios. Parásitos intestinales. Resfríos. Tabardillo. Tos.<br>► Astringente. Expectorante. Sedante.<br>**Magia**: Entre los aymaras se usa en baños contra las "maldiciones".<br>**Magia curativa**: "Manchay". "Puquio". |

[55] Corrupción del quechua Mayu = Río, arroyo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Notas**: Existen dos variedades de igual uso: aleluya blanca y aleluya rosada. |
| 1451 | Neslia sp. | Nabo silvestre. | Hojas | CU, PU | ► Depurativo del hígado |
| 1452 | Raphanus sativus L. | Rábanos.<br>[Rabanito.] | Raíz | CU, LI | ► Amigdalitis. Asma. Bocio. Bronquitis. Cólicos hepáticos. Dolor de estómago. Fiebre. Manchas de la cara. Pulmonía. Ronquera. Tos. Tosferina. Úlceras.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 1453 | Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie | Berro.<br>[Berro negro.] | Planta | AN, CU, HO, LO | ► Anemia. Bronquitis. Gripe. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Resfríos. Retención urinaria. Tuberculosis. |
| 1454 | Rorippa nasturtium-aquaticum Hayck.<br>[Nasturtium officinale W.T. Aiton] | Mostaza de río.<br>[Berro. Chijchi (Quechua). Mayu amkiria (Quechua). Occo ruro (Quechua).] | Hojas, Tallo | AN, AP, AR, CA, CU, JU, LI, LL, PU | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Bilis. Colerina. Escorbuto. Gastritis. Heridas. Inflamaciones. Próstata. Úlceras.<br>► Depurativo de los riñones. Laxante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Berro", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1455 | Sisymbrium officinale (L.) Scop. | Mostaza. | Hojas | AR, CA, CU | ► Dolor de espalda. |
| 1456 | Sisymbrium sophia L. | Ucushpatallan (Quechua). | Planta | CU | ► Dolencias renales. |
| **BROMELIACEAE** | | | | | |
| 1457 | Aechmea angustifolia Poepp. & Endl. | Achura (Quechua).<br>[Achupa (Q. San Martín). Ayupa (Quchua). Casha ponga / Casha punga (Quechua).] | Raíz | AM, AY, CU, HO, SM | ► Fracturas. Hernias. Nervios. Reumatismo. Torceduras.<br>**Magia curativa**: Ichik Ollqo. |
| 1458 | Aechmea hoppii (Harms) L.B. Sm. | Gangata (Wao tededo). | Hojas | AM, CA, HO, LO | ► Inflamación de los ojos. |
| 1459 | Aechmea penduliflora André | Gangata (Wao tededo). | Planta | AM, CU, LO, PA, SM | ► Reumatismo. |
| 1460 | Ananas[56] comosus (L.) Merrill. | Achupalla (Quechua).<br>[Abacaxi[57] (Portugués). Cancá (Shipibo). Cancán (Amahuaca, Cashibo). Canga (Conibo). Cúds+ha (Bora). Curahua (Quechua). Chihuy (Quechua). Chixe (Wampis). Chopíróncó (Nomatsiguenga). Ganna (Piro). Kankán (Kakataibo). Kankán chukuma (Kakataibo). Kankán tunan (Kakataibo). Kopa wawa (Aymara). Mábesi (Nomatsiguenga). Nana (Culina). Piña. Shinpa (Shawi). Tsirianti (Matsiguenga). Tuhuan (Yanesha). Yánanásh (Shuar).] | Brote, Cogollo, Corteza, Fruto, Hojas | AM, LO. | ► Anemia. Arterioesclerosis. Artritis. Caida de pelo. Cálculos biliares. Cálculos renales. Cólico estomacal. Contusiones. Dismenorrea. Flatos. Golpes. Heridas. Hidropesia. Inapetencia. Inflamación renal. Parásitos intestinales. Pérdida de peso. Próstata. Pulsario. Quemar grasa. Quistes. Reumatismo. Trastornos intestinles. Úlcera blanca de la boca.<br>► Antigripal. Depurativo del riñón. Diurético.<br>**Otros 1**: Abortiva.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Piña", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Emblemática**: El "barong tagalog", o simplemente tagalog es una camisa |

[56] Ananás: Del portugués "ananás", y este del guaraní "naná".
[57] Del guarani "ibacati".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | formal bordada, considerada vestido nacional de Filipinas. Su confección se realiza con fibras de Ananas comosus. |
| 1461 | Ananas sativus Schult. & Schult. f.<br>[Ananas comosus (L.) Merr. var. comosus] | Achupalla (Quechua).<br>[Abacaxi (Posrugués). Cancá (Shipibo). Cancán (Amahuaca, Cashibo). Canga (Conibo). Curahua (Quechua). Chihuy (Quechua). Ganna (Piro). Kopa wawa (Aymara). Nana (Culina). Piña. Yánanásh (Shuar).] | Brote, Cogollo, Corteza, Fruto, Hojas | LO | ► Transtornos intestinales. Arterioesclerosis. Inapetencia. Anemia. Cálculos renales. Dismenorrea. Prostata. Reumatismo.<br>► Diurético. |
| 1462 | Billbergia decora Poepp. & Endl. | Nara shinpanante (Shawi). | Base del tallo | JU, MD, PA, PU | ► Leishmaniasis. |
| 1463 | Fosterella schidosperma var. Schidosperma | Yunka wikkontoy (Quechua).<br>[Mili mili (Aymara).] | Planta | AY, CU, HO, JU, PU | ► Tos. |
| 1464 | Guzmania lingulata (L.) Mez | Kaa juujuru tape (Chafi'ki). | Hojas | AM, LO, SM | ► Dolor de estómago. |
| 1465 | Pitcairnia pungens Kunth | Sama.<br>[Cresta de gallo.] | Hojas, Tallo | AN, CA, LL, PA, PI, TU | ► Tos. |
| 1466 | Puya ferruginea (Ruiz & Pav.) L.B. Sm. | Kita achupalla (Quechua).<br>[Ccoe achupalla (Quechua). Chulu. Kkajayara (Quechua). Kita wikkontoy (Quechua). Ñuttu achupalla (Quechua). Orcco achupalla (Quechua).] | Hojas | AM, AN, AP, AR, CU, HO, HA, JU, LI, LL, MO, PA, PU | ► Anemia. Asma. Escorbuto. Fiebre. Tos. Vómitos.<br>**Magia**: En el curanderismo aymara, baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de las enfermedades. |
| 1467 | Puya glomerifera Mez & Sodiro | Achupalla (Quechua). | Hojas | LL | ► Quemaduras. |
| 1468 | Puya hamata L.B. Sm. | Awarunku (Aymara).<br>[Achupalla (Quechua). Hierba del carnero. Hierba del borrego.] | Hojas | CA, LL, LA | ► Infecciones. Quemaduras, Tumores.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: controlar a una perona, como un carnero, especialmente si es violenta. |
| 1469 | Puya pyramidata (Ruiz & Pav.) Schult. f. | Achupalla (Quechua). | Hojas, Tallo | HO, LL | ► Bronquitis. Heridas. Quemaduras. Tos. |
| 1470 | Puya raimondi Harms. | Orkko achupalla (Quechua).<br>[Achancana (Quechua). Cara (Quechua). Ckara (Quechua). Ckeshke (Quechua). Cunco. Junco. Llacuash (Q. San Martín). Llallwa (Quechua). Puya (Quechua). Santon. Tica (Quechua). Tica tica (Quechua). Tichancana (Quechua). Titanka (Quechua).] | Hojas, Látex | AN, HA, PU | ► Afecciones hepáticas. Asma. Bronquitis. Tos.<br>► Depurativo del hígado. Depurativo de los riñones.<br>**Ritualidad**: En el mundo aymara se utiliza ritualmente en las ofrendas ofrecidas al Wamani o Apu, quemando las plantas jóvenes para que "la montaña se caliente". |
| 1471 | Puya sp. | Ahuarancu (Aymara). | Planta | PI | ► Dolor de oído. Escorbuto. |
| 1472 | Puya weberbaueri Mez. | Ticta / Tifta. | Planta | AM, CU, HA, JU, PU | ► Heridas.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 1473 | Tillandsia cacticola L.B. Sm. | Palma bendita.<br>[Palmera. Siempre viva.] | Hojas, Tallo | AM, CA, LA | ► Afecciones del corazón. Ansiedad. Gases. Nervios. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Baños de florecimiento y "seguro" para la buena suerte, buena salud. Y prosperidad en los negocios; Aire pesado y Susto. |
| 1474 | Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. fo. capillaris | Wikkontoy (Quechua). [Huachuacso (Quechua). Huayhuaco (Quechua). Huayaco (Quechua).] | Planta | AN, AP, AR, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PU, TA | ► Inflamación de la garganta. Inflamación de las encías.<br>**Magia**: Entre los aymaras se utiliza en baños de protección contra maleficios y brujerías.<br>**Magia curativa**: Qhayqhasqa.<br>**Notas**: Se usa para biomonitoreo de la contaminación atmosférica en concentraciones urbanas. |
| 1475 | Tillandsia latifolia var. Latifolia | Wikkontoy (Quechua). [Kowe achupalla (Quechua).] | Hojas | AN, AR, IC, LI, LL, PI, TA | ► Inflamación de la garganta. Inflamación de las encías.<br>**Magia:** Entre los aymaras se utiliza en baños de protección contra maleficios y brujerías. |
| 1476 | Tillandsia multiflora Benth. [Racinaea multiflora (Benth.) M.A. Spencer & L.B. Sm.] | Siempre viva. [Siempre viva roja.] | Flores, Planta | PI | ► Afecciones del corazón. Depresión. Nervios. |
| 1477 | Tillandsia narthecioides C. Presl | Jamolu koritu'tu (Tsafi'ki). | Planta | TU | ► Resfríos. |
| 1478 | Tillandsia paleacea C. Presl | Huecklla (Q. Ancash). | Planta | AM, CU, LI | ► Resfríos. |
| 1479 | Tillandsia streptocarpa var. Streptocarpa | Sacha wikkontoy. [Liki liki (Quechua). Milmahina (Aymara).] | Hojas, Raíz | AM, AP, AY, CU | ► Disentería. Tos. |
| 1480 | Tillandsia usneoides (L.) L. | Wikkontoy (Quechua). [Barba de capuchino. Barba de viejo. Barbas de peña. Cacahuinto. Ccacca sucja (Quechua). Cotataura. Inti suncja (Quechua). Kakka sunkja (Quechua). Kakka wikkontoy (Quechua). Kala sunkha (Aymara). Millmahina (Aymara). Saccropa. Salvaje / Salvajina. Timu (Tupí). Ucushpa hueclan (Quechua).] | Planta | AM, AN, AP, AY, CU, HO, JU, LI, LL, PI, PU, TU | ► Dolores reumáticos. Hemorragias. Hemorroides. Tos convulsiva.<br>► Analgésico renal.<br>**Otros 1**: Ectoparaciticida.<br>**Cambio climático**: Se usa para biomonitoreo para contaminación atmosférica en concentraciones urbanas. |
| 1481 | Tillandsia walteri Mez | Huicclla (Quechua). [Queshque (Q. Ancash).] | Planta | AM, AP, CU, HA | ► Úlceras estomacales. |
| 1482 | Vriesea tequendamae (André) L.B. Sm. | Achupalla. | Flores | AM | ► Afecciones nerviosas. |
| **BURSERACEAE** | | | | | |
| 1483 | Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch | Palo santo. [Caraña. Crispin. Huancor (Quechua).] | Corteza, Raíz, Resina | CA, LA, PI, TU | ► Acné. Afecciones cardiacas. Bronquitis. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Granos. Gripe. Hinchazones. Infección urinaria. Orzuelo. Resfrio. Reumatismo. Tiña. Tos.<br>► Analgésica.<br>**Otros 1**: Insecticida. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Otros 2:** Desodorante. Repelente.<br>**Magia**: Sahumerios para ahuyentar a los malos espíritus.<br>**Magia curativa**: Brujería. Daño. Susto.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de inicicaión de los aprendices de curandero.<br>**Cosmovisiones:** El Copal estaba considerado un árbol sagrado entre los Mayas.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ponte lejos" o "Sasafrás", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas**: Se utiliza para la fabricación de amuletos y cruces contra la hechicería. |
| 1484 | Bursera simaruba (L.) Sarg. | Palo mulato. | Corteza | PA | ► Anemia. Diabetes. Hongos. Sarampión. Varicela.<br>**Cosmovisiones:** El Chacah estaba considerado un árbol sagrado entre los Mayas.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Almácigo", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: Picadura de arañas en ganado vacuno. |
| 1485 | Bursera sp. | Wankor (Quechua). | Corteza | PU | ► Principios de parálisis. Urticaria. |
| 1486 | Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch. | Copal sacha. | Resina | LO, MD, SM | ► Heridas. Moretones. Problemas estomacales. |
| 1487 | Dacryodes belemensis Cuatrec. | Tenkanenkawe (Wao tededo). | Planta | MD | ► Cáncer. |
| 1488 | Dacryodes kukachkana L. O. Williams | Lacre.<br>[Copal (Nahuatl)[58]. Lacrataruca. Lengua de venado. Míijillehe (Bora).] | Planta | HO, UC | ► Afecciones del bazo. Afecciones del sistema reproductor femenino. Ictericia. Obstrucciones del hígado.<br>► Regular la menstruación. |
| 1489 | Dacryodes occidentalis Cuatrec. | Anime.<br>[Copal (Nahuatl)[59].] | Tallo | PA | ► Heridas. |
| 1490 | Dacryodes olivifera Cuatrec. | Anime.<br>[Copal (Nahuatl)[60]. Copal rosado.] | Resina | LO, PA, SM | ► Dolores reumáticos. |
| 1491 | Dacryodes peruviana (Loes.) H.J. Lam | Kunchay (Kichwa).<br>[Anime. Copal (Nahuatl)[61]. Mljíllehe (Bora). Wichilla kupall (Kichwa).] | Hojas, Resina | AM, HO, LO, MD, PA, SM | **Magia**: Sahumerios para alejar los malos espíritus de la vivienda.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 1492 | Protium altsonii Sandwith | Copal (Nahuatl)[62].<br>[Kopal. Ñu muxu (Kakataibo).] | Resina | AM, HO, LO, PA, PU, SM, UC | ► Hinchazón por congelamiento de las extremidades inferiores.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo aymara, sahumerios contra el aíre. |

[58] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.
[59] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.
[60] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.
[61] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.
[62] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1493 | Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly [Protium fimbriatum Swart] | Copal kaspi (Kichwa). [Saka'bo (Ese eja). Shirkillu (Kichwa). Shirkillu yura (Kichwa).] | Resina | AM, LO, MD, PA | ► Dolor de articulaciones. Dolor de cuerpo.<br>**Magia**: Sahumerios para alejar a los malos espíritus, antes de iniciar la ceremonia de la ayahuasca. |
| 1494 | Protium apiculatum Swart | Yuhua (Tacana). | Resina | LO, PA | ► Pérdida de la visión. Picadura de hormigas. |
| 1495 | Protium aracouchini (Aubl.) Marchand | Anime. | Resina | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Llagas. Mal de chagas. |
| 1496 | Protium carana (Humb.) March. | Copal caspi (Quechua). [Arbol de la caraña. Caraña.] | Hojas | CA, CU, HO, LO, PA, SM | ► Anticatarro. Astringente. Depurativa. Pectoral. Vulnerario.<br>**Otros 2**: Repelente. |
| 1497 | Protium glabrescens Swart | Almesca. [Copal caspi (Quechua). Yarita (Tacana).] | Corteza, Savia | AM, LO, MD, SM | ► Dolor de cabeza. Forunculosis. Halitosis. Hinchazón del párpado. Parálisis facial. Reumatismo, Verrugas.<br>► Cefalálgico.<br>**Magia curativa**: Mal viento. |
| 1498 | Protium hebetatum Daly | Copal (Nahuatl)[63]. [Incienso. Laurel. Sënpa (Kakataibo).] | Hojas, Ramas | LO, PA | ► Antibacteriano. Antiinflamatorio. |
| 1499 | Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand | Pau de mosquito. [Anime. Caraña. Ornota. Currucay. Brea. Pergamin. Isigó. Elemí. Sasafrás. Yuhua (Tacana). Yvyra (Guaraní).] | Corteza, Savia | LO | ► Alergias. Enfermedades venéreas. Infecciones cutáneas. Resfríos. Tumores.<br>► Antiinflamatorio. Antivenéreo. Hepatoprotector. Tónico estimulante.<br>**Notas**: Aún es vigente en algunas comunidades el uso de la resina de caraña como aditivo del tabaco masticado. |
| 1500 | Protium insigne (Triana & Planch.) Engl | Pau de mosquito. [Anime. Caraña. Ornota. Currucay. Brea. Pergamin. Isigó. Elemí. Sasafrás. Yvyra (Guaraní).] | Corteza, Savia | SM, UC | ► Alergias. Dolor de cabeza. Enfermedades venéreas. Esquistosomiasis. Infecciones cutáneas. Resfríos. Tumores.<br>► Antiinflamatorio. Antivenéreo. Hepatoprotector. Tónico estimulante.<br>**Otros 2**: Repelente.<br>**Notas**: Aún es vigente en algunas comunidades el uso de la resina de caraña como aditivo del tabaco masticado. |
| 1501 | Protium meridionale Swart | Copaiba (Tupí). | Corteza, Resina | AM, HO, LO, UC | ► Dolor de estómago. Gastritis. Heridas. Hernia. Inflamación de la matriz. |
| 1502 | Protium nodulosum Swart | Copal kaspi (Kichwa). [Shirkillu (Kichwa). Shirkillu yura (Kichwa). Wayra panka (Kichwa).] | Resina | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU | ► Inflamaciones. |
| 1503 | Protium puncticulatum J.F. Macbr. | Copalillo. [Copal pequeño. Patanare (Asháninka).] | Oleoresina | CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Naúceas.<br>► Fortalecer el cuerpo. |

[63] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | Protium rhynchophyllum (Rusby) Daly | Isidro. [Copal (Nahuatl)[64]. Saka'bo (Ese eja). Yuhua (Tacana).] | Resina | LO, MD | ► Dolor de cuerpo. Reumatismo. |
| 1505 | Protium subserratum (Engl.) Engl. | Shirkillu (KIchwa). [Copal kaspi (Kichwa).] | Resina | AM, LO, PA | ► Infecciones graves. Leshmaniasis. |
| 1506 | Protium tenuifolium (Engl.) Engl. [Protium neglectum Swart] | Tso'tsola (Tsafi'ki). [Anime. Currucay.] | Resina | AM, LO, PA | ► Inflamaciones. Ulceras. **Etnoveterinaria**: Sarna de los perros. |
| 1507 | Protium unifoliolatum Engl. | Xicoracore. [Copalillo. Breu branco da várzea (Portugués). Ràb kudjà re (Kayapó).] | Resina | LO, SM, UC | ► Congestión nasal. |
| 1508 | Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze | Copal caspi (Quechua). [Brea caspi (Quechua). Copal colorado. Lacre. Pa'yon (Yanesha). Pépé (Ticuna).] | Flores, Hojas | AM, JU, LO, MD, SM, UC | ► Estreñimiento. Hemorragia. Sarampión. |
| | | **CABOMBACEAE** | | | |
| 1509 | Cabomba aquática Aubl. | Murerú (Tupi-Guaraní). [Mururé redondinho (Tupi-Guaraní).] | Hojas | LO, MD | ► Disentería. Hemorroides. |
| | | **CACTACEAE** | | | |
| 1510 | Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb. ex A.W. Hill | Cardón maderero. | Tallo | LA, LI, PI, TU | ► Quemaduras. ► Analgésico. Febrífugo. |
| 1511 | Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. | Cardo. [Cardo rastrero. Mulata (o). Pitajaya (Quechua). Pitajaya blanca. Tuna (Quechua).] | Fruto | PI | ► Estreñimiento. |
| 1512 | Cereus repandus (L.) Mill. | Tunilla. [Aguacolla (Aymara). Cactus de cerco. Cactus monstruoso. Cardón. Gigantón. Quisca (Quechua)]. | Tallos | AP, AY, CU | ► Dolencias cardiacas. **Notas**: Recientes informaciones le atribuyen capacidad para corregir las alteraciones en los campos electromagnéticos causadas por las radiaciones que producen los aparatos eléctricos: televisores y ordenadores, principalmente. |
| 1513 | Cereus sp. | China jawakollay (Quechua). [Acacama / Acacana (Quechua). Cardo. Gigantón. Pitajaya (Quechua).] | Tallo | AP, AR, AY, CU, PU | ► Afecciones cardiacas. Fiebres intestinales. Parásitos intestinales. Reumatismo. |
| 1514 | Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R. Hunt | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | IC, LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1515 | Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D.R. Hunt | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AR, AY, IC | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |

[64] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1516 | Corryocactus brevistylus (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose | Chona (Aymara). [Sancayo (Quechua).] | Tallo | AR, TA | ► Afecciones hepáticas. Alopecía. Caspa. Contusiones. Edema. Hematomas. Seborrea.<br>► Analgésico. Antidiabético. Diurético. Febrífugo. Laxante. Regulador del colesterol.<br>**Cambio climático**: Bioindicador del crecimiento de los tubérculos, especialmente de la papa. |
| 1517 | Corryocactus melanotrichus (K. Schum.) Britton & Rose | Espino. | Tallo | HA, PU | **Magia**: En el curandersimo aymara baños para la buena suerte.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de las enfermedades. |
| 1518 | Corryocactus squarrosus (Vaupel) Hutchison | Orkko jawakollay (Quechua). [Kewaillu (Aymara). Cardón del Perú.] | Tallo | CU, JU | ► Afecciones hepáticas. Bocio. Dolores intestinales.<br>► Facilitar el parto. |
| 1519 | Disocactus amazonicus (K. Schum.) D. R. Hunt [Pseudorhipsalis amazonica (K. Schum.) Ralf Bauer] | Lagarto shupa (Quechua). | Tallo | LO | ► Dolor de garganta. Dolor de oído. Fractura de brazos. Heridas. Inflamaciones. |
| 1520 | Echinopsis cephalomacrostibas (Werderm. & Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AR | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1521 | Echinopsis maximiliana Heyder ex A. Dietr. [Lobivia corbula (Herrera) Britton & Rose] | Khiska (Quechua). [Kichka kichka (Quechua). Sank'ayu (Quechua).] | Flores, Tallo | AP, CU, PU | ► Anginas. Dolor de estómago. Hinchazones. Inflamación del estómago. Leucorrea.<br>**Notas**: En el imaginario andino, se considera que esta planta sirve de alimento a los "condenados".<br>**Cambio climático**: Bioindicador sobre la presencia de lluvias y épocas de siembra. Buena floración es buen año agrícola. |
| 1522 | Echinopsis peruviana (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley | Jawakollay (Quechua). [Gigantón. Pooro (Kallawaya).] | Flores, Tallo | AP, AR, AY, CU, PU | ► Alopecía. Convulsiones. Enfriamiento. Fiebre intestinal. Hemorragias internas. Tifoidea.<br>► Analgésico. Antireumático. Béquico.<br>**Magia**: Quechuas y Aymaras lo plantan cerca de la casa como portador de buena suerte y repelente de la mala intención de los vecinos. Se considera que un mayor número de costillas hace del cactus más poderoso.<br>**Magia curativa**: Se usa en lavados rituales para prevenir enfermedades.<br>**Otros 1:** Afrodisíatico.<br>**Notas**: Los Aymaras lo emplean para la preparación de Llipta: Cactus seco y quemado, mezclado con papilla de camote (Ipomoea batatas). |
| 1523 | Echinopsis santaensis (Rauh & Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley [Trichocereus macrogonus (Salm-Dyck) Riccob.] | Guancay (Q. Ancash). | Flores, Tallo | AP, AR, AY, CU, JU, MO, PU, | ► Alopecía. Caspa. Seborrea.<br>► Analgésico. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1524 | Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. [Phyllocactus phyllanthus (L.) Link] | Paqui Paqui (Quechua). [Cocogris. Lagarto sacha (Quechua). Lagarto shupa (Quechua). Pitaya (Quechua). Pitajaya (Quechua).] | Hojas, Planta, Tallo | AM, CA, HO, JU, LO, MD, PA, SM, TU | ► Cortes. Enfermedades broncopulmonares. Fracturas. Heridas. Hinchazones. Inflamación de la cara. Lisiaduras.<br>**Otros 2**: Cuidados del cabello.<br>**Magia**: En algunas comunidades quechuas y aymaras, se utiliza como amuleto para proteger a la casa de malos espíritus.<br>**Magia curativa**: Cutipado por comer carne de lagarto (Melanosuchus niger; Cyman crocodylus). |
| 1525 | Haageocereus albispinus (Akers) Rauh & Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. Torceduras. |
| 1526 | Haageocereus australis Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | MO | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1527 | Haageocereus chalaensis F. Ritter | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AR | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1528 | Haageocereus chryseus F. Ritter | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AN | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1529 | Haageocereus comosus Rauh & Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1530 | Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AR | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1531 | Haageocereus fulvus F. Ritter | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AN | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1532 | Haageocereus icosagonoides Rauh & Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LA | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1533 | Haageocereus limensis (Salm-Dyck) F. Ritter | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1534 | Haageocereus multangularis (Haw.) F. Ritter | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | IC, LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1535 | Haageocereus pacalaensis Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AN, LA, LL | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1536 | Haageocereus platinospinus (Werderm. & Backeb.) Backeb | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AR, TA | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1537 | Haageocereus rubrospinus (Akers) Cullman | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1538 | Haageocereus salmonoideus (Akers) Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1539 | Haageocereus seticeps Rauh & Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1540 | Haageocereus smaragdiflorus Rauh & Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1541 | Haageocereus subtilispinus F. Ritter | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AR | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1542 | Haageocereus tenuis F. Ritter | Ppata kichka (Queechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1543 | Haageocereus versicolor (Werderm. & Backeb.). Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LA, PI, TU | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1544 | Haageocereus vulpes F. Ritter | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1545 | Haageocereus zangalensis F. Ritter | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | CA | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. |
| 1546 | Hylocereus polyrhizus (F.A.C. Weber) Britton & Rose | Pitajaya (Quechua). [Mulata (o).] | Hojas | TU | ► Quemaduras. |
| 1547 | Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose | Pitajaya (Quechua). | Hojas | LI | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Pitahaya", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1548 | Lobivia lateritia (Gürke) Brit & Rose. | Yunka Kichka (Quechua). [Kimillo (Aymara). Añampa (Quechua).] | Tallo | CU | ► Abscesos. Tumores. |
| 1549 | Loxanthocereus deserticola F. Ritter | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AY, IC | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. Torceduras |
| 1550 | Loxanthocereus montanus F. Ritter | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AY | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. Torceduras |
| 1551 | Matucana blancii Backeb. | Millmak warako (Quechua). [Machasa (Aymara).] | Pulpa | AN | ► Dolencias hepáticas. |
| 1552 | Melocactus peruvianum Vaupel. | Kasa warako (Quechua). [Sugaro.] | Cactus | AN, AR, LA, LI, LL, PI, TU | ► Hemorragias pulmonares. Hemorragias vaginales. |
| 1553 | Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. | Sapayhuarmi (Quechua). [Gigante. Gigantón.] | Frutos, Mucílago, Tallo | AN, AR, CA, IC, LL, LI, TA | ► Bochornos. Dolor de cabeza. Heridas. Llagas. Menopausia. ► Antiinflamatorio. Desinfectante. **Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 1554 | Opuntia apurimacensis (F. Ritter) R. Crook & Mottram | Warako (Quechua). | Cactus | AP | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas. **Cambio climático**: Buena floración es buen año agrícola. |
| 1555 | Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. [Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger] | Tunilla. | Raíz | AM, SM | ► Fiebre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1556 | Opuntia corotilla K. Schum. ex Vaupel | Warako (Quechua). | Cactus | AR | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas.<br>**Cambio climático**: Buena floración es buen año agrícola. |
| 1557 | Opuntia crassicylindrica (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | Warako (Quechua). | Cactus | AN | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas. |
| 1558 | Opuntia ficus - indica Mill. | Tuna (Quechua[65]).<br>[Chai-pei (Shipibo-Conibo). Higo chumbo. Matusha tidha (Tacana). Pupa (Quechua). Tobi rao (Shipibo-Conibo). Tuna warako (Quechua). Winka (Aymara).] | Fruto, Hojas, Flores | CU, JU | ► Abscesos. Afecciones del hígado. Afecciones de la vesícula. Cólico. Diabetes. Disentería. Dolor de cabeza. Dolor de riñones. Fracturas. Migraña. Pérdida del cabello. Quemaduras. Reumatismo. Tifoidea. Tos convulsiva. Tosferina. Úlceras del estómago.<br>**Otros 2**: Champú para el cuidado del cabello.<br>**Chamanismo**: Entre los Shipibo-Conibo es considerada una planta MAESTRA por poseer poderes mágicos.<br>**Magia**: En el curandersimo aymara baños para la buena suerte.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de las enfermedades.<br>**Notas**: La ingestión de tunas calentadas por el sol o asociadas con alcohol o leche provoca fiebres considerablemente altas.<br>**Etnoveterinaria**: Afecciones digestivas e intestinales. Diarreas.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias. Buena floración es buen año agrícola. |
| 1559 | Opuntia floccosa Salm-Dyck | Inka warako (Quechua).<br>[Ulluima (Aymara).] | Cactus | AN, AR, CU, JU, LI, LL | ► Abscesos. Heridas infectadas. Inflamación del estómago. Inflamación de la matriz. Tumores. |
| 1560 | Opuntia fulvicoma (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | Warako (Quechua). | Cactus | AN | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas. |
| 1561 | Opuntia hirschii (Backeb.) G.D. Rowley | Warako (Quechua). | Cactus | AN | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas. |
| 1562 | Opuntia mistiensis (Backeb.) G.D. Rowley | Warako (Quechua). | Cactus | AR | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas. |
| 1563 | Opuntia pentlandii Salm-Dyck | Warako (Quechua).<br>[Achakana (Aymara). Cascapilla.] | Cactus | PU | ► Úlceras varicosas.<br>**Cambio climático**: Bioindicador sobre la presencia de lluvias. Buena floración en buen año agrícola. |
| 1564 | Opuntia punta-caillan (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | Warako (Quechua). | Cactus | AN | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas. |
| 1565 | Opuntia pyrrhacantha K. Schum | Warako (Quechua). | Cactus | TA | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas. |

[65] Tuna: Quechua derivado del Taíno.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1566 | Opuntia soehrensii Britton & Rose | Ayrampo (Quechua). | Fruto, Semillas | AR, PU | ► Disentería. Fiebre. Hemorragias. Inflamaciones. Reumatismo articular. Sarampión. Varisela.<br>**Magia**: En el curandersimo aymara baños para la buena suerte.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de las enfermedades.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias. Buena floración es buen año agrícola. |
| 1567 | Opuntia sp. | Sankai warako (Quechua). [Añapanku (Quechua). Siksira (Aymara). Sinkawi (Quechua).] | Cactus | AY, CU | ► Insolación. |
| 1568 | Opuntia staffordae Bullock | Warako (Quechua). | Cactus | AR | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas. |
| 1569 | Opuntia subulata (Muehlenpf.) Engelm.<br>[Opuntia exaltata A. Berger]<br>[Austrocylindropuntia exaltata (A. Berger) Backeb.] | Ppata kichka (Quechua). [Casha (Quechua). Qhiyalla (Aymara). Ipaqu.] | Flores, Frutos, Tallo (ápice) | CU, LI, PU | ► Afecciones del hígado. Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación del estómago. Inflamación de la matriz. Torceduras.<br>**Magia**: En el curandersimo aymara baños para la buena suerte.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de las enfermedades. |
| 1570 | Opuntia unguispina Backeb. | Warako (Quechua). | Cactus | AR | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias. |
| 1571 | Opuntia yanganucensis (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | Warako (Quechua). | Cactus | AN | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias. |
| 1572 | Opuntia zehnderi (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | Warako (Quechua). | Cactus | AY | ► Abscesos. Heridas infectadas. Insolación. Tumores. Ulceras varicosas.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias. |
| 1573 | Rhipsalis baccifera (Sol.) Stearn | Niguilla.<br>[Tsoamoa jë'ye (Pai coca).] | Tallo | AM, CA, HO, LO, MD, PA, SM | ► Diabetes. Erisipela. Fracturas.<br>► Fortalecr la flora intestinal. |
| 1574 | Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose<br>[Echinopsis cuzcoensis (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley] | Ahuacolla (Aymara). [Capalache. Curi (Quechua). Jahuac collai (Quechua).] | Flores, Savia | CU | ► Afecciones cardiacas. Heridas infectadas. Inflamación del estómago.<br>► Béquico. Diurético. Depurativo del riñón. |
| 1575 | Trichocereus pachanoi Britton & Rose | Achuma (Quechua, Aymara). | Flores, Planta | AN, AR, CA, CU, LA, LI, LL, PI, PU. | ► Acne. Alopecia. Ciática. Contusiones. Dermatosis. Edemas. Hematomas. Hernias. Inflamaciones. Paperas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley] [Cereus pachanoi (Britton & Rose) Werderm.] | [Huachuma (Quechua, Aymara). San Pedro. Sitikera (Quechua).] | | | Reumatismo. Sinusitis. Trastornos gástricos. Trastornos nerviosos.<br>► Fortalecer el cabello.<br>► Analgésico. Antiséptico. Febrífugo.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Magia curativa**: Heridas ocasionadas por "daño". Mal aire.<br>**Chmanismo**: Limpia el "cuerpo-mente". Permite el acceso transpersonal.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias, la época y zonas de producción de tubérculos. |
| 1576 | Weberbauerocereus weberbaueri (K. Schum. ex Vaupel) Backeb. | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | AR | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. Torceduras. |
| 1577 | XHaagespostoa albisetata (Akers) G.D. Rowley | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. Torceduras. |
| 1578 | XHaagespostoa climaxantha (Werderm.) G.D. Rowley | Ppata kichka (Quechua). [Wankey (Quechua).] | Flores, Frutos | LI | ► Blenorragia. Bronquitis. Fiebres. Hematomas. Inflamación de la matriz. Torceduras. |
| **CALCEOLARIACEAE** | | | | | |
| 1579 | Calceolaria angustiflora Ruiz & Pav. | Huallmi huallmi (Q. Ancash). [Hierba de culebra. Karwashlaria (Q, Ancash). Urkupashta (Q. Ancash).] | Hojass | AR, CA, LI | ► Antiinflamatorio. Astringente. Cicatrizante. Diurético. |
| 1580 | Calceolaria bicolor Ruiz & Pav. | Zapatilla. [Mankathorlo (Kallawaya). Ñuttu zapatillan (Quechua).] | Hojas | AN, HO, LI, LL, PA | ► Abscesos. Blenorragia. |
| 1581 | Calceolaria buchtieniana Kraenzl. | Amay sapatu (Q. Bolivia). [Zapato zapato (Q. Bolivia).] | Hojas, Tallo | CU | ► Cistitis. Dolores postparto. Dolores renales. Dolores vesiculares. Trastornos de la próstata.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias. |
| 1582 | Calceolaria cuneiformis Ruiz & Pav. | Zapatilla. [Ayac zapatilla (Quechua). Pura pura (Quechua). Puru puru (Quechua). Zapatito.] | Flores, Hojas, Planta | AY, HA, LI, TA | ► Callos. Infección urinaria.<br>► Limpiar los riñones. |
| 1583 | Calceolaria cuneiformis subsp. Cuneiformis | Zapatilla. [Ayac zapatilla (Quechua). Pura pura (Quechua). Puru puru (Quechua). Zapatito.] | Flores, Hojas, Planta | AN, HO, HA, JU, LI, LL | ► Callos. Infección urinaria.<br>► Limpiar los riñones. |
| 1584 | Calceolaria chelidonioides Kunth | Hierba del sapo. | Planta | AR, CA, CU, HA, HO, LA, LI, PA, PI | ► Neumonía. |
| 1585 | Calceolaria endotrachys Kraenzl. | Zapatilla. [Amay takiña (Quechua). China amay sapatu (Quechua). China | Flores, Hojas | AP, AR, AY, CU, HA, PU | ► Enfermedades venéreas. Flujos blancos. Hidropesia. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | zapatillan (Quechua). Ollko (Aymara).] | | | |
| 1586 | Calceolaria engleriana subsp. Engleriana | Kita puru puru (Quechua). [Jukuchupay (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AP, CU | ► Abscesos. Aire. Enfermedades venéreas. Enfriamientos. Heridas. Tumores.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de buena temporada. |
| 1587 | Calceolaria glauca Ruiz & Pav. | Zapatilla.<br>[Ayac zapatilla (Quechua).<br>Iskka jusku (Aymara).<br>Pukkchaña (Kallawaya).<br>Zapatito.] | Hojas | AN, CA, HA, LI | ► Dolores musculares. Golpes. Inflamación de la matriz. Moretones. Retención urinaria.<br>► Limpiar los riñones. |
| 1588 | Calceolaria incarum Kraenzl. | Puru puru (Quechua). | Hojas, Tallo | AN, CA, LL | ► Enfermedades venéreas. Enfriamiento. Heridas. |
| 1589 | Calceolaria lobata Cav. | Zapatilla.<br>[Pampa zapatillan (Quechua).<br>Poli poli (Quechua).] | Hojas, Flores | AN, AR, AY, LI, MO, PU | ► Flujos blancos. Heridas. Menstruación irregular. |
| 1590 | Calceolaria lojensis Pennell | Oco marino.<br>[Oco marino grande.] | Hojas, Raíz | PI | ► Cistitis. Dislocaduras. |
| 1591 | Calceolaria nivalis subsp. Nivalis | Zapatilla.<br>[Ayac zapatilla (Quechua). Puru puru (Quechua).] | Hojas | PI | ► Inflamación de la matriz. Retención urinaria.<br>► Limpiar los riñones.<br>**Notas**: Las cenizas de la planta se utilizan para la elaboración de la llipta. |
| 1592 | Calceolaria pinnata L. | Mancapaqui (Quechua).<br>[Puru puru (Quechua).<br>Zapatito.] | Hojas | AM, CA, LL, LI, PI. | ► Inflamación renal. |
| 1593 | Calceolaria rosmarinifolia Lam. | Pacha tariksa.<br>[Puru puru (Quechua). Romero del campo.] | Hojas, Tallo | CU, PU | ► Paralisis. Reumatismo. Reumatismo fácil.<br>► Desinflamante. |
| 1594 | Calceolaria rotundifolia Kunth | Zapatilla.<br>[Ayac zapatilla (Quechua). Pura pura (Quechua). Puru puru (Quechua). Zapatito.] | Flores, Hojas, Planta | PI | ► Callos. Infección urinaria.<br>► Limpiar los riñones. |
| 1595 | Calceolaria rugulosa Edwin | Potito. | Planta | AN, CA, HA, LL, LA, PI | ► Inflamaciones. |
| 1596 | Calceolaria sp. | China tariksa (Quechua).<br>[Puru puru (Quechua).] | Hojas | PU | ► Aire. Heridas. |
| 1597 | Calceolaria sparsiflora Kuntze | Zapatilla.<br>[Kapachu kapachu (Quechua).<br>Orkko amay sapatu (Quechua).<br>Orkko zapatillan (Quechua).<br>Tumpu tumpu (Aymara).] | Hojas, Flores | AP, AY, CU, HA, JU | ► Enfermedades venéreas. Heridas. Hinchazones. |
| 1598 | Calceolaria tenuis Benth. | Pullaku grande (Kichwa). | Planta | AN, AR, CU, LI, PA | ► Entrar en calor. |
| 1599 | Calceolaria trilobata subsp. herzogiana (Kraenzl.) Molau | Upa shinua (Q. Ancash).<br>[Yacu paquia (Quechua).] | Hojas, Planta | AP, CU | ► Diarreas. Dolencias estomacales. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. | Pullaku (Kichwa). [Chiquito pullaku (Kichwa).] | Planta | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LL, LI, PA, SM; UC | ► Dolor de estómago. Influenza. ► Entrar en calor. |
| 1601 | Calceolaria virgata R&P. | Orkko tariksa (Quechua). [Jatun tariska (Quechua). Puru puru (Quechua).] | Hojas, Tallo | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PA, PI. | ► Aire Principios de parálisis. Reumatismo. Reumatismo facial. |
| CAMPANULACEAE | | | | | |
| 1602 | Centropogon articulatus Drake | Conchalay. [Conchalalay]. | Hojas, Tallo | AM, CA, LL, LA, LI | **Magia curativa**: Aire. Susto. |
| 1603 | Centropogon cornutus (L) Druce | Arco sacha (Quechua). [Campanita. Chepo. Kantuta (Aymara). Mathomero (Asháninka). Pico de loro. Puynayma gefire (Huitoto). Raínga. Rango. Shobate (Shipibo-Conibo). Tang-tang (Machiguenga). Wishu werun (Shawi).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, TU, UC | ► Hinchazones en la piel. Mordedura de culebra. Sarna. Tumores. ► Bañar bebes. |
| 1604 | Centropogon loretensis E. Wimm. | Kuasik. Sacha illawanka panka (Kichwa). Sulima (Kichwa). | Hojas, Látex, Planta | AM, LO, SM | ► Dolores reumáticos. Picadura de hormigas. ► Aumentar la leche materna. ► Cicatrizante. |
| 1605 | Centropogon roseus Rusby | Pico de loro. [Sororoaripini (Matsiguenga).] | Hojas, Tallo | AY, CU, MD, PA, PU, SM | ► Parásitos intestinales. |
| 1606 | Centropogon rufus E. Wimm. | Trinoso. | Hojas, Tallo | CA | ► Afecciones de los intestinos. Afecciones de la piel. Enfermedades del hígado. Enfermedades de la vesícula. Enfermedades del sistema urinario. Tumores. |
| 1607 | Centropogon sp. | Kasuiña (Quechua). [Khayan khayan (Quechua). Yakhore (Kallawaya). Yana Khori (Quechua).] | Flores, Hojas | PU | ► Dolores cardiacos. Forúnculos. Heridas infectadas. Nervios. Palpitaciones. **Magia**: En las comunidades aymaras, los niños usan un escapulario con las hojas y flores en polvo, de esta planta, como preventivo contra las enfermedades. |
| 1608 | Hippobroma longiflora (L.) G. Don | Jazmincillo. | Flores, Hojas, Planta | CU, HO, JU, LO, MS, PA, SM, UC | ► Erisipela. Gripe. Inflamaciones. Inflamación de los ojos. Mordedura de serpiente. **Chamanismo**: En Huancabamba, se ussa como aditivo del Sanpedro. |
| 1609 | Lobelia decurrens CAV. | Wajra (Quechua). [Amachu (Quechua). Contonsa / Contonya. Hara wajra (Quechua). Hattin kara (Aymara). Hierba hedionda. Quevec quevec. Soliman. Toca toca. Tora tora.] | Hojas, Raíz, Tallo | AN, AP, LI | ► Alcoholismo. Asma. Estreñimiento. Heridas infectadas. Inflamación de garganta. Llagas ulceradas. Tumores. **Otros 1**: Tóxico. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | Lobelia tenera Kunth. | Wajra (Quechua). [Arvejilla de páramo. Pijchu machakin (Quechua).] | Hojas, Raíz | JU | ► Estreñimiento. Heridas. Parásitos intestinales.<br>**Magia cutativa**: Susto. |
| 1611 | Siphocampylus angustiflorus Schltdl. ex Zahlbr. | Contonsa / Contonya. [Contolla. Hierba de la envidia.] | Flores, Hojas, Tallo | AM, CA, CU, LA, PA | ► Purgante<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Deshacer el daño por envidia. |
| 1612 | Siphocampylus corynoides E. Wimm. | Kita kausillo (Quechua). | Flores, Hojas, Liana, Tallo | AP, CU | ► Forúnculos. Heridas infectadas. Nervios. |
| 1613 | Siphocampylus cutervensis Zahlbr. | Conchalay blanco. | Hojas | CA, PI | ► Contusiones.<br>**Magia curativa**: Daño. Susto. |
| 1614 | Siphocampylus giganteus (Cav.) G. Don | Aliso. [Caucho (Omagua). Mano del diablo.] | Corteza, Flor, Hojas. | AM, CA, LL | ► Chucaque. Diarrea. Dolor de hígado. Fiebre. Golpes. Hongos de la piel. Reumatismo. Sarna. Tumores. |
| 1615 | Siphocampylus scandens (Kunth) G. Don | Pena pena del cerro. | Flores, Hojas | AM, CA, CU | ► Afecciones nerviosas. |
| 1616 | Siphocampylus tupaeformis Zahlbr. | Kausillu (Quechua). [Cochaya (Quechua). Yakhore (Kallawaya).] | Planta | AN, CU, HO, JU, LI, PA, PU | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: criar la planta en la casa como amuleto para la protección de la propiedad y sus habitantes.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de papas y quinua. |
| **CANNABACEAE** | | | | | |
| 1617 | Cannabis sativa L. | Mariguana[66] / Marihuana / Marijuana. [Cáñamo.] | Flores, Fruto, Planta | Todo el país | ► Abscesos. Ansiedad. Artritis. Bronquitis. Nerviosismo. Reumatismo. Vómitos post quimioterapia.<br>► Regular la digestión.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. Alucinógeno. |
| 1618 | Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. | Kalikali kasha (Kichwa). [Kasha waska (Kichwa). Huevo de pava. Madroño. Uña de gato. Uña de pava.] | Hojas, Savia | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, TU, UC | ► Dolor de garganta. Gripe, Tos. |
| 1619 | Celtis schippii Standl. | Camaroncillo. [Gallinazo. Tilo. Tilo blanco.] | Hojas | AM; CA, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Neuritis. |
| 1620 | Trema integerrima (Beurl.) Standl. | Veraquillo. [Sapán de paloma.] | Hojas | AM, LO, MD, SM | ► Heridas. |
| 1621 | Trema micrantha (L.) Blume | Atadijo (Q. San Martín). [D'acao (Murui). Kaaka (Shuar). Pi'të (Shawi). Pi'tura' (Shawi). T'rumio (Tacana).] | Corteza | AM, AP, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, TU, UC | ► Aftas. Heridas. |
| **CANNACEAE** | | | | | |

[66] Del náhuatl: "malli" y "huana".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1622 | Canna glauca L. | Achira (Quechua).<br>[Achira amarilla. Curina.] | Tubérculo | CU, SM. | ► Depurativo del riñón. Diurético. |
| 1623 | Canna indica L.<br>[Canna bidentata Bertol.]<br>[Canna edulis Ker Gawl.]<br>[Canna coccinea Mill.] | Achira (Quechua).<br>[Adeira. Angámiang (Aguaruna). Capacho (Quechua). Chisca adunca. Ekchico (Machiguenga). Gruya. Kaska (Kichwa). Luano. Maicaterou (Murui). Maraca. Masian (Shipibo-Conibo). Masión (Kakataibo). Munai achira (Quechua). Nua vitaax (Amahuaca). Piriquillota. Platanillo. Sagigiro (Piro). Secqui (Oatipaeri). Sio. Sugú. Sosisi (Ese eja). Sumac achira (Quechua). Suqui (Amarakaeri). Tikas. Toluman. Túju (Aguaruna). Waimpiak (Shuar). Wayampái (Aguaruna).] | Hijuelo, Hojas, Raíz | AM, CU, HO, JU, LA, LI, LL, LO, SM. | ► Afecciones de los nervios. Cólicos. Dolor de cabeza. Gonorrea. Heridas. Infecciones. Infecciones de la piel. Mastitis. Retención urinaria. Reumatismo. Tos seca. Úlceras.<br>► Evitar el corte de la leche.<br>► Antiflogístico. Antigonorreico. Depurativo del riñon. Diurético. Vomitivo.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Platanillo de Cuba", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1624 | Canna iridiflora Ruiz & Pav. | Achira (Quechua) de monte.<br>[Sumac achira (Quechua).] | Tubérculo | AY, CU, HO, JU, PU, SM. | ► Depurativo de los riñones. |
| 1625 | Canna jaegeriana Urb. | Achira (Quechua). | Hojas | AM, CU, JU, PA | ► Afección de los riñones. |
| 1626 | Canna paniculata Ruiz & Pav. | Achira cimarrona. | Tubérculo | AM, HO, PA, SM. | ► Depurativo de los riñones. |
| 1627 | Canna sp. | Achira colorada. | Tubérculo | AM, HO, PA, SM. | ► Depurativo de los riñones. |
| | | **CAPPARACEAE** | | | |
| 1628 | Capparidastrum osmanthum (Diels) Cornejo & Iltis | Uwara (Shawi). | Corteza | LO, SM | ► Anemia. Cortes. Dolor de cabeza. Heridas.<br>► Analgésico.<br>**Magia curativa**: Mal de gente. |
| 1629 | Capparis avicennifolia Kunth<br>[Capparis ovalifolia Ruiz & Pav. ex DC.] | Guayabo (Taíno).<br>[Guayabo de los gentiles.] | Planta | IC, CA, LL, LA, PI | **Magia**: En el departamento de Ica y otras ciudades de la costa se cría como amuleto contra el susto y el mal de ojo. |
| 1630 | Capparis crotonoides Kunth | Simulo / Simuro.<br>[Bichayo. Cimuro.] | Flores | AN, CA, LA, LL, PI | ► Artritis. Bronquitis. Debilidad. Dolor de cuerpo. Dolor de huesos. Dolores musculares. Mal aire. Neuritis. Resfrío. Reumatismo. |
| 1631 | Capparis detonsa Triana & Planch. | Lumu yuyu (Kichwa).<br>[Punwi panka (Kichwa). Wachansu (Kichwa).] | Corteza, Hojas | AM, HO, LO, PA, PU | ► Gonorrea. Inflamaciones. |
| 1632 | Capparis flexuosa (L.) L. | Sapote (Náhuatl)[67].<br>[Anona de monte. Margarita. Sebastián.] | Hojas, Raíz | AM, CA, CU, LA, SM, TU | ► Dolencias renales. Hidropesía.<br>► Diurético. Emenagogo.<br>**Etnoveterinaria**: Purgante para el ganado. |

[67] Derivado de Tzapotl.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 | Capparis indica (L.) Druce | Sapo prieto. | Corteza | LO | ► Nervios. |
| 1634 | Capparis mollis Kunth | Sebastián. | Hojas | AM, CA, CU | **Etnoveterinaria**: Purgante para el ganado. |
| 1635 | Capparis odoratissima Jacq. | Naranjuelo. | Ramas | CA, PI | ► Dolor de vientre. Prurito. |
| 1636 | Capparis osmantha Diels | Umanami kaspi (Kichwa). [Sacha aguacate (Kichwa).] | Corteza, Planta | AM, CU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dolor de cabeza. |
| 1637 | Capparis petiolaris Kunth | Achora. Anona de monte. Chora.] | Corteza | CA, CU, PA, PI, SM, TU | ► Desósdenes alimentarios. |
| 1638 | Capparis prisca J.F. Macbr. [Capparidastrum petiolare (Kunth) Hutch.] | Nina caspi (Quechua). [Sosewi (Ese eja).] | Corteza | CA, LL, LA, MD, PI, TU | ► Dolor de articulaciones. Reumatismo. |
| 1639 | Capparis quina J.F. Macbr. | Quina quina (Quechua). [Muca jihui (Shipibo-Conibo).] | Corteza | SM | ► Hepatitis. Paludismo. |
| 1640 | Capparis scabrida Kunth. | Zapote silvestre. [Sapote (Náhuatl). Sapote de perro. Zapote (Náhuatl). Zapote de perro.] | Tallo | AN, CA, LA, LL, PI | ► Ansiedad. Heridas. Inflamaciones. Palpitaciones. |
| 1641 | Capparis sola J.F. Macbr. | Palo negro. [Nina kaspi (Quechua). Nina kaspi de hoja ancha. Sosewi (Ese eja).] | Corteza, Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de articulaciones. Dolor de cuerpo. Fiebre. Granos en la piel. Hemorragias. Reumatismo.<br>► Tónico.<br>**Otros 1**: Toxico (para la preparación del "curare"). |
| 1642 | Cleome glandulosa Ruiz & Pav. ex DC. | Wantuk chico (Kichwa). | Hojas, Planta | AN, JU, LL | ► Dermatitis.<br>**Magia curativa**: Maleficios o brujerías. |
| 1643 | Cleome glutinosa Willd. | Takma (Quechua). [Inka takma (Quechua). Jaru jaru (Aymara). Tacma (Quechua).] | Hojas, Tallo | CU, PU | ► Cólicos de gases. Dolor de estómago. Migraña. Otitis. Reumatismo articular. Sinusitis. |
| 1644 | Cleome spinosa Jacq. | Desbarata bailes. [Barba de chivo. Beijo-fedorento (Portugues). Espuela de caballero. Jazmín del río. Mussambé-de-espinho (Portugués). Mussambe-miúdo (Portugués). Pata de vaca. Sete-marias.] | Hojas | CU, JU, PI | ► Asma. Bronquitis. Dolor de cabeza. Dolor de oídos. Dolores estomacales. Cólico de gases. Tos.<br>► Antiespasmódico. Digestivo.<br>**Otros 1**: Insecticida. |
| 1645 | Cleome parviflora Kunth | Ajka kiyanchi tape (Chafi'ki). | Hojas | LO, MD, UC | ► Dolores en general. Heridas inflamadas. |
| 1646 | Cleome pilosa Benth. | A'kura ta'pe, (Chafi'ki). | Planta | TU | **Magia curativa**: "Limpias" para curar el susto en niños, provocado por malos espíritus. |
| 1647 | Cleome viridiflora Schreb. | Takma (Quechua). [Kichita (Aymara). Tacma (Quechua). Sapan waina (Quechua).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, PA, SM | ► Aire. Cólicos intestinales. Otitis. Sinusitis.<br>**Magia curativa**: Baños de "limpia" en raquitismo de niños. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1648 | Crataeva tapia L. | Au (Shipibo-Conibo). | Corteza | LO, UC | ► Dolor de muelas. Inflamación del pie o pierna. |
| 1649 | Crateva tapia L. | Aho (Shipibo-Conibo). [Cahuara[68] mikuna (Quechua). Candela. Insira mashan (Shipibo-Conibo). Lagarto tamara. Nina caspi (Quechua). Palo de candela. Tamara (Yagua). Tamara blanca. Tapia.] | Corteza, Fruto, Hojas | CU, LO, MD, UC. | ► Artritis. Diarrea. Disentería. Dolor de cabeza, Dolores reumáticos. Verruga. Fiebres. Gonorrea. Gota. Parasitosis intestinal. Reumatismo. Tos.<br>► Analgésico (Cefalálgico). Depurativo del riñón. Tónico. Vesicante.<br>**Notas**: Las hojas tienen propiedades rubefacientes. |
| 1650 | Podandrogyne glabra Ducke | Amarun kaspi (Kichwa). | Hojas | LO, PA, SM | ► Dolor del cuerpo. |
| **CAPRIFOLIACEAE** | | | | | |
| 1651 | Lonicera japonica Thunb. Ex Murray | Madre selva. [Mali mali (Kallawaya).] | Flores, Granos, Hojas, Planta | CU, LO | ► Afecciones del corazón. Asma. Cansancio. Depresión. Enfriamientos. Epilepsia. Flujos blancos. Nervios. Tos.<br>► Facilitar el parto.<br>**Magia curativa**: Dolor de amor.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Madreselva", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| **CARICACEAE** | | | | | |
| 1652 | Carica augusti Harms. | Pati (Quechua). [Monte papaya. Non puchá (Kakataibo). Wira pasñacha (Quechua).] | Planta | AY | **Chamanismo**: PLANTA MAESTRA y Planta Sagrada en la Cultura Wari. Alucinógena. |
| 1653 | Carica candicans A Gray | Mito (Quechua). [Ckemish (Q. Ancash). Jerju (Quechua). Mashuque. Non puchá (Kakataibo). Papayo. Quemish (Quechua). Ulicana.] | Planta | AR, AY, CA, IC, LI, LL, MO, PI | ► Uta. Verrugas.<br>► Digestivo. |
| 1654 | Carica monoica Desf. | Papayita. [Col de la montaña. Col del monte. Chamburú. Non puchá (Kakataibo). Papaya de la selva. Peladera. Peladua.] | Savia | AM, HO | ► Hongos. Verrugas. |
| 1655 | Carica papaya[69] L. | Papayo. [Apoare (Amarakaeri, Huachipaeri). Capadiso (Culina). Esíe (Ese eja). He-i. Jasik+paiña (Murui). Kupayo (Piro, YIne). Maamáho (Bora). Mapocha (Asháninka). Naimpi (Amahuaca). Nampucha (Cashibo). Napucha (Pano). Noompucha (Cashibo). Non puchá (Kakataibo). 'Ó nón puchá (Kakataibo). Pampucho (Cashibo). Papaya. Papaya macho. Pa'payu (Shawi). Papué. Paque' (Amuesha). | Flores, Fruto, Raíz, Resina, Semillas, | AM, AY, HO, JU, LO, SM | ► Cólicos renales. Diarreas. Dolor de muelas. Gripe. Hongos de piel. Infección de la matriz. Infecciones urinarias. Leishmaniasis. Mal del hígado. Mastitis. Parasitosis Intestinal. Sarna. Taquicardia. Tos. Verrugas.<br>► Cortar la menstruación.<br>► Antidoto. Antimalárico. Antiséptico. Depurativo de la sangre. Digestivo. Diurético. Galactógeno. Hepatoprotector. Laxante. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 69 flores del sistema floral de Bush. |

[68] Caguara, Cahuara o Kawara: Pterodoras granulosus; pez de la familia Doradidae en el orden de los Siluriformes.
[69] Papaya: deriva del maya páapay-ya que significa "zapote jaspeado".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Poxpayu (Tikuna). Pucha (Shipibo-Conibo). Pumpucho (Cashibo). Sapl (Nomatsiguenga). See-sija (Ese eja). Tinti (Matsiguenga).] | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Fruta bomba", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: Inflamación de ubres en vobinos y cerdos. |
| 1656 | Carica parviflora (A. DC.) Solms | Gualacongo. | Semillas | CA, HO, LA, LL, PI, TU | ► Estreñimiento. |
| 1657 | Carica pubescens Lenné & C. Koch | Papaya de olor.<br>[Col de monte. Chambur / Chambura. Chamburú. Chicope. Chihualcan. Chiluacán. Non puchá (Kakataibo). Papaya arequipeña. Papaya de altura. Papaya de montaña. Papaya de tierra fría. Papayo. Papayuela. Siglalón.] | Látex | CU, HO, JU | ► Micosis en la piel. Verrugas. |
| 1658 | Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron. | Papaya silvestre.<br>[Mamón del monte. Non puchá (Kakataibo).] | Látex | CU | ► Micosis en la piel. Verrugas. |
| 1659 | Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms | Papaya caspi (Quechua).<br>[Contra hechizo. Chamburu. Pajajaja (Tacana). Panárcípa (Asháninka). Papailla. Papaya de monte. Papaya de venado. Papaya kaspi (Quechua). Papaya macho del monte. Papayón. Shamburi (Shipibo-Conibo). Shamburu. Shamburu kaspi.] | Látex, Raíz, Savia | AM, HO, LO, MD, PI, SM, UC | ► Acné. Apendicitis. Diabetes. Dolor de estómago. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Inflamación de la vejiga. Mal del cuerpo. Parasitosis intestinal.<br>► Regular la digestión.<br>► Antidiarreico. Cicatrizante. Purgante.<br>**Otros 1**: Tóxico. |
| 1660 | Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. | Sacha papaya (Quechua).<br>[Chamburo. Higo. Pajajaja (Tacana). Papayuela. Tambora.] | Corteza. Tallo | MD, PA | ► Afecciones del hígado. Apendicitis. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Inflamación de la vejiga. |
| 1661 | Vasconcellea monoica (Desf.) A. DC. | Berenjena[70].<br>[Chamburo. Rolaquimba. Yumbo papaya.] | Semillas | AM, LL, PA | ► Dolor de hígado. |
| 1662 | Vasconcellea pubescens A. DC. | Chanpuru.<br>[Chamburo. Toronche redondo.] | Látex | HO | ► Cáncer. |
| **CARYOCARACEAE** | | | | | |
| 1663 | Anthodiscus klugii Standl. ex Prance | Chamisa.<br>[Tamara (Yagua).] | Corteza, Fruto | LO, MD, PA. SM | ► Gastritis.<br>► Vulnerario. |
| 1664 | Anthodiscus peruanus Baill. | Chamisa amarilla.<br>[Acapú (Tupi). Chamisa. Huacapú (Tupi). Tahuarí (Bora).] | Corteza | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Cáncer de hígado. Cáncer de páncreas.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco". |
| 1665 | Anthodiscus pilosus Ducke | Tahuarí (Bora).<br>[Botón caspi (Quechua). Botón guayo / Botón huayo | Fruto | LO, MD | ► Reumatismo. Tumores intenos.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |

[70] Derivado del árabe "bedinyena".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Chamisa. Tahuarí amarillo.] | | | |
| 1666 | Caryocar amygdaliforme Ruiz & Pav. ex G. Don [Caryocar tessmannii Pilg.] | Almendro blanco. [Almendra de Chachapoyas. Pashotiqui (Asháninka).] | Aceite | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones de las vías respiratorias. ► Estimular las funciones digestivas. Acelerar el parto. ► Reconstituyente físico y mental. |
| 1667 | Caryocar coccineum Pilg. [Caryocar glabrum (Aubl.) Pers.] | Almendro. [Almendro colorado. Almendro de bajo. Almendra de Chachapoyas. Almendron. Amucuta (Cashibo). Anacota (Shipibo-Conibo). Ayecoc. Barbasco. Castaña espinosa. Cuntabimi (Pano). Ecuray (Huitoto). Muxa 'amukuta (Kakataibo). Pashotiqui (Asháninka). Piquia rana. Tampa (Quechua). Tampa ruru (Quechua).] | Aceite, Semillas | AM, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Dolores reumáticos. Envenenamiento. Herpes zóster. Intoxicaciones. Quemaduras. **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 1668 | Caryocar microcarpum Ducke. | Almendro. [Almendro de bajo. Almendro blanco. Almendro colorado. Iziñcai (Huitoto).] | Corteza | LO | ► Filaria. Micosis. **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 1669 | Caryocar pallidum A.C Smith | ¿? | Corteza | CU, LO, MS, PU | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 1670 | Caryocar villosum (Aubl.) Pers. | Almendro. [Almendro de bajo. Almendron. Barbasco. Pequi. Pequia.] | Hojas | AM, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Fiebre. ► Depurativo del riñón. **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el barbasco). |
| | | CARYOPHYLLACEAE | | | |
| 1671 | Arenaria aphanantha Wedd. | Janchalli (Quechua). [Celedonia. Janchchalli (Quechua).] | Planta | AY, CA | ► Hemorragias vaginales. |
| 1672 | Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. | Celedonia. [Janchali (Quechua). Janchchalli (Quechua).] | Planta | AM, AN, AP, CA, CU, HO, JU, LL, PA | ► Afecciones del hígado. Hemorragias uterinas o vaginales. ► Astringente. |
| 1673 | Arenaria pungens Clemente ex Lag. | Janchalli (Quechua). [Pana akke (Quechua).] | Planta | AM, AN, AP, CA, CU, HO, JU, LL, PA | ► Blenorragia. Chancros. Flujos blancos. Hemorragias vaginales. Inflamación de la garganta. |
| 1674 | Cardionema ramosissimum (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. | Kiru pichaka (Quechua). [Chchapi chchapi (Aymara).] | Flores, Hojas, Raíz | AN, AR, CU, HO, LI, LL, PU | ► Inflamación de garganta. Inflamación del hígado. Tos. ► Emenagogo. |
| 1675 | Cerastium arvense L. | Akke (Quechua). [Kupi kupi (Aymara). Yerba del susto.] | Planta | AM, CA, LI, PU. | **Magia curativa**: Susto. |
| 1676 | Cerastium danguyi J.F. Macbr. | Akke (Quechua). [Kupi kupi (Aymara). Yerba del susto.] | Planta | AN, CA, CU, JU, LI, LL, PU | **Magia curativa**: Susto. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1677 | Cerastium glomeratum Thuill. | Akke (Quechua).<br>[Kupi kupi (Aymara). Yerba del susto.] | Planta | AN, CA, CU, JU, LI, LL, PU | **Magia curativa**: Susto. |
| 1678 | Cerastium nanum Muschl. | Akke (Quechua).<br>[Kupi kupi (Aymara). Yerba del susto.] | Planta | CA, MO | **Magia curativa**: Susto. |
| 1679 | Cerastium peruvianum Muschl. | Akke (Quechua).<br>[Kupi kupi (Aymara). Yerba del susto.] | Planta | AN, CU, JU | **Magia curativa**: Susto. |
| 1680 | Cerastium subspicatum Wedd. | Jankko akke (Quechua). | Flores, Hojas | AN, CU, HO, JU, LI, PA, PU | ► Derrame biliar. Mordedura de perro. |
| 1681 | Cerastium triviale Link | Akke (Quechua).<br>[Kupi kupi (Aymara). Yerba del susto.] | Planta | AN, CU, JU, LI, LL, PU | Magia **curativa**: Susto. |
| 1682 | Dianthus caryophyllus L. | Clavel rojo.<br>[Apu kantu (Quechua). Clavel. Clavel de la costa. Clavelina. Kapi kantu (Aymara). Paucar kantu (Aymara). Phokollo (Kallawaya).] | Flores | AN, CU | ► Afecciones del corazón. Afecciones de la garganta. Anemia. Ciática. Depresión. Epilepsia. Gota. Ictericia. Irritación de los ojos. Melancolía. Nervios. Parálisis facial. Tétanos.<br>► Cardiotónico.<br>**Otros 1:** Insecticida.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños para la buena suerte.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Aire. Dolor de amor. Mal de amor. Susto.<br>**Ritualidad**: Considerada "flor sagrada" en algunas comunidades aymaras, constituye un elemento básico en la composición de las ofrendas a la Pachamama y los Wamanis. En las provincias del sur de Ayacucho, constituye elemento básico en las ceremonias de la "Fiesta del agua".<br>**Emblemática**: El Clavel es considerado flor nacional de España. También, es la flor nacional de Marruecos.<br>**Notas**: Se suele distinguir dos varedades de igual uso: clavel blanco y clavel negro. |
| 1683 | Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult.<br>[Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. subsp. cordata] | Pega pega.<br>[Amoroso. Cuñapo.] | Hojas, Planta, Savia | AN, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LL, LA, LI, LO, MD, SM, UC | ► Colerín. Cortes. Diarreas. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Fiebre. Heridas. Malaria. Retención urinaria. |
| 1684 | Drymaria ovata Humb. & Bonpl. ex Schult. | Clavelito de Quito. | Planta | LA | ► Diurética. |
| 1685 | Herniaria glabra L. | Hierba del pollo.<br>[Llata llata (Quechua).] | Planta | MD, PU | ► Hernias. Inflamación del hígado. Retención urinaria. |
| 1686 | Paronychia communis Cambess. | Hierba golondrina. | Planta | CA, JU | ► "Pasados" de frío. |
| 1687 | Paronychia chilensis D.C. | Pampa pichaka (Quechua). | Planta | LL | ► Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Astringente. Diurético. |
| 1688 | Pycnophyllum glomeratum Mattf. | Pichaka (Quechua). [Forreja. Piyakuya (Aymara).] | Planta | CU, LI, PU | ► Bronquitis. Eczemas. Paludismo. Tos. |
| 1689 | Silene gallica L. | Putu sacha (Kichwa). [Forastera. Yunka putu sacha (Kichwa).] | Planta | AM, AN, CA, CU, HA, LL, SM | ►Afección de los nervios. Dolor de estómago. Inflamación.<br>► Apurar el parto. |
| 1690 | Spergularia andina Rohrb. | Choquete carpo. [Arenaria.] | Planta | CU, PU | ► Afecciones pulmonares. Hipertensión arterial.<br>► Depurativo de la sangre |
| 1691 | Spergularia collina I.M. Johnst. | Choquete carpo. [Arenaria.] | Planta | AR | ► Afecciones pulmonares. Hipertensión arterial.<br>► Depurativo de la sangre |
| 1692 | Spergularia congestifolia I.M. Johnst. | Choquete carpo. [Arenaria.] | Planta | AR | ► Afecciones pulmonares. Hipertensión arterial.<br>► Depurativo de la sangre |
| 1693 | Spergularia fasiculata Phil. | Choquete carpo. [Arenaria.] | Planta | AN, AR, AY, IC, LI, LL, MO, TA | ► Afecciones pulmonares. Hipertensión arterial.<br>► Depurativo de la sangre |
| 1694 | Spergularia media (L.) C. Presl ex Griseb. | Choquete carpo. [Arenaria.] | Planta | CU | ► Afecciones pulmonares. Hipertensión arterial.<br>► Depurativo de la sangre |
| 1695 | Spergularia squarrosa Muschl. | Choquete carpo. [Arenaria.] | Planta | CU | ► Afecciones pulmonares. Hipertensión arterial.<br>► Depurativo de la sangre |
| 1696 | Spergularia villosa (Pers.) Cambess | Choquete carpo. [Arenaria.] | Planta | LI | ► ► Afecciones pulmonares. Hipertensión arterial.<br>► Depurativo de la sangre |
| 1697 | Stellaria cuspidata Willd. ex Schltdl. | Hierba de la estrella. [Hiwaña (Quechua). Higuaña (Q. Bolivia). Jiwana (Aymara).] | Planta | AM, AN, AR, AY, CA, CU, HO, LI, LL, LO, PU, SM | ► Úlceras.<br>► Facilitar la digestión. |
| 1698 | Stellaria media (L.) Will. | Tripa de cuy. | Planta | AN, CU, HO, LI | ► Afecciones de la garganta. Enfermedades renales.<br>► Antiescorbútico. Expectorante. Sedante. |
| CELASTRACEAE | | | | | |
| 1699 | Goupia glabra Aubl. | Muena rifarillo. [Capricornio. Cupiuba.] | Hojas | LO | ► Afecciones oculares.<br>► Antitumoral.<br>**Otros 2**: Colorante para el cuidado del cabello. |
| 1700 | Gymnosporia urbaniana (Loes.) Liesner | Ullucuy chuchuhuasi (Quechua). | Corteza | JU | ► Aborto. |
| 1701 | Hippocratea volubilis L. | Canoa waska (Kichwa). | Tallos | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, SM | ► Heridas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | Maytenus boaria Molina | Chuchuhuashi (Quechua). [Chuchu huasca (Quechua). Chuchu huasha (Quechua). Orqo molle (Quechua). Maitén (Mapuche[71]). Tabaquillo.] | Hojas, Ramas, Semillas | CU, MO, PU | ► Erupciones cutáneas. Estreñimiento. Fiebre. Inflamación del hígado. Resfrío.<br>► Anticancerigenea. Catártico. Febrífugo. |
| 1703 | Maytenus ebenifolia Reissek | Chuchuhuashi (Quechua). | Corteza | LO | ► Eliminar lombrices.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA. Se usa como aditivo de la ayahuasca.<br>**Chamanismo:** Se usa durante los procedimientos de iniciaión de los aprendices de curandero. |
| 1704 | Maytenus guyanensis Klotzsch [Maytenus guianensis Klotzsch] | Chuchuhuashi (Quechua). [Chuchu huasha (Quechua). Chuchuwasha (Quechua). Chuchusha (Quechua). Tonipulmón.] | Ramas | AM, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones pulmonares. Artritis. Gripe. Hemorroides. Nefritis. Reumatismo. Úlceras de la piel. Várices.<br>► Analgésico. Antidiarreico. Antimalárico. Relajante muscular.<br>**Otros 1**: Afrodiasiaco. |
| 1705 | Maytenus krukovii A.C. Sm. | Chuchu huasha (Quechua). [Chuchuhuashi (Quechua). Shuhshuwasha (Sawi).] | Hojas, Corteza | LO | ► Afecciones respiratorias. Anemia. Artritis. Cólicos menstruales. Diarrea. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Gripe. Hemorragias postparto. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Chamanismo:** Entre los Secoya, se ingiere la infusión de las hojas de manera previa a la ingesta del ayahuasca, con la finalidad de hacer más visibles las imágenes. |
| 1706 | Maytenus laevis Reissek | Chuchuwasha colorada (Quechua). [Chuchuhuashi (Quechua).] | Corteza | LO, MD, SM, UC | ► Úlceras vaginales.<br>► Estimulante.<br>**Chamansimo**: Usada como aditivo de la ayahuasca en el curanderismo urbano de Iquittos. |
| 1707 | Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. | Chuchuhuashi (Quechua). [Chocha huasa (Shipibo-Conibo). Chuchu huasha (Quechua). Chuchuhuasha blanca (Quechua). Chuchu huasca (Quechua). Kushi ro (Kakataibo).] | Corteza, Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, TU, UC | ► Agrietamiento de pezones. Artritis. Bronquitis. Cáncer. Diarrea. Disentería. Dismenorrea. Dolor de cuerpo. Dolores lumbares. Dolores musculares. Fracturas. Gripe. Helmintiasis. Hemorroides. Hernia. Impotencia. Inflamación renal. Lumbago. Menstruación irregular. Nefritis. Postparto. Resfrío. Reumatismo. Trastornos intestinales. Tuberculosis. Tumores. Ulceras. Uta. Várices.<br>► Analgésico. Antidiarreico. Antidisentérico. Antiinflamatorio. Antimalárico. Antiparasitario intestinal. Antipirético. Inmunoestimulante. Reconstituyente. Relajante muscular. Sedante. Tónico postparto.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Otros 3**: Aromatizante. |
| 1708 | Maytenus octogona (L'Hér.) DC. | Aliso negro. [Chopeja (Quechua).] | Bayas, Corteza | AN, IC, LA, LI, LL, PI, TA, TU | ► Enfermedades pulmonares. Estreñimiento. Retención urinaria. |

[71] Derivado de “maghtun” que significa “almuerzo de semillas”.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1709 | Salacia cordata (Miers) Mennega | Tambor waska (Q. San Martín) | Corteza | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Abscesos. Fracturas. Reumatismo. Uta. |
| 1710 | Salacia elliptica (Mart.) G. Don | Gogo. | Hojas | LO, MD, SM | ► Calentamiento de cabeza. |
| 1711 | Salacia impressifolia (Miers) A.C. Sm. | Panu (Tacana). | Corteza, Raíz | JU, LO, MD | ► Afecciones renales. Dengue. Golpes. Impotencia (varones). Puchichi. Reumatismo. Traumatismos. Tumores. ► Reconstituyente físico y mental. |
| 1712 | Salacia juruana Loes. | Shuhshuwasha nunin (Shawi). | Corteza | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Leishmaniasis. |
| 1713 | Salacia macrantha A.C. Sm. | Chuchuhuashi (Quechua). | Corteza | LO, MD, PA, SM | ► Demencia senil. Dolores articulares. Reumatismo. |
| 1714 | Salacia multiflora (Lam.) DC. subsp. multiflora | Bejuco de estrella. | Corteza | AM, LO, MD | ► Vomitivo. |
| 1715 | Tontelea crassifolia (Mart. ex Schult.) Spreng. ex B.D. Jacks. [Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G. Don] | Bejuco de montaña. | Semillas, Tallo | CA, LL, LA | ► Afecciones del sistema nervioso. |
| 1716 | Tontelea ovalifolia (Miers) A.C. Sm. | Omentaka (Wao tededo). | Hojas | PA | ► Antidiabética. |
| 1717 | Zinowiewia australis Lundell | Dusumbi quini'cco (A'ingae). | Corteza | SM | ► Anticonceptiva. |
| | | CHLORANTHACEAE | | | |
| 1718 | Hedyosmum cuatrecazanum Occhioni | Cascarilla. [Guayusa / Huayusa / Wayusa (Quechua, Kichwa). Tarqui (Quechua).] | Hojas | CA, CU, HO, JU, PA, SM | ► Dolor de riñones. |
| 1719 | Hedyosmum cumbalense H. Karst. | Guayusa del cerro. | Hojas | AM, CA, PA, SM | ► Dolor de estómago. |
| 1720 | Hedyosmum glaucum (Ruiz & Pav.). Cordem. | Aita copa / Aita kopa (Quechua). [Aitacupi / Ayta cupi. (Quechua). Almáciga. Anís del monte. Asarquiro (Quechua). Isulleja (Quechua). Sacha limon caspi (Kichwa). Sacha limón panga (Kichwa).] | Hojas, Resina | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM. | ► Estreñimiento. Reumatismo. ► Cefalálgico. |
| 1721 | Hedyosmum goudotianum Solms | Guayusa / Huayusa / Wayusa (Quechua, Kichwa). | Hojas | AM, CA, PA | ► Dolores de cabeza. |
| 1722 | Hedyosmum goudotianum Solms var. goudotianum | Guayusa / Huayusa / Wayusa (Quechua, Kichwa). | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, SM | ► Dolor de estómago. |
| 1723 | Hedyosmum huascari J.F. Macbr. | Supinini (Quechua). | Resina | AM, CA | ► Reumatismo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1724 | Hedyosmum luteynii Todzia | Sacha capulí (Kichwa). | Hojas | CU | ► Afecciones de los riñones. |
| 1725 | Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) G. Don [Hedyosmum tepuiense Todzia] | Guayusa del monte. [Asancito / Asarcito. Asarquiro (Quechua). Choleta. Masamoche.] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LA, LO, MS, PA, PU, SM | ► Asma. Bronquitis. Dolor de huesos. Hinchazones. Mordedura de serpiente. Nervios. Resfriado. Tos. |
| 1726 | Hedyosmum scabrum (Ruiz & Pav.). Solms | Aita copa / Aita kopa (Quechua). [Aitacupi /Ayta cupi (Quechua).] | Hojas, Resina | AM, CA, CU, JU, PA, PI, SM. | ► Dolor de estómago. Enfriamientos. Reumatismo.<br>► Cefalálgico. |
| 1727 | Hedyosmum sprucei Solms | Sacha wayusa (Kichwa). [Sacha limón panka (Kichwa).] | Brote | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM | ► Diarreas. Dolor de estómago. |
| 1728 | Hedyosmum translucidum Cuatrec. | Guayusa / Huayusa / Wayusa (Quechua, Kichwa). [Toronjil de cerro.] | Flores | AM, CA, PA, PI | ► Nervios. |
| | | CHRYSOBALANACEAE | | | |
| 1729 | Couepia chrysocalyx (Poepp.) Benth. ex Hook. f. | Parinari (Tupí). [Masi purun kari (Kakataibo). Ngumari (Tikuna). 'O purun Kari (Kakataibo).] | Corteza | AM, HO, LO, PA, SM | ► Tumores. |
| 1730 | Couepia dolichopoda Prance | Parinari (Tupí). [Cenizo. Hamaca huayo. Huevo de danta. Masi purun kari (Kakataibo). 'O purun Kari (Kakataibo). Sacha castaña (Quechua).] | Corteza | LO | ► Diarrea. Heridas. |
| 1731 | Couepia subcordata Benth. ex Hook. f. | Parinari (Tupí). [Masi purun kari (Kakataibo). 'O purun Kari (Kakataibo). Supay ocote (Quechua).] | Corteza | LO | ► Llagas. Trastornos estomacales. Sangrado de las encías.<br>► Astringente. |
| 1732 | Hirtella bracteata Mart. & Zucc. | Yaco shimbillo. [Ajurú[72] (Tupi). Caraiperana. Comandatuba. Isiguiro-ey (Huitoto). Macucú. Quinilla[73]. Jenem shenan (Shipibo-Conibo).] | Corteza | CU, HO, LO, MD, SM, UC | ► Diarrea. Paludismo.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 1733 | Hirtella bullata Benth. | Hueruru (Tacana). | Hojas | AM, CU, JU, LO, MD, PU, SM | ► Dolor de cuerpo. Hinchazón del cuerpo.<br>► Conservar la dentadura. |
| 1734 | Hirtella pilosissima Mart. & Zucc. | Yaco shimbillo. [Jenem rompan (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hojas | LO, MD, PA | ► Diarrea. Dolor de muelas. Paludismo. Reumatismo. Trastornos digestivos.<br>► Odontálgico.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |

[72] Deriva del tupi “aiurú”. Es a su vez, zoónimo que designa en forma genérica a los papagayos.
[73] Derivado del quechua “quina”.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1735 | Hirtella triandra Sw. subsp. triandra | Hueruru (Tacana). [Ashicobiti (Asháninka). Isiguiro-ey Huitoto).] | Hojas | CA, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de cuerpo. Hinchazón del cuerpo.<br>► Conservar la dentadura. |
| 1736 | Licania arborea Seem. | D'reu (Tacana). | Hojas. Semillas | HO, LO, MD | ► Caspa. Hemorroides.<br>► Caída de cabello. |
| 1737 | Licania brittoniana Fritsch | Apacharana (Quechua). [Chuchuhuasha negra (Quechua). Nina caspi (Quechua). Piyatëra (Shawi). Zapote de indio.] | Fruto | LO, MD | ► Otitis. |
| 1738 | Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze | Apacharana (Quechua). | Hojas | LO, MD, UC | ► Dolor de estómago. |
| 1739 | Licania sp. | Wanin kaya rao (Shipibo-Conibo). | Resina | UC | ► Tumores.<br>**Chamanismo**: Los Shipibo-Conibo fuman la resina asociadada a tabaco. |
| | | CISTACEAE | | | |
| 1740 | Cistus villosus L. | Cisto. [Chakatia (Queechua). Chakataya (Aymara).] | Resina | PU | ► Bronquitis. Heridas. Llagas. Neuralgias. Tos. Úlceras. |
| | | CLETHRACEAE | | | |
| 1741 | Clethra sp. | Murmúm (Q. Cajamarca). [Hoja del olvido.] | Hojas | CA | ► Olvidar las penas. |
| 1742 | Clethra castaneifolia Meisn. | Hierba del olvido. | Hojas, Tallos | AM, CA, CU, JU, LL, LA, PA, SM | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, "seguro" para dominar situaciones legales. |
| 1743 | Clethra cuneata Rusby | Tolapa. | Flor | AM, CA, CU, PA, SM | ► Afecciones de los nervios. |
| | | CLUSIACEAE | | | |
| 1744 | Calophyllum brasilensis Cambers. [Calophyllum antillanum Britton] | Alfaro. [Aceite Maria. Cachicamo[74]. Camicamo. Caspi blanco. Cedro. Chanxoztoo (Amahuaca). Inujihui (Shipibo-Conibo). Jacareuba[75] (Tupi). Jacaré uba. Jomo nocco (Culina). Lagarto caspi. Lagarto caspi blanco. Lagarto caspi de altura. Lagarto caspi de bajo. Palo maría. Palo amarillo. Santa Maria. Shirimpita | Corteza, Resina | LO, MD | ► Asma. Comezón. Dolor de muelas. Fracturas. Golpes. Herpes. Hernias. Hinchazones. Problemas estomacales. Quebraduras. Reumatismo. Úlceras.<br>► Reducir inflamaciones.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ocuje", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas**: Los Shipibo-Conibo reconocen dos variedades de esta especia: Blanca (Josho inujihui) y Negra-colorada (Huiso inujihui). |

[74] Hace referencia a los armadillos. Los integrantes de la familia Dasypodidae reciben diversos nombres, siendo el más común el de armadillo; también son llamados (a veces dependiendo de la especie) quirquincho (del quechua kirkinchu en Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia), cuzuco (en Nicaragua, Costa Rica , Honduras y El Salvador), mulita (en Argentina y Uruguay), tatú (tatú carreta) en Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, peludo (en Argentina, Colombia, Chile y Uruguay ), piche (en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Brasil), cachicamo (en Colombia y Venezuela), gurre (en Tolima, Caldas y Antioquia, Colombia), jerre-jerre en la Costa Caribe de Colombia, jueche (en el sureste de México) y toche (en el estado de Veracruz en México).

[75] Deriva del Tupi: Jacaré + uba (planta).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Asháninka). Tayanan (Shawi). Yantana numi (Awajún).] | | | |
| 1745 | Calophyllum lucidum Benth. | Palo maría. [Aceite María. Alfaro. Cachicamo / Camicamo. Inujihui (Shipibo-Conibo). Jacaré. Jacareuba (Tupi). Jomo nocco (Culina). Lagarto caspi blanco. Takama. Uba.] | Almendras, Resina | MD | ► Estreñimiento. Fracturas. Golpes. Heridas infectadas. Hernia. Herpes. Reumatismo.<br>► Vulnerario. |
| 1746 | Caraipa densifolia Mart. | Tamacuaré / Tamaquaré [Alfinim. Amescuçu (Portugués). Bacupari (Tupi). Brea caspi (Quechua). Camaçari. Camaçari-da-bahia. Camaçari-do-caruncho. Camaçari-vermelho. Caraipa. Gororoba. Macucu. Máánihyeé (Bora). Tamacoaré / Tamancoaré. Tamanquaré-branco. Tamaquaré-do-cerrado. Tamaquarembo.] | Látex | LO, MD | ► Dermatitis. Eczema. Herpes. Impétigo. Sarna.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 1747 | Caraipa fasciculata Cambess. | Tamacuera. [Tamacuaré / Tamaquaré.] | Látex | LO | ► Herpes. |
| 1748 | Caraipa grandifolia Mart. | Tamacuera. [Baratiña.] | Látex | LO | ► Acarosis. Herpes. Parasitosis intestinal. |
| 1749 | Chrysochlamys macrophylla Pax | Ihtepa'kura (Shawi). | Hojas | AM, HO, SM | ► Tónico. |
| 1750 | Chrysochlamys membranacea Planch. & Triana [Tovomitopsis membranacea (Planch. & Triana) D'Arcy] | Chullachaqui colorado. [Allcu sanango (Quechua). Niíjyaco (Bora). Tsicta (Quechua).] | Corteza | AM | ► Gripe. |
| 1751 | Chrysochlamys ulei Engl. | Yaku killuwiki (Q. San Martín). | Corteza | LO, MD, PA, PU | ► Tónico. |
| 1752 | Chrysochlamys weberbaueri Engl. | Guayavilla. | Corteza | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Diarreas. Vómitos. |
| 1753 | Clusia alata Planch. & Triana | Duco. [Duco blanco.] | Fruto | LO, PA | ► Reumatismo. |
| 1754 | Clusia amazonica Planch. & Triana | Eñsesrech (Yanesha). [Kumuru' (Shawi).] | Gomorresina | AM, LO, PA, SM | ► Reconstituyente físico y mental. |
| 1755 | Clusia flavida (Benth.) Pipoly | Renaco shashkina (Q. San Martín). | Tallo | AM. LO | ► Reumatismo. Uta. |
| 1756 | Clusia hammeliana Pipoly | Eñsesrech (Yanesha). [Bellota waska (Kichwa).] | Gomorresina | AM, CU, HO, LO, PA, PU, SM, UC | ► Caries.<br>► Reconstituyente físico y mental. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1757 | Clusia lineata (Benth) Planch. & Triana | Incienso.<br>[Camé. Churiru (Kallawaya). Miskki asnakk (Quechua). Tarapu (Aymara).] | Corteza, Gomorrecina, Tallo | CA | ► Asma. Contusiones. Dislocaduras. Dolor de huesos. Dolor de muelas. Enfermedades pulmonares. Fiebre tifoidea. Fracturas. Golpes. Hernia. Hidropesia. Reumatismo. Torceduras. |
| 1758 | Clusia loretensis Engl. | Camé. | Corteza, Tallo | AM, LO, SM | ► Abscesos. Hernias. |
| 1759 | Clusia minor L. | Chusgón. | Fruto | CA, LO, SM, UC | ► Enfermedades del corazón. Nervios. |
| 1760 | Clusia palmicida Rich. ex Planch. & Triana | Camé. | Corteza | AM | ► Fracturas. Hernia inguinal. Reumatismo. |
| 1761 | Clusia rosea Jacq. | Renaquilla.<br>[Mata palo. Camé. Clusia. Game. Game huasca. Game matapalo. Hueshe shona (Shipibo-Conibo). Kepotsa (Asháninka). Kumuruh (Shawi). Renaco. Runtu mullaca (Quechua). Sacha huaca (Quechua). Sacha indano (Quechua). Tsirokitsa (Asháninka). Vááricyo (Bora).] | Corteza, Fruto, Látex | AM, HO, JU, LO, MD. | ► Artritis. Descensos vaginales. Estreñimiento. Fracturas. Heridas. Infecciones en la piel. Prolapso. Reumatismo. Torceduras. Úlceras cancerosas.<br>► Desinfectar heridas.<br>► Purgante. Resolutivo.<br>**Otros 2**: Depilatorio.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Copey", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas**: Existen dos variedades de esta especie: una de cogollo colorado y otra de cogollo blanco (verde claro). Esta última es la recomendada para usos medicinales. |
| 1762 | Clusia sp. | Mata palo.<br>[Benenoi (Shipibo-Conibo). Haco ron-ti (Amahuaca). Miya (Sharanahua).] | Corteza, Resina | UC | ► Abscesos. Artritis. Dislocaduras. Edemas. Fracturas. Hernia. Hinchazones. Inflamación de los ovarios. Inflamación urinaria. Inflamación del útero. Prolapso. Reumatismo. Tumores.<br>**Chamanismo**: Los Shipibo-Conibo la toman para adquirir fuerzas psíquicas y espirituales. |
| 1763 | Clusia trochiformis Vesque | Hueyapar (Yanesha).<br>[Incienso.] | Gomorresina | AM, CU, JU, PA, SM | ► Afecciones de las vías respiratorias. Intranquilidad en los niños.<br>► Reconstituyente físico y mental.<br>**Otros 2**: Cuidado de la piel. |
| 1764 | Decaphalangium peruvianum Melch. | Mata palo.<br>[Mata palo colorado.] | Látex | LO, MD | ► Heridas.<br>► Cicatrizante. |
| 1765 | Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi | Charichuelo.<br>[Charichuelo de hoja menuda. Mangistrán.] | Fruto | LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones del sistema urinario. Artritis, Reumatismo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 1766 | Garcinia macrophylla Mart. | Achuni[76] Caspi / Achuni kaspi (Quechua).<br>[Awimuin (Shawi). Brea caspi (Quechua). Chalichuelo. Kachón (Kakataibo). | Fruto | AM, LO, PA. | ► Fiebre. Hemorroides. Impotencia sexual |

[76] Hace referencia al coatí. El coatí de cola anillada sudamericano, mundi o mishasho (Nasua nasua), es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los prociónidos que habita predominantemente en las selvas sudamericanas y la parte meridional de Centroamérica.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pengkaenum (Aguaruna). Renaquilla (o).] | | | |
| 1767 | Garcinia madruno (Kunth) Hammel | Charichuelo. [Bacurí (Tupi). Madroño pequeño. Madroño rugoso.] | Fruto | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Fiebre. Leishmaniasis. ► Antiparasitario. Antimalárico. Analgésico. Antiinflamatorio. Antiartrítico. Tónico. |
| 1768 | Hypericum aciculare Kunth | Chinchanga (o). [Hierba de las cordilleras. Lechuguilla. Hierba de iman.] | Hojas, Tallo | AM, CA, PI | ► Dolor de cabeza. Fiebre intestinal. Golpes. **Magia amorosa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se usa en baños de florecimiento espiritual para la buena suerte en el amor, los negocios y el trabajo. |
| 1769 | Hypericum andino Gleason | Mali. [Chinchanga (o). Chinchanko.] | Hojas | JU. CU | ► Dolor de estómago. Fiebre amarilla. Heridas. Paludismo. Picadura de insectos. ► Regular la menstruación. |
| 1770 | Hypericum brevistylum Choisy | Mali. [Chinchanga (o). Chinchanko.] | Hojas | AN, AP, AY, CU, HO, HA, JU, PU | ► Dolor de estómago. Fiebre amarilla. Heridas. Paludismo. Picadura de insectos. ► Regular la menstruación. |
| 1771 | Hypericum callacallanum N. Robson | Mali. [Chinchanga (o). Chinchanko.] | Hojas | AM | ► Dolor de estómago. Fiebre amarilla. Heridas. Paludismo. Picadura de insectos. ► Regular la menstruación. |
| 1772 | Hypericum cassiopiforme N. Robson | Mali. [Chinchanga (o). Chinchanko.] | Hojas | AM | ► Dolor de estómago. Fiebre amarilla. Heridas. Paludismo. Picadura de insectos. ► Regular la menstruación. |
| 1773 | Hypericum decandrum Turcz. | Bora pequeño. | Flores, Hojas | AM | ► Dolor de estómago. |
| 1774 | Hypericum laricifolium Juss. | Chinchanga (o). [Abrecaminos. Chinchahual (Quechua). Chite. Hierba de cariño. Hierba de la fortuna. Matiquilca. Romerillo. Solitario.] | Hojas, Planta | AM, AN, CA, HO, LL, PA, PI, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Gripe. Resfrío. Verruga. **Magia**: Se "cría" la planta como protección contra los malos espíritus. **Magia amorosa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se usa en baños de florecimiento espiritual para la buena suerte en el amor, los negocios y el trabajo. |
| 1775 | Hypericum recurvum N. Robson | Chinchanga (o). [Romerillo.] | Planta | AM, CA, PA | **Magia amorosa**: En la costa y sierra norte se usa en baños de florecimiento espiritual para la buena suerte en el amor, los negocios y el trabajo. |
| 1776 | Hypericum silenioides Jus. | Chinchanga (o). [Cintaura.] | Planta | AM, AN, AR, CA, CU, HO, LL, LI, PA, PI, PU | ► Diarrea. Disentería. Dolencias postparto. **Magia amorosa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se usa en baños de florecimiento espiritual para la buena suerte en el amor, los negocios y el trabajo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1777 | Hypericum sprucei N. Robson | Romerillo. | Hojas, Planta | PI | ► Dolor de cabeza. Dolor de huesos. |
| 1778 | Hypericum struthiolifolium Juss. | Mali.<br>[Chinchanga (o). Chinchanko.] | Hojas | AM, CU, PA | ► Dolor de estómago. Fiebre amarilla. Heridas. Paludismo. Picadura de insectos.<br>► Regular la menstruación. |
| 1779 | Hypericum stuebelii Hieron | Mali.<br>[Chinchanga (o). Chinchanko.] | Hojas | AM, SM | ► Dolor de estómago. Fiebre amarilla. Heridas. Paludismo. Picadura de insectos.<br>► Regular la menstruación. |
| 1780 | Hypericum uliginosum Kunth | Mali.<br>[Chinchanga (o). Chinchanko.] | Hojas | AP, AR, CU, LL, LI | ► Dolor de estómago. Fiebre amarilla. Heridas. Paludismo. Picadura de insectos.<br>► Regular la menstruación. |
| 1781 | Hypericum wurdackii N. Robson | Mali.<br>[Chinchanga (o). Chinchanko.] | Hojas | AM | ► Dolor de estómago. Fiebre amarilla. Heridas. Paludismo. Picadura de insectos.<br>► Regular la menstruación. |
| 1782 | Mammea americana L. | Albaricoque.<br>[Albaricoque de Santo Domingo. Jambo. Mamey (Taino). Otere (Tikuna). | Flores, Granos | AM, CA, CU, MD, PI, SM, TU, UC | ► Calvicie. Diarrea. Dolor de estómago. Eczemas. Fiebres. Parásitos intestinales. Picadura de insectos. Sarna.<br>► Digestivo.<br>**Otros 1:** Piojicida.<br>**Otros 2:** Repelente.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Mamey de Santo Domingo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1783 | Marila tomentosa Poepp. | Anamowe (Wao tededo). | Resina | AM, HO, LO, PA | ► Callos de las manos. |
| 1784 | Rheedia gardneriana Planch. & Triana | Charichuelo de hoja menuda.<br>[Achachairú (Quechua). Jashau (Tacana). Xécésh (Cashibo).] | Fruto, Resina | MD | ► Aftas. Inflamaciones. |
| 1785 | Symphonia globulifera L. f. | Ko.<br>[Azufre Caspi (Quechua). Brea caspi (Quechua). Chullachaqui (Quechua). Mokeerata. Palo azufre. Palo coro. Shineri (Asháninka).] | Corteza, Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, UC | ► Afecciones cardiacas, Afecciones estomacales. Afecciones pulmonares. Anemia. Dolores de cabeza. Enfermedades de la piel. Fiebre amarilla. Heridas. Úlcera gástrica.<br>► Analgésico. Laxante. Reconstituyente físico y mental.<br>**Otros 1**: Abortivo. Veneno (para la preparación del "curare"). |
| 1786 | Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp. | Bachuja (Q. San Martín).<br>[Chullachaki kaspi (Quechua) Chullachaki kaspi macho.] | Corteza | CU, HO, LO | ► Reumatismo.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO.<br>**Notas**: Se afrma que el Chullachaqui vive y posee una chacra en lugares en los que se encuentra esta planta. |
| 1787 | Tovomita calophyllophylla García-Villacorta & Hammel | Chullachaqui colorado. | Corteza | LO | ► Cansancio. Reumatismo. |
| 1788 | Tovomita carinata Eyma | Killuwiki hembra. | Corteza. | LO, UC | ► Reumatismo. |
| 1789 | Tovomita foldatsii Cuello | Killuwiki (Quechua). | Corteza | AM, LO | ► Reumatismo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Killuwiki de hoja ancha.] | | | ► Tónico |
| 1790 | Tovomita laurina Planch. & Triana | Chullachaqui colorado. | Corteza | LO | ► Cansancio. Reumatismo. |
| 1791 | Tovomita longifolia (Rich.) Hochr. | Killuwiki macho. | Corteza | PA | ► Reumatismo. |
| 1792 | Tovomita stigmatosa Planch. & Triana | Chullachaqui colorado. | Corteza | AM, HO, LO | ► Cansancio. Reumatismo. |
| 1793 | Tovomita stylosa Hemsl. | Chullachaqui colorado. [Bachuja (Q. San Martín). Chullachaki kaspi (Quechua). Chullachaki kaspi hembra.] | Corteza | AM, HO, LO | ► Cansancio. Fracturas. Lumbago. Reumatismo.<br>► Depurativo. Tónico.<br>**Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamisto, tratamiento del lumbago. |
| 1794 | Tovomita weddelliana Planch. & Triana | Chullachaqui colorado. | Corteza, Raíz | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Cansancio. Decaimiento. Flujo menstrual excesivo, Reumatismo. |
| 1795 | Vismia amazonica Ewan | Pichirina de hoja menuda. | Corteza | AM, HO, LO, PA, PU, SM, UC | ► Micosis de la piel.<br>► Anticonceptivo. |
| 1796 | Vismia angusta Miq. | Pichirina (Shawi). [Goma de lacre. Lacre. Pexpe (Tikuna). Pichirina blanca. Pichirina de hoja grande. Úruúmahye (Bora).] | Látex | LO | ► Enfermedades de las vías urinarias. Heridas infectadas. Herpes. Herpes bucal. Micosis.<br>**Otros 2**: Colorante facial. |
| 1797 | Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. | Sorroyarech (Yanesha). [Sha'wenara (Shawi).] | Corteza | CA, HO, LO, PA, SM, UC | ► Dermatosis (tiña). Demayos. Granos. Heridas. |
| 1798 | Vismia confertiflora Spruce ex Reichardt | Sorroyarech (Yanesha). | Corteza | AM, LO | ► Dermatosis (tiña). Heridas. |
| 1799 | Vismia ferruginea Kunth. | Pichirina (Shawi). [Lacre. Mataroncha.] | Látex | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, TU, UC | ► Heridas infectadas. |
| 1800 | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | Lacre. [Pajuru (Tupí).] | Corteza, Látes | HO, LO | ► Fiebres. Heridas. Hongos. Paludismo. Reumatismo.<br>► Purgante. Tónico. |
| 1801 | Vismia lateriflora Ducke | Pichirina (Shawi). | Látex | CU, HO, LO | ► Micosis. |
| 1802 | Vismia macrophylla Kunth. | Pichirina (Shawi). [Úruúmahye (Bora). Sha'wenara (Shawi). Urku pichirina.] | Corteza, Hojas. Látex | LO | ► Hemorragias vaginales. Inflamación del útero. Inflamación renal. Micosis. Mundialito. Sarna.<br>**Otros 2**: Colorante facial. |
| 1803 | Vismia minutiflora Ewan. | Pichirina (Shawi). [Pichirina de hoja menuda.] | Látex | CU | ► Hongos. |
| 1804 | Vismia obtusa Spruce ex Reichardt | Lupanchi (Quechua). | Látex | LO | ► Hemorragias. Heridas infectadas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1805 | Vismia pozuzoensis Engl. | Achmosa's (Yanesha). | Corteza | AM, CA, CU, LO, MD, CU, PU, SM, UC | ► Gripe. Intranquilidad (niños). Resfríos. |
| 1806 | Vismia sandwithii Ewan | Pichirina (Shawi). | Fruto | LO | ► Hepatitis. |
| 1807 | Vismia schultesii N. Robson | Pichirina (Shawi). [Sha'wenara (Shawi).] | Latex | LO, PA | ► Caracha. |
| 1808 | Vismia sessilifolia (Aubl.) DC. | Lacre. [Pajuru (Tupí).] | Corteza | MD | ► Fiebres. Heridas. Hongos. Paludismo. Reumatismo. ► Purgante. Tónico. |
| 1809 | Vismia tomentosa Ruiz & Pav. | Sha'wenara (Shawi). | Flores | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Caracha. |
| 1810 | Vismia sp. | Pichirina hoja ancha. [Uruumahye (Bora).] | Savia | LO | ► Barros. |
| 1811 | Vismia sp. | Pichirina de hoja menuda. [Lliiumuhe (Bora).] | Látex | LO | ► Hongos. |
| | | COLUMELLIACEAE | | | |
| 1812 | Columellia oblonga subsp. Oblonga | Zepita. [Llokkos (Quechua). Ollus / Ullus / Ullux / Usllus. Romero de la jalca. Vara.] | Hojas, Tallo | AM, AY, CU, HO | ► Dolor de estómago. Heridas. Reumatismo. |
| 1813 | Columellia obovata Ruiz & Pav. | Zepita. [Llokkos (Quechua). Ollus / Ullus / Ullux / Usllus. Romero de la jalca. Vara.] | Hojas | AN, AY, AP, CA, CU, HA, JU | ► Dolor de estómago. Heridas. Reumatismo. |
| 1814 | Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. | Quique grande. | Hojas | AM, CU, JU, LL, PA | ► Taquicardia. |
| | | COMBRETACEAE | | | |
| 1815 | Buchenavia grandis Ducke | Nankemonkawe (Wao tededo). | Corteza, Tallo | AM, HO, LO, MD, PA, UC | ► Cáncer. |
| 1816 | Combretum laxum Jacq. | Tambor huasca (Quechua). [Aiohoayo (Huitoto). Tamo ta'a (Ese eja).] | Fruto, Raíz | AM, CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones de la piel. Heridas. Sífilis. ► Depurativo de la sangre. |
| 1817 | Combretum llewelynii J.F. Macbr. | Cepillo panka (Quechua). | Hojas | AM, LO | ► Mordedura de serpiente. |
| 1818 | Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell | Turu yuyu (Kichwa). [Orito kaspi (Kichwa). Sachuaqui (Tacana). Yuyu (Quechua).] | Corteza | AM, JU, LO, MD, PA, SM, TU, UC | ► Quemaduras. |
| 1819 | Terminalia Catappa L. | Almendra. [Almendra de indias. Almendro. Anocota (Shipibo | Corteza, Fruto, Hojas, Raíz, Semillas | LO, TU | ► Afecciones del corazón. Colesterol. Diabetes. Diarrea. Diarrea con sangre. Disentería. Envenenamiento. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Conibo). Castaña. Castañilla. Koüchicú (Tikuna).] | | | Hemorragias. Herpes. Gastritis. Gonorrea. Hemorragia uterina. Herpes zóster. Infecciones urinarias. Intoxicación. Lepra. Presión alta. Quemaduras. Trastornos menstruales. Úlceras estomacales.<br>► Antidismenorréico. Emenagogo. Hepatoprotector. Hipotensor.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Almendro", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1820 | Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. | Yacu shapana (Quechua). [Awa pishi (Shipibo-Conibo). Cúúpihye (Bora). Chamisa. Itaúba (Tupi). Iyetiri[77] (Asháninka). Ketiri (Matsiguenga). Matsajcahe. Naagnum (Awajún). Rifari. Rifari sacha. Sachuaqui (Tacana). Yonshin (Shipibp-Conibo).] | Corteza | AM, HO, JU, LO, MD, UC, SM | ► Diabetes. Hepatitis. Heridas cancerosas. Paludismo. Tifoidea. |
| 1821 | Terminalia tanibouca Rich. | Almendro. [Castaña. Cinzeiro. Pau-mulato branco. Rifari.] | Semillas | LO, PA | ► Contusiones. Golpes. |
| **COMMELINACEAE** | | | | | |
| 1822 | Aneilema umbrosum (Vahl) Kunth | Siempre viva. | Planta | LO, PA | ► Dolor de cabeza. Eczemas. Fiebre. Infecciones vaginales. |
| 1823 | Aneilema umbrosum subsp. ovato-oblongum (P. Beauv.) J.K. Morton | Kinti. | Hojas, Planta, Tallo | LO, MD, PA, UC | ► Dolor de estómago. Dolor de muelas. Eczemas. Mordedura de serpiente. Retención urinaria. |
| 1824 | Callisia cordifolia (Sw.) E.S. Anderson & Woodson | Churu yuyu (Kichwa). | Planta | CA, CU, LO, SM | ► Inflamaciones. |
| 1825 | Callisia gracilis (Kunth) D.R. Hunt | Cálsug (Cañari). | Planta | AM, CU | ► Inflamaciones. Tos. |
| 1826 | Callisia repens (Jacq.) L. | Cálsug (Cañari). | Planta | CA, CU, JU, MD | ► Bilis. Espasmos. Fiebre. Nervios.<br>► Calentar el cuerpo<br>► Diurético. |
| 1827 | Commelina diffusa Burm. f. [Commelina longicaulis Jacq.] | Lancetilla. [Chanetsopar (Yanesha). Lancetilla blanca. Nudillo blanco. Nudillo suave. Pucyu ccallo (Quechua). Sacha árnica (Quechua). Shollapan (Yanesha).] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LO, MD, PA, SM, TU | ► Dolor de cabeza. Fracturas. Golpes. Hemorragias. Hernias. Hinchazones. Infección estomacal. Infección urinaria. Inflamación intestinal. Lumbalgia.<br>► Reforzar el sistema inmunológico.<br>► Depurativo de los riñones. Diurético.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Canutillo blanco", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1828 | Commelina erecta L. [Commelina elegans Kunth] | Lancetilla. [Challara corne. Lancetilla blanca. Leandro. | Planta | AM, AN, CU, HO, HA, JU, LO, SM, TU | ► Inflamación intestinal. Infección e irritación de los ojos. Problemas de la presión. |

[77] Ietiri en la zona Perené-Tambo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Yaimbaramatia (Izoceño-Guaraní). Yerba santa Lucia.] | | | ► Depurativo de los riñones. Diurético. Emoliente.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Canutillo morado", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1829 | Commelina obliqua Vahl | Sacha árnica (Quechua). [Chanetsopar (Yanesha). Shollapan (Yanesha).] | Planta | AM, CA, CU, HO, LO, SM | ► Fracturas. Golpes. Hernias. Hinchazones. Infecciones urinarias. Lumbalgias.<br>► Refuerza el sistema inmunológico. |
| 1830 | Commelinopsis glabrata D.R. Hunt<br>[Commelina rufipes Seub.] | Cohitre (Taino). | Frutos, Hojas | SM | ► Reumatismo. |
| 1831 | Dichorisandra affinis Mart. | Huachicu (Quechua). [Pishco huihui (Quechua). Puchu yui yui (Quechua). Tambishi. Yana huachicu (Quechua).] | Hojas, Planta, Raíz | CU, MD, PU | ► Angina. Diarreas. Fiebre. Herpes. Ictericia. Reumatismo.<br>► Depurativo de los riñones. Emoliente. |
| 1832 | Dichorisandra bonitana Philipson | Kilun kilun (Kichwa). | Hojas, Látex | LO | ► Dolores musculares. Heridas. |
| 1833 | Dichorisandra hexandra (Aublet) Standley | Huachicu (Quechua). [Margarita. Paryaconchpar (Yanesha). Pishco huihui (Quechua). Puchu yui yui (Quechua). Tacuarilla. Tambishi.] | Agua, Hojas, Látex, Tubérculo | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PU, SM, UC | ► Ataques. Convulsiones. Cortaduras. Dolor de cuerpo. Dolor de muelas. Dolor de oídos. Hinchazones. Infección urinaria. Mal aire. Manchas de la cara. Pulmonía. Verrugas.<br>► Anticonceptivo. Hemostático. Laxante.<br>**Magia amorosa**: "Amarrar" a la pesona deseada. |
| 1834 | Dichorisandra sp. | Shihua huaco calvo. [Comarnaon (Shipibo-Conibo).] | Planta | UC | ►Abscesos. Tumores.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 1835 | Dichorisandra ulei J.F. Macbr. | Wantu (Awapit). [Comarnaon (Shipibo-Conibo). Kasonki (Asháninka). U'piru natiu (Shawi).] | Hojas, Látex, Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Cáncer. Diarreas. Hinchazones. Manchas de la piel. Mordedura de serpiente.<br>► Antibacterial. Cicatrizante.<br>**Otros 1**: Tóxico. |
| 1836 | Floscopa peruviana Hassk. ex C.B. Clarke | Adormecedor. [Allpa chirikaspi (Kichwa). Chunta sisa (Kuchwa). Wayra panka (Kichwa).] | Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolores reumáticos.<br>Magia curativa: Susto / Espanto.<br>**Notas**: En algunas comunidades nativas se suele usar para "preparar" los perros para la caza en el monte. |
| 1837 | Geogenanthus ciliatus G. Brückn. | Supi panga (Kichwa). [Tierra. Paparohe kaki (Cofán).] | Hojas, Tallo | LO | ► Alcoholismo. Cólicos. Cólicos de gases. Dolor de hígado. Dolores articulares. Enfermedades cardiacas. Flatulencia. Gripe. Inflamaciones. Mordedura de serpiente. Parasitosis intestinal. Quemaduras. Ventosidades.<br>► Antiparasitario. Desinfectante. |
| 1838 | Geogenanthus rhizanthus (Ule) G. Brückn. | Mishqui panguilla (Kichwa). [Sapeñtsopar (Yanesha).] | Ceniza, Hojas, Planta | LO, SM | ► Hemorragia nasal. Hemorragias post aborto. Hemorragias post parto. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Hepatitis. Heridas. Paludismo. Parásitos intestinales. Rodillas hinchadas. |
| 1839 | Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder | Mudu ta'pe (Tsafi'ki). | Hojas | AM, CA, SM | ► Heridas. Inflamaciones. Mordedura de serpiente. |
| 1840 | Tradescantia elongata G. Mey. [Tripogandra elongata (G. Mey.) Woodson] | Yona rao (Shipibo-Conibo). [Bushti rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | JU, SM, UC | ► Fiebre.<br>► Laciar el cabello. |
| 1841 | Tradescantia spathacea Sw. [Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn] | Roeo. [Almeja (Cuba). Amor y celos. Cordobán. Flor de piña. Sanguinaria.] | Hojas, Planta | LO | ► Asma. Dolores menstruales. Gripe. Hemoptisis. Hemorragia de las encías. Hemorragia uterina. Parkinson. Tos.<br>**Otros 1:** Abortivo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Cordobán", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1842 | Tradescantia zanonia (L.) Sw. [Campelia zanonia (L.) Kunth] | Pampa llullu (Q. San Martín). [Cañagua. Kilon Kilon (Kichwa). Kentsoripini (Matsiguenga). Paja bruta. Rosa alargada.] | Planta | AM, CA, CU, | ► Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de cerebro. Dolor de muelas. Dolores musculares. Heridas. Hinchazones. Hongos. Mal de ojo. Postemas. Tos. |
| 1843 | Tradescantia zebrina Bosse [Zebrina pendula Schnizl.] | Oreja de tigre. [Bufeo. Samna rao (Shipibo-Conibo). Stugjaro (Piro). Yedra. Zebrina.] | Hojas, Planta | CU, HO, JU, LO, MD | ► Abscesos. Callos. Diarreas. Heridas. Heridas infectadas. Parásitos intestinales. Presión alta. Reumatismo. Tumores.<br>**Magia amorosa**: Baños para mejorar las relaciones sentimentales.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Cucaracha", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1844 | Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos | Yona rao (Shipibo-Conibo). [Sacha árnica (Quechua). Shollapan (Yanesha).] | Planta | AM, HO, JU, LO, SM, TU, UC | ► Afecciones del hígado. Aumentar las defensas. Dolor de vientre. Fiebre. Fracturas. Golpes. Heridas. Hernias. Hinchazones. Infecciones urinarias. Lumbalgias.<br>► Cicatrizante. Diurético. Febrífugo. |
| CONNARACEAE | | | | | |
| 1845 | Rourea camptoneura Radlk. | Murcu huasca (Q. San Martín). [Coral sisa (Quechua). Rao nishi (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Tallo | LO, MD | ► Anemia. Reumatismo. |
| 1846 | Rourea glabra Kunth | Mata negro. | Ramas | LO | **Magia**: Hechicería.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Bejuco baracoa", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1847 | Rourea puberula Baker | Murku wasca (Quechua). | Ramas | AM, LO, MD, SM | ► Fracturas. Reumatissmo.<br>► Tónico. |
| CONVOLVULACEAE | | | | | |
| 1848 | Convolvulus arvensis L. | Porotillo. | Raíz | LI | ► Purgante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1849 | Cuscuta foetida Kunth | Cabellos de ángel. [Aya madeja (Quechua). Vena amarilla. Yodo.] | Flor, Planta | AM, AN, AR, CA, HO, LL, LI, TA, UC | ► Afecciones respiratorias. Bocio. Hepatitis. ► Cicatrizante. Diurético. Purgante. **Magia**: En algunas comunidades de altura se cría como "protección" para ahuyentar al diablo. |
| 1850 | Cuscuta grandiflora HBK. | Cabellos de ángel. [Arhui arhui (Quechua). Aya madeja (Quechua). Chupadera. Mallunhua / Mallunwa (Aymara)] | Hojas, Planta, Raíz | AN, CU, HO, HA, JU, LI, LL, MO, PU | ► Amigdalitis. Anemia. Diarrea. Esterilidad momentánea. Heridas leves. Inflamaciones. Tumores. ► Antiinflamatorio. Cicatrizante de heridas. Depurativo del hígado. |
| 1851 | Cuscuta odorata Ruiz & Pav. | Huanco (Quechua). [Huancu huancu (Quechua).] | Planta | CA, HO, JU, LI | ► Cortes. Heridas. ► Depurador del hígado. **Otros 1:** Tóxica. |
| 1852 | Cuscuta umbellata Kunth. | Cipo chumbo (Portugués). [Cabello del diablo.] | Planta | MD, PU, UC | ► Contusiones. Disentería. Dolor de garganta. Golpes. Hemoptisis. Heridas. ► Depurativo de los riñones. |
| 1853 | Evolvulus sericeus Sw. | Flor de ángel. | Planta | AM, CU, SM | ► Afecciones postparto. |
| 1854 | Evolvulus villosus Ruiz & Pav. | Camote común. [Ñuñu punku (Quechua). Pampa kkumara (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AR, LI, PI | ► Estreñimiento. Parásitos intestinales. |
| 1855 | Ipomoea alba L. | Galán de noche. [Alanga (Sri Lanka). Bejuco de vaca. Bejuco de puerco. Bella de noche. Boa-noite (Portugués). Coerana. Flor-da-noite (Portugués). Isopó-moroti (Guaraní). Moonflower (Inglés).] | Hojas, Semillas | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LL, LO, MD, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Purgativo. **Chamanismo**: El macerado en agua fría de semillas y hojas se utiliza en forma de bebida o para la realización de baños con la finalidad de propiciar un estado de apertura de la mente para facilitar el trance. |
| 1856 | Ipomoea amnicola Morong | Batata del campo. | Planta | CA | ► Sarna. |
| 1857 | Ipomoea batata (L.) Lamarck | Camote (Náhuatl[78]). [Aje. Apichu (Quechua). Ahshu' (Shawi). Batata (Taíno). Bunan pui Kari (Kakataibo). Cáátu (Bora). Cjumara. Camote blanco. Cari (Amahuaca, Cashibo, Shipibo-Conibo). Cavi (Conibo). Corltí (Nomatsiguenga). Culiti (Asháninka). Curití (Antis, Campa). Cumal huasca / Cumala huasca. Cumara (Quechua). Curiti. Chëxë Kari (Kakataibo). Idáuk (Aguaruna). Inchi (Wampis). Jarissi jabo (Culina). Jipalu (Piro). Kari (Kakataibo). Kwaeyo (Ese Eja). Koritsi (Asháninka). Kure (Tikuna). Kuriti (Machiguenga). Kkumara (Quechua). Kkusi ajos (Kallawaya). Open (Mochica). Pua. Tipali. Tuctuca / Tuktuka (Aymara). Urac comal. Uxu kari (Kakataibo). Yom (Yanesha).] | Hojas, Tallo, Tubérculo | AM, CA, IC, JU, LI, LO, SM | ► Contusiones. Depurativo de los riñones. Dolor de muelas. Erisipela. Fracturas. Golpes. Heridas. Hinchazón. Infecciones en la piel. Mordedura de murciélago. Mordedura de perro. Micosis. Picadura de escorpiones. Picadura de chinche. Prurito. Quemaduras. Reumatismo. Sarna. Torceduras. Úlceras. Várices. ► Prevenir el aborto. ► Antiabortiva. Antiinflamatorio. Astringente. Bactericida. Cicatrizante. Galactógeno. Odontálgico. Vulnerario. **Otros 1**: Abortiva. Afrodisiaca. Insecticida. **Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Boniato", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

[78] Derivado de Camotli (Náhuatl).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | Ipomoea carnea Jacq. [Ipomoea crassicaulis (Benth.) B.L. Rob.] | Borrachera. [Algodón bravo. Campanilla morada. Camote caspi. Mata caballo.] | Planta | AM, AP, CA, CU, LI, LO, PI, TU | ► Afecciones del estómago. Dolor de muelas.<br>► Purgativa.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. Tóxico.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Aguinaldo morado" o "Campana morada", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1859 | Ipomoea coccinea L. | Campanilla colorada. [Quamoclit (Náhuatl).] | Hojas | SM | ► Estreñimiento.<br>► Cefalálgico. |
| 1860 | Ipomoea chondrosepala Hallier f. | Inchinchi naek (Shuar chicham). | Hojas | MD | ► Torceduras. |
| 1861 | Ipomoea fistulosa Mart. ex Choisy. | Algodón bravo. [Aguapeí (Guaraní). Mandiyurá[79] (Guaraní).] | Flores, Hojas | LI, LO | ► Estreñimiento. |
| 1862 | Ipomoea minuta R.E. Fries | Camote silvestre. [Chipchuc (Q. Ancash). Kita kkumara (Quechua). Milli pisi yarachi (Kallawaya). Wachankara (Aymara).] | Raíz | CU | ► Afecciones del sistema nervioso. Estreñimiento. Menstruación irregular. Parásitos intestinales. |
| 1863 | Ipomoea muricata Cav. | Shamburu. | Planta | AP, AR, CU, HO, JU, MO, PU | ► Estreñimiento. |
| 1864 | Ipomoea nil (L.) Roth | Churristate. [Aguinaldo azul claro. Campanilla.] | Tubérculo | AY, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LO, PI, SM, TU | ► Antiveneno. Cicatrizante. Purgante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Manto de la virgen", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1865 | Ipomoea pauciflora M. Martens & Galeotti | Huanarpo (Quechua). | Planta | CU, TU | ► Escalofríos. Resfríos. |
| 1866 | Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. | Bejuco de playa. [Betilla.] | Hojas | TU | ► Heridas. |
| 1867 | Ipomoea philomega (Vell.) House | Tsiaya mayaji (Pai coca). | Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Laxante. |
| 1868 | Ipomoea pubescens L. | Papiro / Papiru. | Flores, Hojas | CU, JU | ► Estreñimiento. |
| 1869 | Ipomoea purpurea (L.) Roth [Ipomoea congesta R. Br.] | Campanilla. | Flores | AM, AN, AR, CA, CU, JU, LL, LI, PA, TU | ► Antiveneno. Cicatrizante.<br>Medicina alternativa: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 1870 | Ipomoea quamoclit L. [Quamoclit pennata (Desr.) Bojer] | Primavera. | Hojas, Raíz | CA, CU, JU, LO, MD, SM, UC | ► Dolor de cabeza.<br>► Antireumático. Laxante. Purgante.<br>**Etnoveterinaria**: Heridas y llagas de animales. |
| 1871 | Ipomoea sp. | Boa sacha (Q. San Martín). | Corteza | SM | ► Abscesos. Reumatismo. Ulceras cancerosas. |

[79] Mandiyú significa 'algodón' en Guaraní y 'ra', similar, parecido = parecido al algodón.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1872 | Ipomoea sp. | Camote morado. [Huiso cari (Shipibo-Conibo). Beco Cari (Shipibo-Conibo).] | Corteza | UC | ► Hemorragias internas. Heridas. Infección de la vista. Manchas de cicatriz. |
| 1873 | Ipomoea squamosa Choisy | Camote del agua. [Corltí (Nomatsiguenga). Sachacamote (Kichwa). Camote huasca (Quechua). Camote del monte.] | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Purgante. |
| 1874 | Ipomoea ramosissima (Poir.) Choisy | Inchi (Shuar chicham). | Hojas, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Dolores de cuerpo. |
| 1875 | Ipomoea tricolor Cav. | Campanilla. | Semillas | AN, AR, AY, CU, HO, JU, LI, MO | **Otros 1**: Alucinógena. |
| 1876 | Ipomoea tuberosa L. [Merremia tuberosa (L.) | Campanilla amarilla. | Semillas | JU | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Bejuco indio", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1877 | Iseia luxurians O'Donell | Caboririn piti (Shipibo-Conibo). | Hojas, Tallo | HO, LO | ► Cólicos estomacales, Dolor de cabeza. Vómitos.<br>► Antiemético.<br>**Magia curativa**: Cólicos de estómago por "ojeo" en recién nacidos.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 1878 | Jacquemontia blanchetii Moric. | Campanilla de la selva. | Raíz | CU, HO, SM | ► Estreñimiento.<br>► Purgante. |
| 1879 | Jacquemontia caudata Helwig | Campanilla de la sierra. | Raíz | CA | ► Estreñimiento.<br>► Purgante. |
| 1880 | Jacquemontia ciliata Sandwith | Campanilla de la selva. | Raíz | CU, HO, LO, SM | ► Estreñimiento.<br>► Purgante. |
| 1881 | Jacquemontia floribunda (Kunth) Hallier f. | Campanilla de la sierra. | Raíz | AM, CA, LL | ► Estrenimiento.<br>► Purgante. |
| 1882 | Jacquemontia pentantha (Jacq.) G. Don | Campanilla de la selva. | Raíz | LA, LI, SM | ► Afecciones intestinales. Afecciones renales. Estreñimiento.<br>► Purgante. Refrescante. |
| 1883 | Jacquemontia peruviana Helwig | Campanilla de lomas. | Raíz | CA | ► Estreñimiento.<br>► Purgante. |
| 1884 | Jacquemontia prominens Helwig | Campanilla de lomas. | Raíz | CA, LA, PI, TU | ► Estreñimiento.<br>► Purgante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. | Campanilla de la selva. [Aguinaldo azul. Algodoncillo.] | Raíz, Semillas | LO | ► Estreñimiento.<br>► Purgante.<br>**Otros 2**: Repelente de insectos. |
| 1886 | Jacquemontia unilateralis (Roem. & Schult.) O'Donell | Campanilla de lomas. | Raíz | AR, LI | ► Estreñimiento.<br>► Purgante. |
| 1887 | Jacquemontia weberbaueri Helwing | Campanilla de lomas. | Raíz | LA | ► Estreñimiento.<br>► Purgante. |
| 1888 | Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell [Ipomoea macrocalyx (Ruiz & Pav.) Choisy] | Yuquilla. | Raíz | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Afecciones de los ojos. |
| 1889 | Turbina corymbosa (L.) Raf. [Rivea corymbosa (L.) Hallier f.] | ¿? | Flores | HO, MD, PA, SM | ► Palpitaciones.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Aguinaldo blanco", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| | | **CORIARIACEAE** | | | |
| 1890 | Coriaria ruscifolia L. [Coriaria thymifolia Humb. & Bonpl. ex Willd.] | Shanshi (Kichwa). [Iwilan (Kichwa) hembra. Piñón.] | Hojas, Semillas | | ► Bronquitis. Bubas. Parásitos intestinales. Sarna.<br>► Antimicótico.<br>**Otros 1**: Alucinogeno. Narcótico. Tóxico. |
| | | **COSTACEAE** | | | |
| 1891 | Costus acreanus (Loes.) Maas | Cañagre. [Caña acida. Josho bocoshtaco (Shipibo-Conibo). Po'o po'o wo'o (Ese Eja). Sacha huiro (Q. San Martín) blanco.] | Cogollo, Hojas, Tallo | AM, CU, LO, MD. | ► Asma. Bronquitis. Diarrea. Dolor de cabeza. Fiebre. Gripe. Hongos de la piel. Infecciones. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Jaqueca. Llagas. Resfríos. Tos. Tuberculosis. Vómitos. |
| 1892 | Costus amazonicus (Loes.) J.F. Macbr. | Caña del monte. [Charrnech (Yanesha). Sacha caña (Quechua).] | Tallo | AM | ► Acidez del estómago. Diarrea. Gastritis. Grife. Infección renal. Úlcera del estomago. |
| 1893 | Costus arabicus L. | Cañagre. [Cana-do-brejo (Portugués). Caña agria. Caña de la India.] | Raíz, Tallo | LO, MD | ► Aftas. Amigdalitis. Bronquitis. Dolor de ano. Dolor de estómago. Estreñimiento. Faringitis. Inflamación del hígado. Inflamación de los ojos. Laringitis. Tos. |
| 1894 | Costus asplundii (Maas) Maas | Charrnech (Yanesha). [Sacha caña (Quechua).] | Flor, Tallo | AM, LO, SM | ► Acidez del estómago. Diabetes. Diarrea. Gastritis. Úlcera del estomago. |
| 1895 | Costus erythrocoryne K. Schum. | Cañagre. [Caña agria. Sir+iño (Murui). Urunpi (Shawi).] | Tallo | LO | ► Amigdalitis. Bronquitis. Faringitis. Inflamación del hígado. Inflamación de los ojos. Laringitis. Tos. |
| 1896 | Costus erythrothyrsus Loes. | Caña agria. [Cañagre. Sir'iño (Murui).] | Tallo | AM, LO | ► Bronquitis. Hemorragias. Hepatitis. Infecciones urinarias.<br>► Antiinflamatorio. Cardiotónico. Estrogénico. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1897 | Costus guanaiensis Rugby. | Canagre. [Aya uma / Ayahuma (Quechua). Bun kaxivan (Cashinahua). Bun kixkun (Cashinahua). Cañahuete. Caña agria. Caña de la India. Caña caña. Sir'iño (Murui). Tanan'urunpi' (Shawi).] | Tallo | LO | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Amigdalitis. Diabetes. Dolor de estómago. Faringitis. Lumbago. Tos.<br>► Depurativo. Diurético. Tónico. |
| 1898 | Costus laevis Ruiz & Pav. | Sacha wiro (Q. San Martín). [Caña agria. Caña agria azul. Caña morada. Sir'iño (Murui).] | Tallo, Savia | | ► Cólicos. Diabetes. Diarreas. Dolor de cabeza. Eczemas. Gangrena. Problemas circulatorios.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 1899 | Costus lasius Loes. | Cañagre. | Tallo | CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Antimalárico. Hemostático. |
| 1900 | Costus lima K. Schum. | Chide ko'konla (Tsafi'ki). | Planta | CU, JU | ► Dolor de los riñones. |
| 1901 | Costus longebracteolatus Maas. | Iwajyu (Bora). [Cañagre. Caña agria. Sacha wiro (Q. San Martín). Sir'iño (Murui).] | Hojas, Raíz, Tallo | LO | ► Diarreas crónicas. Dolor de estómago. Fiebre. Gripe.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 1902 | Costus productus Gleason ex Maas | Caña caña blanca. [Paryaconchpar (Yanesha).] | Tallo | PA, SM, UC | ► Ataques, Convulsiones, Fiebres.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 1903 | Costus scaber Ruiz & Pav. [Costus curvibracteatus Maas] | Caña agria. [Asin tëbirinti ro (Kakataibo). Bocosh taco (Shipibo-Conibo). Budhubudhuy (Tacana). Bun kixkun (Cashinahua). Cañagre. Chupete. Këwan urunpi (Shawi). Niña pucchuco pango. Purumpiña (Quechua). Sacha huiro (Quechua). Sangapilla. Sueño ullo guascana. Sir'iño (Murui).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Amigdalitis. Bronquitis. Cálculos renales. Cólicos. Cólicos menstruales. Dolor de cabeza. Dolor de cadera. Dolor de estómago. Dolor de vejiga. Dolores renales. Dolores musculares. Erisipela. Estreñimiento. Faringitis. Fiebre. Heridas por cortes. Hernia. Laringitis. Mordedura de serpiente. Orina con sangre. Parasitosis intestinal. Resfrios. Retención urinaria. Tos. Tosferina. Tuberculosis.<br>► Antitumoral. Cefalálgico. Depurativo de los riñones. Diurético. Expectorante. |
| 1904 | Costus sp. | Achira (Quechua) de monte. | Planta | UC | ► Diabetes. |
| 1905 | Costus sp. | Caña caña. [Caña acida. Sacha huiro (Q. San Martín) blanco. Josho bocoshtaco (Shipibo-Conibo).] | Tallo | UC | ► Diarrea con sangre. Fiebre. Sarampión. Tos. Tos convulsiva. |
| 1906 | Costus spicatus (Jacq.) Sw. [Costus cylindricus Jacq.] | Cañagria. [Caña de macaco. Caña roxa. Jacuacanga (Tupí)[80]. Niña puchuco. Pango. Peninaá. Sangapilla. Sir'iño (Murui). Ubacaiá. Caatinga (Tupi-Guaraní).] | Tallo | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cálculos renales. Dismenorrea. Gripe. Inflamaciones urinarias. Nefritis. Parásitos intestinales. Resfrios.<br>► Diurético. Emenagogo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Caña santa", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1907 | Costus varzearum Maas | Caña caña. [Bocosh taco (Shipibo-Conibo). Caña colorada. Kaharo (Matsiguenka). Po´o po´o (Ese | Tallo | LO, MD, UC | ► Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de riñones. Fiebre. Infecciones intestinales. Reumatismo. Sarampión. Tónico. Tos. Tos ferina. |

[80] Derivado del tupí: iaku akánga.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | eja). Sacha huiro (Quechua). Shinkon (Amahuaca).] | | | |
| 1908 | Costus spiralis (Jacq.) Roscoe | Caña de pantano. | Hojas, Jugo, Tallo | JU, LO, PA | ► Afecciones del corazón. Arterioesclerosis. Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de vientre. Fiebre. Hepatitis. Heridas. Hipertensión. Nervios.<br>► Antiséptico. Diurético. |
| 1909 | Dimerocostus argenteus (Ruiz & Pav.). Maas | Caña amarga.<br>[Caña agria. Purumpiña (Quechua).] | Hojas, Tallos | AY, HO, JU, PA | ► Chancro venéreo. Bronquitis. Dolores de estómago. Dolor de cintura. Dolor de oído. Dolores intestinales. Fiebres. Golpes. Hinchazones. Tifoidea. Tosferina. |
| 1910 | Dimerocostus strobilaceus Kuntze | Jayahuiro (Kichwa).<br>[Caña agria. Caña del monte. Yaix xin piti (Cashinahua).] | Savia | LO. MD | ► Afecciones renales. Bronquitis. Diarreas. Faringitis. Fiebre. Inflamación de amígdalas. Inflamación del hígado. Tos. Tumores. |
| 1911 | Dimerocostus strobilaceus subsp. appendiculatus Maas | Caña agria.<br>[Caña caña blanca. Po'o po'o (Ese eja).] | Hojas, Vástagos | LO, MD | ► Diarreas. Fiebres. |
| 1912 | Dimerocostus tessmannii Loes. | Caña agria lanuda. | Savia | LO | ► Analgésico. Antiasmático. |
| | | CRASSULACEAE | | | |
| 1913 | Echeveria chiclensis (Ball) Berger | Jallu jallu (Quechua). | Hojas | LI | ► Dolor de muelas. |
| 1914 | Echeveria peruviana Meyen | Tamalito.<br>[Pin pin. Siempre viva.] | Hojas | CA, JU, LI, TA | ► Afecciones al corazón. Afecciones de las vías respiratorias. Dolencias hepáticas. Dolencias renales. Dolor de orejas. Nervios. |
| 1915 | Echeveria quitensis (Kunth) Lindl. | Siempre viva. | Hojas, Tallo | PI | ► Afecciones de los ojos. Afecciones renales. Dolor de estómago. Fiebre.<br>► Resolutiva. |
| 1916 | Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers.<br>[Bryophyllum pinnatum (Lam.). Kurz.]<br>[Bryophyllum calycinum Salisb.] | Aire sacha (Quechua).<br>[Chaxun muca (Cashibo). Dechi arü konü (Ticuna). Hoja del aire. Hoja de la fortuna. Flor del aire. Kgatsoji (Piro). Kalanchoe. Margarita. Nadhudhu (Tacana). Planta del aire. Paiche cara. Prodigiosa. Rakta panka (Quechua). Tobi rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta, Raíz | CA, CU, HO, LO, MD, SM. | ► Bronquitis. Cefaleas. Cólicos estomacales. Conjuntivitis. Contusiones. Dolor de cabeza. Dolor de oído. Dolor de piernas. Epilepsia. Fiebre. Fiebre interna. Fracturas. Gastritis. Golpes. Gripe. Heridas. Hinchazones. Hongos. Inflamaciones. Jaqueca. Leishmaniasis. Lisiaduras. Otitis. Tos.<br>► Antiinflamatorio. Depurativo. Emético.<br>**Magia**: Para "atraer" venados (Mazama spp.) durante la cacería.<br>**Magia curativa**: Ingerir su decocción tiene la propiedad de revertir la mala suerte. Baños para el Mal aire.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Prodigiosa" o "Siempreviva", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1917 | Kalanchoe tubiflora Raym.-Hamet [Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Schinz] | Calanchoe. | Hojas | CU | ► Cáncer. Lupus. Migraña. |
| 1918 | Sedum acre L. | Hierba puntera. [Orkko wiñai (Quechua).] | Planta | PU | ► Estreñimiento. Llagas. **Etnoveterinaria**: Enfermedades de las aves de corral. |
| 1919 | Villadia andina (Ball.) Baehni & J.F. Macbr. | China empanadilla. [Accoyk'apca (Quechua).] | Planta | LI | ► Alergia. ► Depurativa de los riñones. |
| 1920 | Villadia berillonana (Raym. - Hamet) Baehni & J.F. Macbr. | China empanadilla. | Planta | AY | ► Depurativa de los riñones. |
| 1921 | Villadia dyvrandae (Hamet) Baehni & J.F. Macbr. | China empanadilla. | Planta | CA, CU, LI, LL | ► Depurativa de los riñones. |
| 1922 | Villadia grandyi (Hamet) Baehni & J.F. Macbr. | China empanadilla. | Planta | AM | ► Depurativa de los riñones. |
| 1923 | Villadia incarum (Ball) Baehni & J.F. Macbr. | China empanadilla. | Planta | LI | ► Depurativa de los riñones. |
| 1924 | Villadia reniformis H. Jacobsen | China empanadilla. | Planta | AN, AR, CA, HO, LL, TA | ► Depurativa de los riñones. |
| 1925 | Villadia virgata (Diels) Baehni & J.F. Macbr. | Empanadilla hembra. [Falsa congona. Sara sara (Quechua).] | Planta | CU | ► Antiinflamatorio urinario. |
| | | CUCURBITACEAE | | | |
| 1926 | Apodanthera biflora Cogn. | Sullu kaiwa (Quechua). [Pokoroco. Yuca del monte.] | Fruto | PI | ► Caries. Estreñimiento. Exceso de bilis. **Otros 1:** Abortiva. |
| 1927 | Apodanthera herrerae Harms. | Ckoto ckoto / Kkoto kkoto (Quechua).] | Hojas, Tallo | CU | ► Ciática. Disentería. Dolor de dientes. Estreñimiento. Picadura de araña. Reumatismo. |
| 1928 | Apodanthera smilacifolia Cogn. | Shanin rao (Shipibo-Conibo). [Azougue (Portugués). Catingueira (Portugués). Chá-de-boubas (Portugués). Cipó-santo (Portugués). Cota. Mercúrio vegetal. Remédio-de-gálico (Porttugués). Zapallito purgativo.] | Planta | AM, CA, LO, MD, SM, UC | ► Chupos. ► Antiinflamatorio. |
| 1929 | Cayaponia capitata Cogn. ex Harms | Maní de bejuco. [Ata muyu (Kichwa). Aya muyu (Kichwa). Hatun aya muyu (Kichwa). Waak (Shuar).] | Arilo | AM, JU, LO | ► Paludismo. |
| 1930 | Cayaponia cruegeri (Naudin) Cogn. | Aa pishchuwa (Chafi'ki). | Hojas | LO, MD, SM, UC | ► Afecciones de los órganos sexuales femeninos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1931 | Cayaponia glandulosa (Poepp. & Endl.) Cogn. | Ampato huasca (Quechua). [Yuwish (Shuar).] | Fruto | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PI, SM, UC | ► Estreñimiento. Hosgos de la piel. Mal del hígado.<br>► Hepatoprotector. Purgante.<br>**Otros 1**: Insecticida. |
| 1932 | Cayaponia ophthalmica R.E. Schult. | Ampato huasca (Quechua). [Mun-teka.] | Corteza | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Conjuntivitis. |
| 1933 | Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn.<br>[Trianosperma tayuya (Vell.) Mart.] | Ampato huasca (Quechua). [Tayuya (Tupí).] | Frutos | AM, CU | ► Depurativo de la sangre. |
| 1934 | Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai<br>[Citrullus vulgaris Schrad.] | Sandía.<br>[Sanchia (Shawi). Worachia (Tikuna).] | Hojas, Planta, Tallo, Semillas | AR, LI, LO | ► Asma. Bronquios. Circulación de la sangre. Conjuntivitis. Enfriamiento. Fiebre. Mareos. Vómito. Vómito negro.<br>► Aumentar la leche. Refrescar el corazón.<br>► Diurética.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Melón de agua", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1935 | Cucumis anguria L. | Mashishi (Capanahua). [Balsamina. Cohombro. Pepinillo de la india. Pepino cimarrón. Pepino silvestre. Sandía del diablo. Yakaratia (Izoceño-Guaraní).] | Granos, Pulpa | AM, LA, LO, TU | ► Debilidad. Fiebre. Hemorroides. Insolación. Sarna.<br>► Antimalárico. |
| 1936 | Cucumis dipsaceus Ehrenb. | Jaboncillo.<br>[Friega mate. Jabonilla.] | Fruto | CA, LA, LI, PI | ► Caspa. Crecimiento del cabello. Inflamaciones. |
| 1937 | Cucumis Melo L. | Melon.<br>[Chojcha (Aymara). Uma kachuna (Quechua).] | Granos, Pulpa | AR, CU, HO, JU, LI, LO, MO, TA | ► Debilidad pulmonar. Exceso de bilis. Hepatitis.<br>► Depurativo del hígado. Depurativo de los riñones.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Melón de castilla", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1938 | Cucumis Sativus L. | Pepino.<br>[Cetriolo (Italiano). Cohombro. Concombre (Francés). Cucumber (Inglés). Gurke (Alemán). Kastilla kachuma (Quechua). Kkewi (Aymara). Pepinillo. Pepino de castilla.] | Fruto, Planta | AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, JU, PU | ► Acidez. Anginas. Enfermedades de la boca. Indigestión. Inflamación del estómago. Inflamación de garganta. Tos ferina.<br>► Quemar grasa.<br>► Antiinflamatorio. Desinflamante del tracto urinario. Diurético. Reconstituyente fisico y mental. |
| 1939 | Cucurbita ficifolia Bouché | Calabaza.<br>[Baran (Kakataibo). 'O baran (Kakataibo). Xupan (Kakataibo).]<br>Otras denominaciones Kakataibo:<br>Baran mamua: Calabaza de fruto redondo. Baran xakáñu: Calabaza de cáscara dura. | Fruto, Semillas | AM, AN, CA | ► Parásitos internos. Problemas del hígado. Quemaduras.<br>**Otros 1**: Insecticida. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | Cucurbita maxima Duchesne. | Zapallo / Zapallu[81]. [Ayunca (Quechua). Baran (Kakataibo). Calabaza. Gemi (Tacana). Huará. Huaran (Shipibo-Conibo). Kemi (Matsiguenga). Kempi (Asháninka). Kiemi. Khojnana (Kallawaya). Kun (Shawi). Lakayote (Quechua). Loche (Mochica). Moñaanfu. Orroochy (Amuesha). Sapallo / Sapullo (Quechua). Tamuña (Aymara). Tsapa (Aguaruna). Yuwí (Aguaruna).] | Fruto, Hojas, Semillas | AR, IC, LI | ► Abscesos. Agitaciones del pecho. Anemia. Angina. Artritis. Asma. Bronquitis. Callos. Chupos. Diarreas. Dolencias del corazón. Dolencias del hígado. Dolencias de los pulmones. Dolor de oído. Dolor de vejiga. Escorbuto. Estreñimiento. Flatulencia. Fiebre. Hemorroides. Heridas. Inflamación de la próstata. Inflamación de la vejiga. Manchas de la cara. Manchas negras o mirka. Nervios. Parasitosis intestinal. Quemaduras. Reumatismo. Sarna. Tumores. Úlceras. Verrugas.<br>► Acelerar las contracciones del parto.<br>Otros 1: Abortivo.<br>**Magia curativa**: Enfermedades del arco iris.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Calabaza", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1941 | Cucurbita moschata Duch. | Lakayote (Quechua). [Auyama (Mariche). Avinca (Quechua). Joko (Q. Bolivia). Kun (Shawi). Lacahuite (Quechua). Loche (Mochica). Kalawasu (Aymara). Sapallo / Sapallu (Quechua). Zapallo.] | Granos, Pulpa | AM | ► Estreñimiento. Fiebres. Hidropesia. Parásitos intestinales. Tos. |
| 1942 | Cucurbita pepo L. | Zapallo / Zapallu (Quechua). [Chapayu. Escariote. Kuweru (Cocama). Lakayote (Quechua). Oom. Quemi (Nomatsiguenga). Sagori. Sapaelis. Tsapa (Aguaruna).] | Hojas, Semillas | AR, IC, LI, LO, SM | ► Calor de estómago. Heridas. Parásitos intestinales. Quemaduras por agua. Tabardillo. Verrugas.<br>**Otros 3**: Condimento. |
| 1943 | Cyclanthera pedata (L.) Schrad. | Kaiwa (Quechua). [Achoccha / Achojcha (Aymara). Caigua / Caihua / Cayhua[82]. Kaíkua (Aguaruna). Kaywa (Shawi).] | Fruto, Hojas, Semillas | AY, CA, CU, HO, JU, LI, LO, PI, SM, TU | ► Abscesos. Amigdalitis. Angina. Colesterol. Diabetes. Dolor de cabeza. Dolor de cerebro. Dolor de oído. Hemorroides. Hipertensión. Inflamaciones. Obesidad. Otitis. Parasitosis intestinal.<br>► Anticolesterolémico. Antiinflamtorio. Diurético. Tónico cerebral. |
| 1944 | Cyclantera sp. | Kita Kaiwa (Quevhua). [Huicho. Witu (Aymara).] | Fruto, Granos | AY | ► Angina. Estreñimiento. Inflamación de garganta. |
| 1945 | Fevillea albiflora Cogn. | Jiman rao (Shipibo-Conibo). | Resina | UC | ► Cardenales. Inflamaciones. |
| 1946 | Fevillea cordifolia L. [Fevillea trilobata L.] | Abiria. [Habilla. Habilla grande. Cobalonga. Jabilla. Maní del monte. Tutumilla. Xani xu pan (Cashinahua).] | Granos, Tallo | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Estreñimiento. Intoxicación alimentaria. Mal de ojos (Conjuntivitis). Paludismo. Parásittos internos. |

[81] Derivado del quechua.
[82] Derivado del Quechua)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | Fevillea moorei Hook. f. | Tananaké (Tikuna). | Semillas | LO | ► Estreñimiento. |
| 1948 | Fevillea pergamentacea Cogn. | Ata muyu (Kichwa). | Semillas | JU | ► Parásitos intestinales.<br>Otros 1: Insecticida. |
| 1949 | Fevillea sp. | Chanca piedra negra.<br>[Giman rao (Shipibo-Conibo). Jabilla. Tanta jabilla (Quechua). Tutumilla. Yahuan bero queshpin (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Tallo | MD, PU, UC | ► Cólicos. Descensos. Heridas. |
| 1950 | Gurania acuminata Cogn. | Mashu[83] micuna (Quechua).<br>[Maruchao (Huitoto).] | Hojas | AM, LO, MD, SM, UC | ► Cefalalgia. Diarreas. Inflamaciones. |
| 1951 | Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) C. Jeffrey | Meechee.<br>[Henegaw.] | Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, TU | ► Heridas. Llagas. Micosis. Parasitosis intestinal. |
| 1952 | Gurania eriantha (Poepp. & Endl.) Cogn.<br>[Anguria eriantha Poepp. & Endl.] | Chunchu kaiwa (Quechua).<br>[Ampato huasca (Quechua). Maruchao (Huitoto). Mashu huario (Amahuaca). Usiya-o (Huitoto). Varan (Amahuaca). Zapallito.] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Granos purulentos de la cara. Granos purulentos de los pies. Intoxicación alimentaria.<br>**Magia curativa**: Sarna ("las hojas se abanican sobre la zona afectada, con la finalidad de 'absorver' el mal que luego es sacudido sobre fuego para que se 'queme'".) |
| 1953 | Gurania insolita Cogn. | Mashu micuna (Quechua). | Hojas | HO | ► Infecciones externas. |
| 1954 | Gurania lobata (L.) Pruski | Yawa'tan werun (Shawi). | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM; UC | ► Afecciones hepáticas.<br>**Magia**: Los Yanesha se bañan con las hojas de esta planta para cazar sachavacas (Tapirus terrestris), con la finalidad de que el animal no perciba su presencia. |
| 1955 | Gurania pedata Sprague | Na pa'ta shili (Tsafi'ki). | Hojas | AM, CA | ► Magulladuras. |
| 1956 | Gurania spinulosa (Poepp. & Endl.) Cogn. | Zapallito.<br>[Atatcapar (Yanesha). Palicur (Arawak). Sachapullapanga.] | Planta, Tallo | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones biliares. Dilatar el útero. Dismenorrea. Estreñimiento. Fiebre. Golpes. Granos purulentos de la cara. Granos purulentos de las piernas. Heridas. Hongos de la piel. Raspaduras.<br>► Emenagogo.<br>**Magia**: Entre los Yanesha se usa la planta para preparar baños rituales [1] para que los niños "crezcan bien" y [2] para que el cazador pueda hallar sachavacas (Tapirus terrestris) en el monte. |
| 1957 | Gurania sp. | Yawa'tan werun (Shawi). | Hojas | LO | **Magia curativa**: "Choque de arco iris". |
| 1958 | Lagenaria siceraria (Molina) Standl<br>[Lagenaria vulgaris Ser.] | Calabaza.<br>[Chchupu ppeke (Kallawaya). Chucña (Quechua). Jamkara (Aymara). Kachuna (Quechua). Mate / Mati (Quechua). Poro poro (Quechua). Poto | Fruto, Hojas, Pepas | AM, AY, CU, SM | ► Caracha. Cólico estomacal. Diarrea. Edema. Estreñimiento. Fiebre. Heridas difíciles. Hinchazones. Infecciones. Inflamaciones. Nefritis. Parasitos intestinales. Reumatismo.<br>► Acelerar el parto. |

[83] Masu, Mashu: Murciélago.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Poto-pate (Quechua). Púnu (Aguaruna). Puro. Porongo (Quechua). Shaca ati (Shipibo-Conibo). Tutuma (Quechua). Vinotera. Xataan (Amahuaca). Yumí (Aguaruna).] | | | ► Depurativo de los riñones. Emoliente. |
| 1959 | Luffa astorii Svenson | Esponjilla. [Jaboncillo. Taco.] | Pulpa | PI | ► Estreñimiento.<br>**Otras 1**: Abortiva. |
| 1960 | Luffa cylindrica M. Roem. | Esponja vegetal. [Esponjilla. Lufa. Ñaeyoeka (Izoceño-Guaraní.] | Esponja | AM, CU, LO, SM | ► Celulitis. Fiebre.<br>► Diurético.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Estropajo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1961 | Luffa operculata L. | Esponjilla. [Buchinha (Portugués). Jaboncillo. Taco.] | Pulpa | AM, AN, CA, LA, LO, PI, TU | ► Celulitis, Estreñimiento. Sinusitis. Sífilis.<br>**Otras 1**: Abortiva. |
| 1962 | Luffa sepium (G. Mey.) C. Jeffrey | Taku. [Esponjilla. Esponjillo. Estropajo.] | Semillas | AM, LA, LO, UC | ► Purgante. |
| 1963 | Melothria dulcis Wunderlin | Tsantsalo shili (Tsafi'ki). | Planta | AM, HO, MD | ► Principios de Pulmonía.<br>► Cicatrizante. |
| 1964 | Melothria pendula L. [Melothria guadalupensis (Spreng.) Cogn.] | Ano ta'pe (Tsafi'ki). | Hojas | AM, CA, CU, JU, LL, LO, PA, SM, TU | ► Abscesos. Heridas. Reacciones alérgicas.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Meloncillo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1965 | Momordica balsamina L. | Balsamina. [Amargo. Bálsamo manzana. Betilla. Cachun / Cachuna (Quechua). Chchiki kachuna (Quechua). Fichchi chojcha (Aymara). Lagartilla. Papaylla. Sorosi (Costa Rica). Zarosu balsamino.] | Flores, Fruto, Hojas, Planta, Raíz | PI, PU | ► Colitis. Contusiones. Diabetes. Estimulante. Estreñimiento. Fibroma uterino. Hemorragias. Hipertensión. Hipoglucemia. Indigestión. Infecciones a la piel. Lepra. Leucorrea. Reumatismo. Sarna. Úlceras malignas.<br>► Antimalárico. Astringente. Depurador de la sangre. Hepatoprotector.<br>**Otros 1**: Abortivo. Afrodisíaco. |
| 1966 | Momordica charantia L. | Balsamina. [Amargosa. Balsam pear (Inglés). Betilla. Ceiba blanca. Dopopo (Ese Eja). Cundeamor. Etibeini junu (Tacana). Fu-kua (Cantonés). Maporoto (Piro). Moneiroze (Huitoto). Pairin santira (Shipibo-Conibo). Papailla. Papaylla. Papayllo. Puru'puru' nunin (Shawi). Sorosi (Costa Rica). Totora[84].] | Flores, Fruto, Hojas, Planta | CA, CU, JU, LL, LO, SM, TU | ► Acidez estomacal. Afección de los riñones. Caracha. Cólicos. Diabetes. Disrreeas. Dolor de estómago. Fiebre. Hepatitis. Inflamaciones. Malaria. Manchas. Micosis dérmica. Parasitosis intestinal. Sarampión. Sarna. Tos. Viruela.<br>► Antidiabética. Antiespasmódica. Vulneraria.<br>**Magia curativa**: Mal aire.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Cundeamor", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas**: Los Asháninka distinguen dos especies: la Ceiba blanca que se usa para la malaria y la Ceiba amarga utilizada para las otras dolencias. |

[84] Derivado del quechua Tutura.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | Sechium edule (Jacq.) Sw. | Achoccha / Achojcha (Aymara). [Caihua. Caihua chilena. Calabaza. Chayote (Náhuatl[85]). Gayota. Mochera.] | Planta, Rizomas | HO | ► Hemorragias internas.<br>► Circulacion de la sangre.<br>► Depurativo del riñon.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Chayote", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 1968 | Sicana odorifera (Vell) Naud. | Calabaza. [Cagua. Carua (Quechua). Cassabanana (Inglés). Curaba (Tupi). Curua. Curuba. Curuguá (Guaraní). Mamuk (Aguaruna). Melocotón. Melón calabaza. Melón de olor. Namuk (Aguaruna). Namúk (Shuar chicham). Na'tun (Shawi). Olero. Padea. Pavi (Q. Bolivia). Pepino angolo. Pepino de olor. Secana / Secona. Sicana (Quechua). Socana. Uksa (Shuar). Uksha (Kichwa). Upe.] | Hojas, Semillas | AM, LI, LO, SM, UC | ► Clorosis. Cólicos. Fiebre. Infecciones intestinales. Infecciones uterinas. Leucorrea. Parásitos intestinales. Pelagra negra.<br>► Emenagogo. Refrescante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se usa para contrarrestar la envidia. |
| 1969 | Sicyos baderoa Hook. & Arn. | Kita calabaza (Quechua). [Ckoto (Quechua). Barredera. Fuque. Pacha langa (Quechua). Putac Llanco (Quechua). Sapac Llanco (Quechua). Supac Llanco (Quechua).] | Hojas | AM, AN, AR, CA, CU, LI, LL, MO, TU | ► Estreñimiento. Manchas de la piel. Mordedura de serpiente. |
| 1970 | Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill. | Taiuia (Guaraní). [Basíró (Notmasiguenga). Plumeria.] | Hojas | LO, MD | ► Analgésico. Antidiabético. Antisifilítico. Depurativo |
| | | **CUNONIACEAE** | | | |
| 1971 | Weinmannia brachystachya Willd. ex Pamp. [Weinmannia cochensis Hieron.] | ¿? | Hojas | PA | ► Nervios.<br>► Evitar la calvicie. |
| 1972 | Weinmannia elliptica Kunth | Sara (Kichwa). | Hojas | AM, CA, SM | ► Retención urinaria. |
| 1973 | Weinmannia fagaroides Kunth | Sara (Kichwa). [Sara fino.] | Flor | AM, CA, CU, HO, LL, PA, PI, SM | ► Trastornos nerviosos. |
| 1974 | Weinmannia pentaphylla Ruiz & Pav. | Wichullu / Huichullo (Quechua). [Sola misturin (Kallawaya).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, PA | ► Artritis. Dolor de vejiga. Fracturas. Llagas. Retención urinaria. Reumatismo. |
| 1975 | Weinmannia sorbifolia var. crenata (C. Presl) Cuatrec. | Ñaura Wichullu / Ñaura huichullo (Quechua). [Sola Misturin (Kallawaya).] | Hojas | CU | ► Dolor de vejiga. Fracturas. Hematomas. Llagas. Retención urinaria. |
| | | **CYCLANTHACEAE** | | | |
| 1976 | Asplundia alata Harling | Machakuy yuyu (Kichwa). | Cogollo | AM, CU, PA | ► Mordedura de serpiente. |
| 1977 | Asplundia divergens (Drude) Harling | Tamshi / Tamishi (Q. Pastaza). | Corteza | LO | **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |

[85] Del náhuatl chayotl, que significa calabaza espinosa.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Carludovica divergens Drude] | [Ayash (Matsés). Teropeċh (Yanesha).] | | | |
| 1978 | Asplundia peruviana Harling | Machakuy yuyu (Kichwa). | Hojas | AM, LO, MD, SM | ► Hemorragias. Mordedura de víbora.<br>► Purgante. |
| 1979 | Asplundia sp. | Turume (Shawi). | Tallo | LO | ► Mordeduran de serpiente. |
| 1980 | Asplundia spp. | Tamshi / Tamishi (Q. Pastaza). [Puspo tamshi.] | Raíz | UC | ► Dolor de dentadura. |
| 1981 | Asplundia schizotepala Harling | Shili pe'so (Tsafi'ki). | Planta | AM, HO, LO, PA, SM, UC | **Magia curativa**: "Limpiar" El mal aire y lós hechizos. |
| 1982 | Carludovica loretensis Standl. ex L.O. Williams | Chunta (Quechua) loro. [Yacu sisa (Quechua). Yacu caspi (Quechua).] | Fruto, Hojas | LO, UC | ► Calambres. Picadura de raya. |
| 1983 | Carludovica palmata Ruíz & Pavón | Bombonaje. [Bome (Shipibo-Conibo). Api ttara (Quechua). Bumë (Cashibo, Kakataibo). Jipajapa (Shuar chicham). Kepiashi (Asháninka). Kewan yuri' (Shawi). Lotesehy (Ese Eja). Panpuná. Piña brava. Pumpuna (Wampis, Awajún). Querori (Culina). Shinkorishi (Matsiguenga). Sisa (Quechua). Tamshi / Tamishi (Q. Pastaza). Toquilla. Vomu (Amahuaca). Yacu caspi (Quechua). Yurimë' (Shawi).] | Cogollos, Flores, Hojas, Raíz | AM, HO, JU, LO, MD, PA | ► Epilepsia. Golpes. Hemorragias por corte. Hepatitis. Infecciones. Inflamaciones. Manchas de la piel. Paludismo. Reumatismo. Verrugas.<br>► Niños que se mojan en la cama.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 1984 | Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich. | Mapua (Tupi-Guaraní). [Ana u'yumu (Shawi). Calzon panga. Chaxun bume (Cashinahua). Chellochell (Yanesha). Papango. Sangapilla. Seiro (Matsiguenga). Zinuicobe (Huitoto).] | Inflorescencia, Látex, Planta | AM, HO, LO, PA, SM | ► Cataratas. Dolores estomacales. Golpes. Heridas. Hongos. Inflamaciones. Inflamación de los riñones. Mordedura de culebra. Picadura de hormigas. Picadura de raya.<br>**Notas**: De las hojas quemadas se extrae sal para usos alimenticios. |
| 1985 | Dicranopygium cuatrecasasianum Harling | Gomatayo (Wao tededo). | Planta | LO | ► Picadura de insectos. |
| 1986 | Dicranopygium lugonis Harling | Yaku sisa (Quechua) hembra. | Raíz aérea | AM, MD, PA, SM | ► Abscesos. Reumatismo. Uta. |
| 1987 | Dicranopygium yacu-sisa Harling | Yacu sisa (Quechua) macho. | Raíz aérea | CU, LO, PU, SM | ► Abscesos. Fracturas. Reumatismo. Uta. |
| 1988 | Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. | Ashanka waska (Kichwa). [Ardilla yuyu (Kichwa). Machakuy yuyu (Kichwa).] | Cenizas, Cogollo, Hojas, Raíz | AM, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Candidiasis oral. Inflamación de la boca. Inflamación de la garganta. Mordedura de serpiente. Picadura de insectos.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 1989 | Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling | Tamshi / Tamishi (Q. Pastaza). | Raíz | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Diabetes.<br>► Bajar de peso |

| CYPERACEAE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | Calyptrocarya bicolor (H. Pfeiff.) T. Koyama [Becquerelia bicolor H. Pfeiff.] | Tentemego (Wao tededo). | Planta | HO, LO, PA, SM, UC | ► Mordedura de culebras. |
| 1991 | Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb. | Gawia (Wao tededo). | Planta | AM, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de estómago.<br>► Vomitivo. |
| 1992 | Calyptrocarya poeppigiana Kunth | Gata (Wao tededo). | Planta | AM, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de estómago. |
| 1993 | Carex boliviensis Van Heurck & Müll. Arg. | Canela. [Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng (Aguaruna).] | Rizomas | AN, CA, CU, LL | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 1994 | Carex bonplandii Kunth | Canela. [Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng (Aguaruna).] | Rizomas | AM, AN, CA, HO, JU, PU | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 1995 | Carex davidsmithii Reznicek | Canela. [Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng (Aguaruna).] | Rizomas | AN, CA, LL | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 1996 | Carex ecuadorica Kük | Canela. [Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng (Aguaruna).] | Rizomas | AM | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 1997 | Carex hebetata Boott | Canela. [Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng (Aguaruna).] | Rizomas | AN, JU, LI | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 1998 | Carex hypsipedos C.B. Clarke | Canela. [Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng (Aguaruna).] | Rizomas | AY, JU | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 1999 | Carex jamesonii Boott | Canela. [Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng (Aguaruna).] | Rizomas | AM | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 2000 | Carex macloviana d'Urv. | Canela. [Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng.] | Rizomas | CA, AM | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 2001 | Carex pichinchensis Kunth | Canela. [Cortadera. Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng (Aguaruna).] | Rizomas | AM, CA, CU, HO, JU, PU, SM | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 2002 | Carex polystachya Sw. ex Wahlenb | Canela. [Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng (Aguaruna).] | Rizomas | AM, AY, CU, HO, JU, PA, PI, PU | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 2003 | Carex setifolia Kunze ex Kunth | Canela [Okkcha Canela (Quechua). Pijipíng (Aguaruna).] | Rizomas | CA, AM | ► Dolor de estomago. Enfriamientos.<br>► Antigripal. Antitusígeno. Febrífugo. |
| 2004 | Cyperus articulatus L. [Cyperus corymbosus Rottb.] | Piri piri. | Papas | CA, LL, LA, LO, SM, TU, UC | ► Malestar estomacal. Parásitos intestinales. Parto difícil. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Bastë (Kakataibo). Bastón de San José. Piripiri de víbora. Nocho huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del churo). Paupuna huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del caracol). Pura pura (Quechua). Ta-dexka-pona-manise-ko (Tukano). Varita de San José. Zacoo (Amahuaca).] | | | ► Anticonceptivo.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguros" de protección y baños de florecimiento.<br>**Magia (Curativa y Amorosa):** Entre los Shipibo-Conibo se reconocen tres variedades: 1. El NÓCHO (churo) HUASTE que está considerado una planta TANTI RAO y es utilizada para calmar a las personas violentas o adictas al alcohol; 2. El NOI (amado) HUASTE que está considerado una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para seducir a la pareja; 3. El PAUPUNA HUASTE que está considerada una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para reconciliar la pareja.<br>**Magia curativa**: Mal viento. Susto.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciciaón de los aprendices de curandero. |
| 2005 | Cyperus chalaranthus J. Presl & C. Presl | Piri piri.<br>[Puru piri (Quechua).] | Papas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Contusiones. Eliminar los cálculos. Golpes. Regular la menstruación.<br>► Purgante. |
| 2006 | Cyperus difformis L. | Piri piri.<br>[Amen huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de ronsoco).] | Papas | AR, CA, LA, LL, LO, MD, UC | **Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para seducir o conservar a la pareja. |
| 2007 | Cyperus digitatus Roxb. | Cortadera.<br>[Piri piri.] | Rizomas | AM, LO, MD, UC | **Chamanismo**: Fumar las raíces tiene efectos alucinógenos. |
| 2008 | Cyperus distans L. f. | Piri piri. | Rizomas | AM, LO, UC | ► Dolor de cabeza. Fiebre. |
| 2009 | Cyperus esculentus L. | Chingo.<br>[Chufa. Kjuchj muchu (Quechua). Kora wanarpu (Quechua).] | Rizomas | LL | ► Dolores de estómago. Gases intestinales. Retención urinaria. |
| 2010 | Cyperus ferox Vahl. | Winkiki (Quechua).<br>[Yunka aika aika.] | Hojas, Raíz, Tallo | CU, LI, PU | **Otros**: Abortivo. Afrodisiaco.<br>**Magia**: En las Comunidades ganaderas altoandinas su conservación en los corrales actúa como amuleto que favorece la reproducción del ganado. |
| 2011 | Cyperus imbricatus Retz. | Piri piri.<br>[Amen huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de ronsoco).] | Papas | LO, MD, UC. | **Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para seducir o conservar a la pareja. |
| 2012 | Cyperus laxus Lam.<br>[Cyperus diffusus Vahl] | Piri piri.<br>[Amen huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de ronsoco). Epe' (Yanesha). Sa ku pan wan (Cashinahua). Yelleñtsopar (Yanesha).] | Papas | LO, MD | ► Dolor de cabeza. Fiebre. Malaria. Nubes.<br>► Vomitivo.<br>**Magia**: En algunas comunidades nativas del Nor-oriente peruano y Sur ecuatoriano, se corta ritualmente para que llueva mucho.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para seducir o conservar a la pareja. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. | Piri piri.<br>[Amen huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de ronsoco). Amen shani (Shipibo-Conibo). Cai huaste (Shipibo-Conibo = para hacer crecer el cabello). He ne saku (Cashinahua). Luchipelo. Paja toruno. Sachichi (Ese eja). Shakó (Amahuaca).] | Planta, Rizoma | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Cortes. Diarrea. Dolor de cuerpo. Dolor estomacal. Dolores pre-parto. Mareos.<br>► Purgante.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para seducir o conservar a la pareja.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo, es utilizada para mantener y hacer crecer el cabello. |
| 2014 | Cyperus odoratus L. | Yaku tuntuna (Quechua).<br>[Epe' (Yanesha). Sa ku pan wan (Cashinahua).] | Planta | AM, CA, HO, JU, LL, LA, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Diarrea. Dolor estomacal. Inflamaciones del hígado.<br>► Vomitivo. |
| 2015 | Cyperus prolixus Kunth L. | Piri piri.<br>[Huagra chondur (Quechua). Nahua huaste (Shipibo-Conibo = para tratar con extraños). Tuntuna (Quechua). U'ui shinpiwi (Shawi).] | Papas | CU, JU, LI, LO, SM, UC | ► Anemia. Diarreas con sangre. Dolor de corazón. Dolor de estómago. Dolores de parto. Parasitosis intestinal.<br>► Aumentar la producción de leche. Fortalecer el cuerpo. Aumentar la capacidad sexual.<br>► Purgante.<br>**Otros 1**: Abortiva.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta TANTI RAO y es utilizada para calmar a las personas violentas o adictas al alcohol.<br>**Chamanismo**: Fumar las raíces tiene efectos alucinógenos. |
| 2016 | Cyperus pungens Vahl | Piri piri. | Papas | AR | ► Fiebre. Gripe. |
| 2017 | Cyperus rotundus L. | Piri piri. | Rizomas | AN, CU, LO | ► Antimalárico. |
| 2018 | Cyperus sanguinensis | Carrizo.<br>[Barba de bode. Piperoca.] | Papas | AM, LO, UC | ► Fiebre. |
| 2019 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Aínbaon noi huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de la esposa, Piri piri del amado).] | Papas | UC | **Magia amorosa**: Para que la mujer regrese con su marido al que abandonó. Para seducir mujeres. |
| 2020 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Baque cahuanti huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri abortivo).] | Papas | UC | ► Para ayudar en el parto.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| 2021 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Baquén conti huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del parto).] | Papas | UC | ► Para facilitar el parto. |
| 2022 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Báricai huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del sol).] | Papas | UC | **Magia**: Para trabajar bien todo el día. |
| 2023 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Becon huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri optalmico).] | Papas | UC | ► Para tener buena vista. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Béro huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri optalmico).] | Papas | UC | ► Irritación en los ojos. Nubes de los ojos. |
| 2025 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Bohue huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del boquichico).] | Papas | UC | **Magia**: Para tener éxito en la pesca del boqui chico[86]. |
| 2026 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Bóo huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del cabello).] | Papas | UC | ► Para ayudar en el crecimiento del cabello. |
| 2027 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Cabáyo huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de caballo).] | Papas | UC | ► Crecimiento de los niños.<br>**Magia:** Para dar fuerza y valor. |
| 2028 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Camosh huaste (Shipibp-Conibo = Piri piri de la shushupi[87]).] | Papas | UC | ► Gangrena. Mordedura de víbora. |
| 2029 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Camori huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de parasito invisible).] | Papas | UC | ► Cáncer de garganta. Congatuclla. Enfermedades malignas. Stress.<br>**Chamanismo**: Planta Maestro usada por los curanderos de Río Ucayali, para adquirir fuerzas psicológicas y espirituales. |
| 2030 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Coni huaste, Conin ehua huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del ánguila eléstrica).] | Papas | UC | **Magia**: Para dar fuerza en la lucha a puñetazos.<br>**Magia curativa**: Para mejorar la vista. |
| 2031 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Copitso huaste, Copítsonin huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del cupiso[88]).] | Papas | UC | ► Colerina. Trastornos nerviosos.<br>**Magia curativa**: Para tranquilizar al hombre colérico. |
| 2032 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Coshiti huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de la fuerza).] | Papas | UC | **Magia**: para adquirir fuerzas. |
| 2033 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Coshoshca huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del bufeo).] | Papas | UC | ► Evitar el mal parto. Facilitar el parto.<br>**Magia**: para controlar el olor del bufeo que puede hechizar al bebe. |
| 2034 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Chicáro huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del arpón).] | Papas | UC | **Magia**: Para evitar que un pez picado por el arpón se escape. |
| 2035 | Cyperus sp. | Piri piri. | Papas | UC | ► Dolores corporales. Falta de apetito. Náuseas. Palidez. Pesadillas. Pulsario. Vómitos. |

[86] "Los peces boquichico también conocidos con su nombre científico como Prochilodus nigricans, son peces que habitan la mayor parte de la Amazonía peruana, incluso es la especie más abundante de este sector, por lo que también es la especie de peces más consumida por los pobladores de la selva amazónica del Perú". (https://www.depeces.com/peces-boquichico.html)

[87] "La serpiente de cascabel muda, verrugosa del oriente, cuaima, surucucú, pucarara, cascabel pua, matacaballo o shushupe es una especie de serpiente de la familia Viperidae. Es la víbora más larga del mundo, y posiblemente la segunda serpiente venenosa más grande, tan solo superada por la cobra real".

[88] "La tortuga de río amazónica o cupiso es una especie de tortuga perteneciente a la familia Podocnemididae, que habita en América del Sur. "

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Chicóro huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del demonio; Piri piri del susto).] | | | **Magia**. Los Curanderos de Río Ucayali la toman para adquirir poderes y volverse brujo.<br>**Magia curativa**: Susto provocado por "espantos". |
| 2036 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Chimapo huaste, Chipaco huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de ceniza).] | Papas | UC | ► Para evitar el embarazo. |
| 2037 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Chishána huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de vientre).] | Papas | UC | ► Para acelerar el parto. |
| 2038 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Chishó huaste (Shipibo Conibo = Piri piri antidiarreico).] | Papas | UC | ► Diarreas. Heridas. |
| 2039 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Huai huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de la chacra).] | Papas | UC | Magia: Para trabajar enérgicamente en el campo. |
| 2040 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Huashmen huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de algodón).] | Papas | UC | ► Para cicatrizar el ombligo del recién nacido.<br>Magia: Para levantar el ánimo. |
| 2041 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Huíso ino huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del yanapuma).] | Papas | UC | **Magia**: Para dar fuerza. |
| 2042 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Ihui huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de la raya).] | Papas | UC | ► Para facilitar el parto. |
| 2043 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Íno huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del tigre).] | Papas | UC | **Magia**: Para dar fuerza. |
| 2044 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Jan joni noimati huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del celoso).] | Papas | UC | **Magia amorosa**: Para que el hombre deje de ser celoso. |
| 2045 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Jénecahue huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del sapo).] | Papas | UC | **Magia**: Para ser buen pescador. |
| 2046 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Jóno huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del sajino).] | Papas | UC | **Magia**: Para amansar al sajino en el monte. |
| 2047 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Machito huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de machete).] | Papas | UC | **Magia**: Para mejorar el trabajo en el campo. |
| 2048 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Máecahua huaste (Shipibo - Conibo = Piri piri del huancahui).] | Papas | UC | **Magia**: para evitar la mordedura de serpiente. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2049 | Cyperus sp. | Piri piri. [Manánŝhahue huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de motelo).] | Papas | UC | Magia: Para ser mejor cazador de motelos. |
| 2050 | Cyperus sp. | Piri piri. [Mánco huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del calvo).] | Papas | UC | ► Para evitar o para curar la calvicie. Para tonificar el cabello. |
| 2051 | Cyperus sp. | Piri piri. [Mátataon huaste (Shipibo-Conibo = Piripiri del atatai).] | Papas | UC | **Magia amorosa**: Para que una mujer quiera a un hombre. |
| 2052 | Cyperus sp. | Piri piri. [Nahua huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del extraño).] | Papas | UC | ► Para calmar la agresividad de la persona. |
| 2053 | Cyperus sp. | Piri piri. [Nihue huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de aire).] | Papas | UC | ► Enfermedades gastrointestinales. |
| 2054 | Cyperus sp. | Piri piri. [Nói huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del amado).] | Papas | UC | **Magia amorosa**: Para hacer que alguien se enamore. Para hacer que la mujer separada vuelva con su esposo. |
| 2055 | Cyperus sp. | Piri piri. [Nocho huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del churo).] | Papas | UC | ► Para calmar a la gente enojada. |
| 2056 | Cyperus sp. | Piri piri. [Nosha huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del shuyo).] | Papas | UC | ► Para facilitar el parto. |
| 2057 | Cyperus sp. | Piri piri. [Pana huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del escudo).] | Papas | UC | **Magia**: Para sentirse protegido. |
| 2058 | Cyperus sp. | Piri piri. [Paupuna huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del caracol).] | Papas | UC | **Magia amorosa**: Para conquistar mujeres. Para curar hombres y mujeres tímidos. Para reconciliar a la pareja. |
| 2059 | Cyperus sp. | Piri piri. [Pécoshonti huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri con qué hechizar).] | Papas | UC | **Magia**: Para matar dentro de unos días al enemigo. |
| 2060 | Cyperus sp. | Piri piri. [Péchi huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de la separación).] | Papas | UC | **Magia amorosa**: Para hacer que el esposo o la esposa se aleje. |
| 2061 | Cyperus sp. | Piri piri. [Poitonco huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri antidiarreico).] | Papas | UC | ► Diarreas. Infección intestinal, Vómitos. |
| 2062 | Cyperus sp. | Piri piri. [Quené huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del diseño).] | Papas | UC | **Magia**: Para pintar mejores diseños. |
| 2063 | Cyperus sp. | Piri piri. | Papas | UC | **Magia curativa**: Susto. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Rate huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del susto).] | | | |
| 2064 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Rate chicoro huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del susto).] | Papas | UC | **Magia curativa**: Susto. |
| 2065 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Rayáti huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de trabajo).] | Papas | UC | ► Para levantar el ánimo. |
| 2066 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Repoti huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de trabajo).] | Papas | UC | **Magia**: para las personas que no quieren trabajar. |
| 2067 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Ronin chicoro huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del pajaro boa).] | Papas | UC | **Magia curativa**: Susto. |
| 2068 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Róno huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de vibora).] | Papas | UC | Magia: Para evitar la mordedura de víbora. |
| 2069 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Ronón ehua huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de boa).] | Papas | UC | Magia: Para que la boa no cutipe al bebe. |
| 2070 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Santiaco huaste (Shipibo-Conibo).] | Papas | UC | ► Para evitar la calvicie. |
| 2071 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Sshate huaste (Shipibo-Conibo).] | Papas | UC | ► Cortes y heridas. |
| 2072 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Shea huaste (Shipibo-Conibo).] | Papas | UC | ► Para que los niños engorden y no se enfermen. |
| 2073 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Shíshi huaste (Shipibo-Conibo = Achuni piripiri). Motelo.] | Papas | UC | ► Hemorragia postparto.<br>**Magia amorosa**: Impotencia sexual.<br>**Notas**: Su ingestión produce una fácil erección por espacio de un año. |
| 2074 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Sshoa huaste (Shipibo-Conibo).] | Papas | UC | ► Para que los niños engorden. |
| 2075 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Ŝhóno huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de la lupuna).] | Papas | UC | ► Para engordar. |
| 2076 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Ŝhóya huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del ratón).] | Papas | UC | ► Para que la mujer estéril conciba. |
| 2077 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Táqui huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del tibe).] | Papas | UC | **Magia**: Para ser un buen pescador. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2078 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Teté huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri del gavilán).] | Papas | UC | **Magia**: Para dar fuerza. |
| 2079 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Tobi huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri para fractura).] | Papas | UC | ► Fracturas. Liciaduras. |
| 2080 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Toó huaste (Shipibo-Conibo).] | Papas | UC | ► Para concebrir |
| 2081 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Toóisma huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri anticonceptivo.] | Papas | UC | ► Heridas.<br>► Para evitar la concepción. |
| 2082 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Yami huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de hacha).] | Papas | UC | ► Hemorragias. Heridas por corte. |
| 2083 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Yoshin huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri contra el diablo; Piri piri protector).] | Papas | UC | **Magia**: Para convertirse en brujo.<br>**Magia curativa**: Evitar enfermedades malignas. Mal aire. Pérdida del "ánimu". |
| 2084 | Cyperus sp. | Sacha piri piri.<br>[Amen shani (Shipibo-Conibo).] | Planta, Tallo | UC | ► Heridas. Picadura de raya. |
| 2085 | Cyperus sp. | Vara de San José.<br>[Kopa pamara (Quechua).] | Hojas | UC | ► Viruela. |
| 2086 | Cyperus sp. | Dapushtai Pijipig (Awajun). | Bulbos | AM | ► Prevención del mal de ojo en la puérpera. |
| 2087 | Cyperus sp. | Shig Pijipig (Awajun). | Bulbos | AM | ► Dolor de parto. |
| 2088 | Cyperus sp. | Tsuwak Pijipig (Awajun). | Bulbos | AM | ► Prevenión de las hemorragias durante el parto. Prevenir infecciones. |
| 2089 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Dawë nuní (Secoya).] | Rizomas | LO | **Magia curativa**: Cuando ha sido embrujado. |
| 2090 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Pái sái nuní (Secoya).] | Rizomas | LO | Magia: para poder ascender al mundo superior, una vez muerto. |
| 2091 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Pi'á nuní (Secoya). Ajijilla (Secoya).] | Rizomas | LO | ► Diarreas. Dolor de estómago. |
| 2092 | Cyperus sp. | Piri piri.<br>[Watí nuní (Secoya).] | Rizomas | LO | **Magia curativa**: Enfermedades causadas por los espíritus. |
| 2093 | Cyperus spp. | Piri piri.<br>[Shinpipi (Shawi).] | Rizoma | LO | ► Cortes. Diarrea. Heridas. Sarampión. Tos. Varisela.<br>► Para engordar.<br>► Reconstituyente.<br>**Magia curativa**: Cutipado. |
| 2094 | Cyperus sphacelatus Rottb. | Piri piri. | Papas | LO, UC | **Magia**: Buena suerte.<br>Magia amorosa: Unir parejas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2095 | Dichromena sp. | Piri piri.<br>[Chiri isa huaste (Shipibo-Conibo).] | Papas | UC | **Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada como "amuleto" que se lleva en el bolsillo para conseguir pareja. |
| 2096 | Diplasia karatifolia Rich. | Corta corta. | Raíz | HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de estómago. Reumatismo. |
| 2097 | Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult.<br>[Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult.] | Entsaya pirípri (Shuar chicham). | Planta | AM, CA, CU, HO, LL, LA, LI, LO, MD, PA, PU, SM | ► Cistitis. |
| 2098 | Eleocharis filiculmis Kunth | Piwana shili (Tsafi'ki). | Planta | LO, SM | ► Espinillas. Exceso de sudor. |
| 2099 | Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult. | Piri piri.<br>[Epe' (Yanesha).] | Rizomas | CA, PA | **Magia**: Protegerse de los enemigos. Protegerse de las malas vibraciones. |
| 2100 | Eleocharis sp. | Piri piri.<br>[Bóo huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri para el cabello).] | Bulbos | UC | ► Para fortalecer el cabello. Para evitar la calvicie. |
| 2101 | Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl<br>[Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani] | Kaa wanbechi (Chafi'ki).<br>[Amen Huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de Ronsoco).] | Planta | AM, CA, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Inflamación y dolor de ojos.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para seducir o conservar a la pareja. |
| 2102 | Fimbristylis littoralis Gaudich.<br>[Fimbristylis miliacea (L.) Vahl] | Piri piri.<br>[Amen Huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de Ronsoco). Cai huaste (Shipibo-Conibo = para hacer crecer el cabello).] | Papas | HO, LO, MD, UC | ► Diarreas. Dolor de estómago. Inflamación y dolor de ojos.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para seducir o conservar a la pareja.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo, es utilizada para mantener y hacer crecer el cabello. |
| 2103 | Kyllinga pumila Michx.<br>[Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük.]<br>[Cyperus hortensis (Salzm.) Dorr] | Hierba de la golondrina.<br>[Uwe sa ku (Cashinahua).] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LA, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones del corazón. Nervios.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se utiiza en baños para contrarreastar el daño contra una mujer y la mala suerte. |
| 2104 | Rhynchospora amazonica Poepp. & Kunth | Piri piri. | Rizomas | LO | ► Depurativo de los riñones.<br>**Magia**: Se usa para la buena suerte. |
| 2105 | Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. | Piri piri. | Rizomas | JU, PA, SM, UC | ► Dolor de costillas. |
| 2106 | Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják | Totora. | Planta | AM, AN, CA, CI, LL, PA, PU | ► Astringente. Febrífugo.<br>**Cambio climático**: Bioindicador sobre las épocas de siembra. |
| 2107 | Scirpus californicus subsp. tatora (Kunth) T. Koyama | Totora.<br>[Balsa. Sakka (Aymara). Tutura (Quechua).] | Planta, Raíz | AM, AN, CU, JU, LL, PU, SM | ► Fiebre. Hematomas. Hemorragias por heridas. Heridas. Hongos en lo pies. Pie de atleta. Resfrío.<br>► Limpiar el hígado.<br>**Magia curativa**: Mal de ojo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Cambio climático**: Bioindicador sobre las épocas de siembra. |
| 2108 | Oreobolus goeppingeri Suess. | Hierba chupaflor.<br>[Hierba de la suerte. Hierba del carpintero.] | Hojas, Planta | LL | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" y baños de florecimiento para obtener buena suerte, la buena salud y buen trabajo.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 2109 | Oxycaryum cubense (Poepp. y Kunth) K. Lye.<br>[Scirpus cubensis Poepp. & Kunth] | Piri piri.<br>[Jison nonti huaste (Shipibo-Conibo = Piripiri para pescar el paiche).] | Rizomas | LO | **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo, es utilizada para pescar el paiche. |
| 2110 | Scirpus riparius Pers. | Totora.<br>[Balsa. Sakka (Aymara). Tutura (Quechua).] | Planta, Raíz | PU | ► Fiebre. Hematomas. Hemorragias por heridas. Heridas. Pie de atleta. Resfrío.<br>► Limpiar el hígado.<br>**Magia curativa**: Mal de ojo.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| 2111 | Scleria distans Poir. | Kapi'i katĩ (Guaraní). | Planta | CA, JU, PA | ► Antidepresivo. |
| 2112 | Scleria Melaleuca Rchb. ex Schltdl. & Cham. | Piri piri.<br>[Cortadera. Verdugo.] | Hojas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Hidropesia. Parásitos intestinales.<br>► Dilatar el útero. Evitar la concepción.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 2113 | Scleria microcarpa Nees ex Kunth. | Cortadera.<br>[Nepa (Shipibo-Conibo). Verdugo. Xatsi (Kakataibo). Xatsion (Kakataibo).] | Raíz, Rizoma, Tallo | AM, CU, HO, LO, MD. | ► Cálculos renales. Fiebre. Inflamación de riñones. Males estomacales. Pulsario. Quistes.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 2114 | Scleria mitis P.J. Bergius | Cortadera.<br>[Navalha de macaco (Portugués). Nepá (Shipibo-Conibo). Pgewnapiri. Sicci (Shipibo-Conibo). Xatsi (Kakataibo). Xatsion (Kakataibo).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, LO, MD, SM | ► Cálculos renales. Fiebre. Inflamación de riñones. Pulsario. |
| 2115 | Scleria neogranatensis C.B. Clarke | Kurichip (Shuar chicham). | Flor | LO, SM | ► Fiebres. |
| 2116 | Scleria secans (L.) Urb. | Piña del monte.<br>[Amerishi (Asháninka). Cortadillo. Sachíchi 'ai (Ese eja).] | Hojas | CU, LO, MD | ► Infección de los riñones. Tos.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Magia**: Para tener éxito en la pesca y en la caza.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 2117 | Scleria stipularis Nees. | Cortadera.<br>['Atun (Cashibo). Atún sic sic / Atún shic shic. Sic sic. Shic shic. Nepa (Shipibo-Conibo). Xatsi (Kakataibo). Xatsion (Kakataibo). Zichic.] | Raíz, Tallo | HO, LO | ► Cólicos. Pulsario. Quistes. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2118 | Torulinium odoratum (L.) S. S. Hooper. | Piri piri.<br>[Amen huaste (Shipibo-Conibo = Piri piri de ronsoco). Caballo usa (Quechua). Capin de cheiro. Ellarroshop (Yanesha). Epe' (Yanesha). Papagayo piripiri.] | Planta | AM, AY, LA, LI, LL, LO, MD, UC | ► Enfriamiento. Hemorroides. Infección estomacal. Intoxicación.<br>► Tónico.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para seducir o conservar a la pareja. |
| **DICHAPETALACEAE** | | | | | |
| 2119 | Tapura peruviana K. Krause | Chunta ruku yura (Kichwa). | Corteza, Hojas, Tallo | AM, LO, MD, PA, SM | ► Fiebres. Paludismo. Sarna |
| 2120 | Tapura peruviana K. Krause var. peruviana | Wiksa nanay (Kichwa). | Corteza | AM, LO | ► Dolor de estómgo por frío. |
| 2121 | Tapura peruviana var. petioliflora Prance | Lita kaspi (Kichwa). | Corteza | LO, MD, PA | ► Anemia. Infecciones. |
| 2122 | Stephanopodium peruvianum Poepp. | Chiric caspi (Quechua).<br>[Calentura caspi (Kichwa).] | Corteza | HO, LO, SM | ► Fiebres. |
| **DILLENIACEAE** | | | | | |
| 2123 | Curatella americana L. | Ratapanga.<br>[Caimbaíba (Portugués). Cajueiro-bravo Portugués). Carricillo. Chaparro. Jama (Tacana). Lija vegetal. Lixeira (Portugues). Raspalengua. Sambaíba (Tupí[89]).] | Hojas, Madera | HO, JU, SM. | ► Cálculos biliares. Cálculos renales. Heridas. Hinchazones. Mordedura de serpiente. Úlceras.<br>► Antiinflamtorio. Antirreumatico. Antiséptico. Cicatrizante. Hipertensivo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Vacabuey", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2124 | Davilla nitida (Vahl) Kubitzki | Chaparrito.<br>[I pu ma xa pa (Cashinahua). Jama (Tacana). Koimboto (Cuiba). Paujil[90] chaqui (Quechua). Tsaparaënëboto (Sikuani).] | Liana | AM, CU, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de estómago. Leucorrea.<br>► Cauterizar heridas sangrantes. Cuidado del cabello.<br>► Cicatrizante. Estimulante. Reconstituyente fisico y mental.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco.<br>**Otros 2**: Colorante facial. Cuidado del cabello. |
| 2125 | Davilla rugosa Poir. | Planta de fuego. | Liana | JU, LO, PA, SM | ► Afecciones del tracto uterino. Úlceras.<br>► Antiinflamatorio. Purgativo. Reconstituyente físico y mental.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco. |
| 2126 | Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. | Paujil chaki (Quechua).<br>[Bejuco de agua. Hobéo (Huitoto). Ipu maxaka juxupa (Cashinahua). Navemujkeu (Bora). Wika[91] chaki (Q. San Martín).] | Tallo | AM, CU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Tónico. |
| 2127 | Doliocarpus multiflorus Standl. | Nina Waska (KIchwa). | Tallo | LO, PU | ► Fiebre. |

[89] Procede del tupi "sãba'iwa".
[90] Ave galliforme de la familia Cracidae que habita en las selvas del sureste de Colombia, este del Perú y Ecuador, en el oeste de Brasil y el norte de Bolivia.
[91] En el Quechua de San Martín, Wika: paujil.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Doliocarpus guianensis (Aubl.) Gilg] | | | | |
| 2128 | Doliocarpus novogranatensis Kubitzki | Yowemei (Wao tededo). | Tallo | LO, MD, PA | Otros 1: Piojicida. |
| 2129 | Doliocarpus rolandri J.F. Gmel. | Paujil huasca (Quechua). [Paujil chaqui (Quechua).] | Savia | LO, UC | ► Fiebre. |
| 2130 | Pinzona coriacea Mart. & Zucc. [Doliocarpus coriaceus (mart. & Zucc.) Gilg] | Nina waska (Kichwa). [Paujil huasca (Quechua).] | Tallo | AM, LO, MD, PA, PU, SM | **Otros 3**: Agua para beber. |
| 2131 | Tetracera parviflora (Rusby) Sleumer | Suelda con suelda. [Jama (Tacana).] | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Anemia. Fracturas. |
| 2132 | Tetracera tigarea DC. | Chaparrillo. | Hojas, Semillas | AM | ► Dolor de cuerpo. Fiebres. Sífilis.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 2133 | Tetracera volubilis L. | Paujil chaqui (Quechua). [Cipó-de-caboclo (Portugués). Cipó-vermelho (Portugués).] | Hojas | LO | ► Meteorismo. Sífilis.<br>► Depurativo de los riñones. |
| **DIOSCOREACEAE** | | | | | |
| 2134 | Dioscorea alata L. | Ñame[92] (Fulani). [Bankun pua (Kakataibo). Chamipapa (Quechua). Joguiño (Murui). Ma'ma' (Shawi). Ñame alado. Ñame de agua. Ñame grande. Pua (Kakataibo). Sachapapa (Quechua). Ui (Tikuna). Xara pua (Kakataibo). Yoome (Yanesha).] | Hojas | HO, LO, MD, SM | ► Acelerar el parto. Expulsar la placenta.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ñame", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2135 | Dioscorea bulbifera L. | Sachapapa (Quechua). [Huayra papa (Quechua). Ñati papa (Quechua). Pápa (Aguaruna). Papa Caribe. Papa cholón. Toca y cae / Tocaycae.] | Bulbo | AM, CA, CU, LO, SM | ► Forúsculos.<br>► Antiinflamatorio. Diurético. |
| 2136 | Dioscorea dodecaneura Vell. | Sachapapa (Quechua). [Camotillo morado. Papa del monte.] | Bulbo | AM, CU, HO, JU, LO | ► Abscesos. Hinchazones, Golpes.<br>**Magia curativa**: Enfermedades del arco iris. |
| 2137 | Dioscorea glandulosa Kunth | Grama blanca. [Porotillo.] | Fruto | SM | ► Fiebre. |
| 2138 | Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. | Ñame cimarrón. | Raíz | JU, SM | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ñame volador", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2139 | Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. ex Willd. | Porotillo. | Raíz | CU, HO, LL, LO, MD, SM | ► Problemas hormonales.<br>► Emoliente. |
| 2140 | Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. | Porotillo. | Tubérculo | AM, CA, HO, JU, LO, PI, SM | ► Moretones. |

[92] Derivado del Fulani "nyami": comer.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Dioscorea ceratandra Uline] | | | | |
| 2141 | Dioscorea samydea Griseb. | Porotillo. | Tubérculo | AM, CU, JU, HO, LO, SM | ► Emoliente. |
| 2142 | Dioscorea tambillensis R. Knuth. | Papa semitona. | Tubérculo | CA | ► Inflamación del hígado. Inflamación de los ovarios. Inflamación de los riñones.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 2143 | Dioscorea trifida L. | Sachapapa (Quechua). [Bija (Culina). Cara (Quechua). Carazes. Cush-cush (Inglés). Chëxë pua (Kakataibo). Kengke (Aguaruna). Mackua (Piro). Mágona (Machiguenga). Mallica. Nihi pova (Amahuaca). Ñame (Fulani). Papa de montaña. Papa madre. Papa pacta. Papa semitona. Sachapapa morada. Poa (Shipibo-Conibo). Shari (Oatipaeri). Thai (Amarakaeri). Uxu pua (Kakataibo). Yampee (Inglés).] | Tubérculo | AM, CU, HO, JU, LO, SM | ► Cáncer del útero. Diabetes. Inflamaciones de la piel. Inflamación renal. Inflamación uterina. Inflamación de los ovarios. Insuficiencia hormonal. Quistes.<br>**Otros 1**: Veneno (para la preparación del "curare"). |
| **DIPSACACEAE** | | | | | |
| 2144 | Dipsacus fullonum L. | Cardo. [Cardencha. Cardón. Karkinchu (Quechua). Kartusan (Kallawaya). Kopakhiri (Aymara). Raskitu (Kallawaya).] | Raíz | AY, CA, LI | ► Arrugas. Colesterol. Dabetes. Fístulas. Fracturas. Heridas. Lisiaduras. Llagas. Piel agrietada. |
| 2145 | Scabiosa atropurpurea L. | Ambarina. [Ambarina negra. Escabiosa. Flor de ambarina.] | Flores, Hojas, Raíz | CU, LA, LI | ► Bronquitis. Cataratas. Inflamación de los ojos. Tos convulsiva. Tos ferina. Úlceras.<br>► Limpieza de la sangre. Regulación de la menstruación. |
| 2146 | Scabiosa caucasica M. Bieb. | Ambarina. [Escabiosa.] | Flores, Hojas, Raíz | LA, LI | ► Cataratas. Inflamación de los ojos. Tos convulsiva. Tos ferina. Úlceras. |
| **EBENACEAE** | | | | | |
| 2147 | Diospyros pseudoxylopia Mildbr. [Diospyros poeppigiana A. DC.] | Chunta ruku kaspi (Kichwa). | Flores | LO | ► Herpes. |
| **ELAEOCARPACEAE** | | | | | |
| 2148 | Sloanea eichleri K. Schum. | Urucusillo (Tacana). [Xahuamachi (Chácobo).] | Hojas | AM, LO, MD, PA | ► Irritación de los ojos. |
| 2149 | Sloanea fragrans Rusby | Sacha manturu (Quechua). | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, UC | ► Dolores estomacales. |
| 2150 | Sloanea grandiflora Sm. | Sacha manturu (Quechua). | Hojas | LO, PA | ► Dolores estomacales. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2151 | Sloanea guianensis (Aubl.) Benth.<br>[Sloanea gracilis Uittien] | Mat'requi (Tacana).<br>[Cepanchina (Quechua).<br>Xahuamachi (Chácobo).] | Hojas | AM, LO, MD, PA, PU, UC | ► Dolores estomacales. |
| 2152 | Sloanea laxiflora Spruce ex Benth. | Cepanchina (Quechua).<br>[Urucusillo (Tacana).] | Corteza, Planta, Raíz | AM, HO, LO, MD, PA | ► Dolores estomacales.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 2153 | Sloanea obtusifolia (Moric.) K. Schum. | Mat'requi (Tacana).<br>[Cepanchina (Quechua).<br>Xahuamachi (Chácobo).] | Hojas | AM, LO, MD, PA, PU | ► Dolores estomcales. |
| 2154 | Sloanea robusta Uittien | Dakatogawe (Wao tededo). | Flores, Hojas, Planta | AM, JU, LO, PA | ► Inflamación de los testículos. |
| 2155 | Sloanea sp. | Pusanga caspi (Quechua).<br>[Puzanga.] | Planta | LO | **Magia amorosa**: Amarre de parejas. |
| 2156 | Vallea stipularis L. f. | Achacapuli (Quechua).<br>[Chchiclur / Chchiclurmay / Chchillunmay / Chijllurmay (Quechua). Gellccoy / Quellccoy (Quechua). Olla olla. Sacha capulí (Kichwa). Tchillurnay. Ulás.] | Flores, Hojas | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LL, PA, PI, PU, SM | ► Afecciones hepáticas. Dolor de cabeza. Inflamación de los ojos. Nervios. Sordera.<br>**Magia curativa**: Daño. Susto.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias, en el tiempo requerido. |
| | | ERICACEAE | | | |
| 2157 | Bejaria aestuans Mutis ex L. | Payana (Quechua).<br>[Hierba de la póstema. Hierba de la póstema rosada. Hierba del buen querer. Pulrosa. Purenrosa (Q. Cajamarca).] | Flores, Raíz, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PI, PU, SM | ► Inflamacion del hígado. Inflamación de los ovarios. Inflamación de los riñones. Inflamación de la vejiga. Próstata. Quistes. Regulación de la menstruación.<br>Magia: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para la buena suerte, buen negocio, buena fortuna y buena salud. |
| 2158 | Bejaria resinosa Mutis ex L. f. | Payana (Quechua).<br>[Postema.] | Flores, Raíz, Tallo | AM, CA, LL, PI | ► Afecciones del hígado. Inflamaciones. Golpes. |
| 2159 | Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold | Maicha / Maycha / Maychcha (Quechua).<br>[Chaki lulun (Kichwa).] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | AM, AY, CA, CU, HO, HA, JU, MD, PA, PU, SM | ► Dolor de corazón. Granos. Inflamaciones. Reumatismo. Sarna. |
| 2160 | Cavendishia complectens subsp. striata (A.C. Sm.) Luteyn | Hoja verde. | Hojas | AM, PA, SM | ► Dolor de muelas. |
| 2161 | Cavendishia engleriana Hoerold var. engleriana | Makisapa[93] panka (Kichwa). | Hojas | PA | ► Quemaduras. |
| 2162 | Disterigma alaternoides (Kunth) Nied. | Nigua.<br>[Perlillo. Tira.] | Flores, Hojas | AM, CA, CU, HO, PA, SM | ► Fiebre. Nervios.<br>► Purgante. |
| 2163 | Disterigma empetrifolium (Kunth) Dudre | Chini chini (Quechua).<br>[Winkiko (Kallawaya).] | Flores, Hojas | AM, CA, JU, PA, SM | ► Forunculosis.<br>► Depurativo de la sangre. |

[93] Maquisapa es el nombre común del primate amazónico del género Ateles. Es también conocido como mono araña, marimonda, koatá o atelo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2164 | Gaultheria brachybotrys D.C. | Sacha thumana (Quechua). [Kkoke (Kallawaya). Puka pichinchu (Quechua).] | Hojas | AN, CU, LL, PU | ► Disentería. Forunculosis. Reumatismo.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 2165 | Gaultheria bracteata (Cav.) G. Don | Thumana (Quechua). | Hojas | AM, AN, AY, CA, CU, HO, | ► Intoxicación alimentaria. Reumatismo. |
| 2166 | Gaultheria erecta Vent. | Yana sara (Kichwa). [Mote blanco. Mote negro.] | Flores, Fruto, Hojas | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LL, LA, PA, PU, SM, | ► Afecciones del hígado. Afecciones nerviosas. Asma. Bronquitis. |
| 2167 | Gaultheria reticulata Kunth | Toromaique / Toromaike. [Gavilan maique amarillo. Gavilan maique verde. Toro maique. Maique[94]. Maique candela. Toro maique amarillo. Toro maique verde.] | Hojas, Planta | AM, AY, CA, CU, HO, HA, JU, PI, PU | ► Artritis. Bronquitis. Dolor de huesos. Dolor reumático. Estreñimiento. Heridas. Llagas. Ülceras. Mal aire. Quiste.<br>► Limpieza del estómago.<br>► Purgante.<br>Otros 1: Alucinógeno.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" y sahumerios para la protección de la casa y sus habitantes.<br>**Magia curativa**: Heridas por brujería. Mal aire. |
| 2168 | Gaultheria sp. | Yunka thumana (Quechua). | Hojas | AN, CU, PU | ► Estreñimiento. Insomnio. |
| 2169 | Gaultheria tristi Sleumer | Miski thumana (Quechua. | Planta | SM | ► Disentería. Dolor de estómago. |
| 2170 | Macleania benthamiana Walp. | Taruga[95] (Kichwa). | Hojas | CA | ► Ascelerar el parto.<br>**Otros 1**: Tóxica. |
| 2171 | Macleania rotundifolia Sodiro & Hoerold | Mesmu piñi tape (Chafi'ki). | Hojas | AM | ►Mordedura de serpiente. |
| 2172 | Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. | Manzanita. [Chaki lulun (Kichwa). Chupa lulun (Kichwa).] | Flores, Frutos, Hojas | CA, PI | ► Afecciones nerviosas. Diarreas.<br>► Acelerar el parto.<br>**Otros 1**: Tóxica. |
| 2173 | Pernettya pentlandii DC | China thorluchi (Quechua). [Jinchuya (Quechua).] | Hojas | AM, CU, PU | ► Estreñimiento. Insomnio, Reumatismo. |
| 2174 | Pernettya prostrata (Cav.) DC. [Gaultheria myrsinoides Kunth] | Orkko thorluchi (Quechua). [Macha macha (Quechua). Macha macha blanca.] | Hojas | AM, AN, AP, CA, CU, HO, JU, LL, LA, LI, PA, PI, PU, UC | ► Insomnio. Intoxicación alimentaria. Reumatismo.<br>► Emético. |
| 2175 | Pernettya prostrata (Cav.) Sleumer | Puka thorluchi (Quechua). [Willuntuy (Quechua).] | Hojas | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LI, LL, LA, MD, PA, PI, PU, UC | ► Afecciones del sistema nervioso. Blenorragia.<br>► Hipotensor. Laxante.<br>**Otros 1**: Abortivo. Afrodisiaco. Narcótico. Plaguicida. Tóxico. |
| 2176 | Psammisia guianensis Klotzsch | Joyapa (Kichwa). | Flores | AM, CA, SM | ► Inflamaciones. |

[94] En el habla regional de la costa norte, Maique o Maike significa depurativo. Designa las plantas, las pócimas y el acto de depuración que lleva a cabo el curandero con la finalidad de contrarrestar el efecto de las drogas.
[95] Corrupción del quechua Taruka (taruca): Venado andino (Hippocamelus antisensis) de la familia cervidae.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2177 | Psammisia pauciflora Griseb. ex A.C. Sm. | Shingi panga (Kichwa). [Machwa panga (Kichwa).] | Hojas | PU | ► Evitar el embarazo. **Magia**: En las comunidades Shuar se usa para espantar a los duendes. |
| 2178 | Sphyrospermum buxifolium Poepp. & Endl. | Chimi (Shuar chicham). | Hojas | AM, CA, CU, JU, PA, SM | ► Dolor de estómago. |
| 2179 | Sphyrospermum cordifolium Benth. | Salapa. | Hojas | AM, CA, CU, HO, PA, PU, SM | ► Dolor de corazón. |
| 2180 | Vaccinium corymbodendron Ruiz & Pav. ex Dunal | Pushgay (Quechua). [Arándano. Mancha mancha (Quechua). Mortiño.] | Frutos, Hojas | AM, AN, CA, LA, LL | ► Afecciones del corazón. Afecciones del hígado. Afecciones de los nervios. Afecciones de los riñones. Cólicos. Chucaque. Debilidad. Diabetes. Dolor de estómago. Fiebres. Gripe. Reumatismo. |
| 2181 | Vaccinium floribundum Kunth | Kkaimitu (Quechua). [Arándano. Congama (Quechua). Mancha mancha (Quechua). Manzanilla de cerro. Mortiño. Mullaca (Quechua). Numia (Quechua). Pushgay (Quechua).] | Flor, Fruto, Raíz | AM, AN, AP, CA, CU, LL, LA, PA, PI | ► Cáncer. Diarrea. Disentería. Retención utinaria. |
| | | **ERIOCAULACEAE** | | | |
| 2182 | Paepalanthus ensifolius (Kunth) Kunth | Madriguera. | Planta | AM, CA, HO | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para tener éxito en el negocio y control de los trabajadores. |
| | | **ERYTHROXYLACEAE** | | | |
| 2183 | Erythroxylum citrifolium A. St.-Hil. | Catahua (Quechua)[96] blanca. ['Aná (Cashibo). Puca llaja (Quechua).] | Resina | AM, JU, LO, PA, SM | ► Sarna. |
| 2184 | Erythroxylum coca Lam. [Erythroxylum bolivianum Burck] [Erythroxylum chilpei E. Machado] [Erythroxylum coca L. ex Ant. Molina] | Coca (Quechua). [Boto (Makú). Coca coca (Quechua). Cuca (Quechua). Cuca cuca (Quechua). Íibíihye (Bora). Ipadú (Tupí)[97]. Joca (Nomatsiguenga). Jübiro (Ocaina). Koka (Ese eja, Matsiguenka). Kkoka (Aymara). Kuka (Amarakaeri, Huachipaeri). Motelo[98] caspi (Quechua). Murcu varilla (Quechua). Puca llaja (Quechua). Puetsatpan (Yanesha). Sacha coca (Quechua). Shatona. Urcu ingaina (Quechua).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Amigdalitis. Asma. Cansancio. Calambres. Cólicos. Cólico estomacal. Cólico intestinal. Diarreas. Disentería. Dolor de cabeza. Dolor de costado. Dolor de estómago. Dolor de garganta. Dolor de muelas. Enfriamiento. Fatiga. Fiebre en niños. Fracturas. Gastritis. Indigestión. Inflamaciones. Inflamación de encías. Inflamación de garganta. Malestar general. Nervios. Picadura de arañas. Quemaduras. Reumatismo. "Soroche". Trastornos gastrointestinales. Trastornos cardiacos. Úlceras intestinales. ► Facilitar el parto. |

[96] Derivado del quechua Katani "techar".
[97] "Se reconoce como coca a dos especies, Erythroxylum coca (Lamarck, 1786) y Erythroxylum novogranatense (Morris,1889) con sus respectivas variantes". "Erythroxylum coca o coca Huánuco, posee una variedad denominada ipadu (Erythroxylum coca var. ipadu Plowman), propia del llano amazónico".
[98] Como zoónimo, "hace referencia a la tortuga terrestre de patas amarillas, motelo, morrocoy de la selva o morrocoy amazónico que vive en el bosque tropical húmedo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Anorexígeno. Antianémico. Antiepasmódico. Carminativo. Reconstituyente del sistema nervioso. Sudorífico.<br>**Magia curativa**: "Aire".<br>**Chamanismo**: PLANTA SAGRADA que constituye el símbolo de comunicación con el mundo de las divinidades andinas. PLANTA MAESTRA que otorga capacidad adivinatoria.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciciaón de los aprendices de curandero.<br>**Ritualidad**: Constituye el elemento básico e insustituible de la ritualidad andina, y el elemento mediador de todas las relaciones del hombre: con la comunidad, con la naturaleza y con los dioses. Forma parte, se afirma: de su alimentación, de su medicina, de su religión.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| 2185 | Erythroxylum fimbriatum Peyr. | Coca (Quechua). | Hoja | AM, CA, HO, LO, MD, SM | ► Dolor de muelas. |
| 2186 | Erythroxylum gracilipes Peyr. | Coca (Quechua).<br>[Kunua panka (Kichwa).] | Hojas | HO, LO, | ► Reumatismo. |
| 2187 | Erythroxylum macrophyllum Cav. | Coca (Quechua). | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dolor de cabeza. |
| 2188 | Erythroxylum novogranatense (D. Morris) Hieron. | Coca (Quechua).<br>[Cuca (Quechua). Kuhka (Shawi).] | Hojas | LL. LI | ► Estimulante. |
| 2189 | Erythroxylum novogranatense var. truxillense (Rusby) Plowman | Coca (Quechua). | Hojas | AM, LL | ► Diarrea. Dolor de estómago. |
| 2190 | Erythroxylum ulei O.E. Schulz | Coca (Quechua). | Hojas, Tallo | AM, AY. CA, CU, HO, JU, SM, UC | ► Amebiasis. Diarrea con sangre. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de garganta. Dolor de muelas. Dolor de pecho. |
| **ESCALLONIACEAE** | | | | | |
| 2191 | Escallonia micrantha Mattf. | Chachakoma (Quechua).<br>[Chikona (Quechua).] | Hojas, Tallo | CA, PI | ► Neumonía. Reumatismo.<br>► Digestivo. Tónico cerebral. |
| 2192 | Escallonia myrtilloides L. f. | Puzo.<br>[Ciprecillo. Chachacoma (Quechua). Pagoda[99]. Tasta (Quechua).] | Flores, Hojas | AM, AP, AR, AY, CA, CU, HO, LL, PA, PI, PU, SM | ► Menstruación irregular. Reumatismo. |

[99] Nombre que se deprende de la descripción que se hace de la planta: árboles "de copa estratificada y más o menos triangular, con forma de "pagoda china".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2193 | Escallonia pendula (R&P) Pers. | Macle[100].<br>[Chachacoma (Quechua). Chuque (Quechua). Loqueto. Mangle (Taino).] | Cogollo | AM, AN, AP, AR, AY, CA, HO, PA. | ► Artritis. Contusiones. Dolor de huesos. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Brujería. Susto. |
| 2194 | Escallonia resinosa (Ruiz y Pav.) Pers. | Chachakoma (Quechua).<br>[Lloke (Quechua). Ph'auka (Quechua).] | Hojas, Resina, Tallo | AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, JU, LL | ► Fracturas. Reumatismo. |
| **EUPHORBIACEAE** | | | | | |
| 2195 | Acalypha argomuelleri Briq. | Palo dulce. | Planta | CA | ► Componer la sangre en el post parto |
| 2196 | Acalypha alopecuroidea Jacquin | Acalifa[101].<br>[Ajito con pelo. Rabo de zorra.] | Hojas | AM. | ► Flatulencias. Litiasis renal.<br>► Limpieza de los riñones.<br>► Antivenéreo. Diurético. |
| 2197 | Acalypha arvensis Poepp. | Hierba del cáncer.<br>[Barbona.] | Hojas | LO, MD, SM | ► Cáncer. Cólicos. Diarrea. Diurético. Resfríos.<br>► Para lavados vaginales.<br>► Antivenéreo. Diaforético. Emético. Expectorante. Reconstituyente físico y mental. |
| 2198 | Acalypha cuneata Poepp.<br>[Acalypha obovata Benth.] | Kwichi (Kichwa).<br>[Mishki muyu (Kichwa). Ni we mex pa (Cashinahua). Sacha aju (Kichwa).] | Corteza | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Hongos de la piel. |
| 2199 | Acalypha diversifolia Jacq. | Canilla de venado. | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO; MD, PA, SM, UC | ► Diarrea. Dolor de riñones. Hemorragias. Mordedura de serpiente. |
| 2200 | Acalypha hispida Burm. f. | Acalifa.<br>[Cola de zorro. Rabo de gato. Rabo de mono.] | Hojas | MD | ► Calentar el cuerpo. Limpieza de los riñones. |
| 2201 | Acalypha macrostachya Jacquin<br>[Acalypha poiretii Spreng.] | Acalifa.<br>[Cimora león. Mareñtsopar (Yanesha). Ni we (Cashinahua). Yana vara (Quechua). Yana varilla (Quechua).] | Hojas | CU, HO, JU, LO, MD, SM. | ► Inflamaciones. Leishmaniasis.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 2202 | Acalypha mandonii Müll. Arg.<br>[Acalypha reflexa Müll. Arg.] | Chilca dulce. | Planta | AM, CA | ► Inflamación del hígado.<br>► Limpieza de la sangre. |
| 2203 | Acalypha stachyura Pax | Shikshi kwichi (Kichwa).<br>[Ni we me xe pa (Cashinahua).] | Hojas | AM, CU, HO, LL, LO, MD, SM, UC | ► Galactogénico. |
| 2204 | Acalypha stenoloba Müll. Arg. | Linche. | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de estómago. |
| 2205 | Acalypha stricta Poepp. & Endl. | Acalifa.<br>[Sesupoco (Trinitario).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de estómago. |

[100] Corrupción de Mangle.
[101] Derivado del nombre genérico de la especie, el mismo que se deriva del griego akalephes = "ortiga".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2206 | Acalypha villosa Jacq. | Guatelillo de monte. | Hojas | AM, CA, CU, SM, TU | ► Eczemas. Heridas por corte. |
| 2207 | Alchornea castaneifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) A. Juss. | Ipururo (Tupí).<br>[Adar+ (Murui). Ipururo macho. Inpuru. Iporoni (Shipibo-Conibo). Iporosa / Ipurosa / Ipuruso. Macochihua / Macochima / Yacochihua (Quechua). Pájaro arbol. Perat+wa (Kukama).] | Corteza | HO, LO, SM, UC | ► Artritis. Diarreas. Dolores musculares. Impotencia sexual. Paludismo. Resfríos. Reumatismo.<br>► Para levantar el ánimo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA. Se usa como aditivo de la Ayahuasca. |
| 2208 | Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. | Mojarra[102].<br>[Cocopano. Mojarra huasca (Quechua). Mojarra caspi (Quechua). Paloma micuna (Quechua). Shintiniriqui (Asháninka). Zancudo caspi (Quechua). Iíhyúeé (Bora).] | Hojas | LO, MD, PA, SM | ► Diarreas. |
| 2209 | Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill. | Ucsha quiro / Uksaquiro (Quechua).<br>[Rucurana (Quechua). Shamboquiro (Quechua). Yana vara (Quechua).] | Hojas | LO, MD, PA, SM | ► Dolor de estómago. Inflamación vaginal. Reumatismo.<br>► Antiséptico vaginal. |
| 2210 | Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil.<br>[Caperonia paludosa Klotzsch] | Yacu ishanga (Quechua). | Hojas | SM | ► Hinchazones. Tumores. |
| 2211 | Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil. | Yacu ishanga (Quechua). | Hojas | LO | ► Tumores. |
| 2212 | Caryodendron orinocense H. Karst. | Almendro del Perú.<br>[Inche / Inchi. Kakari. Metohuayo. Narobi. Ni'tu' (Shawi). Nuez. Palo de nuez. Suni (Secoya). Tagny. Tocag.] | Almendras | AM, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones pulmonares. Colesterol. Crecimiento del cabello. Enfermedades de la piel.<br>► Antiarterioesclerosis. Antiviral. Purgativo. |
| 2213 | Chamaesyce hirta (L.) Millsp. | Chanca piedra negra.<br>[Entrecasadas. Golondrina. Hierba de la golondrina. Konarontsi (Asháninka). Leche leche. Nupanante werun' (Shawi). Sosó-shikuiji (Ese eja). Tanuri nuri (Tacana). Urpay micuna (Q. Ayacucho). Witosawi (Quechua). Yahuan bero queshpen rao (Shipibo-Conibo). Yerba colorada.] | Hojas, Planta, Resina | CU, HO, JU, MD, SM | ► Artritis. Asma. Cataratas. Cólicos. Conjuntivitis. Chupos. Disentería. Dolores estomacales. Dolores de cuerpo. Dolores de muelas. Flujos blancos. Gonorrea. Heridas. Hongos. Infección del ombligo. Infecciones intestinales. Luxaciones. Micosis. Reumatismo. Verrugas.<br>► Aumentar el flujo de leche.<br>► Antiasmática. Anticonceptivo. Antiespasmódica. Cicatrizante. Diurético. Febrífugo.<br>**Otros 1**: Abortivo. Narcótico.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Hierba del sapo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2214 | Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. | Hierba de la golondrina.<br>[Golondrina. Leche leche macho. Lechera. Lecherita. Ñuñumchaj (Quechua). Orkko lichi lichi (Quechua).] | Flores, Látex, Tallo | AM, CA, LO | ► Afecciones renales. Catarátas. Cólico. Diarrea. Disentería. Enfermedades venéreas. Gonorrea. Heridas. Micosis. Nube de los ojos. Tumores. Verrugas. Sarna.<br>► Evitar el embarazo. |

[102] Deriva de Moharra, término de origen árabe. Es nombre vulgar de los peces de la familia Gerreidae.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Anticonceptivo. Depurativo de los riñones. Hemostático.<br>**Otros 1**: Abortivo. Narcótico. |
| 2215 | Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small | Erva de leite (Portugués). [Erva-andorinha (Portugués). Erva-de-santa-Luzia (Portugués). Hierba de la leche. Hierba de pollo. Kora lichi lichi (Quechua). Leche leche. Yerba lechera. Lechosa. Verruguero. Yunkini (Quechua).] | Hojas, Planta, Tallo | AM, CA, CU, LI, MD | ► Abscesos. Asma. Blenorragia. Bronquitis. Fiebre. Manchas de la piel. Menstruación irregular. Micosis (pies). Neumonía. Ulceras de la piel. Verrugas.<br>► Anticonceptiva. Cardiotónico. Sedante.<br>**Otros 1**: Abrotiva. |
| 2216 | Chamaesyce prostrata (Aiton) Small | Lechera. | Látex, Planta | CU, LL | ► Afecciones de los ojos. Úlceras. |
| 2217 | Chamaesyce serpens (Kunth) Small | Yerba meona. [Yerba de la golondrina. Yerba de la paloma. Lechera.] | Planta | AN, CU, LI | ► Úlceras cutáneas.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. |
| 2218 | Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. | Hierba de la golondrina. [Bacurauzinho (Portugués). Erva-de-Santa-Luzia (Portugués). Kampi mavan (Cashinahua).] | Hojas, Semillas | LO | ► Hongos de los pies. Parásitos intestinales.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 2219 | Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst. | Chaya (Maya[103]). | Hojas | PI | ► Diabetes. Retención urinaria. |
| 2220 | Cnidoscolus basiacanthus (Pax & K. Hoff.) J. F. Macbride | China wanarpu (Quechua). [Chontapo.] | Tallo | CA, LI | ► Impotencia sexual. |
| 2221 | Cnidoscolus peruvianus (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm. | China wanarpu (Quechua). [Cholito. Chontapo. Huanarupa hembra (Quechua).] | Tallo | AP, CA, CU, LI | ► Impotencia sexual. |
| 2222 | Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. Johnst. | Ortiga del monte. [Monte Itapallo (Aymara). Tauna (Quechua).] | Hojas | CU, JU, SM | ► Reumatismo.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 2223 | Cnidoscolus urens (L.) Arthur [Jatropha urens L.] | Angel tauna (Quechua). [Guaritoco. Guartiro. Huarnapu (Quechua). Piñón.] | Hojas, Raíz | AM, CU, JU, SM | ► Afecciones del sistema nervioso. Diabetes. Impotencia. Uta.<br>► Analgésico oftálmico. Aperitivo. Depurativo de los riñones. Diurético.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Don chayo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2224 | Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. [Codiaeum variegatum var. pictum (Lodd.) Müll. Arg.] | Croton. | Planta | MD, PA | **Cambio climático**: Se usa para la purificación del aire de interiores.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Croton", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2225 | Conceveiba rhytidocarpa Müll. Arg. | Unquina muca (Cashibo). | Planta | AM, LO, MD, PA, UC | **Magia**: Para "llamar" sajinos (Pecari tajacu) durante la cacería. |
| 2226 | Croton abutiloides Kunth | Atadijo (Q. San Martín). | Latex | AM, CA, CU, LL, PI | ► Dolor de muslos. |

[103] Derivado del maya "chay".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2227 | Croton adipatus Kunth | Ullucina (Quechua). | Hojas | CA | ► Picadura de serpiente. |
| 2228 | Croton alnifolius Lam. | Cabra cabra. | Látex | IC, AR, CA, CU, LL, LA, LI, MO, | ► Lesiones por leishmaniasis. Úlceras gástricas. |
| 2229 | Croton cajucara Benth. | Sacaca (Quechua). [Cajuçara (Tupí). Muira sacaca (Quechua).] | Corteza, Hojas | LO, MD | ► Afeciones hepáticas. Colesterol. Diabetes. Dolor de estómago. Fiebres. Inflamación del hígado. Inflamación renal. Malaria. |
| 2230 | Croton callicarpifolius Vahl ex Geiseler | Chala. | Raíz | AM, AR, CA, CU, LA, PA, PI | ► Limpieza de los riñones. |
| 2231 | Croton collinus Kunth | Ullucina (Quechua). [Callushima (Quechua).] | Látex | CA, LL | ► Heridas. |
| 2232 | Croton cuneatus Klotzsch. | Puma[104] sacha (Quechua). [Cuneato[105]. Mai sacha. Mamurico-ey (Huitoto). Moena.] | Corteza, Raíz | LO | ► Reumatismo.<br>►Aumentar el valor. Retardar el envejecimiento de la piel. |
| 2233 | Croton draconoides Müll. Arg. | Sangre de drago. [Irare (Asháninka). Jimi mosho (Shipibo-Conibo). Shahuan caro (Shipibo-Conibo). Umun (Shawi). Uruchnum (Wampis).] | Hojas, Resina | JU, LO | ► Descensos. Diarreas. Dolor se espalda. Hemorragias internas. Heridas. Infecciones cutáneas. Úlceras estomacales. Tuberculosis.<br>► Evitar la concepción.<br>► Cicatrizante. Tónico postparto.<br>**Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamisto tratamiento del reumatismo. |
| 2234 | Croton erythrochilus Müll. Arg. | Sangre de drago. [Atadijo (Q. San Martín).] | Corteza, Látex, Resina | AP, CU, HO, JU, SM, TU | ► Heridas. Hidropesia. Tuberculosis. Úkceras.<br>► Anticancerígeno. |
| 2235 | Croton glabellus L. | Quina blanca. [Algayubo. Amizclillo. Carcanapire.] | Hojas | LO. | ► Heridas. |
| 2236 | Croton heliotropiifolius | Velame-preto (Portugues). | Hojas | CA | ► Dermatitis. Dolor en general. Inflamación. Influenza. |
| 2237 | Croton huitotorum Croizat | Bogoro-ey (Huitoto). | Hojas, Resina | LO | ► Descensos. Diarreas. Dolor se espalda. Hemorragias internas. Heridas. Infecciones cutáneas. Úlceras estomacales. Tuberculosis.<br>► Evitar la concepción.<br>► Cicatrizante. Tónico postparto. |
| 2238 | Croton lechleri Müll. Arg. | Sangre de drago. [Cuxmaca (Tikuna). Eshápe (Ese eja). Ginmunaji (Piro, YIne). Isonguipejo (Matsiguenga). Irare (Asháninka). Irariki (Asháninka). Jata akwi (Ese eja). Jimi mosho shawan karo (Shipibo-Conibo). Kosamáti (Machiguenga). Masikamboya (Amahuaca). Palo de grado. | Corteza, Látex | AM, CU, HO, LO, MD, SM | ► Amigdalitis. Cáncer. Candidiasis bucal. Candidiasis vaginal. Catarro. Cortes. Diabetes. Diarreas. Dolor de espalda. Dolor de muelas. Faringitis. Fiebre. Fracturas. Gastritis. Gonorrea. Hemorragias. Hemorroides. Herpes. Hinchazones. Infecciones. Influenza. Leucorrea. Llagas. Neumonía. Obesidad. Paludismo. Quemaduras. Rasca rasca. Reumatismo. Sobreparto. Tos. |

[104] Puma: león de montaña o león americano (Puma concolor), es un mamífero carnívoro de la familia Felidae nativo de América.
[105] Cuneatus: epíteto latíno que significa "en forma de cuña".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pocure. Rucurana (Quechua). Sangre de dragón. Sangre de grado. Shawan karo (Shipibo). Topa roja. Túpácyohe (Bora). Uksa vakiro (Quechua). Umun (Shawi). Urushmas (Shuar). Windnku (Amarakaeri). Yawar wiki (Kichwa). Xón karu (Kakataibo).] | | | Tuberculosis. Tumores. Úlceras. Úlceras del estómago. Úlceras gastrointestinales.<br>► Analgésico. Antibacterial. Antidiarreico. Antinflamatorio. Antimicótico. Antioxidante. Antiséptico. Antiviral. Astringente. Bactericida. Cicatrizante. Depurativo. Tónico postparto. Vulnerario. |
| 2239 | Croton lobatus L. | Frailecillo. | Corteza, Látex | AM, CA, JU, LO, SM | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Frailecillo cimarrón", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2240 | Croton matourensis Aubl. | Atadijo amarillo. [Atadijo colorado. Auca atadijo (Quechua). Báwan chitari (Shipibo-Conibo). Yurac ciprana (Q. San Martín).] | Corteza, Látex | AM, CU, LO, PA, SM; UC | ► Cáncer. Diabetes. Diarreas, Fiebre. Malaria. Problemas estomacales. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Vesícula.<br>► Controlar los índices de colesterol. |
| 2241 | Croton palanostigma Klotzsch. | Sangre de drago. [Chojilla (Quechua). Pashan huachana (Quechua). Pucure. Rucurana (Quechua). Sangre de dragón. Sangre de grado. Señora vara. Shambo kiru. Topilla. Uksa vakiro (Quechua).] | Corteza, Látex | HO, LO, SM | ►Cáncer. Dolor de garganta. Fracturas. Hemorroides. Heridas. Hongos de la piel. Inflamación de la boca. Inflamación de la garganta. Lavados vaginales. Leucorrea. Llagas. Paludismo. Reumatismo. Sobreparto. Tuberculosis. Tumores. Úlceras estomacales.<br>► Antiinflamatorio. Cicatrizante. Vulnerario. |
| 2242 | Croton rimbachii Croizat | Sangre de drago. | Látex | PA | ► Úlceras intestinales. |
| 2243 | Croton sp. | Llausa mora (Quechua). [Kuru kuru (Quechua). Sillu supay (Quechua).] | Granos, Hojas | CU, PU | ► Estreñimiento. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 2244 | Croton sp. | Tipu (Quechua). | Hojas | UC | ► Dolor de estómago. |
| 2245 | Croton tarapotensis Müll. Arg. | Calambre sacha (Q. San Martín). | Partes áreas | SM | ► Calambre en las piernas.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 2246 | Croton trinitatis Millsp. | Sacha pichana (Quechua). [Sinchi pichana (Quechua).] | Corteza | LO, SM, UC | ► Asma. Gripe.<br>► Espectorante. |
| 2247 | Croton thurifer Kunth | Mosquero. | Hojas | AM, CA, LL | ► Úlceras. |
| 2248 | Dalechampia aristolochiifolia Kunth. | Quebracalabazo. [Bella abanquina. Etepen ccaccha (Quechua).] | Flores | AM, AP, CA, CU, HO. | ► Heridas.<br>► Cicatrizante. |
| 2249 | Dalechampia canescens Kunth | Tsururu chi remedyu tape (Chafi'ki). | Hojas | LO | ► Mordedura de serpiente. |
| 2250 | Dalechampia dioscoreifolia Poepp. | Sapo huasca (Quechua). [Samon rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, HO, JU, LO, SM | ► Infecciones. |
| 2251 | Dalechampia scandens L. | Frijolito de campo. [Kita wachanka (Quechua). Sapo waska (Quechua).] | Raíz | CU, LA, LL, MD, SM | ► Estreñimiento. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2252 | Dalechampia cissifolia Poepp. [Dalechampia scandens var. trisecta Donn. Sm.] | Hishnuu moxa (Amahuaca). | Raíz | HO, LO, MD, SM; TU | ► Estreñimiento. |
| 2253 | Dalechampia tiliifolia Lam. | Frijolito de campo. [Kita wachanka (Quechua). Sapo waska (Quechua).] | Raíz | HO, JU, LO, SM | ► Estreñimiento. |
| 2254 | Euphorbia adiantoides Lam. | Shebeba (Shipibo-Conibo). | Hojas | CA, UC | ► Baños vaginales. |
| 2255 | Euphorbia arenaria Kunth | Solda. | Hojas | AN | ► Fracturas. |
| 2256 | Euphorbia caracasana (Klotzsch & Garcke) Boiss. | Gunapalu (Surinam). [Coca del monte. Kachinoskotalu (Piro). Ksolmaje. Sacha coca (Quechua).] | Raíz | LO, SM | ► Anticonceptiva. **Otros 1**: Ictiotóxica (para la preparación del "barbasco"). Tóxica (para la preparación del "curare"). |
| 2257 | Euphorbia chamaesyce L. | Chanca piedra negra. [Sosó teteji (Ese eja). Sosó mayaji (Ese eja).] | Resina | MD | ► Remover larvas bot fly (Dermatobia hominis). |
| 2258 | Euphorbia chilensis Gay | Pichoa. | Látex | LO | ► Estreñimiento. |
| 2259 | Euphorbia cotinifolia L. | Yuquilla. [Carawá (Makú). Chepo (Colombia). Huarus juquilla. Huarus. Juquilla (o). Yuquilla negra.] | Raíz | LO, SM | ► Estreñimiento. Hemorragias. Inflamación de los ojos. ► Antiséptico. Emético. Purgante. **Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 2260 | Euphorbia heterophylla L. | Leche leche. [Cortante. Flor de pascua de monte. Irashi oje (Asháninka). Kataroshi (Asháninka). Mala leche. Mahan rao (Shipibo-Conibo). Ojé charishi (Asháninka). Pascua. Yuquilla.] | Flores, Hojas, Látex, Tallo | AM, CU, HO, JU, LI, LO, SM, UC | ► Abscesos. Estreñimiento. Inflamación ocular. Sarna. Tumores. Ulceras. Verrugas genitales. ► Cicatrizante. Emético. Purgante. |
| 2261 | Euphorbia heterophylla var minor Bois. | Leche leche. [Pampa lichi lichi (Quechua). Mosquera.] | Hojas | CU | ► Heridas. Verrugas. |
| 2262 | Euphorbia huanchahana (Klotzsch & Garcke) Boiss. | Wachanka (Quechua). [Guachanca / Huachanca / Huachanccai. Huanchangana / Huachanccana. Jarjo (Quechua). Omo kollo (Kallawaya). Wachankara (Aymmara). Wacha purga (Quechua).] | Rizomas | CA | ► Cólicos. Disentería. Eczemas. Estreñimiento. Llagas infectadas. **Otros 1:** Abortivo. Raticida. |
| 2263 | Euphorbia lasiocarpa Klotzsch [Chamaesyce lasiocarpa (Klotzsch) Arthur] | Yerba de la golondrina. | Planta | AM, CA, CU, HO, LL, LA, LI, LO, MD, SM, UC | ► Problemas de la menopausia. |
| 2264 | Euphorbia lathyris L. | Tartago. [Pampa wachanka (Quechua).] | Granos, Hojas, Raíz | PU | ► Escorbuto. Estreñimiento. Intoxicación alimentaria. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2265 | Euphorbia laurifolia | Lecherillo. | Látex | AM, CA, CU, JU, PI | ► Abscesos. Afecciones del hígado. Parásitos intestinales. Verrugas. |
| 2266 | Euphorbia milii Des Moul. | Lechero. | Flores, Hojas | CU | ► Afecciones renales. Dolor de cabeza. Erupciones de la piel. Intoxicaciones. |
| 2267 | Euphorbia nutans Lag. [Chamaesyce nutans (Lag.) Small] | Lecherillo. | Latex | UC | ► Chupos. Heridas. |
| 2268 | Euphorbia peplus L. | Leche leche. [Lichi lichi (Quechua). Papilla.] | Hojas, Raíz, Tallo | CU, HO, JU, LI | ► Asma. Blenorragia. Bronquitis crónica. Enfermedades venéreas. Estreñimiento. Fiebre intestinal. Intoxicación. Verrugas.<br>► Laxante.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 2269 | Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch | Flor de pascua. [Cardenal. Noche Buena. Pastora. Poinsetia.] | Bracteas, Hojas, Látex | MD | ► Dolores menstruales. Erisipela. Verrugas.<br>► Aumentar la secreción láctea.<br>**Cambio climático**: Se usa en la purificación del aire de interiores.<br>**Emblemática**: La flor de Navidad, corona del Inca, nochebuena, flor de pascua o poinsetia, es considerada una de las flores nacionaldes de México. |
| 2270 | Euphorbia sp. | Mashi jiman rao (Shipibo-Conibo). | Resina | UC | ► Heridas.<br>**Chamanismo**: Entre los Shipibo-Conibo se toma la infusión "para mejorar la vista duante la toma de la ayahuasca" y "para mejorar la voz para cantar icaros y taquinas".<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2271 | Euphorbia sp. | Sacha pucaruro (Quechua). [Jima shian rao (Shipibo-Conibo).] | Resina | UC | ► Heridas. Infección de ojos. |
| 2272 | Euphorbia tirucalli L. | Esqueleto. [Almeidinha (Portugués). Árbol de los dedos. Árvore-de-São-Sebastião (Portugués). Árvore-do-coral-de-São-Sebastião (Portugués). Árvore-do-lápis (Portugués). Avelós Portugués). Cassoneira (Portugués). Cega-olho (Portugiés). Coral-de-São-Sebastião (Portugués). Coral-verde. Corona-de-Cristo. Dedinho (Portugués). Dedo-de-diabo (Portugués). Dente-de-cão (Portugués). Espinho-de-Cristo (Portugués). Espinho-de-Judeu (Portugués). Graveto-do-diabo (Portugués). Labirinto (Portugués). Mata-verrugas (Portugués). Pau-liso (Portugués). Pau-pelado (Portugués). Pau-sobre-pau | Látex | CA | ► Asma. Callos. Cáncer. Cólicos. Dolor de cabeza. Dolores reumáticos. Tos. Verrugas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Portugués). Pinheirinho (Portugués). Planta navideña.] | | | |
| 2273 | Euphorbia tithymaloides L. [Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit.] | Cacto cardenal. [Diablo calato. Tobi rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | LO, SM | ► Heridas. Lisiaduras. Paperas. Sarna. **Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. Sistemas religiosos afro-cubanos: Con el nombre de "Itamo real", es usada en Santería y Palo Mayombe. **Etnoveterinaria**: "Newcastle" en aves. |
| 2274 | Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. | Shiringa[106] (Portugués). [Acrefino. Hapu (Quechua), Jaamira (Añu?). Jebe siringa. Jeringuilla. Maákiñeco (Bora).] | Granos, Hojas | HO, LO, MD, PA | ► Parasitosis intestinal. |
| 2275 | Hevea guianensis Aubl. | Shiringa (Portugués). [Coniroqui (Asháninka). Chiriüga (Tikuna). Shiringa amarilla. Shirinka (Kakataibo).] | Granos, Hojas Látex | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Fracturas. Hernia inguinal. Moretones. Reumatismo. ► Antimalárico. Tónico. |
| 2276 | Hevea spp. | Caucho[107] (Omagua). ['Apu (Cashibo). Borracha. Capi / Kapi (Quechua). Conori. Llachi (Kallawaya). Seringa mapa. Seringa mashan. Seringa rana.] | Granos, Hojas | LO, PU, UC | ► Fracturas. Luxaciones. ► Depurativo de los riñones. |
| 2277 | Hura crepitans L. [Hura brasiliensis Willd.] [Hura senegalensis Baill.] | Catahua (Quechua). ['Aná (Kakataibo, Shipibo-Conibo). Andá (Amahuaca). Arbol de veneno. Arbol del solimán. Arceira (Portugués). Asacu / Assaca / Assacu / Assocu (Portugés). Camana (Asháninka). Canawga (Piro). Caraja (Culina). Catana (Culina). Catahua blanca. Catahua amarilla. Catarra. Catura. Catawa (Tikuna). Ceibo blanco. Comána (Nomatsiguenga). Egimai (Murui). Etoja siyaji (Ese eja). Habilla. Hanaa (Amahuaca). Jabilla (o). Josho ana (Shipibo-Conibo). Kabana (Asháninka). Kanawga (Piro, YIne). Kirisanim (Wampis). Manunu (Tacana). Maempe (Matsiguenka). Maoednte (Amarakaeri). Nehkera (Shawi). Papaya de motelo. Patahua. Purga. Sacha supay (Quechua). Salvedera. Shi'be (Ese eja). Turu (Cashibo).] | Corteza, Hojas, Resina | AM, CA, LO, MD, SM, UC | ► Abscesos. Amebiasis. Artritis. Asma. Cáncer de garganta. Contusiones. Diarreas. Dolor. Dolor de muelas. Dolores reumáticos. Estreñimiento. Golpes. Heridas incurables. Hinchazones. Hongos de la piel. Jaqueca. Leishmaniasis. Lepra. Mareos. Mordedura de víbora. Parásitos intestinales. Picadura de raya. Reumatismo. Sarna. Sífilis. Sobreparto. Tumores. Tumores malignos. ► Analgésico. Antiofídico. Depurativo. Laxante. Purgante. Vermífugo. **Otros 1**: Ictiotóxico (para la prepracion del "barbasco"). Veneno (para la reparación del "curare"). Insecticida. **Magia**: Los frutos se utilizan como amuletos "repelentes" de reptiles. **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se administra para "curar" la haraganería. **Chamanismo**: Es una poderosa PLANTA MAESTRO para el aprendizaje de la profesión de curandero. Se usa como aditivo de la Ayahuasca. **Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de inicicaión de los aprendices de curandero. **Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamisto se usa en el tratamiento de parásitos intestinales. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Jabillo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

[106] "Deriva de la palabra portuguesa seringa, que quiere decir jeringa".
[107] "Proviene de la palabra omagua "cauchuc", que quiere decir "árbol que llora".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2278 | Jatropha augusti Pax & K. Hoffm. | Huarnapu (Quechua). [Barbasco. Huarnapu macho. Huanarupa macho. Higos del duende.] | Tallo | AP, CU, HO | ► Impotencia sexual.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco. Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 2279 | Jatropha curcas L. | Piñón.<br>[Barbasco. Higos del duende. Higo del infierno. Huaca janidhe (Tacana). Huiso pionis (Shipibo-Conibo). Josho pionis (Shipibo-Conibo). Oshe (Ese eja). Piãũ (Tikuna). Piriyanasi (Piro). Pinyanasi (Piro). Piñol. Piñoncitos. Piñón blanco. Piñón joshó (Amahuaca). Piñones purgativos. Pion huiso (Shipibo-Conibo). Sacha pionis (Shipibo-Conibo). Shanehkera (Shawi). Wapa wapa oshe (Ese eja). Wassa supay (Quechua). Wiri´Sha´nehkera (Shawi). Wiso pionis (Shipibo-Conibo). Wo'o (Ese eja).] | Corteza, Hojas, Resina, Semillas | CA, CU, LI, LO, PI, SM | ► Abscesos. Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Amigdalitis. Asma. Bronquios. Cáncer. Cefalalgia. Conjuntivitis. Descensos. Diarreas. Diarrea infantil. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Dolor de oído. Empeine. Estreñimiento. Fiebre. Fiebres altas. Gingivitis infantil. Gonorrea. Hemorroides. Hemorragias externas. Heridas. Herpes. Hinchazones. Hongos en la piel. Ictericia. Infección vaginal. Inflamaciones. Leishmaniasis. Leucorrea. Parásitos intestinales. Reumatismo. Riwi. Tos. Tumores. Úlceras.<br>► Aumentar la menstruación.<br>► Anticancerígeno. Antidiarreico. Antimalárico. Antimicrobiano. Antiparasitario. Antiséptico. Depurativo. Emenagogo. Emético. Laxante. Odontálgico. Purgativo. Vomitivo.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Insecticida. Tóxico.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se administra para curar la pereza y la saladera.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciciaón de los aprendices de curandero.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Piñón de botija", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2280 | Jatropha gossypiifolia L. | Piñón<br>[Chihíshikwiji (Ese eja). Frailecillo. Huiso Pionis (Shipibo-Conibo). Piãũ (Tikuna). Pinonisi (Piro). Pinyanasi (Piro). Piñon colorado. Piñon negro. Piñon rojo. Piñón winshi (Amahuaca). Pion huiso (Shipibo-Conibo). Wapa wapa (Ese eja). Yuquilla.] | Hojas | LO, MD, SM, UC | ► Abscesos. Amigdalitis. Asma. Descensos. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de dientes. Fiebre. Gingivitis. Golpes. Gonorrea. Gripe. Hemorragias. Hemorroides. Heridas. Herpes. Hinchazones. Hongos en la piel. Infección vaginal. Inflamación de amígdalas. Jaquecas. Leucorrea. Quemaduras. Riwi. Tos. Tumores.<br>► Antídiarreico. Antidoto. Antiinflamatorio. Antiparasitario. Antiseptico. Cefalálgico. Depurativo de la sangre. Emético. Gastrálgico. Laxante. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Tóxico.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se administra para curar la pereza y la saladera.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciciaón de los aprendices de curandero.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Tua tua", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2281 | Jatropha macrantha Mull. Arg. | Orkko wanarpu (Quechua). [Barbasco. Cholito. Huarnapo de Canta. Palo de grado. Sangre de drago. Urco huarnapo (Quechua).] | Tallo | AN, AR, CA, HO, LI, LL | ► Impotencia sexual. |
| 2282 | Jatropha multifida L. | Piñón. [Flor-de-coral. Coral. Flor-de-sangue (Portugués).] | Hojas | LO, MD, SM, TU, UC. | ► Constipado. Diarrea. Heridas. Meteorismo. Sífilis. Úlceras. **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se administra para curar la pereza y la saladera. |
| 2283 | Jatropha podagrica Hook. | Berro. [Ruibarbo.] | Raíz | SM | ► Parásitos intestinales. |
| 2284 | Mabea angustifolia Spruce ex Benth. | Taquari[108] (Tupí). | Corteza | JU, MD, PU | ► Antitérmico. |
| 2285 | Mabea maynensis Spruce ex Benth. [Mabea piriri Aubl.] | Pabiqui rao (Shipibo-Conibo). [Joxo wanin kaya rao (Shipibo-Conibo).] | Latex | LO, MD, PA, SM | ► Dolor de oído. |
| 2286 | Mabea standleyi Steyerm. | Daymowe (Wao tededo). | Corteza, Fruto | AM, LO | ► Enrojecimiento de los ojos. |
| 2287 | Manihot anomala Pohl | Yuca del venado. | Raíz | UC | ► Caries dentales. Heridas de los labios. |
| 2288 | Manihot anomala subsp. pavoniana (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan | Simayuca (Kichwa). | Raíz | AP, CU, JU, PA | **Otros 1**: Afrodisiaca. |
| 2289 | Manihot brachyloba Müll. Arg. | Ihteki'sha (Shawi). | Partes aéreas | AM, LO, MD, PA, SM, UC | ► Forúnculos. |
| 2290 | Manihot esculenta Crantz [Manihot utilissima Pohl] | Yuca (Taino). [Áánuwa (Bora). Abam (Yanesha). Adtza (Pano). 'Atsa (Kakataibo). Atsa (Amahuaca, Shipibo-Conibo, Nahua, Yora). Atza (Conibo). Aypi (Tupí). Caniri (Nomatsiguenga). Canri (Antis). Cañiri (Asháninka). Cascamote. Cassava (Inglés). Chimeca (Piro). Chunopa rumu (Inga). Chunopa (Inga). Cosa. Cuabe (Tacana). Eequi (Tiatinagua). Ejí (Ese eja). Ekí (Ese eja). Hatsa (Cashibo). Jimeca (Piro). Kaniri (Asháninka). Kewan ki'sha (Shawi). Ki'sha (Shawi). Kurunsa 'atsa (Kakataibo). Maam (Yanesha). Macobra. Máma (Wampis). Mampan (Yanesha). Mandioca[109] (Guaraní). Mandi'o (Tapiete). Manioca. Maniaka (Tikuna). Manoco. Minan 'atsa (Kakataibo). Oguey (Murui). | Raíz | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Abcesos. Artritis. Cistitis. Conjuntivitis. Diarreas. Disentería. Erisipela. Erupciones de sarampión. Erupciones de varicela. Fiebre. Fiebre interior. Hemorragias. Heridas infectadas. Impétigo. Infecciones de la piel. Infección de los ojos. Inflamación renal. Jaquecas. Osteoporosis. Parasitosis intestinal. Prostata. Prurito. Quemaduras. Tumores. Úlceras gastrointestinales.<br>► Tratar mordeduras de perros con rabia.<br>► Antiinflamatorio.<br>**Otros 1**: Ictiotoxico (para la preparación del "barbasco"). Tóxico.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Yuca", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

[108] Significa "pequeño bambú".
[109] "Proviene del término "mandi'yvaca".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ohi (Moseten). Pacyoomuwa (Bora). Pan de tierra caliente. Rumu kisa (Aymara). Rumu (Quechua). Sekatsi (Machiguenga). Tapioca[110] (Guaraní). Taré (Amarakaeri, Huachipaeri). Taxu bëru (Kakataibo). Timeca (Chontaquiro). Tsekatsi (Matsiguenka). Tűe (Tikuna). Uxu 'atsa (Kakataibo). Vazino (Candoshi). Yawiri (Cocama). Ytuxe (Tikuna). Yuca amarilla. Yuca blanca. Yuca morada.] | | | |
| 2291 | Micrandra spruceana (Baill.) R.E. Schult. | Shiringa (Portugués) mashan (Quechua).<br>[Carapacho. Caucho (Omagua) mashan (Quechua). Konoko (Miraña). Cunuri (Yukuna). Cheewa. Higuerilla negra. Seringa rana. Shiringana (Portugués). Wah-puh (Tukano). Wasoo. Yetcha (Yukuna).] | Látex | LO, PA | ► Leucemia. Sangrado del cordón umbilical. |
| 2292 | Omphalea diandra L. | Sapo huasca (Quechua).<br>[Bejuco de sangre (Costa Rica). Kencha muxabin bimi (Cashinahua). Mútsújkeu (Bora).] | Corteza | LO, MD, PA, UC | ► Diarrea (niños). Heridas. Hinchazones. |
| 2293 | Pausandra trianae (Müll. Arg.) Baill. | Witu (Aymara). | Corteza | CU, HO, LO, MD, PU | ► Diarreas.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (Para la preparación del "barbasco"). |
| 2294 | Plukenetia volubilis L. | Sacha inchi / Sacha inchic (Quechua).<br>[Amauebe (Huitoto). Amiuso. Amui-o (Huitoto). Correa. Maní del inca. Maní del monte. Nita'npi (Shawi). Sacha yací (Quechua). Sacha yuchi (Quechua). Sacha yuchiki (Quechua). Sampannankii. Supua. Suwaa. Yuchi (Cashibo).] | Semillas | AM, CU, JU, LO, MD, PA, SM | ► Arteriosclerosis. Diabetes. Dolencias del colon. Dolor muscular. Reumatismo.<br>► Prevenir enfermedades cardíacas. Reducir el colesterol.<br>► Vulnerario. |
| 2295 | Ricinus communis L. | Higuerilla (o).<br>[Alcherva. Carropa. Castor. Croton. Chunchu purga (Quechua). Emí-shikuiji (Ese eja). Higuera del diablo. Higuera del infierno. Higuera infernal. Higuereta. Higuerilla negra. Higuero. Huiso mero (Shipibo-Conibo). Jahiapa (Asháninka). Macororó (Bolivia). Mamona. Mero (Shipibo-Conibo). Morinaki (Asháninka). Palmacristi (Latín). Piojo del diablo. Rejalgar. | Hojas, Tallo, Semillas | CU, HO, LO | ► Afecciones del hígado. Bronquitis. Cáncer. Cólicos. Contusiones. Dermatitis. Dolores musculares. Enflaquecimiento (niños). Estreñimiento. Fiebre. Fiebre fuerte. Forúnculos. Gripe. Golpes. Hemorroides. Inflamaciones. Inflamaciones del bazo. Inflamación de ganglios. Intoxicaciones. Neumonía. Neuralgias. Orzuelo. Parálisis facial. Pies hinchados. Resfríos. Reumatismo. Sarna. Tos. Tuberculosis. Verrugas.<br>► Para aumentar la leche. Para tonificar el cabello. |

[110] "Proviene del término "tipiog".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ricino. Ruru supay (Quechua). Tahua dhahua (Tacana).] | | | ► Diurético. Galactagogo. Hepatoprotector. Purgante. Tónico.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Magia**: El humo de las hojas quemadas ahuyenta a los malos espíritus.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Higuereta", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2296 | Sapium glandulosum (L.) Morong. | Caucho (Omagua) mashan (Quechua).<br>[Burra leiteira (Portugués). Caucho blanco. Gutapercha. Murupita (Tupi). Pinu binivan (Cashinahua). Santáncate (Asháninka). Santonkiroki (Matsiguenga). Sheringa rana. Tapuri (Huichol). Xóko (Shipibo-Conibo).] | Resina | HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Acarosis. |
| 2297 | Sapium laurifolium (A. Rich.) Griseb. | Gutapercha.<br>[Bashi pasha (Tacana). Caucho (Omagua). Caucho blanco. Caucho (Omagua) Mashan (Quechua). Leche caspi. Santonkiroki (Matsiguenga). Serimga rana.] | Látex | SM, TU | ► Acariosis. Forúnculos. Fracturas. Golpes. Heridas. Hinchazones. Llagas. Traumatismos. Tuberculosis.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico. |
| 2298 | Sapium marmieri Huber. | Caucho (Omagua) mashan (Quechua).<br>[Bashi pasha (Tacana). Caucho (Omagua). Caucho de papagayo. Caucho macho. Gutapercha. Pampa caucho. Ploto. Shiringa (Portugués) mashan (Quechua). Shiringa rana. Shogiropotogo (Matsiguenga). Tukaï (Shawi).] | Resina | AM, HO, LO, MD, PA, UC | ► Abscesos. Fracturas. Golpes. Heridas. Hinchazones. Picaduras de insectos. Traumatismos. Tuberculosis. Tumores.<br>► Galactogogo. |
| 2299 | Sapium salicifolium Kunth. | Leche leche.<br>[Pampa lichi lichi (Quechua).] | Tallos | PU | ► Heridas. Mordeduras de serpiente. Parásitos intestinales. |
| 2300 | Sebastiania obtusifolia Pax & K. Hoffm. | Vinagrillo.<br>[Chunoc (Quechua). Etuaqui (Tacana). Shunuq / Tsunuq (Quechua).] | Látex | AN, AP, CA, CU, HO, JU, LL | ► Dermatosis. Leucorrea. Sarna. |
| 2301 | Senefeldera inclinata Müll. Arg. | Tscaáhe (Bora).<br>[Mane bitax (Cashinahua). Trunchim (Jíbaro).] | Corteza | LO, MD, SM | ► Odontalgico. |
| 2302 | Tetrorchidium macrophyllum Müll. Arg. | Ruku wayaba (Kichwa). | Látex | AM, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Extraer larvas que crecen bajo la piel. |
| 2303 | Tragia volubilis L. | Jimi rao (Shipibo-Conibo). | Planta | AM, CU, LO, SM | ► Hinchazón de los pies. |
| FABACEAE | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2304 | Abarema laeta (Benth.) Barneby & J.W. Grimes [Pithecellobium laetum Benth.] | Shimbillo[111]. [Jihui pacho (Shipibo-onibo). Pacho (Amahuaca).] | Planta | AM, LO, PA, SM | ► Malaria. |
| 2305 | Abrus fruticulosus Wight & Arn. | Chakóo (Tikuna). [Koněhwachakóo (Tikuna).] | Semillas | LO | ► Conjuntivitis. |
| 2306 | Abrus precatorius L. | Huayruro / Guairuro / Wairuru (Quechua). [Abro. Chocho (Aymara). Chubaroki. Huairo. Hualulo. Jequirta. Kampruchchu (Kallawaya). Sirari (Aymara). Tento (Brasil).] | Semillas | CA, JU | ► Dolor de corazón. Fracturas. Hemorragias. Tos.<br>► Expectorante.<br>**Otros 1**: Narcótico.<br>**Magia**: Collares de las semillas para obtener protección.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Peonia", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2307 | Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. | Tusca (Argentina). | Hojas, Planta, Raíz, Semillas | AM, AP, CA, CU, LA | ► Afecciones de las vías urinarias. Sinusitis. Tos. Úlceras estomacales.<br>► Antiasmático. Antiséptico. Astringente. Béquico.<br>**Otros 1**: Psicoactiva.<br>**Etnoveterinaria**: Heridas y lastimaduras. |
| 2308 | Acacia boliviana Rusby [Acacia angustissima (Mill.) Kuntze] | Mimosa. [Chiñi tarku (Quechua).] | Flores, Hojas | PU | ► Conjuntivitis. Enfermedades venéreas.<br>**Otros 1**: Psicoactiva. |
| 2309 | Acacia farnesiana (L.) Willd | Huarango / Guarango (Quechua). [Acacie odorante (Francés). Aromo. Cënshi (Cashibo). Flor de aromo. Huaranga. Huatango. Kënshin (Kakataibo). Mutuy (Quechua). Pashaco (Quechua). Schascha tid'i (Tacana). Susse akazie (Alemán). Sweet wattle (Inglés).] | Flores, Fruto, Hojas, Raíz | CA, CU, JU, LO, SM. | ► Afecciones de la vejiga. Artritis. Cáncer del estómago. Diarrea. Dispepsia. Dolor de estómago. Dolor de garganta. Dolor de oídos. Estancamiento de sangre. Fiebre. Forúnculos. Hipotensión. Llagas. Reumatismo. Tumores.<br>► Regular la digestión.<br>► Antiespasmódico. Cefalalgico. Estimulante. Oftálmico.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Aroma amarilla", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2310 | Acacia glomerosa Benth. | Loma waranku (Kichwa). | Corteza | LO, SM | ► Granos de la piel. |
| 2311 | Acacia loretensis J.F. Macbr. [Senegalia loretensis (J.F. Macbr.) Seigler & Ebinger] | Pashaco (Quechua). [Cari cari. 'Uban (Kakataibo).] | Corteza, Hojas | LO, MD | ► Afecciones del aparato genial femenino. Afecciones de la vesícula. Cáncer. Diarrea. Dolor de riñones. Enfermedades sexuales. Inflamación de la matriz. Malaria.<br>► Antiofídico.<br>**Notas**: Existe una variedad que tiene el tronco negro (i muka) y otra que tiene el tronco sin espinas (akumaxu). |
| 2312 | Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. | Huarango / Guarango (Quechua). [Espino. Faique[112] (Mochica). Huaranjay (Quechua). Kara tarku (Quechua). Taque. | Hojas, Vainas | AM, AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, HA, IC, LA, LI, LL, PI, TA, TU | ► Angina. Artritis. Diarrea. Heridas. Inflamación de la garganta. Inflamación de los órganos sexuales. Reumatismo. Sarpullidos. |

[111] Derivado del quechua "shimbo".
[112] Proviene del término mochica faik, que designa al árbol llamado Waranku (Quechua).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Warango / Waranku (Quechua).] | | | |
| 2313 | Acacia punctata Humb. & Bonpl. ex Willd. | Huarango / Guarango (Quechua). | Hojas | AM, CA, CU, IC, LA, LO, PI | ► Angina. Inflamación de la garganta. |
| 2314 | Acacia tenuifolia (L.) Willd.<br>[Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir.]<br>[Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose] | Cari-cari.<br>[Pashaco (Quechua). Saki (Ese eja). 'Uban (Kakataibo).] | Corteza | CU, LO, MD, TU, UC | ► Cáncer. Diarreas. Dolor de estómago. Tumores malignos. Vómitos. |
| 2315 | Adesmia miraflorensis Remy | Añawi (Quechua).<br>[Aya kanlli (Quechua).] | Hojas | CU, HA, JU, MO, PU | ► Contusiones. Golpes. Heridas. Menstruación irregular. Torceduras.<br>**Magia**: En el curanderismo aymara baños para la suerte.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de las enfermedades. |
| 2316 | Adesmia muricata var. muricata | Pipiri del rocio.<br>[Sulla pipiri (Quechua). Pipi pipi (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AR, CU, HA, LI, LL | ► Afecciones hepáticas. Llagas infectadas. |
| 2317 | Aeschynomene americana L. | ¿? | Planta | CA, CU, LO, PA, SM, UC | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Pega pega", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2318 | Albizia saman (Jacq.) F. Muell. [Pithecellobium saman (Jacq.) Benth.] | Samán. | Hojas | SM | ► Laxante.<br>**Etnovetrinaria**: Picadura de arañas en equinos.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Algarrobo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2319 | Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. | Ishpingo (Quechua).<br>[Dherequi (Tacana). Ishpingo colorado. Tsantimatiqui (Asháninka).] | Corteza | HO | ► Afecciones respiratorias. Afecciones renales. Artritis. Dolores abdominales. Dolores renales. Hepatitis. Mal aire. Raquitismo. Reumatismo.<br>► Antiinflamatorio.<br>**Otros 3**: La corteza se utiliza para añadir olor y sabor al tabaco.<br>**Magia curativa**: Enfermedades malignas provocadas por brujería. |
| 2320 | Amicia glandulosa Kunth | Flor de nona.<br>[Orozuz[113].] | Flores | CA, LA, PI | ► Pulmonía. Tos. Tuberculosis. |
| 2321 | Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan<br>[Piptadenia colubrina (Vell.) Benth.] | Curupaú (Guaraní).<br>[Angico (Portugués). Cebil. Vilca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Semilla | AM, AP, CA, CU, PI | ► Bronquitis. Diarrea. Dolor de estómago. Dolor de riñones. Hernia. Malaria. Postparto.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. Tóxico.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Mejora la visión del cazador y ayuda a descubrir secretos. |
| 2322 | Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Reis | Curupa / Kurupa (Tupí). | Corteza, Granos, Hojas, Resina | AM, AP, CA, CU, LL, PI | ► Conjuntivitis. Cortaduras. Diarreas. Disentería. Esterilidad femenina. Sarna.<br>► Analgésico pulmonar. |

[113] Orozus u Orozuz: Arabismo del nombre "regaliz" (Glycirrhiza glabra, L.) y que se usa, también, para denominnar otras especies: Orozuz de Cuba (Lippia dulcis), Orozuz del Perú (Cassia tora), Orozuz de Puerto Rico (Scoparia dulcis), etc.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Cohoba[114] (Taíno). Jatax / Hatax (Wichi). Kipi (Quechua). Niopa. Pashaco colorado. Piki (Kallawaya). Cebil (Q. S. de Estero). Tessi (Culina). Vilca (Quechua). Yaco pashaco (Quechua). Yarisana (Quechua). Yop / Yopa / Yupa. Willka (Quechua). Willka chipa (Aymara).] | | | **Otros 1**: Abortivo. Narcótico.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Provoca que los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad, permitiendo la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo.<br>**Ritualidad**: Los granos forman parte indispensable de las Ofrendas a la Pacha Mama y el Wamani (Apu).<br>**Etnoveterinaria**: Moquillo y diarreas en gallinas. Heridas y lastimaduras en el ganado. |
| 2323 | Anadenanthera colubrina var. Colubrina | Angico (Portugués). [Curupaú (Guaraní). Huayo (Quechua). Huilca / Huillca (Quechua). Paricá (Tupí). Vilca (Quechua). Wilca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Semilla | AM, CA, CU, PI | ► Bronquitis. Dolor de esstómago. Dolor de riñones. Esterilidad femenina. Estreñimiento. Hemorragias. Hernia. Menstruación irregular. Post parto.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Mejora la visión del cazador y ayuda a descubrir secretos. |
| 2324 | Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. [Geoffroea inermis (W. Wright) W. Wright] | Angelim / Angeline / Angelino. [Andira (Tupí). Andira (Tupi) uchuy (Quechua). Huayruro / Guairuro / Wairuru (Quechua). Morregueira. Pilón. Quinillo colorado,] | Corteza | AM, LO, MD, PA, SM | ► Ezcema. Heridas. Parasitosis intestinal.<br>**Otros 1**: Narcótico. |
| 2325 | Andira multistipula Ducke | Angelim / Angeline / Angelino. [Andira (Tupí). Andira (Tupi) uchuy (Quechua). Huayruro / Guairuro / Wairuru (Quechua). Morregueira. Pilón. Quinillo colorado,] | Corteza | AM, LO, MD, SM, UC | ► Ezcema. Heridas. Parasitosis intestinal.<br>**Otros 1:** Narcótico. |
| 2326 | Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle [Geoffroea surinamensis Bondt] | Angelino. [Andira (Tupí). Andira (Tupí) uchuy (Quechua). Angelim. Angeline. Huayruro / Guairuro / Wairuru (Quechua). Morregueira. Pilón. Quinillo colorado,] | Corteza | LO, UC | ► Ezcema. Heridas. Parasitosis intestinal.<br>**Otros 1**: Narcótico. |
| 2327 | Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. [Apoleya leiocarpa (Vogel) Gleason] | Ana caspi (Quechua). [Garapa (Inglés). Piwasu (Shawi). Sha (Tikuna).] | Corteza | CU, LO, MD | ► Analgésica. Antiinflamatoria. Antisifilitica. |
| 2328 | Apuleia molaris Spruce ex Benth. | ¿? | Frutos, Hojas | AM | ► Fiebre alta. |
| 2329 | Arachis hypogaea L. | Maní (Taíno). [Cacahuade. Cacahuali (Chontaquiro). Cacahuete (Náhuatl). Cacohuari (Culina). Chech (Yanesha). Chokopa (Aymara). Dúse (Aguaruna). Inchi (Campa). Inchik / Inchis (Quechua). Inchis choccopa (Aymara). Inki (Asháninca). | Flores, Granos, Hojas, Semillas | CU, LI, PU | ► Blenorragia, Debilidad. Estreñimiento. Fiebre. Hemorroides, Herpes zóster. Inflamación de amígdalas. Intranquilidad (niños). Postparto. Quemaduras. Raquitismo. Retención urinaria. Tos.<br>► Calmante. Laxante. Reconstituyente físico y cerebral.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco. |

[114] Cohoba, designaba también, el principal ritual Taíno en el cual aspiraban el polvo de las semillas pulverizadas de la misma planta para entrar en trance y comunicarse con sus "cemi" (dioses o espíritus ancestrales).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Inqui (Antis). Kakwalu (Piro). Maru tama (Kakataibo). Maytapa (Pacahuara). Modobi (Culina). Nanpiun (Shawi). Tama (Amahuaca, Cashibo, Kakataibo, Shipibo-Conibo). Zebe (Yuracaré).] | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Maní", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2330 | Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg. | Sebbe (Yuracaré). | Hojas | MD | ► Dolor de garganta. Dolor de estómago. |
| 2331 | Astragalus garbancillo Cav | Juskka (Quechua). [Garbancillo. Lokjeña (Aymara). Mata caballo. Ppunu juskka (Quechua).] | Hojas, Raíz | AN, AY, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PA, PU | ► Acariosis. Artritis. Caspa. Fracturas. Gota. Insomnio. Parásitos intertinales. Reumatismo. Sarna. Urticaria.<br>► Cefalalgia<br>**Otros 1**: Abortiva. Insecticida.<br>**Etnoveterinaria**: Control de ectoparásitos.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la necesidad de descanso de la parcela y de la producción de granos. |
| 2332 | Barbieria pinnata (Pers.) Baill. [Clitoria pinnata (Pers.) R.H. Sm. & G.P. Lewis] | Barbiera. [Enredadera. Frejol. Pajarillo.] | Hojas | JU, PA, SM, UC | ► Fiebre. Problemas mentales. Próstata.<br>► Diurético. |
| 2333 | Bauhinia aculeata L. | Wiñay (Quechua). [Pata de vaca. Uña de gato.] | Corteza, Hojas | AN, CA, LO, SM | ► Estreñimiento en adultos. Estreñimiento en niños. Parásitos intestinales. |
| 2334 | Bauhinia aculeata subsp. grandiflora (A. Juss.) Wunderlin | Wiñay (Quechua). [Pata de vaca. Uña de gato.] | Corteza, Hojas | AN, HO, LI, LL, TU | ► Estreñimiento en adultos. Estreñimiento en niños. Parásitos intestinales. |
| 2335 | Bauhinia eucosma S.F. Blake | Motela. | Tallo | UC | ► Mordedura de serpiente. |
| 2336 | Bauhinia forficata Link. | Uña de vaca. | Corteza | LO, UC | ► Diabetes mellitus. Dolores de espalda. Hipertensión. Mordedura de culebra.<br>► Diurético. Hipoglucemiante. |
| 2337 | Bauhinia glabra Jacquin. | Motelo huasca (Quechua). [Bejuco de cadena. Chunchulli waska (Quechua). Escalera Waska (Quechua). Motelo sanango (Quechua).] | Tallo | AM, CA, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones pulmonares. Dolores intestinales. Tuberculosis pulmonar. |
| 2338 | Bauhinia guianensis Aublet | Escalera de mono. [Escalera de motelo. Ku (Tikuna). Manan sahuen tapite (Shipibo-Conibo). Pata de vaca. Xaën tapiti (Kakataibo).] | Corteza, Resina, Tallo | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM. | ► Afecciones de los riñones. Diabetes. Dolor de estómgo. Mordedura de serpiente. Trombosis. Tuberculosis.<br>► Anticonceptivo. Antiofídico. Citofiláctico. Hipoglucemiante. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco").<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 2339 | Bauhinia hirsutissima Wunderlin | Nahkununin (Shawi). | Hojas | LO | ► Caracha. |
| 2340 | Bauhinia sp | Bejuco de cadena. | Tallo | UC | ► Sinusitis. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Abremano. Casco de buey. Escada de jabotí (Portugués). Herairo. Uña de buey. Tsaviri (Asháninka). Texá-anun cuiti (Cashibo). Urapé (Tupí).] | | | ► Analgésico dental. |
| 2341 | Bauhinia sp | Mananshahue tapite (Shipibo-Conibo). | Raíz | UC | ► Hemorragia. |
| 2342 | Bauhinia sp | Texá-anun cuiti (Cashibo) | Tallo | LO, MD, UC | ► Analgésico dental |
| 2343 | Bauhinia ungulata L. | Pata de vaca.<br>[Uña de buey.] | Tallo | CU, MD | ► Antidiabético. Antiinflamatorio. Diurético. Expectorante. |
| 2344 | Bauhinia smilacina (Schott) Steud. | Chunchulli waska (Quechua).<br>[Escalera waska (Quechua).] | Hojas. Tallo | PA | ► Dolores intestinales. |
| 2345 | Bauhinia tarapotensis Benth.<br>[Bauhinia baina J.F. Macbr.] | Uña de vaca.<br>[Machete vaina. Vaina de machete.] | Corteza, Flores, Hojas, Tallo | AM, CU, HO, LO, MD, PU, UC | ► Dolor de corazón. Dolores musculares. Gripe. Hemorragias.<br>► Bajar el colesterol.<br>► Antiofídico. Hemostático. |
| 2346 | Bowdichia virgilioides Kunth. | Alcornoque.<br>[Nuriri aqui (Tacana). Supupira (Tupí) del campo.] | Hojas | MD | ► Diabetes. Disentería. Fiebre. Leishmaniasis. Paludismo. Reumatismo. Sífilis.<br>► Astringente.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el barbasco). |
| 2347 | Brownea ariza Benth.<br>[Brownea rosa-de-monte P.J. Bergius] | Rosa de monte.<br>[Ajtyarajke (Bora). Ariza. Árbol de la cruz. Cruz caspi / Cruz kaspi (Quechua). Fanise-ey (Huitoto). Monterillo. Palo de cruz.] | Hojas | AM, LO, SM | ► Hemorragias internas post parto.<br>► Regular la menstruación.<br>► Antiséptico. Emengogo. Hemostático. Laxante. Vomitivo. |
| 2348 | Brownea grandiceps Jacq.<br>[Brownea loretensis Standl.] | Rosa de monte.<br>[Palo de cruz. Rosa de cruz. Rosa de montaña. | Corteza, Hojas | AM, LO | ► Diarrea. Hemorragia interna. Heridas.<br>► Previene el aborto. Regula la menstruación.<br>► Anticonceptivo. Astringente. Hemostático.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco. |
| 2349 | Brownea macrophylla hort. ex Mast. | Rosa del monte.<br>[Cruz caspi / Cruz kaspi (Quechua).] | Corteza, Flor, Hojas | LO | ► Enfermedade de la piel. Esterilización femenina.<br>► Anticonceptiva.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 2350 | Brownea multijuga Britton & Killip | Clavellín.<br>[Flor de mayo.] | Flor | SM | ► Disentería. Hemorragias.<br>► Regular la menstruación.<br>► Anticonceptivo. |
| 2351 | Browneopsis cauliflora (Poepp.) Huber<br>[Brownea cauliflora Poepp.] | Runa kaspi (Quechua). | Corteza | LO | ► Reumatismo.<br>**Chamanismo**: Su ingestión por parte de los curanderos vegetalistas, tiene por finalidad la optención de poderes especiales para curar. Es Planta Maestro. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2352 | Browneopsis ucayalina Huber [Brownea ucayalina (Huber) Ducke] | Kuru kaspi (Quechua). [Añapëquëma (Secoya). Cóndor kaspi (Quechua). Cruz caspi / Cruz kaspi (Quechua).] | Corteza, Flores, Raíz | AM, UC | ► Cólicos menstruales. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Dolor menstrual. Granos infectados. Hemorragias. Hemorragias vaginales. Hongos de la piel. Reumatismo.<br>► Anticonceptiva. Laxante. |
| 2353 | Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. [Guilandina bonduc L.] | Cabalonga. [Jabilla.] | Bayas | CU, MD | ► Cólera. Diarrea. Dolor de estómago. Epilepsia. Envenenamiento. Mordedura de culebras. Nerviosismo. Sarna.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Quitamaldición", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2354 | Caesalpinia echinata Lam. | Cumaseba / Cumaseva (Kukama)[115]. [Huayo (Quechua) blanco. Viyoonx (Amahuaca).] | Bayas | AM, LO, MD, UC | ► Hemorragias. Reumatismo.<br>**Otros 2**: Colorante para el cuidado del cabello.<br>**Chamanismo**: Se utiliza como aditivo de la ayahuasca.<br>**Emblemática**: El Palo de Brasil o Pernambuco, está considerado como un ícono de la flora sudamericana. Es el árbol nacional de Brasil desde 1978. |
| 2355 | Caesalpinia glabrata Kunth | Cascol. | Corteza | CA, PI, TU | ► Inflamación de encías. |
| 2356 | Caesalpinia paipai Ruiz & Pav. | Pay pay / Pai pai. [Carpe. Chara / Charán (Quechua). Charán blanco. Tangüis (Francés).] | Fruto | CA, PI, TU | ► Heridas. Inflamaciones.<br>**Otros 1**: Piojicida. |
| 2357 | Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. [Poinciana pulcherrima L.] | Angel sisa (Quechua). [Angelita. Flor de angel. Flor de camaron. Frijol. Guacamaya (Quechua). Huaika sisal (Quechua). Huaita sisa (Quechua). Hurita sisa (Quechua).] | Corteza, Flores, Hojas | CU, LI, LL, LO, MD, PI, PU, SM, TU | ► Dolor de cabeza. Epilepsia. Estreñimiento. Fiebre. Hemorragias vaginales. Hepatitis. Parasitosis intestinal. Tos.<br>► Anticonceptivo. Antitérmico. Emenagogo. Febrífugo. Purgante. Tónico.<br>**Otros 1**: Abortiva.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Guacamaya amarilla", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Emblemática**: Su flor, del género de las poncianas, es la flor nacional de Barbados. |
| 2358 | Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze | Tara / Ttara. (Quechua). [Taru (Aymara). Taya (Quechua).] | Flores, Fruto, Hojas | AM, AN, AR, AY, CA, CU, HO, HA, IC, JU, LI, MD, PI, TA | ► Amigdalitis. Diarreas. Estreñimiento. Fiebre. Hemorragias. Inflamación de la boca. Inflamación de la garganta.<br>► Evitar la calvicie. Limpiar el estómago. Regular la menstruación.<br>► Depurativa de la sangre.<br>**Otros 1**: Abortiva. Insecticida. Plaguicida. |
| 2359 | Cajanus cajan (L.) Huth | Puspo poroto (Quechua). [Chivatillo. Frejol de palo. Gandul (Caribe). Nara mahkira (Shawi). Nasha poroto (Shipibo-Conibo). Sacha poroto (Quechua).] | Flores, Granos, Hojas, Seemillas | CU, HO, JU, LA, LI, LO, PI, PU, SM | ► Afecciones pilmonares. Afecciones respiratorias. Cálculos renales. Constipado nasal. Diabetes. Diarrea. Disentería. Dolores de estómago. Fiebre amarilla. Gripe. Hinchazones. Inflamaciones. Inflamación del hígado. Tos. |

[115] Derivado del Kukama kumatsɨwa.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Limpiar los riñones. Regular la menstruación.<br>► Antiemético.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 2360 | Calliandra angustifolia Spruce ex Benthan. | Bobinsana / Bobensana / Bubinsana (Quechua). [Bubinianal. Bushiclla / Bushiglla (Q. San Martín). Camantarech (Yanesha). Capabo (Shipibo-Conibo). Dorocodoro (Murui). Kaman tari (Kakataibo). Kopnipi (Piro, Yine). Kuanti (Matsiguenka). Menin (Shipibo-Conibo). Newei (Amahuaca). Poi-fa-co' (Kofán). Quante (Asháninka). Quinilla Blanca. Shawi (Ese eja). Semein (Shipibo-Conibo). Sinsin-ño' (Kofán). Yopoyo (Huachipaeri).] | Cogollo, Corteza, Hojas, Raíz | AM, AY, CU, HO, JU, LI, LO, PA, SM, UC | ► Abscesos. Alergia. Artritis. Cáncer uterino. Cansancio. Diabetes. Diarreas. Dolor de estómago. Dolores abdominales. Dolor de huesos. Dolores vaginles. Fracturas. Gripe. Hemorragia vaginal. Hepatitis. Heridas cancerosas. Intoxicación. Lumbago. Paludismo. Prolapso. Resfríos. Resfrío de la matriz. Reumatismo. Sobreparto. Tifoidea.<br>► Fortalecer a los recién nacidos. Fortalecer a los ancianos. Hacer que los bebes caminen rápido.<br>► Depurativo de la sangre. Estimulante. Purgativo. Tónico postparto. Vigorizante corporal.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se usa como aditivo de la ayahuasca: para mantenerse centrado en lo espiritual.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciciaón de los aprendices de curandero.<br>**Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamisto, tratamiento del lumbago. |
| 2361 | Calliandra magdalenae (Bertero ex DC.) Benth. | Camantarech (Yanesha). | Corteza, Hojas, Raíz | AM, PA, UC | ► Cansancio. Dolor de estómago. Dolores abdominales. ► Purgativo. Vigorizante. |
| 2362 | Calliandra sp. | Bobinsana / Bobensana / Bubinsana (Quechua). [Bushiclla / Bushiglla (Q. San Martín). Capabo (Capanahua). Cotsotse (Asháninka).] | Corteza de raíz | SM | ► Prolapso. Resfrío de la matriz. Reumatismo.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 2363 | Calliandra taxifolia (Kunth) Benth. | Seda.<br>[Seda seda.] | Hojas | AN, CA, LL, PI | ► Dolor menstrual. |
| 2364 | Calliandra trinervia Benth. | Pëchiwchi (Yuracaré). | Corteza | AM, CU, HO, JU, LO, PA, SM | ► Fiebre.<br>► Emético. |
| 2365 | Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. | Cafecillo.<br>[Camotillo morado.] | Semillas | MD, TU | ► Dolor de muelas. |
| 2366 | Canavalia ensiformis (L.) DC. | Pallar de gentil.<br>[Chui (Quechua). Frejol gigante. Judía de caballa. Judía de puerco. Nescafé.] | Semillas | PA | ► Úlceras estomacales. |
| 2367 | Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. | Huacapurana (Quechua[116]).<br>[Wacapu (Tikuna).] | Corteza | LO | ► Artritis. Diarreas. Leishmaniasis. Malaria. Paludismo. Resfríos. Reumatismo.<br>► Antiartrítico. Antiinflamatorio. Antireumático. Antiulceroso. Tónico postparto. |

[116] Forma quechuizada del término Tupi-Guaraní "Acapurana".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2368 | Campsiandra comosa Benth. | Huacapurana (Quechua). | Corteza | LO | ► Malaria. |
| 2369 | Campsiandra laurifolia Benth. [Campsiandra comosa var. laurifolia (Benth.) R.S. Cowan] | Huacapurana (Quechua). [Acapú-do-igapó[117] (Portugués). Acapurana[118]-da-várzea[119] (Portugués). Acapurana-vermelha (Portugués). Manaiara. Pampa huacapurana (Quechua).] | Corteza, Fruto, Hojas | LO | ► Artritis. Debilidad. Fiebres. Heridas. Malaria. Paludismo. Reumatismo. Salpullidos. Úceras.<br>► Antipalúdico. Antirreumático.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 2370 | Cassia angustifolia Valh. [Senna alexandrina Mill.] | Orkko mutuilli (Quechua). [Sen. Anchana kiri (Aymara). Anchurapa (Quechua).] | Flores, Hojas | CU, PU | ► Cólicos hepáticos. Exceso de bilis. Estreñimiento. Heridas cronicas. Heridas infectadas. Herpes. |
| 2371 | Cassia bacillaris L. | Mataro (Quechua) chico. | Flores | Amazonía | ► Dolores musculares |
| 2372 | Cassia bicapsularis L. | Alcaparrillo. [Buro (Cashibo). Coincoin man noi rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | CA | ► Dolores artríticos.<br>**Otros 2**: Repelente de piojos.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo está cpnsiderada una planta NOI RAO y se usa para mantener el amor en la pareja y para evitar que el marido sea celoso. |
| 2373 | Cassia biflora L | Mutuy (Quechua). [Pichana (Quechua).] | Hojas | AN, AY, CA, LI. | ► Estreñimiento. Sífilis.<br>**Otros 1**: Pesticida. |
| 2374 | Cassia chrysocarpa Desv. | Tangarana[120] (Tupí). [Amargo caspi (Quechua). Flor de caña.] | Corteza | PU | ► Diarrea. Enfermedades gastrointestinales. Inflamación renal. |
| 2375 | Cassia cowanii H.S. Irwin & Barneby | Jacarandá (Guaraní). | Planta | PA | ► Purgante |
| 2376 | Cassia fistula L. | Guayaba (Taino) cimarrona. [Caña fístula. Cañandonga. Casia purgante. Cassia nera. Cassia-brasiliana. Cassia-imperial. Chácara (Quechua). Laburno de la India. Lluvia de oro. Lluvia dorada. Purging cassia (Inglés).] | Hojas, Raíz, Smillas | AM, LO, MD, SM | ► Afecciones de la piel. Debilidad. Epilepsia. Fiebres. Indifestión. Nervios. Reumatismo.<br>► Astringente. Purgante.<br>**Etnoveterinaria**: Nematodos gastrointestinales de ovino. |
| 2377 | Cassia fistuloides Collad. | Tokkoro (Quechua). [Ramillo.] | Fruto | PU | ► Afecciones pulmonares. Estreñimiento. Inflamacion de la vejiga. |
| 2378 | Cassia grandis L. f. | Marimari. [Bucut. Cañandonga. Carao. Carago. Maricuari. Shimáshiri (Ashaninka).] | Corteza, Fruto, Hojas | JU, LO, SM | ► Afecciones de la piel. Afecciones de las mucosas. Anemia. Asma. Diarrea. Enfermedades del hígado. Fiebre. Hemorragia nasal. Herpes. Infecciones urinarias. Parasitosis intestinal. Resfrío. Sífilis. Tiña. Tos.<br>► Astringente. Laxante. Mineralizante. Sedante. |

[117] En Brasil, bosques amazónicos inundados por aguas negras.
[118] Procede del Tupí-guaraní, que significa "igual al acapu"; a su vez acapu significa "ápice alto", "árbol alto".
[119] En Brasil, bosques amazónicos inundados por aguas blancas.
[120] Procede del Tupí—guarani, que significa “igual al tangara”; a su vez tangara significa “bailarín” y designa una ave. Tangarana, además de constituir la denominación de un árbol, constituye la designación de la hormiga que habita en él.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2379 | Cassia leiandra var. peruviana J.F. Macbr.<br>[Cassia cowanii var. peruviana (J.F. Macbr.) H.S. Irwin & Barneby] | Jacarandá (Guaraní).<br>[Copina. Marimari. Pachapacta (Quechua).] | Planta | PA | ► Estreñimiento.<br>► Purgante. |
| 2380 | Cassia obovata Collad. | Orkko mutuilli (Quechua).<br>[Sen. Anchana kiri (Aymara). Anchurapa (Quechua).] | Flores, Hojas | PU | ► Cólicos hepáticos. Exceso de bilis. Estreñimiento. Heridas cronicas. Heridas infectadas. Herpes. |
| 2381 | Cassia sp. | Retama.<br>[Capeshini osha rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | UC | ► Heridas del empeine. Heridas de la planta del pie. Fiebre reumática. |
| 2382 | Cassia sp. | Tapo (Piro).<br>[Popgo gimateji tsro surkakalo (Piro).] | Hojas, Tallo | UC | ► Abscesos. Gases. Tos. |
| 2383 | Cassia tomentosa L. f. | Pelileo (Panzaleo?).<br>[Sitan (Cashibo).] | Flores, Hojas | AY | ► Purgante. |
| 2384 | Cassia tora L.<br>[Senna tora (L.) Roxb.] | Aya poroto (Quechua).<br>[Caña fístula cimarrona. Dormidera. Hatumpacte (Quechua). Orozus[121]. Siclaio (El Salvador).] | Fruto, Planta | CA, LO, MD, SM, UC | ► Herpes. Llagas.<br>► Depurativo del estómago.<br>**Otros 3**: Las semillas tostadas se usan como sustituto del café.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Guanina", es usada en Santería y Palo Mayombe |
| 2385 | Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke | Huaira caspi (Quechua).<br>[Achapo. Águano. Cedro. 'Inui (Kakataibo). Heewpa (Ese Eja). Huanin caya rao (Shipibo-Conibo). Noimi (Cashibo). Nuntion (Kakataibo). Paria (Matsiguenga). Pitushiro (Asháninka). Sanchirun (Shawi). Tsaik (Wampis, Awajún). Tsek (Wampis). Tornillo. Tornillo rosado. Túx (Tikuna).] | Corteza, Resina | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Abscesos. Afecciones cardíacas. Artritis. Mordedura de víbora. Parkinson. Prolapso. Resfrío de matriz. Reumatismo. Sobreparto. Tumores externos.<br>► Antiofídico. Depurativo de la sangre.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA. Se usa como aditivo de la ayahuasca en el curanderismo urbano de Iquitos. Su ingesta proporciona al chaman una poderosa defensa contra los malos espíritus debido a que su espíritu está asociado al viento, las tempestades y los rayos. |
| 2386 | Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. | Chucho de burro.<br>[Bejuco de patito. Bejuquillo. Guiana timbo.] | Flores, Raíz | HO, JU, LO, SM | ► Emenagogo. Purgante.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 2387 | Centrosema pubescens Benth.<br>[Centrosema molle Mart. ex Benth.] | Centrosema.<br>[Bejuco[122] (Taino). Conchitas.] | Flores, Raíz | LO, PA, SM, UC | ► Cáncer |
| 2388 | Centrosema virginianum (L.) Benth. | Azulada.<br>[Bejuco de la juventud.] | Flores, Raíz | AP, CA, CU, LL | ► Cólicos. Flujos blancos.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Zapatico de la reyna", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

[121] Orozus u Orozuz: Arabismo del nombre "regaliz" (Glycirrhiza glabra, L.) y que se usa, también, para denominnar otras especies: Orozuz de Cuba (Lippia dulcis), Orozuz del Perú (Cassia tora), Orozuz de Puerto Rico (Scoparia dulcis), etc.
[122] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2389 | Cicer arietinum L. | Garbanzo.<br>[Juscha (Quechua).] | Fruto, Granos | AN, AY, IC | ► Cáncer. Enfermedades venéreas. Paludismo. Parto difícil. Sarampión. |
| 2390 | Clitoria ternatea L. | Lengua de león. | Hojas | LA | ► Analgésico auricular. Purgante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Zapatico de la reyna", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2391 | Cologania broussonetii (Balb.) DC. | Yunka porotillo (Kichwa). | Flores | AP, CU | ► Afecciones nerviosas. |
| 2392 | Copaifera multijuga Hayne | Palo de aceite. | Resina | LO | ► Asma. Enfermedades venéreas. Enfermedades respiratorias.<br>► Antiséptico. Antirreumático. Astringente. Contraceptivo. Expectorante. Laxante. |
| 2393 | Copaifera officinalis (Jacq.) L. | Copaiba negra.<br>[Kobe (Asháninka). Palo de aceite.] | Resina | LO, MD, UC | ► Afecciones de la garganta. Artritis. Gonorrea. Hemorragias externas. Heridas. Hernia. Hongos de la piel. Inflamaciones. Micosis. Quemaduras. Reumatismo. Tiña. Úlceras. Várices.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 2394 | Copaifera paupera (Herzog) Dwyer | Copaiba blanca.<br>[Aceite. Akwi na' (Ese eja). Bálsamo de copaiba. Bonshish matisiati (Shipibo-Conibo). Bunshish (Kakataibo). Bunxix (Shipibo-Conibo). Bu xix (Cashinahua). Cabimbo. Camibar (Honduras). Copaiba (Tupí). Copal (Nahuatl)[123]. Copayero. Currucai. Jatoba mirim (Tupí). Josijo (Culina). Kopaüwa (Ticuna). Kempe (Matsiguenka). Kopnu (Piro, Yine). Kupedn-kupedn (Amarakaeri). Marimari. Matisihuati (Konibo). Namboman tsacati (Shipibo-Conibo). Nanpiwara (Shawi). Shemaquech (Yanesha). Vonshiish (Amahuaca).] | Resina | LO, MD, UC | ► Acarosis. Afecciones del hígado. Amigdalitis. Artritis. Asma. Bronquitis crónica. Cáncer al útero. Cistitis. Congatuclla. Contusiones. Cortes. Diarrea. Dolor de oídos. Dolores musculares. Enfermedades venéreas. Faringitis. Flujos blancos. Golpes. Gonorrea. Hemorragias internas. Hemorroides. Heridas. Herpes. Hipertensión. Hongos. Impotencia. Infección vaginal. Inflamación de los riñones. Inflamación de las vías urinarias. Leishmaniasis. Leucorrea. Llagas en la piel. Mal del hígado. Micosis dérmica. Otitis. Psoriasis. Reumatismo. Sarna. Sinusitis. Tétano. Tos. Úlceras estomacales.<br>► Antibacterino. Anticancerígeno. Anticonceptivo. Antimalarico. Antiséptico vaginal. Antiséptico de las vías urinarias. Bactericida. Cicatrizante. |
| 2395 | Copaifera reticulata Ducke | Copaiba (Tupí).<br>[Akwi na' (Ese Eja). Aquí aceite (Tacana). Bonshish (Shipibo-Conibo). Coubé (Asháninka). Kopaiba jiwi (Shipibo-Conibo). Ochitinin piní rao (Shipibo-Conibo). Piní rao (Shipibo-Conibo). Vonshiish (Amahuaca).] | Aceite | LO, MD, PA, UC | ► Amigdalitis. Bronquitis. Cáncer. Descensos. Dolor de la matriz. Fatiga. Heridas. Impotencia masculina. Tos convulsiva.<br>► Antiinflamatorio. Desinfectante. |
| 2396 | Cratylia argentea (Desv.) Kuntze | Cratilia.<br>[Dijulis. (Yuracaré). Dunu yuxu hexepa (Cashinahua).] | Hojas, Semillas | CU, HO, MA, PA, UC | ► Fiebre. Hemorragias. |

[123] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2397 | Crotalaria incana L. | Tarwi (Quechua). [Bene meta nashiti rao (Shipibo-Conibo). Chsallcha chsallcha (Quechua). Chochos (Aymara). Huenisa (Culina). Nahua (Shipibo-Conibo). Nahuan tama (Shipibo-Conibo). Pacha tarwi (Quechua).] | Hojas, Raíz | AM, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LL, LI, LO, PI, SM | ► Abscesos. Artritis. Estreñimiento. Intoxicación alimentaria. Paludismo. Reumatismo. Terciana. Tumores.<br>**Otros 1**: Nematicida.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo está considerada una planta NOI RAO que se usa para consolidad parejas. |
| 2398 | Crotalaria maypurensis Kunth. | Yunka tarwi (Quechua). [Saksaillu (Aymara)]. | Hojas | HO, PA | ► Reumatismo articular. |
| 2399 | Crotalaria micans Link | Pega pega. [Pega pega macho.] | Hojas, Ramas | AP, CU, HO, JU, LO, PA, PU, SM | ► Dolor de barriga |
| 2400 | Crotalaria nitens Kunth | Pega pega. [Opanpar (Yanesha).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Halitosis. Parálisis facial. Reumatismo. Verrugas. Niños que no hablan.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 2401 | Cymbosema roseum Benth. [Dioclea rosea (Benth.) N. Zamora] | Flor de la tierra. | Hojas | AM, LO, UC | ► Afecciones del estómago. Afecciones del hígado. Desórdenes menstruales. |
| 2402 | Dalbergia inundata Spruce ex Benth. | Escalera de motelo. [Datioaysotiji pani (Ese eja).] | Corteza | LO | ► Picadura de mosquitos.<br>**Otros 1**: Insecticida (termitas). |
| 2403 | Dalbergia monetaria L. f., Macbr | Cushqui huasca (Quechua). [Cipo (Portugués) tucunaré (Tupi). Gochaño. Jacarandá do Pará (Portugues). Meradiu (Portugues). Palo santo. Pau violeta (Portugués.] | Corteza | AM, JU, LO, MD, PA, PU, UC | ► Afecciones hepáticas. Afecciones respiratorias. Diarreas. Tónico. Úlceras gástricas. |
| 2404 | Dalbergia subcymosa Ducke | Palo santo. [Cipo (Portugués) tucunaré (Tupi. Meradiu (Portugués).] | Corteza, Hojas | LO | ► Afecciones respiratorias. Debilidad.<br>► Tónico. |
| 2405 | Dalea ayavacensis Kunth | Iso / Izo / Isu (Kichwa). | Flor | AP, CA, CU, PI | ► Indigestiones. |
| 2406 | Dalea coerulea (L. f.) Schinz & Thell. | Choclo del Inka. [Iso / Izo / Isu (Kichwa).] | Flores, Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LL | ► Dolor de estómago. Dolor de garganta. Inflamación de garganta. Tos.<br>Otros 1: Insecticida. Piojicida. |
| 2407 | Dalea cylindrica Hook. | Iso / Izo / Isu (Kichwa). | Hojas | AM, AN, AY, CA, HO, LL, LI, MO, TA | ► Indigestión. |
| 2408 | Dalea cylindrica var. nova (Ulbr.) Barneby | Iso / Izo / Isu (Kichwa). | Flores | AM | ► Neumonía. |
| 2409 | Dalea exilis DC. | Kita juskka (Quechua). | Hojas | AM, AN, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PA | ► Raquitismo. Sarampión. Verruga. |
| 2410 | Dalea weberbaueri Ulbr. | Juskka (Quechua). [Perlilla.] | Hojas | AM, AN, CA, LL | ► Neumonía. Sarampión. Verruga. Viruela. |
| 2411 | Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. | Ponciana. [Acacia.] | Corteza, Flores | CU | ► Asma. Reumatismo. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Franboyán", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Emblemática**: Es el árbol oficial de Haití, pese a ser una especie introducida. También lo es de San Cristobal y Nieves. |
| 2412 | Derris amazonica Killip | Barbasco blanco. | Planta | LO | ► Leishmaniasis. Mordedura de serpiente.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). |
| 2413 | Derris negrensis Benth | Barbasco blanco. | Raíz, Tronco | LO | ► Infecciones nosocomiales.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). |
| 2414 | Desmodium adscendens (Sw.) DC. | Pega pega.<br>[Amor seco. Amoroso. Che´llcapan (Yanesha). Dusemesh. Manayupa (Quechua). Margarita. Pata de perro. Pirca (Quechua). Shopo shobi (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta, Raíz | AM, AN, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Caracha. Cortes. Descensos vaginales. Diarrea. Disentería. Dolor de hígado. Dolor de riñones. Dolores postparto. Fracturas. Fiebre. Hemorragias. Heridas. Hernias. Infecciones vaginales. Inflamación de los riñones. Inflamación del hígado. Inflamación vaginal. Leishmaniasis. Nervios. Vomitos.<br>► Aumentar la leche.<br>► Anticonceptivo. Diurético. Esterilizante femenino. Expectorante. Tónico. Tranquilizante.<br>**Otros 1:** Tóxico.<br>**Magia amorosa**: Se usa para realizar "encantamientos" para atraer a la pareja.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Amor seco", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2415 | Desmodium affine Schltdl. | Pega pega. | Hojas, Raíz, Planta | CU | ► Caracha. Dolor de estómago. Hemorragias. Heridas. |
| 2416 | Desmodium axillare (Sw.) DC. | Amor seco.<br>[Bakuipakpak (Huachipaeri). Barbovaca. Koshorinin (Shipibo-Conibo). Pechi rao (Shipibo-Conibo). Pega pega. Se'e ta'ta' werun (Shawi). Tashna shobi (Shipibo-Conibo). Waca betonco shobi (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta | AM, LO, MD, UC | ► Descensos. Hepatitis. Heridas. Infecciones vaginales. Irritación del cuero cabelludo.<br>► Anticonceptivo. Antiséptico. Tranquilizante. |
| 2417 | Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. | Amor seco. | Hojas | AM, AY, CU, HO, JU, MD, PU, SM, UC | ► Shock. |
| 2418 | Desmodium incanum DC.<br>[Desmodium canum Schinz & Thell.] | Amor seco.<br>[Maquen rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta | CA, CU, JU, LA, LO, SM, UC | ► Diabetes. Hemorragia interna. Heridas infectadas.<br>► Anticonceptivo. Cicatrizante. |
| 2419 | Desmodium intortum (Mill.) Urb. | Amor seco.<br>[Cadillo. Pega pega. Pie de perro.] | Hojas | AM, CA, HO, JU, PI, UC | ► Dolores. Mal del hígado.<br>► Depurativo de los riñones. Desimfectante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2420 | Desmodium molliculum (Kunth) DC. | Alkkopa chaki (Quechua). [Manayupa (Quechua). Muña (Quechua). Pata de perro. Pie de perro.] | Hojas, Tallo | AY, CA, CU, HO, JU, LI, LL | ► Diarrea. Dolor de estómago. Gastritis. Granos. Heridas. Inflamación de los ovarios. Inflamación de los riñones. Inflamación del vientre.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 21 flores del sistema floral KINDE - Perú.<br>**Notas**: Se suele distinguir dos variedades de igual uso: blanca y negra. |
| 2421 | Desmodium sp. | Barbovaca. [Amor Seco. Capricho. Cochorinin pechi rao (Shipibo-Conibo). Huaca betonco shobi (Shipibo-Conibo). Pega pega. Pie de perro. Rupachi (Yagua). Tashna shobi (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta, Tallos | UC | ► Heridas.<br>► Anticonceptivo. |
| 2422 | Desmodium tortuosum (Sw.) DC. | Carrapicho. | Planta | AM, LL, LA, LO, PI, SM, | ► Caspa. Gonorrea. |
| 2423 | Desmodium triflorum (L.) DC. [Grona triflora (L.) H. Ohashi & K. Ohashi] | Pega pega. | Planta | AN, AY, CA, LL, L, LI | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" y baños de florecimiento para buen negocio, buena fortuna y buena salud. |
| 2424 | Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. | Amor seco. [Cadillo. Pega pega. Pie de perro.] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LI, PA, SM | ► Dolores. Mal del hígado.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| 2425 | Desmodium vargasianum B.G. Schub. | Amor seco. | Planta | CU, JU, LL | ► Heridas infectadas. |
| 2426 | Dioclea malacocarpa Ducke | Menkaweyebo (Wao tededo). | Hojas, Resina | LO | ► Granos. Heridas. |
| 2427 | Dioclea ucayalina Harms | Menkayome (Wao tededo). | Planta | AM, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Antimicótico. |
| 2428 | Dioclea virgata (Rich.) Amshoff | Yin yin. | Planta, Semillas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Incrementar la fertilidad. Ayudar al desarrollo del habla en los niños. |
| 2429 | Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff | Chontaquiro (Quechua). | Semilla. | AM, LO, MD, PA | ► Tiña corporal.<br>**Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 2430 | Diplotropis purpurea var. leptophylla (Kleinhoonte) Amshoff | Chontaquiro (Quechua). | Hojas | LO, PA, UC | ► Amigdalitis. |
| 2431 | Dipteryx alata Vogel. | Shihuahuaco (Quechua). [Almendrillo. Baru (Tupí). Coman (Shipibo-Conibo). Cumarú (Guaraní). Cumarurana (Tupí). Feijão-coco (Portugués). Huamansamana (Quechua). Mawi (Ese eja).] | Semillas | HO, UC | ► Debilidad. Desorden menstrual. Intoxicación. Neuralgia. Nubes en los ojos. Quemaduras. Resfríos. Reumatismo.<br>**Chamanismo**: Es considerada PLANTA MAESTRO. Acelera la "mareación"; permite viajar "a todo sitio"; protege el cuerpo del curandero de la brujería. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2432 | Dipteryx charapilla (J.F. Macbr.) Ducke | Shihuahuaco (Quechua). [Coman (Shipibo-Conibo). Charapilla. Shihua huaco blanco.] | Semillas | LO | Debilidad. Desorden menstrual. Intoxicación. Neuralgia. Nubes en los ojos. Quemaduras. Resfríos. Reumatismo. |
| 2433 | Dipteryx micrantha Harms. | Shihuahuaco (Quechua). [Almendrillo. Cumarú (Guaraní). Charapilla. Guacamayo (Quechua). Komagii (Matsiguenga). Kumarut. Mawi (Ese eja). Shiwaku' (Shawi).] | Semillas | LO | ► Debilidad. Desorden menstrual. Intoxicación. Neuralgia. Nubes en los ojos. Picaduras infectadas. Quemaduras. Resfríos. Reumatismo. **Chamanismo**: Es considerada PLANTA MAESTRO y se le atribuyen las mismas propiedades que Dipteryx alata Vogel. **Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 2434 | Dipteryx odorata (Aubl.) Willd | Shihuahuaco (Quechua). [Árvore-de-feiticeiros (Portugués). Charapilla de murciélago. Charapilla. Choibá. Cumarú (Guaraní). Cumarú-verdadeiro (Portugués). Amburana (Tupi)[124]. Haba tonka (Tupi)[125]. Ishpingo (Quechua). Mahui (Tacana). Masho[126] (Candoshi) micuna (Quechua). Mawi (Ese eja). Sarrapía / Serrupía. Tonga.] | Semillas | LO | ► Afecciones cardiovasculares. Contusiones. Coqueluche. Dolor de oido. Forúnculos. Mordedura de serpiente. Náuceas. Neumonía. Problemas menstruales. Sinusitis. Transtornos respiratorios. Trastornos digestivos. Tumores. ► Anticoagulante (trombosis). Antiespasmódico. Antiinflamatorio. Antiséptico. Diaforético. **Otros 3**: Aromatizador. |
| 2435 | Dolichos lablab L. [Lablab niger Medik.] | Frijol chileno. | Fruto | LA | ► Afecciones pulmonares. Fiebre. Inflamación del intestino. |
| 2436 | Entada polyphylla Benth. | Pashaco (Quechua). [Chirapa sacha (Quchua). Escoba de macaco. Pashaquilla (Quechua). Sichacha / Zicacha.] | Planta, Raíz, Semillas, Tubérculo | AM, CU, LO, SM | ► Alopecia. Caspa. Congestión nasal. Congestión pulmonar, Prurito. ► Antiinflamatorio. Antiseptico. Descongestionante. **Magia curativa**: Chirapa huayra. |
| 2437 | Entada polystachya (L.) DC. | Bejuco de agua. | Raíz | AM, LO, MD, PU, SM | ► Amebiasis. |
| 2438 | Enterolobium barnebianum Mesquita & M.F. Silva | Kenimowe (Wao tededo). | Corteza | LO, MD | **Otros 1**: Fungicida. Tóxico. |
| 2439 | Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. | Piche (México). | Corteza, Frutos, Hojas | LO, MD | ► Bronquitis. Diarrea. Sarpullido. **Emblemática**: El Guanacaste, fue designado árbol oficial de Costa Rica, el 31 de agosto de 1959. **Etnoveterinaria**: Picadura de arañas en equinos. |
| 2440 | Enterolobium timbouva Mart. | Tambor huasca (Quechua). [Tamboril. Timbora.] | Corteza, Tallo | AM, CA, LO, SM. | ► Enfermedades gastrointestinales. Reumatismo. **Otros 1**: Tóxico. |
| 2441 | Erythrina amazónica Krukoff. | Amasisa. [Amasisa colorada. Huayruro amasisa, Mulungu (Tupi). Tairí (Asháninka).] | Corteza, Hojas, Flores | LO | ► Contusiones. Dolor de apéndice. Golpes. Hepatitis. Heridas. Hinchazones. Insomnio. Picadura de raya. Riwi. Tos. |

[124] Proviene del termino tupi: ymbú-rana.
[125] Haba tonka, es la denominación de la semilla, que además de aromatizante, se usa como amuleto o talismán.
[126] Designa el ave tinamú Mitu tomentosa, una especie de ave galliforme de la familia Cracidae.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia curativa**: Mal del arco. |
| 2442 | Erythrina berteroana Urb. | Amasisa blanca.<br>[Kwaso (Ese eja). Tairí (Asháninka).] | Hojas | CA, CU, MD | ► Fiebres.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Piñón de pito", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2443 | Erythrina corallifera Salisb. | Amasisa.<br>[Mulungu (Tupi). Tairí (Asháninka).] | Flores | MD, UC | ► Hepatitis. Insomnio. Nervios. |
| 2444 | Erythrina corallodendron L. | Amasisa<br>[Assacurana (Tupi). Chocho (Aymara). Flor de coral. Mulungu (Tupi). Tairí (Asháninka).] | Hojas | MD | ► Afecciones urinarias. Inflamación del bazo. Inflamación del hígado. Tos convulsiva.<br>► Analgésico dental. Calmante del sistema nervioso. Purgante.<br>**Otros 1**: Veneno (para preparar el curare). |
| 2445 | Erythrina crista-galli L. | Flor de coral.<br>[Árbol de coral. Ceibo (Taino). Chopo. Corticeira do banhado (Portugués). Corticeira (Portugués). Cresta de gallo. Fruto de loro. Ivirá iputezú (Guaraní). Pico de gallo. Sananduyá. Seibo entrerriano. Seibo rojo. Seibo. Tairí (Asháninka). Zuiñandí (Guaraní).] | Corteza | LI, PA | ► Analgésico estomacal. Artritis. Ciática. Dolores reumáticos. Gota. Hemorroides. Heridas. Llagas. Llagas de la boca. Lumbago.<br>**Emblemática**: La flor del Ceibo fue declarada "Flor Nacional Argentina" en 1942. El Ceibo, es el árbol y la flor nacional de Argentina y Uruguay. |
| 2446 | Erythrina dominguezii Hassl. | Pico de tucán.<br>[Amasisa colorada. Cosorió. Cuat'rui (Tacana). Kwaso (Ese eja). Tairí (Asháninka).] | Hojas | MD | ► Depresión. Erupciones de la piel. Fiebre. Hemorragias. Hongos. Picadura de insectos. Tos. |
| 2447 | Erythrina edulis Sprague<br>[Erythrina esculenta Sprague] | Chachafruto[127].<br>[Amasisa. Amasisa colorada. Ante poroto. Balú / Baluy / Basul (Muisca). Calú. Cosho (Shipibo-Conibo). Frijol de árbol. Frijol del Inca. Frisol calú. Kuaxbin (Kakataibo). Nopas. Pachullu / Pashullo / Pashuru. Pajuru (Tupí). Pisonay (Quechua). Papus. Pashigua. Poroto (Quechua). Sachafruto (Quechua). Sacha poroto (Quechua). Shimpu (Wampis). Tairí (Asháninka).] | Corteza, Flotes, Hojas | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LI, LO, MD, PA, PI, SM. | ► Abscesos. Artritis. Contusiones. Dolor articular. Golpes. Heridas. Hinchazones. Inflamación vaginal. Neuralgias. Picadura de raya. Reumatismo. Tos.<br>► Desinflamante bucal. Desinflamante de garganta. |
| 2448 | Erythrina falcata Benth | Pisonay (Quechua).<br>[Cuaxbin / Cuaxin (Cashibo). Flor del inca. Tairí (Asháninka).] | Corteza | AP, AY, CU, JU, LI, LL, MD | ► Aftas bucales. Inflamación de la boca. Inflamación de la garganta.<br>► Anticonceptivo. |
| 2449 | Erythrina glauca Willd<br>[Erythrina fusca Lour.] | Amasisa.<br>[Ana. Assacu. Assacurana (Tupi). Ahte' (Shawi). Cuanxan (Cashibo). Gallito. Guachicho (Piro, Yine). Huairuro (Quechua). Kuaxbin | Corteza, Flor, Raíz | LO, SM | ► Abscesos. Celulitis. Contusiones. Dolor de cabeza. Estreñimiento. Erisipela. Fiebre. Golpes. Hemorroides. Infecciones urinarias. Inflamación del hígado. Inflamación de la piel. Inflamación de la próstata. Inflamación |

[127] Denominación usada en Colombia, compuesta por el término Chacha proveniente del quechua que significa Virilidad y del término español fruto.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Kakataibo). Mulungu (Tupi). Porotillo. Poró. Tairí (Asháninka). Taxtüne (Tikuna).] | | | urinaria. Inflamación renal. Leishmaniasis. Malaria. Mal del hígado. Micosis. Paludismo. Prostatitis. Psoriasis. Reumatismo. Tos. Úlceras. ► Antiartrítico. Antiinflamatorio. Antimicotico. Antireumático. Antiséptico. Antiulceroso. Cicatrizante. Sudorífico. Tonico postparto. **Magia curativa**: Pisada del arco. **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA. |
| 2450 | Erythrina peruviana Krukoff | Huayruro (Quechua). [Étse (Shuar chicham). Kwaso (Ese Eja). Tairí (Asháninka).] | Corteza | AM, LO, PA | ► Contusiones. Golpes. Reumatismo. ► Diurético. Expectorante. |
| 2451 | Erythrina poeppigiana (Walpers) O. F. Cook. | Amasisa. [Ahte' (Shawi). Amasisa colorada. Amashisha. Casho (Amahuaca). Cosorió. Cuat'rui (Tacana). Chilijchi (Aymara). Oropel. Tairí (Asháninka).] | Corteza, Flores, Hojas | AM, CU, HO, HA, LO, MD, SM, UC | ► Contusiones. Cortes. Depresión. Epilepsia. Fiebres. Hemorragias. Infecciones urinarias. Picaduras de alacrán. Riwi. Sífilis. Tos. Transtornos gástricos. Úlceras cutáneas. ► Antiinflamatorio. Antiespasmódico. Diurético. Febrífugo. **Magia amorosa**: Baños de florecimiento. **Magia curativa**: Mal del arco. Mal de gente. |
| 2452 | Erythrina sp. | China wairuru (Quechua). [China kampruchchu (Kallawaya). Dsajoma (Culina). Kkachu wairuru (Aymara).] | Granos | MD, PU | ► Fracturas. Palpitaciones cardiacas. Principios de parálisis. **Magia amorosa**: Los Aymaras llevan un grano hembra como escapulario para llamar el dinero. Macho y hembra para tener éxito amoroso. |
| 2453 | Erythrina smithiana Krukoff | Porotillo. | Semillas | PI, TU | **Magia**: Collares para la protección de los niños del "ojeo". |
| 2454 | Erythrina ulei Harás | Amasisa. [Ahte' (Shawi). Amasisa colorada. Guachicho (Piro, YIne). Huilca tauri / Villca tauri (Quechua). Kasho (Shipibo-Conibo). Kashó (Amahuaca). Kuaso (Ese eja). Oakta (Amarakaeri). Oakuey (Huachipaeri). Siri-siri (Amarakaeri).] | Corteza, Flores | AM, CU, HO, JU, LO, PA, PU | ► Contusiones. Golpes. Heridas. Hinchazones. Inflamación vaginal. Picadura de raya. Riwi. Tos. **Magia curativa**: Mal del arco. Mal de gente. |
| 2455 | Erythrina velutina Willd. | Porotillo. | Flores, Ramas | LA, PI | ► Afecciones del parto. ► Limpieza de los intestinos. **Magia**: "Limpias" para curar los hechizos. |
| 2456 | Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. | Cocohite (México). | Corteza, Hojas | SM | ► Dolor de oído. Intoxicación. Mal aire. ► Acelerar el parto. **Otros 1:** Raticida. **Otros 2:** Repelente. **Etnoveterinaria**: Ectoparásitos en perros. Fiebre aftosa en vacunos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2457 | Glycine max (L.) Merr. [Phaseolus max L.] | Soya[128]. [Frejol soya. Poroto soya. Soja.] | Semillas | AM, CA, CU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Angina de pecho. Arteriosclerosis. Colesterol alto. Diabetes. Enfermedades Nerviosas. Gota. Hipertensión. Reumatismo.<br>► Prevenir la osteoporosis. Prevenir el cáncer de colon. |
| 2458 | Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart | Chañar (Quechua). | Fruto | CU | ► Analgésico. Antiinflamatorio. Antitusivo. Expectorante |
| 2459 | Hoffmannseggia viscosa (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn. [Caesalpinia viscosa (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr.] | Chara / Charán (Quechua). | Flores | AR, CA, CU, IC, LL, LA, LI, MO | ► Amigdalitis. |
| 2460 | Hymenaea courbaril L. | Azúcar huayo (Quechua). [Algarrobo. Ambar blanco. Copal (Nahuatl)[129]. Copal caspi (Quechua). Copal americano. Curbaril. Guapinol. Petakag (Awajún). Tamacana (Culina). Zumpa (Amahuaca).] | Corteza, Resina | LO, MD | ► Bronquios. Calvicie. Cistitis. Contusiones. Diarreas. Golpes. Gripe. Heridas. Infecciones respiratorias. Infecciones urinarias. Prostatitis. Tos. Tos convulsiva. Transtornos renales. Tuberculosis. Vomitos.<br>► Antifùngico. Antihelmìntico. Antiinflamatorio. Antisèptico. Astringente. Cicatrizante. Depurativos de los riñones. Hemostático. Tónico. Vermìfugo. Vulnerario.<br>**Cosmovisiones**: Es uno de los cuatro "árbol dios" de la cosmovisión Nahua de Puebla, México. |
| 2461 | Hymenaea oblongifolia Huber var. oblongifolia | Azúcar huayo (Quechua). [Apú (Cashibo).] | Corteza | HO, LO, MD | ► Artritis. Cefalalgia. Diarrea. Reumatimo.<br>► Purgativo. Vermífugo. |
| 2462 | Hymenaea oblongifolia Huber. | Azúcar huayo (Quechua). [Jutahy. Jutu banco. Yuto banco.] | Corteza | LO, MD | ► Artritis. Diarrea. Parásitos intestinales. Reumatismo. |
| 2463 | Hymenaea palustris Ducke | Azúcar huayo (Quechua). [Apú (Cashibo). Copal (Nahuatl)[130]. Jii coman (Amahuaca).] | Resina | LO | ► Cefalálgico. |
| 2464 | Hymenaea parvifolia Huber. | Copal (Nahuatl)[131]. [Aku wayaka (Aymara). Azucar huayo (Quechua). Jakku wayaka (Quechua). Pukullu (Kallawaya).] | Raíz, Resina | MFD, PU, UC | ► Asma. Aire. Dislocaduras. Dolor de cabeza. Dolor de corazón. Enfermedades pulmonares. Fracturas. Heridas. Reumatismo.<br>► Tónico. |
| 2465 | Hymenaea reticulata Ducke | Azúcar huayo (Quecha). [Caxuta (Tikuna). Úwáávyawa (Bora).] | Corteza | LO | ► Artritis. Diarreas. Reumatismo.<br>► Purgativo. Vermifugo. |
| 2466 | Hymenolobium nitidum Benth. | Marimari. | Corteza | LO, UC | ► Reumatismo.<br>**Chamanismo**: Los curanderos vegetalistas ingieren la decocción o el acerado de la corteza con la finalidad |

[128] Deriva del japonés shoyu.
[129] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.
[130] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.
[131] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | de obtener poderes especiales para la curación. Es PLANTA MAESTRO. |
| 2467 | Indigofera suffruticosa Mill. [Indigofera tinctoria L.] | Añil. [Angashi (Piro). Añil añil (Quechua). Huishla (Quechua). Indigo. Llangua (Quechua). Mutui (Quechua). Mutui cubé. Mutuy (Quechua). Platanillo.] | Hojas, Planta, Raíz | AM, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LL, LO, PU, SM, TU, UC. | ► Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Epilepsia. Fiebre. Heridas infectadas. Infección urinaria. Sífilis. Transtornos gástricos. Úlceras cutáneas.<br>► Expulsat la placenta.<br>► Antídoto contra la picadura de alacrán. Antiespasmódico. Antiséptico. Diurético. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco").<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Añil", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2468 | Inga auristellae Harms | Chichiku pakay (Kichwa). | Corteza | AM, LO, MD, PA, SM | ► Sobreparto. |
| 2469 | Inga bourgoni (Aubl.) DC. | Shimbillo[132]. [Ahcówá wacháábowa (Bora). Bakan xënan (Kakataibo). Champun xënan (Kakataibo). In xënan (Kakataibo). Kana xënan (Kakataibo).] | Corteza | AM, LO, MD, SM | ► Dolor de garganta. Tumores.<br>► Astringente. |
| 2470 | Inga cordatoalata Ducke | Shimbillo[133]. [Bakan xënan (Kakataibo). Champun xënan (Kakataibo). In xënan (Kakataibo). Kana xënan (Kakataibo). Mimontawe (Wao tededo).] | Corteza | AM, LO, PA | ► Sobreparto. |
| 2471 | Inga edulis Martius | Guaba (Taino) / Guava / Huaba. [Bana xenán (Shipibo-Conibo). Bata xënan (Kakataibo). Guama / Guamo (Taino). Ho'ya béné (Secoya). Naha (Ese Eja). Nasha turud'u (Tacana). 'Ó xënan (Kakataibo). Pacae sombra. Pacai guaba. Pacai soga. Pama (Tikuna). Sara (Shawi). Shenan (Shipibo-Conibo). Shimbillo[134]. Sida. Tuutsihye (Bora). Wámpa (Shuar). Wishkonti xenán (Shipibo-Conibo).] | Floes, Fruto, Hojas, Semillas | AM, CU, HO, LI, LO, JU, MD, PA, SM, TU, UC | ► Aire. Alcoholismo. Bronquitis. Carnosidad de ojos. Diarrea. Drogadicción. Pterigion. Resfríos.<br>► Laxante.<br>**Otros 2**: Cosmético (brillo del pelo). |
| 2472 | Inga feuillei D.C. | Guaba (Taino) / Guava / Huaba. [Bata xënan (Kakataibo). Caapri (Piro). Ina (Cocama). Inchipa (Antis). Inichipa. Inshipa (Campa). 'Ó xënan (Kakataibo). Pacae / Pakkay / Pacai (Quechua). Rechena (Conibo). Senan (Pano). Zenan (Cashibo).] | Fruto, Hojas | AM, AY, CU, HO, IC, JU, LA, LI, LL, PA, TU, UC | ► Abscesos. Calvicie. Cancer del estómago. Cáncer de la piel. Carnocidad del ojo. Diarreas. Disentería. Hemorroides. Inflamación del estómago. Úlceras.<br>► Antiemético. Cicatrizante. Digestivo.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| 2473 | Inga grandiflora Ducke | Guaba (Taino) / Guava / Huaba. | Semillas | SM | ► Alcoholismo. |

[132] Derivado del quechua "shimbo".
[133] Derivado del quechua "shimbo".
[134] Derivado del quechua "shimbo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Inga crassiflora Ducke] | [Antsípa (Nomatsiguenga). Bata xënan (Kakataibo). 'Ó xënan (Kakataibo).] | | | |
| 2474 | Inga ingoides (Rich.) Willd. | Nasha turud'u (Tacana). [Tsopi (Piro).] | Fruto, Hojas | CA, CU, LO, MD, PA | ► Diarrea. Disentería. |
| 2475 | Inga laurina (Sw.) Willd. [Inga fagifolia (L.) Willd. ex Benth.] [Inga fagifolia G. Don] | Canabilla. [Pacay (Quechua). Urku shimbillu (Quechua).] | Corteza. Fruto, Hojas, Semillas | CU, HO, JU, LO, MD, PA, TU, UC | ► Borrachera. Dolor de muelas. Hernia inguinal. |
| 2476 | Inga marginata Willd. | Pacay pequeño. [Moka xenán (Shipibo-Conibo). Pacay de los marihuis[135]. Shipin xenán (Shipibo-Conibo). Siri béné (Secoya).] | Semillas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Alcoholismo. |
| 2477 | Inga cf. marginata | Simbillo de altura. [Manán xenán (Shipibo-Conibo).] | Resinas | UC | ► Cicatrizante. |
| 2478 | Inga nobilis Willd. | Kiwana pakay (Kichwa). [Intsipa (Asháninka, Matsiguenga). Koman xenán (Shipibo-Conibo).] | Fruto | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Vomitivo. |
| 2479 | Inga plumifera Spruce ex Benth. | Coto shupa (Quechua). [Coto sacha (Quechua).] | Raíz | LO, MD | ► Cólicos. Inflamaciones. |
| 2480 | Inga ruiziana G. Don [Inga melinonis Sagot] | Puka shimbillu (Quechua). [Intsipa (Asháninka, Matsiguenga). Moka xenán (Shipibo-Conibo). Poapoari xenán (Shipibo-Conibo). Sámpi (Aguaruna).] | Corteza | AM, CU, HO, JU, LI, LO, MD, PA, SM, UC | ► Infección de la boca. Infección vaginal.<br>► Antidiarreico. Antiseptico. Tónico.<br>**Notas**: Los Shipibo-Conibo distinguen dos variedades: Poapoari xenán o Shimbillo y Moka xenán o Shimbillo caliente. |
| 2481 | Inga semialata (Vell.) Mart. | Canabilla. [Shimbillo[136]. Shimbillo de tamarín[137]. Shipin xenán (Shipibo-Conibo). Urku shimbillu (Quechua).] | Corteza, Fruto, Hojas | AM, CU, HO, LO, MD | ► Alcoholismo.<br>► Tónico. |
| 2482 | Inga spectabilis (Vahl) Willd. | Guaba machete. | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, UC | ► Diabetes. |
| 2483 | Inga tenuistipula Ducke | Canabilla. [Sámpi (Aguaruna).] | Fruto, Hojas, Semillas | AM, LO, MD, PA | ► Alcoholismo. |
| 2484 | Inga thibaudiana DC. | Shimbillo[138]. [Xopon xenán (Shipibo-Conibo).] | Corteza | AM, CU, JU, LO, MD, PA, SA, UC | ► Abscesos. Malaria. Picadura de insectos.<br>► Vulnerario. |

[135] Especie de mosquito diurno de picadura muy dolorosa.
[136] Derivado del quechua "shimbo".
[137] Primates platirrinos del género Saguinus, de la familia Callitrichidae. Son arbóreos, diurnos y omnívoros que habitan en la amazonía.
[138] Derivado del quechua "shimbo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2485 | Lathyrus magellanicus Lam. | Ttakon (Quechua). | Hojas, Tallo | AM, AP, CA, CU, HA, LI, PI | ► Hematomas. Sarampión. |
| 2486 | Lathyrus odoratus L. | Ttakon (Quechua). [Guisante de olor. Ttakon (Quechua) blanco. Pensamiento blanco.] | Flores, Hojas, Tallo | CU | ► Afección del corazón. Ansiedad. Dolencias cardiacas. Nervios. |
| 2487 | Lecointea amazonica Ducke | Tajibo (Guaraní). | Corteza | LO, MD, PA | ► Diarrea. |
| 2488 | Lecointea peruviana Standl. ex J.F. Macbr. | Ësëtara (Pai coca). | Hojas | CU, HO, MD, PA, SM | ► Diarrea. |
| 2489 | Lens culinaris Medik. | Lenteja. | Semillas. | LA | ► Protección de los huesos. |
| 2490 | Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit [Leucaena glauca Benth.] | Yaravisco (Quechua). [Chapra (Quechua). Huaba bruja. Leucaena. Pashaquilla (Quechua).] | Hojas | CU, HO, JU, LA, LI, LO, PA, SM, TA | ► Bronquitis. Heridas. Herpes. Sarpullidos.<br>► Antiséptico.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Aroma blanca", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2491 | Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. | Monte de la cargazón (Ecuador). | Hojas | AM, CA, CU, HO, LL, LI, PA, TU | ► Bronquitis. |
| 2492 | Lonchocarpus nicou (Aublet) DC. [Lonchocarpus utilis A.C. Sm.] | Barbasco [Barbasco de monte. Barbasco legitimo. Barbasco ordinario. Barbasco silvestre. Barbasco amarillo. Capeten huarahuasco (Shipibo-Conibo). Conapi / Coñapi (Aymara). Cube (Tupi). Cube barbasco. Cube de almidón. Cube rumi barbasco. Cube rumu. Haxa (Amahuaca). Huasca barbasco. Kumu (Quechua). Kogi (Matsiguenga). Kkupe (Quechua). Masit (Wampis). Mats (Yanesha). Mújcuricua / Mújcuriwa (Bora). Olla vieja. Pacai (Quechua). Penanin (Shawi). Sacha barbasco. Shata (Ese eja). Timbó (Tupi). Timbó legítimo. Xaqui (Amahuaca). Xata (Cashibo).] | Hojas, Raíz, Tallo | AY, JU, LO | ► Afecciones dérmicas. Calambres. Calvicie. Caracha. Hemorroides. Lishmaniasis. Mal de hígado. Micosis. Reumatismo. Sarna. Uta.<br>► Antihelmíntico.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). Insecticida. Tóxico (para la preparación del "curare").<br>**Magia**: Sahumerios para ahyentar los malos espíritus.<br>**Magia curativa**: Enfermedades producidas por hechicería.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA. Permite adquirir conocimientos espirituales. |
| 2493 | Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. [Lonchocarpus domingensis (Turpin ex Pers.) DC.] | Guama (Taino). | Planta | CU | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Guama", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2494 | Lonchocarpus urucu Killip & A.C. Sm. [Derris urucu (Killip & A.C. Sm.) J.F. Macbr.] | Barbasco. [Dooui (Makú).] | Raíz, Tallo | LO | **Otros 1**: Ictiotóxico (para la reparación del "barbasco"). Insecticida. Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 2495 | Lupinus humifusus Sesse & Mocino ex G. Don | Tarwi tarwi (Quechua). | Flores, Hojas | PU | ► Reumatismos.<br>**Etnoveterinaria**: Carbunco del ganado vacuno. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2496 | Lupinus mutabilis Sweet. | Tarwi (Quechua). [Chocho / Chochos (Aymara). Chuchus muti (Quechua). Talhue. Tarín (Kallawaya). Tauri (Aymara).] | Flores, Granos, Hojas | AP, AY, CA, CU, PU | ► Abscesos. Fiebre. Flemones. Heridas. Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>► Nivelar el colesterol.<br>► Vermífugo.<br>**Otros 1**: Abortivo. Ictiotóxico (para preparar el "barbasco". Insecticida. Nematicida. |
| 2497 | Lupinus sarmentosus Desr. | Taya (Quechua). | Planta | CU | ► Calambres.<br>► Antiparasitario.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Etnoveterinaria:** Piojera. |
| 2498 | Lupinus saxatilis Ulbr. | Kita tarwi (Quechua). [Kkera (Quechua). Q'era (Quechua).] | Hojas | AR | ► Parásitos intestinales. Reumattismo. Torceduras.<br>► Facilitar el parto.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparara el "barbasco"). Insecticida. |
| 2499 | Machaerium complanatum Ducke | Mishu tu'terate' (Shawi). | Corteza | LO | ► Cortes. Heridas.<br>► Lavados vaginales. |
| 2500 | Machaerium cuspidatum Kuhlm. & Hoehne | Apakan anku (Kichwa). [Tiwin kame (Shawi).] | Corteza, Tallo | AM, CU, HO, LO, PA, PU, UC | ► Contusiones. Golpes. |
| 2501 | Machaerium cuzcoense Rudd (Harms) Rudd | Pájaro bobillo. [Aturiá (Tupí). Jeyisife-o (Huitoto). Palo de hacha.] | Planta | CU | ► Golpes. Hinchazones. |
| 2502 | Machaerium floribundum Benth. | Uñegato. [Mishu tu'terate' (Shawi). Pico de carpintero.] | Látex, Tallo | LO, MD, PA, PU, SM | ► Diarrea. Heridas.<br>► Antiséptico. |
| 2503 | Machaerium floribundum Benth. var. hypargyreum | Pájaro bobillo. [Aturiá (Tupí). Jeyisife-o (Huitoto). Palo de hacha.] | Planta | AM | ► Golpes. Hinchazones. |
| 2504 | Machaerium huanucoense Rudd | Pájaro bobillo. [Aturiá (Tupí). Jeyisife-o (Huitoto). Palo de hacha.] | Planta | HO | ► Golpes. Hinchazones. |
| 2505 | Machaerium inundatum (Mart. ex Benth.) Ducke | Palmicha. [Panpe' (Shawi). Wayuri (Kichea). Aguano masa. ] | Raíz | HO, LO | ► Hemorragias. |
| 2506 | Machaerium isadelphum (E. Mey.) Amshoff [Machaerium aculeatum Raddi] | Uña de gato. | Corteza | CU, LO, MD, SM | ► Reumatismo. |
| 2507 | Machaerium latifolium (Benth.) Pittier | Chapulaltapa (El Salvador). | Planta | LO, MD | ► Pterigion. |
| 2508 | Machaerium peruvianum J.F. Macbr. | Pájaro bobillo. [Aturiá (Tupí). Jeyisife-o (Huitoto). Palo de hacha.] | Planta | SM | ► Golpes. Hinchazones. |
| 2509 | Machaerium sp. | Mashushillu de hoja ancha. [Jeyisife-o (Huitoto).] | Planta | SM | ► Esterilidad.<br>**Magia amorosa**: Entre los Quechua Lamisto se usa en baños para |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | incremenar la atracción del sexo opuesto. |
| 2510 | Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth | Aripari (Quechua). [Aguano pashaco (Quechua). Chavapallana (Quechua). Espinito. Faveira (Portugués). Pashaco colorado. Pashaquilla (Quechua). Plata pashaco. Yacu pashaco (Quechua).] | Corteza | HU, LO, PA | ► Afecciones de la vesicula. Anemia. Apendicitis. Cálculos renales. Cáncer. Descensos. Diabetes. Diarrea. Dolor de cuerpo. Hemorragias. Infecciones. Llagas. Osteoporosis. Prolapso. Próstata. Resfríos. Reumatismo. SIDA. Tuberculosis. Úlceras. Uta. |
| 2511 | Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. | Hierba de ángel. | Planta | CA, CU, LL, LA | ► Lavados vaginales. |
| 2512 | Macroptilium lathyroides (L.) Urb. | Frijol silvestre. | Flores, Fruto | AM, CU, LL, LA, LO, PI | ► Fiebres. |
| 2513 | Medicago hispida var. denticulata (Willd.) Asch. & Graebn. | Kora layu (Quchua). [Alfa layu (Quechua).] | Hojas, Raíz | PU | ► Heridas infectadas.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 2514 | Medicago polymorpha L. | Carretilla. [Kita layu (Quechua). Trébol.] | Hojas | AM, AN, AP, AR, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PA, PU | ► Calvicie. Cólicos menstruales. Dolor de cabeza. Fiebres.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Cambio climático**: Bioindicador horario, aún en tiempo nublado. |
| 2515 | Medicago sativa L. | Alfalfa. [Alfalfa mielga. Alfanchchu (Kallawaya.] | Hojas, Planta | AN, AR, CU, IC, JU, LI | ► Afecciones del hígado. Anemia. Boca amarga. Bronquitis. Dolor de oído. Hemorragias nasales. Mal de punta. Neumonía. Tos.<br>► Depurativo de la sangre. Depurativo de los riñones. |
| 2516 | Melilotus albus Medik. | Sacha (Kichwa) alealea. [Alfalfilla.] | Planta | AM, AN, AP, CA, LL; TA | ► Cáncer. Fiebre. Infección respiratoria. Resfriados. Tuberculosis. |
| 2517 | Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. | Uña de gato. [Tapa tapa (Quechua).] | Hojas, Planta, Raiz, Tallo | AN, AR, LL, LA, LI, PI, TU | ► Afecciones del hígado. Cólicos estomacales. Dolor de riñones. Fiebre. Hemorragia post-aborto. Presión arterial. Tos. |
| 2518 | Mimosa caduca (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir. | Suru runku (Quechua). | Flor | PI | ► Tos. |
| 2519 | Mimosa nothacacia Barneby | Uña de gato de la costa. | Corteza | LA | ► Cáncer. Granos vaginales. Hepatitis. Hemorroides. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Quistes del ano. |
| 2520 | Mimosa pigra L. [Mimora asperata L.] | Pinkakuy (Quechua). [Vergonzosa.] | Raíz | AM, AN, CA, CU, HO, LL, LA, LO, MD, SM, TU, UC | ► Dolor de estómago. Insomnio.<br>► Contraceptivo. Depurativo. Emético. |
| 2521 | Mimosa polydactyla Humb. & Bonpl. ex Willd. | Sensitiva. [Amor dormido. Pencacuc (Quechua). Píngacu sacha (Quechua). Pingacuy (Quechua). Vergonzosa.] | Flores, Yema de la hoja | LO | ► Dolor de estómago. Insomnio. Nervios.<br>► Tranquilizante.<br>**Magia curativa**: En algunas comunidades nativas de la Amazonia, a los niños que no duermen o que lo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | hacen con dificultad, se les hace una "limpia" ritual con esta planta. |
| 2522 | Mimosa pudica L. | Sensitiva.<br>[Adormidera. Dormideira (Portugués). Dormilón / Dormilona. Juquiri (Tupi). Malícia-das-mulhees (Portugués). Mimosa. Mori-vivir. Mueñtsopar (Yanesha). Osha rao (Shipibo-Conibo). Pingacu sacha (Quechua). Pingacuy (Quechua). Punyosisa (Quechua). Sembi rao (Shipibo-Conibo). Tápate. Vergonha (Portugués). Vergonzosa.] | Corteza, Hojas, Planta, Raíz | LO, SM, UC | ► Alteraciones nerviosas. Artritis. Caries dentales. Cálculos de la vejiga. Constipado. Depresión. Gonorrea. Hematuria. Ictericia. Insomnio. Leucorrea. Paludismo. Parásitos intestinales. Reumatismo. Tumores. Úlceras.<br>► Aumentar la secreción biliar.<br>**Magia amorosa**: Para atraer a una ersona que se quiere enamorar.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Dormidera", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2523 | Mimosa revoluta (Kunth) Benth. | Sensitiva.<br>[Michi tarku (Quechua).] | Hojas, Raíz | AN, CA, CU, JU, LL | ► Conjuntivitis. Estreñimiento. |
| 2524 | Mimosa sp. | Sebi rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | **Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta COIN COINMA NOI RAO y se usa para tratar a persona celosas. |
| 2525 | Mucuna[139] elliptica (Ruiz & Pav.) DC. | Llama pañaui (Quechua). | Semillas | AM, LO, MD. PA, SM | ► Parkinson.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| 2526 | Mucuna pruriens (L.) DC. | Nescafé.<br>[Pica-pica. Yerepe (Yoruba).] | Hojas | AM, CA, CU, MD | ► Dolencias del hígado. Enteritis. Hidropesía. Mordedura de serpiente. Parasitosis intestinal.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Pica pica", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2527 | Mucuna rostrata Benth. | Ojo de llama.<br>[Aguacenqua / Ahuacinca / Ahuacincca / Ahuasenja (Quechua). Ancacjsillon (Quechua). Astoro (Shipibo Conibo). Corpus sacha (Quechua). Habilla. Inu xua (Cashinahua). 'Isku xëta (Kakataibo). Ita uwirinte' (Shawi). Jii chej (Kallawaya). Khaurapa naira (Aymara). Llamapa ñahui (Quechua). Mucuna (Tupi). Murcu huasca (Q. San Martín). Ojo de buey. Ojo de vaca. Totorñerech (Yanesha). Vaca ñahui huasca (Quechua).] | Raíz, Semillas | CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Enfermedades venéreas. Estreñimiento. Fiebre. Hemorragias de la mujer. Hemorroides. Heridas. Inflamación urinaria. Mordedura de víbora. Parasitosis intestinal. Parkinson.<br>► Antiofídico. Depurativo de los riñones. Diurético. Expectorante. Tónico.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Magia**: Entre los Aymaras, los granos montados en anillos constituyen amuletos de protección. Las semillas se usan en collares protectores contra la picadura de arañas y serpientes. |
| 2528 | Mucuna sloanei Fawc. & Rendle | Gose-o (Huitoto). | Raíz | AM, CA, LO, MD, SM | ► Cefaleas. Gonorrea. Heridas. Migrañas.<br>► Vermifugo. |
| 2529 | Mucuna spp. | Unshin xama (Cashibo).<br>[Biík (Aguaruna, Huambisa).] | Hojas | AM, CA, LO, MD, SM, UC | ► Acelerar el parto. |

[139] Nombre genérico de la especie tomado del Tupi.Guaraní.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2530 | Mucuna urens (L.) Medik. | Vaca ñahui (Quechua). [Comanda assú (Brasil). 'Isku xëta (Kakataibo).] | Raíz | LO, SM | ► Cefaleas. Gonorrea. Heridas. Migrañas.<br>► Vermifugo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Cairel" u "Ojo de buey", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2531 | Myrocarpus frondosus Allemão | Bálsamo. | Corteza, Raíz | MD | ► Contusiones. Heridas.<br>► Antidispeptico. Antiinflamatorio. Cicatrizante. Expectorante. |
| 2532 | Myroxylon balsamum (L.) Harms | Bálsamo. [Aquí mad'i (Tacana). Bálsamo del Perú. Bálsamo del valle. Becoo (Shipibo Conibo). Bu ni ininti (Cashinahua). Estoraque. Jiribati (Asháninka). Jonon rao (Shipibo-Conibo). Kape (Quechua). Kina kina (Aymara). Kinuchchu (Kallawaya). Mintin (Shawi). Piupiten (Shawi). Quina quina (Quechua). Quina quina blanca. Quino quino[140]. Palo de bálsamo. Sajino[141] caspi (Quechua). Sancurmich (Amuesha). Sesepëquëo (Secoya). Shu'nan (Shawi). Voni (Amahuaca). Yohímoshicuiji (Ese eja).] | Corteza. Granos. Resina | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Abscesos. Asma. Bronquitis. Cáncer. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Epilepsia. Fiebre. Heridas. Heridas infectadas. Llagas. Nervios. Neumonía. Otitis. Paludismo. Parálisis. Resfrío. Reumatismo. Sarna. Tos. Tumores.<br>► Antiséptico. Cicatrizante. Desinflamante. Expectorante. Tónico reconstituyente.<br>**Magia**: Los sahumerios con la corteza sirven para alejar lo malos espíritus.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Mal aire. Susto.<br>**Emblemática**: El bálsamo (Myroxylon balsamum var. pereirae (Royle) Harms), es considerado, junto con el Maquillishuat (Tabebuia rosea (Bertol.) DC.), árboles representativos de El Salvador. |
| 2533 | Myroxylon peruiferum L. f. | Bálsamo. [Bálsamo del Perú. Bálsamo del valle. Becoo (Shipibo Conibo). Estoraque. Kape (Quechua). Kina kina (Aymara). Kinuchchu (Kallawaya). Quina quina (Quechua). Quina quina blanca. Quino quino[142]. Palo de bálsamo. Sancurmich (Amuesha). Voni (Amahuaca).] | Corteza. Granos. Resina | CA, LO, TU | ► Abscesos. Fiebre. Heridas. Heridas infectadas. Llagas. Neumonía. Otitis. Paludismo. Parálisis. Resfrío, Sarna. Tumores.<br>► Cicatrizante. Desinflamante. Tónico reconstituyente. |
| 2534 | Myroxylon sp. | Kino kino (Quechua). [Kape (Quechua). Kina kina (Aymara). Kinuchchu (Kallawaya).] | Corteza, Granos | PU | ► Llagas. Principios de parálisis. |
| 2535 | Ormosia amazonica Ducke | Huayruro / Guairuro / Wairuru (Quechua). [Ñëxkë (Kakataibo). Urku chuku (Quechua).] | Granos | AM, HO, LO, MD, PA | ► Analgésico. Astringente. Sedante. |
| 2536 | Ormosia bopiensis Pierce ex J.F. Macbr. | Orkko wairuru (Quechua). [Japojene (Ese Eja). Kampruchchu (Kallawaya). Ñëxkë (Kakataibo).] | Granos | CU, LO, MD, PU | ► Fracturas.<br>**Magia / Magia amorosa**: Los Aymaras llevan un grano macho como escapulario para llamar la buena suerte. Macho y hembra para tener éxito amoroso. |

[140] Hipólito Ruiz, 1792, señala la denominación "quino quino" para referirse al árbol y, "quina quina" para referirise a su corteza.
[141] Referido al Pecarí de collar (Pecari tajacu).
[142] Hipólito Ruiz, 1792, señala la denominación "quino quino" para referirse al árbol y, "quina quina" para referirise a su corteza.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2537 | Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. | Huayruro / Guairuro / Wairuru (Quechua).<br>[Eetóa (Huitoto). Etse (Wampis, Awajún). Ñëxkë (Kakataibo). Shposh (Shipibo-Conibo). Waiduritu / Wairuritu (Quechua).] | Fruto, Hojas, Raíz, Semillas, Tallo | LO, PA, PU | ► Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de muelas. Hemorroides. Hemorragias. Protección del corazón. Reumatismo.<br>► Antiálgico. Sedante.<br>**Magia:** El uso de pulseras confeccionadas con las semillas protege a los niños del "mal de ojo" (ojeo) y a los adultos de la mala suerte.<br>**Chamanismo**: Se utiliza para limpiar el cuerpo (purgas) antes de la curación chamánica. |
| 2538 | Ormosia coccinea var. subsimplex (Spruce ex Benth.) Rudd | Huayruro colorado.<br>[Muruweta (Tikuna). Ñëxkë (Kakataibo).] | Granos | LO, SM | ► Hemorroides.<br>► Cardiotónico. Hemostático. Purgante. |
| 2539 | Ormosia macrocalyx Duck. | Orkko wairuru (Quechua).<br>[Kampruchchu (Kallawaya). Ñëxkë (Kakataibo).] | Granos | LO, MD, PU | ► Fracturas.<br>**Magia / Magia curativa**: Los Aymaras llevan un grano macho como escapulario para llamar la buena suerte. Macho y hembra para tener éxito amoroso. |
| 2540 | Ormosia sp. | Yurahuay (Tacana).<br>[Ñëxkë (Kakataibo).] | Semillas | MD | ► Disentería.<br>► Anticonceptivo. |
| 2541 | Ormosia nobilis Tul. | Huayruro / Guairuro / Wairuru (Quechua).<br>[Ñëxkë (Kakataibo). Sirari (Aymara). Waiduritu / Wairuritu (Quechua).] | Granos | LO, PA, SM | ► Cuidado dental. Dolor de muelas. |
| 2542 | Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes<br>[Psoralea glandulosa L.] | Culén (Mapuche).<br>[Gualgua / Hualhua (Quechua). Hierba de San Agustín. Kalisaya (Aymara). Llalle rikichchu (Kallawaya). Villea. Wallua (Quechua). Wallikaya (Aymara).] | Flores, Hoja, Planta | CA | ► Cólicos de gases. Diabetes. Diarrea. Dolor de huesos. Flujos blancos. Hemorragias. Heridas. Heridas ulceradas. Indigestión. Inflamación de los ovarios. Menstruación irregular. Parásitos intestinales. Reumatismo. Vómitos.<br>► Digestivo. |
| 2543 | Otholobium mexicanum (L. f.) J.W. Grimes | Gualgua / Hualhua (Quechua).<br>[Coling hembra. Culem / Culim. Culén (Mapuche). Hierba del carnero. Hierba de San Agustín. Trinitaria. Hierba de la Trinidad.] | Flores, Hojas, Planta | AM, AN, CA, HO, LA, LL, PI, PU | ► Acidez estomacal. Diarreas. Dolor de estómago. Flatulencia. Indigestión. Infección intestinal. Inflamación del hígado. Inflamación de ovarios. Postparto.<br>► Anticonceptivo.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 2544 | Otholobium munyense (J.F. Macbr.) J.W. Grimes | Wallwa (Quechua).<br>[Wallwa maknu (Kichwa).] | Flores, Hojas | AM, AN, CA, CU, JU, LL, PI, PU, SM | ► Cólicos. Diarreas. Dolor de estomago. Estreñimiento. Infecciones intestinales. |
| 2545 | Otholobium pubescens (Poir.) J.W. Grimes<br>[Psoralea pubescens Poir.] | Culen (Mapuche) hembra o silvestre.<br>[Cedron. Coling macho. Culantrillo. China wallua (Quechua). Huallua (Quechua). Gualgua / Hualhua (Quechua). Huallhua huallhua (Quechua). Huallincaya (Aymara). Huayllana (Quechua). Llalle rikichchu (Kallawaya). Kita | Flores, Hoja, Planta | AN, AR, AY, CA, CU, HA, JU, LI, TA | ► Caspa. Cólico estomacal. Cólico menstrual. Diabetes. Diarrea. Dolor de estómago. Enfermedades del útero. Estreñimiento. Inflamación del hígado. Inflamación de los ovarios. Parásitos intestinales. Resfríos. Trastornos de la próstata.<br>► Carminativo. Depurativo de la sangre en presencia de heridas purulentas. Digestivo. Emenagogo. Vermífugo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | walhua (Quechua). Mula huatana (Quechua). Villea blanca. Wallua (Quechua). Willecha (Aymara).] | | | **Otros 1**: Abortivo. |
| 2546 | Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng. | Ajipa (Quechua). [Ahipo (Q. Bolivia). Ashipa (Quechua). Cuxa (Cashibo). Frijol ñame. Goseo-o (Huitoto). Habilla del monte. Huiso (Shipibo-Conibo). Jícama[143] (México). Jíkima / Jíquima / Xíquima (Aymara). Kuxa (Kakataibo). Nabáu (Aguaruna). Nume / Nupe (Venezuela). Papa jicama. Wuiso. Yaspo (Huitoto). Xicamatl (Nahuatl).] | Raíz, Semillas | LO, PI, SM. | ► Anticonceptivo. Fiebre.<br>► Interrumpir la menstruación. Calmar las molestias del sarampión (niños).<br>► Purgante<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el barbasco). Insecticida. |
| 2547 | Parkia balslevii H.C. Hopkins | Kullki kaspi (Kichwa). | Corteza | LO | ► Heridas infectadas. |
| 2548 | Parkia multijuga Bantham | Huarango / Guarango (Quechua). [Mai (Kakataibo). Muka ba kux (Cashinahua). Pashaco curtidor. Tankam (Achuar chicham).] | Corteza | AM, LO, SM | ► Manchas blancas. |
| 2549 | Parkia nitens Ducke | Bellaco caspi (Quechua). | Resina | AM, LO, MD, PA | ► Abscesos. |
| 2550 | Parkia nitida Miq. | Pandisho (Asháninka) del monte. [Bojunajahe (Bora). Goma guayo / Goma huayo (Quechua). Naawemuhuboorob (Bora). Pashaco (Asháninka). Yaanan (Shawi).] | Corteza | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Disentería. |
| 2551 | Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. | Esponja. [Arara-petiu (Tupí). Arara-tucupi (Tupí). Boloteiro-a (Portugués). Fava-bolota Portugués). Faveira (Portugués). Faveira-bolota (Portugués). Faveira-de-chorão (Portugués). Faveirão (Portugués). Goma pashaco. Joarana / Joeirana / Joerana / Juerana (Portugués). Jupiuba / Jupuuba (Portugués). Macaqueiro (Portugués). Mafua. Muirareina / Muira-rema (Portugués). Pão-de-arara / Pau-de-arara. (Portugués). Paricá (Tupí). Pau-de-sândalo (Portugués). Procaxi. Pashaco (Asháninka). Rabo-de-arara. Sabiu. Visgueira-o (Portugués).] | Corteza | LO, MD, UC | ► Hemorragias. Heridas. Úlceras cutáneas. |

[143] Derivada del término "xicamatiz" (Sergeĭ Mikhaĭlovich Bukasov. Las Plantas Cultivadas de México, Guatemala y Colombia).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2552 | Parkinsonia aculeata L. | Espinillo.<br>[Cascol. Mataburro. Nuche.] | Corteza, Flores, Hojas | AM, AN, IC, LA, LI, LL, PI, TU | ► Anemia. Enfriamiento. Fiebre.<br>► Diaforético. Febrífugo. Emenagogo.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Otros 3**: Las semillas tostadas se utilizan como sustituto del café. |
| 2553 | Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins [Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms] | Rompe trapo. | Savia | AM, CA, IC, LA, PI | ► Artritis. Asma. Bronquitis. Diabetes. Disentería.<br>► Anticoqueluche. Pectoral. |
| 2554 | Phaseolus dumosus Macfad. | Chunta purutu (Kichwa). | Flores, Hojas | AM, CA, CU. HO, JU, PA | ► Fiebre. |
| 2555 | Phaseolus lunatus L. | Pallar (Quechua).<br>[Cchichita (Machiguenga). Haba. Habitas poroto. Harhui (Quechua). Judía de Lima. Ojanm (Oatipaeri). Pallato. Quimbolito (Ecuador).] | Semillas | AN, CA, CU | ► Orzuelo. Viruela.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| 2556 | Phaseolus vulgaris L. | Frijol.<br>[Ahuihua (Quechua). Alorba. Ama poroto (Quechua). Biik (Aguaruna, Huambisa). Chanca / Chancha / Chaucha (Quechua). Choch (Yanesha). Chooch (Yanesha). Chui (Quechua). Chuilla (Kallawaya). Chuvi (Aymara). Frejol ahuihua. Hudia. Judía. Kopuro. Makira (Shawi). Mentani (Matsiguenga). Miika (Candoshi). Mikulla (Aymara). Nambia. Nudia. Numia. Ñuña (Quechua). Porootyo (Ocaina). Porotillo. Poroto (Quechua). Purutu (Kakataibo, Tikuna). Puruttu (Quechua, Aymara). Vainitas.] | Granos, Harina | AY, CA, CU, JU, LO, SM, UC | ► Abscesos. Dolores reumáticos. Fracturas. Hinchazones. Inflamación de la uretra.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Frijol negro", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: "Newcastle" en aves de corral. |
| 2557 | Piptadenia anolidurus Barneby | Shikipu anku (Kichwa). | Hojas | AM, LO, MD, PA | Fiebre. |
| 2558 | Piptadenia cuzcoensis Barneby | Curupa / Kurupa (Tupí).<br>[Cohoba (Taíno). Jatax / Hatax (Wichi). Niopa. Pashaco colorado. Cebil (Q. S. de Estero). Tessi (Culina). Yaco pashaco (Quechua). Yarisana (Quechua). Yop / Yopa / Yupa.] | Corteza, Granos, Hojas, Resina | CU | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA que provoca que los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad, permitiendo la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo. |
| 2559 | Piptadenia excelsa (Griseb.) Lillo. | Curupa / Kurupa (Tupí).<br>[Cohoba (Taíno). Jatax / Hatax (Wichi). Kipi (Quechua). Niopa. Pashaco colorado. Piki (Kallawaya). Cebil (Q. S. de Estero). Tessi (Culina). Yaco pashaco (Quechua). Yarisana (Quechua). Yop / Yopa / Yupa. Willka (Quechua). Willka chipa (Aymara).] | Corteza, Granos, Hojas, Resina | PU | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA que provoca que los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad, permitiendo la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2560 | Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth | Curupa / Kurupa (Tupí). [Capa xuta (Amahuaca). Cohoba (Taíno). Jatax / Hatax (Wichi). Kipi (Quechua). Niopa. Pashaco colorado. Piki (Kallawaya). Cebil (Q. S. de Estero). Tessi (Culina). Yaco pashaco (Quechua). Yarisana (Quechua). Yop / Yopa / Yupa. Willka (Quechua). Willka chipa (Aymara).] | Corteza, Granos, Hojas, Resina | AY, LO, SM, TU | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA que provoca que los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad, permitiendo la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo. |
| 2561 | Piptadenia foliolosa Benth | Curupa / Kurupa (Tupí). [Cohoba (Taíno). Jatax / Hatax (Wichi). Kipi (Quechua). Niopa. Pashaco colorado. Piki (Kallawaya). Cebil (Q. S. de Estero). Tessi (Culina). Yaco pashaco (Quechua). Yarisana (Quechua). Yop / Yopa / Yupa. Willka (Quechua). Willka chipa (Aymara).] | Corteza, Granos, Hojas, Resina | MD | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA que provoca que los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad, permitiendo la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo. |
| 2562 | Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. | Curupa / Kurupa (Tupí). [Cohoba (Taíno). Jatax / Hatax (Wichi). Kipi (Quechua). Niopa. Pashaco colorado. Piki (Kallawaya). Cebil (Q. S. de Estero). Tessi (Culina). Yaco pashaco (Quechua). Yarisana (Quechua). Yop / Yopa / Yupa. Willka (Quechua). Willka chipa (Aymara).] | Corteza, Granos, Hojas, Resina | AM, CU | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA que provoca que los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad, permitiendo la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo. |
| 2563 | Piptadenia killipii J.F. Macbr. | Curupa / Kurupa (Tupí). [Cohoba (Taíno). Jatax / Hatax (Wichi). Kipi (Quechua). Niopa. Pashaco colorado. Piki (Kallawaya). Cebil (Q. S. de Estero). Tessi (Culina). Yaco pashaco (Quechua). Yarisana (Quechua). Yop / Yopa / Yupa. Willka (Quechua). Willka chipa (Aymara).] | Corteza, Granos, Hojas, Resina | MD, PA | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA que provoca que los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad, permitiendo la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo. |
| 2564 | Piptadenia peregrina (L.) Benth. | Huillca / Huillca (Quechua). [Angico-de-curtume (Portugués). Angico-branco (Portugués). Cambuí[144] (Tupi). Cebil (Q. S. de Estero). Cohoba (Taíno). Kuru. Curupa / Kurupa (Tupí). Morosyvo-pytä (Tupi). Niopó. Paricá (Tupí). Paricá-da-terra (Portugués). Paricá-de-curtume (Portugiés). Paricá-do-campo (Portugués). Pashaco (Quechua). Pashaquillo (Quechua). Yopo (Matsiguenga).] | Cirteza, Goma | LO, MD, PU, UC | ► Alergia. Asma. Catarro. Contusiones. Diarreas. Disentería. Gases. Gonorrea. Gripe. Hemorragias. Leucorrea. Neumonía. Tos. Úlceras.<br>► Antivenéreo. Hemostático. Narcótico.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA. Mezclada con el Sanpedro, produce la alteración pronunciada del campo visual. |
| 2565 | Piptadenia peruviana (J.F. Macbr.) Barneby | Curupa / Kurupa (Tupí). [Cohoba (Taíno). Jatax / Hatax (Wichi). Kipi (Quechua). Niopa. | Corteza, Granos, Hojas, Resina | AM, LO, MD, SM | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA que provoca que los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad, |

[144] Derivado del Tupi "kãbu'i".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pashaco colorado. Piki (Kallawaya). Cebil (Q. S. de Estero). Tessi (Culina). Yaco pashaco (Quechua). Yarisana (Quechua). Yop / Yopa / Yupa. Willka (Quechua). Willka chipa (Aymara).] | | | permitiendo la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo. |
| 2566 | Piptadenia pteroclada Benth. | Curupa / Kurupa (Tupí). [Cohoba (Taíno). Jatax / Hatax (Wichi). Kipi (Quechua). Niopa. Pashaco colorado. Piki (Kallawaya). Cebil (Q. S. de Estero). Tessi (Culina). Yaco pashaco (Quechua). Yarisana (Quechua). Yop / Yopa / Yupa. Willka (Quechua). Willka chipa (Aymara).] | Corteza, Granos, Hojas, Resina | HO, LO, SM | ► Diarreas. Granos. Vómitos.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA que provoca que los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad, permitiendo la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo. |
| 2567 | Piptadenia uaupensis Spruce ex Benth. | Shikipu (Kichwa). | Hojas, Raíz | AM, LO | ► Dolor de oído. Tumores.<br>► Bactericida. |
| 2568 | Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. | Curupa / Kurupa (Tupí). [Cohoba (Taíno). Jatax / Hatax (Wichi). Kipi (Quechua). Niopa. Pashaco colorado. Piki (Kallawaya). Cebil (Q. S. de Estero). Tessi (Culina). Yaco pashaco (Quechua). Yarisana (Quechua). Yop / Yopa / Yupa. Willka (Quechua). Willka chipa (Aymara).] | Corteza, Granos, Hojas, Resina | AM, CA | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA que provoca que los pensamientos y las visiones se suceden a gran velocidad, permitiendo la transportación instantánea hacia otro universo en un viaje sin tiempo. |
| 2569 | Piscidia carthagenensis Jacq. [Piscidia guaricensis (Pittier) Pittier] | Jebe.<br>[Barbasco. Borracho.] | Corteza | TU | ► Hongos. Nervios.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). |
| 2570 | Pisum sativum L. | Arveja.<br>[Alberja / Arbeja / Alverja. Guisante.] | Granos | AN, CU, LL, LA | ► Inflamación de los intestinos. Llagas. Rubeola. Sarampion. Viruelas. |
| 2571 | Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | Guamuchil[145] (Náhuatl). | Corteza | LI, PI | ► Contusiones. Dolor de muelas. Golpes. Úlceras.<br>► Analgésico. Antidiarreico. Astringente. |
| 2572 | Pithecellobium laetum Benth. | Remo caspi (Quechua). [Becu (Cashibo). Carapanaúba (Tupi). Lucre (Quechua). Pacho (Amahuaca). Pashaquillo (Quechua). Raya caspi (Quechua). Shimbillo[146].] | Corteza | LO, PA, SM | ► Diarrea. Dolor de estómago. Hepatitis. Malaria (paludismo). Terciana.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se usa como aditivo de la ayahuasca en el curanderismo urbano de Iquitos. |
| 2573 | Pithecellobium longifolium (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Standl. | Yutsu (Kichwa). | Corteza | AM, LO, MD | ► Diarrea. Dolor de estómago. |
| 2574 | Pithecellobium mathewsii Bentham. | Algarrobo.<br>[Algarroba. Jonosh (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Raíz | SM | ► Cáncer de garganta. Cáncer de Intestinos. Cáncer de útero. Diabetes. Hepatitis. Heridas cancerosas. |

[145] Procede del Náhuatl "cuamóchitl".
[146] Derivado del quechua "shimbo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Paludismo. Reumatismo. Tifoidea. Úlceras.<br>► Tónico.<br>**Otros 3**: Colorante. |
| 2575 | Pithecellobium multiflorum (Kunth.) Benth.<br>[Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes] | Angolo.<br>[Cospano. Quebracho.] | Corteza | AM, AN, CA, LO, PI | ► Diarrea. |
| 2576 | Pithecellobium spp. | Caballo usa (Quechua).<br>[Aguano pashaco (Quechua). Amohua nocco (Culina). Angolo. Caballo caspi (Quechua). Bushilla (Quechua). Cedro pashaco. Chico. Chontaquiro (Quechua). Ingarana (Tupi). Llambo pashaco (Quechua). Paricá (Tupi) grande. Raya caspi (Quechua). Tamai caspi[147]. Tento azul (Brasil).] | Corteza, Hojas | SM | ► Debilidad. Prostatitis. |
| 2577 | Platymiscium trinitatis Benth. | Cumaseba / Cumaseva (Kukama).<br>[Añuje[148] cumaseba (Kukama). Añushi[149] cumaseba (Kukama). Cumaceba (Kukama). Macauba[150] (Tupi Guarani) negra.] | Fruto | LO, SM | ► Bronquitis. Cólicos. Diarreas. Hinchazones. |
| 2578 | Poeppigia procera C. Presl | Guaje<br>[Cari cari (Quechua) blanco. Cedro Pashaco. Flor amarilla. Memble (El Salvador). Tepemiste (El Salvador).] | Cirteza | LO | ► Astringente. Cicatrizante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Abey hembra", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2579 | Poinciana regia Bojer ex Hook | Algarrobilla.<br>[Árbol ostentoso. Árbol de la llama. Flamboyán[151]. Poinciana.] | Corteza | IC, LI | ► Anemia. Esterilidad femenina. |
| 2580 | Prosopis chilensis (Molina) Stunz. | Algarrobo.<br>[Algarrobo paiva. Garroba[152]. Guarango / Huarango (Quechua). Tacco / Thaco (Quechua).] | Corteza, Fruto, Hojas | CU | ► Bronquitis. Cálculos. Diarreas. Tónico. Úlceras del estómago. Úlceras del utero.<br>**Ritualidad:** Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Cambio climático**: Bioindicador del tiempo y la producción del maíz. |
| 2581 | Prosopis dulcis Kunth.<br>[Prosopis caldenia Burkart] | Yunka kewillu (Quechua).<br>[Yunka Kuti (Quechua).] | Fruto | PU | ► Catarátas. Disentería.<br>**Cosmovisiones**: Con el nombre de Caldén, constituye uno de los árboles segrados mapuches en territorio argentino (Pampa y Patagonia). |

[147] Traducido como "árbol de lluvia", su etimología es incierta, pero se le presume deriva del Quechua).
[148] Hace referencia al Agutí centroamericano (Dasyprocta punctata) que es una especie de roedor de la familia Dasyproctidae.
[149] Variante del término añuje.
[150] Procede de término "ma'ká ï'ba".
[151] Deriva del francés "flamboyant".
[152] Derivada de algarroba. La denominación de la planta es "algarrobo" y la denominación del fruto es "algarroba". El término algarrobo es de origen persa y literalmente significa "quijada de burro".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Cambio climático**: Bioindicador del tiempo y la producción del maíz. |
| 2582 | Prosopis juliflora (Sw) DC. | Algarrobo. [Algarroba. Algarrobo de altura. Garroba. Guarango / Huarango (Quechua). Tarku (Quechua). Thajo (Aymara).] | Corteza, Fruto, Hojas | CA | ► Asma. Coqueluche. Diarrea. Inflamación de ojos. Reumatismo. Úlceras del estómago. Úlceras del útero.<br>► Acelerar el parto.<br>► Tónico. |
| 2583 | Prosopis juliflora var. horrida (Kunth) Burkart [Prosopis horrida Kunth] | Yana tarku (Quechua). [Waranway (Quechua).] | Corteza, Flores, Hojas | AM, PI | ► Conjuntivitis. Disentería. Retención urinaria. |
| 2584 | Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth | Algarrobo. [Algarroba. Algarrobo de altura. Garroba. Guarango / Huarango (Quechua). Tarku (Quechua). Thajo (Aymara).] | Corteza, Fruto, Hojas | AM, AN, AP, AR, CA, HA, IC, LA, LI, LL, PI, TA, TU | ► Anemia. Artritis. Asma. Bronquitis. Coqueluche. Chucaque. Diarrea. Dolor de dientes. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Inflamación de ojos. Reumatismo. Úlceras del estómago. Úlceras del útero. |
| 2585 | Prosopis sp. | China kewillu (Quechua). [Kuti kuti (Quechua).] | Fruto | PU | ► Tortícolis.<br>► Depurativo de los riñones. Tónico.<br>**Magia**: Los frutos se usan como amuletos de la buena suerte.<br>**Magia amorosa**: Los frutos se usan para hacer que la persona que se aleja retorne o para atraer a una persona que se desea como pareja.<br>**Cambio climático**: Bioindicador del tiempo y la producción del maíz. |
| 2586 | Prosopis strombulifera (L) Benth. | Orkko kewillu (Quechua). [Sipasi (Aymara).] | Fruto | PU | ► Para fortificar la matriz. Para limpiar los riñones.<br>► Antivenéreo. Digestivo. Oftálmico. |
| 2587 | Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes | Urku waranku (Quechua). | Corteza | LO, MD, PA, SM, UC | ► Epilepsia. Fiebre. Hongos de la piel. |
| 2588 | Pterocarpus amazonum (Mart. ex Benth.) Amshoff | Coshon tama (Shipibo-Conibo). [Jaguar[153] caspi (Quechua). María buena. Maribuena. Mututí (Tupi). Palo sangre blanca. Uchpa caspi (Quechua). Yahuar caspi (Quechua).] | Corteza, Resina | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Abcesos. Amigdalitis. Cáncer a la garganta. Diarreas. Hemorragias ováricas. Hemorragias uterinas. Hemorroides. Heridas. Inflamación de la garganta. Pelagra. Úlceras estomacales.<br>► Cicatrizante. Hemostático. |
| 2589 | Pterocarpus sp. | Pezoe (Chiquitano). | Fruto, Granos | PU | ► Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>► Regular la menstruación. |
| 2590 | Pterocarpus sp. | Sangre de toro. [Tapa saire (Aymara). Tipa (Quechua).] | Corteza, Hojas, Resina | PU | ► Dolor de matriz. Hemorragias vaginales. Heridas. |
| 2591 | Pterocarpus rohrii Vahl | Yawar kaspi (Quechua). [Palisangre. Tasore (Asháninka). Unkuwinian (Shawi).] | Corteza | AM, HO, LO, MD, PA, PU, SM, TU | ► Dolor de estómgo. Tuberculosis.<br>► Astringente. Hemostático.<br>**Chamanismo**: Entre los Quechua Lamisto se usa como aditivo de la ayahuasca. |

[153] Se refiere al 'inu (Kakataibo), denominación genérica para todos los felinos reconocidos: otorongo, tigre, etc.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2592 | Pterocarpus ssp. | Palo plata. [Awa pishi (Shipibo-Conibo). Cuclliqui caspi (Quechua). Kóxon tama (Shipibo-Conibo). Onban (Shipibo-Conibo). Tontequi (Asháninka). Uchupa caspi (Quechua).] | Resina | UC | ► Cólera. Infecciones vaginales. Patco (bebes).<br>► Antitusivo.<br>**Chamanismo**: Entre los Shipibo-Conibo está considerada PLANTA MAESTRO. |
| 2593 | Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke | Pashaco (Quechua). [Pino blanco de pampa. Pino chuncho[154]. Yurac caspi (Quechua).] | Hojas | HO, SM | ► Fiebre. |
| 2594 | Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake | Pashaco (Quechua). [Serebó. Sombrerillo. Tsewisei (Ese ja).] | Hojas | CU, LO, MD, UC | ► Febrífugo. |
| 2595 | Sclerolobium spp. | Tangarana colorada. [Cotsimeti (Asháninka). Ucsha quiro blanco. Ucsha quiro colorado. Ucsha quiro negro.] | Corteza | AM, CA, CU, JU, MD, PU, SM, UC | ► Abscesos. Diabetes. Diarreas. Diarreas agudas. Hepatitis. Heridas cancerosas. Paludismo. Quistes. Tifoidea. Tumores. |
| 2596 | Senna alata (L.) Roxb. [Cassia alata L.] | Yunka mutuilli (Quechua). [Acacia falsa. Acapulco[155] (Filipinas). Bajagua. Flor del secreto. Guacamaya francesa (Cuba). Guajava. Hiportunco (Shipibo-Conibo). Kota kota (Aymara). Laureño. Lucutena. Matúpa (Tikuna). Mocutena. Retama. Tacatana.] | Flores, Hojas | LO | ► Acarosis. Afecciones bronquiales. Afecciones al útero. Asma. Diarreas. Eczemas. Estreñimiento. Hepatitis. Herpes. Hongos. Infecciones de la piel. Infecciones renales. Picaduras venenosas. Sinusitis.<br>► Antibacteriano. Antidiarreico. Antiinflamatorio. Antiofídico. Antiparasitario. Depurativo de los riñones. Diurético. Hepatoprotector.<br>**Otros 1**: Insecticida (piques o nihuas).<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Guacamaya francesa", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2597 | Senna bacillaris (L. f.) H.S. Irwin & Barneby [Cassia bacillaris L. f.] | Mataro (Quechua) chico. [Kongijí. Mareñtsopar (Yanesha). Nahkutra (Shawi).] | Flores, Fruto | AM, LO, SM | ► Acarosis. Contusiones. Dolores musculares. Fracturas. Golpes. Hematomas. Heridas. Heridas infectadas. Hinchazónes. Infecciones. Luxaciones. Micosis. Sarna. Uta de agua. Uta seca.<br>► Antiinflamatorio. |
| 2598 | Senna bacillaris var. benthamiana (J.F. Macbr.) H.S. Irwin & Barneby | Mataro (Quechua) chico. | Corteza, Hojas, Ramas | LO, MD, SM, UC | ► Dolor de oídos. |
| 2599 | Senna bicapsularis (L.) Roxb. [Cassia bicapsularis L.] [Cassia emarginata L.] | Bejuco[156] (Taino). [Alcapaquilla. Alcaparrilla[157]. Buro (Cashibo). Chilifruta (Quechua).] | Flores, Hojas | CA, LL, LA | ► Afecciones de los oídos. Afecciones de los ojos. Alcoholismo. Dolores articulares. Drogadicción.<br>► Depurativo del hígado. Depurativo de los riñones. Laxante. Purgante. |

[154] "La palabra chuncho proviene de la voz quechua chu'unchu que significa 'plumaje'. El término castellanizado chuncho o chuncha se emplea para calificar a las personas oriundas de la selva que se han incorporado escasamente a la civilización (DRAE, 2001). Como una voz coloquial, de uso frecuente en Perú y Bolivia, se aplica con el sentido de 'incivil, rústico, huraño' (Diccionario de americanismos, 2010); por extensión, designa a las personas bastante tímidas que huyen o se esconden de la gente".
[155] Voz náhuatl que significa "lugar de cañas".
[156] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".
[157] Alcaparrilla, diminutivo femenino del término alcaparra.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Palo hediondo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2600 | Senna bicapsularis var. Bicapsulares | Wawa wiwa (Quechua). | Granos, Planta | CA | ► Estreñimiento.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta NOI RAO y es utilizada para eliminar los celos de hombre o mujer. |
| 2601 | Senna birostris var. helveola (J.F. Macbr.) H.S. Irwin & Barneby | Jatun mutuillu (Quechua). [Mutu mutu (Aymara).] | Flores, Hojas | AN | ► Estreñimiento.<br>► Provocar la menstruación. |
| 2602 | Senna birostris var. hookeriana (Gillies ex Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby | Uchuj mutuillu (Quechua). [Mutu mutu (Aymara). Pacte (Quechua). Saligua (Kakan).] | Flores, Hojas | CU | ► Abscesos. Estreñimiento. Reumatismo. Tumores. |
| 2603 | Senna fruticosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby | Mataro (Quechua) chico. | Flores, Fruto | AM, LO, SM | ► Contusiones. Golpes. Heridas infectadas. Sarna. |
| 2604 | Senna herzogii (Harms) H.S. Irwin & Barneby [Cassia herzogii Harms] | Frejol del monte. [Vainilla.] | Fruto, Hojas | CU, MD | ► Anemia. Fiebre amarilla. Hinchazon de estómago. Mal de orina. |
| 2605 | Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby | Retamilla. [Mamuri aquí (Tacana). Millwa (Quechua) retama. Wa'yan mahkira (Shawi).] | Flores, Hojas | CA, CU, LO, PU, SM | ► Afecciones en la piel. Dolores de hueso. Empeine. Reumatismo. Sarampión. Sarna. Tos aguda. |
| 2606 | Senna hirsuta var. Hirsuta | Chunchu (Quechua) vainilla. [Arecatajma (Quechua). Asnac ccora (Quechua). Asnacjora (Quechua). Barbasco. Piami. Taka taka (Quechua).] | Fruto | CA, CU, JU, LI, SM | ► Hidropesia. Retención de orina.<br>**Otros 1**: Ictiotóxica (para preparar el "barbasco"). |
| 2607 | Senna latifolia (G. Mey.) H.S. Irwin & Barneby | Mataro huasca (Quechua). | Flores, Fruto | AY, CU, HO, LO, SM | ► Contusiones. Dolores musculares. Golpes. Heridas. Micosis. Sarna.<br>► Antiinflamatorio. |
| 2608 | Senna loretensis (Killip & J.F. Macbr. ex Killip) H.S. Irwin & Barneby | Mataro (Quechua) grande. | Flores, Fruto | AM, LO, MD, SM | ► Contusiones. Dolores musculares. Golpes. Heridas. Heridas infectadas. Micosis. Sarna.<br>► Antiinflamatorio. |
| 2609 | Senna macrophylla (Kunth) H.S. Irwin & Barneby [Cassia macrophylla Kunth] | Purutu pakay (Kichwa). | Corteza, Fruto | AM, CU, LO, SM | ► Diarrea, Dolor de cabeza, Dolor de oído. Escaldaduras.<br>► Antimicótico. Antiséptico. Cicatrizante, Desinfectante. |
| 2610 | Senna macrophylla var. gigantifolia (Britton & Killip) H.S. Irwin & Barneby | Killu sisa (Kichwa). | Flores, Hojas | AM, HO, LO, DM, UC | Dolor de cuerpo. Dolor de oídos. |
| 2611 | Senna monilifera H.S. Irwin & Barneby | Hojas de sen. | Hojas. | LL | ► Estreñimiento.<br>► Depurativo del estómago. Purgante. |
| 2612 | Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby | Mutuy (Quechua). | Flores, Hojas | | ► Colerina. Cólicos. Diarreas. Dolores de parto. Fracturas. Heridas. Quemaduras. Sarpullidos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2613 | Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S. Irwin & Barneby | Alcaparra. [Chiñi mutuillu (Quechua). Huashlla (Quechua). Motuy (Quechua). Mutu mutu (Aymara). Mutuy (Quechua). Regaliz silvestre. Sen. Tankis / Tanquis (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, AP, CA, CU, LL | ► Abscesos. Afecciones de los riñones. Artritis. Erupciones de la piel. Estreñimiento. Fiebre. Frío. Granos. Hinchazones. Inflamaciones. Lisiaduras. Parasitosis intestinal. Reumatismo. Tifoidea. Tos. Tumores. Úlceras.<br>► Purgante.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de habas y arvejas. |
| 2614 | Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby [Cassia multijuga Rich.] | Retamilla. | Hojas | AM, JU, CU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Descensos. |
| 2615 | Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby | Aya poroto (Quechua). [Dormidera. Retama.] | Flores, Hojas | CA, CU, LO, SM, UC | ► Fiebre. Herpes. Llagas. Sarampión.<br>► Antitusígeno. Aperitivo. Purgante. |
| 2616 | Senna occidentalis (L.) Link [Cassia occidentalis L.] | Aya poroto (Quechua). [Achupa poroto (Quechua). Achu poroto (Quechua). Ayak poroto (Quechua). Hediondo. Porotillo. Retama. Retaña. Retamilla.] | Flores, Semillas | LO, SM, UC | ► Asma. Bronquitis. Fiebre.<br>► Antiespasmódico. Antiinflamatorio. Antimalárico. Depurativo. Diurético. Febrífugo. Laxante. Tónico.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Otros 3**: Las semillas tostadas se usan como sustituto del café.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Guanina", es usada en Santería y Palo Mayombe |
| 2617 | Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby | Un üshkiro (Cashibo). | Planta | AM, CU, LA, LO, PU, SM, UC | ► Dsordenes hepáticos.<br>► Purgante.<br>**Magia**: Para "combatir" la pereza y el cansancio. |
| 2618 | Senna quinquangulata (Rich.) H.S. Irwin & Barneby | Mataro (Quechua) chico. | Flores, Fruto | CU, LO, SM | ► Contusiones. Dolores musculares. Golpes. Heridas infectadas. Sarna. |
| 2619 | Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby [Cassia reticulata Willd.] | Retama. [Ds++ds+ táábóhe (Bora). Ipontonco (Shipibo-Conibo). Ita ka'muru' (Shawi). Mamuri aquí (Tacana). Salpichihua / Sapechihua / Sapechi huayo. Saragundí (Costa Rica). Shunashut. Tampush. Uxkën ro (Kakataibo).] | Flores, Hojas, Recina | AM, LO, PA, SM | ► Acidez. Afecciones renales. Artritis. Caracha. Dermatosis. Diabetes. Dolor de estómago. Empeine. Estreñimiento. Fiebre. Hipertensión. Indigestión. Inflamación renal. Micosis. Parasitosis intestinal. Reumatismo. Sarampión. Sarna. Siso. Tiña. Verrugas.<br>► Antibacteriano. Antiinflamatorio. Antimalárico. Antimicótico. Antitusígeno. Antivenéreo. Diurético. Emenagogo. Hepatoprotector. Laxante.<br>**Magia curativa**: Entre los Ese Eja se suele bañar a los niños con las hojas de esta planta, para calmarlos cuando están llorando.<br>**Ernoveterinaria**: "Rasquiña" en perros. |
| 2620 | Senna ruiziana (G. Don) H.S. Irwin & Barneby | Purutu kaspi (Kichwa). [Sha'wera (Shawi).] | Corteza, Flores, Fruto | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Dolor de oído. Erupciones de la piel. Hongos. Picadura de insectos. Quemaduras. Tiña. |
| 2621 | Senna ruiziana var. Ruiziana | Mataro (Quechua). [Cornezuelo. Mareñtsopar (Yanesha). Porotillu. Telletspar (Yanesha).] | Semillas | AM, AN, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Acné. Dolores musculares. Heridas. Micosis. Sarna. Uta seca.<br>► Antiinflamatorio. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2622 | Senna versicolor (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. versicolor | Tumbo (Quechua). | Hojas | AN, AP, AY, CA, CU, HA, JU, LI, PA, PU | ► Parásitos intestinales.<br>► Para evitar la concepción. |
| 2623 | Sesbania sericea (Willd) Link. | Yoshin metash (Shipibo-Conibo). | Raíz | UC | **Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta TSINISH RAO y es utilizada para "sujetar" personas que cambian contínuamente de pareja. |
| 2624 | Spartium junceum L. | Retama.<br>[Inca pancara (Quechua). Retachchu (Kallawaya). Talhui (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, AP, CA, CU, HO, JU, LI. | ► Afecciones cardiacas. Afecciones pulmonares. Diabetes. Dolencias del hígado. Dolencias renales. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Fiebre. Golpes internos. Hepatitis. Ictericia. Inflamaciones. Palpitaciones. Presión alta. Reumatismo. Sinusitis. Tos. Úlceras.<br>► Dilatar el útero.<br>► Cefalálgico. Depurativo de la sangre. Diurético. Hemético. Purgante.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, baños para la buena suerte. En el curanderismo aymara se usa como adorno de la casa como protección contra las enfermedades.<br>**Magia curativa**: Hechizos. Mal aire. Susto. En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de las enfermedades.<br>**Ritualidad**: En el curanderismo aymara forma parte de la ofrenda a la Pachamama durante la realización de la challa.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de lluvias y la producción de tubérculos. |
| 2625 | Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier | Nina kaspi (Quechua).<br>[Nina kaspi de hoja Menuda.] | Corteza | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Reumatismo. |
| 2626 | Swartzia auriculata Poepp. | ¿? | Corteza | AM, LO | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 2627 | Swartzia brachyrachis Harms | Mashushillu (Q. San Martín) negro. | Hojas | LO, SM | ► Esterilidad.<br>**Magia amorosa**: Ingerido por hombres, para incrementar la atracción sobre el sexo opuesto. |
| 2628 | Swartzia calva R.S. Cowan | Xänu tüyo nashimiti (Cashibo). | Hojas | AM, HO, LO, SM | ► Enfermedades ginecológicas. |
| 2629 | Swartzia myrtifolia Sm. [Swartzia simplex var. darienensis (Pittier) Schery] | Ochitinin piní rao (Shipibo-Conibo).<br>[Chini pa'yura (Shawi).] | Resina | CA, CU, HO, MD, PA, SM | ► Amigdalitis. Bronquitis. Cáncer. Descensos. Dolor de la matriz. Fatiga. Heridas. Impotencia masculina. Tos convulsiva.<br>► Antiinflamatorio. Desinfectante. |
| 2630 | Swartzia polyphylla DC. | Remo caspi (Quechua).<br>[Añuje. Añuje remocaspi (Quechua). Añushi remo caspi | Corteza | LO | ► Dislocaciones. Dolores postparto. Malaria. Reumatismo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Cumaceba (Kukama). Cumaseba / Cumaseva (Kukama). Chigu Bü (Tikuna). Pitaica (Tupi).] | | | ► Antiartrítico. Antiinflamatorio. Antireumático. Altiulceroso. Tónico postarto.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco. |
| 2631 | Swartzia simplex (Sw.) Spreng. | Porotillo.<br>[Chini pa'yura (Shawi). Nina kaspi (Quechua). Nina kaspi de hoja mediana.] | Corteza | AM, CA, CU, LO, PA, PU, SM, UC | ► Fatiga muscular. Fracturas. Heridas. Reumatismo.<br>► Antimalárico.<br>**Otros 1**: Molusquicida. |
| 2632 | Swartzia spp. | Cumaseba / Cumaseva (Kukama).<br>[Chignag. Remo caspi (Quechua). Tiyarontsiqui[158] (Asháninca).] | Hojas | AM, LO, MD, UC | ► Dolor de garganta. Dolores reumáticos. Neuralgias. |
| 2633 | Tachigali bracteosa (Harms) Zarucchi & Pipoly | Huapan (Shipibo-Conibo).<br>[Caracaspi (Quechua). Caracha Caspi /Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura. Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa.] | Hojas | LO | ► Dolor de cabeza. Gastritis.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2634 | Tachigali cavipes Spruce | Ka-roo-wö' (Yukuna).<br>[Caracaspi (Quechua). Hoo-be'-gee (Makuna). Mũin (Puinave). Mũin-wan-she-pe-ne (Puinave). Tangarana de altura. Tangarana negra.] | Hojas | LO | ► Antifertilidad. Disentería.<br>► Antiinflamatorio. |
| 2635 | Tachigali cenepaensis van der Werff | Huapan (Shipibo-Conibo).<br>[Caracaspi (Quechua). Caracha Caspi (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura. Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa.] | Hojas | AM | ► Dolor de cabeza. Gastritis.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2636 | Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. | Tangarana (Tupí). | Tallo | AM, LI, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cáncer. |
| 2637 | Tachigali formicarum Harms | Huapan (Shipibo-Conibo).<br>[Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Tangarana de altura.] | Hojas | HO, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de cabeza. Gastritis.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2638 | Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend. | Huapan (Shipibo-Conibo).<br>[Etosima-ey (huitoto). Huiso huapan (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, HO, LO, SM | ► Dolor de cabeza. Gastritis.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2639 | Tachigali inconspicua van der Werff | Huapan (Shipibo-Conibo).<br>[Caracaspi (Quechua). Caracha Caspi (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. | Hojas | AM | ► Dolor de cabeza. Gastritis.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es |

[158] Tiaroritsiqui en la zona Perené-Tambo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tangarana de altura, Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa.] | | | decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2640 | Tachigali loretensis van der Werff | Huapan (Shipibo-Conibo). [Caracaspi (Quechua). Caracha Caspi (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura, Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa.] | Hojas | LO | ► Dolor de cabeza. Gastritis. **Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2641 | Tachigali macbridei Zarucchi & Herend | Huapan (Shipibo-Conibo). [Caracaspi (Quechua). Caracha Caspi (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura, Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa.] | Hojas | LO, SM | ► Dolor de cabeza. Gastritis. **Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2642 | Tachigali paniculata Aubl. | Huapan (Shipibo-Conibo). [Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Tangarana blanca. Tangarana de altura.] | Hojas | LO | ► Dolor de cabeza. Gastritis. **Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2643 | Tachigali peruviana (Dwyer) Zarucchi & Herend. | Huapan (Shipibo-Conibo). [Caracaspi (Quechua). Caracha caspi (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura. Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa. Ucsha quiro (Quechua).] | Corteza, Hojas | JU, SM | ► Dolor de cabeza. Fracturas. Gastritis. Parásitos intestinales. |
| 2644 | Tachigali pilosula van der Werff | Huapan (Shipibo-Conibo). [Caracaspi (Quechua). Caracha Caspi (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura, Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa.] | Hojas | HO | ► Dolor de cabeza. Gastritis. **Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2645 | Tachigali poeppigiana Tul. | Huapan (Shipibo-Conibo). [Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Meginisopini (Matsiguenga). Tangarana amarilla.] | Hojas | LO, MD | ► Dolor de cabeza. Gastritis. **Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2646 | Tachigali rusbyi Harms | Huapan (Shipibo-Conibo). [Caracaspi (Quechua). Caracha Caspi (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura, Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa.] | Hojas | AM, LO | ► Dolor de cabeza. Gastritis. **Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2647 | Tachigali schultesiana Dwyer | Huapan (Shipibo-Conibo). [Caracaspi (Quechua). Caracha Caspi (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura, Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa.] | Hojas | LO | ► Dolor de cabeza. Gastritis. Tuberculosis.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2648 | Tachigali setifera (Ducke) Zarucchi & Herend [Sclerolobium setiferum Ducke] | Huapan (Shipibo-Conibo). [Caracaspi (Quechua). Caracha Caspi (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura, Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa.] | Hojas | HO | ► Dolor de cabeza. Gastritis.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2649 | Tachigali tessmannii Harms | Huapan (Shipibo-Conibo). [Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Tangarana (Tupí).] | Hojas | AM, LO | ► Dolor de cabeza. Gastritis.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2650 | Tachigali uleana (Harms) Zarucchi & Herend. [Sclerolobium uleanum Harms] | Ucsha quiro (Quechua). [Tangarana (Tupí). Hanin (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hojas, Tallo | SM | ► Parasitosis intestinal.<br>► Soldar fracturas.<br>► Emoliente. |
| 2651 | Tachigali vasquezii Pipoly | Huapan (Shipibo-Conibo). [Caracaspi (Quechua). Caracha Caspi (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura, Tangarana negra. Huiso huapan (Shipibo-Conibo). Uuapa.] | Hojas | AM, PA | ► Dolor de cabeza. Gastritis.<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 2652 | Tamarindus indica L. | Tamarindo. [Tamarinka (Quechua).] | Corteza, Frutos, Hojas | AM, PI, TU | ► Arterioesclerosis. Cólicos. Cólicos hepáticos. Conjuntivitis. Diarreas. Dolencias del corazón. Epilepsia. Erisipela. Estreñimiento. Fiebres. Parásitos intestinales. Hipertensión.<br>► Regular la digestión.<br>► Laxante. Purgante.<br>**Otros 3**: Condimento. Saborizante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Tamarindo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2653 | Tephrosia adunca Benth. | Sena. [Ayare (Paraguay).] | Planta, Raíz | CA, LL | **Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). |
| 2654 | Tephrosia cinerea (L.) Pers. | Barbasco. [Barbasco blanco. Cube ordinario. Añil bravo (Paraguay). Ayare (Paraguay).] | Raíz, Semillas | AM, CA, LL, LA | **Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). Insecticida. |
| 2655 | Tephrosia nitens Benth. ex Seem. | Timbó caá (Tupi). | Planta, Raíz | MD | **Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). |
| 2656 | Tephrosia sinapou (Buc'hoz) A. Chev. [Tephrosia toxicaria (Sw.) Pers.] | Barbasco. [Anchápari (Nomatsiguenga). Asa (Ese eja). Ashá | Hojas | AY, CU, HO, JU, LO, PA, SM | ► Dolores reumáticos. Empeine. Infecciones de la piel. Sarna. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Amahuaca). Barbasco de raiz. Cube. Huara huasco (Shipibo-Conibo). Huasca barbasco. Jexe (Cashinahua). Komo (Piro, YIne). Kumo (Huachipaeri). Kkumu (Quechua). Kumu (Quechua). Kuogi (Matsiguenka). Motuy cube. Mutuy cube. Sacha barbasco (Quechua). Shata (Ese eja). Shatá (Amahuaca). Sika (Cashinahua). Sshata (Shipibo-Conibo). Tingui (Tupi) de Cayenne[159]. Tirana barbasco. Wara wasko (Shipibo-Conibo). Xata (Amahuaca). Yarro canalli.] | | | **Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). Insecticida.<br>**Magia curativa**. Cutipado en niños. Enfermedades prducidas por hechicería. |
| 2657 | Tephrosia sp. | Shata (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | **Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta TSINISH RAO y es utilizada para cambiar el comportamiento de mujeres promiscuas. |
| 2658 | Tephrosia vogelii Hook. f. | Barbasko[160]. | Hojas, Raíz | CA, CU, HO, LI, LO, PA | ► Dolor de muelas. Emperine. Rasca rasca.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 2659 | Trifolium amabile Kunth. | Layu (Quechua).<br>[Chikmu (Quechua). Layu chonkoya (Aymara). Layu layu (Aymarra).] | Hojas, Raíz | AP, CA, CU | ► Atrazo de la menstruación. Heridas. Indigestión. Inflamación del estómago. Ojos inflamados.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción y cosecha de la papa. También sobre la presencia de heladas. |
| 2660 | Trifolium amabile var. pentlandii Ball | Sankha layu (Quechua).<br>[Chukan (Quechua). Wila layu (Aymara).] | Hojas, Raíz | CU, JU | ► Conjuntivitis. Heridas. Tos. |
| 2661 | Trifolium pratense L. | Trebol.<br>[Trebol morado. Trevo-vermelho (Portugués).] | Hojas, Planta | CA | ► Broquios. Dolores de estómago. Nervios. Tos convulsiva. Tumores.<br>► Purificar la sangre.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 2662 | Trifolium repens L. | Trebol.<br>[Trébol blanco, Trébol del agua.] | Planta | AR, CA, CU, HA, JU. | ► Dolores estomacales. Inflamación del estómago. Inflamación renal. Inflamación urinaria. Úlceras.<br>► Purificar la sangre.<br>**Emblemática**: El trebol shamrock es uno de los símbolos de Irlanda, "al que se otorgan connotaciones mágicas y legendarias propias de la tradición celta". |
| 2663 | Vatairea guianensis Aubl. | Marupá (Tupi) del bajo. | Corteza, Hojas, Savia, Semillas | LO | ► Eczemas. Enfermedades de la piel. Sarna. Tiña. Ülceras. |

[159] Cayena (en castellano), es la capital del departamento de ultramar de Guayana Francesa y del distrito del mismo nombre. Está situada en la costa del océano Atlántico.
[160] Forma quechuizada del término barbasco.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2664 | Vicia andicola Kunth | Alverjilla. | Planta | AM, AN, CA, LL, LA, SM | ► Afecciones de los nervios.<br>► Regular el ciclo menstrual.<br>► Cardiotónico. |
| 2665 | Vicia faba L. | Haba.<br>[Jawa (Quechua). Lipta (Quechua). Kaichiwa (Aymara). Kkaya yuyu (Quechua). Kkomsitiri (Kallawaya).] | Flores, Granos, Harina, Hojas | CU, HA, LL | ► Abscesos. Asma. Dolor de cabeza. Fiebre. Heridas ulceradas. Hemorroides. Hinchazones. Inflamaciones. Inflamación de los testículos. Manchas negras o mirka. Pesadillas. Quemaduras. "Recaaídas". Tos. |
| 2666 | Vicia graminea Smith | Kita arveja.<br>[Arvejilla. Habichuela. Kita ttakon (Quechua).] | Hojas | AN, CA, HA, LI, JU | ► Para evitar la calvicie. |
| 2667 | Vigna caracalla (L.) Verdc. | Tulan waska (Kichwa). | Planta | CU, HO, LO, PA, PU, UC | ► Manchas de la piel. |
| 2668 | Vigna peduncularis Fawc. & Rendle | Porotillo. | Planta | CU, LO, SM | ► Lepra. Úlceras cutáneas infectadas. |
| 2669 | Vigna unguiculata (L.) Walp. | Frejol.<br>[Chiclayo (Mochica). Purutu (Kakataibo, Tikuna).] | Semillas | LO, PA, SM, UC | ► Diurético. Laxante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Frijol de carita", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2670 | Vouacapoua americana Aubl. | Huacapú[161] (Tupi). | Corteza | LO, MD | **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la Ayahuasca. Es PLANTA MAESTRO. |
| 2671 | Zornia diphylla (L) Pers. | Manayupa (Quechua).<br>[Runa mana yupa (Quechua).] | Flores, hojas | SM | ► Heridas. Inflamación de los ovarios. Inflamación vaginal. Menstruación irregular.<br>► Depurativo de la sangre |
| 2672 | Zornia latifolia Sm. | Tolari (Tsafi'ki). | Planta | SM | **Magia curativa**: "Mal viento". |
| 2673 | Zornia reticulata Sm. | Chanca piedra.<br>[Hierba de la víbora.] | Planta | AM | ► Ansiedad. Cólico menstrual. Dolor de cintura. |
| 2674 | Zygia coccinea (G. Don) L. Rico | Rayu kaspi (Kichwa). | Corteza, Fruto | AM, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Chupos. Espinillas. Hongos. |
| 2675 | Zygia longifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose | Yaku shimbillu (Quechua).<br>[Shimbillu[162] (Quechua). Untai shimbillu (Q. S. Martín).] | Corteza | AM, CA, HO, LO, MD, PA, PU, SM | ► Fracturas. Lumbago. Reumatismo.<br>► Depurativo. Tónico. |
| **FAGACEAE** | | | | | |
| 2676 | Quercus robur L. | Roble.<br>[Cají (Nomatsiguenga). Huayra caspi (Quechua).] | Corteza | LI | ► Diarrea. Gastritis. Hemorragia intestinal.<br>► Astrigente. Hemostático.<br>**Medicina alternativa**: Su flor constituye una de las 38 "Flores de Bach".<br>**Emblemática:** Con el nombre de 'El árbol de Guernica', el roble, simboliza las libertades tradicionales de Vizcaya y |

[161] Provienen del tupí: açapú.
[162] Derivado del quechua "shimbo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | los vizcaínos, y por extensión las de los vascos. |
| GENTIANACEAE | | | | | |
| 2677 | Centaurium erythraea Rafn | Sinchilawa (Kichwa). [Canchalagua (Quechua).] | Planta | CA | ► Dolor estomacal. Inflamaciones. Influenza.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Medicina alternativa**: Su flor constituye una de las 38 "Flores de Bach". |
| 2678 | Coutoubea ramosa Aubl. | Genciana. [Deamba rana.] | Hojas, Tallo | LO, MD | ► Cicatrices. Heridas. Llagas. Parásitos intestinales. Sarpullidos. |
| 2679 | Coutoubea spicata Aubl. | Genciana. | Hojas, Raíz, Tallo | SM | ► Amenorrea. Desordenes estomacales. Fiebre. Parásitos intestinales.<br>► Emenagogo. Estomaquico. Febrífugo. Tónico. Vermífugo. |
| 2680 | Chelonanthus uliginosus (Griseb.) Gilg | Uña de tigre. | Raíz | LO | ► Dolor de estómago. |
| 2681 | Chelonanthus viridiflorus (Mart.) Gilg | Habas habas (Quechua). | Raíz | LO | ► Diabetes. |
| 2682 | Gentiana acaulis L. | Puka phallcha (Quechua). [Chinche tata (Aymmara). Pulo pulo (Quechua).] | Flores, Raíz | CU, PU | ► Afecciones pulmonares. Escorbuto. Tos.<br>► Facillitar la digestión.<br>**Magia**: Entre los Aymaras las flores se esparcen en los campos de cultivo para atraer las lluvias y la buena suerte. |
| 2683 | Gentiana prostrata Haenke | Hercampure (Quechua). | Planta | AM, AN, AP, CU, JU, LL, LI, PA. | ► Afecciones del sistema nerviosos. Afecciones de las vías respiratorias. Bilis. Colesterol. Diabetes. Mal del hígado. Obesidad.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 2684 | Gentiana sedifolia Kunth | Penca penca (Quechua). [Cuyhuita (Quechua). Hercampure (Quechua). Penga penga (Quechua). Pencka pencka (Quechua). Pinjachi (Quechua). Ppenccacuc (Quechua).] | Planta | AM, AN, AY, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PA | ► Febrífugo. Tónico. Reconstituyente.<br>**Notas**: La variedad macho tiene propiedades afrodisíacas y la variedad hembra, tienen propiedades antiafrodisíacas. |
| 2685 | Gentianella alborosea (Gilg) Fabris | Hercampure (Quechua). [Chavín (Q. Conchucos). Harcampura (Quechua). Harumpiri (Quechua). Hircampure (Quechua)). Té amargo. Té de Chavín.] | Planta | JU | ► Bilis. Colesterol. Diabetes. Infecciones. Sobrepeso.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. |
| 2686 | Gentianella alborubra Fabris | Nencia. [Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | CU | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |
| 2687 | Gentianella bicolor (Wedd.) J.S. Pringle | Hórnamo león. [Corpus huay / Corposhuar (Quechua).] | Hojas | CA | ► Artritis. Colesterol. Diabetes. Dolor de huesos. Fiebre. Gastritis. Reumatimo.<br>► Depurativo de la sangre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte, "seguro" para la buena suerte, buen negocio y buena salud. |
| 2688 | Gentianella brandtiana Gilg | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | HA | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |
| 2689 | Gentianella bruneotricha (Gilg.) J.S. Pringle | Anga macha (Quechua). | Planta | AN, LL | ► Infección postparto del útero. |
| 2690 | Gentianella campanuliformis (Reimers) Fabris | Kellu phallcha (Quechua).<br>[Jakathata (Aymara).] | Hojas, Raíz | CU | ► Asma. Disentería. Dolor de estómago. Escorbuto. Raquitismo.<br>► Facillitar la digestión. |
| 2691 | Gentianella centamalensis (Gilg) Zarucchi | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | AM | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |
| 2692 | Gentianella crassicaulis J.S. Pringle | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua). Violeta genciana.] | Flores, Hojas | CA | ► Contusiones. Diabetes. Gastritis. Golpes. Inflamación del estómago. Vértigo. |
| 2693 | Gentianella crossolaema (Wedd.) Zarucchi | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | CU | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |
| 2694 | Gentianella dianthoides (Kunth) Fabris ex J.S. Pringle | Amargón.<br>[Campanilla. Egenciana. Genciana.] | Planta | CA, LL, LA | ►Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Diabetes. Problemas de la sangre.<br>►Depurativo de la sangre. Purgante. |
| 2695 | Gentianella ernestii (Briquet) Fabris ex J.S. Pringle | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | CU | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |
| 2696 | Gentianella graminea (Kunth) Fabris | Chagapa blanca.<br>[Corpus Huay / Corposhuar (Quechua). Chinchimali (Quechua).] | Planta | CA | ► Diabetes. Dolencias de los intestinos. Dolencias hepáticas. Fiebre. Quemar grasa. Tos. Venas varicosas. |
| 2697 | Gentianella herrerae (Reimers) Zarucchi | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | CU | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |
| 2698 | Gentianella lobelioides (Gilg) Zarucchi | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | PU | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |
| 2699 | Gentianella luteomarginata (Reimers) Fabris | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | CU, PU | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |
| 2700 | Gentianella persquarrosa (Reimers) J.S. Pringle | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | CU | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |
| 2701 | Gentianella potamophila (Gilg) Zarucchi | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | AP, AR, CU | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |
| 2702 | Gentianella primuloides (Gilg) J.S. Pringle | Phallcha (Quechua).<br>[Arsakallu (Aymara).] | Planta | CU, JU, PU | ► Calvicie. Enfriamiento. |
| 2703 | Gentianella rima (D. Don ex G. Don) Fabris | Nencia.<br>[Ok'wila (Quechua).] | Flores, Hojas | CU, PU | ► Contusiones. Golpes. Inflamación del estómago. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2704 | Gentianella scarlatinostriata (Gilg) Zarucchi | Caléndula. [Chunchu wayta (Quechua).] | Planta | JU | ► Dolores menstruales. Gastritis. Heridas. Úlceras. |
| 2705 | Gentianella thyrsoidea (Hook.) Fabris | Hualpa pachaqui (Quechua). [Japachancara (Quechua). Japan shacoc (Quechua). Tucumia.] | Hojas | AN, AY, HO, JU, PA | ► Dolor de muelas. Diabetes.<br>► Tonificar el hígado. |
| 2706 | Halenia asclepiadea (Kunth) G. Don | Taruka[163] sacha (Quechua). | Flores, Hojas | CU | ► Dolor de muelas. |
| 2707 | Halenia longicaulis J.S. Pringle | Taruka sacha (Quechua). | Planta | AM, LL | ► Dolor de muelas. |
| 2708 | Halenia weddelliana Gilg | Taruka yuyu (Kichwa). | Flores, Hojas, Tallo | AM | ► Dolor de muelas. Reumatismo. |
| 2709 | Irlbachia alata (Aubl.) Maas | Campanita. [Cantuta[164] (Quechua) blanca. Habas habas (Quechua). Páse-páse (Ese eja). Puepa'tpan (Yanesha). Shapura schascha (Tacana). Tabaco de monte. Tabaquillo.] | Flores, Hojas | CA, LO, MD, PU | ► Afecciones hepáticas. Diabetes. Dolor de cabeza. Dolores corporales. Falta de aliento. Fiebre. Heridas. Leishmaniasis. Mordedura de serpiente. Reumatismo. Uta.<br>► Antimalárico.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 2710 | Tachia guianensis Aublet. | Etosima-ey (Huitoto). [Jacaré-aru / Jacaruaru (Tupi). Quássia-do-Pará (Portugués). Sacha café (Quechua). Tinguá-aba (Tupi). Tinguaciba-do-Pará (Portugués). Tachi[165] (Kaliña).] | Planta | LO | ► Debilidad. Fiebre intermitente. Mala digestión. Malestar estomacal. Parásitos intestinales. Tónico.<br>**Otros 3**: Se utiliza como saborizante de la coca. |
| 2711 | Tachia occidentalis Maguire & Weaver | ¿? | Planta | AM, HO, LO, PA, UC | **Magia curativa**: Entre los Uni: Susto en niños. |
| 2712 | Voyria flavescens Griseb. | Seme sei (Pai coca). | Savia | LO, MD, PA, SM | ► Diarreas. Heridas. Quemaduras. Úlceras. |
| 2713 | Zeltnera quitensis (Kunth) G. Mans. | Chinchi manilla (Kichwa). | Flores, Hojas. Planta | AN | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Diabetes. Dolores estomacales. Escorbuto. Espinillas. Fiebre. Gripe. Paludismo. Paños.<br>► Regular el ciclo menstrual.<br>► Depurativo de la sangre. Diaforética. Febrífuga. Tónico.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| | | **GERANIACEAE** | | | |
| 2714 | Balbisia meyeniana Klotzsch | Pichipinto / Picipinto. [Capo.] | Planta | AP, AR, AY, LI, MO, PU, TA | ► Tos. |
| 2715 | Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton | Alfilerillo. [Aguja aguja / Auja auja / Awja-awja (Quechua). Alfiler. Aujilla. Awuja-awuja qura (Quechua). Kachu-kachu (Aymara). | Flores, Hojas, Planta, Tallo | AM, AN, AP, AR, CU, JU, LI, PU | ► Afecciones renales. Blenorragia. Bronquitis. Fiebre. Heridas. Llagas. Palpitaciones. Parálisis. Presión anta. Presión baja. Próstata. Retención urinaria. |

[163] Hace referencia al ciervo andino (Hippocamelus antisensis d'Orbigny).
[164] Castellanización del nombre quechua qantuta.
[165] Tachi en el nombre con el que las comunidades indígenas Calibi denominan a las hormigas pertenecientes al género Pseudomyrma que viven en las cavidades de los tallos y ramas de las plantas del género Tachia.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Khiirasti (Kallawaya). Munachiku (Quechua). Najcha kora (Quechua). Rapa rapa (Quechua). Riluq-riluq (Quechua). Sipi-sipi (Quechua).] | | | ► Acelerador del parto. Depurativo de la matriz. Depurativo de la sangre. Purgante.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 2716 | Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton | Alfilerillo grande. [Ccepo-ccepo (Quechua). Jatun rapa rapa (Quechua). Yauri yauri (Aymara).] | Flores, Hojas, Tallo | AN, AR, CA, CU, JU, LA, LI, LL | ► Anginas. Hemorragias internas. Inflamación intestinal. Retención urinaria. |
| 2717 | Geranium ayacuchense R. Knuth | Geranio. | Hojas | AP, AY, CU, HA | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2718 | Geranium ayavacense Willd. ex Kunth | Geranio. [Miscamisa. Pasuchaca (Quechua). Puli punchi.] | Hojas | AN, HO, PI | ► Diabetes. Diarreas. Dolores articulares. Inflamación hepática. Inflamación renal. Inflamación del sistema urinario. Llagas. |
| 2719 | Geranium carolinianum L. | Geranio. | Hojas | CU | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2720 | Geranium chilloense Willd. ex Kunth | Geranio. | Planta | AM, AN, CA, LL | ► Hemorragias. |
| 2721 | Geranium crassipes Hook. ex A. Gray | Geranio. [Chili chili (Aymara). Ajotillo (Quechua).] | Hojas | JU | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2722 | Geranium cucullatum Kunth. | Aguja aguja / Auja auja / Awja-awja (Quechua). [Wamantanka (Quechua).] | Raíz | CA, LL | ► Aftas. Blenorragia. Escorbuto. Heridas. Inflamación de la matriz. |
| 2723 | Geranium dielsianum R. Kunth. [Geranium ruizii Hieron.] | Pasuchaca (Quechua). | Planta | CA, JU | ► Diabetes. |
| 2724 | Geranium digitatum R. Knuth | Geranio. | Hojas | JU | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2725 | Geranium dissectum L. | Geranio. | Hojas | JU | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2726 | Geranium fallax Steud. | Puka kurru (Quechua). [Kkampro kurru (Kallawaya).] | Raíz | CU, HO, PU | ► Enfermedades venéreas. Escorbuto. Heridas infectadas. Inflamación vaginal. |
| 2727 | Geranium filipes Killip. | Ajotillo (Quechua). [Chilli (Quechua). Chili chili (Aymara). Chojmore (Kallawaya). Chulli (Quechua). Yurak kurru (Quechua).] | Hojas, Planta, Raíz | CU | ► Aire. Bronquitis. Granos. Inflamación del estómago. Inflamaciín de garganta. Llagas. Manchas negras (Mirka). Soroche. Tos. Verrugas.<br>► Depurativo del hígado. |
| 2728 | Geranium herrerae R. Knuth | Geranio. | Hojas | AR, CU, MO | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2729 | Geranium jaekelae J.F. Macbr | Geranio. | Hojas | JU | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2730 | Geranium killipianum R. Knuth | Geranio. | Hojas | LI | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2731 | Geranium laxicaule R. Knuth | Sanpedro. | Hojas | AN, LI | ► Diarreas. |
| 2732 | Geranium lechleri Kunth. | Michca michca / Mitzca mitzca (Quechua). | Hojas, Planta | JU | ► Blenorragia. Hemorragia. Inflamación de la boca. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Depurativo del hígado. Depurativo de la sangre. |
| 2733 | Geranium Iimae R. Knuth | Geranio. | Hojas | AN, AR, LI | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2734 | Geranium macbridei Aedo | Geranio. | Hojas | HO | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2735 | Geranium matucanense R. Knuth | Geranio. | Hojas | LI | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2736 | Geranium mollendinense R. Knuth | Geranio. | Hojas | AR, LL | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2737 | Geranium nivale R. Knuth | Geranio. | Hojas | JU | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2738 | Geranium patagonicum Hook. f. | Geranio. | Hojas | AR, CU, LL, MO | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2739 | Geranium pavonianum Briq. | Geranio. | Hojas | CA | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2740 | Geranium peruvianum Hieron. | Yana kurru (Quehua). [Chunchu kurro (Quechua).] | Raíz | CU, SM | ► Cólicos hepáticos. Nauceas. Reumatismo. Soroche. Vómitos. **Magia**: Confeccion de amuletos para protegerse contra maleficios. |
| 2741 | Geranium raimondii R. Knuth | Geranio. | Hojas | CA, SM | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2742 | Geranium renifolium Hieron. | Geranio. | Hojas | SM | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2743 | Geranium reptans R. Knuth | Geranio. [Sanpedro.] | Hojas | CU | ► Diarreas. Dolores articulares. Heridas. Llagas. |
| 2744 | Geranium sagasteguii Aedo | Geranio. | Hojas | LL | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2745 | Geranium scissum R. Knuth | Geranio. | Hojas | CU | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2746 | Geranium sessiliflorum Cav | China auja auja. [Michca michca / Mitzka mitzca. Ajotillo.] | Planta | AN, AY, CA, CU, HA, JU, LI, LL, MO, PA, PU, TA | ► Afecciones hepáticas. Afecciones urinarias. Blenorragia. Cáncer uterino. Diabetes. Dolor de muelas. Inflamación del estómago. Inflamación del hígado. |
| 2747 | Geranium sibbaldioides Benth. | Cáncer. | Hojas | AM, CA, CU, LL, PA | ► Gangrena. Heridas inflamadas. |
| 2748 | Geranium smithianum R. Knuth | Geranio | Hojas | AY, LI | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2749 | Geranium sp. | Diabloguayte. [Wila layo (Aymara).] | Hojas, Tallo | CA | ► Heridas. Resfrío. |
| 2750 | Geranium stuebelii Hieron. | Geranio | Hojas | AM, CA, LI, SM | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2751 | Geranium tovarii Aedo | Geranio | Hojas | JU, LI | ► Diarreas. Dolores articulares. Llagas. |
| 2752 | Hypseocharis pedicularifolia R. Kunth. | Okka okka (Quechua). [Vinagrillo.] | Hojas, Raíz | AR | ► Estreñimiento. Intoxicación alimentaria. **Otros 1**: Abortivo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2753 | Hypseocharis pimpinellifolia J. Rémy | Wachanka (Quechua). | Raíz | AN | ► Afecciones renales. Afecciones de las vías respiratorias. Alcoholismo. Artritis. Reumatismo.<br>► Purgante. |
| 2754 | Hypseocharis tridentata Griseb. | Okka (Quechua).<br>[Sullu okka (Quechua). Vinagrillo.] | Hojas, Raíz | AY, CU, HA | ► Envenenamiento.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| 2755 | Kohleria spicata (Kunth) Oerst. | Jelen molo (Tsafi'ki). | Hojas, Planta | SM | ► Cicatrices. Inflamación del hígado. |
| 2756 | Pelargonium hortorum L.H. Bailey | Geranio. | Hojas | CA, CU | ► Diarreas. Dolor de muelas. Hemorragias vaginales. Inflamación de la garganta.<br>► Evitar el embarazo. |
| 2757 | Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér. | Malva de olor.<br>[Wankathasi (Quechua).] | Hojas | CU, PU | ► Afecciones del corazón. Afecciones de los nervios. Artritis. Catarros. Cólicos estomacales. Gripe. Heridas infectadas. Inflamación de las amígdalas. Inflamación de la matriz. Inflamación de los ovarios. Tos asmática.<br>► Antiinflamatorio. Sedante. Tónico.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y siera norte: Susto. |
| 2758 | Pelargonium roseum Willd. | Geranio. | Flores, Hojas | CA, LL, LA, PI, PU | ► Amigdalitis. Dolor e inflamación del útero. Hemorragias. Inflamación de la garganta. |
| 2759 | Pelargonium x fragans Willd. | Malva de olor. | Flores, Hojas | CU, PU | ► Inflamaciones. Quemaduras. |
| 2760 | Pelargonium zonale (L.) L'Hér. | Geranio. | Hojas | AP, CA, CU, PU | ► Diarreas. Dolor de muelas. Hemorragias vaginales. Inflamación de la garganta.<br>► Evitar el embarazo. |
| 2761 | Rhynchotheca spinosa Ruiz & Pav. | Alfilerillo.<br>[Kachchu (Aymara). Pampa rapa rapa (Quechua).] | Hojas, Tallo, Raíz | CU, JU, LI, PI, PU | ► Dolor de cabeza. Inflamación de los ovarios. |
| GESNERIACEAE | | | | | |
| 2762 | Alloplectus sprucei (Kuntze) Wiehler | Cadillo. | Hojas | AM | ► Calor en el estómago. Dolor de estómago. Eczemas. Mordedura de serpiente.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 2763 | Besleria aggregata (Mart.) Hanst. | Hoja de punzada. | Fruto, Hojas | AM, LO, PA, PU, SM, UC | ► Dolores musculares. Granos. Picadura de avispa.<br>► Antimicótico. |
| 2764 | Besleria barbata (Poepp.) Hanst. | Chiri kaspi (Kichwa). | Fruto, Hojas, Tallo | AM, CA, CU, HO, LO, PA, SM | ► Eczemas. Dolor muscular. Dolor de los riñones. Malestar general. Picadura de arañas.<br>► Antimicótico. Antiespasmódico.<br>**Magia curativa**: Mal viento. |
| 2765 | Besleria barclayi L.E. Skog | Hoja de punzada. | Hojas | PA | ► Mordedura de serpiente. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2766 | Besleria capitata Poepp. | Puca sisa (Quechua). [Shikikamashi (Matsiguenga).] | Hojas | AY, CU, HO, LO, PA, UC | ► Dolores corporales. |
| 2767 | Besleria leucostoma (Hook.) Hanst. | Mata conga. | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Picadura de Isula.<br>**Notas**: La isula o conga (Paraponera clavata) es una hormiga que vive entre los troncos caídos producto de la roza del bosque. |
| 2768 | Besleria modica C.V. Morton | Tanan'yukuru (Shawi). | Corteza | AM, CA | ► Tónico. |
| 2769 | Besleria solanoides Kunth | Ataja sangre. | Planta | AM, PA | ► Antihemorrágica.<br>**Magia curativa**: En algunas comunidades Shuar y Huambisa, se suele colocar la planta en la cama de las personas con desordenes psíquicos, como parte del tratamiento. |
| 2770 | Besleria sprucei Britton ex Rusby | Ipuchi (Yuracaré). | Flores, Hojas, Ramas | AM, JU, MD | ► Postparto. |
| 2771 | Codonanthe crassifolia (H. Focke) C.V. Morton | Shanen bana (Shipibo-Conibo). | Hojas | HO, LO, SM | ► Conjuntivitis. Dolor de cabeza. Mareos. Nubes en los ojos. |
| 2772 | Codonanthe uleana Fritsch | Picsho. [Chunu jana nixu (Cashinahua). Kanatépa (Tikuna). Suelda con suelda.] | Hojas | AM, HO, LO, MD, SM, UC. | ► Dolor de muelas. Edema. Heridas. Heridas infectadas. Hidropesía. Hinchazones. Infecciones de la piel. |
| 2773 | Codonanthopsis dissimulata (H.E. Moore) Wiehler | Yayudua (Pai coca). | Planta | AM, LO, MD, PA | ► Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Picadura de hormigas. |
| 2774 | Codonanthopsis ulei Mansf. | Cuji ëcó (Pai coca). | Hojas | AM. LO | ► Dolor de muelas. |
| 2775 | Columnea angustata (Wiehler) L.E. Skog | Du. | Hojas | AM | ► Mordedura de serpiente. |
| 2776 | Columnea ericae Mansf. | Ataja sangre. | Flor, Hojas, Tallo | AM, LO, PA, SM | ► Desórdenes de la menstruación. Diarrea. Dolor de corazón. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Fiebre. Herpes bucal. Hemorragiass postparto. Hemorragias vaginales. Inflamación de los riñones. Inflamación intestinal. Mordedura de serpiente.<br>► Aumentar la producción de leche materna. |
| 2777 | Columnea guttata Poepp. | Cola de corvina. [Pa'yoñtsopar (Yanesha).] | Hojas | AM, CU, HO, PA, SM | ► Diarreas. Dolor de cabeza. Hemorragias. Intranquilidad (niños). Náuseas. Mareos. |
| 2778 | Columnea inaequilatera Poepp. | Aycha pahu (Kichwa). | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, PA, SM, UC | ► Diarrea. |
| 2779 | Columnea rubricalyx L.P. Kvist & L.E. Skog | Pih (Awapit). [Taya taya (Awapit).] | Hojas | HO | ► Dolor de cuepo. |
| 2780 | Columnea spathulata Mansf. | Ishta'pi tape (Chafi'ki). | Hojas | AM, TU | ► Afecciones del corazón. Enfriamiento del cuerpo. Hemorragias. Morrdedura de serpiente. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2781 | Columnea tenensis (Wiehler) B.D. Morley | Paña panka. | Hojas | AM, PA | ► Dolor de muelas. |
| 2782 | Columnea tessmannii Mansf. | Machura panga (Kichwa). [Can-bari.] | Hojas | AM, CA, PA | ► Fortalecer el cuerpo después del parto. Regular la menstruación.<br>► Anticonceptivo. |
| 2783 | Columnea villosissima Mansf. | Pukuna panka (Kichwa). | Fruto, Hojas | AM, CU, JU, LO, SM | ► Dolor de estómago. Hemorragias. Hemorragia menstrual. Manchas de la piel.<br>► Regular la menstruación. |
| 2784 | Corytoplectus speciosus (Poepp.) Wiehler | Allpa misapu panka (Kichwa). [Chalanca hembra. Chalanca roja. Manitishi (Asháninka).] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Disentería. Picadura de insectos.<br>► Hacer que los bebes caminen rápido.<br>**Magia curativa**: Alucinaciones. Arco iris. Mal aire. Puquio. |
| 2785 | Diastema affine Fritsch | Kono ta'pe (Tsafi'ki), | Hojas | PA, SM | ► Dolor de cabeza. Fiebre. Mordedura de serpiente. Retención urinaria. |
| 2786 | Diastema comiferum (DC.) Benth. ex Walp. | Koshiripini (Asháninka). | Hojas | JU, PA | ► Picaduras de arañas. |
| 2787 | Diastema scabrum (Poepp.) Benth. ex Walp. | Mudu ta'pe (Tsafi'ki). | Hojas | AM, HO, PA, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 2788 | Drymonia affinis (Mansf.) Wiehler | Cacatao (Chácobo). | Raíz | AM, LO | ► Irritación de la garganta. |
| 2789 | Drymonia alloplectoides Hanst. | Fimu piñi tape (Chafi'ki). | Raíz | AM | ► Hemorragias. Mordedura de serpiente. |
| 2790 | Drymonia candida Hanst. | Pushimeye (Yuracaré). | Raíz | AM, CU, JU, LO, PA, SM | ► Diarreas. Dolor de estómago. |
| 2791 | Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler | Yúnchik nai (Jíbaro). [Xuke chixin xudu dau tadu nua taxipa (Cashinahua).] | Corteza, Flores, Hojas, Látex, Planta | MD, UC | ► Cortaduras. Diarreas crónicas. Dolor de dientes. Dolor de encías. Dolor de estómgo. Granos. Irritación de la garganta. Parásitos intestinales.<br>► Aumentar la producción de leche.<br>► Anestésico. Cicatrizante. Desinfectante. Odontálgico. |
| 2792 | Drymonia coriacea (Oerst. ex Hanst.) Wiehler | Yunchik nai (Jíbaro). | Flores, Hojas, Planta, Tallo | HO, PU | ► Dolor de huesos. Dolor de muelas. Dolor de piernas. Mordedura de serpiente. Tos. Úlceeras de la boca.<br>► Aumentar la produción de leche. |
| 2793 | Drymonia doratostyla (Leeuwenb.) Wiehler | Besito. [Flor cañoto. Suelda con suelda.] | Flores, Hojas, Planta | HO, MD | ► Edema. Fractura. Hinchazones. |
| 2794 | Drymonia ecuadorensis Wiehler | Fimu piñi tape (Chafi'ki). | Planta | PA, TU | ► Mordedura de serpiente. |
| 2795 | Drymonia erythroloma (Leeuwenb.) Wiehler | Torre sacha. | Partes aéreas | AM, HO, LO, PA, SM | **Magia curativa**: Cutipado por comer pez torre (Phractocephalus hemiliopterus). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2796 | Drymonia hoppii (Mansf.) Wiehler | Yunchik nai (Awajun). | Fruto, Hojas, Planta, Savia | AM, SM | ► Comezón. Granos de la boca. Lunares. Tumores en los senos.<br>► Aumentar la producción de leche. Regular la menstruación. |
| 2797 | Drymonia macrophylla (Oerst.) H.E. Moore | Kiru panka (Kichwa). | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, PA, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 2798 | Drymonia pendula (Poepp.) Wiehler | Delia.<br>[Atapa cushpan (Shipibo-Conibo). Toje (Tikuna).] | Hojas, Planta | AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Asma bronquial. Dolores. Dolor de oídos. Herpes bucal. Irritación de la garganta. Ombligo salido. Tuberculosis.<br>► Prevención de enfermedades (niños).<br>**Magia amorosa**: Baños para los maridos celosos y violentos.<br>**Magia curativa**: "Mal aire". |
| 2799 | Drymonia semicordata (Poepp.) Wiehler | Pusanga[166] de maquisapa[167].<br>[Bia kia paeji (Ese eja). Xuke chixin tadu nua juxepa (Cashinahua).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Hongos. Fiebres. Infecciones. Mordedura de serpiente. |
| 2800 | Drymonia serrulata (Jacq.) Mart. | Contra. | Flores, Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Mordedura de serpiente. Picadura de insectos.<br>► Galactógeno. |
| 2801 | Drymonia urceolata Wiehler | Sacha tabaco panka (Kichwa). | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM | ► Chupos. Inflamaciones. Lunares. Tumores. |
| 2802 | Drymonia warszewicziana Hanst. | Tigre. | Hojas | AM, HO, LO, PA | ► Mordedura de serpiente. Quemaduras. |
| 2803 | Episcia fimbriata Fritsch | Ñorr'teñtsopar (Yanesha). | Hojas | LO, PA | ► Inflamación de las mamas. Intranquilidad (niños). |
| 2804 | Episcia reptans Mart. | Yeja curuhua'o (Pai coca). | Hojas, Planta | LO, MD | ► Ataques de locura. |
| 2805 | Gasteranthus corallinus (Fritsch) Wiehler | Shunku panka (Kichwa). | Hojas, Planta | AM, LO, PU, SM | ► Granos de la piel. Mordedura de serpiente.<br>► Cardiotónica. |
| 2806 | Gesneria sp. | Sobaco rao (Shipibo-Conibo). | Ramas | UC | ► Mal olor de las axilas. |
| 2807 | Gloxinia perennis (L.) Fritsch | Sumo-ikó (Siona).<br>[Carpunto (Asháninka). Koto-ikó (Siona). Samon chixni xudu dau (Cashinahua).] | Hojas, Tallos | AM, CU, HO, HA, JU, PA, SM, UC | ► Acné. Forúnculos. Granos.<br>► Acelerar el parto. |
| 2808 | Gloxinia purpurascens (Rusby) Wiehler<br>[Seemannia purpurascens Rusby] | Rosa morada. | Hojas | CU | ► Reumatismo. |
| 2809 | Heppiella ulmifolia (Kunth) Hanst. | Chupa flor. | Planta | JU | ► Dolor de riñones.<br>► Diurética. Emenagoga. Purgante. |

[166] Del quechua pusanqa: Hierba a la que se le atribuye poderes afrodisíacos.
[167] Del quechua makisapa. Mono araña (Ateles paniscus chanek Humboldt). Mamífero de la familia cebidae de la selva peruana, con extremidades largas. | Persona de manos grandes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2810 | Monopyle macrocarpa Benth. | Yana huma kuru pahu (Kichwa). | Hojas | AM, CA, CU, HO, MD, PA, SM | ► Granos. Mordedura de serpiente. Pasmos. Picaduras de insectos.<br>► Antimicótico. |
| 2811 | Monopyle sodiroana Fritsch | Nonqués (Ecuador). | Hojas | AM | ► Inflamación de las piernas. Mordedura de serpiente. Resfríos. Paludismo. |
| 2812 | Napeanthus robustus Fritsch | Torali ayan (Tsafi'ki). | Hojas, Planta | HO, SM | ► Calor de estómago. Dolores de cabeza. |
| 2813 | Nautilocalyx ecuadoranus Wiehler | Kuru pahu panka (Kichwa). | Hojas | AM, PU | ► Antimicótico. |
| 2814 | Nautilocalyx whitei Rusby | Oreja velluda. | Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, SM | ► Diarrea. Dolor de estómago. |
| 2815 | Nautilocalyx sp. | Machakuy mantana (Quechua). | Planta | SM | ► Antidiarreico para niños. |
| 2816 | Neomortonia rosea Wiehler | ¿? | Hojas | AM | ► Mordedura de serpiente. |
| 2817 | Paradrymonia ciliosa (Mart.) Wiehler | ¿? | Planta | LO, PA, PU, SM | ► Afecciones del corazón. |
| 2818 | Pearcea abunda (Wiehler) L.P. Kvist & L.E. Skog | Kuísh kaumar (Shuar chicham). | Hojas | AM, CA, PA, SM, UC | ► Granos de la boca. Gripe. Dolor de oídos. |
| 2819 | Pearcea sprucei (Britton ex Rusby) L.P. Kvist & L.E. Skog | C'ua ttusindi (A'ingae). | Planta | AM, HO, LO, MD, PA | ► Afecciones de los oídos. |
| 2820 | Sanango racemosum (Ruiz & Pav.) Barringer | Sanango / Sananku (Quechua). | Corteza | AM, HO, JU, SM | ► Alergia. Escalofríos. Hemorragia postparto. Reumatismo.<br>**Magia**: Baños rituales previos a la caza en el monte. |
| | | **GROSSULARIACEAE** | | | |
| 2821 | Ribes andicola Jancz. | Mora de monte.<br>[Sacha manzana (Quechua). Zarcilleja.] | Planta | CA, PI | ► Afecciones renales. |
| | | **GUNNERACEAE** | | | |
| 2822 | Gunnera magellanica Lam. | Kirusilla (Quechua).<br>[Pujo pujo (Kallawaya).] | Raíz, Tallo | AM, CU, SM | ► Disentería. Enfermedades del hígado. Enfermedades de la vejiga. Fiebre tifoidea. Heridas. Inflamación de la garganta.<br>► Depurativo de los riñones. |
| | | **HAEMODORACEAE** | | | |
| 2823 | Xiphidium coeruleum Aubl.<br>[Xiphidium album Willd.] | Pechi rao (Shipibo-Conibo).<br>[Cola de gallo. Chapapetashi (Asháninka). Echtallets (Yanesha). Lengua de lagarto. Ya'wan pihkira (Shawi).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Dislocaduras. Dolor intestinal. Fracturas. Golpes. Heridas. Menarquía. Mordedura de serpiente. Picaduras de insectos. Problemas gastrointestinales. Tumores.<br>► Bañar bebes. Fortalecer el cabello.<br>► Reconstituyente fisico y mental. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Otros 2**: Cosmética: belleza del cabello, **Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta PECHI RAO y es utilizada para separar parejas. |
| HELICONIACEAE | | | | | |
| 2824 | Heliconia acuminata Rich. | Mishki panka (Kichwa). [Situlli (Quechua).] | Hojas. | LO, MD | **Magia**: Los Quechua Lamisto ingieren y se bañan con la infusión de la planta para ser buenos cazadores y buenos percadores. |
| 2825 | Heliconia aemygdiana R. Burle-Marx | Wichilla tulan (Kichwa). | Fruto | AM, CA, JU, MD, PA, SM | ► Abscesos. |
| 2826 | Heliconia cannoidea A. Rich. | Pico de loro. [Bijao[168] (Taino). Bijanillo (Q. Lamass). Bijahuillo[169] (Q. Lamas). Citolle. 'Iscu xéta (Cashibo). Situlli (Quechua). Uchpa situlli (Quechua).] | Rizomas | MD | ► Heridas. Hinchazones. |
| 2827 | Heliconia chartacea Lane ex Barreiros | Llikiri siki panka (Kichwa). | Hojas | AM, LO, PA, SM, UC | ► Dolor de cabeza.<br>► Acelerar el parto. |
| 2828 | Heliconia hirsuta L. f. | Pico de loro. [Bija (Taíno). Bijao (Taino). Bijanillo (Q. Lamas). Bijahuillo (Q. Lamas). Citolle. Iscuxeta (Cashibo). Patujú. Situlli (Quechua). Uchpa situlli (Quechua).] | Rizomas, Semillas | AM, AY, CU, HO, JU, LL, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de dientes. Heridas. Hinchazones. Reumatismo. |
| 2829 | Heliconia lasiorachis L. Andersson | Platanillo del monte. [Situlli (Quechua). Pukuxu (Kakataibo). Uchpa situlli (Quechua).] | Rizoma | LO, MD | ► Diarreas. Hernias externas. Pelagra.<br>► Antiinflamatorio. Astringente. |
| 2830 | Heliconia latispatha Benth. | Ano bilinli (Tsafi'ki). | Hojas | LO, PA | ► Dolor de estómago. Mordedura de serpiente. |
| 2831 | Heliconia lingulata Ruiz & Pav. | Situlli (Quechua). [Patujú.] | Hojas, Tallo | CA, HO, JU, MD, PA, SM, UC | ► Heridas. |
| 2832 | Heliconia obscuroides L. Andersson | La'ke lu ano (Tsafi'ki). | Hojas | SM | ► Infecciones estomacales. |
| 2833 | Heliconia psittacorum L. f. | Heliconia. [Pico de loro.] | Planta | MD | ► Antiveneno.<br>**Emblemática**: Es considerada planta nacional de Surinam; igualmente su flor, denominada Popokai Tongo. |
| 2834 | Heliconia sp. | Chashon mani (Shipibo-Conibo). [Bijao (Taino). Pico de loro. Situlli (Quechua).] | Planta | UC | **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta MECHATI RAO y se usa en baños rituales para ser un |

[168] Del taino bihao.
[169] Este fitónimo, es a su vez, topónimo de una quebrada en la jurisdicción del Distrito de Sauce, Provincia y Región San Martin.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | buen pescador o un buen cazador con flecha.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 2835 | Heliconia rostrata Ruiz & Pav. | Ckagne.<br>[Mani (Amahuaca). Ruturi (Quechua). Situlli (Quechua).] | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | **Magía**: Baños rituales de florecimiento y buena suerte.<br>**Emblemática**: Con el nombre de Patajú, es una de las dos plantas nacionales de Bolivia. |
| 2836 | Heliconia spathocircinata Aristeg. | Llikiri tulan (Kichwa). | Planta | AM, CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Mordedura de serpiente.<br>► Depurador de la sangre. |
| 2837 | Heliconia stricta Huber | Situlli (Quechua).<br>[Patujú. Tanan (Shawi). Tannkume (Shawi).] | Flores, Hojas, Semillas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Conjuntivitis. Dolor de dientes. Mordedura de serpiente.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 2838 | Heliconia subulata Ruiz & Pav. | Pico de loro.<br>[Bijao (Taino). Situlli (Quechua).] | Rizomas | AM, CA, CU, HO, JU, MD, PA, PU, UC | ► Heridas. Hinchazones. |
| **HERNANDIACEAE** | | | | | |
| 2839 | Sparattanthelium acreanum Pilg. | Chundu huasca (Kichwa). | Tallos | MD | ► Dolor de cabeza. Dolor de estómago. |
| 2840 | Sparattanthelium amazonum Mart. | ¿? | Corteza | LO | ► Dolor de estómago. Malaria. |
| 2841 | Sparattanthelium glabrum Rusby | Chundu huasca (Kichwa).<br>[Dunduma huasca (Kichwa).] | Corteza, Tallos | HO, LO, SM | ► Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Malaria. |
| 2842 | Sparattanthelium tarapotanum Meisn. | Chundu huasca (Kichwa). | Tallos | LO, MD, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de estómago. |
| **HUMIRIACEAE** | | | | | |
| 2843 | Humiria balsamifera Aubl. | Apacharana (Quechua).<br>[Chamisa. Humari. Loro shungo (Quechua). Parinarillo. Quinilla[170]. Quinika negra. Umiry.] | Corteza, Resina | CA, LO | ► Parasitosis intestinal.<br>► Antivenéreo. Expectorante. |
| 2844 | Vantanea peruviana J.F. Macbr. | Manchari caspi (Quechua). | Corteza | LO | ► Antiinflamatorio. |
| **HYDNORACEAE** | | | | | |
| 2845 | Prosopanche americana (R. Br.) Baill. | Flor de la tierra. | Polvo | PA | ► Hongos de la piel. Verrugas.<br>► Antiasmático. Expectorante. |
| **HYDRANGEACEAE** | | | | | |

[170] Derivado del quechua “quina”.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2844 | Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. | Hortensia. | Hojas | CU | ► Dolor de cabeza.<br>► Madurar tumores.<br>► Purgante.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 2847 | Hydrangea peruviana Moric. | Hortensia. | Corteza | AM, CA, CU, JU, PA, SM | ► Dolor de estómago. |
| **HYPOXIDACEAE** | | | | | |
| 2848 | Hypoxis decumbens L. | Kuchi papa (Quechua). | Planta. | CA, CU, JU | ► Resaca. |
| **ICACINACEAE** | | | | | |
| 2849 | Calatola costaricensis Standl. | Pío.<br>[Nashum.] | Hojas | PA | ► Prevenir la caries. |
| 2850 | Citronella incarum (J.F. Macbr.) R.A. Howard | Jelen guayusa (Tsafi'ki).<br>[Amunpi (Shawi).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, PI, PU, SM, UC | ► Resfríos. |
| 2851 | Leretia cordata Vell. | Lumu chawma (Kichwa).<br>[Amunpi (Shawi). Culebra panka (Kichwa). Curarina.] | Corteza, Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Mordedura de serpiente.<br>► Purgativo.<br>**Magia**: En algunas comunidades nativas se da a los perros el zumo de la raíz para mejorar su habilidad de caza. |
| 2852 | Poraqueiba guianensis Aubl. | Umarí (Shawi). | Corteza | LO, PA | ► Prurito. |
| 2853 | Poraqueiba sericea Tul. | Humari.<br>[Chëxë bimi (Kakataibo). Jovuuya (Ocaina). Mari. Nímuhe (Bora). Umari (Shawi). Umari amarillo. Umari negro. Umari Rojo.] | Hojas | AM, LO | ► Diarreas. Disentería. Bronquios. Leishmaniasis. |
| **IRIDACEAE** | | | | | |
| 2854 | Cipura paludosa Aubl. | Alho-do-mato (Potugués).<br>[Alho-da-campina (Portugués). Alho-do-campo (Portugués). Cebolinha-do-campo (Portugués). Cipura. Coqueirinho / Coquinho (Portugués). Vareta.] | Bulbos | HO, JU, MD, SM | ► Diarrea. Gonorrea. |
| 2855 | Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E. Br. | Vara de la justicia. | Planta | PA | **Magia**: Baños para la buena suerte. |
| 2856 | Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. | Yahuar piri piri (Quechua).<br>[Cebolla brava. Chuxpi (Tikuna). Errasatspar (Yanesha). Eshiñi Iñaja (Ese eja). Ibenqui (Asháninka). Jasin huaste (Shipibo-Conibo). Kamalejite (Piro-YIne). Kampának (Aguaruna, Awajún). Kankan shinpiwi (Shawi). Kapiropenki (Machiguenga). | Bulbos | CU, LO | ► Conjuntivitis. Descensos. Diarrea. Disentería. Dilocaduras. Dolores musculares. Dolores de parto. Espasmos. Excesos de menstruación. Fiebre. Golpes. Hemorragias internas. Hemorragias intestinales. Hemorragias postparto. Heridas. Mordedura de serpiente. Parásitos intestinales. Resfrío. Tos. Transtornos cardiacos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Pacha huaste (Shipibo-Conibo). Pacan tsehue rao (Shipibo-Conibo). Paka bastë (Kakataibo). Picuru[171] uchú (Quechua). Piri piri del paujil[172]. Puchui (Tikuna). Seboto wo'o (Ese eja). Sero Shrojiru (Piro-Yine). Sir-shonjera. Yawuro kamalejite (Piro-Yine).] | | | Úlceras de la piel. Úlceras gástricas. Uta. Vómitos.<br>► Anticonceptivo. Antidiarreico. Antidisentérico. Antiespasmódico. Antiofídico. Antiparasitario. Cicatrizante. Hemostático.<br>**Magia**: Se usa para mejorar la habilidad de caza de los perros.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 2857 | Eleutherine plicata Herb. | Picuro inchi (Quechua). [Coqueirinho / Coquinho (Portugués). Marupaí / Marupari / Marupa- / Maruphiy. Paka waste (Shipibo-Conibo). Piripiri de Sangre. Sero shroriju (Piro-Yine). Tsamiriventaki (Matsiguenga). Togorontopini (Nomatsiguenga). Yahuar piri piri (Quechua). Yawuro Kamalejite (Piro-Yine).] | Bulbos | AM, CA, CU, HO, LL, LO, PA | ► Anemia. Conjuntivitis. Diarrea. Disentería. Dolores menstruales. Dolores musculares. Espasmos. Fiebre. Hemorragias. Hemorragias intestinales. Hemorragias postparto. Hemorroides. Heridas. Menstruación excesiva. Resfrío. Transtornos cardiacos. Úlceras gástricas. Uta. Vómitos.<br>► Anticonceptivo. Antidisentérico. Antiofídico. Antiparasitario. Cicatrizante. Hemostático. |
| 2858 | Gladiolus x gandavensis Van Houtten. | Varita de San José. | Rizomas | CU, PU | ► Asma. Bronquitis. Tos.<br>► Helmíntica. Depurativa. |
| 2859 | Hesperoxiphion niveum (Ravenna) Ravenna | Hierba de la justicia. [Piri piri. Piti piti (Quechua). Totorilla.] | Planta | CA, LL | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para la protección de la casa, sus habitantes y obtención de éxito en el trabajo. Baños de florecimiento.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "limpia" del daño y la brujería. |
| 2860 | Iris germanica L. | Lirio azul. [Pilku jamanche (Quechua).] | Flores, Rizomas | AP, AY, CU, MD, PA, PU, UC | ► Estreñimiento. Fiebre amarilla. Intoxicación alimentaria. Insomnio.<br>**Magia**: Las raíces se usan para preparar amuleto contra maleficios y brujerías.<br>**Cambio climático**: Bioindicador sobre la oportunidad de las siembras, la presencia de lluvias y el nivel de producción. |
| 2861 | Iris germanica L. var. florentina Dykes. | Lirio blanco. [Jamanche (Quechua). Maiwa (Quechua). Sawikamantira (Aymara).] | Flores, Raíz | AP, AY, CU, MD, PA, PU, UC | ► Ciática. Colicos hepáticos.<br>**Magia**: Las raíces se usan para preparar amuletos contra maleficios y brujerías. |
| 2862 | Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker | Tuturawa (Kichwa). | Planta | AM, AN, CA, HO, JU, LL, LA, PA, PI | ► Dolor de piernas. |
| 2863 | Sisyrinchium chilense Hook. | Akka akka (Quechua). [Aika aika (Aymara). Phatu kollanan (Quechua).] | Hojas, Raíz | AY, CA, CU, HO, JU. | ► Aftas. Disentería. Enfermedades venéreas.<br>► Antitusivo. Colagogo. Pectoral.<br>**Otros 1**: Abortiva. |

[171] Hace referencia a la paca común, lapa o tepezcuintle, una especie de roedor histricomorfo de la familia Cuniculidae.
[172] Hace referencia al pavón norteño o faisan real (Crax rubra), especie de ave Craciforme de la familia Cracidae (chachalacas).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2864 | Sisyrinchium jamesoni Baker. | Akka akka (Quechua). [Aika aika (Aymara). Churi churi (Aymara). Pampa akka akka (Quechua).] | Hojas, Raíz | AN, AP, CU, PU. | ► Aftas. Disentería. Enfermedades venéreas. |
| 2865 | Sisyrinchium micranthum Cav. | Purum linaza (Kichwa). [Espadilla.] | Hojas, Raíz | AM, AR, CA, CU | ► Diarreas (niños). Estreñimiento. Fiebre. Gripe. Neumonia. Tos.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 2866 | Tigridia pavonia (L. f.) DC. [Tigridia grandiflora Diels] | Maravilla [Flor del tigre.] | Flores | CU | ► Antipirética. |
| **ISOETACEAE** | | | | | |
| 2867 | Isoetes andicola (Amstutz) L.D. Gómez | Piri piri. | Tallo | AM, JU, LI | ► Impotencia masculina. |
| **JUGLANDACEAE** | | | | | |
| 2868 | Juglans neotropica Diels. | Nogal. [Monokoko (Quechua). Nogal del país. Nogal negro. Nokachchu (Kallawaya). Quetaqui (Asháninka). Quita (Nomatsiguenka).] | Corteza, Flores, Hojas, Semillas | AM, AY, CA, CU, HO, HA, LA, LI, PA | ► Afecciones bronquiales. Anemia. Artritis. Asma. Calambres. Catarro. Diabetes. Dolor de cabeza. Dolor muscular por frío. Escasez de leche. Fiebres. Flujos blancos. Gota. Granos. Hemorroides. Heridas. Inflamación de los ojos. Inflamación de la piel. Ictericia. Insomnio. Intoxicación alimentaria. Llagas. Nervios. Parásitos intestinales. Pérdida de pelo. Picadura de insectos. Postparto. Resfríos. Reumatismo. Sarampión. Sarpullidos. Sífilis. Tos.<br>► Limpiar el estómago.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Otros 1:** Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco").<br>**Otros 2**: Colorante para el cuidado del cabello.<br>**Magia curativa**: Brujería. Daño. Susto. |
| 2869 | Juglans peruviana Dode [Juglans boliviana (C. DC.) Dode] | Nogal. [Quita (Nomatsiguenga).] | Corteza | JU, PA | ► Afecciones bronquiales. |
| **JUNCACEAE** | | | | | |
| 2870 | Juncus capillaceus Lam. | Hierba caballo. | Planta | CA | ► Diurético. |
| 2871 | Juncus imbricatus Laharpe | Totorilla. | Planta | AN, AP, AR, CA | ► Colirio. Diurético. |
| 2872 | Juncus sp. | Junco. [Chcharu (Kallawaya). Kokko (Quechua). Kkota tutura (Aymara). Tunkillu (Quechua).] | Raíz, Tallo | PU | ► Conjuntivitis. Retención urinaria.<br>► Depurativo de los riñones. |
| **KRAMERIACEAE** | | | | | |
| 2873 | Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson [Krameria triandra Ruiz & Pav.] | Ratania. [Antacushma (Quechua). Malapato. Mapato. Pumachucu | Corteza, Raíz | AM, AN, AP, AR, AY, CA, | ► Diarrea. Disentería. Hemorragias. Hemorroides. Inflamación de encías. Inflamación de los Intestinos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Puma kachu (Quechua). Pacha llocse / Pacha lloque (Quechua). Ractania / Rataña. Raiz de dientes. Sanyo.] | | CU, HO, HA, JU, LL | Inflamación de los ovarios. Inflamación de los riñones. Inflamación de la vejiga. ► Astringente. |
| LAMIACEAE | | | | | |
| 2874 | Aegiphila alba Moldenke | Palo blanco | Hojas | HO | ► Gripe. Resfríos. |
| 2875 | Aegiphila boliviana Moldenke | ¿? | Hojas, Tallo | LO, MD, SM | ► Diarrea. Reumatismo. |
| 2876 | Aegiphila cordata Poepp. ex Schauer | ¿? | Planta | AM, LO, MD | ► Cortes. Heridas. |
| 2877 | Aegiphila cuatrecasasii Moldenke | Guando[173] (Quechua). | Plata | PA | **Magia curativa**: Susto. |
| 2878 | Aegiphila cuneata Moldenke | Remedio de mono machín[174] (Ecuador). [Ku nu bin (Cashinahua).] | Hojas | AM, CA, LO, MD, PA, UC | ► Tos. |
| 2879 | Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks. | Chirapa sacha (Quechua). [Showana (Asháninka). Yurak ukwera (Q. S. Martín).] | Hojas, Tallos | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dermatosis. Eczemas. Irritación de los ojos. Sarampión. Varicela. Ulceras de la piel. ► Cicatrizante. Desinfectante. **Magia curativa**: Susto. |
| 2880 | Aegiphila peruviana Turcz. | Arco sacha (Quechua). [Arco sacha morado. Chirapa sacha (Quechua). Huaca (Quechua). Huingo[175] quiro (Quechua). Meno rao (Shipibo-Conibo). Pemoshtani (Shipibo-Conibo). Yushin coshquiran rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, JU, LO, MD, SM | ► Dolor de muelas. Furúnculos. Impétigo. Quemaduras. Uta. ► Vulnerario. |
| 2881 | Ajuga reptans L. | Lechuguilla. [Brígula. Búgula. Consuelda media.] | Hojas, Tallo | AP, AY, CU, PU | ► Heridas. Inflamación del bazo. Inflamación del hígado. Lesiones de la piel. |
| 2882 | Clerodendrum fragrans (Vent.) R. Br. | Broquemelia. | Flores, Hojas | PU, UC | ► Antibacterial. Antiblenorrágico. Antiflogístico. Antiséptico. Diurético. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Miraflores", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2883 | Clerodendrum thomsonae Balf | Brinco de dama. [Corazón sangriento.] | Hojas | LO, UC | ► Fiebre. ► Tónico reconstituyente. |
| 2884 | Clinopodium bolivianum (Benth.) Kuntze | K'oa (Aymara). [Muña (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallos | CU, PU | ► Aftas. Artritis. Caída de matriz. Dolor de estómago. Dolor de postparto. Dolor de riñón. Epilepsia. Gastritis. Gusanera. Próstata. Quistes de la matriz. Regla |

[173] Proviene del quechua wantu: "Acción de cargar, transportar en vilo".
[174] Hace referencia a l Cebus apella (Mono machin negro) que "habita en la selva húmeda tropical,"; Cebus aequatorialis (Mono machin de Tumbes) que "habita en un área muy pequeña entre Perú y Ecuador, dentro del hotspot de biodiversidad de Tumbes-Chocó-Magdalena"; entre otros.
[175] Del quechua Winku, Winqu, utencilio elaborado generalmente con la mitad de una mate o poro "utilizado para sacar cualquier líquido". Adjetivo que designa lo oblongo, lo alargado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | blanca. Retraso menstrual. Reumatismo. Várices.<br>► Bajar de peso. |
| 2885 | Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze | Warmi poleo (Kichwa). | Planta | CA | ► Diarrea por susto. Dolor de estómago. Tos. |
| 2886 | Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze<br>[Satureja nubigena (Kunth) Briq.] | Tipo (Shipibo-Conibo). | Follaje | AM, CA, LL, | ► Cólicos menstruales. Dolor de estómago. Prolemas gastrointestinales. Problemas respiratorios. Resfríos.<br>► Elevar la temperatura del cuerpo.<br>► Antidisentérica. Digestiva. Estomacal. Reconstituyente. Tónica.<br>**Otros 2**: Repelente. |
| 2887 | Clinopodium sericeum (C. Presl ex Benth.) Govaerts | Atutigle (Ecuador). | Planta | AM, AN, CA, LL, LI, PA | ► Dolores estomacales.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 2888 | Clinopodium taxifolium (Kunth) Govaerts | Culantrillo de cerro.<br>[Romero del campo. Romero del cerro.] | Planta | CA, LA | ► Dolor abdominal. Flatulencia.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 2889 | Clinopodium tomentosum (Kunth) Govaerts | Inka tipu (Kichwa).<br>[Panpa tipu (Kichwa).] | Planta | AM, HO, LL | ► Dolor de muelas. Infecciones. |
| 2890 | Coleus blumei Benth.<br>[Solenostemon scutellarioides (L.) Codd] | Simorilla / Tumorrilla.<br>[Corazón de Jesus. El nene del baile. Entrada al baile. Fortuna. Salida del baile.] | Hojas | CU, LO, MD | ► Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Fiebre. Golpes. Hinchazones. Inflamaciones. Inapetencia.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 2891 | Hedeoma mandoniana Wedd. | Muña (Quechua).<br>[Pampa muña (Quechua).] | Flores, Hojas | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Cólicos por frío. Dolores de riñón. Heridas. Migraña.<br>**Otros 2**: Repelente. |
| 2892 | Hyptis atrorubens Poit. | Orégano.<br>[Hortelã-brava (Portugués). Mata pasto. Oveja micuna (Quechua). Pataqueira (Portugués). Salsa. Soro sacha (Quechua).] | Flores, Ramas | AM, CA, SM, UC | ► Espasmo. Parásitos intestinales. Tos.<br>► Sudorífico. Tónico. |
| 2893 | Hyptis brevipes Poit. | Tipo (Shipibo-Conibo).<br>[Alfavaca-do-mato (Portugués). Fazendeiro (Portugués). Hortelã-brava (Portugués).] | Hojas, Planta | HO, LO, MD | ► Bronquitis. Diarreas. Dolor de estómago. Fiebre. Gastritis. Inflamaciones. Vómitos. |
| 2894 | Hyptis capitata Jacq. | Orégano.<br>[Asa pinshi (Shawi). Biojo. Botoncillo. Botonera. Cadillo cabezón. Chibola. Churrite. Sandieguillo.] | Flor, Planta | AM, LO, MD, SM, UC. | ► Afecciones de lor riñones. Depresión. Diarrea. Diarrea negra. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Eczemas. Gastritis. Hongos. |
| 2895 | Hyptis eriocephala Benth. | Aya tukana (Kichwa). | Flores, Planta | LL | ► Afecciones nerviosas. Fiebre. |
| 2896 | Hyptis lacustris A. St.-Hil. ex Benth. | Ollamepan (Yanesha). | Planta | AM, LO | ► Fiebre. Heridas. Sangrado de garganta. Tiña. |
| 2897 | Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. | Albahaca cimarrona. | Flores, Hojas, Planta | AM, AY, CA, CU, HO, JU, | ► Aire. Caracha. Cólico. Cólico de gases. Dolor de cabeza. Dolor de |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Aya albahaca (Quechua). Barin rao (Shipibo-Conibo]. Coma cheta (Shipibo-Conibo). Mata pasto. Mayanihuen rao (Shipibo-Conibo). Oveja micuna (Quechua). Soro sacha (Quechua). Tapebe (Tacana). Tuknay (Kallawaya). Yunka alhucema (Quechua). Yunka jekkekoma (Quechua, Aymara). Corazón sangriento.] | | LO, MD, PA, PU, SM, UCi | estómago. Fibre. Gases. Pasmo. Picadura de insecto. Resfrío. Sangrado de heridas. Soroche. Vértigo.<br>► Regular la presión arterial.<br>► Antiinflamatorio. Antiespasmódico. Antiséptico. Carminativo. Diaforético. Dilatador uterino. Febrífugo. Vulnerario.<br>**Magia curativa**: Lavados rituales (abluciones) para evitar la brujería. |
| 2898 | Hyptis obtusiflora C. Presl ex Benth. | Ollamepan (Yanesha). | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, PU, SM | ► Cansancio. Erupciones cutáneas. Fiebre. Gripe. Heridas. Hinchazón de las piernas. Sangrado de garganta. Tiña. |
| 2899 | Hyptis parkeri Benth. | Yacu shutiri (Quechua). | Hojas | LO | ► Dolores de parto. |
| 2900 | Hyptis pectinata (L.) Poit. | Azucena.<br>[Corta sangre. Mata pasto. Wishu (Shuar).] | Flores, Hojas. | AM, CA, CU | ► Afecciones renales. Cólico menstrual. Diarreas. Dolor de estómago. Heridas. Hemorragias (mujeres). Hemorragias nasales. Pérdida de apetito. Pérdida de peso. Tos. Tuberculosis. |
| 2901 | Hyptis recurvata Poit. | Mata pasto.<br>[Albaquilla. Lengua de vaca. Sacha oregano (Quechua).] | Hojas | AM, LO, SM, UC | ► Dolor de estómago. Fiebre. Hepatitis. |
| 2902 | Hyptis sidifolia (L'Hér.) Briq.<br>[Mesosphaerum sidifolium (L'Hér.) Harley & J.F.B. Pastore] | Albaca serrana.<br>[Hierba de la ventocidad. Pedorrera.] | Planta | AR. LL, LA, PI | ► Calambres. Cólico intestinal. Dermatitis alérgica. Gases. Gastritis.<br>► Anastésico local. |
| 2903 | Hyptis verticillata Jacq. | Matadolor.<br>[Hierba martina. Hoja de dolor. Lengua de vaca. Palo de dolor.] | Planta | LO | ► Artritis. Dolor de cabeza. Dolor menstrual. Herpes. Infecciones de la piel. Reumatismo. Tos. Trastornos gastrointestinales.<br>► Anticonceptivo. Sudorífico. Tónico.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco. |
| 2904 | Lavandula angustifolia Mill. | Alhucema.<br>[Espliego. Lavanda.] | Planta | LA | ► Afecciones del corazón. Nervios. Resfriado.<br>► Antihistérica. Carminativa. Cordial. Relajante.<br>**Otros 3**: Saborizante. Sazonador.<br>**Notas**: Se usa como incienso. |
| 2905 | Lavandula latifolia Medik. | Alhucema. | Planta | LI | ► Aire. Diabetes. Dolor de costado. Dolor de estómago. Dolencias hepáticas. Dolencias renales. Enfermedades pulmonares. Flatulencia. Indigestión. Migraña. Nervios. Parálisis. Reumatismo. Tics faciales. |
| 2906 | Lavandula officinalis Chaix & Kitt. | Alhucema.<br>[Aluchchu (Kallawaya). Espliego. Jekkekoma (Aymara).] | Flores, Granos, Hojas | CU, PU | ► Aire. Dolor de costado. Dolore de cuerpo. Dolor de estómago. Dolores postparto. Enfermedades pulmonares. Flatulencia. Indigestión. Migraña. Nervios. Parálisis. Resfriados. Reumatismo. Tics faciales.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de las enfermedades. Ingestión para el susto. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Ritualidad**: En el curanderismo aymara parte de la ofrenda a la Pachamama durante la realización de la challa.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 2907 | Lavandula spicata L. | Alhucema.<br>[Aluchchu (Kallawaya). Espliego. Jekkekoma (Aymara).] | Flores, Granos, Hojas | LA | ► Aire. Dolor de costado. Dolor de estómago. Enfermedades pulmonares. Flatulencia. Indigestión. Migraña. Nervios. Parálisis. Reumatismo. Tics faciales. |
| 2908 | Lavandula vera DC. | Alhucema.<br>[Aluchchu (Kallawaya). Espliego. Jekkekoma (Aymara).] | Flores, Granos, Hojas | LA | ► Aire. Dolor de costado. Dolor de estómago. Enfermedades pulmonares. Flatulencia. Indigestión. Migraña. Nervios. Parálisis. Reumatismo. Tics faciales. |
| 2909 | Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. | Ponche quiro.<br>[Aire sacha (Quechua). Cauda-de-leão (Portugués). Cordão-de-frade (Portugués). Cordão-de-frade-verdadeiro (Portugués). Cordão-de-frade-pequeño (Portugués). Cordão-de-São-Francisco (Portugués). Pau-de-praga (Portugués). Rubim. Tolonga.] | Planta | AN, CA, LL, LI, LO, PI, SM | ► Anemia. Asma. Bronquitis. Catarro. Contusiones. Dolores. Fiebre. Heridas. Metrorragia. Reumatismo. Tos. Ulceras.<br>► Regular la menstruación.<br>► Tónico.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 2910 | Lepechinia betonicifolia (Lam.) Epling | Matico[176].<br>[Salvia real.] | Planta | CA | ► Afecciones cutáneas. Espasmos. Golpes. Úlceras intestinales.<br>► Cicatrizante. |
| 2911 | Lepechinia codon Epling | Ñaura ñujchu (Quechua).<br>[Kheala khoa (Aymara).] | Hojas, Tallo | CU | ► Flujos blancos. Gota. |
| 2912 | Lepechinia meyenii (walp) Epling. | Kita alhucema (Quechua).<br>[Apu karpaña (Quechua). Kita Jekkekoma (Quechua). Pacha salvia (Quechua). Salvia. Salvia real.] | Flores, Hojas | AN, CA, CU, HO, HA, LI, LL, PU | ► Afecciones del corazón. Afecciones de las vías respiratorias. Bronquitis. Dolor de estómago. Hemorragias. Nervios.<br>► Facilitar la digestión. Mejorar la memoria.<br>► Antioxidante. Antibacteriana. Vasodilatador.<br>**Ritualidad**: La planta se usa como componente de las ofrendas al Wamani o espíritu de los cerros. |
| 2913 | Lepechinia tomentosa (Bentham) Epling | Ñaura ñujchu (Quechua).<br>[Kheala khoa (Aymara).] | Hojas, Tallo | AN | ► Flujos blancos. Gota. |
| 2914 | Majorana hortensis Moench | Orégano. | Hojas, Tallo | LI (¿?) | ► Antiespasmódico. Antiflatulento. Estimulante. |
| 2915 | Marrubium vulgare L. | Taya (Quechua).<br>[Cordon de muerto. Coronilla. Malva de pavo. Mancapaqui (Quechua). Mangapaqui (Quechua). Mankhupa (Kallawya). Marrubio. Nac nac | Flores, Hojas | AN, AR, CA, CU, HO, JU, LI, LL | ► Afecciones pulmonares. Barros. Bilis. Bronquitis. Cólicos. Dolores abdominales. Fiebres, Flujos bancos. Palpitaciones cardiacas. Resfríos. Tos.<br>**Otros 3**: Condimento. Saborizante.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |

[176] Del quechua Matiku.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Okce kcora (Quechua). Quiebraolla.] | | | **Etnoveterinaria**: Expulsión de la placenta. |
| 2916 | Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze | Supi sacha (Quechua). [Anashi werun (Shawi). Betônica-brava (Portugués). Erva-de-paracari (Portugués). Hortelã-do-Brasil (Portugués). Sacha albaca (Quechua). Sacha albahaca (Quechua).] | Flores, Hojas | AM, LO, MD, PI, SM | ► Artritis. Cólicos de gases. Diarreas. Fiebre. Reumatismo. |
| 2917 | Melissa officinalis L. | Toronjil. [Tipo (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta, Tallo | AN, AP, AR, AY, CA, CU, HA, IC, HO, JU, LI, MO, PA, PU, TU, UC | ► Afeccciones cardiacas. Aire. Cólera. Colerina. Cólicos. Colicos de gases. Conjuntivitis. Disentería. Dolores dentales. Epilepsia. Inflamacion de ojos. Insomnio. Mareos. Migraña. Nervios. Palpitaciones. Tensión nerviosa. Urticaria. Vértigo. Vómitos.<br>► Facilitar la digestión. Tonificar el corazón.<br>**Otros 3**: Condimento. Saborizante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se administra baños a los niños mal educados para cambiar su comportamiento.<br>**Magia curativa**: Dolor de amor. Pena. Susto.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Toronjil", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2918 | Mentha aquatica L. | Menta silvestre. [Mayu kora uña (Quechua).] | Hojas | LI, PU | ► Cólicos. Dolor de estómago. Dolor de matriz. Hidropesia. Mordedura de perro. Náuceas. Palpitaciones cardiacas. Parásitos intestinales. Vértigos. |
| 2919 | Mentha pulegium L. | Hierba buena. [Kora uña (Quechua). Ojakamina liphi (Kallawaya). Yerba buena.] | Hojas | CU, PU | ► Aire. Afecciones pulmonares. Cólico intestinal. Diabetes. Dolor de estómago. Hemorragia nasal. Heridas. Mareos. Parásitos intestinales. Terciana.<br>► Digestivo. Galactogogo. |
| 2920 | Mentha spicata L. | Hierba buena. [Menta. Yerba buena.] | Hojas, Planta | Todo el país | ► Cólicos. Diarrea. Gases. Gripe. Hemorragia nasal.<br>► Antiemético. Antiespasmódico. Carminativo. Demulcente. Digestivo.<br>**Otros 3**: Consimento. Saborizante.<br>**Magia**: Baños para la buena suerte.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Hierbabuena", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: Dolor abdominal en caprinos y ovinos. |
| 2921 | Mentha x piperita L. | Menta. [Hierba buena.] | Hojas | Todo el país | ► Asma. Cólicos estomacales. Cólicos de gases. Dolor de cabeza. Dolor de oído. Gripe. Inflamaciones. Mareos. Parásitos intestinales. Urticaria.<br>► Aumentar la bilis. Facilitar la digestión.<br>**Otros 3**: Consimento. Saborizante.<br>**Magia curativa**: Mal de ojo u Ojeo.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Notas:** Se suele distinguir dos variedades: una blanca (para problemas respiratorios) y una negra (para problemas estomacales). |
| 2922 | Mentha x piperita var. citrata (Ehrh.) Briq. | Hierba buena negra. [Pata herbana (Aymara). Yana kora uña (Quechua).] | Hojas | CU, PU | ► Diabetes. Parásitos intestinales.<br>**Magia curativa**: Embrujamiento. |
| 2923 | Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. | Muña fragante. [Chancua (Quechua). Khoa khoa (Aymara). Khoa muña (Quechua). Martín muña (Quechua). Muña (Quechua). Poleo.] | Flores, Hojas | AM, AR, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PI. | ► Aire. Asma. Bronquitis. Catarro. Congestión nasal. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Flatulencia. Gases. Gripe. Jaqueca. Mareos. Migraña. Pulmonía. Ronquera. Soroche. Tos.<br>► Evitar los antojos. Facilitar la digestión.<br>► Antidiarreico. Antiespasmódico. Antireumático. Digestivo. Emenagogo. Estimulante estomacal.<br>**Otros 1**: Pesticida.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la época de siembra y producción de oca y de la producción de papas. |
| 2924 | Minthostachys setosa (Briq.) Epling | Muña (Quechua). [Arash muña (Quechua). Khoa (Aymara). Oregano de los incas. Poleo.] | Flores, Hojas, Planta, Tallo | PU | ► Aire. Asma. Cólicos. Cólicos de gases. Dislocaduras. Fracturas. Gripe. Heridas. Inflamación de la garganta. Mal del riñón. Mareos. Migraña. Oclusión intestinal. Parásitos intestinales. Resfríos. Reumatismo.<br>► Depurativo del hígado.<br>**Otros 1**: Desinfectante. Pesticida. |
| 2925 | Minthostachys tomentosa (Benth.) Epling | Muña (Quechua). [Chancua (Quechua). Chancas (Quechua). Huapaimuña (Quechua). Ismuná (Quechua). Ismus (Quechua).] | Flores, Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LI, LL | ► Aire. Cólicos. Diarreas. Dolores abdominales. Facilitar la digestión. Flatulencia. Infecciones. Influenza. Mareos. Migraña. Soroche. Vómitos.<br>**Otros 1**: Pesticida.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 2926 | Nepeta cataria L. | Gatera. | Hojas, Tallo | MD, PU, UC | ► Bronquitis. Dolor de estómago. Menstruación irregular. Picadura de insectos. Tos.<br>► Afrodisíaca. Aromática. Carminativa. Diaforética. Digestiva. Emenagoga. Espasmolítica. Estimulante. Estomáquica. Pectoral. Refrigerante. Sedante. Soporífera. Sudorífica. Tónica. |
| 2927 | Ocimum americanum L. | Sharamashillo. [Albaaca. Albahaca. Albaquilla. Arabanca nahuan rao (Shipibo-Conibo). Garawa (Piro). Huiroro (Shipibo-Conibo). Pei toro ininti (Shipibo-Conibo). Shara mashan. Shara mashu.] | Hojas | AM, CA, CU, LO, MD, PU, SM, UC | ► Cólicos. Cólicos de gases. Conjuntivitis. Diarreas. Facilitar el parto. Hemorragias vaginales. Hipertensión arterial. Hipotensión arterial. Mal aire. Menorragia. Vómitos.<br>► Anticonceptivo. Antiséptico. Cefalálgico. Dilatador uterino.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 2928 | Ocimum basilicum L. | Albahaca. [Albaca. Albahaca blanca. Akuiina shie (Ese Eja). Allwaka (Aymara). Basilico (Italiano). Hierba de olor. Hierba real. Moro (Cashibo). Najarep | Hojas, Tallo, Semillas | Todo el país | ► Artritis. Cataratas. Cólico estomacal. Cólico renal. Conjuntivitis. Diabetes. Dolor de oídos. Enfriamientos. Fiebre. Influenza. Mal de orina, Nubes en los ojos. Palpitaciones. Parasitosis |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Wampis). Nooro. Pichana albaca (Quechua). Pichana blanca (Quechua). Shara mashan. Shara mashou. Wáácyuj+ (Bora). Wurolo (Piro, Yine).] | | | intestinal. Resfríos. Reumatismo. Vómitos.<br>► Antiespasmódico. Antihipocondríaco. Antiséptico. Aperitivo. Aromático. Astringente. Calmante. Carminativo. Diaforético. Digestivo. Dilatador uterino.<br>**Otros 1**: Afrodisíaca. Piojicida.<br>**Otros 2**: Repelente.<br>**Otros 3**: Aderezo.<br>**Magia curativa**: Daño. Mal aire. Susto.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Albahaca mondonguera", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas**: Planta usada en esoterismo. |
| 2929 | Ocimum campechianum Mill. | Albahaca.<br>[Anawaka (Shawi). Chaiwa (Tikuna).] | Hojas | AM, CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Acné. Cataratas. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Frío. Reumatismo.<br>► Sedante.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Mal de ojo. |
| 2930 | Ocimum micranthum Willd. | Albahaca.<br>[Albaca silvestre. Albaca. Albahaca silvestre. Anawaka (Shawi). Asil. Bedudu (Cashinahua). Huancahui (Shipibo-Conibo). Huiroro (Shipibo-Conibo). Huo-Ca (Tikuna). Nahuarau (Tacana). Nahuan rao (Shipibo-Conibo). Pei toro ininti (Shipibo-Conibo). Pichana albaca (Quechua). Pichana albahaca (Quechua). Pichana blanca (Quechua). Sanisisa albahaca (Q. San martín). Shara mashu. Shara mashan. Shie-shie (Ese Eja). Vero rao (Shipibo-Conibo). Vii roro (Amahuaca). Wiroro (Shipibo-Conibo). Wiroro nawan rao (Shipibo-Conibo). Wiroroshi (Matsiguenka). Wurolo (Piro, Yine).] | Hojas, Planta , | AM, CU, LO, MD, SM | ► Anemia. Bronquitis. Caida de cabello. Caracha. Catarro. Cólico renal. Conjuntivitis. Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor estomacal. Fiebre. Gases. Gripe. Hemorragia. Hipertensión. Náuseas. Picadura de insectos. Raquitismo. Retención urinaria. Reumatismo. Tos. Vértigo (ancianos). Visión borrosa.<br>► Facilitar el parto.<br>► Antiemético. Antiinflamatorio. Antimalárico. Calmante. Carminativo. Diurético. Estomáquico. Reconstituyente fisico y mental. Relajante.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Magia**: Baños o lavados rituales para quitar la mala suerte.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Chamanismo**: Entre los Culina y los Sharanahua (Ucayali), se utiliza como aditivo de la ayahuasca. |
| 2931 | Ocimum sanctum L. | Albahaca morada. | Planta | AM, LO | ► Afecciones cardiacas. Ceguera nocturna. Fiebre. Gripe. Infección del oído. Mala circulación en las piernas.<br>► Antidiabético. Hipotensor. Sedante nervioso.<br>**Otros 1**: Fungicida.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Albahaca morada", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas:** Es planta sagrada en la India. |
| 2932 | Ocimum spp. | Albahaca.<br>[Pichana alabaca (Quechua). Pichana albaca (Quechua). Sanisisa albahaca (Q. San Martín). Shara mashan.] | Hojas, Planta | CA, SM | ► Diarres. Gripe. Pterigion.<br>► Dilatador uterino.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2933 | Origanum majorana L. | Mejorana. | Hojas, Planta | CU, LO | ► Abscesos. Ansiedad. Catarros. Cólicos de gases. Depresión. Dolor de amor. Dolor de estómago. Heridas. Quemaduras. Tumores.<br>► Para aumentar la leche. Para facilitar el parto.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Mejorana", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas**: Usada en sahumerios en el esoterismo. |
| 2934 | Origanum virens Hoffmanns. & Link | Orégano. | Hojas, Planta | AN | ► Calambres menstrruales. Cólicos. Cólicos estomacales. Cólicos de gases. Cólicos menstruales. Contusiones. Diabetes. Diarrea. Dolor de muelas. Dolor de oído. Hemorragias por heridas. Irritación del estómago. Vómitos.<br>► Dilatar el útero. |
| 2935 | Origanum vulgare L. | Orégano.<br>[Apewa (Tikuna). Bonciman rao (Shipibo.Conibo). Jenen mapoainconia rao (Shipibo-Conibo). Kancha rupay (Quechua). Orégano criollo. Urikanu (Shawi). Waycha (Aymara).] | Hojas, Planta | Todo el país | ► Calambres menstrruales. Cólicos. Cólicos estomacales. Cólicos de gases. Cólicos menstruales. Contusiones. Diabetes. Diarrea. Dolor de muelas. Dolor de oído. Hemorragias por heridas. Irritación del estómago. Vómitos.<br>► Dilatar el útero.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Etnoveterinaria**: Afecciones digestivas. Dolor abdominal en caprinos y ovinos. |
| 2936 | Physostegia sp. | Yerba amores.<br>[Sispa jekkekoma (Quechua).] | Hojas, Raíz | CU, PU | ► Abscesos. Estreñimiento. Mordedura de serpiente. Tifoidea. Tumores. |
| 2937 | Pogostemon heyneanus Benth. | Orisia/ Oriza / Uriza.<br>[Patcholi o Patchuli[177]] | Tallo | CU, HO, JU, LO, MD | ► Afecciones cardiacas. Afecciones estomacales. Afecciones renales. Cólicos. Convulsiones. Fiebre. Gases. Náuseas. |
| 2938 | Rosmarinus officinalis L. | Romero.<br>[Rumpo (Kallawaya). Sallika (Quechua). Salli kaya (Aymara).] | Hojas, Planta | PI | ► Afecciones del higado. Afecciones del corazón. Afecciones del páncreas. Aire. Cólico de gases. Contusiones. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Enfermedades de los pulmones. Gangrena. Golpes internos. Heridas. Inflamaciones. Irritación de los ojos. Irritación de la piel. Leucorrea. Mala circulación. Nervios. Neumonía. Parásitos intestinales. Reumatismo. Sarna. Verrugas.<br>► Facilitar la digestión.<br>► Tónico cerebral.<br>**Otros 1**: Pesticida.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Magia**: En el curaderismo de la costa y sierra norte sahumerios para eliminar las energías negativas de la casa.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto.<br>**Magia amorosa**: Los Aymaras usan "escapularios" conteniendo hojas y flores secas reducidas a polvo para alejar las penas y la melancolía. |

[177] Proviene de la voz Tamil: patchai (verde).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Ritualidad**: Utilizada como incienso.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Romero", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas:** Planta usada en esoterismo. |
| 2939 | Salvia ayavacensis Kunth | Ticra (Quechua). | Hojas | PI | ► Hongos. Inflamación de la piel.<br>**Magia curativa**: Brujería. "Daño". Susto. |
| 2940 | Salvia corrugata Vahl | Matico morado. | Hojas | AM, HA, LA, PI | ► Heridas. Inflamación de la boca. |
| 2941 | Salvia cuspidata Ruiz & Pav. | Salvia blanca. | Planta | AN, CA, LL | **Magia curativa**: Daño. Susto. |
| 2942 | Salvia discolor Kunth | Llatama / Yatama (Quechua). [Palmera chica.] | Tallos | LL, PI | ► Infeccciones relacionadas con el parto. Tos.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte "seguro" para garantizar el éxito y vaporizaciones para limpiar la energía de la casa. |
| 2943 | Salvia haenkei Benth. | Ñujchu (Quechua). [Arsi rikichchu (Kallawaya). Ch'itinqoya (Aymara). Kuma kuma (Aymara). Pampa ñujchu (Quechua). Pampa salvia (Quechua).] | Hojas | AR, CU, MO | ► Cólicos. Heridas. Heridas infectadas. Llagas infectadas. Ojos inflamados. Paludismo.<br>► Para aumentar la leche.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de papas. |
| 2944 | Salvia leucantha Cav. | Salvia real. | Flores, Hojas | LI | ► Regular la circulación. Regular la menstruación.<br>► Depurativo. |
| 2945 | Salvia macrophylla Benth. | Santa Ana grande. [Cuchicara (Quechua). Manca Paqui azul (Quechua).] | Planta | AM, AP, CA, HO, LL, LI, PI | ► Gangrena. Heridas. |
| 2946 | Salvia ochrantha Epling | Inka llanllun (Kichwa). | Flores, Hojas, Raíz | CA, PI | ► Infecciones. Nervios. "Pasados" de frío.<br>► Lavados vaginales.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 2947 | Salvia officinalis L. | Salvia. [Salvia común.] | Hojas | AN, CA, CU, HO, JU, MO, PA, PU, TA | ► Asma. Bronquitis. Diarrea. Dolor de cabeza. Esterilidad. Frío. Hepatitis. Inflamación de la boca. Nervios. Parasitosis intestinal. Reumatismo. Tos.<br>► Regular la menstruación.<br>► Digestivo. Diurético. Expectorante.<br>Otros 3: Condimento.<br>**Magia**: Sahumerios para alejar los malos espíritus y las energías negativas de los hogares y de los objetos.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Salvia de Castilla", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2948 | Salvia oppositiflora R&P. | Orkko ñujchu. [Arsi rikichchu (Kallawaya). Chucchu (Quechua). Hierba de | Hojas | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PU | ► Asma. Hemorragias vaginales. Heridas infectadas. Inflamación de ojos. Llagas infectadas. Paludismo. Sarna. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | la sarna. Ñucchu (Quechua). Ñupchu (Quechua).] | | | ► Regular la manstruación. |
| 2949 | Salvia paposana Phil. | Salvia | Hojas | AR, LI | ► Asma bronquial. Reumatismo.<br>► Antiinflamatoria. |
| 2950 | Salvia pseudorosmarinus Epling | Orégano de jardín. | Hojas | LL | ► Asma. Tos. |
| 2951 | Salvia revoluta Ruiz & Pav. | Ñujchu (Quechua). [Arsi rikichchu (Kallawaya). Chchorín (Quechua). Kuma (Aymara). Salvia común.] | Hojas | HO, JU | ► Heridas. Heridas infectadas. Llagas infectadas. Inflamación de los ojos. Paludismo. Viruela.<br>► Regular la menstruación.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 2952 | Salvia rhombifolia Ruiz & Pav. | Ñujchu (Quechua). [Arsi rikichchu (Kallawaya). Kuma (Aymara). Pacha ñujchu (Quechua).] | Hojas | AN, CU, JU, LI, MO | ► Estreñimiento. Fiebre intestinal. Paludismo. Reumatismo facial. Terciana.<br>► Limpieza del riñón. Regular la menstruación. |
| 2953 | Salvia rosmarinifolia G. Don | Romero blanco. Romero del campo. Romero serrano.] | Planta | LL | ► Inflamación. Sinusitis.<br>**Magia**: Limpiar la energía negativa de la casa.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 2954 | Salvia rubrifaux Epling. | Ñujchu (Quechua). [Arsi rikichchu (Kallawaya). Llakas ñujchu (Quechua). Salvia de montaña.] | Flores, Hojas | AY, PU | ► Enfriamiento. Heridas infectadas. Migraña. |
| 2955 | Salvia sagittata Ruiz & Pav. vel aff. | Salvia. [Huarmaca[178] (Quechua). Huarmico (Quechua). Jatum ñucchu (Quechua). Kita ñujchu (Quechua). Ñuccho (Quechua). Mapa kantu (Kallawaya). Salvia morada. Salvia negra. Salvia real.] | Hojas | CA, HO, JU, LI, LL. | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los pulmones. Asma. Desarreglos intestinales. Diarreas. Dislocaduras. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de rodillas. Enfriamiento del estómago. Espasmos. Fiebre. Flatulencias. Gastritis. Gripe. Heridas ulceradas. Inflamaciones. Lastimaduras. Lisiaduras. Luxaciones. Migraña. Paludismo. Parálisis facial. Pérdida de pelo. Picadura de abejas. Picadura de insectos. Reumatismo. Sinusitis.Tos. Viruela.<br>**Magia curativa**: Mal viento. |
| 2956 | Salvia scutellarioides Kunth | Kallana yuyu (Kichwa). [Mastranto. Ñucchu (Quechua).] | Hojas, Planta | AM, CA, CU, HO | ► Cólicos. Fiebre. Heridas. Hemorragias. Inflamaciones. Mal de orina. |
| 2957 | Salvia tubiflora Sm. | Hierba de la recaída. [Cutiquero[179] (Quechua). Hierba del aire. Paja del aire. Yuca del aire.] | Planta | AR, CA, LL, LI | ► Dolor del cuerpo. Hemiplejia. Parálisis facial.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 2958 | Salvia verbenacea L. | Gallo cresta. [Asnac q'ora (Quechua). Balsamilla. Balsamilla de Aragón. Cancer q'ora | Flores, Hojas | PU | ► Afecciones respiratorias. Cáncer. Heridas. Inflamacón de la garganta. Parto difícil. |

[178] Huarmaca, es a su vez, el nombre de uno de los 8 distritos que conforman la provincia de Huancabamba, del departamento de Piura.
[179] Cutiquero, a su vez, constituye un topónimo que designa un centro poblado del distrito de Namora de la provincia de Cajamarca, departamento del mismo nombre.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Cresta de gallina. Cresta de gallo. Erva crista (Portugués). Golondrina. Hierba de la cruz. Hierba de la golondrina. Hierba de los ojos. Hierba de Santa Lucía. Verbenaca.] | | | |
| 2959 | Satureja boliviana (Benth.) Briq. | Muña (Quechua). [Cjuñuca (Quechua). Inca muña (Quechua). Khoa (Aymara). Oregano de los incas. Poleo.] | Flores, Hojas, Planta, Tallo | CU, PU | ► Aire. Asma. Cólicos. Cólicos de gases. Cólicos menstruales. Diarreas. Dislocaduras. Dolor de estómago. Fracturas. Frío. Gripe. Heridas. Inflamación de la garganta. Mal del riñón. Mareos. Migraña. Oclusión intestinal. Parásitos intestinales. Resfríos. Reumatismo.<br>► Depurativo del hígado. Desinfectante.<br>**Otros 2**: Repelente.<br>**Ritualidad**: En el curanderismo aymara como parte de la ofrenda a la Pachamama durante la realización de la challa.<br>**Cambio climático**: Bioindicador sobre la temporada y desarrollo de los cultivos. Marca la siembra de papa mishka. |
| 2960 | Satureja brevicalyx Epling. | Chunchu muña (Quechua). [Chunchuti (Quechua). Te de indio. Flor de arena.] | Hojas | AP, CU, PU | ► Cólicos menstruales. Dolor de estomago. Inflamación del estómago. Inflamación del hígado. Inflamación de la matriz. Inflamación de las vias urinarias.<br>**Otros 2**: Repelente. |
| 2961 | Satureja hortensis L. | Ajedrea. | Hpjas | AN | ► Inflamaciones en general.<br>**Otros 3**: Aromatizador. Sazonador. |
| 2962 | Satureja incana (Ruiz & Pav.) Spreng. | Muña (Quechua). [Pichuisa (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | HO, HA, JU, PA | ► Cólicos. Disentería. Menstruación irregular. |
| 2963 | Satureja pulchella (H.B.K.) Briq. | Panisara[180] (Quechua). [Panicera[181]. Orégano de los Incas.] | Hojas, Tallo | AN, CA, JU, LL | ► Asma. Bronquitis. Cólico de gases. Dolor de estómago. Enfermedades del hígado. Infección uterina. Nervios. Retrazo de la menstruación. |
| 2964 | Satureja sericea (C. Presl ex Benth.) Briq. | Chanacos. [Romero blanco.] | Hojas | AM, AN, CA, HO, JU, LI, LL, PA | ► Cólicos estomacales. Dolores estomacales. Gases de estómago. |
| 2965 | Scutellaria agrestis A. St.-Hil. ex Benth. | Akáp nupa (Shuar chicham). | Hojas | LO | ► Dolor de riñones. |
| 2966 | Scutellaria coccinea Kunth | Cardiaca. | Planta | AM, CA, HO, LO, SM | ► Afecciones del corazón. |
| 2967 | Scutellaria scutellarioides (Kunth) Harley | Tarapu colorado (Kichwa). [Poleo del gentil.] | Flores | AM, AN, CA, LI, PI | ► Afecciones nerviosas.<br>**Magia curativa**: Daño. Susto. |
| 2968 | Scutellaria volubilis Kunth | Poleo. | Flores | CA, PI | ► Afecciones nerviosas. |

[180] Panisara, es a su vez, topónimo de una quebrada del distrito de Cospán, provincia y departamento de Cajamarca.
[181] Derivado (o corrupción) de Panisara.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2969 | Stachys aperta Epling. | Hierba del cáncer. [Asanac[182] ccora (Quechua). Asnac ccora (Quechua). Cancer ccora (Quechua). Kiri jekkemona (Quechua).] | Hojas, Tallo | CA, CU, HO | ► Cáncer. Facilitar la menstruación. Llagas. |
| 2970 | Stachys arvensis L. | Pedoperra. [Supiquehua (Quechua). Supi sacha (Quechua). Yasmi.] | Planta | LI, LL | ► Gases. Malestares estomacales. Malestares intestinales. |
| 2971 | Stachys bogotensis Kunth | Hierba del cáncer. [Asanac ccora (Quechua). Asnac ccora (Quechua). Cancer ccora (Quechua). Kiri jekkemona (Quechua).] | Hojas, Tallo | CU, PU | ► Abscesos. Cáncer. Llagas.<br>► Facilitar la menstruación. |
| 2972 | Stachys herrerae Epling. | Hierba del cáncer. [Asanac ccora (Quechua). Asnac ccora (Quehua). Cancer ccora (Quechua). Cancer q'ora (Quechua). Kiri jekkemona (Quechua).] | Hojas, Tallo | CU | ► Abscesos. Cáncer. Llagas.<br>► Facilitar la menstruación. . |
| 2973 | Stachys lanata Crantz [Stachys germanica L.] | Hierba del cáncer. [Asnac ccora (Quechua). Cancer ccora (Quechua). Kiri jekkemona (Quechua). Pedorrera.] | Hojas, Tallo | PU | ► Cáncer. Llagas.<br>► Facilitar la menstruación. |
| 2974 | Stachys lanata Jacq. [Stachys byzantina K. Koch] | Verónica macho. | Planta | HA | ► Asma. Bronquitis. |
| 2975 | Stachys micheliana Briq. [Stachys gilliesii Benth.] | Hierba del cáncer. [Asanac ccora (Quechua). Asnac ccora (Quechua). Cancer ccora (Quechua). Kiri jekkemona (Quechua).] | Hojas, Tallo | AM, CA, CU, HO, LL, LA, SM | ► Cáncer. Disentería. Llagas.<br>► Facilitar la menstruación. |
| 2976 | Stachys peruviana Dombey ex Bentham | Hierba del cáncer. [Asanac ccora (Quechua). Asnac ccora (Quechua). Cancer ccora (Quechua). Kiri jekkemona (Quechua).] | Hojas, Tallo | AP, AY, CU, LL | ► Cáncer. Llagas.<br>► Facilitar la menstruación. |
| 2977 | Stachys pusilla (Wedd.) Briq. | Hierba del cáncer. [Asanac ccora (Quechua). Asnac ccora (Quechua). Cancer ccora (Quechua). Kiri jekkemona (Quechua). Verbena blanca. Wirwina jan'ku (Aymara).] | Hojas, Tallo | AN, HO, JU, LI | ► Cálculos de la vesícula. Cáncer. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Gastritis. Llagas. Trastornos biliares y vesiculares.<br>► Facilitar la menstruación. |
| 2978 | Thymus vulgaris L. | Tomillo. [Guillermito.] | Flores, Hojas | AR, CA, CU, HO, JU, LI, MO, PU, SM, TA, UC | ► Afecciones del hígado. Afecciones de la vejiga. Cólicos. Colicos de gases. Dolor de muelas. Heridas. Indigestión. Reumatismo articular. Sarna. Tos.<br>**Otros 3:** Condimento. |
| 2979 | Vitex agnus-castus L. | ¿? | Planta | LI | ► Para conservar la continencia sexual. |

[182] Corrupción del término "Asnac", "Asnak", "Asnan", Asnacc".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Sauzgatillo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2980 | Vitex pseudolea Rusby | Aceituno del monte. [Cormillón. Palo de perro. Paliperro.] | Corteza | LO, PA, SM | ► Reumatismo. |
| LAURACEAE | | | | | |
| 2981 | Aiouea dubia (Kunth) Mez | Ishpingo (Quechua). | Semillas. | CA | ► Epilepsia. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 2982 | Aniba canelilla (Kunth) Mez. | Ishpingo (Quechua) chico. [Bois de rose (Francés). Canela-cheirosa (Portugués). Canelillo. Canelón. Casca preciosa (Portugués). Casca-do-maranhão (Portugués). Folha-preciosa (Portugués). Intuto caspi (Quechua). Laurel. Legno di rose (Italiano). Metá (Asháninka). Moena. Palo de rosa. Palo rosa. Pau-cheiroso (Portugués). Pau-rosa (Portugués). Roble. Yuruma (Tacana).] | Aceite, Corteza, Hojas | MD | ► Acné. Afecciones dérmicas. Agotamiento nervioso. Anemia. Artritis. Caquexia. Catarros crónicos. Cólicos. Diarrea. Disentería. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Edema de los pies. Fiebre. Frigidez. Heridas. Hidropesia. Infección de la matriz. Jaquecas. Leucorrea. Malaria. Naúceas. Nervios. Neurastenia. Pérdida de la memoria. Postparto. Resfrío. Reumatismo. Sífilis. Tensión nerviosa. Tos. Vómitos.<br>► Regular la digestión.<br>► Antiálgico. Antiespasmódico. Antireumático. Estimulante gástrico. Reconstituyente fisico y mental. Sedante.<br>**Otros 2**: Cuidado del pelo. |
| 2983 | Aniba duckei Kosterm. [Aniba rosiodora Ducke] | Palo de rosa. | Corteza, Hojas | LO | ► Dolor de muelas. Reumatismo.<br>► Antiálgico. Antirreumático. |
| 2984 | Aniba guianensis Aubl. | Itauba[183] (Tupi) negra de altura. [Canela moena. Moena. Moena amarilla. Pushiri (Aymara). Quillo moena.] | Corteza, Semillas | HO, LO | ► Cefalea. Debilidad. Diarreas. Leucorrea. Reumatismo.<br>► Carminativo. Digestivo. Laxante. Tónico: reconstituyente fisico y mental. |
| 2985 | Aniba puchury-minor (Mart.) Mez | Itauba (Tupi) negra de altura. [Canela moena. Manxaman kawati (Shipibo-Conibo). Moena. Moena amarilla. Pushiri (Aymar). Quillo moena.] | Corteza, Semillas | LO | ► Cefalea. Debilidad. Diarreas. Leucorrea. Reumatismo.<br>► Carminativo. Digestivo. Laxante. Tónico: reconstituyente fisico y mental.<br>**Magia**: Es una MECHATI RAO. Los Shipibo-Conibo la ingieren para ser buenos cazadores o pescadores. |
| 2986 | Aniba rosaeodora Ducke | Palo de rosa. [Palo rosa. Siucha caspi (Quechua). Taxbá kinxon (Shipibo-Conibo).] | Corteza | LO | ► Acné. Cáncer. Cirrosis. Colesterol alto. Dermatitis. Dolor de cabeza. Dolores musculares. Estrés. Frijidez sexual. Hepatitis. Infecciones. Náuseas. Nervios. Resfrío. Reumatismo. Tos.<br>► Suavizar las arrugas.<br>► Antialérgico. Antidepresivo. Antimalárico. Antimicrobiana. Antimicótico. Antiparasitario. Antipirético. Antirreumático. Bactericida. Calmante. Inmunoestimulante. Reconstituyente.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |

[183] Proviene del tupi "ita-ýwa".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Otros 3**: Aromatizante. |
| 2987 | Caryodaphnopsis fosteri van der Werff | Para para (Quechua). | Corteza | CU, LO, MD, PU | ► Impotencia sexual (varones).<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 2988 | Cinnamomum camphora (L.) J. Presl | Alcanfor.<br>[Alcanforero. Alkachchu (Kallawaya). Árbol del alcanfor. Segaqulniroqul (Nomatsiguenga).] | Corteza, Hojas, Esencia | AY, CU, PU | ► Aire. Asma. Contusiones. Dislocadutas. Dolor de costado. Dolor de muelas. Dolores musculares. Enfriamiento. Golpes. Gota. Granos. Migraña. Parálisis.<br>**Magia curativa**: Escapularios para prevenir enfermedades.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Alcanfor", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas**: Se usa como incienso. |
| 2989 | Cinnamomum verum J. Presl | Canela. | Corteza | CU, LA, MD | ► Bronquitis.<br>**Otros 3**: Aderezo. Condimento. Saborizante.<br>**Magia**: Buena suerte.<br>**Magia amorosa**: Amor. Encantamiento. |
| 2990 | Cinnamomum zeylanicum Blume | Pau-canela (Portugués).<br>[Canela. Canela de Ceylan / Canela-de-ceilão (Portugués). Caneleira (Portugués). Caneleira-de-ceilão (Portuguués). Chitari (Shipibo-Conibo). Quinino.] | Corteza, Raíz | LO | ► Anemia. Blenorragia. Cólicos. Cólicos estomacales. Debilidad mental. Debilidad pulmonar. Diarrea. Dolor de estómago. Dolencias del corazón. Gripe. Vértigo. Vómitos.<br>► Facilitar la digestión. Facilitar el parto. Regular la menstruación.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Canela de monte", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 2991 | Endlicheria anomala (Ness) Mez. | Moena blanca.<br>[Agua moena. Canela. Canela moena. Josho yono (Shipibo-Conibo). Moena de bajo. Moena de agua. Muena. Muena de agua. Nana. Ñaña. Ñaña canela. Yacu moena.] | Corteza, Hojas | LO | ► Gangrena. Mordedura de serpiente.<br>► Antiofídico.<br>**Magia**: Baños rituales para la buena suerte. |
| 2992 | Endlicheria cocuirey Kosterm. | Hioma cucuir-ey (huitoto). | Corteza | LO | **Magia**: Baños rituales para la buena suerte. |
| 2993 | Endlicheria dysodantha (Ruiz & Pav.) Mez | Suyye chata (Yuracaré).<br>[Manxaman kawati (Shipibo-Conibo).] | Corteza | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Fiebre. |
| 2994 | Endlicheria macrophylla (Meisn.) Mez | ¿? | Corteza | PA | ► Dolor de estómago. |
| 2995 | Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr. | Canela.<br>[Canela-cheirosa (Portugués). Canela-branca (Portugués). Canela-de-papagaio (Portugués). Yunu (Cashinahua).] | Corteza | AM, HO, LO, SM, UC | ► Diarrea. |
| 2996 | Endlicheria robusta (A.C. Sm.) Kosterm. | Po huaquëneo (Pai coca). | Corteza, Tallo | AM, LO, PA | ► Cáncer. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2997 | Licaria cannella (Meisn.) Kosterm. | Canela moena. | Corteza | AM, CA, HO, LO, MD, PA | ► Estimulante. |
| 2998 | Licaria pucheri (Ruiz & Pav.) Kosterm.<br>[Laurus pucheri Ruiz & Pav.] | Hisayuno (Pano). | Corteza | CA, CU, JU, PA | ► Estimulante. |
| 2999 | Licaria triandra (Sw.) Kosterm. | Cuchi moena.<br>[Tonón yonó (Shipibo-Conibo).] | Corteza | AM, CA, JU, LI, LO, MD, SM, TU | ► Mordedura de serpiente. |
| 3000 | Laurus nobilis L. | Yusuma (Quechua).<br>[Laurel.] | Hojas | CU | ► Contusiones. Dolor de costado. Dolor de estómago. Dolores musculares. Golpes. Nervios.<br>► Facilitar la digestión.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Otros 3**: Condimento. Saborizante. |
| 3001 | Nectandra cuspidata Nees & Mart. | Roble blanco.<br>[Roble amarillo. Huerrempanech (Yanesha).] | Corteza | AM, CA, CU, HA, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de estómago. Infección estomacal. |
| 3002 | Nectandra floribunda (Sw.) Nees<br>[Ocotea floribunda (Sw.) Mez] | Flor de ishpingo.<br>[Hierba de ishpingo. Ishpingo (Quechua).] | Corteza, Flores, Hojas, Semillas | AM, CA, CU, JU, MD, PA, SM | ► Epilepsia. Nervios.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 3003 | Nectandra globosa (Aubl.) Mez<br>[Nectandra pulverulenta Nees] | Moena.<br>[Ambi[184] caspi (Quechua). Incháquitso (Asháninka). Isula[185] micuna (Quechua). Kedan yunu (Cashinahua). Laurelillo. Moena amarilla. Moena blanca.] | Corteza | AM, LO | ► Diarrea. Fiebre.<br>► Analéptico. Antidiarreico. Antipirético. Astringente. Tónico. |
| 3004 | Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer | Dhahuamu (Tacana). | Raíz | AM, CU, JU, LO, MD, PA, UC | ► Dolores musculares. Reumatismo. |
| 3005 | Nectandra longifolia (Ruiz & Pav.) Nees | Cunchi moena.<br>[Tonón yonó (Shipibo-Conibo).] | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Mordedura de serpiente. |
| 3006 | Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. | Pucheri.<br>[Akwi shie (Ese eja). Ambi caspi (Quechua). Huarmi tashango (Quechua). Isula micuna (Quechua). Isula micuna muina. Loro pucheri. Moena. Moena negra. Muena. Pishco-ñahui micuna. Pucheri roble. Pukeri. Yunu (Cashinahua).] | Granos | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Aire. Dolor de vientre. Estreñimiento. Fiebre. Malaria. Paludismo.<br>► Antidiarreica. Antimalárica. Antipirética. Astringente. Tónico. |
| 3007 | Nectandra mollis (Kunth) Nees. | Moena amarilla.<br>[Incháquitso (Asháninka). Moena blanca. Rayo caspi (Quechua). Tihua.] | Corteza | AM, AY, CA, CU, JU, LA, LO, MD, PA, PU, SM | ► Menstruación irregular.<br>► Carminattivo. Depurativo de los riñones. Emenagogo. |

[184] En el Quechua del Pastaza, o Inga, ambi significa "veneno".

[185] La Isula (Paraponera clavata) es una gigantesca hormiga neotropical que se distribuye por todo América Central y América del Sur, así como en Australia. "El dolor de su picadura es 30 veces más intenso que el de una abeja o una avispa, y quienes han sufrido esta picadura aseguran la analogía de la misma con el disparo de una bala."

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | Nectandra pichurini Mez ex T. Durand & B.D. Jacks. | Pucheri. [Amala. Ambi caspi (Quechua). Huarmi tashango (Quechua). Isula micuna (Quechua). Isula micuna muina. Pishco-ñahui micuna.] | Granos | UC | ► Aire. Dolor de vientre. Estreñimiento. Malaria. Paludismo. ► Tónico. |
| 3009 | Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez | Espingo. [Espingo blanco. Ishpingo (Quechua). Moena.] | Planta, Semillas | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LA, LO, MD, PA, PU, SM | ► Afecciones del Sistema nervioso. **Magia curativa**: Susto. |
| 3010 | Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez | Canela moena. [Moena amarilla. Kawa (Awajún).] | Resina | AM, CA, HO, JU; LO, PA, SM, UC | ► Dolores musculares. |
| 3011 | Ocotea cernua (Nees) Mez | Hiwa (Kichwa). [Corazón rojo. Killu ahwa (Kichwa).] | Corteza | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor estomacal. **Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 3012 | Ocotea cujumary Mart. | Cajumari (Mapuche). | Hojas | LO, SM | ► Dispepsia. Impotencia sexual. Trastornos intestinales. ► Reconstituyente físico y mental. |
| 3013 | Ocotea guianensis Aubl. | Macaa (Tupi). [Quinilla amarilla.] | Hojas | LO, SM | ► Astringente. Depurativo de los riñones. Emoliente. Resolutivo. |
| 3014 | Ocotea jelskii Mez. | Espingo. [Anakak (Quechua)i. Ispinko (Quechua). Ishpingo (Quechua).] | Granos | CA | ► Aire. Disentería. **Magia**: Los Aymaras la usan para hacer sahumerios para desinfectar la casa y alejar las enfermedades. **Magia curativa**: "Susto". |
| 3015 | Ocotea longifolia Kunth | ¿? | Corteza | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de estómago. Dolor de hígado. |
| 3016 | Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer | Sasafrás. | Hojas | AM, LO | ► Reumatismo. ► Depurador de la sangre. |
| 3017 | Ocotea opifera Mart. | Moena blanca. [Caneleira de cheiro (Portugués). Louro-de-cheiro (Portugués).] | Fruto | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Beriberi. Dolores reumáticos. |
| 3018 | Ocotea quixos (Lam.) Kosterm. | Ishpinku (Quechua). [Anís ahwa (Kichwa). Canela. Canelón. Flor de canela.] | Corteza, Fruto, Hojas | LO | ► Artritis. Calambre. Cólicos. Diarrea. Gripe. Úlceras gástricas. |
| 3019 | Ocotea rodiei (R.H. Schomb.) Mez | Aguarrás. [Canela. Canela moena. Corazón de negro. Corazón negro. Ishpingo (Quechua). Moena negra. Negrito. Pampa moena. Sipra moena. Tashango (Quechua). Urcu moena.] | Hojas | LO, UC | ► Anorexia. Dispepsia. Fiebre. Neuralgias. Nervios. Reumatismo. ► Sedante. Tónico: reconstituyente fisico y mental. |
| 3020 | Ocotea sp. | Moena de bajeal. [Taxbá yonó (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hojas, Resina | UC | ► Mordedura de serpiente. Magia: Se administra a los perros para que sean buenos cazadores de sajinos y huanganas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | Ocotea venenosa Kosterm. & Pinkley | Curare (Caribe). | Fruto | LO | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3022 | Persea americana Mill. | Palta / Paltay (Quechua). [Abacasi (Culina). Abocate. Acapa (Asháninka). Acapi (Nomatsiguenga). Aguacate (Náhuatl). Akuijaja (Ese eja). Apacha. Avocado. Ayuacate[186]. Awapi (Shawi). Caí (Aguaruna, Humbisa). Huirapalta[187] (Quechua). Iniak (Shuar). Kái (Aguaruna). Naiñapiko (Aymara). Nomena (Murui). Nguma o Numa (Ticuna). Pahta (Amarakaeri). Palta moena. Palte (Yanesha). Palto[188]. Panta (Ese eja). Parata (Cashibo). Paratai (Amahuaca, Kakataibo, Shipibo-Conibo). Parité (Asháninka). Parte (Amuesha). Tsivi (Matsiguenga).] | Fruto, Hojas, Semilla | AM, CA, CU, LL, LI, LO, MD, SM, UC | ► Abscesos. Alopecia. Amigdalitis. Ataques cardiacos. Calculos renales. Calvicie. Caspa. Cólicos. Descensos. Diabetes. Diarreas. Disentería. Dolor de cabeza. Erupciones cutáneas. Fiebre. Gripe. Hemorragias. Hepatiis. Heridas. Hipotensión. Infecciones de vias urinarias. Inflamación del hígado. Leishmaniasis. Leucorrea. Mastitis. Mordedura de víbora. Reumatismo. Sida. Tuberculosis. Vómitos.<br>► Evitar la concepción. Regular la menstruación.<br>► Antianémico. Anticonceptivo. Antidiarreico. Antidisentérico. Antiofídico. Antiviral. Depurativo. Diurético. Emenagogo. Hemostático. Seborreico. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Abortivo. Afrodisiaco. Plaguicida.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Aguacate", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3023 | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | Junjuli. [Aguacate (Náhuatl). Aguacate cimarrón. Paltón. Piria. Poria.] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, PA, PI, SM. | ► Cefalalgia. |
| 3024 | Pleurothyrium cuneifolium Nees [Ocotea triangulata Kosterm.] | Roble blanco. [Roble amarillo. Huerrempanech (Yanesha).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Infección estomacal. |
| | | LECYTHIDACEAE | | | |
| 3025 | Bertholletia excelsa Bonpl. | Castaña. [Almendra. Almendra de los andes. Baidsori (Culina). Baxe (Tikuna). Castaña del Brasil. Castaña de monte. Chunta purun (Quechua). Jofaaya (Ocaina). Nuez del Brasil. Nuez de Pará. Shiwi jaja (Ese eja). Tocari[189] (Tupi). Uintoroti poa (Machiguenga).] | Almendra, Corteza, Semilla | LO, MD, UC | ► Abscesos. Anemía. Diabetes. Cortes infectados. Dolor de costado. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Envejecimiento. Fatiga. Hepatitis. Inestabilidad nerviosa. Inflamación del hígado. Otitis. Problemas digestivos. Reumatismo. Retención urinaria.<br>► Antihipertensivo. Antiinflamatorio. Depurativo de la sangrre.<br>**Etnoveterinaria**: Sarna. |
| 3026 | Cariniana decandra Ducke | Tahuarí (Bora). [Cachimbo. Cachimbo caspi (Quechua). Papelillo caspi (Quechua). Shuwat (Awajún).] | Corteza | LO, MD, SM | ► Cáncer. |
| 3027 | Couroupita guianensis Aubl. | Aya uma / Ayahuma (Quechua). [Castaña de mono. Coco de mono. Inoashatan (Shipibo- | Corteza, Hojas, Fruto | HO, LO, MD, SM, UC | ► Artritis. Diabetes. Dolor de dientes. Dolor de cabeza. Dolor muscular. Estirón de nervios. Hongos. Leishmaniasis. Malestar general. |

[186] Deformación del término aguacate.
[187] Wirapalta, constituye sinónimo de Palta y Paltay.
[188] Generalmente se denomina palto a la planta y palta al fruto. El equivalente en quechua de ambos términos es paltay.
[189] Adoptado por los Tupi del caribe Toka'ri.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Conibo). Jajá ewewe (Ese eja). Mgenoklu masne (Piro). Moke. Muco. Muco mucuratu. Ni'nipa'chi (Shawi).] | | | Reumatismo. Sarampión. Sarna. Tuberculosis.<br>► Analgésico dental. Anticonceptivo.<br>**Magia**: Baños rituales para cambiar la suerte. Los frutos colocados detrás de la puerta actúan como "amuletos" contra los hechizos y los malos espíritus.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se usa como aditivo de la ayahuasca, en el curanderismo urbano de Iquitos. Enseña al Chaman el uso de los remedios vegetales y "las artes de la magia negra".<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero.<br>**Vegetalismo:** Esntre los Quechua Lamisto tratamiento del Lumbago.<br>**Etnoveterinaria**: Moquillo en aves. |
| 3028 | Couroupita subsessilis Pilg. [Couroupita amazonica R. Knuth] | Aya uma / Ayahuma (Quechua). [Haya uma. Inoashatan (Shipibo-Conibo). Jajá ewewe (Ese eja).] | Fruto | LO | ► Dolores musculares. Hongos. Malestar general. Tuberculosis.<br>**Magia**: Baños rituales para cambiar la suerte.<br>**Magia curativa**: Brujería.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 3029 | Chytroma turbinata (O. Berg) Miers [Eschweilera albiflora (DC.) Miers] | ¿? | Flores | AM, LO, PA, UC | ► Purgante. |
| 3030 | Eschweilera andina (Rusby) J.F. Macbr. | Palo charke (Bolivia). | Corteza | AM, LO, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de estómago. |
| 3031 | Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori | Palo charke (Bolivia). [Ison chomo (Shipibo-Conibo). Joxo ison como (Shipibo-Conibo). Kawariu shi'nianpi (Shawi). Machimango. Shinon rao (Shipibo-Conibo). Tamya muyu (Kichwa). Urku yuchu (Kichwa).] | Corteza | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU | ► Dolor de estómago.<br>**Notas**: Los Shipibo-Conibo reconocen dos especies con los mismos usos: el machimango blanco y el machimango colorado. |
| 3032 | Eschweilera gigantea (Knuth.) Macbr. | Huacapú (Tupi) / Guacapú. [Áácúheé (Bora). Huacapo (Shipibo-Conibo). 'Isuinki (Kakataibo). Machimango blanco hoja grande. Mata mata. Tüxrabüne (Tikuna).] | Corteza | AM, LO, UC | ► Cólicos hepáticos. Hepatitis. Inapetencia. Paludismo.<br>► Antimalárico. Purgante.<br>**Chamanismo**: Se utiliza para llevar a cabo purgas antes de la curación, mediante la ingesta de la corteza cruda machacada y mezclada en agua. |
| 3033 | Eschweilera iquitosensis R. Knuth | ¿? | Corteza | LO | ► Vermífugo. |
| 3034 | Eschweilera itayensis R. Kunth. | Hafena (Huitoto). ['Isuinki (Kakataibo). Machimango. Puquitsriqu (Asháninka).] | Corteza | AM, LO | **Chamanismo**: Se usa como alucinógeno en asociación con Virola elongata (C. Bora). |
| 3035 | Eschweilera spp. | Ateriba. | Corteza, Tallo | AM, HO, JU, LO, MD, UC | ► Aperitivo. Cólicos hepáticos. Hepatitis. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Dohjihee (Bora). 'Isuinki (Kakataibo). Machimango. Machimango blanco. Machimango negro. Popay. Tabari. Wayuunehe (Bora).] | | | |
| 3036 | Grias neuberthii J.F. Macbride | Sacha mango (Quechua). [Casë (Secoya). Chopé (Shawi). Chopé masha. Jihuin huaran (Shipibo-Conibo). Mancoa. Mango sacha (Quechua). Mangua (Tikuna). Mangua chicü (Tikuna). Membrillo. Sacha chopé (Quechua). Sacha mangua (Quechua). Te-te-koo'-choo (Kofán).] | Semillas | AM, LO, UC | ► Abscesos. Diarreas. Disentería. Dolor de estómago. Fiebre. Forúnculos. Golpes. Hemorragia uterina. Leishmaniasis. Malaria. Paludismo. Reumatismo. Sinusitis. Vómitos.<br>► Limpieza del estómago. Limpieza del organismo.<br>► Depurativo. Emético. Laxante. Purgante.<br>**Magia**: En las comunidades aymaras, se usan para la purificación ritual que comprende a toda la familia y que se lleva a cabo siete días después del nacimiento de un niño. |
| 3037 | Grías peruviana Miers | Sacha mango (Quechua). [Anpi (Shawi). Apái (Aguaruna). Sacha mango de flor amarilla. Jihuin huaran (Shipibo-Conibo). Llanero. Mancoa. Membrillo. Pitón. Sacha mangua (Quechua).] | Semillas | AM, HO, LO, PA, SM | ► Acné. Cólicos. Congestión nasal. Diarreas. Disentería. Hemorragia uterina. Hernia. Incordio, Malaria. Sinusitis.<br>► Mejorar la visión nocturna.<br>► Anticonceptivo. Antiinflamatorio. Antimicrobiano. Depurativo. Descongestionante. Emético. Laxante. Purgativo. Tónico. |
| 3038 | Gustavia augusta L. | Sacha mango (Quechua). [Chancay[190] (Quechua[191]). Chopé (Shawi). Chopé masha. Jihuin huaran (Shipibo-Conibo). Mancoa. Mango sacha (Quechua). Mangua (Tikuna). Membrillo. Sacha chopé (Quechua). Sacha mangua (Quechua).] | Semillas | LO, SM, UC | ► Alergias. Diarreas. Enema. Granos. Hemorragia uterina. Leishmaniasis. Limpieza del estómago. Limpieza del organismo. Malaria. Reumatismo. Ronchas. Sarpullidos. Sinusitis.<br>► Limpieza del estómago. Limpieza del organismo.<br>► Depurativo. Emético. Laxante. Purgante.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco").<br>**Magia**: En las comunidades aymaras, se usan para la purificación ritual que comprende a toda la familia y que se lleva a cabo siete días después del nacimiento de un niño. |
| 3039 | Gustavia hexapetala (Aublet) Smith. | Chopé cimarrón. [Geniparana (Tupi). Janipa randiba (Tupi). Japarandi (Tupi). Japa randida (Tupi). Palo de sal. Tuki (Quechua). Titaquemú (Tupi).] | Corteza | AM, LO | ► Moretones. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). |
| 3040 | Gustavia longifolia Poepp. ex O. Berg. | Sacha mango (Quechua). [Chopé (Shawi). Chopé masha. Jihuin huaran (Shipibo-Conibo). Mancoa. Mango sacha (Quechua). Mangua (Tikuna). | Corteza | LO | ► Diarreas. Dolor muscular. Edema. Granos de la piel. Hemorragia uterina. Leishmaniasis. Malaria. Reumatismo. Sinusitis. |

[190] Chancay, es a su vez topónimo de una ciudad y puerto, capital del ditrito del mismo nombre, provincia de Huaral, departamento de Lima. Del mismo modo de un río perteneciente al departamento de Lambayeque y otro en el distrito del mismo nombre, ya señalado.
[191] Quechua, derivado del Quingnam.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Membrillo. Sacha chopé (Quechua). Sacha mango de flor rosada. Sacha mangua (Quechua. Kokora.] | | | ► Limpieza del estómago. Limpieza del organismo.<br>► Depurativo. Emético. Hepatoprotector. Laxante. Purgante.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco").<br>**Magia**: En las comunidades aymaras, se usan para la purificación ritual que comprende a toda la familia y que se lleva a cabo siete días después del nacimiento de un niño. |
| 3041 | Gustavia macarenensis Philipson | Allyan pasu (Kichwa). [Pasu (Kichwa). Pitun (Kichwa). Urku pasu (Kichwa).] | Hojas | AM, SM | ► Dolor e inflamación del cuerpo. Resfríos.<br>► Diurético. |
| 3042 | Gustavia macarenensis Philipson subsp. macarenensis | Pasu (Kuchwa). [Aguacate (Náhuatl) de monte.] | Hojas | AM, LO, SM | **Magia**: Sahumerios para alejar a lo malos espíritus. |
| 3043 | Lecythis pisonis Cambess | Sapucaya (Tupi). [Caçamba-do-mato (Portugués). Cambuca-de-macaco (Portugués). Castaña de monte. Machimango. Machín mango. Olla de mono. Sapucaia[192] (Tupi).] | Corteza, Fruto, Hojas | LO | ► Cistitis. Diarrea. Diabetes. Dolencias renales. Fiebre. Gota. Ictericia. Prurito. Sífilis. |
| 3044 | Lecythis zabucajo Aubl. | Sapucaya (Tupi). [Castaña.] | Semillas | HO | ► Dolencias renales. |
| | | **LILIACEAE** | | | |
| 3045 | Allium cepa L. | Cebolla. [Amka amka (Aymara). Ciboria (Shipibo-Conibo). Ciwilla (Aymara). Jaman pulla (Quechua). Kapchi (Kallawaya). Seboto (Ese eja). Yobeto (Asháninka).] | Bulbo | Todo el país | ► Afección de las vías respiratorias (Asma. Neumonía. Tos). Afecciones de las vías urinarias. Cálculos biliares. Cálculos renales. Cólico estomacal. Cólico intestinal. Dolores reumáticos. Estreñimiento. Fiebre. Hemorragias nasales. Impotencia sexual. Inflamación de la boca. Irritación del estómago. Mordedura de víbora. Picadura de araña. Quemaduras. Resfríos.<br>► Diurético. Depurativo de la sangre. Depurativo de los riñones. Expectorante.<br>**Otros 1**: Pesticida.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Magia curativa**: "Saladera".<br>**Etnoveterinaria**: Enfermedades respiratorias en pavos. Dolor abdominal en caprinos y ovinos. |
| 3046 | Allium fistulosum L. | Cebollita china. | Bulbo | AM, MD, PI, SM, UC | ► Facilitar el parto.<br>**Otros 3**: Condimento. |
| 3047 | Allium odorum L. [Allium ramosum L.] | Cebolla china. [Cebolla.] | Planta | Todo el país | ► Asma. Bronquitis. Coágulos de sangre. Contusiones.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |

[192] Sapucaia (y no sapucaya): Del tupi yasapu'kaya.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3048 | Allium porrum L. | Puerro.<br>[Sara cebolla (Quechua).] | Bulbo,<br>Raicillas | Todo el país | ► Abscesos. Retención urinaria. Tumores. |
| 3049 | Allium sativum L. | Ajo.<br>[Akcha (Kichwa). Asnak pulla (Quechua). Kkachi (Kallawaya). Thujsa pulla (Aymara). Sawanpera´ kemapi (Shawi).] | Bulbo | Todo el país | ► Afección de las vías respiratorias. Afecciones de las vías urinarias. Amigdalitis. Arterioesclerosis. Asma. Bronquitis. Cálculos. Callos. Caspa. Cólico de gases. Costado. Diabetes. Disentería. Dolor de callos. Dolor de oídos. Dolores menstruales. Exceso de grasa en la sangre. Gripe. Hepatitis. Hipertensión arterial. Mordedura de serpiente. Neumonía. Parásitos intestinales. Quemaduras. Reumatismo. Transtornos digestivos. Tos. Tuberculosis.<br>► Aperitivo. Antidiarreico. Antihistamínico. Descongestionante. Digestivo. Diurético. Emoliente. Tenífugo. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Magia**: Los bulbos se usan como protección contra la mala suerte y la brujería.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: sahumerios con la cáscara para ahuyentar los malos espíritus de la casa.<br>**Magia curativa**: Entre los Shipibo-Conivo, para el tratamiento del "daño de agua".<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ajo, es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas**: Los dientes se usan en esoterismo.<br>**Etnoveterinaria**: Dolor abdominal en caprinos y ovinos. Enfermedades digetivas y respiratorias; Ataxia, Dolor, Inflamaciones, Newcastle y Viruela aviar; Picadura de insectos en pavos. Mordedura de murciélago en ganado. Diarreas, Parásitos intestinales y Mordedura de víbora en el ganado. |
| 3050 | Allium scorodoprasum L. | Ajo silvestre.<br>[Aukanalka (Aymara). Kita pulla (Quechua).] | Bulbo | AR, AY, CU, PU. | ► Esterilidad. Heridas.<br>**Otros 3**: Condimento. |
| 3051 | Lilium candidum L. | Azucena.<br>[Amañakay (Quechua). Amankaya (Aymara). Jankko munkkaya (Quechua). Lirio blanco. Lirio de San Antonio.] | Bulbo,<br>Pétalos | CU, PU | ► Abscesos. Diarrea por frío. Erisipela. Inflamación de la matriz. Otitis. Tumores.<br>**Notas**: Flores usadas en esoterismo. |
| 3052 | Scilla acaulis Baker | Jacinto.<br>[Apu tokkto (Quechua). Kkonkka (Quechua).] | Bulbo | CU | ► Intoxicación alimentaria. Tos. |

## LINACEAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3053 | Linum usitatissimum L. | Linaza.<br>[Picha sisa (Quechua). Wara waina (Aymara).] | Semillas | CR, PU | ► Afecciones de los riñones. Aire. Contusiones. Dolor de estómago. Dolor de hígado. Dolor de muelas. Erisipela. Escorbuto. Estreñimiento. Golpes. Inflamaciones. Irritación del estómago. Irritación de los ojos. Paludismo. Quemaduras. Ronquera. Tumores.<br>► Antihemorrágica. Emoliente. Purgante. |
| 3054 | Roucheria calophylla Planch. | ¿? | Corteza | MD | ► Antimalárico. |
| 3055 | Roucheria punctata (Ducke) Ducke | Puma caspi (Quechua). | Corteza | LO, MD, PA, UC | ► Antimalárico. |
| | | LINDERNIACEAE | | | |
| 3056 | Lindernia crustacea (L.) F. Muell. | Teatina. | Hojas | AM, JU, LL, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones de la bilis. Dolor de estómago. Heridas. |
| 3057 | Lindernia diffusa (L.) Wettst. | Doradiña. | Hojas, Planta | AM, LO, SM | ► Estreñimiento. Inflamación urinaria. Paarásitos intestinales.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Magia amorosa**: Eliminar los celos de hombre o mujer. |
| 3058 | Lindernia dubia (L.) Pennell | Doradiña. | Hojas, Planta | CA, LO | ► Estreñimiento. Paarásitos intestinales.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Magia amorosa**: Eliminar los celos de hombre o mujer. |
| | | LOASACEAE | | | |
| 3059 | Caiophora carduifolia C. Presl | Ortiga colorada. | Flores, Hojas, Tallo | AR, CU, HO | ► Bronquios. Colerina. Resfriado. Tos. |
| 3060 | Caiophora cirsiifolia C. Presl | Ortiga hierba.<br>[Kora kisa (Quechua). Mulaishanka (Q. Cajatambo).] | Flores, Hojas, Tallo | AN, JU, LI, PU | ► Ciática. Dolores de cabeza. Enfriamientos. Hemorragia nasal. Neumonía. Soroche. Tos.<br>► Desinflamante. |
| 3061 | Caiophora contorta (Desr.) C. Presl | Ortiga colorada. | Hojas, Raíz, Planta | AM, CA, CU, LI | ► Bronquitis. Ciática. Dolor de corazón. Dolor de estómago. Enfermedades venéreas. Espinillas. Hemorragias nasales. Neumonía. Resaca. Tos.<br>► Limpiar la matriz. Regular la menstruación.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 3062 | Caiophora deserticola Weigend & Mark. Ackermann | Ortiga. | Hojas, Tallo | TA | ► Dolores musculares. |
| 3063 | Caiophora horrida Urb. & Gilg | Jatun kisa (Quechua).<br>[Orkko kisa (Quechua). Ortiga del oso. Puka kisa (Quechua).] | Hojas, Raíz, Planta | AR, CU | ► Bronquitis. Ciática. Dolor de corazón. Dolor de estómago. Enfermedades venéreas. Espinillas. Hemorragias nasales. Neumonía. Resaca. Tos.<br>► Limpiar la matriz. Regular la menstruación. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Depurativo de la sangre.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 3064 | Caiophora pentlandii (Paxton ex Graham) G. Don ex Loudon. | Ortiga colorada. | Hojas, Raíz, Planta | PU | ► Bronquitis. Ciática. Dolor de corazón. Dolor de estómago. Enfermedades venéreas. Espinillas. Hemorragias nasales. Neumonía. Resaca. Tos.<br>► Limpiar la matriz. Regular la menstruación.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 3065 | Caiophora pterosperma (Ruiz & Pav. ex G. Don) Urb. & Gilg | China kisa (Quechua).<br>[Ortiga de león.] | Flores | JU | ► Enfermedades pulmonares. Enfermedades venéreas. Tos convulsiva. |
| 3066 | Loasa cuzcoensis Killip | Mula quisa (Quechua). | Planta | CU | ► Hemorragias. |
| 3067 | Loasa magnifica Urb. & Gilg<br>[Nasa magnifica (Urb. & Gilg) Weigend] | Ortiga Colorada.<br>[Charqui shanka (Q. Cajatambo).] | "Espinas" | AN, LI | ► Dolores artríticos. |
| 3068 | Loasa urens Jacq. | Itapallu (Aymara).<br>[Ortiga. Ortiga brava. Ortiga de lomas. Ortiga de la sierra.] | Planta | AN, AR, LI | ► Dolor de muelas. Inflamación de la vejiga. Dolores de parto. Reumatimo. Tuberculosis.<br>► Limpiar la matriz. |
| 3069 | Mentzelia aspera L. | Pega pega. | Planta | AM, CA, CU, IC, LL, LA, SM, TU | ► Antihelmíntico. |
| 3070 | Mentzelia cordifolia Dombey ex Urb. & Gilg. | Anguaraté / Anhuarate.<br>[Awariti (Aymara). Manka ppaqui (Quechua). Manka rajra (Quechua). Rata rata. Waskha kisa (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | AN, AR, CA, CU, HO, LA, LI, LL | ► Alergias. Cáncer. Gastritis. Indigestión. Inflamación del hígado. Inflamación de la matriz. Manchas en la cara. Parásitos intestinales. Tos. Úlceras.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 3071 | Mentzelia scabra subsp. grandiflora (Ruiz & Pav. ex G. Don) Weigend | Anguaraté / Anhuarate.<br>[Hierba del Perú.] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | LA, LI, PI | ► Enfermedades hepáticas. Ülceras del estómago.<br>► Antihelmíntico. |
| LOGANIACEAE | | | | | |
| 3072 | Mitreola petiolata (Walter ex J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray<br>[Cynoctonum petiolatum Walter ex J.F. Gmel.] | Huamana (Shipibo-Conibo). | Planta | AM, LO, PA, UC | **Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, se usa para unir al matrimonio, o a la pareja. |
| 3073 | Potalia amara Aublet. | Curarina.<br>[Anabi. Curarina sacha (Quechua). Chinwe. Kurare (Aguaruna). Martiguaje. Okaji-kahpuu (Bora). Sacha mancua (Quechua).] | Corteza de raíz, Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Hinchazon de articulaciones. Llagas. Malaria. Mordedura de serpiente. Paludismo. Picadura de alacrán. Picadura de isula y raya. Sífilis.<br>► Antiofídico. Emético. Laxante. |
| 3074 | Potalia resinifera Mart.<br>[Potalia amara var. resinifera (Mart.) Progel] | Pocoyepar (Yanesha).<br>[Cuñocoñoa+ (Murui). Curarina.] | Corteza | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Dolores estomacales. Inflamaciones. Mordedura de serpiente. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3075 | Spigelia anthelmia L. | Canena (Shipibo-Conibo). [Atapa baca (Cashibo). Pega pinto. Tojodé.] | Hojas | AM, HO, LO, PA, SM | ► Diarreas. Fibroma. Hemorragias vaginales. Insomnio. Intranquilidad (niños). Metrorragia. Mordedura de serpiente. Parasitosis intestinal. Quistes.<br>►Depurativo de la sangre. Dilatador vaginal. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo etá considerada una planta ONANYATI RAO, que se ingiere para ser Onaya.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Espigeli", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3076 | Strychnos amazonica Krukoff | Amargón. [Peshrrop (Yanesha).] | Corteza, Raíz | HO, LO | ► Diarrea. Gripe. Intranquilidad (niños). Mordedura de serpiente. Tos.<br>► Antiparasitario.<br>**Otros 1**: Veneno (para la preparación del Curare). |
| 3077 | Strychnos brachiata R&P | Cabalonga[193]. [Curare (Caribe). Kalachchu (Kallawaya). Kawalonka (Quechua). Se'-he-pa (Kofán). Taruka micuna (Quechua).] | Corteza, Fruto, Granos | PA, SM | ► Cólicos. Epilepsia. Mordedura de serpiente. Parálisis. Reumatismo. Tortícolis.<br>**Otros 1**: Venero (para la preparación del "curare").<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 3078 | Strychnos darienensis Seem. | Amargón. [Peshrrop (Yanesha).] | Corteza, Raíz | AM, LO, PA, SM | ► Diarrea. Gripe. Intranquilidad (niños). Tos.<br>► Antiparasitario.<br>**Otros 1**: Veneno (para la preparación del Curare). |
| 3079 | Strychnos duckei Krukoff & Monach. | ¿? | Corteza, Raíz | LO | **Otros 1**: Veneno (paran la preparación del Curare). |
| 3080 | Strychnos erichsonii R.H. Schomb. ex Progel | Amargón. [Iko (Tikuna). Peshrrop (Yanesha).] | Corteza, Raíz | AM, LO, MD, PA, SM | ► Diarrea. Gripe. Intranquilidad (niños). Tos.<br>► Antiparasitario.<br>**Otros 1**: Veneno (para la preparación del Curare). |
| 3081 | Strychnos guianensis (Aubl.) Mart. | Remo caspi (Quechua). [Anzuelo casa (Quechua). Bohdonéhe (Bora). Taruka micuna (Quechua).] | Corteza, Liana | HO, LO | ► Enfermedades venéreas.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco. Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3082 | Strychnos javariensis Krukoff. | Remo caspi (Quechua). | Corteza | LO, PU | ► Dolor de muelas.<br>**Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3083 | Strychnos jobertiana Baill. | Iko (Ticuna). [Iko amarillo.] | Corteza, Raíz | AM, HO, LO, MD, SM | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3084 | Strychnos longisepala Krukoff | Cunshu (Kichwa) guaia. | Corteza, Raíz | LO | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3085 | Strychnos mitscherlichii var. pubescentior Sandwith | Pux-se-o (Siona). [Que-he-ae-o (Siona).] | -- | LO, PA | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |

[193] Derivado del quechua "Kawalonka".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3086 | Strychnos nuxvomica L. | Estricnina.<br>[Nuez vómica. Mata perro. Vomiquero.] | Corteza, Raíz | AM, HO | ► Alcoholismo. Impotencia. Neurastenia. Parálisis.<br>► Cardiotónico. Estimulante del sistema nervioso.<br>Otros 1: Tóxico. |
| 3087 | Strychnos panurensis Sprague & Sandwith | Bola de gato.<br>[Ongwé (Tikuna).] | Corteza, Raíz | LO, MD, PA, SM | Otros 1: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3088 | Strychnos peckii B.L. Rob. | Timbó (Tupi).<br>[Se'-he-pa (Kofán).] | Corteza, Raíz | AM, LO, PA, SM | Otros 1: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3089 | Strychnos poeppigii Progel | Cunshu huayo (Kichwa). | Corteza, Raíz | AM, JU, LO, MD, PA, SM | Otros 1: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3090 | Strychnos pseudoquina A. St.-Hil. | Cunshu huayo (Kichwa).<br>[Anzol de loutra (Portugués). Apuírana (Tupi). Curare (Caribe). Uirari[194] (Tupi). Uva.] | Hojas | MD, PU | ► Fiebres. |
| 3091 | Strychnos ramentifera Ducke | Suifa.<br>[Waska chuchuwasha (Quechua).] | Tallos | LO, MD, PU | ► Hernia. Malaria.<br>Otros 1: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3092 | Strychnos sandwithiana Krukoff & Barneby | Barbasco. | Corteza, Raíz | LO | Otros 1: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3093 | Strychnos solimoesana Krukoff | Suifa.<br>[Ira (Yamamadi). Waska chuchuwasha (Quechua).] | Corteza, Raíz, Tallos | LO, MD, PA | ► Reumatismo.<br>Otros 1: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3094 | Strychnos solerederi Gilg [Strychnos mitscherlichii M.R. Schomb. var. mitscherlichii] | A-pa-can'-juin (Yukuna). | Corteza, Raíz | PA, SM | Otros 1: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3095 | Strychnos subcordata Spruce ex Benth. | Siratininga.<br>[Su-se'-pa (Kofán).] | Raíz | LO | Otros 1: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3096 | Strychnos sp. | Ëësquiti ro (Cashibo). | Hojas | AM, LO, MD, PU, SM, UC | ► Menopausia. |
| 3097 | Strychnos toxifera R.H. Schomb. ex Benth. | Cunshu huayo (Kichwa).<br>[Curare (Caribe). Peshrrop (Yanesha). Rumu suifa.] | Corteza, Raíz, Tallos | CU, PA, PU, UC | ► Hongos de la piel.<br>► Tónico.<br>Otros 1: Tóxico (para la preparación del "crare"). |
| 3098 | Strychnos tseasnum Krukoff & Barneby | Suír tseas (Shuar chicham). | Corteza | AM, LO | Otros 1: Tóxico (para la preparación del "crare"). |
| | | LORANTHACEAE | | | |
| 3099 | Aetanthus nodosus (Desr.) Engl. | Mangarina (Ecuador). | Flores, Hojas | AM, CA, PA | ► Fracturas. Inflamación de los pies. Torceduras. |
| 3100 | Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don | Consuelda florida.<br>[Mata palo. Suelda con suelda. Tika llawi llawi (Quechua). Paki | Flores, Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, PA, SM | ► Afecciones cardiacas. Afecciones de los nervios. Dolores de matriz. Flujos blancos. Golpes y contusiones. |

[194] Derivado del tupi "wi'rari".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | pankara (Aymara). Paukarkay (Quechua).] | | | Hemorragia nasal. Insomnio. Sarampión. Tos. Viruela. |
| 3101 | Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. [Psittacanthus cuneifolius (Ruiz & Pav.) G. Don] | Suelda con suelda. [Liga. Ckeuña pupa (Quechua). Flor de corpus. Llama chakin (Quechua). Motkok glchkaji (Piro). Pupa (Quechua). Tullma tullma (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz, Semillas | AP, AR, AY, CU, HO, JU, LL, TA | ► Asma. Caries. Contusiones. Golpes. Fracturas. Heridas. Inflamación de la piel. Úlceras del estómago. Úlceras del intestino.<br>► Antihipertensivo.<br>**Etnoveterinaria**: Expulsión de la placenta. |
| 3102 | Oryctanthus alveolatus (Kunth) Kuijt | Suelda con suelda. [E+v+muúúho (Bora). Pishco isman (Quechua). Prendoso. Shanen vana jacon (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta | AM, HO, JU, LO, PA, SM | ► Dolor de cuerpo. Esquinces. Falseaduras. Fracturas. Golpes. Mal viento. Obscurecimiento de la vista.<br>► Antimalárico. |
| 3103 | Oryctanthus florulentus (Rich.) Tiegh. | Suelda con suelda. [Pishco Isman (Quechua). Suelda con suelda macho.] | Hojas | HO, LO, MD, PA, SM | ► Fracturas. Heridas. Luxaciones. |
| 3104 | Oryctanthus occidentalis (L.) Eichler | Mata palo. [Platanera.] | Planta | LO, PA | ► Torceduras. |
| 3105 | Oryctanthus spicatus (Jacq.) Eichler | Paban pa'ki (Tsafi'ki). | Hojas | AM, AY, CA, LO, PA, SM | ► Dolores de parto. Hinchazones. |
| 3106 | Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler [Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh.] | Suelda con suelda. [Chi'chira (Shawi). Muyanü (Tikuna). Nujorao (Murui). Pishco isman (Quechua). Rochido-ey (Huitoto). Suelda con suelda hembra.] | Flores, Hojas, Planta | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones de vias respiratorias. Artritis. Bronquios. Calambres. Diabetes. Dolor de estómago. Fiebre. Fracturas. Hemorragias. Heridas. Inflamación del hígado. Lavados vaginales. Luxaciones. Neumonía. Resfríos. Torceduras.<br>► Antiasmático. Antidiabético. Antidiarreico. Antihemorrágico. Cicatrizante.<br>**Otros 1**: Arbortivo.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se ingiere con la finalidad de aprender el oficio de curandero. |
| 3107 | Phthirusa retroflexa (Ruiz & Pav.) Kuijt [Phthirusa adunca (G. Mey.) Maguire] | Suelda con suelda. [Chi´Chirah (Shawi). Iwachmir (Wampis). Pishco isman (Quechua). Rochido-ey (Huitoto). Tatsumiri (Kandozi).] | Hojas, Planta | AM, CA, HO, LO, MD, SM, UC | ► Afecciones urinarias. Aftas. Dolor de muelas. Hematomas. Heridas. Fracturas. Infecciones de la piel. Luxaciones. Tumores. Úlceras estomacales.<br>► Depurativo. Diurético. |
| 3108 | Phthirusa stelis (L.) Kuijt | Mata palo. [Pishku isman (Quechua) de hoja menuda. Suelda con suelda. Suelda con sueda de hoja menuda. Tellmatellma' (Yanesha).] | Hojas, Planta | AM | ► Bronquios. Cansancio general. Fracturas. Golpes. Hemorragias. Luxaciones. Neumonía. Quistes en el útero. Reumatismo. Úlceras gastrointestinales.<br>► Tónico postparto. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| 3109 | Psittacanthus chanduyensis Eichler | Hierba de pajarito. [Liga.] | Planta | AM, LL | ► Fracturas. Resfríos. Torceduras. |
| 3110 | Psittacanthus corynocephalus Eichler. | Suelda con suelda. [Liga. Ckeuña pupa (Quechua). Flor de corpus. Llama chakin | Flores, Hojas, Raíz, Semillas | LO, MD | ► Contusiones. Golpes. Fracturas. Hematomas. Heridas. Inflamación de la |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Psittacanthus acinarius (Mart.) Mart.] | (Quechua). Motkok glchkaji (Piro). Pupa (Quechua). Shanen bana (Shipibo-Conibo). Shaniwandamestongó (Amahuaca). Tullma tullma (Quechua).] | | | piel. Luxaciones. Úlceras del estómago. Úlceras del intestino. |
| 3111 | Psittacanthus cucullaris (Lam.) G. Don [Psittacanthus cupulifer (Kunth) G. Don] | Jamilu (Aymara). [Jucu-gui-o (Huitoto). Suelda con suelda. Pishku isman (Quechua) de hoja menuda. Pishku isman (Quechua) de hoja ancha.] | Flores, Hojas | PA | ► Cáncer. Fracturas. Reumtismo. Torceduras. ► Fortalecer el cabello. Limpiar el cutis. ► Tónico postparto. |
| 3112 | Struthanthus flexilis (Rusby) Kuijt | Consuelda. [Liga. Llawi llawi (Quechua). Pishco isman (Quechua). Rochido-ey (Huitoto). Suelda con suelda.] | Fllores, Hojas, Tallo | SM | ► Afecciones cardiacas. Bronquitis. Chancros venéreos. Diarrea. Diabetes. Fracturas. Hemoptisis. Leucorrea. Neumonía. Retención de orina. Tos. Úlceras. Vómitos con sangre. |
| 3113 | Struthanthus leptostachyus (Kunth) G. Don | Consuelda. [Liga. Llawi llawi (Quechua). Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda.] | Fllores, Hojas, Tallo | CU, LO, MD | ► Afecciones cardiacas. Chancros venéreos. Fracturas. Retención de orina. |
| 3114 | Struthanthus longibracteatus Kuijt | Consuelda. [Liga. Llawi llawi (Quechua). Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda.] | Fllores, Hojas, Tallo | MD | ► Afecciones cardiacas. Chancros venéreos. Fracturas. Retención de orina. |
| 3115 | Struthanthus orbicularis (Kunth) Blume | Consuelda. [Liga. Llawi llawi (Quechua). Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda.] | Fllores, Hojas, Tallo | HO, LO, SM | ► Afecciones cardiacas. Chancros venéreos. Fracturas. Retención de orina. |
| 3116 | Struthanthus polystachyus (Ruiz & Pav.) G. Don | Consuelda. [Liga. Llawi llawi (Quechua). Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda.] | Fllores, Hojas, Tallo | HO, MD | ► Afecciones cardiacas. Chancros venéreos. Fracturas. Retención de orina. |
| 3117 | Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh. [Phrygilanthus eugenioides (Kunth) Eichler] | Consuelda florida. [Cohobo (Culina). Mata palo. Miya (Sharanahua). Tika llawi llawi (Qiechua). Paki pankara (Aymara). Paukarkay (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, AY, CA, CU, HO, LL | ► Afecciones cardiacas. Artritis. Dolores de la matriz. Esguinces. Flujos blancos. Golpes y contusiones. Hemorragia nasal. Luxaciones. Reumatismo. **Chamanismo**: En las comunidades saranahua, es uno de los ingredientes de la ayahuasca. |
| 3118 | Tristerix longebracteatus (Desr.) Barlow & Wiens | Fósforos. [Loranta. Kiwa pupa (Quechua). Pupa (Quechua).] | Flores, Hojas | AM, AN, CA, CU, HO, HA, JU, LL, PI, SM | ► Anginas. Carencia de calcio. Enfermedades venéreas. Flujos blancos. Fracturas. Golpes. Gripe. Hernias. Tos. |
| LYTHRACEAE | | | | | |
| 3119 | Adenaria floribunda Kunth | Rumo caspi (Quechua). [Gurima-ey (Huitoto). Nobeshen piti (Shipibo-Conibo). Ni we (Cashinahua). Pega perro. Puca varilla (Quechua).] | Brotes, Raíz, Semillas | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PI, PU, SM, UC | ► Estreñimiento. Inflamación. Reumatismo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3120 | Cuphea antisyphilitica Kunth | Chiagari (Nueva Granada). [Siete sangrías.] | Hojas | SM | ► Diaforético. Depurativo de los riñones. Digestivo. Diurético. Hipotensor. Laxante. Sudorífico. |
| 3121 | Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. | Siete sangrías. [Balsamina. Bosquesito. Chiagari (Nueva Granada). Erva-de-sangue. Guanxuma vérmela. Hierba de las siete sangrías. Sete-Sangrias.] | Hojas, Planta | CU, HO, JU, LO, SM | ► Enfermedades venéreas. Fiebre. Heridas. Hipertensión. Infección renal. Reumatismo. Sífilis.<br>► Limpiar la sangre.<br>► Antiinflamatorio. Antivenéreo. Hipotensor. Sedante. |
| 3122 | Cuphea ciliata Ruiz & Pav. | Hierba del toro. [Chinchimali (Quechua).] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LL, PI | ► Anemia. Diarrea. Enfriamiento. Gripe. Infección renal.<br>► Faciitar la menstruación.<br>► Depurativo de la sangre. Emenagogo. |
| 3123 | Cuphea cordata Ruiz & Pav. | Yahuar choncca. [Hierba del manchachi.] | Flores, Planta | AP, AY, CU, HO, JU, PU | ► Artritis. Epilepsia. Fracturas. Reumatismo.<br>► Estimular el apetito. |
| 3124 | Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. | Hierba del toro. [Trébol.] | Planta | AM, CA, LL, LO, PA, PI, SM | ► Afecciones del hígado. |
| 3125 | Cuphea strigulosa Kunth | Ayonapar (Yanesha). [Gacetilla. Gansetilla. Hierba del toro. Lancetilla. Sanguinaria.] | Hojas | AM, CA, CU, JU, LL, LA, PI, SM, TU | ► Afecciones del corazón. Afecciones del sistema nervioso. Anemia. Cólicos. Diarreas. Estreñimiento. Fiebre. Exceso de menstruación. Gases. Granos purulentos. Herpes. Hinchazones. Infección intestinal. Inflamacion del estómago. Inflamación de los riñones. Quemaduras.<br>► Purificar la sangre.<br>**Magia**: En el curanderismo de la cost y sierra norte: Baños de florecimiento y "seguro" para la buena suerte.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 3126 | Lagerstroemia indica L. | Crespon. | Flores, Hojas | LI, MD | ► Laxante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Astronomia", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3127 | Lawsonia inermis L. [Lawsonia alba Lam.] | Reseda. | Tallos | MD, TU | ► Dolores. Tos.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Reseda", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3128 | Punica granatum L. | Granado. [Apinkoya.] | Futos, Granos, Cáscara, Corteza del tronco o la raíz | LI | ► Diarreas. Disenteria. Fiebres. Hemorragias vaginales. Impotencia sexual. Inflamación de garganta. Inflamación vaginal. Parásitos intestinales. "Recaidas". Resfríos.<br>► Antiabortivo. Astringente. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Abortiva. Piojicida.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Medicina alternativa**: Su flor es una de las 21 del sistema floral KINDE - Perú.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Granada", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3129 | Trapa natans L. | Abrojo de agua.<br>[Abrojo acuático. Unu Kkora.] | Granos, Hojas | CU, PU | ► Chupos (Tumores). Diarreas. |
| **MAGNOLIACEAE** | | | | | |
| 3130 | Magnolia grandiflora L. | Magnolia.<br>[Pikaway.] | Flores, Hojas | CU, LI, PU | ► Anemia. Cólicos. Parásitos intestinales. Tos.<br>► Fortalecer el estómago. |
| **MALPIGHIACEAE** | | | | | |
| 3131 | Banisteriopsis caapi[195] (Spruce ex Griseb.) C.V. Morton<br>[Banisteriopsis inebrians C.V. Morton]<br>[Banisteriopsis quitensis (Nied.) C.V. Morton] | Ayahuasca / yawasca (Quechua).<br>[Amarron huasca (Ingano). Añushi[196] huasca (Q. Lamista). Ayahuasca amarilla. Ayahuasca blanca. Ayahuasca negra. Ayawasca. Bejuco bravo. Camarompi (Nomatsiguenga). Cayapi (Quechua). Cielo ayahuasca. Daten (Awajun). Ichipu tsati (Kokama kokamilla). Ijona. Inde huasca (Ingano). Jono jawa (Ese eja). Kamalampi (Piro). Kamarampi (Asháninka). Ka'pi' (Shawi). Kayapi (Quechua). Lluasca. Mado (Culina). Mado bidada (Culina). Mata ka'pi' (Shawi). Napi. Natem (Achuar, Wampis). Natemoni. Nepe (Shipibo-Conibo). Nishi (Kakataibo, Shipibo-Conibo). Noxote ka'pi (Shawi). Nucñu huasca (Quechua). Oni (Shipibo-Conibo). Punga huasca. Rambi (Sharanahua). Rami (Culina). Rami wetsem (Culina). Shillinto (Jíbaro). Shimbaya huasca (Quechua). Shuri (Sharanahua). Shuri fisopa (Sharanahua). Shuri oshinipa (Sharanahua). Undi (Sharanahua). Wasca'kapinunin (Shawi). Yagé (Secoya). Yájé / yáé (Máíjɨ̀kì). Zurupshi (Kandozi).] | Soga, Tallos | AM, CU, LL, LO, MD, PA, SM, | ► Adicción al tabaco. Adicción a la cocaína. Alcoholismo. Cáncer. Dolor de estomago. Enfermedad pulmonar. Estreñimiento. Estrés. Heridas crónicas. Leishmaniasis. Lumbago. Mal de Parkinson. Malestar general. Reumatismo. Sordera.<br>► Anestésico local. Antiparasitario. Depurativo. Desintoxicante. Emético. Estimulante de la memoria. Laxante. Purgante. Reconstituyente del sistema nervioso.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. Alucinógeno. Ictiotóxico.<br>**Magia**: Entre los Quechua Lamisto se ingiere Banisteriopsis caapi asociado a Psychotria viridis para estar "preparado" para la pesca y la caza.<br>**Magia curativa**: Arco iris. Brujería.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO; su ingesta permite limpiar el "cuerpo, el alma y la mente". Permite el acceso transpersonal. Enre los Asháninka, permite el "contacto con los espíritus del bosque, ver otros lugares, diagnosticar enfermedades y "ver" a los responsables de una brujería".<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero.<br>**Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamisto, trtamiento de las adicciones al tabaco y la cocaína, lumbago y reumatismo. |
| 3132 | Banisteriopsis elegans (Triana & Planch.) Sandwith | Ayahuasca / Ayawasca (Quechua).<br>[Yagé (Secoya).] | Soga, Tallos | LO, SM | ► Aftas.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO: Limpia el "cuerpo-mente". Permite el acceso transpersonal. (Propiedades similares a Banisteriopsis caapi). |
| 3133 | Banisteriopsis longialata (Ruiz ex Nied.) B. Gates | Ayahuasca / Ayawasca (Quechua).<br>(Yagé (Secoya).] | Soga, Tallos | AM, PA, LO, MD | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO: Limpia el "cuerpo-mente". Permite el acceso transpersonal. (Propiedades similares a Banisteriopsis caapi). |

[195] Proveniente del Tupi "caa-pi".

[196] "Hace referencia a un género de roedores histricomorfos de la familia Dasyproctidae llamados comúnmente agutíes, ñeques, picures, jochis, sereques, añujes, guatuzas o guatines. Habitan principalmente el sotobosque de las selvas tropicales y los bosques de galería, aunque se adapta a las sabanas y los campos de cultivo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3134 | Banisteriopsis lucida (Rich.) Small | Mii (Wao tededo). | Hojas | AM, CA, CU, JU, LO, MD, SM, UC | ► Desmayos. |
| 3135 | Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. | Ayahuasca sacha (Quechua). [Sarcello (Bolivia).] | Soga, Tallos | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC, | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO: Limpia el "cuerpo-mente". Permite el acceso transpersonal. Propiedades similares a Banisteriopsis caapi. **Notas**: En comunidades nativas del Ecuador, se utiliza para "iniciar" a los jóvenes en el arte de la cacería. |
| 3136 | Banisteriopsis pubipetala (A. Juss.) Cuatrec. | Yajé (Máíjɨɨ̀i) de pájaro. | Soga, Tallos | AM, JU, LO, SM | **Chamanismo**: Se agrega a la preparación de la ayahuasca (Banisteriopsis caapi), con la finalidad de hacer más finas las imágenes. |
| 3137 | Banisteriopsis spp. | Kamarane (Machiguenga). [Comarampi (Nomatsiguenga). Honii (Amahuaca). Jayavasca (Yagua). Lluasca. Natena. Nepe (i) nishi (Cashibo). Oni (Shipibo-Conibo). Pinde. Ramunu (Yagua). Same (Huitoto, Tikuna).] | Tallo | PU | ► Dolores en general. **Otros 1**: Alucinógena. Narcótica. |
| 3138 | Bunchosia armeniaca Cav. DC. | Ciruelo del fraile. [Caferana (Portugués). Cansa boca. Ciruela de cansa boca. Ciruela de la China. Ciruela de la tierra. Indano. Pitonsillo. Ushum / Usuma (Quechua).] | Hojas, Futo | AM, AY, CA, HO, JU, LI, LO, MD, SM. | ► Alergia. Diarrea. Fiebre. |
| 3139 | Burdachia prismatocarpa A. Juss. | Arete caspi (Quechua). | Corteza | LO | ► Dolor de estómago. **Otros 1**: Insecticida. |
| 3140 | Burdachia prismatocarpa var. loretoensis W.R. Anderson | Arete caspi (Quechua). | Corteza | LO | ► Dolores abdominales. **Otros 1**: Insecticida. |
| 3141 | Byrsonima arthropoda A. Juss. | Coloradillo. [Indano. Runo caspi (Quechua) Sacha (Quechua) caimito (Taino).] | Corteza, Hojas | AM, LO, MD | ► Cólicos. Fiebres. Heridas. |
| 3142 | Byrsonima chrysophylla Kunth. | Indano. [Quilla sisa (Quechua).] | Corteza | JU, LO, SM | ► Diarrea. Disentería. Heridas. Tos. |
| 3143 | Byrsonima coccolobifolia Kunth | Indano. [Chupi cara. Indano colorado. Murucí[197] (Tupi). Mururé[198] (Tupi). Quilla sisa (Quechua).] | Corteza | SM | ► Diarreas. Estreñimiento. Fiebre. Intoxicación alimentaria. ► Astringente. Depurativo de los riñones. |
| 3144 | Byrsonima coriacea var. Spicata (Cav.) Nied. | Coloradillo. [Indano. Chanchi (Quechua). Indano colorado. Quilla sisa (Quechua).] | Corteza, Frutos, Hojas | CU, JU, SM | ► Cólicos. Contusiones. Disentería. Fiebres. Golpes. Heridas. |
| 3145 | Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. | Coloradillo. | Corteza, Frutos, Hojas | PU | ► Cólicos. Diarreas. Disentería. Fiebre. Tos. Tuberculosis. |

[197] Deriva del tupi "murisí".
[198] Deriva del tupi "muru'ri".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Chaparro de manteca (Venezuela). Chupi cara (Quechua). Chupikara (Quechua). Douradinha falsa (Portugués). Indano. Indano colorado. Murucí (Tupi). Mururé (Tupi). Quilla sisa (Quechua).] | | | ► Antidiarreico. Antídoto. Antiinflamatorio. Astringente. Broncodilatador. Expectorante. Febrífugo. Tónico: reconstituyente fisico y mental. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco").<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Peralejo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3146 | Byrsonima putumayensis Cuatrec. | Wiyamo (Wao tededo). | Corteza | LO, MD, PA, UC | ► Dolor de cabeza. |
| 3147 | Byrsonima spicata (Cav.) DC. | Indano colorado. | Corteza | CU, JU, SM, | ► Diarreas.<br>► Astringente.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Palo señorita", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3148 | Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. | Indano.<br>[Chupi cara (Quechua). Indano colorado. Murucí (Tupi). Mururé (Tupi). Quilla sisa (Quechua).] | Corteza, Fruto | JU, LO, SM | ► Estreñimiento. Fiebres. Intoxicación.<br>► Limpiar los riñones. |
| 3149 | Callaeum antifebrile (Griseb.) D.M. Johnson<br>[Cabi paraensis Ducke] | Caapueira[199] (Tupi).<br>[Ayahuasca / Ayawasca (Quechua). Ayahuasca negra. Bejuco de las calenturas. Caabí (Tupi). Shillinto Blanco. Shillinto negro.] | Hojas | AM, HO, LI, LO, MD, PA, SM, UC | ► Abscesos. Dolor de cabeza. Erisipela. Erupciones cutáneas. Fiebre. Gastritis. Reumatismo. Sinusitis crónica. Úlcera estomacal. Tumores. Uta.<br>**Magia curativa**: Baños para el "Mal de ojo" y la "Mala suerte".<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 3150 | Dicella julianii (J.F. Macbr.) W.R. Anderson | Tësëyajeo'co (Pai coca). | Tallo | CU, HO, LO, MD, UC | **Otros 1**: Alucinógeno. |
| 3151 | Diplopterys cabrerana (Cuatrec.) B. Gates.<br>[Banisteriopsis cabrerana Cuatrec.] | Chali panga huasca (Kichwa).<br>[Ayahuasca / Ayawasca (Quechua). Chacruna (Quechua). Chagropanga (Quechua). Huayra Mucro (Quechua). Kahee-ko (Karapaná). Kahi[200] (Tukano). Oco yagé. Yaco ayahuasca (Quechua). Yageúco (Secoya, Siona). Yagé (Secoya). Yájé / yáé (Máíjiki).] | Hojas, Tallo | LO, SM | **Chamanismo:** Es PLANTA MAESTRO: hojas asociadas a la ayahuasca y tallos y hojas asociadas a la ayahuasca y la chacruna (Psychotria viridis) para lograr mejor visión y llegar a conocer el causante de la enfermedad y la manera de curar, y para conocer el lugar propicio para la cacería y la pesca. Se afirma que alarga y potencia los efectos de la ayahuasca. |
| 3152 | Diplopterys includens (Benth.) Nied. | Eetawgan. | | AM, LO, MD | ► Hidropesía. Males abdominales. Problemas circulatorios. Problemas urinarios.<br>► Diurético. Emético. Laxante. |
| 3153 | Heteropterys riparia Cuatrec. | Misigo. | Planta | LO | ► Afecciones de la uretra. Enfermedades venéreas.<br>► Mejorar la memoria. Mejorar el aprendizaje en adultos.<br>► Antiinflamatorio. Astringente. |

[199] Deiva del tupi "caá-pueira".
[200] "Lo que causa vómitos".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3154 | Malpighia emarginata DC. | Papa culebrina. | Tallo subterráneo | SM | ► Debilidad. Diarreas. Problemas hepáticos. |
| 3155 | Malpighia glabra L. | Papa culebrina. [Acerola. Cereza. Cereza colorada. Cereza de la sabana. Cereza de las Antillas. Cerezo. Chopé (Shawi). Jihuin huaran (Shipibo-Conibo). Mangua (Quechua). Mango sacha (Quechua). Membrillo. Sacha mango (Quechua). Sacha mangua (Quechua). Sanango (Quechua).] | Tallo subterráneo | CA, LO, MO, SM | ► Mordedura de culebra.<br>► Astringente. |
| 3156 | Mascagnia amazonica Nied | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | AM, MD, SM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3157 | Mascagnia americana Bertero | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | AM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3158 | Mascagnia anisopetala (A. Juss.) Griseb. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | AM, SM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3159 | Mascagnia benthamiana (Griseb.) W.R. Anderson | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | AM, LO, MD, SM | ► Caracha. Dolor de cuerpo. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3160 | Mascagnia dissimilis C.V. Morton & Moldenke | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca.] | Corteza, Hojas, Tallo | LO, UC | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3161 | Mascagnia divaricata (Kunth) Nied. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua). Xan kui nui (Cashinahua).] | Corteza, Hojas, Tallo | JU, MD, PA, SM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3162 | Mascagnia eggersiana (Nied.) W.R. Anderson | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | LO, SM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3163 | Mascagnia glabrata W.R. Anderson & C. Cav. Davis | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | MD | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3164 | Mascagnia glandulifera Cuatrec. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Queechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | LO | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel.<br>**Chamanismo:** En algunas comunidades Campa y Shipibo-Conibo (Perú), Záparos (Ecuador) y Tucanos (Colombia) se le atribuyen propiedades alucinógenas y se suele utilizar como aditivo de la Ayahuasca en presencia o no de Psychotria viridis, para hacer el viaje por la Vía Láctea. |
| 3165 | Mascagnia loretensis Morton | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | LO | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3166 | Mascagnia macrodisca (Triana & Planch.) Nied. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | LO, TU | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3167 | Mascagnia macrophylla Rusby | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | LO | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3168 | Mascagnia mirabilis W.R. Anderson | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | SM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3169 | Mascagnia nobilis C.V. Morton | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | LO | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3170 | Mascagnia ovatifolia (Kunth) Griseb. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | AM, HO, LO, SM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3171 | Mascagnia peruviana Cuatrec. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | PI | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3172 | Mascagnia poeppigiana (A. Juss.) W.R. Anderson | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | MD | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3173 | Mascagnia psilophylla (A. Juss.) Griseb. | Shillinto (Jíbaro). [Bejuco de las calenturas. Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | CA, LO, MD, SM | ► Leucorrea. SIDA. **Chamanismo**: En algunas comunidades Campa y Shipibo-Conibo (Perú), Záparos (Ecuador) y Tucanos (Colombia) se le atribuyen propiedades alucinógenas y se suele utilizar como aditivo de la Ayahuasca en presencia o no de Psychotria viridis, para hacer el viaje por la Vía Láctea. |
| 3174 | Mascagnia pubiflora (A. Juss.) Griseb. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | SM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3175 | Mascagnia rigida (A. Juss.) Griseb. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | AM, MD, SM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3176 | Mascagnia schunkei W.R. Anderson | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | HO, LO | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3177 | Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | LO, SM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3178 | Mascagnia sinemariensis (Aubl.) Griseb. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | LO | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3179 | Mascagnia strigulosa (Rusby) Nied. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua.] | Corteza, Hojas, Tallo | LO | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3180 | Mascagnia tenuifolia Nied. | Shillinto (Jíbaro). [Shilento. Supay huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas, Tallo | SM | ► Caracha. Leucorrea. Úlceras de la piel. |
| 3181 | Mezia includens (Benth.) Cuatrec. [Diplopterys involuta (Turcz.) Nied.] | Eetawgan. [Ayahuasca negra.] | Planta | AM, LO, MD | ► Afecciones estomacales. Afecciones urinarias. Hidropesia. Problemas circulatorios. ► Diurético. Emético. Laxante. **Chamanismo**: PLANTA MAESTRO, ¿aditivo de la Ayahuasca? |
| 3182 | Stigmaphyllon adenodon A. Juss. | Huasca sisa (Quechua). [Canoa waska (Kichwa).] | Planta, Tallo | AM, LO, UC | ► Dolor de estómago. Dolor de muelas. |
| 3183 | Stigmaphyllon alternans Triana & Planch | Huasca sisa (Quechua). | Planta | LO, SM | ► Dolor de muelas. |
| 3184 | Stigmaphyllon argenteum C.E. Anderson | Huasca sisa (Quechua). | Planta | AM, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Dolor de muelas. |
| 3185 | Stigmaphyllon bogotense Triana & Planch. | Corona de Nerón. [Curi sisa (Quechua). Huasca sisa (Quechua). Morcilla huano. Tejesa.] | Salvia | AM, AY, CA, HO, JU, PA | ► Dolor de muelas. Gusanos de la piel. |
| 3186 | Stigmaphyllon cardiophyllum A. Juss. | Corona de Nerón. [Curi sisa (Quechua). Huasca sisa (Quechua). Morcilla huano. Tejesa.] | Salvia | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM | ► Dolor de muelas. Gusanos de la piel. |
| 3187 | Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav.) A. Juss. | Huasca sisa (Quechua). | Planta | LO | ► Dolor de muelas. |
| 3188 | Stigmaphyllon ellipticum (Kunth) A. Juss. | Huasca sisa (Quechua). | Planta | AM, CA, LA, PI, TU | ► Dolor de muelas. |
| 3189 | Stigmaphyllon fulgens A. Juss. | Cipó-cururu[201] (Tupi). | Hojas, Planta | LO | ► Dolor de estómago. Fiebre. Gripe. Ictericia. **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca con la finaldad de fortalecerlo. |
| 3190 | Stigmaphyllon florosum C.E. Anderson | Corona de Nerón. [Curi sisa (Quechua). Huasca sisa (Quechua). Morcilla huano. Tejesa. Yahuarpanga (Quechua).] | Salvia | HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Dolor de muelas. Gusanos de la piel. ► Emético. Purgante. |
| 3191 | Stigmaphyllon lacunosum A. Juss. | Corona de Nerón. [Curi sisa (Quechua). Huasca sisa (Quechua). Morcilla huano. Tejesa.] | Salvia | LO | ► Dolor de muelas. Gusanos de la piel. |
| 3192 | Stigmaphyllon maynense Huber | Corona de Nerón. [Curi sisa (Quechua). Huasca sisa (Quechua). Jabón waska (Kichwa). Jaxuman juni (Cashinahua). Morcilla huano. Tejesa.] | Salvia | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de muelas. Gusanos de la piel. |

[201] Cururu: Deriva del tupi “kururú”.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3193 | Stigmaphyllon peruvianum Nied. | Huasca sisa (Quechua). | Planta | AM, CA | ► Dolor de muelas. |
| 3194 | Stigmaphyllon puberum (Rich.) A. Juss. | Huasca sisa (Quechua). | Planta | HO, LO, SM | ► Dolor de muelas. |
| 3195 | Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A. Juss. | Corona de Nerón. [Curi sisa (Quechua). Huasca sisa (Quechua). Morcilla huano. Tejesa. Xi ne esan (Cashinahua).] | Salvia | AM, HO, LO, SM | ► Dolor de muelas. Gusanos de la piel. |
| 3196 | Stigmaphyllon strigosum Poepp. ex A. Juss. | Cajucara[202] (Tupi). | Hojas, Planta | HO, JU, SM | ► Dolor de estómago. Fiebre. Gripe. Ictericia. |
| 3197 | Stigmaphyllon tarapotense C.E. Anderson | Corona de Nerón. [Curi sisa (Quechua). Huasca sisa (Quechua). Morcilla huano. Tejesa.] | Salvia | SM | ► Dolor de muelas. Gusanos de la piel. |
| 3198 | Tetrapterys crispa A. Juss. [Tetrapterys acapulcensis Kunth] | ¿? | Exudación | AM, CA, CU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Ojos irritados. |
| 3199 | Tetrapterys pallida Cuatrec. | Sarabatucú (Brasil). | Fruto | LO | ► Tos. |
| | | MALVACEAE | | | |
| 3200 | Abelmoschus esculentus (L.) Moench [Hibiscus esculentus L.] | Costado sacha (Qiechua). [Cape chispi (Shipibo-Conibo). Okra (Inglés). Quimbombo / Quingombo.] | Hojas, Semillas | LO, SM | ► Bronquitis. Cólico de gases. Cólicos por frío. Tos ferina. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Quimbombo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3201 | Abelmoschus manihot (L.) Medikus | Aibika. | Corteza | CU | ► Menstruación irregular. |
| 3202 | Abelmoschus moschatus (L.) Medik. [Hibiscus moschatus (Medik.) Salisb.] | Aya murillo (Quechua). [Abelmosco[203]. Algodón de las Indias Occidentales[204]. Algodonero egipcio. Algodonero. Ampei (Matsiguenga). Almizclillo. Culebra. Malva lanera. Mishu murillo (Quechua). Sapu werun (Shawi). Tangüis (Francés)] | Hojas, Semillas | AM, LO, MD, SM | ► Acarosis dérmica. Amenorrea. Calambre menstrual. Cólicos. Diarrea. Disentería. Dismenorrea. Dolor de oído. Dolores artríticos. Dolores estomacales. Dolores menstruales. Fiebre. Hemorragia uterina. Hemorroides. Hepatitis. Heridas. Leishmaniasis. Menstruación irregular. Mordedura de serpiente. Picadura de insectos. Retención urinaria. Reumatismo. ► Anticonceptivo. Galactógeno. Reconstituyente post- parto. |
| 3203 | Abutilon arequipense Ulbr. | Rata rata. [Abutilon[205]. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AR | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |

[202] Proviene del tupi "caá-juçara".
[203] Abelmosco, nombre vulgar extraído del nombre del género Abelmoschus; el mismo que proviene del árabe hispano "ḥabb almusk", y este del árabe clásico "ḥabbu lmusk" 'semilla de almizcle'.
[204] "Las Indias Occidentales se refiere, comúnmente, a las islas del Caribe denominadas Antillas y Bahamas".
[205] Nombre común derivado del nombre del género, el mismo "que podría derivar del árabe abu tilun, nombre de la "malva índica".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3204 | Abutilon auritum (Wall. ex Link) Sweet | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | PI | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3205 | Abutilon dianthum C. Presl | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | HO | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3206 | Abutilon dispermum (Hochr.) Fryxell | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | LL, PI | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3207 | Abutilon giganteum (Jacq.) Sweet | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | CA, CU, SM | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3208 | Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | LI | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3209 | Abutilon longipes Ulbr. | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AY | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3210 | Abutilon multiflorum R.E. Fr. | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3211 | Abutilon myrianthum (Planch. & Linden) Krapov. | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | LA | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3212 | Abutilon nigropunctulatum Ulbr. | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AP, LI | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3213 | Abutilon pauciflorum A. St.-Hil. | Rata rata,<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | PU | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3214 | Abutilon pedunculare Kunth | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, CA | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3215 | Abutilon peruvianum (Lam.) Kearney | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AP, CU | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3216 | Abutilon piurense Ulbr. | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3217 | Abutilon ramiflorum A. St.-Hil. | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | JU, LA | ► Hinchazones. Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3218 | Abutilon striatum Dicks. ex Lindl.<br>[Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp.] | Farolito japonés. | Flores, Hojas | CU | ► Reumatismo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3219 | Abutilon sylvaticum (Cav.) K. Schum. | Rata rata. [Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AP, CA, CU, JU, LL, PA, SM | ► Hinchazones. Afecciones del sistema nervioso. ► Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. ► Emoliente |
| 3220 | Abutilon umbellatum (L.) Sweet | Rata rata. [Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | CA, LA, PI, TU | ► Hinchazones. ► Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3221 | Acaulimalva dryadifolia (Solms) Krapov. | Pampa t'ika (Quechua). [Altea[206]. Pampa thurpa (Quechua). Raiz de altea.] | Flores, Hojas | CU, JU | ► Afecciones renales. Facilitar el parto. |
| 3222 | Acaulimalva engleriana (Ulbr.) Krapov. | Altea. [China turpay (Quechua).] | Flores, Hojas | CU, LL | ► Próstata. |
| 3223 | Althaea rosea (L.) Cav. [Alcea rosea L.] | Malva roja. [Altea. Anchik ruppu (Quechua). Malva. Malva real.] | Flores, Hojas, Raíz | CU | ► Afecciones renales. Angina. Borrachera. Diarrea. Disentería. Dolor de oído. Fiebre. Fracturas. Hemorroides. Heridas. Inflamación de la garganta. Tos. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Varita de San José", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3224 | Anoda cristata (L.) Schltdl. [Sida cristata L.] | Abelmosco. [Aya murillo (Quechua). Culebra. Mapishi (Shipibo-Conibo). Mishu murillo (Quechua). Mishuishma (Quechua). Rata rata.] | Flores, Hojas, Tallo | AM, AP, CA, CU, LL, LA, LO, PA | ► Bronquitis. Dolores menstruales. Fiebre. Tos. ► Antiespasmódico. Dilatador uterino. |
| 3225 | Bastardia bivalvis (Cav.) Kunth [Abutilon bivalvis (Cav.) Dorr] | Rata rata. [Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AY | ► Hinchazones. ► Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3226 | Bastardia viscosa (L.) Kunth [Abutilon viscosum (L.) Dorr] | Escoba de bruja. | Hojas | CA, LA | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Hierba de bruja", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3227 | Briquetia spicata (Kunth) Fryxell [Abutilon spicatum Kunth] | Rata rata. [Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | JU, SM, TU | ► Hinchazones. ► Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3228 | Byttneria benensis Britton | Kuddë (Yuracaré). | Cogollos | MD | ► Cuidar el cabello. |
| 3229 | Byttneria cordata Lam. | Yerba de la araña. | Hojas | CA, IC, LA, LI, LL, PA, PI | ► Picadura de araña. |
| 3230 | Byttneria hirsuta Ruiz & Pav. | Uña de gato. [Pahuatati masa (Shipibo-Conibo). Pantati murra (Shipibo-Conibo). | Planta | AM, CA, HO, PA | ► Verruga peruana. |
| 3231 | Cavanillesia hylogeiton Ulbr. | Puca lupuna (Quechua). [Aton (Shipibo). Embirana. Pretino (Portugués).] | Semillas | MD | **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA. Su ingestión permite el contacto con los |

[206] Altea, nombre común derivado del nombre del género althaea, proveniente del griego áltahía derivado a su vez del término álthaino que significa "doctor".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | espíritus de los ancestros. Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 3232 | Cavanillesia umbellata Ruiz & Pav. | Árbol del tambor. [Árbol barrigón. Lupuna bruja. Puca lupuna (Quechua). Pretino (Portugués). Xunu (Cashibo).] | Semilla | AM, HO, LO, MD, UC | **Chamanismo**: Se como aditivo de la ayahuasca. |
| 3233 | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | Ceiba (Taino). [Fuma. Huimba. Lupuna. Lupuna blanca. Mapajo. Mompé (Nomatsiguenga). Pasaro (Matsiguenga). Toborochi (Bolivia). Toxapu (Cashibo). Xóno (Amahuaca, Shipibo-Conibo). Xunu (Kakataibo).] | Corteza | MD | ► Contusiones. Golpes. Intoxicación. Leishmaniasis. Resfriados.<br>► Analgésico. Astringente. Depurativo de los riñones. Diurético. Emético.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA. Su ingestión permite el contacto con los espíritus de los ancestros.<br>**Notas**: Los shipibo-Conibo consideran peligroso caminar cerca del árbol, ya que puede "tomar" el yoshín de la persona. Igualmente, puede cutipar a las mujeres embarazadas, lactantes.<br>**Cosmovisiones**: Es uno de los cuatro "árboles dios" de la cosmovisión Nahua de Puebla, México. La Ceiba es el árbol cosmogónico de los Mayas, por lo tanto, sagrado.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Iroko", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Emblemática**: Es árbol nacional de Guatemala desde 1955. |
| 3234 | Ceiba pubiflora K. Schum. [Chorisia pubiflora (A. St.-Hil.) G. Dawson] | Ceiba (Taino). [Pati (Quechua).] | Corteza, Flores | CU, LI | ► Cortes. Heridas. Intoxicación. Llagas. Migraña. |
| 3235 | Ceiba samauma (Mart.) K. Schum. | Wimba lupuna. [Xapuan (Kakataibo).] | Corteza de tronco y raíz | AM, CU, HO, LI, LO, MD, PA, SM, UC | ► Reumatismo.<br>**Chamanismo**: Los curanderos vegetalistas ingieren la decocción o macerado de la corteza con la finalidad de adquirir poderes especiales para curar. Es Planta Maestra. |
| 3236 | Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna [Chorisia speciosa A. St.-Hil.] | Palo borracho. | Corteza | CU, JU, LO, PA, SM | **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 3237 | Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakh. | Ceiba (Taino). [Ceibo (Taino). Lana de ceibo.] | Corteza | LI, TU | ► Afecciones del colon. Afecciones de los riñones. |
| 3238 | Chorisia insignis Kunth [Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna] [Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir] [Chorisia integrifolia Ulbr.] | Lupuna. [Lupuna negra. Shina (Asháninka).] | Corteza de tronco y raíz | CA, HO | ► Cortes. Heridas. Rumatismo.<br>**Magia curativa**: Brujería.<br>**Chamanismo**: 1) Los curanderos vegetalistas ingieren la decocción o macerado de la corteza con la finalidad de adquirir poderes especiales para curar. Es PLANTA MAESTRA. 2) Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 3239 | Eriotheca globosa (Aubl.) A. Robyns | Bellaco caspi (Quechua). | Corteza | LO, MD, PA | ► Gastritis. Úlceras.<br>► Antimalárico. Antirreumático. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3240 | Fuertesimalva limensis (L.) Fryxell | Kuchi malva (Quechua). | Planta | AN, AR, CA, CU, HO, LL, LI | ► Alcoholismo. Golpes. Inflamaciones. |
| 3241 | Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell | Kuchi malva (Quechua). [Malva lanuda. Malva silvestre.] | Planta, Raíz, Tallo, Semillas | AN, AR, CA, LL, LA, LI | ► Afecciones renales. Dolores de estómago. Empacho, Fiebre. Infecciones de la piel. Inflamaciones. Sarna.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 3242 | Gossypium barbadense L. [Gossypium peruvianum Cav.] | Algodón. [Áhdihye (Bora). Algodón colorado. Algodón pardo. Algodonero. Algodoncillo. Amaniu (Cocama). Ampehi (Asháninka). Ampei (Matsiguenga). Ampi (Asháninka). Bespan (Yanesha). Fiaan (Ocaina). Gehs (Yanesha). Huapeshe (Tacana). Huapge (Piro). Huasmuén (Pano). Huasmui (Conibo). Huashmen (Shipibo-Conibo). Huepe (Culina). Jaik+ño (Murui). Japó (Amahuaca). Kjea (Aymmara). Kutahmen (Amarakaeri, Huachipaeri). Mingarú (Tupi-Guaraní). Omeguí (Nomatsiguenga). Pi`shuri (Shawi). Porashi (Candoshi). Quiela. Tangüis[207] (Francés). Tü (Tikuna). Tüx (Tikuna). Tü yadaũne (Tikuna). Uchtu. Ujúnsh (Aguaruna). Ujúsh (Aguaruna). Uruch (Jíbaro). Urush (Huambisa). Utcju. Utju. Utku (Quechua). Wapege (Ese eja). Wagpu (Piro, Yine). Washmen (Shipibo-Conibo). Xapo (Amahuaca). Xapú (Cashibo, Kakataibo).] | Corteza de raíz, Flores, Hojas, Semillas | AM, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LL, LO, MD, PI, SM, TU | ► Abseso dental. Acné. Amenorrea. Callos. Cólicos. Cólicos de gases. Diarrea (niños). Diarrea con sangre. Dolor de estómago. Dolor de muela. Dolor de oído. Dolores de parto. Escaldadura. Fiebre alta. Gases. Gripe. Hemorragia vaginal. Hemorroides. Hepatitis. Heridas. Hinchazón del estómago. Micosis. Picadura de hormigas. Retención urinaria. Reumatismo. Tos. Verrugas.<br>► Acelerar el parto. Fortalecer a los recién nacidos.<br>► Analgésico. Antiemético. Antihelmíntico. Antiséptico. Broncodilatador. Depurativo del riñón. Diurético. Galactogogo.<br>**Otros**: Abortivo.<br>**Magia curativa**: Mal ojo. Mal viento.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Algodón", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3243 | Gossypium raimondii Ulbrich. | Algodón silvestre. [Algodón del país. Qhiya (Aymara).] | Hojas, Semillas | AM, CA, LL | ► Dolores musculares. Golpes. Heridas. Mal de altura. Moretones.<br>**Magia curativa**: Mal aire.<br>**Ritualidad**: Denominado "algodón salvaje", constituye entre los aymaras un elemento básico en la composición de las ofrendas a la Pachamama y los Wamanis. |
| 3244 | Gossypium spp. | Algodón colorado. [Huasmué (Conibo). Huasmuen (Pano). Minan xapu (Kakataibo). Uruch (Jíbaro).] | Hojas | SM | ► Aire. Cólicos. Diarrea con sangre. Dolor menstrual. Dolor de oídos. Dolor postparto. Micosis.<br>► Expulsión de la placenta.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 3245 | Guazuma[208] ulmifolia Lamarck [Guazuma tomentosa Kunth] | Papatilla. [Atadijo (Q. San Martín). Bat'ret're (Tacana). Bolaina. Bolaina moena. Bolaina negra. Cerezo. Guácimo / Huashimo / | Semilla | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PI, SM, TU, UC | ► Abscesos. Cólicos estomacales. Disentería. Parásitos intestinales. Tos. Tos ferina. Tumores.<br>► Depurativo de la sangre. |

[207] Fitónimo que que refiere al Ingeniero puertorriqueño Fermín Tangüis Uncalera (1851-1930), creaor de la variedad de algodón peruano, que lleva su nombre.
[208] "Epíteto latinizado del nombre vernáculo mexicano Guacima".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Huasimo. Hapayllo. Lluicho vainilla (Quechua). Moena. Paerinin santira (Shipibo-Conibo). Papailla / Papayilla. Vainilla. Vaqui (Amahuaca). Yumanasi.] | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Guasima", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Otros**: Los frutos se usan para perfumar y aumentar el sabor de licores y del tabaco.<br>**Etnovetrinaria**: Timpanismo en vacas. |
| 3246 | Helicteres pentandra L. | Shushequi (Tacana). | Hojas | JU, SM | ► Hemorragias postparto. Menstruación abundante. |
| 3247 | Herrania cuatrecasasiana García-Barr. | Cacao del monte. | Fruto | LO | ► Diurético. Estimulante. |
| 3248 | Herrania mariae (Mart.) Decne. ex Goudot | Cacahuillo (Q. Lamas). [Makinanpi (Shawi). Musena (Huitoto).] | Corteza, Hojas, Semillas | AM, LO, MD, UC | ► Mordedura de serpiente. Tos aguda. |
| 3249 | Herrania nitida (Poepp.) Schultes. | Cacahuillo (Q. Lamas). [Bata bero (Shipibo Conibo). Cacao del monte. Cacao silvestre. Chatera (Tikuna). Flor de araña. Ne sa ka te (Cashinahua).] | Corteza, Raíz, Semilla | CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Enfermedades gastrointestinales. Malestar estomacal. Mordedura de serpiente.<br>► Depurativo del estómago. Laxante. |
| 3250 | Herrania nycterodendron R.E. Schult. | Cacahuillo (Q. Lamas). [Musegeke (Huitoto).] | Coorteza | AM, LO, MD, PA | ► Mordedura de serpiente. |
| 3251 | Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern | Lu buri tenka (Tsafi'ki). | Flores, Hojas | AM, UC | ► Hemorragias. Pulmonía. |
| 3252 | Hibiscus furcellatus Lam. | Algodón bravo. | Hojas | LO, MD | ► Gases.<br>► Purgativo. |
| 3253 | Hibiscus mutabilis L. | Ambarilla. [Damajagua[209]. Flor variable.] | Flores, Hojas, Raíz | LO | ► Dolor de estómago. Estreñimiento.<br>► Digestivo. |
| 3254 | Hibiscus peruvianus R.E. Fr | Binaqui-ey (Huitoto). | Flores, Hojas | LO, MD, SM | ► Menstruación irregular. Tos. |
| 3255 | Hibiscus rosa-sinensis L. | Cucarda[210]. [Campanilla. Canastilla. Cresta de gallo. Farolito chino. Flor de betún. Majahua[211]. Naju (Panamá). Rosa. Rosa de China.] | Corteza, Flor, Hojas | AM, LI, LO, MD | ► Fiebre. Heridas. Hinchazones. Menstruacción irregular. Taquicardia. Tos.<br>► Anticonceptivo. Antiespasmódico. Antipirético. Diurético. Emenagogo. Emoliente. Laxante.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Mar pacífico", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3256 | Hibiscus sabdariffa L. | Jamaica[212] (Taino). [Vinagrera.] | Flor, Raíz | LO | ► Afecciones de estómago. Colesterol alto.<br>► Bajar de peso. Limpiar la sangre.<br>► Antiescorbútico. Antitérmico. Diurético. Emoliente. Estomáquico. Febrífugo. Tónico. |

[209] Derivado del Taino; ver nota al pie de Majagua.
[210] Cucarda. Término que viene del francés cocarde, derivada de coq (gallo) por analogía con la cresta de dicha ave.
[211] Majagua, del antiguo Damahagua y éste, del taino de las grandes Antillas. (Ver Corominas volumen III).
[212] Deriva del Taino "Xaymaca": lugar grande con agua.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3257 | Hibiscus sororius L. | Yëioa (Pai coca). | Flores | LO, MD | ► Fiebre. |
| 3258 | Lavatera arbórea L. | Malva real.<br>[Malvavisco.] | Raíz | CU, LI | ► Afecciones renales. Artritis. Asma, Bronquitis. Golpes. Hinchazones. Infecciones de la piel. Infecciones del útero. Inflamación de la garganta. Pujos con sangre. Resfríos. Reumatimo. Tos.<br>► Regular la menstruación.<br>► Descongestionante. Purgante. |
| 3259 | Lavatera assurgentiflora Kellogg | Malva real. | Raíz | JU, PU | ► Artritis. Asma, Bronquitis. Golper. Hinchazones. Inflamación de la garganta. Resfrío. Reumatimo. Tos. |
| 3260 | Malachra alceifolia Jacq.<br>[Malachra radiata (L.) L.] | Malva.<br>[Malwa (Piro, YIne). Maraba (Shipibo-Conibo). Muruhpa' (Shawi).] | Hojas | AM, AN, HO, JU, LA, LI, LO, MD, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Dolor de estomago. Dolor de huesos. Erupciones alérgicas. Estreñimiento. Gases. Gastritis. Golpes. Inflamación de los ojos. Inflamación de los riñones. Inflamación uterina. Problemas gastrointestinales. Resfríos.<br>► Limpiar el estómago.<br>► Diurético. Emoliente. Febrifugo.<br>**Magia amorosa**: Baños de florecimiento. |
| 3261 | Malachra capitata (L.) L. | Malva.<br>[Garra de murciélago. Maraba (Shipibo-Conibo). Marica (Shipibo-Conibo). Mashushillo / Mashushingo (Q. San Martín). Pei beshe (Shipìbo-Conibo). Uña de gavilán.] | Hojas | AM, LL, LO, SM. | ► Asma. Cálculos hepáticos. Fiebres. Hepatitis. Infección urinaria. Inflamaciones.<br>► Para apurar el parto. Para fortalecer el útero.<br>► Antiabortivo. |
| 3262 | Malachra fasciata Jacq. | Malva peluda. | Raíz | AM | ► Diarreas. Estreñimiento. Hemorroides. Inflamaciones hepáticas. Inflamaciones internas. |
| 3263 | Malachra ruderalis Gürke | Santa María.<br>[Tuñu ro (Kakataibo).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, PA, SM | ► Dolor de cabeza. Fiebre. Malestar estomacal. |
| 3264 | Malachra rudis Benth. | Malva. | Hojas | CA, LO; SM | ► Diarrea. Inflamación renal. Inflamación por golpes. Golpes. |
| 3265 | Malva alcea L. | Malva hembra.<br>[China lupu (Kallawaya). China ruppu (Quechua). Jatun ruppu (Quechua). Malva grande.] | Flores, Hojas, Raíz | PU | ► Disentería. Estreñimiento. Tos. |
| 3266 | Malva angustifolia Cav. | Malva.<br>[Kara violeta (Quechua). Sispa ruppu (Quechua). Violeta picante.] | Flores, Hojas | PU | ► Tos. Tos convulsiva. |
| 3267 | Malva officinalis (L.) Schimp. & Spenn. ex Schimp. & Spenn. | Malva. | Flores, Hojas | LI (¿?) | ► Antiinflamatorio renal. |
| 3268 | Malva parviflora L. | Malva macho.<br>[Amkaraya (Aymara). Ankko ankko (Aymara). Lupu (Kallawaya). Malva. Malva | Flores, Hojas | AR, CU, JU, LI, PU | ► Angina. Arrebato. Catarro pulmonar. Dolor de cabeza. Estreñimiento. Fiebre amarilla. Frío. Golpes. Heridas infectadas. Inflamación de garganta. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | rosa. Malva real. Malva silvestre. Orkko ruppu (Quechua).] | | | Llagas infectadas. Paludismo. Picadura de insectos. Tos.<br>► Antiinflamatorio. Vulnerario. |
| 3269 | Malva sp. | Malva silvestre.<br>[Tanta ruppu (Quechua).] | Flores | PU | ► Asma. Bronquitis. Enfriamientos. |
| 3270 | Malva spp. | Caspá (Shipibo-Conibo).<br>[Ccora ampi (Inga).] | Hojas | UC | ► Analgésico oftálmico<br>**Magia curativa**: Chirapa. |
| 3271 | Malva sylvestris L. | Malva.<br>[Malva blanca. Malva chica. Malva silvestre.] | Hojas, Planta | LL | ► Afecciones pulmonares. Asma. Borrachera. Bronquitis. Cólicos hepáticos. Descensos. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor manstrual. Dolor postparto. Erisipela. Estreñimiento. Fiebre. Gonorrea. Gripe, Hemorragias externas. Infección intestinal. Inflamaciones. Inflamación de los ojos. Inflamación de los ovarios. Inflamación de los riñones. Reumatismo. Tos.<br>► Para facilitar el parto.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 3272 | Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke | Malva.<br>[Showé (Ese eja).] | Hojas | CA, CU, HO, SM | ► Borrachera. Diarreas. Fiebres. Inflamacion de zonas fracturadas. Resfríos. |
| 3273 | Malvaviscus arboreus Cav. | Cibil.<br>[Pinon chequeati (Shipibo-Conibo).] | Hojas | LO, MD | ► Asma. Disentería. Dolor de oído. Fiebre. Heridas. Indigestión. Inflamaciones. Tosferina.<br>► Tónico postparto. |
| 3274 | Malvaviscus concinnus Kunth | Amarun chini (Kichwa).<br>[Puka sisa (Kichwa).] | Hojas | HO, JU, LO, MD, PA, SM, TU, UC | ► Tumores. |
| 3275 | Malvaviscus penduliflorus DC. | Peregrina (o). | Hojas | AM, CU, HO, LO; MD | ► Recuperar fuerzas en el postparto. |
| 3276 | Melochia lupulina Sw. | Flor blanca.<br>[Yurak tika (Quechua).] | Flores, Hojas | AM, CA, HO, JU, LI, LL, LO, PI, SM | ► Depurativo de los riñones. |
| 3277 | Nototriche azorella Hill. | Altea de la puna.<br>[Turpa (Aymara).] | Hojas | PU, TA | ► Dolor de pecho. Heridas infectadas. |
| 3278 | Nototriche flabellata (Wedd.) A.W. Hill | Altea.<br>[Alqamari[213] thurpa (Quechua). Malvavisco. Pulliritascha (Quechua). Turpa (Aymara). Wikuña turpay (Quechua).] | Raíz | CU, PU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Anginas. Inflamación de la garganta. Resfríos. |
| 3279 | Nototriche holoserica A.W. Hill | Altea. | Raíz | CU | ► Inflamaciones urinarias. |
| 3280 | Nototriche longirostris (Wedd.) A.W. Hill | Azul t'ika thurpay (Quechua). | Raíz | CU, MO | ► Afecciones de las vías respiratorias. Resfríos. |

[213] Hace referencia al caracara andino (Phalcoboenus megalopterus), que es una especie de ave falconiforme de la familia Falconidae que habita la región Andina de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3281 | Nototriche mandoniana (Wedd.) A.W. Hill | Altea. [Malvavisco. Turpa (Aymmara). Turpay (Quechua).] | Raíz | AR, CU, HA, PU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Afonía. Angina. Bronquitis. Epilepcia. Fiebres intestinales. Hemorragias. Hemorragias vaginales. Inflamaciones. Inflamación de la garganta. Irritación del estómago. Inflamación renal. Paludismo. Raquitismo. Resfríos. Retencion urinaria. Tos. |
| 3282 | Nototriche phyllanthos (Cav.) A.W. Hill | Thurpa (Quechua). | Raíz | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Resfríos. |
| 3283 | Nototriche sulphurea A.W. Hill | Puna pallcha (Quechua). | Raíz | AP, CU, PU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Resfríos. |
| 3284 | Neosprucea grandiflora (Spruce ex Benth.) Sleumer | Payantsu (Kichwa). [Ojo kaspi (Kichwa).] | Hojas | AM, LO | ► Tuberculosis. |
| 3285 | Pavonia castaneifolia A. St.-Hil. & Naudin | I'taaki (Chafi'ki). | Hojas | AM, LO, MD, PA, UC | ► Pústulas. |
| 3286 | Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle | Mapa sacha (Q. San Martín). | Hojas, Raíz, Semillas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Abscesos. Contusiones.<br>► Regular la menstruación. |
| 3287 | Pavonia leucantha Poepp. ex Garcke. | Garra de murciélago. [Malva. Maraba (Shipibo-Conibo). Marica (Shipibo-Conibo). Mashushillo / Mashushingo (Q. San Martín). Sabetashi (Asháninka). Uña de gavilan.] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cefalalgia. Cólicos. Dermatitis. Estreñimiento. Fiebre. Gastritis. Heridas infectadas. Nefritis. Resfríos. Tos. Uretritis.<br>► Aumentar el líquido amniótico.<br>► Anticonceptivo. Antiinflamatorio ocular. Desinflamante. Diurético. Emoliente. Estimulante. Refrescante. |
| 3288 | Pavonia sepioides Fryxell & Krapov. | Yausa vara (Kichwa). | Hojas | CA, CU, HO, JU | **Otros 2**: Cuidado del cabello. |
| 3289 | Pavonia sp. | Mishu chaki (Quechua). | Savia | SM | ► Irritación de los ojos. |
| 3290 | Quararibea asterolepis Pittier | Púnula (Colombia). [Zapotillo.] | Corteza | PA | ► Aumentar la potencia sexual. Fortalecer el cuerpo. |
| 3291 | Quararibea putumayensis Cuatrec. | Sapote. | Planta | LO | **Otros 1**: Tóxica (para la preparación del curare). |
| 3292 | Sida acuta Burm. f. | Escobilla. [Jocuchu chupa (Quechua). Mashintari rao (Shipibo-Conibo). Pichana (Quechua).] | Hojas, Planta | HO, LO, MD, PI, SM, TU, UC | ► Abscesos. Dolor de cabeza. Fiebre. Torceduras.<br>► Para niños que no pueden caminar.<br>► Antipediculoso. Depurativo de los riñones. Diurético. |
| 3293 | Sida cordifolia L. | Sinchi pichana (Quechua). [Caballo usa (Quechua). Malva blanca. Pichana (Quechua).] | Hojas | AM, CU, HA, JU, LI, LO, PI, SM | ► Asma. Calvicie. Caspa. Dolores estomacales. Heridas. Iflamación de la próstata. Inflamación renal. Lavados vaginales. Parálisis facial.<br>► Antiinflamtorio de la mucosa oral. Expectorante. Reconstituyente fisico y mental. |
| 3294 | Sida glomerata Cav. | Pichana (Quechua). | Hojas | AM, LO, SM, UC | ► Diviesos. Paperas. Torceduras. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Sinchi (Quechua). Sinchi pichana (Quechua).] | | | |
| 3295 | Sida poeppigiana (K. Schum.) Fryxell | Muyki (Kichwa). [Pichana (Quechua). Willu (Quechua).] | Flores, Fruto, Hojas, Planta | AM, CA, CU, SM | ► Abscesos. Cólicos intestinales. Diarreas. Dolor de estómago. Caspa. Gangrena. Golpes. Infecciones. Mal de orina. Mordedura de serpiente. Tumores. |
| 3296 | Sida rhombifolia L. | Ancojacha / Anco sacha (Quechua). [Chap (Yanesha). Escobilla. Flor de pasto. Judhú (Tacana). Malva. Pichanashi (Asháninka). Sacha mancua (Quechua). Sinchi pichana (Quechua). Malvilla. Varilla.] | Flores, Hojas, Planta, Raíz, Tallo, Semillas | AM, AN, AR, AY, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LL, LO, MD, PA, PI, PU, SM, TU, UC. | ► Abscesos. Afecciones de los ovarios. Alopecia. Artritis.Caida del cabello. Diarrea. Dolor de articulaciones. Dolor de corazón. Dolor de ovarios. Fiebre. Infección intestinal. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Picadura de avispa. Quemaduras. Reumatismo. Trastornos gástricos. Úlcera cutánea. Vómitos.<br>► Prevenir la caída del cabello.<br>► Analgésico dental.<br>**Magia curtiva**: Mal viento. Susto. |
| 3297 | Sida setosa Mart. ex Colla | Sacha mancua (Quechua). [Ancojacha / Anco sacha (Quechua). Chap (Yanesha). Flor de pasto. Malva de chancho. Sinchi pichana (Quechua). Tipicha. Varilla.] | Hojas, Planta | AM, CA, HO, LO, MD, PA, PU, SM | ► Arritmias. Artritis. Asma. Crecimiento del cabello. Herpes. Inflamación uterina. Menstruación irregular. Edema. Reumatismo.<br>► Antibacteriano. Reconstituyente físico y mental.<br>**Otros 1**: Abortivo. Afrodisiaco. |
| 3298 | Sida spinosa L. | Malva noble. [Ankusacha (Quechua). Mallki ruppu (Quechua). Malvavisco.] | Flores, Hojas, Tallo | AM, AP, CA, CU, HO, HA, IC, LA, LI, LL, MO, PU, SM | ► Afecciones urinarias. Broquitis. Heridas infectadas. |
| 3299 | Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell. | Malva rugosa. [Ancojacha / Anco sacha (Quechua). Escoba. Khaska ruppu (Quechua). Pichana (Quechua). Tulla tulla (Aymara).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CA, CU, IC, LA, LI, LL, PI | ► Abscesos. Estreñimiento. Heridas. Ojos inflamados. Tumores.<br>► Para el crecimiento del pelo. |
| 3300 | Sterculia apetala (Jacq.) Karsten | Sapote silvestre. [Comotsontoqui (Asháninka). Chichá. Huarmi caspi (Quechua). Huayra caspi (Quechua). Panamá-camajondura (Brasil). Sahote. Kutsapo (Aguaruna). Wékineo (Secoya).] | Semillas | AM, HO, LO, MD | ► Artritis. Bronquitis. Dolencias del corazón. Inflamación de mucosas. Reumatismo.<br>► Limpiar el riñón.<br>**Emblemática**: El panamá, camoruco o anacahuita, es considerado árbol nacional de Panamá, declarado oficialmente con el Decreto de Gabinete No. 371 del 26 de noviembre de 1969. |
| 3301 | Sterculia pruriens (Aubl.) K. Schum. | Otamefee. | Hojas | HO, JU, LO | ► Llagas del cuero cabelludo.<br>► Diurético. |
| 3302 | Sterculia tessmannii Mildbr. | Sapote silvestre. [Bata (Tacana). Sapote de perro.] | Tallo | LO | ► Heridas. |
| 3303 | Tarasa capitata (Cav.) Bates | Malva blanca. | Flores, Hojas | AN, AP, AR, AY, CA, CU, | ► Abscesos. Bronquios. Descensos. Diarreas. Fiebre intestinal. Heridas. Hinchazones. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Amkaraya (Aymara). Malva real. Ruphu (Quechua). Yurac ruppu (Quechua).] | | HA, JU, LL, MO, PU | ► Para aumentar la leche.<br>► Laxante. |
| 3304 | Tarasa operculata (Cav.) Krapov.<br>[Malva operculata Cav.] | Malva.<br>[T'asta malvas (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, AR, CU, OC, LI, MO, TA | ► Artritis. Desórdenes intestinales. Reumatimo.<br>► Laxante. |
| 3305 | Tarasa rahmeri Phillip | Awkullu (Quechua). | Flores, Hojas | AN, AR, TA | ► Tos convulsiva. |
| 3306 | Tarasa tenella (Cav.) Krapov. | Chiñi awkullo (Quechua). | Flores, Hojas | AR, CU, HA, JU, PU | ► Tos convulsiva. |
| 3307 | Tetrasida chachapoyensis (Baker f.) Fryxell & Fuertes | Rata rata.<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | CA | ► Inflamaciones. Infecciones urinarias. |
| 3308 | Theobroma bicolor Humb. & Bonpl. | Cacao de anta.<br>[Ae (Miraña). Akángnum (Aguaruna). Akau (Cocama). Bacao. Cacao blanco. Cacao cimarrón. Macambo (Aruaco insular). Machin tsau (Shipibo-Conibo). Majambo. Maki (Shawi). Maracá (Huitoto). Muizena (Huitoto). Ngu (Tikuna). Níi torampi (Shipibo-Conibo). Nukanëmo (Kakataibo). Pataxte (Chortí). Wakám (Aguaruna).] | Corteza | AM, LO | ► Colesterol alto. Diarrea. Empeine. Fragilidad capilar. Parasitos intestinales.<br>► Analgésico. Anticanceroso. Antiinflamatorio. Antitrombótico. Cardiotónico. Hepatoprotector. |
| 3309 | Theobroma cacao L. | Cacao (Náhuatl).<br>[Bakáu (Aguaruna). Bana torampi (Shipibo Conibo). Cacahua (Pano). Cacahua Caspi. Cacahuali (Chontaquiro). Cacahuillo. Cacao arisco. Cacao común. Cacao criollo. Cacao del monte. Cacao silvestre. Canga (Piro). Ccahua (Pano). Ccarhua[214] (Quechua). Cocoa[215]. Cumala. Chaxpere (Tikuna). Chaaxon runxan (Amahuaca). Dsohuero (Culina). Kagka (Piro). Kwahe (Ese eja). Mura (Tacana). Musena (Huitoto). Nja xun de xan (Cashinahua). Nukan (Kakataibo). Ñushinan nukan (Kakataibo). Quemitoqui (Asháninka). Sargiminiki (Asháninka). Sárigueminequi (Nomatsiguenga). Sariguieminike (Machiguenga). Sariyeminike (Machiguenga). Tanan makinanpi (Shawi). Turampi (Pano). Turanqui / Turanti (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Fruto, Semillas | AM, CA, CU, HO, JU, LI, LO, MD, PU, SM, UC | ► Abscesos. Afecciones dérmicas. Asma. Blenorragia. Calambres. Cólicos. Convulsiones. Debilidad. Diarrea. Diarrea aguda. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Dolores musculares. Enfriamiento. Enteritis. Envenenamientos. Erupciones. Fatiga. Fiebre amarilla. Gastritis. Hemorroides. Infección intestinal. Inflamación de la garganta. Inflamación de los riñones. Manchas blancas. Nefritis. Palpitaciones. Quemaduras. Sarna. Tétano. Tos convulsiva. Úlceras del estómago.<br>► Antiinflamatorio. Antiséptico. Astringente. Cardiotónico. Catártico. Cicatrizante. Depurativo de los riñones. Diaforético. Diurético. Emoliente.<br>**Otros 1**: Afrodisíaca.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA; se usa como aditivo del tabaco.<br>**Magia**: El humo de las semillas sirve para ahuyentar a los malos espíritus. |

[214] Este fitónimo, es a su vez, topónimo de un centro poblado del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay del departamento de Apurímac.

[215] "Los gringos confundieron el cacao con los cocos y crearon la palabra cocoa. Por lo tanto, Cocoa no es un aztequismo sino un barbarismo gringo". Cabrera, Luis. Diccionario de aztequismos. México, 1980.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng) Schum. | Copoasu / Copoazú / Copuazu (Tupi).<br>[Cacao blanco.] | Hojas | LO | ► Diarreas. Dolor abdominal. Hemorroides. Quemaduras.<br>► Estimulante. Digestivo. |
| 3311 | Theobroma speciosum Will. Ex Spreng. | Cacao (Náhuatl).<br>[Cacao sacha. Cacauí. Fohtuuro (Ocaina). Macambo (Aruaco insular). Majambo.] | Corteza, Hojas | LO, MD, UC. | ► Diarrea. Infección de la garganta. |
| 3312 | Theobroma subincanum Martius in Buchner | Cacao salvaje.<br>[Cacao macambillo. Chaxon rexkan (Shipibo-Conibo). Chunchu cacao (Quechua). Pananahá (Deni). Nësa nukan (Kakataibo). saksa kuti (Kallawaya). Shiña (Yamandi). Uchpa cacao (Quechua). Xoveedyo (Ocaina).] | Cáscara, Granos | AM, JU, LO, PA, SM | ► Aire. Dolor de estómago. Fiebre amarilla. Hongos de la piel. Paludismo. Urticaria. Vértigo.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA; se usa como aditivo del tabaco.<br>**Magia**: Escapularios para evitar maleficios y brujerías.<br>**Magia curativa**: Escapularios para prevenir enfermedades. |
| 3313 | Tilia platyphyllos Scop. | Tilo. | Flores | CU, PU | ► Bilis. Cálculos. Cólicos. Fiebre. Gripe. Insomnio. Nervios. Resfríos. Tos. |
| 3314 | Triumfetta acuminata H.B.K. | Caballo usa (Quechua).<br>[Kolamuni (Quechua). Kululi (Aymara).] | Hojas, Raíz, Tallo | CU, LI | ► Flujos blancos. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 3315 | Triumfetta althaeoides Lam. | Caballo usa (Quechua).<br>[Caballusa (Tikuna). Carrapichinho (Portugués). Carrapicho (Portugués). Malva. Rid'a rid'ay (Tacana).] | Hojas | CA, CU, JU, LO | ► Afecciones del hígado. Ardencia al orinar. Contusiones. Diarreas. Dolor de espalda. Disfunsiones uterinas. Golpes. Infecciones uterinas. Males renales. Reumatismo.<br>► Astringente. Depurativo de los riñones. Diurético. Estimulante del parto. |
| 3316 | Triumfetta bogotensis DC. | Cola de caballo.<br>[Yunca rat'a rat'a (Quechua).] | Hojas | CA, CU, LL, LO | ► Afecciones de los riñones. Artritis. Reumatismo. |
| 3317 | Triumfetta calycina Turcz. | Amor seco. | Raíz | CA, CU, HO, JU, LO, PU | ► Afección de los riñones. Inflamación urinaria. |
| 3318 | Triumfetta lappula L. | Caballo usa (Quechua).<br>[Algodoncillo. Carnaval huayo (Quechua). Colomi. Pega pega. Tsireroki (Asháninka).] | Corteza, Hojas, Raíz, Tallo | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PU, SM, UC | ► Afecciones renales. Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de espalda. Dolor de estómgo. Dolor de ojos. Fiebre. Hemorragia. Inflamación de los ovarios.<br>► Mejorar la fertilidad femenina. |
| 3319 | Triumfetta rhomboidea Jacquin | Caballo usa (Quechua). | Hojas | JU, LO, SM. | ► Gonorrea. |
| 3320 | Triumfetta semitriloba Lam.<br>[Triumfetta abutiloides A. St.-Hil.] | Caballo usa Quechua).<br>[Carnaval huayo (Quechua). Pega pega. Rata rata. Rid'a rid´ay (Tacana). Ubocoa+ (Murui).] | Hojas | CU, JU, LI, LO, SM | ► Ardencia al orinar. Cólicos. Diarreas. Dolor de los riñones. Fiebre. Hernias. Reumatismo. |
| 3321 | Urena[216] lobata L. | Yute. | Corteza, Hojas, Raíz | HO, LI, LO, MD, SM, UC | ► Confusión. Diabetes. Enfermedad mental. Inflamación de los ovarios. |

[216] Urena: El nombre del género tiene su origen en la latinización del nombre vernáculo malayo "uren". Fam. Malvaceae.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Buenas horas. Guaxima[217] (Tupi). Malva. Malva roja. Urena[218].] | | | Nervios. Parasitosis intestinal. Pérdida de memoria. Resfríos.<br>► Antihelmíntico. Emoliente. Sedante. |
| 3322 | Urocarpidium albiflorum Ulbr. | Malva rata.<br>[Jukucha ruppu (Quechua). Jirusu wiskilli (Kallawaya).] | Flores, Hojas, Tallo | AR, LI, LL, MO, PU | ► Bronquitis. Inflamación del hígado. Retención urinaria. Tos. |
| 3323 | Urocarpidium chilense (A. Braun & C.D. Bouché) Krapov. | Malva pequeña.<br>[Lupuchchu (Kallawaya). Kuntur kupa (Quechua). Kuntur ruppu (Quechua). Malva cóndor. Uchuj ruppu (Quechua).] | Hojas, Tallo | AN, AR, LI, LL, MO, PU, TA, TU | ► Fiebres intestinales. |
| 3324 | Urocarpidium echinatum (C. Presl) Krapov. & Fryxell [Fuertesimalva echinata (C. Presl) Fryxell] | Malwas qura (Quechua).<br>[Malwasa (Aymara). Qora (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, LL, PU, TU | ► Dolores musculares. Tos. |
| 3325 | Urocarpidium mathewsii (Turcz.). Krapov. | Malva.<br>[Cheke ruppu (Aymara). Ruppu (Quechua). Ruphu (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz | AN, AR, CA, HA, IC, LI, LL | ► Angina. Bronquitis. Cólicos. Contusiones. Heridas. Inflamación de ojos. Tos. |
| 3326 | Urocarpidium peruvianum (L) Krap. | Malva silvestre.<br>[Lupuchchu (Kallawaya). Kita ruppu (Quechua). Ruphu (Quechua).] | Hojas, Tallo | AN, AR, CA, HA, IC, LI, LL | ► Afecciones de las vías respiratorias. Fiebres intestinales. Tos. |
| 3327 | Waltheria indica L.<br>[Waltheria americana L.] | Malva blanca. | Hojas | AM, CA, CU, LL, PI | Sistemas religiosos afro-cubanos: Con el nombre de "Malva blanca", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3328 | Waltheria ovata Cav. | Lucraco. | Hojas | AM, AN, AR, CA, CU, HO, IC, LL, LA, LI, TU | ► Inflamación de la próstata. Inflamación urinaria. |
| 3329 | Wissadula excelsior (Cav.) C. Presl | Rata rata (Aymara).<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | HO, JU, LO, PI, SM, UC | ► Hinchazones.<br>► Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3330 | Wissadula ferruginea (Kunth) Garcke & K. Schum. | Rata rata (Aymara).<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, CA, CU, LA, LI, PI | ► Hinchazones.<br>► Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| 3331 | Wissadula stellata (Cav.) K. Schum | Rata rata (Aymara).<br>[Abutilon. Malva. Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo.] | Hojas | HO, JU, LO, SM | ► Hinchazones.<br>► Facilitar el parto. Prevenir el mal parto. Tonificar el cabello. |
| MARANTACEAE | | | | | |
| 3332 | Calathea altissima (Poepp. & Endl.) Körn. | Huaqué (Siona). | Hojas | AM, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Aftas. |
| 3333 | Calathea allouia (Aubl.) Lindl. | Dale dale. | Hojas, Rizoma | LO | ► Abscesos. Cistitis. Debilidad. Enfermedades infecciosas. Tumores. |

[217] Derivado del Tupi "aguaixima".
[218] Derivado del Malayo "Urum".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Apocabin (Amaracaeri). Ariá (Brasil). Casupo (Venezuela). Cucui (Chaima). Cui cui. Cuúnijeye (Bora). Churubi (Cashibo o Kakataibo). Dali dali. Incaico (Shipibo-Conibo). Jashokui (Ese eja). Jigi (Piro). Marosa. Pojhawig (Oatapaeri). Sha'yukara (Shawi). Shoñaki (Asháninka). Shonaqul (Nomatsiguenga). Sio (Shipibo-Conibo). Topinambur / Tupinambo (Tupinambá). Toyita.] | | | ► Antiinflamatorio. Antitumoral. Cicatrizante. Diurético. Energizante. Tónico: reconstituyente fisico y mental. |
| 3334 | Calathea chimboracensis (Linden) André | Fiban lu ano (Tsafi'ki). | Flores | LO, UC | ► Hemorragias. |
| 3335 | Calathea ecuadoriana H. Kenn. | ¿? | Hojas | LO | ► Holanda. |
| 3336 | Calathea fucata H. Kenn. | Cupacco ttombuchoje (A'ingae). | Hojas | LO, PA | ► Dolor de muelas. |
| 3337 | Calathea inocephala (Kuntze) H. Kenn. & Nicolson | Wuisku (Awapit). | Hojas | JU, LO, SM | ► Carraspera. |
| 3338 | Calathea leonia (Sander) Schum. | Goyo emenemoe (Wao tededo). | Hojas | AM, LO, SM | ► Torceduras. |
| 3339 | Calathea lutea Schult [Calathea casupito (Jacq.) G. Mey.] | Bijao (Taino). [Cauassu (Portugués). Chixu ró (Cashibo). 'Intsa pëi (Kakataibo). Japaima (Tacana). Kwi shaja (Ese eja). Mana mana rao (Shipibo-Conibo). Pëin raka (Kakataibo). Xëna oti pëi (Kakataibo).] | Raíz | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Diarreas. Vómitos.<br>► Facilitar el parto.<br>► Antianémico. |
| 3340 | Calathea majestica (Linden) H. Kenn. | Inta panka (Kichwa). [Turu panka (Kichwa).] | Hojas | AM, CU, LO, MD | ► Parálisis facial. |
| 3341 | Calathea micans (L. Mathieu) Körn. | Witu panka (Kichwa). [Mani pei xivaya (Cashinahua).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de boca. Hongos de la piel. |
| 3342 | Calathea microcephala (Poepp. & Endl.) Körn. | Catahuea. (Pai coca). [Mani peivan (Cashinahua).] | Hoja | AM, HO, LO, SM | ► Cardiotónico. Depurativo de los riñones. |
| 3343 | Calathea pearcei Rusby | Bijao (Taino). [Platanillo. Kwi shaja (Ese eja). Shirina (Matsiguenga).] | Hojas | MD, PA, SM | ► Heridas. |
| 3344 | Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) Körn. | Bijanillo (Q. Lamas). [Patuju. Patujucillo. Plátano del monte.] | Planta. Raíz | LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolores estomacales. Estreñimiento. |
| 3345 | Calathea roseopicta (Linden) Regel | Motelilla. | Hojas, Raíz | LO, SM | ► Aftas. Irritación de la boca.<br>► Anti-somnífero. |
| 3346 | Ischnosiphon puberulus Loes. | Fetssacco (A'ingae). [Pájpayu (Bora).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Dolor de riñones. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3347 | Ischnosiphon sp. | Sacha oca (Quechua). [Kacthlen (Piro). Uithum (Amarakaeri). Shimire (Oatipaeri). Shirina (Machiguenga).] | Rizomas | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | **Magia curativa**: Se utilisan los rizomas de la planta para pasarlos por el cuerpo de los niños, con la finalidad de que éstos adelgacen. |
| 3348 | Maranta amazonica L. Andersson | Challwa kaspi (Kichwa). [Challwa kiwa (Kichwa).] | Hojas | LO | ► Fiebres. |
| 3349 | Maranta arundinacea L. | Shimi pampana (Quechua). [Agoutiguepe (Wayampi). Araruta[219] (Aruaque). Arroruz (Costa Rica). Chogátaro. Cuy cuy (Quechua). Ino meguen mani (Shipibo-Conibo). Jacon rao (Shipibo-Conibo). Jihopo. Juñocoa+ (Murui). Pacan rao (Shipibo-Conibo). Yuquilla.] | Rizoma | HO, JU, LO, SM | ► Acidez estomacal. Alcoholismo. Diabetes. Fiebres intermitentes. Picadura de cobra.<br>► Antidiárreico. Antídoto. Carminativo. Digestivo. Emoliente. Estimulante. Rubefasciente.<br>**Magia**: Su utilización en baños rituales acarrea la buena suerte.<br>**Magia curativa**: Saladera. |
| 3350 | Maranta ruiziana Koern | Cuy cuy (Quechua). [Amiba. Chiki (Aguaruna). Dale dale. Inchahuy. Inchusi. Maaihiiba (Bora). Sio (Shipibo-Conibo). Siu (Cashibo). Yunca oca.] | Rizomas | AM, HO, LO | ► Cólicos. |
| 3351 | Stromanthe stromanthoides (J.F. Macbr.) L. Andersson | Bijahuillo (Q. Lamas). [Ino becho (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Raíz, Tallo | MD | ► Abscesos. Diarreas. Tumores. Vómito. |
| | | **MARCGRAVIACEAE** | | | |
| 3352 | Marcgravia coriacea Vahl | Hoecoti rao (Shipibo-Conibo). | Hojas, Raíz | LO, PA, UC | ► Quemaduras.<br>► Excitante sexual para las mujeres. |
| 3353 | Marcgravia crenata Poepp. ex Wittm. | Tamshi / Támishi (Q. Pastaza). | Hojas, Tallo | AM, LO, MD, PA, SM | ► Reumatismo. |
| 3354 | Marcgravia sp. | Espintana blanca. [Yerba del golpe.] | Planta | HO, MD, SM | ► Reumatismo. |
| 3355 | Marcgravia williamsii J. F. Macbr. | Murcu huasca (Q. San Martín). | Tallo | LO | ► Afecciones cardiacas. Artritis. Reumatismo. |
| 3356 | Marcgravia macrophylla (Wittm.) Gilg | Chinchi (Yuracaré). | Tallo | AM, LO, MD, PA, SM, UC | ► Lesión de mucosas. Leishmaniasis. |
| | | **MELANTHIACEAE** | | | |
| 3357 | Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A. Gray ex Benth. | Choclla (Quechua). [Cebadilla. Cebadilla Castilla. Chokkla (Aymara). Jankko sapatilla (Quechua).] | Granos | PU | ► Caspa. Parálisis. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Magia curativa**: "Aire".<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de granos, en general. |
| | | **MELASTOMATACEAE** | | | |

[219] "Araruta" proviene del termino Aruaque "aru-aru" que significa "farinha de farinha".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3358 | Aciotis acuminifolia (Mart. ex DC.) Triana<br>[Aciotis aequatorialis Cogn.] | Aisenan (Shawi). | Hojas | CA, CU, LO, MD, PU, UC | ► Dolor de estómago. |
| 3359 | Aciotis caulialata (Ruiz & Pav.) Triana | Kéécui (Bora).<br>[Bolo (Yuracaré).] | Hojas, Ramas | CU, HO, JU, LI, LO, MD, SM, UC | ► Dolores estomacales. Hinchazones. |
| 3360 | Aciotis fragilis (DC.). Cogn. | Keécui (Bora). | Hojas | AM, HO, JU, LO, SM | ► Fiebres. |
| 3361 | Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana | Keécui (Bora).<br>[Curihjau (Bora). Kiiwahe / Kiwale (Bora). Yacu mullaca (Quechua).] | Hojas | AM, HO, JU, LO, SM | ► Dolores estomacales. Fiebres. |
| 3362 | Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana | Chulco (Quechua). | Hojas | AM, CA, CU, HI, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Inflamación de los ojos. Mordedura de serpiente. Reacciones alérgicas.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 3363 | Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana<br>[Adelobotrys guianensis (DC.) Gleason] | Samu ërumë (Yuracaré). | Hojas | AM, CA, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Fiebre. |
| 3364 | Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don | Schji-moh-co (Cayapa).<br>[Shimujcu (Chafi'ki).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, CA, HO, LO, PA, SM | ► Acidez estomacal. Afecciones de los riñones. Dolor de garganta. |
| 3365 | Bellucia grossularioides (L.) Triana | Níspero. | Hojas | JU, LO | ► Infecciones. |
| 3366 | Bellucia pentamera Naudin<br>[Bellucia axinanthera Triana] | Sacha níspero (Quechua).<br>[Estrella del monte. Guayabilla. Manzanay. Nispero. Nispero del monte. Yújach (Aguaruna).] | Fruto | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Diarrea. Parasitosis intestinal. |
| 3367 | Blakea bracteata Gleason | Waska payansu (Kichwa). | Cogollos. Flores, Fruto, Hojas | AM, LO | ► Cortaduras. Dolor de muelas. |
| 3368 | Blakea repens (Ruiz & Pav.) D. Don | Ttenba ccopicho (A'ingae). | Hojas | CU, HO, PA, UC | ► Lisiaduras. |
| 3369 | Blakea rosea (Ruiz & Pav.) D. Don | Shashapi (Kichwa). | Hojas | AM; CU, HO, LI, LO | ► Heridas por corte. Quemaduras. |
| 3370 | Blakea rotundifolia D. Don. | Rayo caspi (Quechua). | Hojas | SM | ► Cortaduras. |
| 3371 | Blakea sawadae J.F. Macbr. | Ttenba ccopicho (A'ingae). | Hojas | HO, JU, PA, PU | ► Fracturas de costilla, columna y pecho. |
| 3372 | Brachyotum lindenii Cogn. | Zarcilleja | Planta | PI | ► Analgésico. Antitumoral. Antimicrobiano. Depurativo hepático. Desinflamante. Laxante. |
| 3373 | Brachyotum tyrianthinum J.F. Macbr. | Zarcilleja. | Tallo | CA, HO, LL, LA, PA, SM | ► Circulación de la sangre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3374 | Clidemia allardii Wurdack | Wegimo (Wao tededo). | Planta | CU, HO, LO, PA, SM, UC | **Magia**: En algunas comunidades Shuar, se hace una "limpia" del cuerpo para dejarlo libre de enfermedades. |
| 3375 | Clidemia dentata Pav. ex D. Don | Mullaca morada. | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Fiebre. Sarna. |
| 3376 | Clidemia dimorphica J.F. Macbr. | Chirikya pahu (Kichwa). [Wiksa nanay yura (Kichwa).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, PA, PU, SM, UC | ► Granos de la boca. Quemaduras. |
| 3377 | Clidemia discolor (Triana) Cogn. | Aspe puka (Chafi'ki). | Hojas | AM, MD | ► Diarreas con sangre. |
| 3378 | Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. | Pishiiju tape (Chafi'ki). | Hojas | AM, CU, HO, LO, PA | ► Eczemas. |
| 3379 | Clidemia heterophylla (Desr.) Gleason | Uchu huasca (Quechua). | Hojas, Ramas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de cuerpo. Dolor de muelas. |
| 3380 | Clidemia hirta (L.) Don. | Mullaca morada. [Moca shimon (Shipibo-Conibo). Moca (Shipibo-Conibo). Pajar mullaca. Shimon (Shipibo-Conibo). Teseguiño-ey (Huitoto). Yana mullaca (Quechua).] | Hojas | AM, AY, LO, MD, PA, SM | ► Cólicos. Disentería. Micosis dérmica. Sarna. Verruga. |
| 3381 | Clidemia juruensis (Pilg.) Gleason | Mullaca morada. | Fruto, Hojas | AM, LO, MD, PA, SM, UC | ► Anemia. Fiebre. Mal de ojo. |
| 3382 | Clidemia novemnervia (DC.) Triana | Aritucá (Brasil). | Hojas | LO | ► Heridas. Picaduras de insectos. |
| 3383 | Clidemia septuplinervia Cogn. | Puetsarñatspar (Yanesha). | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones del higado. Afecciones de los riñones. Dolores. Fiebre. Hemorragias. Heridas infectadas. Inflamaciones. |
| 3384 | Clidemia sprucei Gleason | Amarun uchú (Kichwa). [Sutulli (Kichwa). Uchu panka (Kichwa). Wallinunpa (Kichwa).] | Flores, Hojas | AM, CU, LO, PA, SM | ► Dolores de cabeza. Dolor de garganta. Hemorragias por heridas. Hongos de los pies. Tos. |
| 3385 | Leandra dichotoma (Pav. ex D. Don) Cogn. | Urku kordoncillu (Q. Lamas) de flor roja. | Hojas | CU, HO, JU, MD, PA, SM, UC | ► Candidiasis vaginal. Dolores menstruales.<br>► Antiseptico. Cicatrizante. |
| 3386 | Loreya subandina Wurdack [Bellucia subandina (Wurdack) Penneys, Michelang., Judd & Almeda] | Payantsu (Kichwa). | Hojas | AM, MD, PA | ► Infecciones. |
| 3387 | Maieta guianensis Aubl. | Puca quiro mullaca (Quechua). | Hojas, Ramas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Heridas. Heridas de los labios. Picadura de insectos.<br>► Antimicótico. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3388 | Miconia affinis DC. | Payantsu (Kichwa). [Hagapania (Ecuador).] | Hojas | AM, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de estómago. Sarna. |
| 3389 | Miconia abbreviata Markgr. | Cafetillo. | Frutos | AM, LO, MD, PA, SM, UC | ► Tos. |
| 3390 | Miconia amazónica Triana | Níspero. [Níspero blanco. Níspero sacha blanco.] | Hojas | AM, HO, LO, PA, SM | ► Eritema. Hongos de los pies. Infecciones. |
| 3391 | Miconia astroplocama Donn. Sm. | Huacolinava shili (Tsafi'ki). | Planta | AM, LO, PA | ► Asma. Bronquitis. Pulmonía. |
| 3392 | Miconia barbinervis (Benth.) Triana | Chinchák (Shuar chicham). | Hojas | AM, CU, LO, SM | ► Golpes. Pulmonía. Tumores. |
| 3393 | Miconia benthamiana Triana | Mullaca (Quechua). | Fruto | AM, PU | ► Fiebre. Vómitos. |
| 3394 | Miconia bracteolata (Bonpl.) DC. | Muku chaklla (Kichwa). | Hojas | AM, CA, PA | ► Inflamaciones. |
| 3395 | Miconia bubalina (D. Don) Naudin | Chikita payansu (Kichwa). [Pishku mikuna muyu (Kichwa). Pishku mikuna muyu yura (Kichwa). Puka payas (Kichwa). Tsarúwa (Bora).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Granos infectados. |
| 3396 | Miconia calvescens DC. | Huisha (Huitoto). [Juzegoro-ey (Huitoto). Misha (Yagua).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Fiebre. |
| 3397 | Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. | Puca mullaca (Quechua). | Hojas | LO, MD, UC | ► Caracha. Sarna. |
| 3398 | Miconia egensis Cogn. | Kankashi (Yuracaré). [Acaño fue paroe (Huitoto). Hurima-ey (Huitoto).] | Flores, Hojas | LO, PA, SM | ► Afecciones renales. |
| 3399 | Miconia elaeagnoides Cogn. | Caracha caspi (Quechua). [Boenaos (Shipibo-Conibo). Ubiamba / Ubiambo.] | Hojas | AY, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Comezones. Diarreas de niños. |
| 3400 | Miconia milleflora Naudin. | Milluco caspi (Quechua). [Canela de vela (Portugués). Maramará (Warao). Palo blanco. Rifari.] | Corteza | PU | ►Diarrea.<br>►Digestivo. |
| 3401 | Miconia nervosa (Sm.) Triana | ¿? | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM; UC | ► Problemas estomacales. |
| 3402 | Miconia paleacea Cogn. [Miconia platyphylla (Benth.) L.O. Williams] | Pelejo kordoncillu (Q. Lamas). [Acano fue paroe (Huitoto).] | Cogollo, Hojas | AM, LO, PA, PU, SM | ► Inflamación vaginal. Dolores menstruales. Picadura de insectos. Tuberculosis,<br>► Antiseptico. Cicatrizante.<br>**Magia**: En baños de florecimiento para niños. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3403 | Miconia pilgeriana Ule [Miconia dolichorrhyncha Naudin] | Hurima-ey (Huitoto). | Hojas | AM. LO, PA | ► Antimicótico. |
| 3404 | Miconia prasina (Sw.) DC. [Miconia pteropoda Benth.] | Mullaca colorada. [Isula micuna (Quechua). Millu caspi / Millua caspi / Mullu caspi.] | Corteza, Planta | AM, LO, MD, PU, SM | ► Bronquitis. Hidropesia. |
| 3405 | Miconia procumbens (Gleason) Wurdack | Chinchák (Shuar chicham). [Bin kun (Cashinahua).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, UC | ► Inflamación glándulas salivares. |
| 3406 | Miconia salicifolia Naudin | Llatama (Quechua) roja. | Hojas, Tallo | AN, CA, CU, LL, PA, PI, SM | ► Dolor estomacal. Quemaduras. |
| 3407 | Miconia spp. | Patu ro (Cashibo). [Ananiroqui (Asháninka). Botani tesseperini (Culina). Botani tetehue (Culina). Canacan chuxúacën (Cashibo). Metá (Asháninka).] | Hojas | LO, MD, UC | ► Analgésico auricular. |
| 3408 | Miconia tomentosa (Rich.) D. Don ex DC. [Miconia amplexans (Crueg.) Cogn.] | Pichirina (Shawi). [Caracha caspi (Quechua). Chaita ida (Huitoto). Muringa (Yagua). Nobeshen piti (Shipibo-Conibo). Tsarúwa (Bora).] | Corteza, Hojas | AM, HO, LO, PU, SM | ► Dolores de pecho. Heridas. Heridas cancerosas.<br>► Anticonceptivo. |
| 3409 | Miconia triplinervis Ruiz & Pav. | Layatsi (Kichwa). | Hojas | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Diarreas. Granos.<br>► Antiseptica. |
| 3410 | Miconia zubenetana J.F. Macbr. | Pyasik (Kichwa). [Aceino fui (Huitoto). Pero-ey (Huitoto). Palo de agua.] | Corteza | LO | ► Diarrea (niños). |
| 3411 | Monolena primuliflora Hook. f. | Caña agria. [Lombricera. Mandí[220] (Guaraní).] | Flor, Hojas, Rizoma, Tallo | AM, AY, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Conjuntivitis. Diabetes. Dolor de muelas. Granos de la piel. Gripe. Infecciones cutáneas. Inflamación de las encías. Mordedura de serpiente. Paperas. Parásitos intestinales. |
| 3412 | Mouriri grandiflora DC. | Charichuelo. [Sharímiat (Shuar chicham).] | Tallo | AM, CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Inflamaciones. |
| 3413 | Mouriri guianensis Aubl. | Cedro macho. | Hojas | LO | ► infecciones vaginales. Tos. Ulceras.<br>► Baños a recién nacidos. |
| 3414 | Mouriri oligantha Pilg. | Chunta kaspi (Kichwa). | Corteza | LO, SM | ► Anticonceptivo. |
| 3415 | Mouriri sp. | Përun ñunshincë (Uni). | Planta | HO, UC | ► Entre los Uni se usa para curar niños llorones. |
| 3416 | Ossaea robusta (Triana) Cogn. | Chiknul (Awapit). | Hojas | CU | ► Fiebre. |

[220] Este fitónimo, es a su vez, zoónimo referido a una especie de bagre de carne muy delicada en el Río de La Plata.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3417 | Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC. | Flor de Cuaresma. | Hojas | SM | ► Fiebres. |
| 3418 | Tibouchina aspera Aubl. | Pichirina (Shawi). [Machusacha (Quechua). Margarida (Portugués). Santa Rosa sisa (Quechua).] | Hojas | SM | ► Asma. Nervios. |
| 3419 | Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. | Garra del diablo. [Barbón.] | Flores | AM, CA, PI | ► Nubes de los ojos. |
| 3420 | Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. | Siete cueros. | Flores | AM, HI, JU, PA | ► Diarreas. Estreñimiento. Sarampión. |
| 3421 | Tibouchina longifolia (Vahl) Baill. | Na fiban pi'chiri (Tsafi'ki). | Hojas | AM, CA, HO, JU, LO, MD, PA, PI, SM, UC | ► Dolor de hígado. Dolor de riñones. |
| 3422 | Tibouchina ochypetala (Ruiz & Pav.) Baill. | Pichirina (Shawi). [Chinchicca ((Quechua). Machusacha (Quechua). Pichuquita. Santa Rosa Sisa (Quechua).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PU, SM | ► Cólico de gases. Dolor de estómago. |
| 3423 | Tococa chuivensis Wurdack | Uchan panka (*Kichwa)*. | Corteza, Hojas | AM | ► Gripe. Heridas sangrantes. |
| 3424 | Tococa guianensis Aubl. | Hatun payansu (Kichwa). [Suni panka (Kichwa).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Granos infectados. |
| 3425 | Tococa subciliata (DC.) Triana | ¿? | Hojas | SM | ► Dolores de pecho. |
| 3426 | Triolena amazonica (Pilg.) Wurdack | Kiru panka (Kichwa). [Sutulli (Kichwa). Xaka biru (Cashinahua).] | Hojas | HO, LO, MD, PA, UC | ► Dolor de muelas. |
| 3427 | Triolena hirsuta (Benth.) Triana | Kunuwa (Kichwa). | Hojas | LO, UC | ► Dolor de muelas. Infecciones. Mordedura de serpiente. |
| 3428 | Triolena pluvialis (Wurdack) Wurdack | Ko'-shasi (A'ingae). [Cangrejo. Cunua (Quechua).] | Hojas | AM, LO, SM | ► Granos de la piel. Tos.<br>► Prevenir la caries. |
| 3429 | Triolena pustulata Triana | Yawar pallas (Kichwa). | Planta | LO | ►Calculos. Diarrea. Mal de orina. Mordedura de serpiente.<br>►Depurativo de la sangre. |
| | | | MELIACEAE | | |
| 3430 | Cabralea canjerana (Vell.) Mart. | Pau santo (Portugués). [Cancharana. Canjarana / Canjerana[221] (Tupi). Cedro. Cedro macho. Masha (Shipibo-Conibo). Seigiriki (Matsiguenga).] | Corteza | AM, CU, LO, MD. | ► Artritis. Dermatosis. Dolencias del estómago. Edemas. Fiebre. Inflamación de los testículos.<br>► Astringente. Febrífugo. Purgante.<br>**Otros 2:** Colorante facial. |

[221] Acanjarana y Canjarana, constituyen variantes de Canjerana, término que procede del tupi "akaiarána".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3431 | Cabralea canjerana subsp. Canjerana | Pau santo (Portugués). [Cancharana. Canjarana / Canjerana (Tupi). Cedro. Cedro macho. Masha (Shipibo-Conibo).] | Corteza | SM | ► Artritis. Dermatosis. Dolencias del estómago. Edemas. Fiebre. Inflamación de los testículos.<br>► Astringente. Febrífugo. Purgante.<br>**Otros 1**: Insecticida. |
| 3432 | Carapa guianensis Aubl. | Anderoba / Andiroba / Aŭdiruba (Tikuna). [Carapa[222]. Cedro macho. Garadoi (Murui). Requia.] | Corteza | LO | ► Fiebre. Hemorragias. Heridas. Herpes. Parásitos intestinales.<br>► Analgésico. Antibacteriano. Antiinflamatorio. Antiparasitario. Antireumático. Antitumoral. Astringente. Cicatrizante. Emoliente. Febrífugo. Tónico: reconstituyente fisico y mental. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Fungicida. Insecticida.<br>**Otros 2**: Colorante corporal. Repelente. |
| 3433 | Cedrela angustifolia Sessé & Moc. ex DC. | Kurama[223] (Tunebo). [Cedro. Cedro blanco. Cedro cebollo. Cunxan (Cashibo). Konxan (Shipibo-Conibo). Mogno (Portugués).] | Corteza | CA | ► Heridas. Mordedura de serpiente.<br>► Antiofídico. |
| 3434 | Cedrela fissilis Vell. | Cedro. [Cedro Blanco. Cedro colorado. Cedro de altura. Cedro de bajeal. Conshan (Shipibo-Conibo). Cuabad'u (Tacana). Cunxan (Cashibo). Josho conshan (Shipibo-Conibo). Kunxanën chai (Kakataibo). Saritari (Asháninka). Tashba conshan (Shipibo-Conibo). Manan conshan (Shipibo-Conibo).] | Corteza | CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, TU, UC | ► Diarreas. Golpes. Hematomas. Heridas. Sarna. Tos convulsiva. Uta. Verrugas.<br>► Limpiar la matriz postparto.<br>► Antiofídico. Diurético.<br>**Otros 1:** Abortivo. |
| 3435 | Cedrela lilloi C. DC. | Santabiri (Asháninka). [Atoc[224] (Quechua) cedro. Cedro. Cedro blanco. Cedro de altura. Katabiri (Asháninka).] | Corteza | AN, AP, CA, CU, HA, LO, TU | ► Hepatitis. |
| 3436 | Cedrela odorata L. | Cedro. [Asnak siwi (Quechua). Atoc (Quechua). Atoc (Quechua) cedro. Cedro blanco. Cedro colorado. Cedro de altura. Cedro de bajo. Cedro de Castilla. Cedro oloroso. Cedro rojo. Cetru jinkae (Wampis). Cuabad'u (Tacana). Chëxë kunxan (Kakataibo). Jayaatiji (Ese Eja). Kapantu setug (Awajún). Manan conshan (Shipibo-Conibo). Nunara (Shawi). Puxni (Tepehua). Sabentaki (Asháninka). Santabiri (Asháninka). Thujsaj witaka (Aymara). Uxu kunxan (Kakataibo).] | Corteza | CA, HO, LI, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones pulmonares. Afecciones urinarias. Catarro. Diarrea. Dolor de cuerpo. Espasmos. Fiebre. Gangrena. Golpes. Hematomas. Heridas de la piel. Hemorragias. Leishmaniasis. Malaria. Mordedura de serpiente. Orquitis. Paludismo. Sarna. Sífilis. Sinusitis. Tos. Úlceras dérmicas.<br>► Limpiar la matriz postparto. Provocar esterilidad.<br>► Antimalárico. Antiofídico. Emético. Febrífugo. Odontálgico.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero.<br>**Cosmovisiones**: Es uno de los cuatro "árboles dios" de la cosmovisión Nahua de Puebla, México. |

[222] Proviene de las voces nativas "karapat" o "krapa", propias de la Guayana Francesa.
[223] Este fitónimo, es a su vez, zoónimo del Potos-flavus-(Schreber, 1774), comúnmente llamado Cusumbo, en Ecuador.
[224] Hace referencia a los zorros (cánidos del género Lycalopex), especialmente al zorro culpeo (Lycalopex culpaeus), también llamado zorro colorado (norte de Ecuador) y al zorro de Sechura (Lycalopex sechurae), llamado también zorro del desierto peruano, zorro sechurano, o lobo de la costa.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Cedro", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: Enfermedades respiratorias en pavos. |
| 3437 | Guarea cinnamomea Harms | Requia. | Corteza | AM, LO, PA | ► Asma. |
| 3438 | Guarea guentheri Harms | Topome'ch (Yanesha). | Corteza | AM, LO; PA; UC | ► Mordedura de serpiente. |
| 3439 | Guarea guidonia (L.) Sleumer [Guarea trichilioides L.] | Requia.<br>[Atapio. Buinapaqui (Tacana). Latapi (Quechua). Latapi caspi (Quechua). Requia colorado. Requia latapi. Shoro. Trompillo. Xoró (Amahuaca, Shipibo-Conibo).] | Corteza | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Abscesos. Anemia. Diarrea. Dolor de estómago. Dolores musculares. Fiebre. Parásitos intestinales. Retención uninaria.<br>► Limpiar el estómago.<br>**Magia curativa**: Daño. Susto.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Cedro macho", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3440 | Guarea kunthiana A. Juss. | Trompillo.<br>[Bakai (Cashinahua). Manán xóro (Shipibo-Conibo). Pei bexe xóro (Shipibo-Conibo). Requia. Winin rao (Shipibo-Conibo). Xoró (Amahuaca, Shipibo-Conibo).] | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Diarrea. Dolor de estómago. Hipo. Parásitos intestinales.<br>► Estimulante sexual.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 3441 | Guarea macrophylla subsp. pachycarpa (C. DC.) T.D. Penn. | Requia.<br>[Bunpavan (Cashinahua). Cedro blanco. Latapi (Quechua). Paujil ruru.] | Corteza | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Contusiones. Golpes.<br>► Depurativo. Emético.<br>**Otros 1**: Abortiva. |
| 3442 | Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C. DC.) T.D. Penn. | Trompillo.<br>[Bunpavan (Cashinahua).] | Corteza | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Amebas. Anemia. Diarrea. Disentería. |
| 3443 | Guarea macrophylla subsp. tuberculata (Vell.) T.D. Penn. | Ataúba[225] (Tupi).<br>[Bunpavan (Cashinahua).] | Frutos, Hojas | PA, SM, UC | ► Problemas del hígado. |
| 3444 | Guarea pterorhachis Harms | Tankenu uwara (Shawi). | Corteza | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de cabeza. |
| 3445 | Guarea purusana C. DC. | Trompillo. | Corteza | AM, LO, UC | ► Fiebre |
| 3446 | Guarea silvatica C. DC. | Sacha sani (Kichwa).<br>[Hacha kaspi (Kichwa).] | Corteza, Semillas | AM, CU, LO, PA | ► Fiebre. Vista nublada. |
| 3447 | Melia azedarach L. | Kupall panka (Kichwa).<br>[Silu panka (Kichwa). Acederacha.] | Corteza, Frutos, Hojas | AM, CA, CU, HO, LL, LI, LO, SM | ► Dolor de cabeza. Eupciones dérmicas. Fiebre. Malestar estomacal. Rabia.<br>► Purgante. Vomitiva.<br>**Otros 1**: Fungicida. Narcótica.<br>**Magia**: Baños de buena suerte.<br>**Magia curativa**: Susto. |

[225] Derivado del Tupi "ata-ýwa".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Paraiso", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3448 | Swietenia macrophylla King. | Caoba[226] (Tupi). [Acahuano (Aymara). Akuijeepojo (Ese eja). Aguano. Amadsohui (Culina). Awan (Wampis, Awajún). Cauba (Tikuna). Erei (Tacana). Hishca manti (Amahuaca). Huishtininti (Shipibo-Conibo). Mahogany (Inglés). Mara. Mogno (Portugués). Nukaka (Shawi). O'momech (Amuesha). Pasich (Yanesha). Pitotsi (Nomatsiguenga). Yopo (Matsiguenga).] | Corteza | HO, LI, LO, MD, SM, UC | ► Dolor de cuerpo. Dolor de espalda. Dolor de huesos. Dolor de muelas. Enfermedades venéreas. Enfermedades intestinales. Hemorroides. Leishmaniasis. Transtornos intestinales. Uta.<br>► Anticonceptivo.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Emblemática**: El árbol de caoba, es considerado árbol nacional de Bélice, y también, de República Dominicana. |
| 3449 | Swietenia mahagoni (L.) Jacq. | Caobilla. | Corteza | LI | ► Nervios.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Caobilla", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3450 | Trichilia adolfi Harms | Shapuraqui (Tacana). | Corteza | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones hepáticas. Afecciones pulmonares. Afecciones renales. |
| 3451 | Trichilia elegans A. Juss. | Requia. [Pitón.] | Corteza, Hojas | CU, JU, MD, PA, SM, TU | ► Depresión. Tristeza. |
| 3452 | Trichilia euneura C. DC. | Requia. [Bola requia.] | Semilla | LO | ► Sarna. |
| 3453 | Trichilia havanensis Jacq. [Trichilia glabra L.] | ¿? | Planta | CU | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Siguaraya", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3454 | Trichilia hirta L. | Requia. | Corteza | MD, PI, SM, TU | ► Regular la bilis.<br>► Depurativo del estómago.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Cabo de hacha", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3455 | Trichilia inaequilatera T.D. Penn. | Shapuraqui (Tacana). | Corteza | AM, LO, UC | ► Afecciones hepáticas. Afecciones pulmonares. Afecciones renales. |
| 3456 | Trichilia laxipaniculata Cuatrec. | Tapake (Shuar). | Tallo | AM, LO, SM | ► Cancer. |
| 3457 | Trichilia maynasiana C. DC. [Trichilia surinamensis (Miq.) C. DC.] | Shatunillu (Q. Lamas). [Chijape (Aguaruna). Chíajap (Aguaruna). Kuma tae yapa (Cashinahua). Pokoti (Shipibo-Conibo). Uchu mullaca (Quechua). Yapá pokoti (Shipibo-Conibo).] | Corteza | MD, PA, SM, UC | ► Tumores. |
| 3458 | Trichilia micrantha Benth. | Requia blanca. [Manguillo.] | Corteza | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dolores estomacales. |

[226] Proviene del Tupi "tauba" que significa año.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3459 | Trichilia pachypoda (Rusby) C. DC. ex Harms | Rifari. | Corteza | MD | ► Dolores estomacales. |
| 3460 | Trichilia pallida Sw. | Requia blanca. | Corteza, Hojas | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Diabetes. Edemas. Hinchazones. Mordedura de serpientes.<br>**Magia**: La planta se administra a los perros para hacer de ellos buenos cazadores. |
| 3461 | Trichilia pleeana (A. Juss.) C. DC. | Uchu mullaca (Quechua). [Kintsoritiqui (Asháninka). Shapuraqui (Tacana). Wiso yapá (Shipibo-Conibo). Ya pa hu xu (Cashinahua). Yu'win kanan (Shawi).] | Corteza | CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones hepáticas. Afecciones pulmonares. Afecciones renales.<br>► Astringente. Febrífugo. |
| 3462 | Trichilia poeppigii C. DC. | Requia blanca.<br>[Joxo yapá (Shipibo-Conibo). Taxbá pacho (Shipibo-Conibo). Taxbá yonó (Shipibo-Conibo). Yantsau (Awajún).] | Planta | HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones de la piel. Mordedura de serpiente. |
| 3463 | Trichilia quadrijuga subsp. Quadrijuga<br>[Trichilia tocacheana C. DC.] | Lupuna.<br>[Main (Cashibo). Rifari. Vohi (Amahuaca).] | Fruto | AM, LO, MD | ► Inflamación de garganta.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 3464 | Trichilia septentrionalis C. DC. | Sangre de gallina.<br>[Mashuwa (Shuar chicham).] | Fruto, Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Inflamación de la lengua. |
| | | **MENISPERMACEAE** | | | |
| 3465 | Abuta candicans Rich ex DC.<br>[Curarea candicans (Rich. ex DC.) Barneby & Krukoff] | Abuta[227].<br>[Caimitillo. Cipo amargoso (Portugués). Isbeno (Huitoto). Sanango (Quechua). Trompetero sanango (Quechua).] | Corteza | MD, UC | ► Depurativo de los riñones. Tónico.<br>**Otros 1**: Veneno (para preparación del "curare"). |
| 3466 | Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith | Abuta.<br>[Achuni caspi / Achuni kaspi (Quechua). Achuni sanango (Quechua). Ancabesux (Siona). Bakrena. Barinto. Caimitillo. Furik+cuibena (Murui). Jochi Sillo (Guaraní). Kana pan binu (Cashinahua). Motelo sanango (Quechua). Nishi (Shipibo-Conibo). Nishipacha (Shipibo-Conibo). Nuriri jaja (Tacana). Ojé-ji-ka-ka (Andoque). Pancha Muca (Shipibo-Conibo). Para para (Quechua). Pitón. Pucha. Sanango (Quechua). Sanango trompetero (Quechua). Sankiropana (Asháninka). Soga. Tanan ishi kayura (Shawi). Taquepuraque (Kubeo). Trompetero sacha. Trompetero | Corteza, Hojas, Raíz, Tallo | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Anemia. Artritis. Bebe prematuro. Cáncer. Colesterol. Cólico menstrual. Conjuntivitis. Contusiones. Diabetes. Diarreas. Dismenorrea. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de dientes. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Dolor de parto. Fiebre. Fiebre tifoidea. Hemorragia. Hepatitis. Hernia. Infección de los ojos. Infertilidad femenina. Influenza. Malaria. Menstruación irregular. Mordedura de víbora. Paludismo. Problemas vaginales. Reumatismo. Tifoidea. Trastornos nutricionales. Ulceras del estómago.<br>► Analgésico dental. Anticonceptivo. Antihemorrágico. Antimalárico. Antimicrobiano. Cardiotónico. Depurativo de la sangre. Energizante. Estimulante cerebral. Hipocolesterolémico. Purgante. Tónico. |

[227] Abuta, del francés "boute" (caja de rapé), es el nombre vernáculo de la Abuta rufescens Aublet en la Guayana francesa; de la que deriva el nombre del género.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | sanango (Quechua). Tukém+jkeu (Bora). Valentina. Vibuajeira-mirsimarika (Macuna). Yisakwi (Ese eja).] | | | **Otros 1**: Afrodisiaco. Veneno (para la preparación del "curare"). **Magia**: La corteza se administra a los perros para hacerlos buenos cazadores. **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se usa como aditivo de la ayahuasca, en el curanderismo urbano de Iquitos. **Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 3467 | Abuta imene (Mart.) Eichler | Abuta. [Trompetero sacha. Imene. Mapetata. Sapepa.] | Tallo | AM, CU, LO, PA | ► Diurético. Emético. Resolutivo. Tónico: reconstituyente físico y mental. **Otros 1:** Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). Veneno (para la preparación del curare). |
| 3468 | Abuta obovata Diels | Abuta. | Tallo | LO | **Otros 1:** Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3469 | Abuta pahni (Mart.) Krukoff & Barneby | Abuta. [Ollo'charetsrech (Yanesha). Tukemíjkeu (Bora).] | Tallo | AM, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Afeccionres pulmonares. Antiparasitario.Tuberculosis. **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3470 | Abuta rufescens Aublet. | Abuta. [Abuta amarilla. Abuta macho. Caimitillo. Isbeno (Huitoto). Kapsala-tsa (Piro). Ollo'charetsrech (Yanesha).] | Corteza | HO, LO, UC | ► Cálculos renales. Diabetes. Entuertos. Esterilidad. Leishmaniasis. Menstruación escasa. Vaginitis. ► Anticonceptivo. Antimalárico. Emenagogo. Oftálmico. Relajante muscular. Tónico: reconstituyente fisico y mental. **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3471 | Abuta sandwithiana Krukoff & Barneby | Trompetero sacha. | Corteza | LO | ► Antiinflamatorio. Cicatrizante. Odontálgico. |
| 3472 | Abuta solimoesensis Krukoff & Barneby | Abuta macho. | Corteza | HO, LO, SM. | ► Anemia. Reumatismo. Tuberculosis. **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3473 | Abuta velutina Gleason | Abuta. | Corteza | HO, LO, MD, SM | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3474 | Anomospermum chloranthum Diels | ¿? | Corteza | JU, LO, MD | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3475 | Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler | Pin kaswaanu tape (Chafi'ki). | Corteza, Planta | LO, MD | ► "Repelente" para la mordedura de serpiente. **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3476 | Borismene japurensis (Mart.) Barneby | Anpi waska (Kichwa). [Bejuco de remedio.] | Tallo | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Fiebre. |
| 3477 | Chondrodendron tomentosum Ruiz & Pav. | Ampi huasca (Quechua). [Ampi huasca blanca (Quechua). Ampi waska (Kichwa). Atinoopa (Ticuna). Atinupa. Taruka micuna | Hojas. Raíz | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Cálculos renales. Cólera. Diarrea. Dolor de estómago. Edema. Enfermedades del corazón. Fiebre. Leishmaniasis. Menstruación irregular. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Curare (Caribe). Kepishipari (Asháninka). Nasankane tasorentsi (Asháninka). Parrera brava. Ourari[228]. Sarivana (Asháninka).] | | | Orquitis. Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>► Depurador renal. Diurético. Emenagogo. Relajante muscular.<br>**Otros 1**: Anestésico. Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3478 | Cissampelos andromorpha DC. | Resho toscan (Shipibo-Conibo). [Acollmecharech (Yanesha).] | Hojas | LO, HO, MD, SM, UC | ► Cansancio corporal. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Dolor ocular. Dolor de parto. Enfermedades gastrointestinales (niños). Fiebre. Mareos.<br>**Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3479 | Cissampelos fasciculata Benth. | Aipoyo (Huitoto). | Hojas | CU, HO, LO, PI | ► Conjuntivitis. Irritación de los ojos.<br>**Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3480 | Cissampelos glaberrima A. St.-Hil. | Abutinha (Portugues). [Beshé cheshteya (Shipibo-Conibo).] | Planta | LO | ► Diarrea amarilla. Intoxicaciones.<br>► Emético. |
| 3481 | Cissampelos grandifolia Triana & Planch. | Bejuco[229] (Taino). | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Diurético.<br>**Otros 1**: Veneno. |
| 3482 | Cissampelos ovalifolia DC. | Oreja de tigre. | Hojas | LO, MD | ► Afecciones urinarias. Cistitis. Fiebre. Reumatismo.<br>► Antiinflamatorio. Antimalárico. Expectorante. Febrífugo.<br>**Otros 1**: Abortivo. |
| 3483 | Cissampelos pareira L. [Cissampelos acuminata DC.] | Barbasco. [Abuta. Alcotán. Bejuco de ratón. Huasca (Quechua). Huasca joshin astoro (Shipibo-Conibo). Imchich masa (Shipibo-Cnibo). Joshin astoro (Shipibo-Conibo). Mil hombres. Main nunirinte´ (Shawi). Main nunin (Shawi). Vaca ñahui huasca (Quechua). | Hojas, Planta, Tallos | AY, CU, HO, JU, LA, PA, SM | ► Afecciones renales. Anemia. Cólicos uterinos. Diabetes. Dolores musculares. Fiebre. Hidropesía. Inflamación urinaria. Malaria. Mordedura de culebra. Tos.<br>► Regularizar la sangre.<br>► Antiofídico. Antivenéreo. Diurético. Expectorante. Reconstituyente físico y mental. Vulnerario. |
| 3484 | Cissampelos tropaeolifolia DC. | Na pi'ta shili (Tsafi'ki). [Matoshi (Asháninka).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, PA, SM, TU, UC | ► Acné. Dolor de encías. Heridas.<br>► Eliminar flema. |
| 3485 | Curarea tecunarum Barneby & Krukoff. | Abuta. [Ampi huasca / Ampi waska (Quechua). Kahpari' nunirinte (Shawi). Oontá. Sacha ampihuasca (Quechua). Taufe-yeida (Huitoto).] | Corteza | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Diabetes. Dismenorrea. Dolor de muelas. Enfermedades de la piel. Hemorragias. Infecciones urinarias. Reumatismo. Úlceras.<br>► Antianémico. Anticonceptivo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3486 | Curarea toxicofera (Wedd.) Barneby & Krukoff [Chondrodendron iquitanum Diels] | Abuta hembra. [Abuta amarilla. Ampi huasca / Ampi waska (Quechua). Atinoopa (Ticuna). Awa-puch | Corteza | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Diabetes. Diarrea. Gripe. Heridas. Sarna. Tos.<br>► Antiparasitario. |

[228] Ourari (uria = ave y eor = matar) dan lugar a los siguientes términos con los que se adaptaron a las lenguas europeas: "ourara", "urali", "urare", "woorari", "wourali".
[229] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Chondrodendron toxicoferum (Wedd.) Moldenke & Krukoff] | (Bara Makú). Bejuco bravo. Bicava (Yamamadí). Icu. Isaveño (Huitoto). Ko-yu-vi-u-fa-se-he'-pa (Kofán). Manita. Peshrrop (Yanesha). Sacha ampihuasca (Quechua). Sa-pe'-pa (Kofán). Taufe-yeida (Huitoto). Tekú.] | | | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3487 | Odontocarya diplobotrya Diels | Picho huayo (Quechua). [Nai ni xi (Cashinahua).] | Corteza, Semillas | LO, MD, SM, UC | ► Acné. Dolores corporales. |
| 3488 | Odontocarya tripetala Diels | Añushi huasca (Q. Lamista). | Corteza | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Parásitos intestinales. |
| 3489 | Orthomene schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff | Coto huayo (Quechua). | Corteza | HO, LO, MD, PA, SM, UC | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3490 | Sciadotenia toxifera Krukoff & A.C. Sm. | Abuta caspi. [Abuta. Jonopase (Ese Eja).] | Tallo | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cólicos intestinales. Disentería. Leishmaniasis. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Abortivo. Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3491 | Telitoxicum duckei (Diels) Moldenke | Tsúumir tseásnum (Achuar-Shiwiar). | Corteza | LO | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 3492 | Telitoxicum minutiflorum (Diels) Moldenke | Iku (Ticuna). | Corteza | AM, LO, PA, SM | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare").<br>**Magia**: EL tallo se administra a los perros para que sean buenos cazadores. |
| 3493 | Telitoxicum peruvianum Moldenke | ¿? | Corteza | AM, LO, SM, UC | **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| | | **MONIMIACEAE** | | | |
| 3494 | Boldea fragans Jus. | Boldo[230]. | Hojas | MO, TA | ► Bilis. Cálculos. Dolor. Dolor de cabeza. Estreñimiento. Fiebre. Hidropesia. Inflamación del hígado. Mal del hígado. Nervios. Otitis. Retención urinaria. Reumatismo.<br>► Depurativo del hígado. Depurativo de los riñones. Digestivo. |
| 3495 | Mollinedia killipii J.F. Macbr. | Chiri wayusa (Kichwa). | Hojas, Tamas | AM, LO, MD, PA, PU, UC | ► Dolor de cuerpo. Dolor de brazos. Dolor de estómago. Dolor de piernas. |
| 3496 | Mollinedia ovata Ruiz & Pav. | Ñeteñtsopar (Yanesha). [Maserokini (Matsiguenga). Wawallpa panka (Kichwa).] | Hojas, PLanta | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Alergias. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Escalofríos. Fiebre. Inflamación de garganta. Resfrío. Reumatismo. |
| 3497 | Peumus boldus Molina | Boldo[231]. | Hojas, Rizomas | LL | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones.<br>► Purgante.<br>**Otros 3**: Condimento. |

[230] El Boldo es la única especie del género monotípico Peumus, de la familia de las monimiáceas. Consecuentemente, los registros 3494 (Boldea fragans Jus.) y 3497 (Peumus boldus Molina), por sinonimia, debían integrarse en un solo registro.
[231] Boldo deriva del Mapuche "folu". Peumus deriva del Mapuche "peumo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3498 | Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC.<br>[Siparuna pyricarpa (Ruiz & Pav.) Perkins] | Chinchín.<br>[Rinchinchín. Tsuna nayap (Shuar chicham). Wa'yan muhtunan (Shawi).] | Hojas | AM, CA, CU, HA, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Afecciones articulares.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: cambiar el comportamiento de personas que causan problemas.<br>**Shamanismo**: En las comunidades Shuar los shamanes se bañan con la infusión de la planta para protegerse antes de curar maleficios. |
| 3499 | Siparuna asperula (Tul.) A. DC. | T'rebuqui (Tacana). | Hojas | JU, LO | ► Picadura de insectos. Resfríos. |
| 3500 | Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. | Picho huayo (Quechua).<br>[Cambiño (Gallego). Huevo de ratón. T'rebuqui (Tacana).] | Flor, Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Anemia. Dolor de cabeza. Edema. Fiebre. Picadura de insectos. Resfríos.<br>**Magia**: Entre los Ese Eja, se hace un baño a los perros con el próposito que su presencia no sea detectarada por los animales. |
| 3501 | Siparuna cascada S.S. Renner & Hausner | Malakri panka (Kichwa). | Hojas, Planta | AM, CA | ► Dolor de estómago. Paludismo. |
| 3502 | Siparuna cervicornis Perkins | Malakri panka (Kichwa).<br>[Supay panka (Kichwa). Wayra panka (Kichwa).] | Hojas | AM, CU, LO, MD, PA, SM, UC | **Magia**: En Comunidades Shuar y Huambisa, sahumerios con las hojas para ahuyentar a los malos espíritus. |
| 3503 | Siparuna cristata (Poepp. & Endl.) A. DC. | Iwañanekawe (Wao tededo). | Corteza, Hojas | AM, LO, MD, PA, PU, SM | ► Fiebre (niños). |
| 3504 | Siparuna cuspidata (Tul.) A. DC. | Pi'aëco (Pai coca). | Hojas | AM, LO, MD, PA, SM, UC | ► Fiebres. |
| 3505 | Siparuna decipiens (Tul.) A. DC. | Picho huayo grande.<br>[Isula mikuna (Quechua).] | Flor, Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, UC | ► Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Fiebre. Paludismo. |
| 3506 | Siparuna echinata (Kunth) A. DC. | Amapá (Tupí).<br>[Limoncillo.] | Flores, Hojas | LO | ► Diarrea. Fracturas. Frío (niños). |
| 3507 | Siparuna eggersii Hieron. | Guayusa / Huayusa / Wayusa (Quechua, Kichwa). | Hojas | CA | ► Dolores reumáticos. |
| 3508 | Siparuna grandiflora (Kunth) Perkins | Tsunámuch (Shuar chicham). | Fruto | AM, CU, LO, MD, PA, SM | ► Heridas. |
| 3509 | Siparuna guianensis Aubl. | Isula huayo (Quechua).<br>[Asna huayo (Quechua). Asna panka (Kichwa). Curuinse[232] sacha (Quechua). Isula caspi (Quechua). Isula micuna (Quechua). Nihuebia (Shipibo-Conibo). Palo bachaco[233]. Palo de agua. Pari-pari. Picho huayo (Quechua). Shishohuista. Sodo' (Ese eja). T'rebuqui (Tacana). Wa'yan muhtunan (Shawi).] | Flor, Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Anemia. Cólicos. Dispepsia. Dolores en general. Fiebre. Heridas. Hipertensión. Jaquecas. Mordedura de víbora. Micosis cutánea. Picadura de insectos. Presión arterial baja. Resfríos. Tos. Úlceras cutáneas. Úlceras intestinales.<br>► Regular la digestión.<br>► Antiinflamatorio. Antimicrobiano. Carminativo. Digestivo. Diurético. Febrífugo.<br>**Otros 1:** Abortivo. Afrodisíaco.<br>**Magia**: Las hojas se utilizan para "limpiar" el cuerpo de los niños con la |

[232] Hace referencia a las hormigas "coqui" (Atta cephalotes), una de las 41 especies de hormigas cortadoras de hojas.
[233] Hace referencia a la denominación que reciben en Colombia y Venezuela las hormigas rojas cortadoras de hojas.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | finalidad de ahuyentar los malos espíritus. Las hojas sirven para frotar el cuerpo del cazador con la finalidad de que los animales no detecten su presencia.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 3510 | Siparuna harlingii S.S. Renner & Hausner | Malakri panka (Kichwa). [Naranjo. Tsuna (Shuar chicham).] | Hojas | AM, CA, PA | ► Mal aire. Reumatismo. |
| 3511 | Siparuna macrotepala Perkins | Malakri panka (Kichwa). [Wayra pichana panka (Kichwa).] | Hojas, Ramas, Semillas | AM, LO; SM | ► Dolor de cabeza. Fiebre. Gripe. Mareos. Paludismo. |
| 3512 | Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. DC. | Limón de la sierra. [Añasquero (Quechua). Añasquero grande.] | Hojas | AM, CA, CU, JU, LL, LA, PA, PI | ► Artritis. Cólicos. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Dolor de músculos. Gases. Resfríos. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Brujería. Daño. Susto. |
| 3513 | Siparuna radiata (Poepp. & Endl.) A. DC. | Wayra panka (Kichwa). | Corteza, Frutos, Hojas | AM, LO, MD, PU, SM | ► Fiebre. Herpes. Picadura de hormigas. |
| 3514 | Siparuna reginae (Tul.) A. DC. | Nanankoe (Wao tededo). | Corteza, Ramas | AM, LO | ► Fiebres. |
| 3515 | Siparuna schimpffii Diels | Chiri wayusa (Kichwa). [Hatun malakri panka (Kichwa). Uria' (Shawi).] | Corteza | AM, CA, LO, PA, SM | ► Fiebre.<br>**Magia curativa**: Mal viento. Malas energías. |
| 3516 | Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. | Puetse'lloñpar (Yanesha). | Flor, Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Mal aire. Postparto. |
| 3517 | Siparuna sp. | Curuinse sacha (Quechua). [Limón del monte. Macusaro. Pampa orégano (Quechua). Sacha lima (Quechua). Sacha limón (Quechua).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cólicos. |
| 3518 | Siparuna sp. | Xexe nuitunenñunshinre ro (Cashibo). [Meniikyetsoo (Bora).] | Hojas | LO, SM, UC | ► Dolencias cardiacas. |
| 3519 | Siparuna thecaphora (Poepp. & Endl.) A. DC. [Siparuna gilgiana Perkins] | Picho huayo (Quechua). ['Axa (Cashibo). Huevo de ratón. Isula sacha (Quechua). Mashicanoshi (Matsiguenga). Xixi itsa (Cashinahua).] | Flor, Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Afecciones del vaso. Fiebre. Hipertensión. Micosis. Picadura de hormigas. Resfriados.<br>► Antimalarica. |
| 3520 | Siparuna tomentosa (Ruiz & Pav.) A. DC. | Puetse'lloñpar (Yanesha). [Cañoto. T'rebuqui (Tacana).] | Corteza, Flor, Hojas | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LL, MD, PA, SM, UC | ► Diarrea, Dolor de cabeza. Fiebre. Mal aire. Parásitos intestinales. Picadura de hormigas. Post-parto. Primera menstruación. Resfríos. Tos. |
| MORACEAE | | | | | |
| 3521 | Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg | Pan de árbol. | Resina, Tallo | AM, JU, LO | ► Abscesos. Artritis. Colesterol alto. Cólicos. Diabetes. Diarrea. Dolor de |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Artocarpus incisus (Thunb.) L. f.] | [Arbol del pan. Castaña. Cu+bena (Murui). Fruta pão (Portugués). Fruto del pan. Haitiano. Iaquero (Nomatsiguenga). Nájahe (Bora). Pabum (Cashibo o Cacataibo). Pan de pobre. Pandisho (Asháninka). Panapen (Puerto Rico). Pantlárabo (Nomatsiguenga). Pantish (Wampis). Paón (Shipibo-Conibo). Paũ chane (Tikuna). Paun (Cashibo, Kakataibo). Pihtu' (Shawi). Pupana (Yagua). Quiriniroqui (Asháninka). Shiwi jaja soaja (Ese eja). Tanan pitu (Shawi).] | | | muelas. Fracturas. Golpes. Hematomas. Hemorragias. Heridas. Hernias. Hernia en niños. Hinchazones. Hipertensión. Luxaciones. Paperas. Parásitos intestinales. Picadura de insectos. Quebraduras. Quemaduras. Reumatismo. Tumores. Úlceras dérmicas. Verrugas.<br>► Analgésico dental.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Fruta del pan", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3522 | Artocarpus heterophyllus Lam. | Jaca.<br>[Jackfruit (Inglés).] | Resina, Tallo | CU | ► Astringente. Demulcente. Laxativo. Reconstituyente físico y mental. |
| 3523 | Batocarpus amazonicus (Ducke) Fosberg<br>[Anonocarpus amazonicus Ducke] | Mashonaste.<br>[Huamide (Culina). Naamuya (Uvosha). Nájahe (Bora). Piubin (Cashibo). Sacha tulpay (Quechua). Tulpay (Quechua).] | Corteza | HO, LO, MD, SM, UC | ► Hepatitis. |
| 3524 | Batocarpus costaricensis Standl. & L.O. Williams | Pid'ui (Tacana).<br>[Sëño huisu (Pai coca).] | Látex | AM, JU, LO, MD, PA, UC | ► Dolores musculares. |
| 3525 | Batocarpus orinocensis H. Karst. | Sacha paparu (Kichwa).<br>[Awa jonra (Shipibo-Conibo). Bepon jiwi (Shipibo-Conibo). Mashonaste de bajeal. Yakami paparu (Kichwa).] | Látex | AM, HO, LO, PA, SM | ► Dolor de espalda. |
| 3526 | Batocarpus sp. | Tananpihtu (Shawi). | Látex | LO | ► Diarrea. |
| 3527 | Brosimum acutifolium Huber | Mururé (Tupi).<br>[Congona[234]. Manichi. Mercurio vegetal. M'uj (Murui). Pan de árbol. Pandisho (Asháninka). Tamamuri. Toguere (Murui).] | Hojas | LO, MD, PA | ► Descensos. Diarreas. Fiebre. Parasitosis intestinal. Reumatismo. Sífilis.<br>► Antiasmático. Antiartrítico. Antirreumático. Bequico. Depurativo de la sangre. Reconstituyente físico y mental.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 3528 | Brosimum acutifolium Huber subsp. obovatum (Ducke) C.C. Berg | Mururé (Tupi).<br>[Congona. Manichi. Mercurio vegetal. Tamamuri.] | Hojas, Látex | HO, LO, MD, UC | ► Reumatismo. Sífilis.<br>► Abrir el apetito.<br>► Tónico.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la Ayahuasca, para adquirir conocimiento como vegetalista. |
| 3529 | Brosimum alicastrum subsp. bolivarense (Pittier) C.C. Berg. | Manchinga blanca.<br>[Congona machinga. Marometiqui (Asháninca). Shochi rao (Shipibo-Conibo). Vasho (Shipibo-Conibo).] | Corteza | AM, LO, MD, TU, UC | ► Diarrea. Dolores de pecho. Fracturas. Reumatismo. Vómitos. |

[234] Detivado del quechua "khunkuna" (Piper dolabriformis) y "Kongona" (Brosimum spp.). En el quechua de Ayacucho: "kunkuna".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3530 | Brosimum alicastrum Swartz. [Brosimum uleanum Mildbr.] | Leche caspi (Quechua). [Ahua jonra (Shipibo-Conibo). Apomo (México). Capomo (México). Congona. Joshin jihue (Shipibo-Conibo). Juan Diego. Machinga. Maju. Marometiqui (Asháninka). Mashonaste. Mosaico. Muñeco. Ojoche (México). Ramon (México). Shochi rao (Shipibo-Conibo). Urpay (Quechua) machinga. Vasho (Shipibo-Conibo).] | Resina | CU, HO, JU, LO, MD, SM, TU, UC | ► Asma. Enfermedades gastrointestinales. Reumatismo.<br>► Aumentar la producción de semen. Regular los nervios.<br>► Galactógogo. |
| 3531 | Brosimum guianense (Aubl.) Huber [Brosimum aubletii Poepp. & Endl.] | Huayra caspi (Quechua). [Cumaceba masha. Huaira caspi (Quechua). Imparinaqui (Ashaninka). Joshin jihue (Shipibo-Conibo). Kikinma koman tsewe (Shipibo-Conibo). Koman tsewe (Shipibo-Conibo). Leche de perra. Mishochaqui (Quechua). Nagü Ne (Tikuna). Palisangre. Palo brujo. Palo de sangre. Tamamuri. Tucuchi[235] (Yukuna). Wayra caspi (Quechua).] | Madera, Reesina | AM, HO, LO, MD, PA, UC | ► Abscesos. Enteritis. Frío. Hemorragias externas. Hemorragias internas. Heridas. Siso.<br>**Magia curativa**: Dolor provocado por hechicería.<br>**Chamanismo**: Los Shipibo-Conibo la consideran PLANTA MAESTRA por sus poderes mágicos. Beben la decocción de las hojas, asociada o no a hojas de Tabaco, para adquirir conocimientos espirituales, y adquirir conocimientos como vegetalista. |
| 3532 | Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg | Tamamuri. [Machinga. Mururé (Tupi).] | Corteza | JU, LO, MD, PA | ► Bronquitis. Heridas. Hernias. |
| 3533 | Brosimum parinarioides Ducke | Chimicua (Inga). [Amapá (Tupí). Amapá-doce (Tupi). Amapá-rana (Tupi). Amapá-roxo (Tupi). Doekali (Guyana). Machinga. Mururé-rana (Tupi).] | Látex | LO | ► Anemia. Gastritis. Tos.<br>► Cicatrizante. Expectorante. Tónico: reconstituyente fisico y mental. |
| 3534 | Brosimum potabile Ducke | Machinga. [Amapá-da-várzea (Potugués). Leiteira (Portugués).] | Látex | LO | ► Debilidad.<br>► Tónico: reconstituyente fisico y mental. |
| 3535 | Brosimum rubescens Taub. [Brosimum paraense Huber] | Tamamuri. [Palisangre. Palo de sangre. Palo negro. Pucüre (Tikuna). Shina (Awajún). Vacoo (Amahuaca). Úwallóhi (Bora).] | Corteza, Látex, Madera, Raíz | LO, PA, SM | ► Artritis. Bronquitis. Debilidad. Descensos. Diabetes. Dolor muscular. Erupciones de la piel. Hemorragias. Infertilidad femenina. Infertilidad masculina. Reumatismo. Sífilis.<br>► Hacer que los niños caminen más rápido. Mejorar la circulación.<br>► Antimalárico. Tónico: reconstituyente físico. |
| 3536 | Brosimum utile (Kunth) Pittier | Arbol de la leche. [Arbol de vaca. Arbol de vaquero. Arichi (Kukama). Cocal. Chingonga. Jihuigene (Pano). Leche caspi (Quechua). Machinga. Mu+j+ (Murui). Panguana[236]. Sande (Ecuador).] | Látex | AM, LO, MD, PA | ► Abscesos. Dolor de hígado. Dolor de riñones. Enfermedades pulmonares. Golpes. Heridas. Hinchazones. Parasitos intestinales.<br>► Purgante. Vermífugo. |

[235] Este fitónimo, es a su vez, zoónimo que nomina al delfín gris de río (Sotalia fluviatilis, llamado en Perú bufeo gris.
[236] Hace referencia a la Crypturellus undulatus, "ave de características crípticas -de ahí su nombre-, difícil de observar, pero fácil de identificar por su canto gutural, principalmente al amanecer y al atardecer.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3537 | Brosimum utile subsp. longifolium (Ducke) C.C. Berg | Machinga. [Árbol de la leche. Árbol de vaca. Chingonga. Leche caspi (Quechua).] | Hojas | LO, PA | ► Enfermedades gastrointestinales. ► Aumentar la producción de semen. ► Depurador de la sangre. Purgante. Tranquilizante. |
| 3538 | Brosimum utile subsp. occidentale C.C. Berg | Tuka (Tsafi'ki). | Látex | AM | ► Abscesos. Cólicos estomacales. Dolores reumáticos. Golpes. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Lisiaduras. Úlceras. Várices. ► Vermífugo. |
| 3539 | Castilla ulei Warb. | Chimicua pama. [Arbol de goma. Bëpinñu i (Kakataibo). Castilla elástica. Caucho (Omagua). Caucho macho. Caucho negro. Vihiín (Amahuaca).] | Látex | CU, JU, LO, MD, UC | ► Cicatrizante. |
| 3540 | Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. ex Benth. | Insira. [Cantonatiqui (Asháninka). Cordoncillo. Corón (Shipibo-Conibo). Insira caspi (Quechua). Jihui coron (Shipibo-Conibo). Kogroji (Piro).] | Fruto, Raíz, Recina | JU, LO, MD, PA, TU | ► Dolor de boca. Dolor de faringe. Dolor de garganta. Dolor de muelas. Siso. ► Depurativo de los riñones. Tónico |
| 3541 | Clarisia biflora Ruiz & Pav. | Capinuri (Tupi-Guaraní). [Capinurí de altura. Chimicua (Inga). Mashonaste (Matsiguenga). Piamich / Piamish. Pid'ui (Tacana). Yasmich / Yasmish.] | Resina | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Fracturas. |
| 3542 | Clarisia racemosa Ruiz & Pav. | Capinuri (Tupi-Guaraní). [Amarillo. Arracacho[237] (Quechua). Huariuba[238] (Tupi). Mashonaste negro. Mashonaste (Matsiguenga). Pampa leche (Quechua). Schucuiru (Tacana). Tsonquitiroqui (Asháninca).] | Resina | HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Fracturas. Sarna. ► Desinflamante. |
| 3543 | Clarisia sp. | Mashonaste de bajeal. [Awan jonra (Shipibo-Conibo). Piyo (Amahuaca).] | Látex | UC | ► Aumenta la fertilidad masculina. |
| 3544 | Dorstenia brasiliensis Lam. | Contrahierba. [Caápia (Tupi). Kunturiri (Aymara).] | Raíz, Tallo | HO, SM | ► Fiebre. Mordedura de serpiente. Parálisis facial. ► Cardiotónico. |
| 3545 | Dorstenia contrajerva L. | Contrahierba. [Caápia (Tupi). Kunturiri (Aymara).] | Raíz, Tallo | SM | ► Fiebre. Gangrena. Mordedura de serpiente. Parálisis facial. ► Antídoto: picadura de abejas y avispas. Cardiotónico. Tónico: reconstituyente fisico y mental. **Etnoveterinaria**: Enfermedades digestivas en pavos. |
| 3546 | Dorstenia peruviana C.C. Berg. | Contrahierba. | Raíz, Tallo | HO, MD, PU, SM | ► Fiebre. Mordedura de serpiente. Parálisis facial. |

[237] Del quechua Racacha.
[238] Variante de Guariuba, y éste del Tupi "uariýua".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Caápia (Tupi). Kunturiri (Aymara).] | | | ► Cardiotónico.<br>**Magia**: Los Aymaras utilizan la raíz como amuleto contra maleficios y hechicerías. |
| 3547 | Dorstenia umbricola A.C. Sm. | Contrahierba.<br>[Caápia (Tupi). Kunturiri (Aymara).] | Raíz, Tallo | LO | ► Fiebre. Mordedura de serpiente. Parálisis facial.<br>► Cardiotónico. |
| 3548 | Ficus americana Aubl.<br>[Ficus mathewsii (Miq.) Miq.] | Renaco blanco.<br>[Jiinzvi (Amahuaca). Mata palo. Renaco. Renaquilla. Xoná (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Látex | HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de estómago. Dolores reumáticos. Fiebre. Hernias. Resfriados.<br>► Antiespasmódico. |
| 3549 | Ficus americana subsp. guianensis (Desv. ex Ham.) C.C. Berg | Renaquillo. | Corteza | AM, CU, LL, LO, MD, PA | ► Reumatismo.<br>► Tónico. |
| 3550 | Ficus anthelmintica Mart. | Ojé.<br>[Higuerón. Shomi (Shipibo-Conibo). Torokk (Quechua). Xovin (Amahuaca).] | Hojas, Resina | SM | ► Anemia. Artritis. Dolores reumáticos. Parásitos intestinales. Reumatismo. Sobreparto. Terciana. Tumores.<br>► Antihelmíntico. Caústico. Estimulante. Purgante. Tónico. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaca. Tóxica.<br>**Chamanismo**: Es considerada PLANTA MAESTRO. |
| 3551 | Ficus benjamina L. | Laurel. | Corteza, Hojas, Raíz, Tallo | AN | ► Afecciones hepáticas. Cefaleas. Heridas.<br>**Emblemática**: Es el árbol oficial de Bangkok, Tailandia.<br>**Cambio climático**: Se usa para purificar el aire de interiores. |
| 3552 | Ficus caballina Standl | Renaquillo.<br>[Renaquilla. Nishi shona (Shipibo-Conibo). Quina quina (Quechua). Wakra renaco (Quechua). Wipe jono (Ese eja).] | Corteza, Raíz, Tallo | HO, LO, MD, SM, UC | ► Descensos. Diabetes. Dislocaciones. Dolor de cuerpo. Fracturas. Hematomas. Heridas. Moretones. Reumatismo.<br>**Chamanismo**: Entre los Shipibo-Conibo se le considera una PLANTA MAESTRO por medio de la cual se adquiere la técnica de Huesero. |
| 3553 | Ficus carica L. | Higuera.<br>[Higo. Hikus (Quechua). Hikusa (Aymara). Ppujchumilo (Kallawaya).] | Hojas<br>Frutos | AR, CU | ► Abscesos. Afecciones respiratorias. Afecciones del útero. Angina. Bronquitis. Callos. Catarro. Cólicos menstruales. Diabetes. Diarrea. Disentería. Dolor de estómago. Epilepsia. Estreñimiento. Hemorragias nasales. Heridas. Inflamación de los ovarios, Irritación del hígado. Neumonía. Pecas. Picadura de insectos. "Regla blanca". Tos. Tumores. Verruga.<br>► Acelerar el parto.<br>► Purgante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Higuera", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3554 | Ficus casapiensis (Miq.) Miq. | Yurak renaco (Quechua).<br>[Urku renaco (Quechua).] | Corteza | AM, CU, MD, PA | ► Caracha. Flor blanca. Holanda. Reumatismo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3555 | Ficus citrifolia Mill. | Mata palo.<br>[Wiri kumuru' (Shawi).] | Latex | | ► Tumores externos.<br>► Cicatrizante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Jagüey", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Emblemática**: el Bearded Fig (Higo Barbudo), es el árbol emblemático de Barbados. |
| 3556 | Ficus cuatrecasasiana Dugand | Mata palo.<br>[Caucho de tierra fría. Caucho (Omagua). Higuerón.] | Corteza, Látex | AM, AP, CA, CU, JU, LO, PA, SM | Fractura. Heridas. Reumatismo. |
| 3557 | Ficus eximia Schott<br>[Ficus citrifolia Mill.] | Ojé renaco.<br>[Yurak renaco (Quechua).] | Corteza | AM, LO, MD, TU | ► Reumatismo.<br>► Tónico.<br>**Emblemática**: Con el nombre de higuera barbada, costituye el árbol nacional de Barbados. |
| 3558 | Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché | Higueron blanco.<br>[Wampu (Shuar).] | Resina | AM, CU, LO, MD | ► Amebiasis. Diarreas.<br>► Laxante.<br>**Etnoveterinria**: Parásitos internos en animales domésticos. |
| 3559 | Ficus guianensis Desv. ex Ham. | Renaco.<br>[Bibosi paloma. Mata palo. Mata palo macho. Paxinü (Tikuna). Shite midha (Tacana).] | Corteza, Látex | AM, CU, JU, LO, MD, PA, SM, TU | ► Apendicitis. Candidiasis oral. Fracturas. Golpes. Hernias. Luxaciones. Reumatismo. |
| 3560 | Ficus insipida subsp. Insipida | Ficus.<br>[Bibosi[239] (Chiquitano). Ojé. Maja (Tacana). Parentzipa (Asháninka). Potoo kitamari (Asháninka). Sacha oje (Quechua). Sshomi (Shipibo-Conibo). Tunú (Shawi). Xovin (Amahuaca). Yomun choco (Amahuaca).] | Hojas, Látex | CA, CU, HO, MD, SM | ► Anemia. Asma. Dolor de corazón. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Mordedura de serpiente. Parásitos intestinales. Picadura de insectos. Picadura de raya. Reumatismo. Tos crónica. Uta.<br>► Anticuagulante. Antihelmíntica. Antiparasitario intestinal. Antipirético. Depurativo de la sangre. Emético. Estimulante. Reconstituyente. Vomitivo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaca |
| 3561 | Ficus insipida Willd.<br>[Ficus glabrata Kunth] | Ojé.<br>[Akunboe' (Amarakaeri). Capinur+ (Murui). Doctor ojé. Etóna (Ese eja). Etsóna (Ese eja). Higuerón. Hoi (Amahuaca). Hojé. Hojé huito. Huitoc (Quechua). Jipalo. Joto (Matsiguenga). Merepopa (Huachipaeri). Ojé blanco. Ojé de hoja ancha. Páálcamico (Bora). Parentzipa (Asháninka). Pótogo (Machiguenga). Pottó (Asháninka). Poxta (Tikuna). Renaco. Shomi (Shipibo-Conibo). Tunú (Shawi). Xomí (Shipibo-Conibo). Xovin (Amahuaca). Xupú (Kakataibo).] | Resina | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Dolor de corazón. Dolor de muelas. Leishmaniasis. Parásitos intestinales. Resfrío de la matriz.<br>► Analgésico. Antimalárico. Depurativo de la sangre. Laxante. Purgante. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. Tóxico.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Los aprendices, la ingieren sola, con la finalidad de aprender a curar.<br>**Cosmovisiones**: Es uno de los cuatro "árboles dios" de la cosmovisión Nahua de Puebla, México. |

[239] Derivado del chiquitano "biosich".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3562 | Ficus killipii Standl.<br>[Ficus coerulescens (Rusby) Rossberg] | Aceite maría.<br>[Chimico negro. Etona tewe (Ese eja). Jiinzvi (Amahuaca). Mata palo. Renaco. Renaco colorado. Shite midha (Tacana). Tiroqui (Asháninka).] | Corteza, Látex | AY, CU, JU, LO, MD | ► Amigdalitis. Fracturas. Golpes. Hernias. Luxaciones. Reumatismo.<br>► Fertilizante femenino. |
| 3563 | Ficus macbridei Standl. | Ojé renaco.<br>[Ojé yanchama.] | Corteza | AM, CU, HA, PA, PU, UC | ► Reumatismo. |
| 3564 | Ficus maxima Mill. | Ojé.<br>[Kaspi renaco (Quechua). Leche leche. Llanchama caspi (Quchua). Maja (Tacana). Páálcamico (Bora). Sacha ojé (Quechua). Sacha ojé del cauchero. Taxbá xomí (Shipibo-Conibo). Oí xomí (Shipibo-Conibo). Potó (Asháninka). Yanchama caspi (Quechua).] | Látex | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Diarrea. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Hernia. Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>► Antiemético. Estomacal. Odontálgico. Tónico.<br>Magia: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MECHATI RAO que se usa para ser un buen cazador o un bien pescador. Es además una planta RAYATI RAO que se da a las personas para que sean buenos trabajadores. |
| 3565 | Ficus maximoides C.C. Berg | Ojé.<br>[Ojé de hoja pequeña.] | Látex | AM, CA, PA, UC | ► Laxante. Vermífugo. |
| 3566 | Ficus microcarpa L. f. | ¿? | Planta | LO | Sistemas religiosos afro-cubanos: Con el nombre de "Laurel", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3567 | Ficus nymphaeifolia Mill.<br>[Ficus urbaniana Warb.] | Puka renaco (Quechua).<br>[Kasua (Awajun).] | Corteza | LO, MD, PA, SM, UC | ► Hemorragias postparto. Reumatismo.<br>► Tonico.<br>Chamanismo: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 3568 | Ficus obtusifolia Kunth<br>[Ficus involuta (Liebm.) Miq.] | Yaku renaco (Quechua).<br>[Aina tunu (Shawi).] | Corteza | CA, CU, JU, LL, LO, MD, PA, SM, TU | ► Heridas provocadas por larvas. Reumatismo.<br>► Tonico. |
| 3569 | Ficus paraensis (Miq.) Miq. | Renaco.<br>[Bibosi paloma. Mata palo. Shite midha (Tacana). Suela mora. Wakra renaco (Quechua).] | Corteza, Látex | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MS, PA, PU, SM, UC | ► Amigdalitis. Fracturas. Golpes. Hernias. Luxaciones. Reumatismo. |
| 3570 | Ficus pertusa L. f. | Pishcu renaco (Quechua).<br>[Shite midha (Tacana).] | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ►Amigdalitis. Fracturas. Golpes. Hernias. Luxaciones. Reumatismo.<br>►Tonico.<br>Magia curativa: Mal aire. Susto. |
| 3571 | Ficus ruiziana Standl. | Renaco. | Corteza. Látex | JU, LO | Chamanismo: En algunas comunidades nativas se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 3572 | Ficus sp. | Renaco.<br>[Huapin quenan.] | Corteza | UC | ► Dolores reumáticos. Fiebre. |
| 3573 | Ficus sp. | Zapote renaco. | Corteza, Resina | UC | ► Quebradura. Reumatismo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3574 | Ficus spp. | Achuni sanango (Quechua). [Amate (Culina). Bibasi (Moseten). Boniboni (Culina). Capinurí (Tupi-Guaraní). Cau-Cau. Caucho (Omagua). Caxinguba (Tupí). Higuerón. Huacra renaco (Quechua). Kapshinu sure (Piro). Loro mikuna (Quechua). Millua renaco (Q. San Martín). Tohuan. Yana caspi (Quechua).] | Raíz | UC | ► Hernia. Impotencia sexual. Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>**Notas**: En las comunidades Piro se utiliza para embravecer a los perros. |
| 3575 | Ficus tonduzii Standl. | Ojé renaco. | Corteza | AM, CA, CU, JU, PA, PI, SM | ► Gripe. Parásitos intestinales. Reumatismo.<br>► Tonico. |
| 3576 | Ficus trigona L.f.<br>[Ficus fagifolia (Miq.) Miq.] | Mata palo.<br>[Millwa renaquillo (Quechua). Millwa renaco (Quechua). Millwa renaco macho. Millwa renaco hembra. Millwa renaco de hoja ancha. Millwa renaco de hoja pequeña. Na'awa (Shawi). Renaco. Xoná (Shipibo-Conibo). Yaku renaco (Quechua). Yomun choco (Amahuaca).] | Corteza, Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Heridas. Prolapso. Reumatismo. Uta.<br>► Antiséptico. Cicatrizante. Tónico.<br>**Chamanismo**: Para los Shipibos-Conibos es una PLANTA MAESTRA. Los Onayas la ingieren para invocar ayuda al espíritu de la planta que mora en la profundidad de sus raíces. |
| 3577 | Ficus trigonata L.<br>[Ficus crassinervia Desf. ex Willd.] | ¿? | Látex | HO, LO | ► Parásitos intestinales.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Jaguey macho", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3578 | Ficus yaponensis Desv. | Oje macho.<br>[Ojé de hoja menuda.] | Látex | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC. | ► Diarrea. Parasitosis intestinal.<br>► Vermifugo. |
| 3579 | Ficus ypsilophlebia Dugand | Renaco.<br>[Yurak renaco (Quechua). Killu renaco (Quechua).] | Corteza | LO, MD, UC | ► Reumatismo.<br>► Tonico. |
| 3580 | Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby | Mishochaqui (Quechua).<br>[Bijuku (Aguaruna). Jiwejpro (Yine). Wa'widn (Harakbut).] | Tallo | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | **Chamanismo**: Los Aguaruna, antiguamente, ingerian la savia de la corteza para entrar en contacto con los espíritus del bosque. |
| 3581 | Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. | Insira.<br>[Avinje (Colombia). Contonatiqui (Asháninka). Cordoncillo. Corón (Shipibo-Conibo). Fustete amarillo. Fustete. Insira amarilla. Insira caspi (Quechua). Insira limulana. Jihui coron (Shipibo-Conibo). Ki'ano (Ese eja). Kogroji (Piro). Laurel angelino. Lechero. Limulana. Macano. Mora lisa. Mora. Moramacho. Morita. Nia coron (Shipibo-Conibo). Palo moro. Tatajiba[240] (Tupi). Tatayiua. Tayuba. | Corteza, Fruto, Raíz, Recina | AM, CA, CU, LO, MD, PA, UC. | ► Amigdalitis. Cólicos renales. Dolor de muelas. Estreñimiento. Faringitis. Gingivitis. Gripe. Hemorragia. Hepatitis. Metrorragia. Reumatismo. Sarna. Sífilis. Tos.<br>► Extracción de dientes.<br>► Antiinflamatorio. Astringente. Cicatrizante. |

[240] Derivado del tupi "tatá-jyba": arco de fuego o arco iris.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wajtsajinujuhillahi (Bora). Zarzamora.] | | | |
| 3582 | Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. subsp. tinctoria | Mora. | Latex | AM, CA, CU | ► Caries. Dolor de muelas.<br>► Anestésico local. |
| 3583 | Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg | Muiratinga[241] (Tupi). [Ameo+da (Murui). Capinuri (Tupi-Guaraní). Capinuri de bajo. Cahmátáj++nehe (Bora).] | Resina | LO, MD | ► Hernias. Lúmbago. Luxaciones. Tumores. Úlceras.<br>► Antiinflamatorio.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 3584 | Maquira costaricana (Standl.) C.C. Berg [Maquira guianensis subsp. costaricana (Standl.) C.C. Berg] | Yu'wiri (Shawi). | Látex | LO | ► Diarrea. |
| 3585 | Morus alba L. | Mora. [Chiraka (Aymara). Junakachi (Quchua). Mora blanca. Moral. Morera.] | Hojas<br>Bayas | LI | ► Aftas. Angina. Diabetes. Estreñimiento. Inflamación de la garganta. Parásitos intestinales. |
| 3586 | Morus nigra L. | Moral. [Blackberry (Inglés). Maulbeerbaum (Alemán). Mora negra. Mora. Morera. Mulberry (Inglés). Mûrier noir (Francés).] | Hojas<br>Bayas | LI | ► Diabetes. Dolor de garganta. Dolor de muelas. Eczemas. Estreñimiento. Hipertensión.Inapetencia. Inflamación de la boca. Parásitos intestinales. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 3587 | Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier | Tamamuri. [Miriora (Shawi). Níjinink (Aguaruna).] | Corteza | AM, LO, MD, UC | ► Artritis. Dolencias de estómago. Reumatismo. Úlceras cancerosas.<br>► Para limpiar la sangre.<br>**Magia curativa**: "Daño", Hechicería |
| 3588 | Naucleopsis ulei (Warb.) Ducke | Níjining (Aguaruna). [Bíjuku (Aguaruna). Naccho huasca. Sana. Tamamuri.] | Corteza, Fruto, Tallo | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Cáncer. Fiebre. Ictericia. |
| 3589 | Perebea guianensis Aubl. | Millwa shimikwa (Quechua). [Menapi' (Shawi).] | Latex | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Reumatismo.<br>► Cicatrizante. |
| 3590 | Perebea guianensis subsp. acanthogyne (Ducke) C.C. Berg | Akcha kaspi (Kichwa). | Látex | AM, LO, UC | ► Reumtismo. |
| 3591 | Perebea xanthochyma H. Karst. | Palo de ardilla. [Pepa de danta. Paraguas de venado.] | Corteza | AM, LO, MD | ► Disentería.<br>**Otros 1**: Veneno (para la preparación del "curare"). |
| 3592 | Poulsenia armata (Miq.) Standl. [Olmedia armata Miq.] | Llanchama. [Corocho. Chamane (Tacana). Yanchama (Shipibo-Conibo). Yanchama blanca. Yanchama negra.] | Corteza, Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones renales. Dermatosis. Dolor de estómago. Hernia inguinal. Problemas en el parto. Reumatismo.<br>► Antiseptico. Regulador menstrual. Tónico postparto.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |

[241] Derivado del tupi "ymbyratínga".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3593 | Pseudolmedia laevigata Trecul. | Chimicua (Inga). [Chimi (Shuar). Chimugua. Misho chaki (Quchua). Motelo chaki (Quechua). Pamaqui (Asháninka). Waahe (Bora).] | Fruto, Resina | HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Hernia. Prolapso.<br>► Aperitivo. |
| 3594 | Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. | Chimicua (Inga). [Congona. Cochllepar (Yanesha). Chimicua colorada. Chimicua menuda. Chimigua. Chimiqua. Chimiqua colorada. Ina (Shawi). Ina werun (Shawi). Itaúba (Tupi). Itauba amarilla. Loro micuna (Quechua). Mishochaqui (Quechua). Nui (Tacana). Pama (Amahuaca). Shimikwa (Q. San Martín). Tóto yahi (Secoya). Wea yahi (Secoya).] | Resina | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Heridas. Hernias. Holanda. Lumbalgia. Picadura de hormiga. Prolapso. Quemaduras. Rotura de tendones.<br>► Cicatrizante. |
| 3595 | Pseudolmedia macrophylla Trécul | Pama (Amahuaca). [Nopatsa (Ese Eja). Shankuína (Aguaruna).] | Resina | AM, CU, LO, MD, PA, PU | ► Reumatismo. |
| 3596 | Sorocea guilleminiana Gaudich. | Nawe werun (Shawi). | Hojas | CU, HO, JU, LO, MD, UC | ► Cortes. Heridas. |
| 3597 | Sorocea pileata W.C. Burger [Sorocea briquetii J.F. Macbr.] | Baba ina (Tacana). | Hojas | MD, PU | ► Energizante.<br>**Notas**: Las hojas tiernas se usan como sustituto de la coca. |
| 3598 | Sorocea pubivena Hemsl. | Wallis muyu (Kichwa). | Latex | LO, PA | ► Hongos de la piel. |
| 3599 | Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. | ¿? | Hojas | SM, TU | ► Adelgazante. |
| 3600 | Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg [Olmedia aspera Poepp. & Endl.] | Capinuri llanchama. [Cuchara caspi (Quechua). Yanchama (Shipibo-Conibo).] | Resina | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dislocaduras. Fracturas |
| 3601 | Trophis racemosa (L.) Urb. | Manchingillo. [Xana pawa (Cashinahua).] | Látex | AM, CU, HO, LO, MD, SM | ► Moretones.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Palo Ramón", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| | | **MUNTINGIACEAE** | | | |
| 3602 | Muntingia calabura L. | Yumanasa / Iumanasa. [Atadijo (Q. San Martín). Bolaina. Bolaina yumanasa. Capulin. Cerezo caspi (Quechua). Cerezo cimarrón. Colina. Guinda yumanasa. Mullaca huayo. Xapuan (Cashinahua).] | Corteza | AM, CA, CU, LO, PI, SM | ► Disentería. Gatritis. Hemorragia interna. Infección intestinal. Úlceras malignas.<br>► Facilitar la expulsión del feto.<br>► Antiespasmódico. Cicatrizante. Emoliente. Expectorante. Sedante. |
| | | **MUSACEAE** | | | |
| 3603 | Musa × paradisiaca L. | Platano. | Hojas, Resina | AM, LO, MD, UC | ► Aftas. Asma. Bronquitis. Calambre. Cálculos renales. Diarreas. Fiebre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Aroi (Amarakaeri, Huachipaeri). Bellaco. Capinuri (Tupi-Guaraní). Chuna pëñan nónsi (Kakataibo). Ejawi (Ese eja). Inquirí. Largo. Marinhá (Amahuaca). Nónsi (Kakataibo). Nónsi chabu (Kakataibo). Ogore (Murui). Panta'pi (Shawi). Pajanta (Shipibo-Conibo). Paranta (Piro, YIne, Shipibo-Conibo). Sabiro (Nomatsiguenga). Serach pop'ñer ño'setspar (Yanesha). Tacacho.] | | | Ictericia. Llagas en la boca. Tortícolis. Tos. Tuberculosis. Úlceras. Uta. ► Antiofídico. Hemostático. Queratolitico. Reconstituyente. |
| 3604 | Musa acuminata Colla | Plátano inguin. [Ejawi (Ese eja). Nónsi (Kakataibo).] | Fruto, Resina, Savia | MD, PU, UC | ► Diarrea. Exceso de menstruación. Gripe. Mordedura de víbora. Tuberculosis pulmonar. Verrugas. ► Anticonceptivo. Cicatrizante. Vomitivo. |
| 3605 | Musa balbisiana Colla | Plátano manzano. [Cashibaon paranta (Shipibo-Conibo). Nónsi (Kakataibo).] | Resina, Savia | MD, PU, UC | ► Diarreas. Hemorragias externas. Hemorragias internas. Tuberculosis pulmonar. |
| 3606 | Musa paradisiaca L. | Plátano. [Birijaro (Culina). Capa cucha (Cashibo). Chila (Aymara). Inano (Nomatsiguenga). Irú (Tikuna). Kusuru[242] (Quechua). Nónsi (Kakataibo). Ogore (Murui). Paranta (Piro, Yine, Shipibo-Conibo). Parianti (Matsiguenga). Pirojaja (Culina). Pokkochi (Quechua). Potajaro (Culina). Pukuska (Kallawaya). Tomomo (Culina). Új+co (Bora).] | Fruto, Hojas, Resina, Tallo | AM, CU, LO, MD, PI, SM, TU, UC | ► Abscesos. Ampollas. Caída del cabello. Callos. Disentería. Estreñimiento. Flujos blancos. Hemorroides. Heridas. Heridas internas. Hernia. Infección de los ovarios. Manchas blancas. Manchas de la cara. Patco en bebes. Pecas. Siete cueros. Tuberculosis. Verrugas. ► Evitar la concepción. Expulsar la placenta. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Plátano manzano", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3607 | Musa sapientum L. | Platanillo. [Cochllepar (Yanesha). Guineo pichiró[243]. Huainama (Culina). Huessesse (Culina). Imama (Culina). Jotete (Culina). Maninha (Amahuaca). Namidsadsa (Amahuaca). Nónsi (Kakataibo). Pama Amahuaca). Panta'pi (Shawi). Pirohua (Culina). Potetera (Culina).] | Hojas, Resina | AM, LO | ► Heridas. |
| 3608 | Musa sp. | Platanillo. [Nónsi (Kakataibo). Sapino. Sapinu' (Shawi).] | Tallo | UC | ► Abscesos. Hemorragias por corte. Tumores. |
| **MYRICACEAE** | | | | | |
| 3609 | Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. | Urku laurín (Kichwa). [Laurel.] | Planta | AM, AN, CA, PI | ► Afecciones postparto. Infecciones. |

[242] Las hojas.
[243] En el castellano boliviano, Pichiró designa la sensación rasposa que dejan algunas frutas inmaduras como la banana.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3610 | Myrica parvifolia Benth. | Laurel. | Planta | AN, CA, LL | ► Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 3611 | Myrica pavonis C. DC. | Chiñi pajte (Quechua). [Chikinko (Quechua). Huacán (Quechua). Huacán timbu (Quechua).] | Hojas, Planta, Raíz | CU, LI | ► Caspa. Dolor de cabeza. Heridas. Reumatismo. |
| 3612 | Myrica polycarpa Kunth. | Pajte (Quechua). [Arbol de la cera. Huacan (Quchua). Laurel. Murkuna (Kallawaya). Ñijñi (Mocovi).] | Hojas, Planta, Raíz, Tallo | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PI, PU, SM | ► Dolor de cabeza. Enfermedades nerviosas. Intoxicación alimentaria. Resfríos crónicos. |
| 3613 | Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd. [Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur.] | Pajte (Quechua). [Arbol de cera. Huacán timbu (Quechua). Laurel. Murkuna (Kallawaya). Sacha pajte (Quechua). Tupa sahairi / Tupa saire / Tupa sajairi / Tupasahiri (Q. San Martín).] | Hojas, Planta, Tronco | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PA, PI, PU, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor muscular. Enfermedades nerviosas. Menstruación irregular. Resfríos crónicos. Reumatismo. Vómitos.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Brrujería. Susto. |
| MYRISTICACEAE | | | | | |
| 3614 | Compsoneura capitellata (A. DC.) Warb. | Huarmi huarmi (Quechua). [Senimoro (Huitoto). Seminoro-ey (Huitoto).] | Nudos de tallo | AM, HO, JU, LO, SM. | ► Para tener hijos. |
| 3615 | Compsoneura sprucei (A. DC.) Warb. | Huarmi huarmi (Quechua). [Amposaha. Café huayo.] | Nudos de tallo | HO, LO, PA, SM | ► Costras y granos de la cara.<br>► Para tener hijos.<br>**Chamanismo**: Los Secoya la ingieren como vomitivo antes de consumir la ayahuasca. |
| 3616 | Iryanthera elliptica Ducke | Awamonkawe (Wao tededo). | Savia | AM, LO, PA | ► Hongos de la piel<br>**Otros 1**: Acaricida. |
| 3617 | Iryanthera grandis Ducke | Molleja wapa (Kichwa). | Savia | LO | ► Hongos de la piel.<br>**Otros 1**: Acaricida. |
| 3618 | Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. | Wapa (Kichwa). | Savia | LO | ► Hongos de la piel<br>**Otros 1**: Acaricida. |
| 3619 | Iryanthera juruensis Warb. | Cumala. [Cumalilla colorada. Cumala de altura. Cumalina. Chihíshikuiji (Ese eja). Kumara' (Shawi). Piyiyahe. Pucuna caspi (Quechua). Sangre de drago del monte. Sangre de toro. Taa (Amahuaca). Tampiapini (Matsiguenka). Tare'mei (Amarakaeri). Tawá (Shipibo-Conibo). Tiitímuhe (Bora). Tsomántoqui (Asháninka).] | Corteza, Fruto, Hojas, Resina | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Anemia. Debilidad. Fiebre. Hongos de la piel. Llagas en la boca. Llagas en la piel. Mal del corazón. Mareos. Reumatismo. Vómitos.<br>**Otros 1**: Acaricida. |
| 3620 | Iryanthera laevis Markgr. | Cumala colorada. | Hojas | HO, LI, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Vómito. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3621 | Iryanthera lancifolia Ducke | Sacha kaspi wapa (KIchwa). [So'oo (Ese eja).] | Corteza, Savia | AM, LO | ► Hongo de la piel. Picadura de zancudos.<br>**Otros 1**: Acaricida. |
| 3622 | Iryanthera longiflora Ducke [Iryanthera paradoxa (Schwacke) Warb.] | Cumala. | Corteza. Resina | LO | **Chamanismo**: ocasionalmente, los Bora y los Witotos la usan como aditivo de la ayahuasca. |
| 3623 | Iryanthera macrophylla (Benth.) Warb. | Cumala. | Corteza | LO | **Chamanismo**: ocasionalmente, los Bora y los Witotos la usan como aditivo de la ayahuasca. |
| 3624 | Iryanthera paraensis Huber | Cumala.<br>[Kumara' (Shawi). Ratutia anun ronti ró (Uni). Sacha kaspi tukuta (Kichwa).] | Corteza, Savia | AM, LO, PA | ► Granos. Heridas infectadas. Hongos. Infecciones. Irritaciones. Ulceras de la piel. Sarampión.<br>**Otros 1**: Acaricida.<br>**Magia**: Entre los Uni, para "combatir" la pereza y el cansancio.<br>**Magia curativa**: Entre los Uni, Susto en niños. |
| 3625 | Iryanthera tessmannii Markgr. | Cumala roja.<br>[Cumala. Cumala colorada.] | Corteza, Hojas | LO, MD | ► Diarreas.<br>► Reconstituyente cerebral. |
| 3626 | Iryanthera ulei Warb. | Cumala colorada. | Látex | AM, LO, PA, SM | ► Granos. Llagas en la boca. |
| 3627 | Myristica fragrans Houtt. | Nuez moscada.<br>[Ajonjolí. Moscadero. Muskachchu (Kallawaya).] | Nuez | AM, LO, MD, SM | ► Aire. Cólicos hepáticos. Contusiones. Dolor de corazón. Dolor de estómago. Epilepsia. Espasmos cardiacos. Gastroenteritis. Golpes. Histeria. Nervios. Palpitaciones. Parálisis. Tartamudez. Torceduras.<br>► Facilitar el parto.<br>**Otros 3**: Saborizante.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 3628 | Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. [Iryanthera krukovii A.C. Sm.] | Palo de agua.<br>[Achirrupa. Aguamiel. Aique. Anya wapa (Kichwa). Arracacho (Quechua). Caracolí. Cuángare chucha (Awá). Cuángare poteco (Awá). Cumala blanca. Cumala. Dos caras. Favorito. Llauta kaspi (KIchwa). Machin karayura (Kichwa). Mamito. Marupá (Tupi) blanco. Miroco (Tsahá). Ocogikiki (Cubeo). Padre de agua. Pi-che-de (Andoque). Pi-ic (Puinave). Sangre de toro blanco. Sapotillo. Tugnebãnpe (Makú). Ucuubarana (Tupi). Ufpaye (Miraña). Wapa (Kichwa). Yimogueg (Huitoto). Yirana (nhengatu). | Corteza. | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, | **Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los Shuar y los Secoya se prepara un alucinógeno oral cocinando la savia y la corteza con Brugmansia spp. y Tabernaemontana sanaho. |
| 3629 | Otoba glycycarpa (Ducke) W.A. Rodrigues & T.S. Jaram. | Ansi panka wapa (Kichwa).<br>[Puka wapa (Kichwa).] | Corteza | AM, CA, CU, JU, LO, PA, PU, SM | ► Candidiasis oral.<br>**Otros 1:** Piojicida.<br>**Otros 2**: Pintura facial. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3630 | Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gentr | Cumala.<br>[Awan tsempu (Awajún). Aguanillo. Guano cumala. Ayepewe (Waorani). Cuangare (Awá). Cumala colorada. Cumala roja. Cumalina. Chihíshikuiji (Ese eja). Gabun. Mamilla. Naiqui (Tacana). Ookoóna (Huitoto). Osheto kirajari (Matsiguenga). So'wo'o (Ese eja). Taa (Amahuaca). Tampiapini (Matsiguenka). Tare'mei (Amarakaeri). Tawá (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Fruto, Resina | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Aftas. Dengue. Hongos. Infecciones. Llagas de la boca, Llagas de la piel, Picaduras de hormigas. Resfrío. Reumatismo. Úlceras vaginales.<br>► Aumentar la sangre.<br>► Antianémico. Antipeptico. |
| 3631 | Virola calophylla (Spruce) Warb. | Cumala blanca.<br>[Cumala aguanillo. Cumala roja. Chihíshikuiji (Ese eja). Ejeshig (Awajún). Iheara. Joshin tawa (Shipibo-Conibo). Kumara' (Shawi). Naiqui (Tacana). Paricá (Tupi). Taa (Amahuaca). Tampiapini (Matsiguenka). Tare'mei (Amarakaeri). Tawá (Shipibo-Conibo). Yáque. Yáto.] | Corteza, Fruto, Resina | AM, LO, MD, PA, UC | ► Candidiasis vaginal. Heridas. Hongos. Males estomacales. Paludismo. Reumatismo. Sarna.<br>► Antimicrobiano. Antiseptico. Depurativo.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los Bora, su corteza interna en polvo se usa como aditivo de la ayahuasca. En algunas comunidades, la resina de la corteza se usa en la preparación de rapé (tabaco alucinógeno).<br>**Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamistto, tratamiento del reumatismo. |
| 3632 | Virola carinata (Benth.) Warb. | Sangre de toro.<br>[Boñam. Cuajo. Fubuá. Ucuuba (Tupi).] | Corteza, Hojas | LO, PA | ► Acné. Inflamaciones internas. Paludismo. Vitíligo.<br>► Antiinflamatorio. Hemostático. Vulnerario.<br>**Otros 1:** Narcótico. |
| 3633 | Virola divergens Ducke | Cumala negra.<br>[Tsémpu (Aguaruna, Jíbaro).] | Hojas | LO | Dolor de encías en bebes.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 3634 | Virola duckei A.C. Sm. | Coco.<br>[Carachacoco (Ecuador). Guapa (Ecuador).] | Resina, Tallo | AM, JU, LO, PA, SM | ► Infecciones de la piel.<br>► Anticancerígeno.<br>**Chamanismo**: Su resina se utiliza en la preparación de un alucínógeno oral con Brugmansia spp. y/o Tabernaemontana sanaho. |
| 3635 | Virola elongata (Benth) Warb. | Kódeko (Bora).<br>[Cumala Blanca. Cumala caspi. Ucufe-ey (Huitoto). Okoóna (Huitoto).] | Corteza | AM, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Caries. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Holanda. Micosis.<br>► Ayudar al parto.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. Veneno (para la preparación del "curare").<br>**Otros 2**: Pintura labial.<br>**Chamanismo**: Su corteza interna en polvo, se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 3636 | Virola flexuosa A.C. Sm. | Cumala.<br>[Cumala blanca.] | Resina | AM, CU, LO, MD, PU, UC | ► Candidiasis vaginal. Infecciones dérmicas.<br>► Antiseptico.<br>**Chamanismo**: Su corteza se usa como tabaco para trascender la realidad. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3637 | Virola loretensis A.C. Sm. | Cumala blanca. | Corteza | LO, MD | **Chamanismo**: Su corteza se usa como tabaco para trascender la realidad. |
| 3638 | Virola obovata Ducke | Urku wapa (Kichwa). | Savia | LO, MD, PA | **Chamanismo**: Su corteza se usa como tabaco para trascender la realidad. |
| 3639 | Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. | Kodó.<br>[Aguano cumala. Caupuri. Caupiri del bajo. Cudo (Baniwa).] | Planta | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | **Chamanismo**: Las Comunidades Bora del río Ampayacu la usan como aditivo de la Ayahuasca. |
| 3640 | Virola peruviana (A. DC.) Warb. | Cumala blanca.<br>[Cumala colorada. Chihíshikuiji (Ese eja). Dana (Ese eja). Naiqui (Tacana). Taa (Amahuaca). Tampiapini (Matsiguenka). Tare'mei (Amarakaeri). Tawá (Shipibo-Conibo). Tsomantoqui (Asháninka).] | Corteza, Fruto, Resina | AM, LO, MD | ► Aftas. Cortes. Heridas. Hongos de la piel. Llagas en la boca. Llagas en la piel. Reumatismo.<br>**Otros 2**: Colorante facial. |
| 3641 | Virola sebifera Aubl. | Cumala blanca.<br>[Naiqui (Tacana). To xapu (Kakataibo).] | Hojas. Savia | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Aftas. Cólicos. Diarreas. Dispepsia. Dolor de dientes. Dolores artríticos. Erisipela. Gripe. Heridas. Hongos de la piel. Llagas. Reumatismo. Ulceraciones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Las Comunidades Bora del río Ampayacu la usan como aditivo de la Ayahuasca. |
| 3642 | Virola sp. | Chikum (Quechua).<br>[Botani tetehue (Culina). Cumala. Tsaimna.] | Ramas, Tallo | UC | ► Sangrado de las encías. |
| 3643 | Virola spp. | Yana huarango (Quechua).<br>[Botani tetehue (Culina). Cumala amarilla. Cumala colorada. Cumala negra. Hiboucouhu (Tupi). Jabón huaso. Mamo (Amahuaca). Pucuna (Huitoto). Tomoro jidsadsa (Culina). Tsémpu (Awajún). Yimona (Huitoto).] | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Evitar la concepción.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la Ayahuasca. |
| 3644 | Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. | Karduko (Bora).<br>[Anderoba / Andiroba[244] (Tupi). Cumala blanca. Cumala caupuri. Cumala colorada. Hoja parda. Mirística. Ookoóna (Huitoto). Tsémpu (Awajún). Ucúuba (Tupi). Ucufe-ey (Huitoto).] | Corteza, Hojas | LO, MD, PA, SM | ► Cólicos estomacales. Dispepsia. Erisipela. Golpes. Hemorroides. Heridas. Leishmaniasis.<br>► Cicatrizante. Digestivo.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Su corteza interna se usa como tabaco para trascender la realidad. Los Bora la usan asociada a la Ayahuasca. |
| 3645 | Virola theiodora (Spruce ex Benth.) Warb. | Epená.<br>[Panika.] | Corteza | AM, CU, JU, LO, PA | **Chamanismo**: Su corteza interna se usa como tabaco para trascender la realidad. Los Bora la usan asociada a la Ayahuasca. |
| MYRTACEAE | | | | | |

[244] Deivado del Tupi ãdi'roba: "aceite amargo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3646 | Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg | Arrayán (Quechua). | Corteza, Ramas | CU | ► Dolor de cuerpo. Dolor de huesos. Post parto. |
| 3647 | Calyptranthes bipennis O. Berg | Guayusa (Kichwa) macho. [Mankan huinti (Cashinahua). Namanaya (Shawi). Ullku guayusa (Q. San Martín).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Dolor estomacal.<br>► Estimulante. Tónico.<br>**Magia**: Para "combatir" la pereza y el cansancio. |
| 3648 | Calyptranthes densiflora Poepp. ex O. Berg | Yayo. | Hojas | AM, HO, LO; MD, SM, UC | ► Epilepsia.<br>**Chamanismo**: Considerada Planta Maestro dentro de los Ese Eja y comunidades vecinas. |
| 3649 | Calyptranthes longifolia O. Berg | Chunta kaspi (Kichwa). | Hojas | CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Inflamaciones. |
| 3650 | Calyptranthes maxima McVaugh | Ñahuarebe (Huaorani). | Hojas | LO, MD, PU, SM | ► Prevenir enfermedades en los niños. |
| 3651 | Calyptranthes plicata McVaugh | Taruka kaspi (Kichwa). | Hojas | AM, LO, SM | ► Inflamaciones. |
| 3652 | Calyptranthes simulata McVaugh | Inkaru kaspi (Kichwa). | Hojas | AM, LO, MD | ► Inflamaciones. |
| 3653 | Calyptranthes speciosa Sagot | Bagamo (Wao tededo). | Fruto | AM, LO, MD, PA | ► Dolor de muelas. |
| 3654 | Campomanesia lineatifolia R&P. | Palillo. [Guayaba de Anselmo. Guayaba de palo. Guibiraba (Brasil). 'O ñuka (Kakataibo). Palillo caspi (Quechua). Tomaya (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Madera, Semillas | CU, LO, MD, SM | ► Cefalalgias. Hemoptisis. Hemorragias. Hemorragia pulmonar. Infecciones. Manchas de la piel. Vómitos con sangre. |
| 3655 | Campomanesia sp. | Reme (Q. San Martín). [Idico dsehueni (Culina).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Cefalálgico. |
| 3656 | Campomanesia speciosa (Diels) McVaugh. | Reme (Q. San Martín). [Idico dsehueni (Culina). Palillo.] | Hojas, Peciolo | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de cabeza. Fiebre. Gripe. Reumatismo. |
| 3657 | Caryophyllus aromáticus L. | Clavo de olor. [Cravo-da-índia (Portugués).] | Fruto | CU, MD, UC | ► Dolor de muelas. Ictericia.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 3658 | Eucalyptus camaldulensis Dehnh. | Chhina Kalistu (Q. Bolivia). | Hojas | LL | ► Aire. Asma. Bronquitis. Dolores articulares. Dolor de huesos. Gripe. Sinusitis. Resfríos. Reumatismo. Tifoidea. Tos. |
| 3659 | Eucalyptus citriodora Mook. | Eucalipto. [Citriodora.] | Hojas | AY, CU, JU, LI | ► Aire. Diabetes. Dolores articulares. Gripe. Tifoidea. |
| 3660 | Eucalyptus globulus Labill. | Eucalipto. [Alcanfor. Eucalipto serrano.] | Hojas | AM, CU, LI | ► Aire. Asma. Bronquitis. Dolores articulares. Dolor de huesos. Gripe. Sinusitis. Resfríos. Reumatismo. Tifoidea. Tos.<br>**Otros 2**: Repelente.<br>**Otros 3**: Saborizante. |
| 3661 | Eucalyptus resinifera Sm. | Eucalipto. | Hojas | AN | ► Asma. Bronquitis. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Eucalyptus viminalis Labill.] | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Eucalipto", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3662 | Eugenia biflora (L.) DC. | Yaku bushiklla (Quechua). | Partes aéreas | AM, CA, CU, HO, LO, PA, PU, SM, TU, UC | ► Abscesos. Reumatismo. |
| 3663 | Eugenia brasiliensis Lam. | Grumichama / Grumichameira. [Grumixaba / Grumixameira[245] (Portugués). Ibaporoiti (Guaraní).] | Hojas | LO, MD, UC | ► Depurativo de los riñones. Diurético. Reumatismo. |
| 3664 | Eugenia caryophyllata Thunb. | Clavo de olor. | Botones florales | LA | ► Anestésico local. Carminativo.<br>**Otros 3**: Sazonador. Aromatizante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Palo clavo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3665 | Eugenia myrtomimeta Diels | Arrayán de Castilla. | Hojas, Tallo | AN, AR, CU, HO, JU, LI | ► Antiespasmódico. |
| 3666 | Eugenia obtusifolia Cambes | Unquia real. [Rumilanchi.] | Hojas, Tallo | CA, SM | ► Inflamaciones en general. |
| 3667 | Eugenia stipitata McVaugh | Arazá ((Tupi). [Aracha (Tikuna). Guayaba brasilera.] | Hojas, Tallo | HO, LO, MD, PA, UC | ► Gripe.<br>► Antioxidante. |
| 3668 | Eugenia uniflora L. | Arrayán (Quechua). [Cerezo. Cerezo de Surinam. Ginja (Portugués). Pitanga (Tupi). Puca quiro (Quechua). Puca rupiña (Quechua).] | Hojas, Fruto | CU, MD | ► Diarrea. Fiebre. Reumatismo.<br>► Antiespasmódico. Antirreumático. Astringente. Febrífugo. |
| 3669 | Luma chequen (Feuillée ex Molina) A. Gray | Arrayán (Quechua). | Hojas | AN, CU, JU, LI, PA | ► Diarreas. Dolor de garganta. Dolor de muelas. Gota. Reumatismo. Trastornos estomacales. |
| 3670 | Myrcia aliena McVaugh | Noman rao (Shipibo-Conibo). [Urcu pichi (Quechua). Urcu yspi (Quechua).] | Hojas | PA, SM | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3671 | Myrcia amazonica DC. | Noman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | MD, PU | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3672 | Myrcia ambivalens McVaugh | Noman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | LO | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |

[245] Derivado del Tupi antigo "komixã".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3673 | Myrcia bracteata (Rich.) DC. | Napurshi (Yagua).<br>[Rupiña caspi (Quechua).] | Hojas | AM, CU, LO, MD, PA, SM | ► Sinusitis.<br>**Otros 1**: Narcótico. |
| 3674 | Myrcia concava McVaugh | Noman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | LO, MD | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3675 | Myrcia crassimarginata McVaugh | Noman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | LO | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3676 | Myrcia fallax (Rich.) DC.<br>[Eugenia fallax Rich.] | Uva.<br>[Ulë (Yuracaré).] | Frutos | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, TU, UC | ► Dolor e hinchazón de estómago. |
| 3677 | Myrcia guianensis (Aubl.) DC. | Noman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | AM, LO, MD, SM | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3678 | Myrcia madida McVaugh | Noman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | LO | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3679 | Myrcia minutiflora Sagot | Noman rao (Shipibo-Conibo).<br>[Coca coca (Quechua).] | Hojas | LO, PA | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3680 | Myrcia mollis (Kunth) DC. | Noman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas, Raíz | CA, HO, LA | ► Alteraciones nerviosas. Dolor de muelas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3681 | Myrcia multiflora (Lam.) D.C. | Malagueto.<br>[Pedra-ume caa (Portugués).] | Hojas | HO, JU, MD | ► Diabetes. Disentería. |
| 3682 | Myrcia neesiana DC. | Noman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | LO, PA, UC | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3683 | Myrcia paivae O. Berg | Noman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas, Raíz | LO, MD, SM | ► Alteraciones nerviosas. Heridas en la piel. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Orcco pichana / Orco pichana (Quechua).] | | | **Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3684 | Myrcia pentagona McVaugh | Noman rao (Shipibo-Conibo). [Choy-ey (Huitoto).] | Hojas | LO | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3685 | Myrcia poeppigiana O. Berg | Noman rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | SM | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3686 | Myrcia sp. | Yayo.<br>[Guayabilla.] | Hojas, Raíz, Tronco | UC | ► Alteración de nervios. Debilidad. Dolor de cabeza.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo los baños rituales con las hojas, proporciona buena suerte. |
| 3687 | Myrcia splendens (Sw.) DC. | Noman rao (Shipibo-Conibo). [Choy-ey (Huitoto). Pampa orégano (Quechua). Puchcu huaiu (Q. Huaráz). Ucucha huasi (Q. Huaraz). Vicho caspi (Q. Huaraz).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LA, LO, MD, PA, SM, UC | ► Alteraciones nerviosas.<br>**Magia**: En las comunidades nativas Shipibo-Conibo el baño con las hojas del NOMAN RAO proporciona éxito en la pesca y cacería y buena suerte en general. |
| 3688 | Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh | Lanche (Quechua).<br>[Mirto.] | Planta | AM, CA, LL | ► Dolores reumáticos. Inflamaciones. Problemas de memoria. Regulación del ciclo menstrual. Resfríos.<br>► Tónico cerebral (memoria). |
| 3689 | Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh | Lanche (Quechua).<br>[Mirto.] | Planta | CA, LL, LA | ► Dolores reumáticos. Inflamaciones. Problemas de memoria. Regulación del ciclo menstrual. Resfríos.<br>► Tónico cerebral (memoria). |
| 3690 | Myrcianthes myrsinoides (Kunth) Grifo | Ashanko (Quechua). | Granos, Hojas | CA, HA, JU, LA, LL, PI, SM | ► Afecciones cardiacas. Dolor de muelas.<br>**Magia**: Collares contra la mala suerte. |
| 3691 | Myrcianthes rhopaloides (Kunth) McVaugh | Arrayán (Quechua). | Hojas | AM, CA, CU, PA, TU | ► Caries. |
| 3692 | Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg<br>[Eugenia edulis Vell.] | Jaboticaba[246] (Tupi) del Brasil. [Guaporu / Guapuro[247] (Guaraní). Iba haí (Guaraní).] | Corteza, Frutos | LO, MD | ► Amigdalitis. Asma. Diarrea. Erisipela. Escorbuto. Gripe. Hemoptisis. |
| 3693 | Myrciaria dubia (HBK) Mc. Vaugh. | Camu camu / Camo camo. [Camu camu de altura. Bonsiman rao (Shipibo Conibo). Jitoma+ (Murui).] | Corteza, Frutos, Hojas | LO, SM | ► Cáncer. Enfermedades gastrointestinales. Heridas. Reumatismo.<br>► Refuerza el sistema inmunológico.<br>► Antigripal. Laxante. |

[246] Deivado de las palabras tupi: jaboti (cágado) + guaba (alimento). Literalmente, alimento de las tortugas.
[247] Derivado del guaraní. “ibaporú”.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia amorosa**: Baños rituales para tener suerte en el amor.<br>**Magia**: Baños rituales para tener suerte (éxito) en la pesca y la caza. |
| 3694 | Myrciaria floribunda (H. West. ex Willd.) O. Berg. [Eugenia floribunda H. West ex Willd.] | Camu camu / Camo camo. [Camu camu negro. Bonsiman rao (Shipibo Conibo). Guayavillo del monte. Palo guayava. Sawinto (Quechua).] | Corteza, Frutos | AM, CA, CU, LO, MD, PA, PU | ► Diarrea. Dolor de estómago. Dolores hepáticos. Gripe. Vómitos.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Mije", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3695 | Myrteola microphylla (Humb. & Bonpl.) O. Berg | Arrayán (Quechua). [Macha macha (Quechua). Unka (Quechua).] | Hojas | AM, CA, CU | ► Dolores reumáticos. Inflamación de la boca. Leucorrea. Mareos, Neuralgias. Parásitos intestinales. |
| 3696 | Myrteola phylicoides (Benth.) Landrum | Piki muyu (Kichwa). | Hojas | AM, JU | ► Sarampión. |
| 3697 | Myrtus communis L. | Arrayan (Quechua). | Hojas | JU, PU | ► Inflamación de las encías.<br>**Otros 3**: Aromatizador.<br>**Ritualidad**: Entre los quehus y los aymaras, la decocción de esta planta se usa para lavar los cadáveres antes de ser enterrados, a fín de que el difunto se presente limpio ante Dios.<br>**Notas**: Flores usadas en Esoterismo. |
| 3698 | Psidium acutangulum DC. | Guayaba del agua. [Ampi yacu (Quechua). Arazá pera. Guaba del agua. Guayaba (Taino). Guayabilla. Jenem bimpish (Shipibo-Conibo). Komashiki (Asháninka, Matsiguenga). Llo'mpan (Yanesha). Tanan wi'wi (Shawi). Wayap (Wampis). Wi'wi (Shawi).] | Corteza | AM, LO, MS, SM | ► Diarrea. Enfermedades gastrointestinales. |
| 3699 | Psidium guajava L. | Guayabo (Taíno). [Bari rao (Shipibo-Conibo). Bimpish (Shipibo-Cashibo, Kakataibo). Buhué (Tacana). Chururuma (Aymara). Esajo (Ese Eja). Graviola. Guava. Guayaba (Taino). Huallaba. Huayaba. Kana bimpish (Kakataibo). Komashiki (Asháninka, Matsiguenga). Kume'oi' (Amarakaeri, Huachipaeri). Llo'mpan (Yanesha). Matos. Matus. Matus sacha. Membrillo. Oracha (Tikuna). Sacha guayaba (Quechua). Sahuinto (Quechua). Sawinto (Quechua). Shawi (Aguaruna). Tehua (Culina). Tspata (Piro). Uxu bimpish (Kakataibo). Wi'wi (Shawi). Yocaan (Amahuaca).] | Corteza, Fruto, Hojas | AM, CU, HO, JU, LI, LO, SM, UC. | ► Artritis. Bronquitis. Calambres. Cáncer. Conjuntivitis. Diarreas. Disentería. Dolor de muelas. Dolores reumáticos. Enfermedades cardiovasculares. Enfermedades del hígado. Fiebres. Hemorragia pulmonar. Hemorragia vaginal. Heridas. Infección itestinal. Menstruación irregular. Sobreparto. Vómitos.<br>► Antialergico. Anticancerígeno. Antidiarreica. Antiherpética. Antimicrobiana. Antimalárica. Antioxidante. Hepatoprotector. Hipoglucemiante. Sedante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Guayaba", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3700 | Psidium guinéense Sw. | Arazá (Tupi). [Guayaba ácida.] | Fruto, Hojas | AM, CU, HO, LO, PA, SM | ► Diarreas. Flatulencias.<br>► Antiinflamatorio. Antiseptico. Cicatrizante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry | Clavo de olor. | Flores. | LA | ► Dolor de dientes. Dolor de estómago. |
| 3702 | Syzygium cumini (L.) Skeels | Aceite dulce. [Jambolán.] | Semillas | AM, HO, JU, LO | ► Asma. Bronquitis. Diabetes. |
| 3703 | Syzygium jambos (L.) Alston [Eugenia jambos L.] | Pomarrosa. [Mame (Shipibo-Conibo). Pomarrosa amarilla.] | Flor, Fruto, Hojas, Semillas | CU, MD | ► Afecciones de los nervios. Diabetes. Diarrea. Disentería. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Pomarrosa", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3704 | Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry [Eugenia malaccensis L.] | Pomarrosa. [Pomagas.] | Fruto | HO, LO, PA | ► Candidiasis. Catarros. Estreñimiento. |
| | | **NELUMBONACEAE** | | | |
| 3705 | Nelumbo[248] nucifera Gaertn. | Flor de Loto. | Flores | PA | ► Autismo. **Medicina alternativa**: Es una de las 69 flores del sistema floral de Bush. **Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| | | **NYCTAGINACEAE** | | | |
| 3706 | Boerhaavia erecta L. | Tasha cari (Shipibo-Conibo). | Hojas | UC | **Otros 1**: Afrodisiaco. **Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada como una planta NOI RAO y es utilizada como "filtro" para seducir a la pareja. |
| 3707 | Boerhavia coccinea Mill. | Raíz de la china. [Cuchi yuyu (Quechua). Ipecacuana falsa. Pega pega. Pegajosa. Pegapinta. Puka kullu (Quechua). Solidonia.] | Hojas, Planta, Raíz | AN, CU, HO, LA, LI, LL, PI, TA | ► Afecciones hepáticas. Blenorragia. Cólicos estomacales. Cólicos hepáticos. Estreñimiento. Hemorragias internas. Heridas. Inflamación de los ovarios. Inflamación vaginal. Intoxicación alimentaria. Mordedura de perro. Rasgadura de matriz. Tifoidea. ► Fortificar la matriz. Limpiar el hígado. Limpiar los riñones. Regular la mnstruación. **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños de florecimiento y "seguros" para tener buen negocio, buena fortuna y buena salud. |
| 3708 | Boerhavia diffusa L. | Ipeca falso. [Ipecacuana falsa. Pegapinta. Solidonia.] | Hojas | AM, AY, CA, CU, HO, SM | ► Afecciones a la próstata. Afecciones a la vesícula biliar. Hepatitis. Inflamación uterina. Intoxicaciones. ► Depurativo de los riñones. Diurético. Emético. Purgante. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Atiponla", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3709 | Bougainvillea[249] glabra Choisy | Bugambilla. | Flores, Hojas | AN | ► Asma. Neumonía. Tos. |

[248] Nelumbo proviene del cingalés "ne-lum bu", que es el nombre comun de esta planta en Sri Lanka.
[249] "Nombre genérico otorgado por Philibert Commerson (1727-1773) en honor de Louis Antoine de Bougainville (1729-1811), el marino y explorador francés que introdujo la planta en Europa desde Brasil, y de quien era el botánico que le acompañó en su expedición alrededor del mundo de 1766 a 1769".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Flor de verano.] | | | |
| 3710 | Bougainvillea spectabilis Willd. | Papelillo.<br>[Asta last'a (Quechua).<br>Bugambilla. Buganvilla.] | Hojas, Raíz, Tallo | LI | ► Asma. Bronquitis. Diarrea. Dolor de estomago. Estreñimiento. Gripe. Neumonía. Tos.<br>► Antiinfeccioso.<br>**Emblemática**: La Buganvilla es la flor nacional de Zambia. |
| 3711 | Colignonia ovalifolia Heimerl | Aya milluku (Kichwa). | Planta | CA | ► Afecciones de los riñones. |
| 3712 | Colignonia parviflora var. Biumbellata | Sacha parakay (Quechua).<br>[Tinto tinto (Quechua).] | Raíz | CA, LL, PI | ► Afecciones hepáticas. Enfermedades venéreas. Enfriamiento. Fiebre amarilla. Forúnculos. Flujos blancos. Inflamación de los ovarios. Manchas en la cara. Retención urinaria.<br>► Evitar la cncepción. Fortificar la matriz.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. |
| 3713 | Colignonia scandens Benth. | Sacha paracay (Quechua). | Raíz | CA, CU, PI | ► Sarna. |
| 3714 | Colignonia weberbaueri Heimerl | Chachaparacai (Q. Ancash).<br>[Jaboncillo. Llupplunsha (Q. Ancash). Quinuanya (Q. Ancash). Sachcha paraccai (Q. Ancash). Susuramrash (Q. Ancash). Tullupectu (Q. Ancash).] | Planta | CA | **Otros 2**: Lavado del cabello (mujeres). |
| 3715 | Commicarpus tuberosus (Lam.) Standl. | Yerba de la purgación.<br>[Mauca (Quechua). Tasu (Kichwa).] | Planta, Raíz | AM, AN, CA, HO, LA, LL, LI, PI | ► Blenorragia. Epilepsia. |
| 3716 | Cryptocarpus pyriformis Kunth | Manglillo salado.<br>[Monte salado. Palo salado.] | Planta | LL, LA, PI, TU | ► Dolor de muelas. Resfrío. |
| 3717 | Guapira opposita (Vell.) Reitz | Paupiranha (Portugués). | Corteza | PA | ► Limpiar el útero luego del parto. |
| 3718 | Mirabilis jalapa L. | Buenas tardes.<br>[Clavanilla. Dondiego de la noche. Flor de Panamá. Isabelita. I'waru yanku (Shawi). Kaniriaki (Asháninka). Mariposa. Millko (Quechua). Trompetillas.] | Hojas, Raíz, Tallo | CU, JU, SM | ► Aftas. Anemia. Cálculos renales. Cansancio. Conjuntivitis. Contusiones. Diarreas. Dolor de estómago. Estreñimiento. Inflamación de la próstata. Mal del cuerpo. Mordedura de serpiente. Venas varicosas.<br>► Evitar las canas. Proteger los dientes.<br>► Depurativo de los riñones. Diurético. Purgante.<br>**Otros 1**: Afrodisiaca.<br>**Magia**: Baños para la buena suerte.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Maravilla", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3719 | Neea divaricata Poepp. & Endl. | Piosha.<br>[Sani muyu (Kichwa). Yana muku (Kichwa).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Prevenir la caries.<br>**Otros 2**: Pintura facial. |
| 3720 | Neea floribunda Poepp. & Endl. | Yana muco (Kichwa).<br>[Meske. (Shipibo-Conibo). Pei bexe meske (Shipibo-Conibo). | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Abscesos. Bronquitis. Caries. Dolor de estómago. Fiebre. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Urpay mullaka (Q. San Martín).] | | | |
| 3721 | Neea hirsuta Poepp. & Endl. | Netche (Yuracaré). | Fruto | LO, MD, UC | ► Caracha. |
| 3722 | Neea laxa Poepp. & Endl. | Muesque (Shipibo-Conibo). [Pucahuayo (Kichwa).] | Hojas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM. | ► Cólicos. Diarrea. Dolor de cabeza. Gastritis. Mal aire.<br>**Otros 1**: Es tóxico. |
| 3723 | Neea macrophylla Poepp. & Endl. | Muesque (Shipibo-Conibo). [Muesque color violeta. Pemoshtani (Shipibo-Conibo). Ruku muku tullu (Kichwa). Tupamaqui (Quchua).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones de los testículos. Cólicos estomacales. Reumatismo. |
| 3724 | Neea ovalifolia Spruce ex J.A. Schmidt | João-mole (Portugués). | Hojas | AM, MD, PA | ► Reumatismo.<br>**Otros 2**: Pintura labial. |
| 3725 | Neea parviflora Poepp. & Endl. | Yana mucho (Kichwa). [Palometa[250] huayo (Quechua). Tupamaqui (Quechua).] | Hojas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM | **Otros 2:** Para limpiar los dientes. |
| 3726 | Neea sp. | Daallíhye (Bora). [Palo ceniza. Palometa micuna (Quchua).] | Hojas | UC | ► Caries. |
| 3727 | Neea sp. | Yana muco (Kichwa). [Cumala. Intuto[251] caspi (Quechua). João-mole (Portugués). María mole (Portugués). Mullo caspi (Quechua). Pau de cobra (Portugués). Puca huayo (Quechua). Shula (Quechua). Ucupi (Quechua).] | Planta | PU, UC | ► Parásitos intestinales. |
| 3728 | Neea spruceana Heimerl | Wichilla muku tullu (KIchwa). [Yana muku (Kichwa). Yana muku Kaspi (Kichwa).] | Fruto, Hojas | AM, CA, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, TU, UC | ► Prevenir la caries. |
| 3729 | Neea virens Poepp. ex Heimerl | Yuquilla. | Raíz | AM, HO, LO, MD, SM, UC | **Magia**: "Preparar" los perros para la caza. |
| 3730 | Pisonia aculeata L. | Pega pega. [Uña de gato. Uña de tigre.] | Hojas | MD, SM | ► Artritis.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Zarza", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3731 | Pisonia ambigua Heimerl | Coso coso (Bolivia). | Flores | TU | ► Parásitos intestinales. |
| **NYMPHAEACEAE** | | | | | |
| 3732 | Nymphaea alba L. [Nymphaea pulchella DC.] | Nenúfar blanco. | Hojas. Rizomas | CU, PU | ► Afecciones dermatológicas. Blenorragia. Diarrea. Disentería. Eritema solar. Retención urinaria.<br>► Cortar la leche.<br>► Anafrodisíaco. Sedativo. |

[250] Es a su vez zoónimo que hace referencia al pez Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818).
[251] Es a su vez zoónimo que hace referencia a la Zarigüeya orejinegra o carachupa (Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Nenúfar[252]. Ninfea. Pptakllu (Quechua). Uma amankay (Aymara).] | | | |
| 3733 | Nymphaea ampla (Salisb.) DC. | Lirio de agua. | Planta | AN | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Lirio de agua", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3734 | Victoria amazonica (Poepp.) J.C. Sowerby | Atún sisa / Hatun sisa (Quechua).<br>[Abatiyú (Guaraní). Maiz de agua. Sabana de lagarto. Victoria regia.] | Tallos | LO | ► Hemorroides. Reumatismo.<br>**Emblemática**: Su flor, llamada también Victoria regia es la flor nacional de la Guyana. |
| **OCHNACEAE** | | | | | |
| 3735 | Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) Planch. | Árbol de anaconda.<br>[Lengua de vaca. Pacyojico (Bora). Palo de boa. Capora / Pacora.] | Corteza, Hojas, Raíz, Tallo | AM, HO, JU, LO, PA, PU, SM | ► Cólicos menstruales. Tuberculosis. Úlceras.<br>► Aumentar la producción de leche.<br>► Anticonceptivo. Antihemorrágico.<br>**Magia curativa**: Baños rituales de "limpieza" postparto. |
| 3736 | Ouratea iquitosensis J. F. Macbr.<br>[Ouratea macrobotrys Rusby] | Loro micuna (Quechua). | Flor, Hojas, Raíz, Tallo | CU, JU, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones del hígado. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolores postparto. Fiebre. Menorragia. Tos. |
| 3737 | Ouratea tarapotensis J. F. Macbr. | Loro micuna (Quechua). | Raíz, Tallo | MD, SM. | ► Diarrea. Dolores postparto. Menorragia. |
| 3738 | Ouratea williamsii J. F. Macbr. | Loro micuna (Quechua).<br>[Amaru kaspi (Quechua).] | Raíz, Tallo | AM, HO, SM | ► Diarrea. Dolor de estómago. Dolores postparto. Menorragia. Reumatismo. |
| 3739 | Sauvagesia erecta L. | Goma guayo / Goma huayo (Quechua).<br>[Hierba de San Martín / Yerba de San Martín. Intimiracu (Quechua).] | Planta | AM, AP, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Diarreas. Dolor de estómago. Vómitos.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 3**: De la corteza quemada se obtiene sal. |
| **OLACACEAE** | | | | | |
| 3740 | Aptandra tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers | Trompo huayo (Quechua).<br>[Pamashto[253] (Q. San Martín). Sapucainha (Portugués).] | Hojas | LO, SM, UC | ► Lepra. |
| 3741 | Heisteria acuminata (Humb. & Bonpl.) Engl.<br>[Heisteria pallida Engl.]<br>[Heisteria cyanocarpa Poepp.] | Chuchuhuashi huarmi (Quechua).<br>[Akuipoee (Ese eja). Cotoma (Huitoto). Cotoma-masacey (Huitoto). Chonta huasha (Quechua). Chuchu huasha (Quechua). Chuchu washi (Quechua). Chuchuwasha (Quechua). Huarmi huarmi (Quechua). Huarmi chuchuwasha (Quechua). | Corteza | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Artritis. Asma. Bronquitis. Calvicie. Colesterol. Cólico. Costado. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de huesos. Dolor de músculos. Dolor de ojos. Gripe. Hemorragia nasal. Hemorragia vaginal. Heridas e infecciones en la piel. Hernia. Impotencia sexual. Infertilidad. Malestar digestivo. Prolapso. Resfríos. Reumatismo. Torceduras. Tos. Tuberculosis. Úlceras cancerosas. Uta.<br>► Depurativo de la sangre en casos de infecciones. Tónico. Vulnerario. |

[252] Este término procede del Árabe "naylūfar", del Pelvi (Persa medio o Pahlavi,) "nīlōpal" y del Sánscrito "nīlautpala" que quiere decir loto azul.

[253] Es a su vez, topónimo del centro poblado del mismo nombre en el distrito y provincia de Lamas, departamento de San Martín.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Masacey (Huitoto). Moena. Naranjo Caspi (Quechua).] | | | Otros 1: Afrodisíaco.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 3742 | Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl. subsp. acuminata | Pupu kaspi (Kichwa). | Corteza | SM | ► Afecciones del estómago. |
| 3743 | Heisteria barbata Cuatrec. | Chuchuhuashi huarmi (Quechua).<br>[Chuchu huasca (Quechua). Chuchu huasha (Quechua). Yono (Amahuaca). Yuto[254] amarillo. Yuto banco. Yuto blanco.] | Raíz | LO | ► Diarrea. Resfrío de la matriz. Reumatismo.<br>► Depurativo de la sangre en casos de Infecciones. |
| 3744 | Heisteria duckei Sleumer | Yuto banco.<br>[Shanin beshpe (Shipibo-Conibo).] | Corteza | LO, UC | ► Estreñimiento.<br>► Depurativo de la sangre en casos de Infecciones.<br>**Chamanismo**: Los Shipibo-Conibo la consideran una PLANTA MAESTRO mediante la cual pueden adquirir conocimientos espirituales. |
| 3745 | Heisteria insculpta Sleumer | Chuchuhuashi huarmi (Quechua).<br>[Chuchu huasca (Quechua). Chuchu huasha (Quechua). Yono (Amahuaca). Yuto amarillo. Yuto banco. Yuto blanco.] | Raíz | AM, LO | ► Diarrea. Resfrío de la matriz. Reumatismo.<br>Depurativo de la sangre en casos de Infecciones. |
| 3746 | Heisteria latifolia Standl. | Chuchuhuashi huarmi (Quechua).<br>[Chuchu huasca (Quechua). Chuchu huasha (Quechua). Yono. Yuto amarillo. Yuto banco. Yuto blanco.] | Raíz | AM | ► Diarrea. Resfrío de la matriz. Reumatismo.<br>► Depurativo de la sangre en casos de Infecciones. |
| 3747 | Heisteria maytenoides Spruce ex Engl. | Chuchuhuashi huarmi (Quechua).<br>[Chuchu huasca (Quechua). Chuchu huasha (Quechua). Yono (Amahuaca). Yuto amarillo. Yuto banco. Yuto blanco.] | Raíz | AM | ► Diarrea. Resfrío de la matriz. Reumatismo.<br>Depurativo de la sangre en casos de Infecciones. |
| 3748 | Heisteria nitida Engl. | Chuchuhuasi huarmi.<br>[Chuchu huasca (Quechua). Chuchu huasha (Quechua). Yono. Yuto amarillo. Yuto banco. Yuto blanco.] | Raíz | HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Fiebre. Hemorragias. Resfrío de la matriz. Reumatismo.<br>► Depurativo de la sangre en casos de Infecciones. |
| 3749 | Heisteria ovata Benth. | Chuchuhuashi huarmi (Quechua).<br>[Chuchu huasca (Quechua). Chuchu huasha (Quechua). Yono (Amahuaca). Yuto amarillo. Yuto banco. Yuto blanco.] | Raíz | AM, HO, LO, SM | ► Diarrea. Resfrío de la matriz. Reumatismo.<br>► Depurativo de la sangre en casos de Infecciones. |

[254] Lluthu (Q. Cusco), Yuthu (Q. Ayacucho), Yutu (Q. Argentina), entre otros; como zoononimo hace referencia al tinamo andino, inambú silbón, yuto silbador, o "perdiz" (Nothoprocta pentlandii).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3750 | Heisteria scandens Ducke | Chuchuhuasi huarmi. [Chuchu huasca (Quechua). Chuchu huasha (Quechua). Yono (Amahuaca). Yuto amarillo. Yuto banco. Yuto blanco.] | Raíz | AM, HO, LO, MD, PA, UC | ► Diarrea. Resfrío de la matriz. Reumatismo. ► Depurativo de la sangre en casos de Infecciones. **Otros 3**: Fuente de agua. |
| 3751 | Heisteria spruceana Engl. | Chuchuhuashi huarmi (Quechua). [Chuchu huasca (Quechua). Chuchu huasha (Quechua). Yono (Amahuaca). Yuto amarillo. Yuto banco. Yuto blanco.] | Raíz | LO, MD, SM | ► Diarrea. Resfrío de la matriz. Reumatismo. ► Depurativo de la sangre en casos de Infecciones. |
| 3752 | Minquartia guianensis Aubl. | Huacapú (Tupi). [Acapú[255] (Tupi). Cheé o Chexe (Tikuna). Fierro caspi (Quechua). Huacapo (Shipibo-Conibo). Huacapú amarillo. Huacapú negro. Itá (Kakataibo). Juyado+ (Murui). Naaméhe (Bora). Paini (Wampis). Puya caspi (Quechua). Puyaquiro (Quechua). Unkunchae (Wampis). Wakapu (Awajún). Wimihi (Ese eja). Yamutun (Shawi).] | Corteza, Madera | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cáncer. Diarreas. Dolor muscular por fatiga. Granos. Hepatitis. Heridas. Paludismo. Parásitos intestinales. Reumatismo. Tuberculosis. Uta. ► Antidiarreico. Antimicótico. Antiparasitario. Contraceptivo. Depurativo. Emético. Purgante. Tenífugo. Vermífugo. **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 3753 | Ptychopetalum olacoides Benth. | Muira puama[256] (Tupi). | Hojas | LO | ► Tónico. |
| 3754 | Ximenia americana L. | Limoncillo. | Planta | PI | ► Afecciones del estómago. Afecciones del sistema nervioso. ► Regulación del periodo menstrual. ► Catártico. Cicatrizante. Depurativo. |
| | | **OLEACEAE** | | | |
| 3755 | Chionanthus pubescens Kunth [Linociera pubescens (Kunth) Eichler] | Arupo (Ecuador). | Corteza | AM, CA, PI | ► Purgante. |
| 3756 | Jasminum grandiflorum L. | Jasmin. [Diamela[257].] | Flores, Ramas | LI | ► Dolores reumáticos. Empeine. Gases. Mal del ojo. Úlceras de la boca. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Jazmín de la tierra", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3757 | Jasminum humile L. | Jasmin. [Diamela.] | Flores, Ramas | LI | ► Dolores reumáticos. Empeine. Gases. Mal del ojo. Úlceras de la boca. |
| 3758 | Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andrews | Jasmin. [Diamela.] | Flores, Ramas | LO | ► Dolores reumáticos. Empeine. Gases. Mal del ojo. Úlceras de la boca. |

[255] Derivado del Tupi "Aka´pu".
[256] Muira puama en Tupi = madera potente.
[257] Nombre asignado en honor al celebre agrarista francés H. L. Du Hamel du Monceau autor de diversos tratados de agricultura. Inicialmente sólo designaba el jazmín árabe o sambac y posteriormente se generalizó como nombre común de muchas especies de esta familia.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3759 | Jasminum sambac (L.) Aiton | Jasmin.<br>[Diamela.] | Flores, Ramas | LO | ► Dolores reumáticos. Empeine. Gases. Mal del ojo. Úlceras de la boca.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Diamela", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Emblemática**: Con el nombre de Sampaguita, es considerada la flor nacional de Filipinas. Desde 1993, es considerda como una de las tres flores representativas de Indonesia. |
| 3760 | Olea europaea L. | Olivo[258].<br>[Aceituna[259].] | Aceite, Fruto, Hojas | AR, IC, LI, MO, TA | ► Colesterol alto. Cólicos hepáticos. Dolores intestinales. Heridas leves. Heridas infectadas. Eritemas. Hemorroides. Inflamación de la garganta. Inflamación de los ovarios. Nervios. Parásitos intestinales. Presión arterial. Otitis. Quemaduras. Reumatismo. Tos convulsiva. Tumores. Úlceras.<br>**Otros 3**: Saborizante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se usa como incienso para eliminar la energía negativa de las viviendas.<br>**Medicina alternativa**: Su flor constituye una de las 38 "Flores de Bach". |
| | | ONAGRACEAE | | | |
| 3761 | Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. | Urku Shullu (Kichwa). | Planta | AM, AN, AP. AR, CA, CU, HA, HO, JU, LL, LA, LI, PA, PU, SM | ► Cólera (enojo). |
| 3762 | Fuchsia andrei I.M. Johnst. | Misha (Yagua).<br>[Arete de inca.] | Flores, Hojas, Ramas | AM, CA, PA, PI, SM | ► Fiebre. Menstruación dolorosa. Menstruación irregular.<br>► Emenagogo. Febrífugo. |
| 3763 | Fuchsia apetala Ruiz & Pav.<br>[Fuchsia insignis Hemsl.] | Chimpu chimpu (Quechua). | Hojas, Tallos | AM, AP, AY, CU, LL, PA, PU | ► Artritis. Reumatismo. |
| 3764 | Fuchsia ayavacensis Kunth | Conchalay.<br>[Conchalay colorado.] | Hojas, Tallo | AY, CA, PI | ► Artritis. Hinchazones. Resfriado.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Susto. |
| 3765 | Fuchsia boliviana Carrière<br>[Fuchsia corymbiflora Ruiz & Pav.] | C'apac ñuchchu (Quechua).<br>[Chimpu chimpu (Quechua).] | Hojas, Tallos | AP, AY, CU, HO, PU | ► Artritis. Reumatismo. |
| 3766 | Fuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss | Arete de reina.<br>[Pena pena. Pena pena roja.] | Planta, Ramas | PA, PU | ► Colerín. Dolores cardiacos. Dolor de estómago. Mal del corazón. Resfríos.<br>**Magia curativa**: "Limpia" del susto.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 3767 | Fuchsia magellanica Lam. | Pena pena.<br>[Zarcilla.] | Planta | AR | ► Resfríos. |

[258] La palabra olivo y oliva viene del latín olea, que a su vez proviene del griego eala.
[259] Del árabe hispánico azzaytúna, a su vez del árabe az-zaytūn ("la aceituna"), a su vez derivado de az-zayt ("el aceite") y este del arameo zaytuna (diminutivo de zaytā).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3768 | Ludwigia quadrangularis (Micheli) H. Hara | ¿? | Planta | MD, PA, SM | **Notas**: Las mujeres Uni la ingieren para tener hijo varón. |
| 3769 | Ludwigia decurrens Walter [Jussiaea decurrens (Walter) DC.] | Irki panka (Kichwa). | Planta | LO, MD, UC | ► Para adelgazar. |
| 3770 | Ludwigia erecta (L.) H. Hara [Jussiaea erecta L.] | Clavo.<br>[Anó maitiro (Cashibo). Solimancillo.] | Hojas, Planta | AM, CU, LL, LO, MD, PI, SM, TU, | ► Hongos de la piel.<br>► Antiinflamatoria. |
| 3771 | Ludwigia latifolia (Benth.) H. Hara | Arco sacha (Quechua) | Planta | AM, CU, HO, LO, MD, PU, SM, UC | ► Fiebre. |
| 3772 | Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hara | Flor de clavo<br>[Chirapa sacha (Quechua).] | Planta | AM, HO, LI, LO, MD, PA, SM, UC | ► Fiebre. |
| 3773 | Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven | Clavo chico.<br>[Clavito. Chimpu (Quechua). Yerba de clavo.] | Flores, Hojas | AM, AY, CU, HO, JU, LA, LI, LL, LO, MD, PA, PI, PU, SM, TU | ► Cólicos menstruales. Contusiones. Golpes.<br>► Regular la menstruación.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 3774 | Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven | Bejuco de agua.<br>[Iovirikishite (Asháninka). Millonario. Nihashi (Asháninka). Toniroshi (Asháninka). | Hojas, Tallos | CA, LO, TU | ► Dolor de estómago. Infecciones por hongos. Pies hinchados.<br>► Antiinflamatoria.<br>**Magia curativa**: Arco iris. Chacho. Puquio. |
| 3775 | Ludwigia peruviana (L.) H. Hara | Chirapa sacha (Quechua).<br>[Arirumba (Quechua) amarilla. Clavo de laguna. Clavo de pantano. Pasto-de-porco (Portugués).] | Planta | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LL, LA, LI, LO, PA, PU, SM | ► Abscesos. Dolor de cabeza. Fiebre. Inflamaciones de la mucosa gástrica.<br>► Adelgazante. Emoliente. |
| 3776 | Oenothera epilobiifolia Kunth | Shullu (Kichwa).<br>[Shullu (Kichwa) amarillo,] | Raíz | CA, JU, LL, SM | ► Infección de los riñones.<br>► Antisifilítico. |
| 3777 | Oenothera grandis Smyth | Yahuar (Quechua). | Raíz | LI | ► Dolores por golpe. |
| 3778 | Oenothera laciniata Hill | Kamiyashik (Kichwa).<br>[Platanillo kamashik (Kichwa).] | Mucílago. | AY | ► Analgésico. Caminativo. Desinfectante. Emoliente. Expectorante. |
| 3779 | Oenothera multicaulis R&P. | Chiñi sapay warmi (Quechua).<br>[Alto yahuar chuncca (Quechua). Huailla cajetilla (Quechua). Saya saya (Quechua). Wailla saya (Quechua). Yawar chchuncca (Quechua).] | Hojas, Raíz | AN, AP, AY, CU, HO, JU, LI, LL, PA, PU | ► Flujos blancos. Golpes y contusiones. Heridas. Inflamación de la matriz. Inflamación de los riñones. |
| 3780 | Oenothera nana Griseb. | Jatun yahuar chunka (Quechua).<br>[Chauca (Quechua). Chauca chauca (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz | AR, MO, PU | ► Contusiones. Desgarres internos. Dolencias pulmonares. Golpes. Hematomas. Hemorragia nasal. Heridas. Heridas infectadas. Menstruación irregualr. Reumatismo. Tos.<br>► Limpiar la sangre.<br>**Magia curativa**: Enfermedades producidas por la Chullpa. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3781 | Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton<br>[Oenothera virgata Ruiz & Pav.] | Jatun sapai warmi (Quechua). [Antañahui (Quechua). Hierba del demonio. Kampro siki (Kallawaya). Sanguinaria. San Juan. Yahuar chunka (Quechua). Yawar choncca (Quechua). Yawar chchuncca (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LI, PA, PI. | ► Afecciones pulmonares. Afecciones renales. Bronquitis. Cólico por calor. Contusiones. Desgarres internos. Dolor estomacal. Dolores por golpes. Edemas. Flujos blancos. Forunculosis. Golpes. Hematomas. Hemorragia nasal. Heridas. Inflamación de la matriz. Neumonía. Reumatismo. Tos.<br>► Limpiar la sangre. Regular la menstruación.<br>► Antitusígeno. Vermífugo.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte se administra a las personas que tiene un carácter malo, para que cambien.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 21 flores del sistema floral KINDE - Perú. |
| 3782 | Oenothera rubida Rusby. | Sapai warmi (Quechua). [Pampa sapai warmi (Quechuaa). Yakhora (Kallawaya).] | Hojas, Raíz, Tallo | AR | ► Dolores cardiacos. Inflamación de la matriz. |
| 3783 | Oenothera versicolor Lehm. | Sapai warmi (Quechua). [Sapai runa (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz | AN, AP, AY, CU, HO, JU, LI, PU | ► Flujos blancos. Inflamación vaginal. |
| | | **OPILIACEAE** | | | |
| 3784 | Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. | Palo marfil. Cervejinha (Portugués). Marfim (Portugués). Palo de marfil. Pau-d'alho-do-campo (Portugués). Pau-marfim (Portugués). Tatu (Guaraní). | Hojas | LO | ► Reumatismo. |
| | | **ORCHIDACEAE** | | | |
| 3785 | Aa paleacea (Kunth) Rchb. f. [Altensteinia paleacea (Kunth) Kunth] | Hierba de la soledad. [Hierba sola.] | Hojas | AN, CA, LA | ► Esterilización de la mujer.<br>► Contraceptivo.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Depresión. Soledad. |
| 3786 | Cyrtochilum longipes (Rchb. f. & Warsz.) Kraenzl. [Dasyglossum longipes (Rchb. f. & Warsz.) Königer & Schildh.] [Odontoglossum longipes Rchb. f. & Warsz.] | Torillo chico. | Hojas | PI | ► Reumatismo. |
| 3787 | Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. | Tamanakuna (Guaraní). | Seudo bulbo. | AM, CA, CU, PA, SM | ► Enfermedades venéreas.<br>► Diurético. |
| 3788 | Dichaea laxa (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. | Shagasi (A'ingae). | Planta | AM, SM | ► Dolor de garganta. Picadura de insectos. Tos. |
| 3789 | Dichaea muricata (Sw.) Lindl. [Dichaea morrisii Fawc. & Rendle] | Shagasi seje'pa (A'ingae). | Planta | AM | ► Infección de los ojos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3790 | Dichaea picta Rchb. f. | Wichilla chiwilla (Kichwa). | Hojas | LO, PA | ► Granos en la piel. |
| 3791 | Dichaea trulla Rchb. f. | Carpintero pahu (Kichwa). | Planta | PA | ► Inflamaciones. |
| 3792 | Elleanthus conifer (Rchb. f. & Warsz.) Rchb. f. | Tika charra (Quechua) [Wekuntu (Kallawaya).]. | Tubérculo | CU, HO, PI | ► Aftas. Disentería. Inflamación de la garganta. |
| 3793 | Epidendrum calanthum Rchb. f. & Warsz. [Epidendrum ibaguense var. confluens (Lindl.) C. Schweinf.] | Címora curandera. [Címora negra.] | Hojas, Tallo | AM, HO, LL, PA, SM | **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Mal aire. Susto. |
| 3794 | Epidendrum compressum Griseb. | Munami seje'pa (A'ingae). | Hojas | LO, SM | ► Ojos enrojecidos. |
| 3795 | Epidendrum densifolium Kraenzl. | Humai huiña (Quechua). | Flores, Hojas | CA, JU | ► Afecciones nerviosas. Crecimiento del cabello. |
| 3796 | Epidendrum difforme Jacq. [Neolehmannia difformis (Jacq.) Pabst] | Chile tuni baka (Ecuador). | Flores, Hojas | AM | ► Diabetes. Dolor de muelas. |
| 3797 | Epidendrum excisum Lindl. | Atuk wikru (Kichwa). | Planta | AM, AP, CA, CU, HO, LA, PA, PI | ► Afecciones renales. Dolores internos. |
| 3798 | Epidendrum fimbriatum Kunth | Espíritu. | Planta | AM, CA, CU, JU, PA | **Magia curativa**: Mal aire. |
| 3799 | Epidendrum flexuosum G. Mey. | Ano pa'ki (Tsafi'ki). | Planta | LO, MD | **Magia**: Baños para eliminar la mala suerte.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 3800 | Epidendrum frigidum Linden ex Lindl. | Maywa (Kichwa). [Pushtu (Kichwa).] | Planta | AM, CA, CU | ► Presión baja. |
| 3801 | Epidendrum longicolle Lindl. | Maywa (Kichwa). | Hojas | CU, LO | ► Dolores internos. |
| 3802 | Epidendrum secundum Jacq. [Epidendrum anceps Jacq.] [Epidendrum dichotomum C. Presl] | Maywa (Kichwa). [Espíritu.] | Flores, Savia | AM, CA, CU, HO, JU, LL, LA, LO, PA, PI, PU, SM, TU | ► Afecciones nerviosas. Colerín.<br>► Bajar la temperatura corporal. |
| 3803 | Epidendrum strobiliferum Rchb. f. | Humai huiña (Quechua). [Huiñai huayna (Quechua). Pampa charra (Quechua). Orquídia-da-praia (Portugués).] | Fruto, Hojas, Rastrojo | CU, MD | ► Heridas. Inflamaciones. Impotencia. Problemas digestivos. Tumores. |
| 3804 | Erycina pusilla (L.) N.H. Williams & M.W. Chase [Psygmorchis pusilla (L.) Dodson & Dressler] | Pin tape (Chafi'ki). | Planta | PA | ► Afecciones nerviosas. Heridas. Mordedura de serpiente. |
| 3805 | Gongora scaphephorus Rchb. f. & Warsz. | Avispa [Angelito. Ángel. Chichara o Chicharaji (Trinitario).] | Bulbos, Planta | JU, PA | ► Cistitis. Hinchazón del cuerpo. Retención urinaria. |
| 3806 | Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb. f. | Pini te'fun (Tsafi'ki). | Planta | CU | ► Mordedura de serpiente. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3807 | Lycaste gigantea Lindl. [Lycaste longipetala (Ruiz & Pav.) Garay] | Caña caña. | Tallos | LA | ► Inflamación de los riñones. |
| 3808 | Malaxis fastigiata (Rchb. f.) Kuntze [Malaxis brachyrrhynchos (Rchb. f.) Ames] | T'anca t'anca (Quechua). | Planta | CU, JU | ► Artritis. Reumatimo. |
| 3809 | Maxillaria acutifolia Lindl. [Maxillaria rufescens Lindl.] | Maywa (Kichwa). | Bulbos | CU, MD, PA | ► Inflamaciones. |
| 3810 | Maxillaria funicaulis C. Schweinf. [Maxillariella funicaulis (C. Schweinf.) M.A. Blanco & Carnevali] | Angelito. | Bulbos | CU | ► Hinchazones. |
| 3811 | Maxillaria uncata Lindl. [Maxillaria squamata Barb. Rodr.] | Carpintero pahu (Kichwa). | Bulbos | LO | ► Inflamaciones. |
| 3812 | Maxillaria villosa (Barb. Rodr.) Cogn. [Heterotaxis villosa (Barb. Rodr.) F. Barros] | Plátano de trueno. | Planta | AM, LO, PA, SM | ► Hernias. |
| 3813 | Oncidium pentadactylon Lindl. | Joven chiquito. | Savia | CA, HO, PI | ► Dolor de estómago. |
| 3814 | Pachyphyllum pastii Rchb. f. [Fernandezia pastii (Rchb. f.) M.W. Chase] | Guaimi guaimí / Huaimi huaimi (Quechua). | Hojas, Tallo | CA, LA | **Magia amorosa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños y "seguro" para amarse en contra de cualquier obstáculo. |
| 3815 | Phragmipedium pearcei (Rchb. f.) Rauh & Senghas | Shatifa (A'ingae). | Planta | PA, SM | ► Dolor de estómago. Dolor de pecho. |
| 3816 | Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f. | Maywa (Kichwa). | Planta | AM, CA, CU, LO, MD, PA | ► Inflamaciones. |
| 3817 | Scaphyglottis prolifera (Sw.) Cogn. [Scaphyglottis cuneata Schltr.] | Juujuru piñi tape (Chafi'ki). | Hojas | AM, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 3818 | Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl. | Maywa (KIchwa). | Hojas | MD | ► Inflamaciones. |
| 3819 | Sobralia crocea (Poepp. & Endl.) Rchb. f. | Maywa (Kichwa). | Hojas | HO, JU, PA, SM | ► Inflamaciones. |
| 3820 | Sobralia macrophylla Rchb. f. | Nakañu mai'tenu tape (Chafi'ki). | Hojas | AM, PA | ► Hinchazones. Torceduras. |
| 3821 | Sobralia rosea Poepp. & Endl. | Niño dormido. | Cogollo | AM, CA, HO, JU, PA, SM | ► Picadura de raya. |
| 3822 | Sobralia violacea Linden ex Lindl. | Azucena del monte. [Yunka Amañakay (Kallawaya).] | Flores | CA, LO, SM | ► Para fotalecer el corazón. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3823 | Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase [Pleurothallis picta Lindl.] | Dyapenchi remedyu tape (Chafi'ki). | Planta | HO | ► Desgarres de las articulaciones. |
| 3824 | Stelis eublepharis Rchb. f. | Hierba de oro. [Botón de oro.] | Planta | LL | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" y baños para la buena suerte y la buena fortuna en el amor, los negocios, los viajes y el trabajo. |
| 3825 | Trichoceros antennifer (Bonpl.) Kunth | Yunga torillón (Kichwa). | Hojas, Raíz | CA, CU, JU | ► Afecciones de los nervios. |
| 3826 | Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer | Pëtipëaja'o (Pai coca). | Planta | UC | ► Nervios. |
| 3827 | Vanilla fragrans Ames. | Vainilla. [Capi (Amahuaca). Misi (Culina). Muqui (Cashibo). Serimpineri (Asháninka).] | Hojas, Vainas | LO, MD, SM, UC | ► Pecas.<br>► Regular la menstruación.<br>**Otros 1**: Afrodisiaca. |
| 3828 | Vanilla odorata C. Presl. | Vainilla [Capi (Amahuaca). Misi (Culina). Muqui (Cashibo). Serimpineri. (Asháninka).] | Fruto, Hojas, Raíz | MD, UC | ► Anemia. Convulsiones. Dolor de espalda. Dolor de estómago. Fiebres. Manchas de la cara. Manchas de la piel. Regular la menstruación. Pecas.<br>► Emenagogo.<br>**Otros 1**: Afrodisiaca. |
| 3829 | Vanilla planifolia Andrews | Vainilla. | Frutas, Vainas | LO | ► Dolor de estómago. Manchas negras en la cara.<br>**Otros 3**: Saborizante. Sazonador. |
| 3830 | Vanilla pompona Schiede | Vainilla. [Capi (Amahuaca). Misi (Culina). Muqui (Cashibo). Serimpineri (Asháninka).] | Hojas, Vainas | LO, SM | ► Pecas.<br>► Regular la menstruación.<br>**Otros 1**: Afrodisiaca. |
| **OROBANCHACEAE** | | | | | |
| 3831 | Agalinis lanceolata (Ruiz & Pav.) D'Arcy | Mank'a p'aki / Manka p'aki / Manka paki (Quechua). | Flores | AM, AN, AP, CU, HA, HO, JU, PA, PU | ► Afecciones del sistema esqueleto-muscular. |
| 3832 | Agalinis stenantha (Diels) D'Arcy | Mank'a p'aki / Manka p'aki / Manka paki (Quechua). | Fllores | JU, PA | **Cambio climático**: Bioindicador del inicio de un nuevo periodo agrícola. |
| 3833 | Bartsia bartsioides (Hook.) Edwin | Lacre lacre. [Kello t'ika ñuqchu (Quechua).] | Planta | AN, CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Hemorragias. |
| 3834 | Bartsia fiebrigii Diels | Lacre lacre. | Planta | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. |
| 3835 | Bartsia inaequalis Benth. | Pedorrera. [Muru ñucchu (Quechua).] | Planta | CU, JU, LL | ► Afecciones de las vías respiratorias. Inflamación del iris. |
| 3836 | Bartsia melampyroides (Kunth) Benth. | Pedorrera. | Planta | AN, CA, CU, SM | ► Artritis. |
| 3837 | Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. | Puskalla (Kichwa). [Cresta de gallo.] | Planta | AM, AR, CA, CU, HO, JU, | ► Dolor de corazón. Dolor de estómago. Picaduras. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Castilleja lithospermoides Kunth] | | | LL, LI, PA, PU, SM | ► Contraer el útero. Limpiar el aparato digestivo. |
| 3838 | Castilleja fissifolia L. f. | Allpa wantuk (Kichwa). | Planta | AN, CA, CU, HA | ► Cólicos menstruales. Diarrea. |
| 3839 | Castilleja pumila (Benth.) Wedd. | Llama llama (Quechua). [Maman alkka (Quechua).] | Granos, Hojas, Raíz, Tallo | AN, CU, HO, JU, PU | ► Parásitos intestinales. Reumatismo. |
| 3840 | Castilleja virgata (Wedd.) Edwin | Rosa de campo. | Planta | AN, CA, CU, LL, LA, PA | ► Cólico menstrual. |
| 3841 | Lamourouxia virgata Kunth | Sacha margarita (Kichwa). | Hojas | CU | ► Dislocaduras. Dolor de vientre. Mal de orina. |
| 3842 | Pedicularis incurva Benth. | Pimpinela del cerro. | Planta | LA | ► Parásitos intestinales. Reumatismo. **Magia curativa**: Aire. |
| | | | OXALIDACEAE | | |
| 3843 | Averrhoa carambola L. | Carambola. [Caramboleira (Portugués).] | Fruto, Hojas, Planta | LO, PA | ► Cálculos renales. Colesterol. Diabetes. Disentería. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Resfríos. Triglicéridos. ► Antiescorbútico. |
| 3844 | Biophytum dendroides (Kunth) DC. | Benenu tape (Chafi'ki). | Planta | AM, LO, SM, UC | ► Estimular a que los niños caminen. **Otros 1**: Tóxico. |
| 3845 | Biophytum peruvianum R. Knuth | Ashapellpar (Yanesha). | Planta | SM | ► Mordedura de tarántula. |
| 3846 | Biophytum somnians (Mart. ex Zucc.) G. Don | Ashapellpar (Yanesha). | Planta | LO | ► Mordedura de tarántula. |
| 3847 | Biophytum soukupii Lourteig | Ashapellpar (Yanesha). [Shintsiroshi (Matsiguenga).] | Planta | CU, SM | ► Mordedura de tarántula. |
| 3848 | Oxalis barrelieri L. | Oca de barrelier[260]. [Carurú de sapo (Portugués).] | Hojas, Planta | AM, LO, SM | ► Escorbuto. Golpes. Hinchazones. ► Resolutivo. **Otros 2**: Limpieza bucal. |
| 3849 | Oxalis bipartita A. St-Hil. | Okka (Quechua). [Pacha okka (Quechua). Imillay (Quechua).] | Raíz | PU | ► Disentería. ► Depurativo de los riñones. |
| 3850 | Oxalis boliviana Britton | Añquellepar (Yanesha). | Planta | CU, HO, PA | ► Dolor de estómago con nauseas, Herida infectada. |
| 3851 | Oxalis bulbigera R. Knuth. | Trébol. [Oca ornamental.] | Hojas, Tallo | LI | ► Dolencias cardiacas. Insomnio. Nervios. |
| 3852 | Oxalis coralleoides R. Kunth. | Okka (Quechua). [Ppuñu okka (Quechua). Macha macha (Quechua).] | Frutos, Hojas | CU, JU | ► Estreñimiento. Infección ntestinal. Insomnio. Reumatismo. ► Antiinflamatorio urinario. **Otros 1**: Narcótico. |

[260] Jacques Barrelier: Botánico francés, cuyo apellido se usa como epíteto específico latino del género.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Cambio climático**: Bioindicador de la producción de papas. |
| 3853 | Oxalis corniculata L. [Xanthoxalis corniculata (L.) Small] | Chullku (Kichwa). [Allpa shullu (Kichwa)] | Planta | AR, CU, LL, PI, UC | ► Afecciones de los riñones. Diarreas, Fiebres. Inflamación del estómago. "Recaídas". ► Astringente. Oftálmico. |
| 3854 | Oxalis cuzcensis R. Knuth [Oxalis nubigena Walp.] | Oca chullco (Quechua). [Loma chullco (Quechua).] | Hojas, Tallos | CU | ► Hepatitis. ► Antipirético. Traumatológico. |
| 3855 | Oxalis debilis Kunth | Chullku (Kichwa). | Raíz | SM | ► Cólera. Infecciones. |
| 3856 | Oxalis juruensis Diels | 'Seno Jihu (Trinitario). | Planta | SM | ► Dolor de espalda. |
| 3857 | Oxalis lespedezioides G. Don | Mani sacha (Quechua). [Riwi sacha (Quechua).] | Parte aéreas | JU, LO, MD, PA, SM | ► Riwi (Herpes zoster). |
| 3858 | Oxalis lotoides Kunth | Chullku (Kichwa). [Uka yuyu (Kichwa). Warmi chullku (Kichwa).] | Planta, Tallo | AM, CA, CU, LI | ► Inflamación de las amígdalas. "Recaídas". ► Astringente, |
| 3859 | Oxalis medicaginea Kunth | Sacha uka (KIchwa). | Planta | AM, CA, CU | ► Infecciones. |
| 3860 | Oxalis melilotoides Zucc. | Kita okka (Quechua). [Taru taru (Quechua).] | Hojas, Tallo | HO, JU, PA | ► Fiebres. |
| 3861 | Oxalis microcarpa Benth. | Chinga remedyu tape (Chafi'ki), | Hojas | JU | ► Abscesos. Mordedura de serpiente. |
| 3862 | Oxalis mollis Kunth | Chullku (Kichwa). | Planta | AM, CA, LL | ► Dolor de estómago. ► Eliminar grasas del cuerpo. |
| 3863 | Oxalis ortgiesii Regel | Sacha shinshi panka (Kichwa). | Hojas | AM, HO, JU, LO, PA, SM | ► Manchas de la cara. |
| 3864 | Oxalis paucartambensis R. Knuth [Oxalis peduncularis var. pilosa Hieron.] | Oca oca (Quechua). | Hojas, Tallo | CU, HO | ► Hepatitis. ► Antidiarreico. Antiinflamatorio. |
| 3865 | Oxalis peduncularis Kunth | Chullku (Kichwa). [Chullku grande (Kichwa).] | Tallo | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LL, LI | ► Empacho. Tos. ► Purgante. **Notas**: Se reconocen dos variedades de igual uso: Chullku rojo y chullku amarillo. |
| 3866 | Oxalis petrophila R. Kunth. | Okka hembra (Quechua). [China chullku (Quechua). Chullku okka (Quechua).] | Hojas, Tallo | CU, HA, JU | ► Aftas. Envenenamiento leve. Intoxicación alimentaria. ► Astringente. |
| 3867 | Oxalis phaeotricha Diels | Chullku (Kichwa). | Hojas | AM, AN, CA, CU, LL | ► Manchas en la cara. |
| 3868 | Oxalis picchensis R. Knuth | Oca shullco (Quechua). | Partes aéreas | CU | ► Fiebre. Hepatitis. |
| 3869 | Oxalis pygmaea E. Mey. | Okka pequeña (Quechua). [Mulla okka (Quechua).] | Planta | PU | ► Enfriamientos. Hemorragia pulmonar. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3870 | Oxalis scandens Kunth | Acedera. | Planta | AM | ► Cólicos. Diarreas. Parásitos intestinales.<br>► Emenagogo. Purgante. |
| 3871 | Oxalis spiralis Ruiz & Pav. ex G. Don | Chullku (Kichwa).<br>[Kari chullku (Kichwa). Uka chullku (Kichwa).] | Planta, Tallo | AN, CA, CU, HO, JU, PI, PU, SM | ► Dolores estomacales. Holanda.<br>► Eliminar grasa del cuerpo.<br>► Anticaries. Laxante. Purgante. |
| 3872 | Oxalis sp. | Oca de monte. | Tallos | AM, LO, SM | ► Úlceras del estómago. |
| 3873 | Oxalis tabaconasensis R. Knuth | Sacha oca del monte (Kichwa). | Planta | AM, CA | ► Inflamaciones del hígado. Inflamaciones de los riñones. |
| 3874 | Oxalis teneriensis R. Knuth | Chullku (Kichwa). | Planta | CU | ► Hemorragias.<br>**Otros 1**: Narcótico.<br>**Otros 2**: Limpieza bucal.<br>**Magia curativa**: Mal de ojo. |
| 3875 | Oxalis tuberosa Molina | Okka (Quechua).<br>[Apiña (Aymara). Apilla (Aymara). Ciuba / Ciuva (Vnezuela). Ibia (Colombia). Kawi (Aymara). Lamaki. Oca / Occa (Quechua). Oca rosada. O'qa (Quechua). Quiba (Venezuela).] | Hojas, Tallo, Tubérculo | AP, CA, CU, HO, HA, JU, LI, PU. | ► Abscesos. Acné. Envenenamiento leve. Gingivitis. Intoxicación alimentaria. Lesiones internas. Manchas. Tumores.<br>► Analgésico ótico. Antialérgico. Antianémico. Antigripal. Antiraquítico. Astringente. Emoliente.<br>**Otros 1**: Plaguicida (almacenamiento).<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de heladas.<br>**Etnoveterinaria**: Fiebre causada por la Aftosa. |
| | | PAPAVERACEAE | | | |
| 3876 | Argemone mexicana L. | Cardo santo.<br>[Awakolla (Aymara). Carhuincho (Quechua). Kkarwinchu (Quechua). Kkonta pakincha (Quechua). Rakchaña (Kallawaya).] | Granos Flores, Hojas | Costa, Sierra | ► Acné. Afecciones de los nervios. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Enfriamiento. Insomnio. Llagas. Mal del hígado. Mal de la próstata. Mal de los riñones. Manchas de la piel. Sarna. Tos convulsiva. Tos ferina. Verrugas.<br>► Depurativo de la sangre. Tónico.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Criar una planta en la casa para la protección de la propiedad.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Cardo santo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3877 | Argemone subfusiformis G.B. Ownbey. | Cardo santo.<br>[Azote de suegra. Cardo amarillo. Jarhuincho (Quechua).] | Flores, Látex, Semillas | AP, AR, CA, CU, LL, LI | ► Artritis. Asma. Estreñimiento. Hinchazones. Inflamación de los ojos. Post parto. Reumatismo. Tos Convulsiva. Tos ferina. Verrugas.<br>► Digestivo. Hipnótico. Sedante.<br>**Otros 1**: Narcótico.<br>**Otros 2**: Repelente. |
| 3878 | Bocconia integrifolia Bonpl.<br>[Bocconia frutescens L.] | Chunchu amakari (Quechua).<br>[Palo amarillo. Pincullo[261] (Quechua).] | Granos, Hojas, Raíz | AM, CA, CU, HO, HA, JU, LL, PA, PI, PU | ► Afecciones pulmonares. Aire. Bronquitis. Cáncer. Dolor generalizado del cuerpo. Estreñimiento. Heridas. |

[261] Hace referencia al Pinkuyo o Pincullo: "Instrumento andino de pico, es decir que el soplo directo sobre la extremidad de la caña produce el sonido, posee 6 orificios superiores y uno debajo para el pulgar, están afinados diversas tonalidades siempre mayores. El bambú es de procedencia boliviana ya que posee las características ideales para el mejor sonido".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Heridas infectadas. Hidropesia. Hinchazón por congelamiento. Ictericia. Insomnio. Leishmaniasis. Neumonía. Paperas. Verrugas.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Magia**: En el curanderismo aymara para atraer la buena suerte.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo quechua: Raquitismo por Ayatullu. En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de enfermedades.<br>**Etnovetrinaria**: Sarna en perros y equinos. |
| 3879 | Bocconia pearcei Hutch. | Amakari (Quechua). [Haiuna. (Quechua) Palo amarillo. Palo de tinta. Yanali Quechua).] | Granos, Hojas, Raíz | AM, CU, JU, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones pulmonares. Aire. Bronquitis. Cáncer. Estreñimiento. Heridas. Heridas infectadas. Hidropesia, Ictericia. Neumonía. Verrugas.<br>**Otros 1:** Insecticida.<br>**Magia curativa:** Raquitismo por Ayatullu. |
| 3880 | Chelidonium majus L. | Hierba de la golondrina. [Celidoña. Enkeña (Quechua). Kallu ppanka (Aymara). Kallwa pampa (Quechua).] | Granos, Hojas, Raíz, Tallo | CU, PU | ► Callos. Estreñimiento. Gota. Hemorroides. Heridas infectadas. Inflamación de los ojos. Insomnio. Verrugas. |
| 3881 | Dicentra spectabilis (L.) Lem. [Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara] | Fumaria. [Corazones. Corazón sangrante. Corazón de María. Corazón de la Virgen.] | Flores | LI, LL | ► Angustia. Dolor de corazón. |
| 3882 | Eschscholzia californica Cham. | Amapola. | Planta | CU | ► Insomnio. Nervios.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 3883 | Fumaria agraria Lagasca | Hierba de la culebra. [Fumaria.] | Hojas | LI | ► Cólicos de gases. Fiebres. |
| 3884 | Fumaria capreolata L. | Fumaria. [Conejillos. Conejillos de las vallas. Fumaria blanca. Negakina (Catalán).] | Planta | CU, LI | ► Cólico de gases. Sudorífico. |
| 3885 | Fumaria densiflora DC. | Hierba del anta. [Tuksa (Quechua, Aymara).] | Hojas | LI | ► Caida de cabello. Dolor de estómago. Escorbuto. Fiebre. Herpes. Heridas. Ictericia. |
| 3886 | Fumaria muralis Sond. ex Koch | Hierba del anta. [Tuksa (Quechua, Aymara).] | Hojas | CU, PU | ► Caida de cabello. Dolor de estómago. Escorbuto. Fiebre. Herpes. Heridas. Ictericia. |
| 3887 | Fumaria officinalis L. | Hierba del anta. [Tuksa (Quechua, Aymara) .] | Hojas | CU, LI | ► Caida de cabello. Dolor de estómago. Escorbuto. Fiebre. Herpes. Heridas. Ictericia.<br>► Antiherpética. Depurativa. Expectorante. Tónica. |
| 3888 | Fumaria parviflora Lam. | Hierba del anta. [Anisillo. Cominillo. Fumaria de flor menuda. Pajarilla (o). Palomitas. Sangre de Cristo. | Hojas, Planta | LI, LL | ► Afecciones renales. Caida de cabello. Cólico de gases. Dolor de estómago. Escorbuto. Fiebre. Herpes. Heridas. Ictericia. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Tuksa (Quechua, Aymara). Zapatitos.] | | | ► Sudorífico. |
| 3889 | Papaver argemone L. | Amapola silvestre. [Kita pakincha (Quechua). Nairamaiwa (Aymara).] | Flores, Hojas | PU | ► Diarrea. Disentería. Insomnio. Reumatismo. **Cambio climático**: Buena floración es buen año agrícola. |
| 3890 | Papaver rhoeas L | Amapola roja. [Ababol. Amapola común. Puka pakincha (Quechua). Wila maiwa (Aymara).] | Flores, Hojas, Tallo | Costa y Sierra | ► Afecciones postparto. Afecciones del sistema circulatorio. Asma. Cólicos menstruales. Dolor de cabeza. Dolor de pecho. Enfriamiento. Espinillas. Menstruación irregular. Somnífero. Sudoración. Tos. ► Antiinflamatorio. Calmante. Depurativo de la sangre. Emoliente. Laxante. Purgante. **Emblemática**: La amapola roja es flor nacional de Bélgica. |
| 3891 | Papaver somniferum L. | Amapola. [Adormidera. Pakincha (Quechua). Yanko maiwa (Aymara).] | Flores, Granos, Hojas | LL | ► Anginas. Almorranas. Heridas infectadas. Histeria. Insomnio. ► Analgésico. Expectorante. Hipnótico. Sedativo. Somnífero. **Otros 1**: Alucinógeno. **Otros 3**: Saborizante. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Adormidera", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| | | PASSIFLORACEAE | | | |
| 3892 | Dilkea parviflora Killip [Dilkea acuminata Mast.] | Gomeitadeka (Wao tededo). | Fruto, Semillas | AM, LO | ► Diurético. |
| 3893 | Passiflora alata Curtis | Granadilla. [Kaxori (Kakataibo). Maracujá (Portugués). Maracujá amarillo (Portugués). Maracujá comprido (Portugués). Maracujá comum (Portugués). Maracujá grande (Portgués). Maracujá mamão (Portugu´s). Maracujá melão (Prtugués). Maracuyá. Pasiflora. Pasionaria. Puro puro (Quechua). Tumbo sacha (Quechua).] | Hojas | SM | ► Anemia. Dolor de cabeza. |
| 3894 | Passiflora auriculata Kunth | Granadilla del monte. [Banti kaxori (Kakataibo). Kaxori (Kakataibo).] | Hojas, Savia | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de oído. Escorbuto. Hinchazones. Sarpullido. |
| 3895 | Passiflora caerulea L. | Pasionaria. | Flores, Hojas, Tallo | LI, TA | ► Ansiedad. Insomnio. Nervios. ► Anticonceptivo. Diurético. Emenagogo. Sedante. |
| 3896 | Passiflora coccinea Aublet. | Granadilla. [Basho (Ese eja). Costado sacha (Quechua). Bu dun tan (Cashinahua). Granadilla roja. Granadilla venenosa. Kaxori (Kakataibo). Maracujá poranga | Hojas | AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Conjuntivitis. Fiebre. Fiebre amarilla. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Portugués). Naichákoo (Tikuna). Pasiflora escarlata. Pasionaria azul. Uchuy anquirisi (Quechua).] | | | |
| 3897 | Passiflora coriacea Juss. | Uchuy anquirisi (Quechua). | Flores | CU | ► Antiinflamatorio estomacal. |
| 3898 | Passiflora cumbalensis (H. Karst.) Harms [Passiflora cumbalensis H. Karst. var. cumbalensis] | Gullán (Kichwa). | Flores, Fruto, Hojas | AM, CA, HO, PA, PI | ► Digestivo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 3899 | Passiflora cuzcoensis Killip | Lluquin (Quecha). | Hojas, Tallo | CA, CU | ► Dolores menstruales. Migraña. |
| 3900 | Passiflora edulis Sims. | Granadilla. [Borá (Ticuna). Kaxori (Kakataibo). Kaxorin 'ëo (Kakataibo). Maracuyá. Pasión. Wáhchiúúho (Bora).] | Fruto, Hojas | AM, CA, CU, LO, MD | ► Asma. Bronquios. Cáncer del colon. Chupos (en niños). Dolores de cabeza. Edemas. Estrés. Hipertensiòn arterial. Insomnio. Malaria. Nervios. Neuralgias. Taquicardias nerviosas.<br>► Antiespasmódico. Purgante. Sedativo.<br>**Otras 1**: Afrodisiaca. |
| 3901 | Passiflora foetida L. | Granadilla. [Kaxori (Kakataibo).] | Flores, Hojas | AM, AN, CA, CU, HO, IC, LL, LA, LI, LO, PA, SM, TU, U, | ► Dolor estomacal. Empeine. Erisipela. Sarpullido.<br>► Antihistérico. Emenagogo. |
| 3902 | Passiflora gracilens (A. Gray) Harms. | Tumbo (Quechua). [Jukucha jampaway (Quechua). Kkoto wanti (Quechua). 'Utú (Kakataibo).] | Fruto, Raíz | AP, CA, CU, HO, JU, LL | ► Diarrea. Disentería. Dolor de cabeza. Insomnio. |
| 3903 | Passiflora killipiana Cuatrec. | Granadilla. [Bedoca. Kaxori (Kakataibo).] | Hojas | AM | ► Fiebres. |
| 3904 | Passiflora laurifolia L. | Granadilla silvestre. [Boxra (Ticuna). Casha huaro (Shipibo-Conibo). Granadilla. Granadilla amazónica. Kaxori (Kakataibo).] | Hojas | HO, LO, SM | ► Diabetes. Diarrea. Fiebre amarilla. Paludismo. Parasitosis intestinal. Quemaduras. Uta.<br>► Astringente. |
| 3905 | Passiflora ligularis Juss. | Granadilla. [Apicoya (Aymara). Chorontaqui (Nomatsiguenga). Hutu. Kaxori (Kakataibo). Maracuyá. Tintin (Quechua). Tumbo (Quechua).] | Fruto, Hojas, Tallo, Raíz | AM, AY, CU, HO, JU, LI, PA | ► Afecciones renales. Ansiedad. Cólicos estomacales. Contusiones. Diarreas. Dolor de estomago. Empacho. Espinillas. Fiebre. Fiebre amarilla. Golpes. Hemorragias. Heridas leves. Infección intestinal. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Malaria. Nerviosismo. Neuralgias. Paludismo. Parasitosis intestinal. Sarampión. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Diurético. Hemostático. |
| 3906 | Passiflora manicata (Juss.) Pers. | Sacha granadilla (Quechua). [Kaxori (Kakataibo).] | Planta | AR, CA, PI | ► Afecciones del corazón. Afecciones postparto. Cólicos menstruales.<br>► Regular la menstruación.<br>►Antiabortivo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3907 | Passiflora mixta L.F. | Granadilla. [Jampaway (Quechua). Jop'okolo / Yopokolo (Kallawaya). Loq'osti / Lokkosti (Kallawaya). Kukma (Aymara). Tacso (Quechua). Monte tumbo (Quechua). Poro poro (Quechua). Tintin (Quechua). Tumbo (Quechua). Xamppajrai (Quechua).] | Fruto, Hojas, Tallo, Raíz | AP, CA, CU, JU, PA, PI, PU | ► Ataques. Cólicos estomacales. Contusiones. Dolor de estómago. Fiebres. Golpes. Heridas leves. Hinchazones. Infección intestinal. Malaria. Neuralgias. Parásitos intestinales. Tos.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre.<br>**Cambio climático**: Bioindicador sobre la producción de la papa. |
| 3908 | Passiflora mollissima (HBK) Bailey | Tumbo (Quechua). [Jop'okolo / Yopokolo (Kallawaya).] | Fruto | AM, AN, AR, AY, CA, CU, HO, JU, LI, PA, PI, TA | ► Depurativo (Forunculosis). |
| 3909 | Passiflora nigradenia Rusby | Pachio (Bolivia). | Cáscara de fruto. | HO, PA | ► Mejorar la fertilidad. |
| 3910 | Passiflora nitida Kunth | Maracuyá. [Bahua rishiman noi rao (Shipibo-Conibo). Bejuco[262] (Taino). Gulupa (Muisca). Granadilla. Granadilla de olor. Múnchi (Wampis). Non kaxori (Kakataibo). 'Ó kaxori (Kakataibo). Purupuru (Quechua). Tintin (Quechua). Unshuhpi (Shawi).] | Hojas, Semillas | AM, LO, MD | ► Infecciones de la piel. Infecciones urinarias.<br>► Antiséptico. Depurativo de la sangre.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo es una planta NOI RAO, y se usa para amarrar parejas. |
| 3911 | Passiflora pinnatistipula Cav. [Tacsonia pinnatistipula (Cav.) Juss.] | Granadilla. | Fruto | AP, CU, JU | ► Depurativo de la sangre. |
| 3912 | Passiflora punctata L. | Tumbillo. | Fruto | CU, LA, LI, LL, SM, TU | ► Antibacteriana. Antioxidante. Digestiva. |
| 3913 | Passiflora quadrangularis L. | Tumbo (Quechua). [Apincoya (Aymara). Badea[263] (Arabismo). Barbadina. Exuberu (Cashibo). Granadilla. Tompo (Nomatsiguenga, Shipibo-Conibo). Tumbo de Chiclayo. Tumbo gigante. Uxubëru (Cashibo).] | Fruto, Hojas, Raíz | AM, CU, HO, LI, LO, SM | ► Artritis. Diabetes. Dolencias del hígado. Escorbuto. Fiebre. Golpes. Hipertensión. Nervios. Neuralgias. Quebradura. Tiroides. Tos. Úlceras.<br>► Purificar la sangre.<br>► Anticonceptivo. Sedante.<br>**Otros 1**: Abortivo. Tóxico. |
| 3914 | Passiflora riparia Mart. ex Mast. | Unushupi (Shawi). | Hojas | AM, CU, HO, JU | ► Caracha. |
| 3915 | Passiflora rubra L. | Mazo manchachi (Quechua). | Flores | AY, CU, LO, PA | ► Epilepsia. |
| 3916 | Passiflora tricuspis Mast. | Granadilla del monte. [Cola de pescado.] | Fruto | CU, HO, JU, PI, UC | ► Dolor de oído. |
| 3917 | Passiflora triloba Ruiz & Pav. ex DC. | Tsi tsahue (Shipibo-Conibo). [Múnchi (Aguaruna). Nava meta (Cashinahua).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Diarrea. |

[262] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".
[263] Derivado del árabe "al-batija": sandía o melón de mala calidad.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3918 | Passiflora trifoliata Cav. | Tumbo (Quechua). [Ñaupa machu jampaway (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AN, AY, CU, LI, PA | ► Heridas infectadas. Insomnio. Llagas ulcerosas. |
| 3919 | Passiflora tripartita (Juss.) Poir. | Tumbo (Quechua). [Curuba sabanero. Curuba (Tupi). Poro poro de castilla. Poro poro (Quechua). Purocksha (Quechua). Tacso / Tagso (Quechua). Tintin (Quechua). Trompos. Tumbo del monte.] | Fruto | CA, CU, LL, PA | ► Cálculos renales. Malestares estomacales. Parasitosis intestinal.<br>► Tranquilizante. |
| 3920 | Passiflora tripartita var. mollissima (Kunth) Holm-Niels. & P. Jørg. | Tumbo (Quechua). [Curuba (Tupi). Curuba de Castilla. Curuba sabanero blanco. Kama kama (Aymara). Kita jampaway (Quechua). Parcha. Poro poro (Quechua). Poro poro de Castilla. Purocksha (Quechua). Tacso / Tagso (Quechua). Tintin (Quechua). Trompos. Tumbo del monte. Yopokolo (Kallawaya).] | Fruto, Hojas | AM, AN, AP, CA, CU, HO, JU, LI, PA, PI, TA | ► Abscesos. Fiebre tifoidea. Tos. Tumores. Úlceras.<br>► Purificar la sangre. |
| 3921 | Passiflora vespertilio L. | Cheshteya (Shipibo-Conibo). | Hojas | HO, LO, MD, PA, UC | ► Diarreas. Dolor de cintura. Dolor de espalda. Vómitos.<br>**Otros 1**: Tóxica. |
| 3922 | Passiflora vitifolia Kunth | Pukucha granadilla (Kichwa). | Flores, Hojas | LO, MD, SM, UC | ►Afecciones de la piel. Heridas. |
| 3923 | Turnera ulmifolia L. | Damiana. [Yerba Damiana.] | Hojas, Tallos | SM | ► Afecciones de las vías urinarias. Enfermedades venéreas. Nervios.<br>► Diurético. Expectorante. Tónico.<br>**Otros 1:** Afrodisiaco.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Marilope", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| | | PEDALIACEAE | | | |
| 3924 | Sesamum indicum L. [Sesamum orientale L.] | Ajonjolí. [Sesamo.] | Corteza, Semilla | AM, AR, CA, CU, LA, LL, LI, LO, PA, PI, PU, SM, UC. | ► Dolor de pecho. Fracturas. Golpes. Hinchazones.<br>► Aumentar la leche.<br>**Otros 3**: Condimento. Sazonador.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ajonjolí", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| | | PETIVERIACEAE | | | |
| 3925 | Petiveria alliacea L. | Múcura (Cumanagoto). [Ab+j+ra+ (Murui). Ainbo boeanis (Shipibo-Conibo). Anamú (Taino). Apacín[264] (Náhuatl). Asha (Ese eja). Bana boains (Shipibo-Conibo). Boens (Shipibo-Conibo). Calanchín. | Corteza, Flores, Hojas, Raíz | AY, CA, CU, HO, LO, MD, PI, SM, TU, UC | ► Abscesos. Afecciones gastrointestinales. Artritis. Asma. Beriberi. Bronquitis. Calambres. Cáncer. Caries. Catarro. Cistitis. Colesterol. Cólicos. Dermatitis. Diabetes. Dismenorrea. Dolor de cabeza. Enfriamientos. Epilepsia. Esguinces. |

[264] Apazote, apacín y apacina, derivan del vocablo náhuatl epasot que significa 'mofeta' o 'zorrillo'.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Chanviro. Chariro (Matsiguenga). Dahuata (Tikuna). Dhajaja (Tacana). Hierba de Guinea. Ipacina. Lancetilla. Mainan (Shawi). Micuna (Quechua). Mocora (Shipibo-Conibo). Mucura hembra. Mucura macho. Nia boains (Shipibo-Conibo). Niwis (Shipibo-Conibo). Nowa (Tikuna). Sacha ajo (Kichwa). Tomorembo (Amahuaca). Vene boains (Shipibo-Conibo). Wa´sawerun (Shawi). Yava kasian (Cashinahua). Zorrillo.] | | | Fibroma uterino. Fiebre. Flatulencia. Gripe. Heridas. Hipertensión arterial. Jaquecas. Parásitos intestinales. Reumatimo. Sarna. Tos. Tos seca. Tuberculosis.<br>► Acelerar el parto y evitar el dolor.<br>► Analgésico dental. Antimalarico. Antireumatico. Antiséptico. Antivenéreo. Depurativo. Diaforético. Diurético. Emenagogo. Estimulante.<br>**Otros 1**: Abortivo. Afrodisíaco. Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Repelente.<br>**Magia**: Baños rituales para quitarse la "mala suerte", la brujería o los efectos de las puzangas.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta MECHATI RAO, que se ingiere para ser un buen pescador o cazador y RAYATI RAO, que se ingiere para intensificar el trabajo en la chacra.<br>**Magia**: En el curaderismo de la costa y sierra norte: Baños de florecimiento y "seguro" de protección personal.<br>**Magia curativa**: "Saladera".<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRA que se ingiere sola para mejorar la memoria; "enseña" a curar y dá protección. Se suele usar como aditivo de la ayahuasca.<br>**Chamanismo**: Se usa (una planta macho y una planta hembra) durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Anamu", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3926 | Trichostigma octandrum (L.) H. Walter | ¿? | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Bejuco de canastas", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3927 | Trichostigma peruvianum (Moq.) H. Walter | Tuta yuyu (Kichwa). | Hojas | AM, HO, LO, SM | ► Hemorragias. Hongos. |
| PHRYMACEAE | | | | | |
| 3928 | Mimulus glabratus HBK. | Berro.<br>[Berro acuatico. Berro de flor amarilla. Jockjo ruro / Jocko ruru / Jokko ruru (Quechua). Llaka (Kallawaya). Michi michi (Aymara). Occo ruro / Ocko ruro / Oqoruro (Quechua). Waka mullu (Kichwa).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, AN, AP, AR, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PU, SM | ► Angina. Cálculos. Calvicie. Enfermedades venéreas. Esccorbuto. Inflamación del estómago. Inflamacion de la garganta. Inflamacción intestinal. Mal del hígado. Resfríos. Tuberculosis.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de lluvias. |
| PHYLLANTHACEAE | | | | | |
| 3929 | Hyeronima alchorneoides Allemão | Acero caspi (Quechua).<br>[Ava jatu (Cashinahua). Itauba (Tupi). Kalun kalun (Kichwa). Nuhhaji hamule (Bora). Palo de | Corteza, Semilla | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor estomacal. Parasitosis intestinal.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | sangre. Piñaquiro colorado. Xawan pechi (Shipibo-Conibo).] | | | |
| 3930 | Margaritaria nobilis L. f. [Phyllanthus nobilis (L. f.) Müll. Arg.] | Tucunare[265]-ñahui (Quechua). [Árbol del monte. Winku asutina (Q. Apurimac).] | Corteza, Planta | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, TU, UC | ► Abscesos. Dolores estomacales.<br>► Tónico para el embarazo. |
| 3931 | Phyllanthus acuminatus Vahl | Chihuache (Tikuna). [Borrachero. Chi hua che (Tukuna). D'rata (Tacana). Hoja morada. Teloseñamba.] | Planta | CA, CU, JU, SM | ► Cefalalgia. Dolor de dientes. Empeine. Manchas en el cutis. Tumores.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco").<br>**Ritualidad**: Colorante morado utilizado en los ritos de pubertad. |
| 3932 | Phyllanthus anisolobus Müll. Arg.<br>[Phyllanthus mocinianus Baill.] | Kiwa (Kichwa). [Barbasco. Barbasco de montaña. Barbasco de muela.] | Hojas | TU | ► Granos. Heridas. Manchas.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 3933 | Phyllanthus caroliniensis Walter | Charapa kiwa (Kichwa). | Látex | LO, MD | ► Hongos del pie. |
| 3934 | Phyllanthus graveolens Kunth | Madura verde. | Planta | LL, PI | **Otros 1**: Insecticida. |
| 3935 | Phyllanthus juglandifolius Willd. | Gamo de costa. | Corteza | MD, SM, UC | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 3936 | Phyllanthus niruri L. | Chanca piedra blanca. [Chanca piedra. Chisquetoqui (Asháninka). Elechito. Hierba de la niña. Macantohue (Shipibo-Conibo). Piedra con piedra. Quinina (Queechua). Sotluji kshanate (Piro). 'Ua ro (Kakataibo). Yirutipara (Tikuna). ] | Hojas, Planta, Tallo | AM, CA, CU, LO, SM | ► Acné. Afecciones del hígado. Aftas. Amenorrea. Asma. Calculos biliares. Calculos renales. Cáncer. Cistitis. Cólicos. Dermatosis. Diabetes. Disentería. Dolor de cuerpo. Dolor de vientre. Fiebre. Fiebre amarilla. Gangrenas. Gonorrea. Hemorragias. Hepatitis B. Hidropesia. Ictericia. Infección de la boca. Infección e inflamación de garganta. Inflamación del hígado. Inflamación de la vesícula. Nefritis. Problemas biliares. Próstata. Rasca rasca. Resfríos. Rinitis alérgica. Salmonelosis. Sarna. Sífilis. Trastornos gastrointestinales. Tos. Úlceras.<br>► Reducir el colesterol.<br>► Antibacterial. Antihepatotóxico. Antiinflamatorio. Antimalárico. Antipirético. Antiséptico. Antiviral. Astringente. Cicarizante. Depurativo de los riñones. Diurético. Emenagogo. Estimulante del apetito. Estomaquico. Galactógeno. Laxante. Reeconstituyente. Sedante. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Hierba de la niña", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3937 | Phyllanthus orbiculatus Rich. | Chanca piedra. | Planta | CU, JU, LO, SM | ► Afección de los riñones. Cólicos renales. |
| 3938 | Phyllanthus piscatorum Kunth | Tingui (Tupi). [Pes min (Cashinahua).] | Planta | SM | **Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). |

[265] Hace referencia al pavón o tucunaré (Cichla ocellaris) una especie de pez de la familia Cichlidae.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Phyllanthus brasiliensis (Aubl.) Poir.] | | | | **Otros 2**: Repelente de insectos. |
| 3939 | Phyllanthus pseudoconami Müll | Cule / Culi. | Hojas, Planta | AM, LO, SM | ► Hacer caer los dientes con caries. **Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). |
| 3940 | Phyllanthus salviifolius Kunth | Yuquilla. | Ramas | CA, HO, LA | **Otros 1**: Ictiotóxico (para la preparación del "barbasco"). |
| 3941 | Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster | Chanca piedra blanca. [Sosó ma'yaji (Ese eja). Soso shijaja (Ese eja).] | Planta | LO | ► Cálculos biliares. Cálculos renales. Cáncer de próstata. Dolores renales. ► Endurecer los huesos de los niños. ► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. **Magia curativa**: Mal aire (niños). |
| 3942 | Phyllanthus urinaria L. | Chanca piedra. | Hojas, Planta | AM, LO, SM, UC | ► Afecciones de la vejiga. Afecciones renales. Cálculos. Cálculos biliares. Cólicos. Diabetes. Dolor de vientre. Fiebre. Hepatitis. Infecciones intestinales. Tos. ► Prevenir la caída de cabello. ► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. |
| | | PHYTOLACCACEAE | | | |
| 3943 | Gallesia integrifolia (Spren.) Harms. | Ajo ajo. [Ajo. Ajos kiro (Quechua). Ajos quiro (Quechua). Bua (Tacana). Palo de ajo. Palo de cebolla. Shitiroqui (Asháninka). Jihui boains (Shipibp-Conibo). Nia Boains (Shipibo-Conibo). Yopa (Ese eja).] | Corteza, Corteza de raíz | CU, JU, MD, SM, TU | ► Anemia. Artritis. Asma. Bronquitis. Diarrea. Dolor de estómago. Inflamaciones. Lumbago. Parásitos intestinales. Reumatismo. Sarna. **Magia**: Protección contra la hechicería. **Magia curativa**: Ayachasqa. Brujería. Mala suerte. Susto. **Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. **Vegetalismo**: Los curanderos ingieren la decocción o el macerado de la planta con la finalidad de obtener poderes especiales para la curación. Es PLANTA MAESTRO. |
| 3944 | Microtea debilis Sw. | Capushi. | Hojas | CU, HO, LO, PU, SM, UC | ► Hinchazón del cuerpo. Indigestión. Quemaduras. |
| 3945 | Microtea maypurensis (Kunth) G. Don | Capushi. | Hojas | PU, TU | ► Hinchazón del cuerpo. Indigestión. Quemaduras. |
| 3946 | Microtea scabrida Urb. | Capushi. | Hojas | MD | ► Hinchazón del cuerpo. Indigestión. Quemaduras. |
| 3947 | Phytolacca bogotensis Kunth. | Ailambo / Aylambo / Airambo / Airampo / Ayrampo (Quechua). [Choclo choclo / Choklo choklo (Quechua). Jaboncillo.] | Hojas, Tallos | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, HA, JU. | ► Dengue. Dermatosis. Dolor de huesos. Enfermedades del cuero cabelludo. Enfermedades venéreas. Estreñimiennto. Fiebre amarilla. Ictericia. Paludismo. Reumatismo. Tumores. Vómitos. ► Antiartrítico. Digestivo. Laxante. **Otros 2**: Colorante facial. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Brujería. Daño. Susto.<br>**Etnoveterinaria**: Heridas de los animales. |
| 3948 | Phytolacca dioica L. | Hatun sara (Kichwa). [Barbasquillo.] | Hojas, Tallo | LI, PI | ► Purgante.<br>**Otros 2**: Jabón. |
| 3949 | Phytolacca octandra L. | Ailambo / Aylambo / Airambo / Airampo / Ayrampo (Quechua). | Hojas, Tallos | AN, AP, CA, CU, LL. | ► Estreñimiento.<br>**Otros 2**: Jabón. |
| 3950 | Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. Bouché [Phytolacca icosandra L.] | Ailambo / Aylambo / Airambo / Airampo / Ayrampo (Quechua). [Altusa. Apacas. Altusara. Atucsara (Quechua). Basi (Andoqu). Carurú[266] (Tupi). Chaxun ruë (Cashibo, Kakataibo). Frutilla. Jaboncillo. Jaboncillo airambo. Nipirihe. Noñe (Ticuna). Poe-hoe. Shitaski (Matsiguenga).] | Frutos, Hojas, Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC. | ► Abscesos. Granos. Heridas infectadas. Manchas blancas en la cara. Micosis. Resfríos. Sarpullidos. Tuberculosis. Tumores. Verrugas.<br>► Eliminar larvas de la piel.<br>► Antiinflamatorio. Antimalárico. Antiséptico. Hipertensivo.<br>**Otros 1**: Molusquicida.<br>**Otros 3**: Colorante.<br>**Magia curativa**: Chirapa huayra.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Bledo carbonero", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3951 | Rivina humilis L. | Yoshin coshqui rao (Shipibo-Conibo).<br>(Yam meeme (Énxet).] | Frutos, Hojas | AM, CA, LL, PI, SM | ► Llagas.<br>**Otros 1**: Tóxico.<br>**Otros 2:** Colorante facial.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ojo de ratón", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| **PICRAMNIACEAE** | | | | | |
| 3952 | Picramnia latifolia Tul. | Masa muyu (Kichwa). | Corteza | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | **Otros 1**: Tóxica (para preparar el "curare"). |
| 3953 | Picramnia magnifolia J.F. Macbr. | Sisu kaspi (Kichwa). [Amiicuhe (Bora). Sani panka (Kichwa). Yetsñorr (Yanesha).] | Corteza, Frutos, Hojas | AM, LO, PA | ► Caspa. Diarrea. Llagas.<br>► Tónico.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 3954 | Picramnia sellowii Planch. | Tinta kaspi (Kichwa). [Tinta panka (Kichwa). Yetsñorr (Yanesha).] | Fruto, Hojas, | AM, CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cólico. Dolor de estómago. Heridas. Hongos de las uñas.<br>► Calmar niños agitados.<br>**Etnoveterinaria**: Sarna de los animales. |
| 3955 | Picramnia sellowii subsp. spruceana (Engl.) Pirani [Picramnia spruceana Engl.] | Ami (Shipibo-Conibo). [Anu. (Shipibo-Conibo). Hoja de gallinazo. Idhiria (Tacana). Sani panKa (Kichwa). Yamakai (Shuar). Yuquilla.] | Hojas | AM, LO, MD, PA, PU, SM, TU | ► Caracha. Espundia. Heridas. Mal de ojo. Mordedura de serpiente. Tos.<br>► Antiséptico. Cicatrizante. Desinflamante. |
| **PICRODENDRACEAE** | | | | | |
| 3956 | Podocalyx loranthoides Klotzsch | Vara negra. | Hojas, Ramas | LO | ► Cortes. Heridas. Llagas. |

[266] Procede del tupi "kaa-rurú".

| PIPERACEAE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3957 | Peperomia acuminata Ruiz & Pav. | Cola de ratón.<br>[Congona.] | Hojas | AM, CU, HO, JU, PA | ► Hongos de la piel. |
| 3958 | Peperomia areolata Trel. | Menta.<br>[Tuna congona (Quechua).] | Inflorescencia | HO, LO, SM | ► Anginas. |
| 3959 | Peperomia congona Sodiro | Congona. | Planta | JU | ► Dolor de oído. Mal de aire. |
| 3960 | Peperomia dendrophila Schltdl. & Cham. | Cordoncillo. | Ramas | PA | ► Antiinflamatorio. |
| 3961 | Peperomia distachyos (L.) A. Dietr. | Oll'charetspar (Yanesha). | Hojas | AM, HO, MD, SM | ► Diarrea. Dolor de estomago. Insolación. Parásitos intestinales. Vómitos. |
| 3962 | Peperomia dolabriformis Kunth | Congona de zorro. | Hojas, Tallos | AM, CA, LL, LA, PI | ► Gengivitis.<br>► Antibacteriana. Cardiotónico. |
| 3963 | Peperomia elengantifolia Trealase | Congona de monte.<br>[Sacha konkona (Quechua).<br>Sacha chullco / Sacha chullco (Quechua).] | Hojas, Tallos | LO, SM | ► Abscesos. |
| 3964 | Peperomia emarginella (Sw. ex Wikstr.) C. DC. | Menta.<br>[Poleo.] | Hojas | AM, LO, MD, PA | ► Mordedura de serpiente. |
| 3965 | Peperomia estrellata Trealase | Kita konkona (Quechua). | Hojas | AY, JU | ► Escorbuto. Otitis. |
| 3966 | Peperomia foliosa Kunth | Congonita.<br>[Trigrillo.] | Tallo | AM | ► Dolor de estómago. |
| 3967 | Peperomia fraseri C. DC. | Hierba de la plata.<br>[Dólar.] | Flores, Hojas | LL. TU | ► Afecciones del corazón. Ansiedad. Nervios.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" y baños para la buena suerte en los negocios, los viajes y el amor. |
| 3968 | Peperomia flavamenta Trel. | Tuna congona (Quechua).<br>[Congona.] | Planta | LO | ► Dolencias del hígado. Dolencias de los riñones. Heridas. |
| 3969 | Peperomia galioides Kunth. | Congona.<br>[Congona macho. Tuna congona (Quechua).] | Hojas, Planta | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LL, LA, LI, PA, PI | ► Afecciones del sistema nervioso. Cólico estomacal. Cortes. Dolor de oído. Fiebre. Fracturas. Heridas. Inflamación del hígado. Paperas. Sordera.<br>► Antiespasmódico. Cicatrizante.<br>**Magia**: Baños para la buena suerte.<br>**Magia amorosa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños para "amarrar" al novio o marido.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Mal viento. Susto. |
| 3970 | Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. | Tuna congona (Quechua). | Planta | AM, CA, HO, JU, LI, LO, PA, PU, SM, TU, UC | ► Dolores de estómago. Sarpullidos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3971 | Peperomia hartwegiana Miq. | Hierba de la plata.<br>[Hierba del tesoro.] | Flores, Hojas | AM, AN, CA, CU, JU, LL, SM | ► Dolor de estómago. Fiebre. Vómitos.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para la buena salud, buen negocio y buena fortuna. Baños de florecimiento.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 3972 | Peperomia herrerae Trel. | Lorapo (Quechua). | Flores, Hojas | CU | ► Afecciones a las vías respiratorias. |
| 3973 | Peperomia inaequalifolia R&P. | Congona.<br>[Congona de lomas. Konkona (Quechua). Huinay quilla (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallos | HO, LI | ► Afecciones cardiacas. Afecciones postparto. Ataques nerviosos. Cólico de gases. Cólico menstrual. Dolor de cabeza. Dolor de Oído. Enfriamiento. Escorbuto. Esterilidad femenina. Fiebre alta. Fracturas. Heridas punzocortantes. Inflamación de los ojos. Mal del corazón. Mal del hígado. Nervios. Otitis. Sordera.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Ansiedad. Dolor de amor. Olvidar a la person amada o el trauma de la ruptura. |
| 3974 | Peperomia macrostachyos (Vahl) A. Dietr.<br>[Peperomia elongata Kunth] | Limoncillo.<br>[Nu'ne kayute (Shawi).]<br>[Hicis kue (Cashinahua). Ischimi congona. Sagarishine (Matsiguenga).] | Hojas | LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de muelas. Fiebres. Mordedura de serpiente.<br>**Magia curativa**: Baños rituales para prevenir el Susto y el Mal aire. |
| 3975 | Peperomia microphylla Kunth | Sacha tigrecillo (Quechua) | Planta | AN, CA, PA | **Magia curativa**: Susto. |
| 3976 | Peperomia peltigera C. DC. | Congona.<br>[Corazoncillo. Patacón. Pataku yuyu (Kichwa).] | Hojas, Planta | CA | ► Afecciones del corazón. Colerina. Insomnio. Pena. Problemas de los nervios. Resfríos. Pulmonía. |
| 3977 | Peperomia pellucida (L.) Kunth | Meralla.<br>[Airambo. Comida-de-jaboti[267]. Coraçãozinho (Portugués). Corazón de hombre. Erba-de-jabotí (Potugués). Garrapatilla. Jaboncillo. Lengua de motelo. Olasiman-ihalas (Cebuano). Pansit-pansitan (Filipino). Sacha yuyu (Quechua). Shuchucu (Quechua). Siempre fresca. Siempre viva. Tangon-tangon (Bikol). Ulasiman-bato (Filipino).] | Hojas, Planta | HO, LO, PA, SM | ► Abscesos. Afecciones respiratorias. Amnesia. Bronquios. Colesterol. Cólicos estomacales. Diabetes. Dolor de cabeza. Dolor de corazón. Dolor de hígado. Dolor reumático. Fatiga. Jaquecas. Hemorragias menstruales. Hemorragias. Heridas infectadas. Hipertensión. Infección renal. Mordedura de serpiente. Nervios. Neumonía. Presión alta. Reumatismo. Sarpullidos. Tuberculosis. Úlceras.<br>► Antialérgico. Antidiabético. Antihipertensivo. Antitusígeno. Febrífugo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Corazón de paloma", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 3978 | Peperomia pereskiifolia (Jacq.) Kunth | Congonita.<br>[Dedo de Dios.] | Hojas | PA | ► Fiebre. Lesión en las mucosas. Mal del cuerpo. |
| 3979 | Peperomia pertomentella Trel. | Ollo'charetspar (Yanesha). | Hojas | SM | ► Diarrea. Dolor de estomago. Insolación. Parásitos intestinales. Vómitos, |

[267] "Tortuga terrestre frugívora, de caparazón negro y achatado; su carne es comestible".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3980 | Peperomia putumayoensis Trel. & Yunck. | Lancetilla. | Hojas | LO | ► Bronquitis. Gripe.<br>► Digesttivo.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 3981 | Peperomia quadrifolia (L.) Kunth | Piri piri macho.<br>[Piri piri hembra.] | Planta | AM, CA, JU, LL, LA, SM | **Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños y "seguro" para la buena suerte en el amor, el tranajo y los viajes. |
| 3982 | Peperomia quaesita Trel. | Congonita.<br>[Tilatuli (Bolivia).] | Hojas | HO, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dolor de barriga. Dolor de corazón. Dolor de estomago. Dolor del cuerpo. Fiebre amarilla. Hinchazón postparto. Mareos. |
| 3983 | Peperomia reflexa Kunth. [Peperomia tetraphylla Hook. & Arn.] | Congona.<br>[Aishipini (Matsiguenga). Cinco estrellas. Konkona (Quechua). Wiñay killa (Quechua).] | Hojas | PU | ► Afecciones cardiacas. Ataques nerviosos. Dolor de oído. Enfriamiento. Escorbuto. Otitis.<br>► Prevenir enfermedades en los niños. |
| 3984 | Peperomia rosea Trel. | Tuna congona (Quechua).<br>[Congona.] | Hojas | HO | ► Tosferina. |
| 3985 | Peperomia rotundata Kunth | Purum tigrecillo (Kichwa) | Hojas | AM, AN, CA, CU, JU, LL, SM | ► Gengivitis. Mordedura de serpiente. Otitis. |
| 3986 | Peperomia rotundifolia (L.) Kunth | Congonita.<br>[Botón. Botón del monte. Botoncito. Garrapata congona.] | Hojas | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estomago. Dolor de oído. Dolor de pulmones. Dolor de riñones. Dolor de vesícula. Fiebre. Heridas. Manchas de la piel. Problemas del corazón. Problemas del hígado. Problemas del parto. Reumatismo.<br>► Digestivo. Estomáquica. Sedativo. Tónico.<br>**Magia**: Baños de florecimiento para niños.<br>**Magia curativa**: Baños rituales para prevenir el Susto y el Mal aire. |
| 3987 | Peperomia rubea Trel. | Lancetilla.<br>[Lancetilla del monte. Pei yona rao (Shipibo-Conibo). Yona rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | LO | ► Bronquitis. Inflamaciones. Tos. |
| 3988 | Peperomia rubioides Kunth. | Congona fruta.<br>[Tuna congona (Quechua).] | Hojas, Tallos | AM, CA, HO, JU, LO, MD, SM | ► Heridas.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 3989 | Peperomia serpens (Sw.) Loudon | Congonita.<br>[Botón.] | Hojas, Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones de la garganta. Cicatrices. Dolor de cuerpo. Dolor de estomago. Dolor de muelas. Heridas. Hinchazón. Mal de corazón. Mordedura de serpiente. Picadura de hormigas. Tumores. |
| 3990 | Peperomia sp. | Ahui ccobori (Culina). | Tallos | UC | ► Infecciones. Prurito. |
| 3991 | Peperomia sp. | Lancetilla.<br>[Lancetilla hembra. Lancetilla de hoja ancha.] | Tallo | AM, AN, CU, HO, HA, JU, LO, SM, TU | ► Tos ferina. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3992 | Peperomia sp. | Lancetilla.<br>[Congona.] | Hojas, Planta | UC | ► Dolor de oídos. Inflamación postparto. Tos ferina. |
| 3993 | Peperomia spp. | Congona.<br>[Ahui ccobori (Culina).] | Hojas, Tallo | SM | ► Analgésico auricular. |
| 3994 | Peperomia striata Ruiz & Pav. | Taco taco (Ecuador). | Hojas | AM, CA, CU, JU, LO, PA, | ► Granos. Mordedura de serpiente. |
| 3995 | Peperomia urocarpa Fisch. & C.A. Mey. | Rugil (Eccuado). | Hojas, Planta | LO, MD, SM | ► Anemia. Dolores cardiacos. Eczemas. |
| 3996 | Peperomia verediana Trel. | Ollo'charetspar (Yanesha). | Hojas | LO | ► Diarrea. Dolor de estómago. Insolación. Vómitos. Parásitos intestinales. |
| 3997 | Peperomia verschaffeltii Lem. | Kainto pirioki (Asháninka).<br>[Patakaroshi (Asháninka).] | Hojas | HO, JU | ► Afecciones del corazón. Hemorragias.<br>► Para incrementar la producción de leche materna. |
| 3998 | Piper acutifolium Ruiz y Pav. | Hierba del soldado[268].<br>[Corarnopan (Yanesha). Matico. Yocrepar (Yanesha).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, PA, PI | ► Forúnculos (chupos). Gastritis. Inflamación vaginal. Intoxicación alimenticia.<br>► Regular la digestión. Regular la menstruación. |
| 3999 | Piper aequale Vahl. | Modoquero / Mogoquero.<br>[Toconti (Amahuaca).] | Hojas, Tallo | AM, CA, JU, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones del hígado. Hepatitis. Infecciones.<br>► Incrementar o bajar la temperatura del cuerpo. |
| 4000 | Piper aleyreanum C. DC. | Basa mebin nixpu (Kaxinawá). | Hojas, Tallo | CU, MD | ► Dolor de muelas. Heridas.<br>► Antifúngico. Antiinflamatorio. Antioxidante. Antiulcerosas. |
| 4001 | Piper andreanum C. DC. | Cordoncillo. | Hojas | AM, CA, SM | ► Alergias. |
| 4002 | Piper angustifolium Lam.<br>[Piper aduncum L.] | Matico.<br>[Atukan nara (Shawi). A'tukan' yukuru (Shawi). Corarnopan (Yanesha). Cordoncillo. Gusanillo. Hierba del soldado. Huarantsishi (Asháninka). Jaborandí (Tupi) falso. Matico hembra. Mogo mogo (Quechua). Tilonga. Thuda (Tacana). Turujinim (Wampis). Va+ñ+cuisedo (Murui).] | Hojas | AM, JU, LO | ► Afecciones del hígado. Afecciones urinarias. Amigdalitis. Blenorragia. Calambres. Cálculos renales. Cáncer del tubo digestivo. Cistitis. Cólico estomacal. Cólico menstrual. Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Dolores menstruales. Dolor de riñones. Estreñimiento. Escalofríos. Fibromas. Fiebre. Fiebre alta. Fracturas. Gonorrea. Golpes. Granos. Granos en la boca. Hemorragis nasales. Hemorragias pulmonares. Hemorroides. Heridas. Heridas crónicas. Herpes. Infección de la piel. Infección vaginal. Infección por hongos. Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. Leucorrea. Malaria. Menstruación abundante. Mordedura de serpiente. Reumatismo. Tos. Úlceras. Vaginitis. Vómitos. |

[268] "El nombre español, matico, proviene de una leyenda sudamericana. La planta fue supuestamente descubierta por un soldado español herido llamado Matico. Aprendió (probablemente de los indios) que aplicar las hojas a sus heridas les impedía sangrar, y comenzó a llamarse "matico" o "hierba o árbol del soldado". (Taylor, L. 2005. The Healing Power of Rainforest Herbs. SquareOne Publisher, Garden City Park, NY. 519 pp.).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Ayudar a la convalescencia. Bajar el colesterol. Desinfectar heridas.<br>► Antibacterial. Antidiarreico. Antidisentérico. Antihemorrágica. Antiinflamatorio. Antiséptico vaginal. Astringente. Carminativo. Cicatrizante. Diurético. Estimulante del apetito. Expectorante. Hemostático. Laxante. Sedante.<br>**Magia curativa**: Brujería. Mal aire.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Platanillo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4003 | Piper angustum var. magnifolium C. DC. | Cordoncillo. | Hojas | AM, CA, HO, LO, MD, PA, SM, TU, UC. | ► Heridas. Llagas. |
| 4004 | Piper arboreum Aubl. | Cordoncillo.<br>[Cordoncillo verde.] | Hojas | AM, CA, HO, LO, MD, PA, SM, TU, UC. | ► Debilidad. Dolor de brazo. Dolor de cuerpo. Envenenamiento. Reumatismo.<br>►Antifungico. Digestivo. Vomitivo.<br>**Otros 1**: Piojicida. |
| 4005 | Piper arboreum Aubl. subsp. arboreum | Cordoncillo. | Hojas | LO | ► Heridas por corte. |
| 4006 | Piper asterotrichum C. DC. | Corarnopan (Yanesha).<br>[Biashi (Ese Eja).] | Hojas | AM, LO, MD, | ► Inapetencia. Malestar general. Picadura de insectos.<br>► Reconstituyente físico. |
| 4007 | Piper augustum Rudge | Rodilla del diablo.<br>[Bëbu ró (Uni).<br>Choyeshe'matspar (Yanesha).] | Hojas | AM, CU, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Calambres. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Dolor de muelas. Frío de estómago. Mareos. Mordedura de serpiente. Vómitos.<br>**Magia curativa**: Entre los Yanesha, vaporaciones y baños para curar el mal aire provocado por los espíritus malignos.<br>**Notas**: Las mujeres Uni la ingiefen para tener hijo varón. |
| 4008 | Piper barbatum Kunth | Muku (Kichwa).<br>[Cordoncillo.] | Hojas, Tallo | AM, CA, CU, HO, LL, PI | ► Afecciones de los riñones. Heridas. Infecciones. |
| 4009 | Piper bartlingianum (Miq.) C. DC. | Cordoncillo. | Hojas | LO | ► Dolor de barriga. Dolor de cuerpo, Dolor muscular. Heridas.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 4010 | Piper bellidifolium Yunck. | Shunku punki panka (Kichwa). | Cogollo, Hojas, Planta | AM, LO, MD, SM | ► Dolor de estómago. Gripe. Inflamación del bazo. Inflamación del estómago. Inflamación de la garganta. Inflamación de la piel. Inflamación del páncreas. Inflamación de los riñones. Inflamación de las venas. Tos. |
| 4011 | Piper bogotense C. DC. | Matico. | Hojas | AM, CA, PI | ► Heridas. Inflamaciones. |
| 4012 | Piper brasiliense C. DC. | Rodilla del diablo.<br>[Choyeshe'matspar (Yanesha).] | Hojas | AM, LO, MD, SM | ► Calambres. Dolor de cabeza. Dolor de huesos. Mareos. Vómitos.<br>**Magia curativa**: Entre los Yanesha, vaporaciones y baños para curar el mal aire provocado por los espíritus malignos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4013 | Piper callosum Ruiz & Pav. | Guayusa / Huayusa / Wayusa (Quechua).<br>[Anun ro mëti (Kakataibo). Canela huayusa. Guayusa (Kichwa) macho. Guayusa (Kichwa) hembra. Hierba de soldado. Huayosa (Shipibo-Conibo). Huayusa de los bajos. Meshíjeeyo (Ese eja). Thuda (Tacana).] | Hojas | AM, AY, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Anuria. Apatía. Diarreas. Fiebre. Resfriado. Reumatismo. Tos. Transtornos digestivos.<br>► Para aumentar la lecha.<br>► Anticonceptivo. Antiespasmódico. Antifúngico. Depurativo. Diurético. Energético. Estimulante. Tónico. Tranquilizante.<br>**Magia:** Ingestión para "prepararse" para la caza y la pesca.<br>**Vegetalismo**: Entre los Quecchua Lamisto, tratamiento del reumatismo. |
| 4014 | Piper carpunya Ruiz & Pav.<br>[Piper cocherense Trel.] | Carpunya / Ccarpunya / Carpundia / Jarpunja (Q. Huánuco).<br>[Baso sacha (Quechua). Pui tëncë-ro (Cashibo).] | Hojas | AM, HO, JU | ► Analgésico hepático. Estreñimiento. Heridas. Irritaciones de la piel. Inflamación. Llagas. Menstruación irregular. |
| 4015 | Piper caudatum Vahl | Cordoncillo. | Fruto | AM, CA, HO, LO, MD, PA, SM, TU, UC. | ► Cólico de gases. |
| 4016 | Piper cernuum Vell. | Yaisa muca (Cashibo).<br>[Yoo yuu muca (Cashibo).] | Planta | SM | **Magia**: Su ingesta permite al cazador "atraer" armadillos (Dacypus novemcinctus) y "llamar" sachavacas (Tapirus terrestris). |
| 4017 | Piper chanchamayanum Trel. | Matico.<br>[Asotspar (Yanesha).] | Hojas | AY, JU | ► Dolor de dientes.<br>**Otros 2**: Conservación de la dentadura. |
| 4018 | Piper coruscans Kunth<br>[Piper amazonicum (Miq.) C. DC.] | Carapa siquijecu (A'ingae). | Hojas | AM, LO, MD, PA | ► Estomago hinchado. Fiebre.<br>► Antirreumático. Digestivo. Purgante.<br>**Otros 2**: Cosmético dental. |
| 4019 | Piper costatum C. DC. | Matico. | Hpjas, Tallos | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM | ► Cáncer. |
| 4020 | Piper crassinervium Kunth | Corarnopan (Yanesha).<br>[Xaka babua (Cashinahua).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Golpes. Hinchazón. |
| 4021 | Piper cubeba L. f. | Cubeba[269].<br>[Pimienta cubeba.] | Hojas | MD, PA | ► Bronquitis crónica. Cistitis. Flatulencia. Gonorrea. Leucorrea. Próstata. Uretritis.<br>► Antiséptico. Carminativo. Diurético. Estimulante. Expectorante.<br>**Otros 3**: Condimento. |
| 4022 | Piper darienense C. DC. | Anu caperi (Tacana). | Hojas | MD | ► Dolor de dientes. |
| 4023 | Piper demeraranum (Miq.) DC | Raíz de Muela.<br>[Anisillo. Barbasco.] | Hojas y Tallos | HO, LO, MD, PA, UC | ► Leishmaniasis.<br>► Citotóxico.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |

[269] La cubeba, originaria de la Isla de Java, tiene una larga y compleja historia y llegó al continente africano y a Europa a través de la India por medio del comercio con los árabes. El nombre cubeba proviene del árabe clásico kubābah, y este del persa kababe, que es de origen desconocido, por medio del francés antiguo quibibes.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4024 | Piper dennisii Trel. | Señtsopan po'señempan (Yanesha). | Hojas | AM | ► Artritis. Dificultad para respirar. Dolor de garganta. Dolor de huesos. Inapetencia. Tos. |
| 4025 | Piper dumosum Rudge | Cordoncillo. [Tohjunaméba (Bora).] | Hojas | CU, JU, LO, MD, PU, UC | ► Dolor abdominal. **Otros 1**: Tóxico (para la peparación del "curare"). |
| 4026 | Piper ecuadorense Sodiro | Matico del monte. | Hojas | AM, SM | ► Antifungica. Cicatrizante. Desinfectante. |
| 4027 | Piper elongatum Vahl. | Cordoncillo. [Matico. Mocco mocco (Quechua). Moho moho (Quechua). Orkko matiku (Quechua). Yana matiku (Quechua). Yana moko moko (Quechua). Yanamuco (Quechua). Yerba del soldado. Yoto Conti (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Tallo Inflorecencia | AM, CU, HO, JU, PA | ► Afecciones de las vías respiratorias. Artritis. Caries. Descensos. Flujos blancos. Gangrena. Golpes. Contusiones. Hemorragias por heridas. Heridas. Hidropesía. Hinchazones. Ictericia. Inflamación de Ovarios. Llagas. Mordedura de víbora. Postparto difícil. Reumatismo. Tos. |
| 4028 | Piper elongatum var. moco moco Trealase. | Kita matiku (Quechua). [Ambaibilla. Moho moho (Quechua). Mate matico.] | Hojas | CU | ► Escorbuto. Hidropesia. Sarna. |
| 4029 | Piper expolitum Trel. | China matiku (Quechua). [Soloja (Quechua).] | Hojas | LO | ► Blenorragia. Cálculos biliares. Flujos blancos. Heridas. Inflamación de los ovarios. Inflamación vaginal. |
| 4030 | Piper glabratum Kunth [Piper secundum Ruiz & Pav.] | Cordoncillo. [Corarnopan (Yanesha). Paichané (Guaraní). Wáánaco (Bora). Waatyáhe (Bora).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, SM | ► Anemia. Dolor de cuerpo. Dolor muscular. Fiebre. Resfrió. **Magia curativa**: Susto. |
| 4031 | Piper grande Vahl | Boldo. | Hojas | AM, CA | ► Problemas del hígado. |
| 4032 | Piper guianense (Klotzsch) C. DC. | Ñumi (Pai coca). | Hojas | LO | ► Para bebes que han perdido las ganas de lactar. |
| 4033 | Piper hermannii Trel. & Yunck. | Corarnopan (Yanesha). | Hojas. | CU, SM | ► Dolor de estómago. Diarrea de niños. Torceduras. |
| 4034 | Piper heterophyllum Ruiz & Pav. [Piper buchtienii C. DC.] | Matico. [Bixta kuma katsix dau (Cashinahua). Paichané (Guaraní) negro. Thuda (Tacana). Verdillo.] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CA, CU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de cuerpo. Dolor de músculos. Dolores menstruales. Dolor de riñones. Fiebre. Infección vaginal. Retención urinaria. Reumatismo. Sarna. ► Antiseptico. Cicatrizante. |
| 4035 | Piper heterotrichum C. DC. | Tukuirum (Awapit). | Hojas | HO, UC | ► Fiebre. |
| 4036 | Piper hispidum Sw. [Piper asperifolium Ruiz & Pav.] | Ditsájcoba (Bora). [Akui 'iña-síe (Ese eja). Corarnopan (Yanesha). Cordoncillo. Cordoncillo blanco. Hawawa (Ese eja). Ivanrantashi (Asháninka). Jawawa (Ese eja). Matico. Paichané (Guaraní). Pioó. Shiatani (Shipibo-Conibo). Tokondé (Amahuaca). Ungpoingpoing (Amarakaeri). Ungushurato (Siona). Vela de | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Caries. Diabetes. Diarreas en niños. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Eczema. Enfriamiento del cuerpo. Hemorroides. Heridas. Inflamación vaginal. Insomnio. Menstruación irregular. Mordedura de serpiente. Paludismo. Resfrío. Torceduras. Úlceras cutáneas. ► Antiinflamatorio bucal. Antiinflamatorio ocular. Carminativo. Sedante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | monte. Yuxinin nixpu (Cashinahua).] | | | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Piojicida para animales domésticos.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 4037 | Piper immutatum Trel. | Pu'puhueo'co (Pai coca). [Únkuch (Aguaruna).] | Hojas | AM, CA CU, HO, LO, PA, SM, UC | ► Antiabortivo |
| 4038 | Piper laevigatum Kunth | Matico. [Avadan date dau (Cashinahua).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PU, SM, UC | ► Antiseptico. Cicatrizante. |
| 4039 | Piper laevilimbum C. DC. | Thuda (Tacana). | Hojas | HO, MD, UC | ► Úlceras cancerosas de la piel. Úlceras de la matriz. |
| 4040 | Piper lanceifolium Kunth | Matico. [Hoja de platanillo.] | Hojas | AM, CA, HO, | ► Abscesos. Artritis. Cólicos estomacales. Cólicos menstruales. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de dientes. Fracturas. Luxaciones. |
| 4041 | Piper lanceolatum Ruiz & Pav. | Camprropan (Yanesha). [Campuerpan (Yanesha). Jono shie (Ese eja). Matsi pei tadu nua (Cashinahua).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Fiebre. Vómitos.<br>**Magia**: Adquirir fuerza y suerte antes de la cacería.<br>**Magia curativa**: Susto, provocado por espíritus malignos. |
| 4042 | Piper leticianum C. DC. | Choyeshe'matspar (Yanesha). | Hojas | AM, HO, LO, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de estomago. Granos de la piel. Hemorragia nasal.<br>**Magia amorosa**: Atraer a la persona amada.<br>**Magia curativa**: Entre los Yanesha, vaporaciones y baños para curar el mal aire provocado por los espíritus malignos. |
| 4043 | Piper lineatum Ruiz & Pav. | Corarnopan (Yanesha). [Matico.] | Hojas | AM, CA, HO, JU, LO, PA, SM | ► Diarrea en niños. Dolor de estómago. Fiebre. Inapetencia. Infecciones. Torceduras.<br>► Lavados vaginales. |
| 4044 | Piper longestylosum C. DC. | Cordoncillo. [Kamaritonkashi (Asháninka).] | Hojas | CU, MD, PA, PU | ► Dolor de cuerpo. Dolor muscular. Fiebre.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 4045 | Piper longifolium Ruiz & Pav. | Matico. [Babu dauvan (Cashinahua). Hawawa (Ese eja).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LOO, MD, SM | ► Fiebre. |
| 4046 | Piper macerispicum Trel. & Yunck. | Shiya (Chafi'ki). [Guaviduca[270] (Q. Ecuador).] | Raíz | LO | ► Bronquitis. |
| 4047 | Piper maranyonense Trel. | Yakabe (Wao tededo). [Babu dau juxupa (Cashinahua).] | Hojas | AM; LO, MD, SM | ► Evitar la caries.<br>**Otros 2**: Dentífrico. |
| 4048 | Piper marginatum Jacq. | Cordoncillo. [Aguaxima[271] (Tupi). Caapeba-cheirosa (Portugués). | Hojas | CU, SM, TU | ► Afecciones del hígado. Blenorragia. Dolores en general. Fiebres. Gases. Hemorragias. Picadura de insectos. |

[270] Es a su vez, topónimo de una comunidad en la provincia Zamora Chinchipe, Ecuador.
[271] Aguaxima pode ser igualmente transcrita como aguanxima ou guanxima.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Capeba[272] (Tupi) / Capeva. Capeba-branca. Malvaísco / Malvarisco / Malvavísco. Nhandi (Tupi). Pariparoba[273] (Tupi). Pimenta-do-mato (Portugu´s) Pimenta-dos-indios (Portugués).] | | | ► Antiofídico. Carminativo. Diurético. Estomaquico. Resolutivo. Sudorífico. Tónico.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Ojeo. |
| 4049 | Piper marsupiiferum Trel. | Shiya (Chafi'ki). | Raíz | AM | ► Cólicos. Diarreas.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 4050 | Piper mocco mocco C. DC. | Mocco mocco (Quechua). [Moqo moqo (Quechua). Moho moho (Quechua). Pimientilla.] | Hojas, Planta | CU | ► Dolores reumáticos. Enfermedades venéreas.<br>► Regular la digestión. |
| 4051 | Piper mohomoho C. DC. | Moho moho (Quechua). | Hojas | CU | ► Cáncer. |
| 4052 | Piper multiplinervium C. DC. | Santa María ja (Tsafi'ki). | Raíz | HO, MD, SM | ► Dolor de estómago. Dolor de muelas. |
| 4053 | Piper musteum Trel. | Matico. | Hojas | LO | ► Dolor de muelas. |
| 4054 | Piper nigrum L. | Pimienta negra. [Pimienta. Pimienta blanca. Pimienta verde.] | Granos | UC | ► Anginas. Bronquitis. Dolor de cabeza. Ictericia. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Pesticida.<br>**Otros 2**: Repelente.<br>**Otros 3**: Saborizante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Pimienta china" o "Pimienta negra"", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4055 | Piper nudilimbum C. DC. [Pleiostachyopiper nudilimbum (C. DC.) Killip, A.C. Sm. & Trel.] | Matico. [Aya tullu (Kichwa). Kari waku (Kichwa). Maranquibenqui (Asháninka). Yaix maxaka (Cashinahua).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, UC | ► Debilidad. |
| 4056 | Piper obliquum Ruiz & Pav. | Chuikúnogi (Trinitario). [Corarnopan (Yanesha). Kuioshajahy (Ese Eja).] | Hojas | AM, CA, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones del hígado. Diarrea en niños. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de músculos. Dolor de muelas. Dolor de pulmón. Granos. Insomnio. Torceduras. |
| 4057 | Piper obtusilimbum C. DC. | Armaliu shiya (Kichwa). [María panka (Kichwa).] | Hojas | AM, LO, MD, PA | ► Mordedura de serpiente. |
| 4058 | Piper ollantaitambanum Trel. | Mocco mocco (Quechua). | Hojas | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Artritis. Post parto. Reumatismo. |
| 4059 | Piper paludosum C. DC. | Matico. | Hojas | LO | **Magia curativa**: Mal viento. |
| 4060 | Piper peltatum L. [Pothomorphe peltata (L.) Miq.] | Pariporaba (Tupi). [Aguaxima (Tupi). Aminte'werun (Shawi). Caapeba do norte. Caapeba verdadeira. Caapeba / Caapeva (Tupí). Cabéla. Capeba / Capeva. Capeua / Capeuba. Catajé (Tupi). Corarnopan | Cogollo, Hojas | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Abscesos. Artritis. Blenorragia. Cefalea. Conjuntivitis. Contusiones. Chupos. Dolor de cabeza. Dolor de corazón. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Dolor de oído. Dolores postparto. Fiebre. Forúnculos. Granos. Gripe. Hemorroides. Hepatitis. Hemorragias. |

[272] Proviene del Tupi "kaa'péwa".
[273] Proviene del Tupi "pariparóua".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Yanesha). Chishen pei (Shipibo-Conibo). Chu xin pui (Cashinahua). Daáta (Tikuna). Datsatsampa (Aguaruna). Duburibanato (Venezuela). +fogu+vera (Murui). Guaxima (Tupi). Jaguarundi[274] (Guaraní). Kwi'o shaja 'ai (Ese eja). Lençol de santa Bárbara. Malvaísco / Malvarisco / Malvavísco. Matico de altura. Pekan (Amahuaca). Puy-gopna (Piro, Yine). Puyonshi (Piro, Yine). Richi ina (Tacana). Santa Maria macho. Santa Maria. Shirimowito (Matsiguenka). Sipu sipu (Quechua). Sure (Piro, Yine). Tsibetashi (Asháninka). Yerba maría.] | | | Heridas. Hinchazones. Impétigo. Inflamaciones. Inflamación del hígado. Inflamación de piernas. Intranquilidad en recién nacidos. Micosis. Mordedura de serpiente. Neuralgias. Paludismo. Picadura de hormiga. Picadura de raya. Problemas gástricos. Prolapso. Reumatismo. Tiña. Tumores. Uretritis. Verrugas.<br>► Ayudar a dormir a los niños. Dar a luz sin dolor. Liberar la placenta. Provocar vómito.<br>► Analgésico. Antiálgico. Antiblenorrágico. Antiinflamatorio (interno y externo). Cicatrizante. Desinfectante. Depurativo de los riñones. Diurético. Emético. Febrífugo. Tónico.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Caisimón", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4061 | Piper phytolaccifolium Opiz | Pu'puhueo'co (Pai coca). [Taadó (Andoque).] | Flor, Planta | AM, HO, LO, MD, PU, SM, TU | ► Caries. Heridas profundas.<br>**Otros 2**: Pintura para la protección de los dientes. |
| 4062 | Piper piscatorum Trel. & Yunck. | Raíz de muela. | Planta | HO | ► Anestésico local oral.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4063 | Piper politaereum Trel. | Poquëpar (Yanesha). | Hojas | JU, LO | ► Hinchazón de las piernas. |
| 4064 | Piper pseudoarboreum Yunck. | Matico. | Hojas | LO, MD | ► Inflamaciones |
| 4065 | Piper pseudomatico Trel. | Matico. | Hojas | HO, JU | ► Blenorragia. Conjuntivitis. Dolores menstruales. Dolores postparto. Dolores reumáticos. Erisipela. Gonorrea. Hemorragias. Heridas. Hongos de la piel. Inflamaciones. Inflamción de garganta. Inflamación de ovarios. Inflamación de la piel. Mal de los riñones. Menstruación irregular. Sarna. Sobreparto.<br>► Limpiar la matriz.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 4066 | Piper restio Trel. | ¿? | Planta | HO | **Notas**: Las mujeres Uni la ingieren para tener hijo varón. |
| 4067 | Piper reticulatum L.<br>[Piper amalago L.] | Pimienta longa.<br>[Jaborandi (Tupi) falso. Matico negro. Ñemehoo. Sígueme sígueme. Xi chan pei (Cashinahua).] | Hojas, Raíz | AM, CU, LO, MD, SM, UC | ► Arrebato. Candidiasis vaginal. Hinchazón de la cara. Problemas estomacales.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Magia amorosa**: Preparación de puzangas |
| 4068 | Piper schiedeanum Steud. | Omequelite (Nahuatl). | Raíz | LO | ► Diarrea. |

[274] Es a su vez zoónimo que se refiere al puma yagouaroundi, Felino endémico de América.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4069 | Piper sidaefolium Link & Otto | Pariporaba (Tupi). [Aguaxima (Tupi). Caapeba / Caapeva (Tupí). Caapeba do norte. Caapeba verdadeira. Cabéla. Capeba (Tupi) / Capeva. Capeua / Capeuba (Portugués). Catajé (Tupi). Guaxima (Tupi). Jaguarundi (Guaraní). Lençol (Portugués) de santa Bárbara. Malvaísco / Malvarisco / Malvavísco.] | Hojas, Semillas | LO | ► Bilis. Dolor de estómago. Forúnculos. Inflamaciones externas. Inflamaciones internas. Inflamaciones del hígado. Inflamación del bazo.<br>► Regular la digestión. |
| 4070 | Piper sinuclausum Trel. | Matico. [Cordoncillo. Hierba del soldado. Mate matico. Matiku (Quechua).] | Hojas, Ramas | AM, CU, HO | ► Blenorragia. Conjuntivitis. Dolores menstruales. Dolores postparto. Dolores reumáticos. Erisipela. Gonorrea. Hemorragias. Heridas. Hongos de la piel. Inflamaciones. Inflamción de garganta. Inflamación de ovarios. Inflamación de la piel. Mal de los riñones. Menstruación irregular. Sarna. Sobreparto.<br>► Limpiar la matriz.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 4071 | Piper soledadense Trel | Pu'pu hueco (Secoya). | Tallo | LO | ► Abscesos. Costaduras. Inflamación bucal. |
| 4072 | Piper solmsianum C. DC. | Pariporaba (Tupi). [Caápeba / Caapeva (Tupí).] | Hojas | SM | ► Dolencias respiratorias. Inflamación renal. |
| 4073 | Piper sp. | Ampampa / Ampampag (Aguaruna). | Raíz | AM, CA, LO, SM | ► Mordedura de víbora. |
| 4074 | Piper sp. | Cordoncillo. | Hojas | UC | ► Inflamación de la garganta. Tos simple. Tos aguda. |
| 4075 | Piper squamulosum C. DC. | ¿? | Hojas | CU | ► Mordedura de serpiente. |
| 4076 | Piper stileferum Yunck. | Nampich ampar (Shuar). | Hojas | HO, SM | ► Diarrea. Dolor de estómago. |
| 4077 | Piper stomachicum C. DC. | Mocco mocco (Quechua). [Moqo moqo (Quechua). Moho moho (Quechua). Pimientilla.] | Hojas, Planta | AM, AN | ► Dolores reumáticos. Enfermedades venéreas.<br>► Regular la digestión. |
| 4078 | Piper subscutatum (Miq.) C. DC. | Nemboka (Wao tededo). | Hojas | AM, LO, UC | Otros 1: Veneno (para la preparación del "curare"). |
| 4079 | Piper subsilvestre C. DC. | Cordoncillo. [Matico.] | Frutos, Hojas, Inflorescencias. | AM, CU, HO, LO, MD, SM, UC | ► Enfermedades venéreas. Hemorroides. Reumatismo.<br>► Antiblenorrágico. Astringente. Hemostático. |
| 4080 | Piper tenuilimbum C. DC. | ¿? | Hojas | SM | ► Caries. |
| 4081 | Piper trigonum C. DC. | Ñemehoo. | Hojas | LO, SM | ► Diurético. |
| 4082 | Piper tuberculatum Jacq. | Cordoncillo. [Nava maxkini (Cashinahua).] | Hojas | LO, MD, SM, TU, UC | ► Nervios.<br>Otros 1: Piojicida. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4083 | Piper umbellatum L. [Pothomorphe umbellata (L.) Miq.] | Pariporaba (Tupi). [Aminte'werun (Shawi). Aguaxima (Tupi). Caapeba / Caapeva (Tupí). Caapeba do norte, Caapeba verdadeira. Cabéla. Capeba (Tupi) / Capeva. Capeua / Capeuba (Portugués). Catajé (Tupi). Corarnopan (Yanesha). Chishen pei (Shipibo-Conibo). Datsatsampa (Aguaruna). Guaxima (Tupi). Jaguarundi (Guaraní). Kuioshajahy (Ese eja). Lençol (Portugués) de santa Bárbara. Malvaísco / Malvarisco / Malvavísco. Pekan (Amahuaca). Puy-gopna (Piro, Yine). Puyonshi (Piro, Yine). Santa Maria hembra. Shirimowito (Matsiguenka). Sure (Piro, Yine).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Abscesos. Afecciones del hígado. Afecciones gastrointestinales. Bronquitis. Diarrea. Dolor de cuerpo. Dolor de muelas. Fiebres. Fracturas. Golpes. Herpes. Heridas en los pies. Ictericias. Infección postparto. Inflamaciones. Lesiones en la piel. Picadura de raya. Resfríos. Reumatismo. Riwi. Tiña. Verrugas.<br>► Cicatrizante. Desinflamante. Febrífugo. Sudorífico. |
| 4084 | Piper urostachyum Hemsl. | Puerets-Puesen (Yanesha). | Hojas | AM | **Magia curativa**: Calmar dolores emocionales y sentimentales. |
| 4085 | Sarcorhachis sydowii Trel. | Inti waska (Kichwa). | Agua, Hojas | AM, HO, LO, SM | ► Dolor de estómago. Nubes. |
| | | PLANTAGINACEAE | | | |
| 4086 | Bacopa monnieri (L.) Wettst. | Verdolaga de río. | Hojas, Planta | AR, LL, LA, LI, LO, PI, SM, TU | ► Bronquitis. Desórdenes nerviosos. Gripe. Hipotiroidismo. Llagas. Parásitos intestinales. Úlceras.<br>► Analgésico. Antibacteriano. Antioxidante. Antiepiléptico. Antiestrés. Antipirético. Cardiotónico. Digestivo. Estomacal. Tónico: mejora la memoria y el intelecto. |
| 4087 | Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth. | Pish chinga (Chafi'ki). | Planta | HO, LO, MD, SM | ► Diarrea (adultos). Dolor de estómago. |
| 4088 | Digitalis purpurea L. | Digital. [Dedal colorado. Dedalera.] | Hojas | CU | ► Cardiopatías. Heridas.<br>► Diurético. |
| 4089 | Digitalis thapsi L. | Panti rukanera (Quechua). [Dedalera. Kolakumari (Aymara).] | Flores, Hojas | CU, PU | ► Coqueluche. Heridas. Intoxicación alimentaria. |
| 4090 | Mecardonia procumbens (Mill.) Small [Bacopa procumbens (Mill.) Greenm.] | Yerba del sapo. [Ba di sidinan (Cashinahua).] | Planta | AM, CA, LA, LO, MD, PA, PI, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 4091 | Ourisia chamaedrifolia Benth. | Retama real. | Planta | AN, CU | ► Mal del corazón. |
| 4092 | Plantago afra L. | Chacra romerillo. | Planta | CA | ► Hinchazón de los pies. |
| 4093 | Plantago australis Lam. | Llantén. | Planta | AM, AY, CA, LL, LA, MO, SM | ► Ardencias del estómago. Dolor de hígado. Heridas. Inflamación de los riñones. Úlceras.<br>► Depurativo de la sangre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4094 | Plantago australis subsp. hirtella (Kunth) Rahn. | Llanten. [Huaca ccallo[275] (Quechua). Kara sakkarara (Quechua). Kara llantén (Quechua). Wakak kkallon (Quechua).] | Hojas | AM, AN, AY, CA, CU, HO, PU | ► Disentería. Heridas. |
| 4095 | Plantago australis subsp. sodiroana (Pilg.) Rahn | Sacha llantén (Quechua). | Planta | AM, AN, JU, LA, PI | ► Problemas renales. |
| 4096 | Plantago lanceolata L. | Sacha llantén (Quechua). [Falso llantén. Llantén macho.] | Plata | CA, JU, LL, LI | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Afecciones respiratorias. Dolor de cabeza. Infección urinaria. Inflamaciones de la piel. Úlceras malignas.<br>► Emoliente. |
| 4097 | Plantago limensis Pers. | Chuyu chuyu. | Planta | AR, CU, JU, LL, LI, MO, TA | ► Dolor de garganta. Tos. |
| 4098 | Plantago linearis Kunth [Plantago nivea Kunth] | Llantén. [Llanten de la costa. Llantén serrano.] | Planta | AP, HA, JU, LL | ► Bronquitis. Dolores de hígado. Dolores de los riñones. Inflamación de heridas. Inflamación del hígado. Inflamacion de los órganos sexuales femeninos. Inflamación de los riñones. Inflamación de la vejiga. Tos. |
| 4099 | Plantago lamprophylla Pilg. | Llantén macho. | Hojas | AN, CA, CU, JU, LL, PU | ► Dolores. |
| 4100 | Plantago major L. | Llantén. [Carmel. Cola de ardilla. Corarnopan (Yanesha). Chiraya (Aymara). Llanten macho. Llantén mayor. Sakkarara (Queechua). Yano rao (Shipibo-Conibo). Yantin (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Raíz | AR, CU, LI, LL, LO, PI, SM | ► Aftas. Aire. Acné. Almorranas. Anemia. Ardor de estómago. Artritis. Asma. Bronconeumonía. Bronquitis. Calambres de estómago. Callos. Cáncer. Cistitis. Cólicos. Cólicos hepáticos. Conjuntivitis. Contusiones. Convulsiones. Descensos. Diabetes. Diarreas. Disentería. Dolor de riñones. Enfermedades de la piel. Enfermedades renales. Fiebres. Forúnculos. Golpes. Hematomas. Hemorragias por heridas. Hemorroides. Heridas. Inflamación de garganta. Inflamación del hígado. Inflamación de la piel. Inflamación renal. Luxaciones. Llagas. Mal aliento. Neumonía. Parásitos intestinales. Picaduras de abejas y avispas. Quemaduras. Tumores de la piel. Sarna. Torceduras. Tos. Úlceras.<br>► Purificar la sangre.<br>► Anticonceptivo. Astringente. Depurativo. Diurético. Emoliente. Febrífugo.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Yanten", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: Controlar roña de patas en aves. |
| 4101 | Plantago montícola Decne | Tanka tanka (Aymara). | Hojas, Tallo, Raíz | CU, LL, MO, TA | ► Depurativo de la sangre. |

[275] Antropónimos de origen quechua en la povinncia de Jorge Basadre, departamento de Tacna.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4102 | Plantago sericea Ruiz & Pav. | Llantén. | Hojas, Planta | CU, LA, MO | ► Afecciones gastrointestinales. Afecciones hepáticas. |
| 4103 | Plantago sericea subsp. sericans (Pilg.) Rahn | Ichsu-ichsu (Quechua). [Icho icho (Quechua). J'chsu j'chsu (Quechua). Jincho jincho (Queechua). Pampa sakkarara (Quechua). Tanka tanka (Aymara).] | Hojas, Planta | AN, CU | ► Afecciones pulmonares. Afecciones de las vías respiratorias. Blenorragia. Inflamación de los ovarios. Intoxicación alimentaria. Retención urinaria.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 4104 | Plantago sericea subsp. Sericea | Ichsu-ichsu (Quechua). [Icho icho (Quechua). J'chsu j'chsu (Quechua). Jincho jincho (Quechua). Pampa sakkarara (Queechua). Tanka tanka (Aymara).] | Hojas, Planta | AN, CA, CU, LI | ► Afecciones pulmonares. Blenorragia. Intoxicación alimentaria. Retención urinaria.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 4105 | Plantago sericea var. lanuginosa Griseb. | Ichsu-ichsu (Quechua). [Icho icho (Quechua). J'chsu j'chsu (Quechua). Jincho jincho (Qechua). Pampa sakkarara (Quechua). Tanka tanka (Aymara).] | Hojas, Planta, Raíz, Tallo | CA, CU, PU | ► Afecciones pulmonares. Blenorragia. Intoxicación alimentaria. Retención urinaria.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 4106 | Plantago tomentosa Lam. | Llantén. | Hojas, Plata | HA | ► Antiinflamatorio. Emoliente. Pectoral. Vulnerario. |
| 4107 | Scoparia dulcis L. | Piki Pichana / Piqui pichana (Quechua). [Aretillo. Ayonapar (Yanesha). Bacua et're (Tacana). Ba di sidinan (Cashinahua). Bata matsoti (Shipibo-Conibo). Bati Matsoti (Amarakaeri). Berokepi (Amarakaeri). Buñiga. Challua cara (Kichwa). Escoba China. Escoba dulce. Escobilla amarga. Escobilla del Perú. Escobilla. Eteekwiaji (Ese eja). Kaichuna. Komayiripini (Machiguenga). Kotsuje kshanate (Piro-Yine). Llama plata. Machangará (Asháninka). Mariquita. Mashin tarin rao (Shipibo-Conibo). Nuc Nuc Pichana (Quechua). Nucñu pichana (Quechua). Ñukñuk pichana (Quechua). Nunpichana (Queechua). Ñuccho Pichana (Quechua). Ñucño Pichana / Ñucñu pichana (Quechua). Tee-nee (Ese eja). Tiatina panga (Kichwa). Tiatina (Kichwa). Tsicta (Quechua). Yankuyun pa'chi (Shawi). Yunkuyu pichana (Shawi).] | Hojas, Planta | AM, CA, CU, HO, LA, LL, LO, MD, SM, TU | ► Afecciones gastrointestinales. Afecciones oculares. Alopecía. Asma. Bronquitis. Calambres intestinales. Cólico biliar. Coqueluche. Chupos. Debilidad del estómago. Diabetes. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Edemas. Erisipela. Fiebre. Granos. Hemorragias. Hemorroides. Heridas. Herpes. Hinchazones. Inflamación ocular. Inflamación de las vías utinarias. Quemaduras. Resfrío. Sarpullidos. Tos. Tuberculosis. Úlceras de la boca.<br>► Prevenir caída del cabello.<br>► Antiinflamatorio. Antiinflamatorio de las vías urinarias. Antiséptico. Astringente. Depurativo de los riñones. Febrífugo. Laxante. Tónico.<br>**Otros 1**: Abortiva.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se usa como aditivo de la ayahuasca en el curanderismo urbano de Iquitos. |
| 4108 | Sibthorpia repens (L.) Kuntze [Sibthorpia rotundifolia (Ruiz & Pav.) Edwin fo. rotundifolia] | Ukucha rinri (Kichwa). | Planta | AM, AN, CA, HO, PA | ► Abscesos. |
| 4109 | Stemodia suffruticosa Kunth | Shipirpil (Ecuado). | Savia | AM, CA, LA, PI | ► Alergias. "Pasmo". Sarpullidos.<br>► Eliminar microbios de los órganos sexuales. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4110 | Veronica peregrina L. | Pishu kalli (Kichwa). [Huaylla cajetilla (Quechua).] | Planta | CA, CU, HO, LL, LA | ► Afecciones renales. Afecciones de las vías respiratorias. Tos. |
| 4111 | Verónica persica Poir | Ajotillo / Ahutillu (Quechua). [Civilista. Colachique.] | Flores, Hojas | AN, CU, JU, LI. | ► Bronquitis. Flatulencia. Granos. Heridas.<br>► Digestivo. |
| **PLUMBAGINACEAE** | | | | | |
| 4112 | Plumbago capensis Thunb. [Plumbago auriculata Lam.] | ¿? | Planta | LO | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Embeleso", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4113 | Plumbago coerulea Kunth | Rata rata (Aymara). [Yanahuarmi / Yanawarmi (Quechua).] | Raíz | AP, AR, AY, CA, CU, HO, JU, LI, PI | ► Alergia. Artritis. Callos. Picadura de mosquitos. Reumatismo. Verrugas.<br>**Otros 1**: Tóxica. |
| 4114 | Plumbago scandens L. [Plumbago zeylanica L.] | Guapito. [Bella Emilia. Canutillo. Caapomonga (Tpi). Chililllo. Hierba del alacrán.] | Hojas, Raíz | CA, HO, LA, LI, PI, SM, TU | ► Cólicos. Diabetes mellitus. Dolor de muelas. Flatulencia. Fiebre. Gangrena. Reumatismo. Sarna. Úlceras cutáneas. Verrugas.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Lagaña de aura", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| **POACEAE** | | | | | |
| 4115 | Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy [Panicum zizanioides Kunth] | Porenki (Asháninka). [Porenkishi (Asháninka).] | Hojas, Raíz | | ► Dolor de cabeza.<br>**Magia curativa**: Arco iris. |
| 4116 | Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. [Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. var. cenchroides] | Pajilla. | Planta | AM, AN, CA, CU, LL, LA, PA, PI | ► Afecciones renales. |
| 4117 | Agropyron repens (L.) P. Beauv. | Grama. [Chchiki kachu (Quechua). Grama de las boticas. Grama del norte. Tonkko tojri (Aymara). Trigo rastrero. Yerba del perro.] | Raíz | PU | ► Artrosis. Cálculos hepáticos. Cálculos renales. Colagogo. Colecistitis. Diabetes. Dolores hepáticos. Escarlatina. Estomatitis. Gonorrea. Hinchazones. Próstata. Sífilis.<br>► Antiabortiva. Depurativo. Diurético. Emoliente. |
| 4118 | Agrostis breviculmis Hitchc. | Kinjua (Quechua). [Crespillo. Chiji (Aymara). Pako pako (Aymara).] | Tallos | AM, AN, AY, CA, CU, HA, JU, LL, PU | ► Afeccciones renales. Enfriamiento. Hipotensión arterial. Inflamaciones. |
| 4119 | Agrostis fasciculata (Kunth) Roem. & Schult. | Kinjua (Quechua). [Pako pako (Aymara).] | Tallos | AM, HO, SM | ► Enfriamiento. |
| 4120 | Agrostis gelida Trin. | Kinjua (Quechua). [Pako pako (Aymara).] | Tallos | CU, HO, JU | ► Enfriamiento. |
| 4121 | Agrostis gigantea Roth | Kinjua (Quechua). [Pako pako (Aymara).] | Tallos | HO | ► Enfriamiento. |
| 4122 | Agrostis haenkeana Hitchc. | Kinjua (Quechua). [Pako pako (Aymara).] | Tallos | CU, JU, PU | ► Enfriamiento. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4123 | Agrostis mertensii Trin. | Kinjua (Quechua).<br>[Pako pako (Aymara).] | Tallos | CU, JU | ► Enfriamiento. |
| 4124 | Agrostis perennans (Walter) Tuck. | Kinjua (Quechua).<br>[Pako pako (Aymara).] | Tallos | CA, HO, JU, PU, SM | ► Enfriamiento. |
| 4125 | Agrostis stolonifera L. | Kinjua (Quechua).<br>[Cañuela. Pako pako (Aymara).] | Tallos | AR, CU, HA | ► Enfriamiento. Faringitis. |
| 4126 | Agrostis tolucensis Kunth | Kinjua (Quechua).<br>[Burro chupa (Quechua) de páramo. Crespillo. Crespillo grande. Pako pako (Aymara).] | Tallos | AM, AN, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PA, SM | ► Afeccciones renales. Enfriamiento. Hipotensión arterial. Inflamaciones. |
| 4127 | Andropogon bicornis L. | Cola de caballo.<br>[Cahuayu tidha (Tacana). Capim jaraguá[276] (Tupi). Pajyujih (Bora). Rabo de raposa. Rabo de zorro. Uifikingo (Huitoto). Zacate[277].] | Planta, Raíz | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, UC | ► Beriberi. Dolor estomacal. Hepatitis. Retención urinaria.<br>► Depurativo de los riñones. Diaforético. Diurético. |
| 4128 | Andropogon leucostachyus Kunth | Cola de caballo. | Planta | CA, CU, LO, MD, PA | ► Analgésico. Antitérmico. |
| 4129 | Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase | ¿? | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolores. Fiebres. |
| 4130 | Arundo donax L. | Carrizo.<br>[Caña de Castilla. Chingkan (Aguaruna). Dexne (Uvosha). Foocañunhtya (Ocaina). Socosa (Aymara). Tacuapi (Guarani). Uachi (Aguaruna).] | Raíz | AN, CA, CU. | ► Gonorrea. Hemorroides. Opacidad de los ojos. Picadura de alacrán.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| 4131 | Aulonemia queko Goudot | Tuntu (Kichwa).<br>[Bejuco de agua. Zade.] | Hojas | CA, CU, HO, JU, PA | ► Afecciones del corazón. |
| 4132 | Avena barbata Pott. Ex Link. | Grama.<br>[Cebadilla. Hueta ccora (Quechua). Supay cebadilla (Quechua). Usa kachu (Quechua).] | Espigas, Tallo | JU, LI | ► Inflamación de vejiga. Retención urinaria. |
| 4133 | Avena fatua L. | Shallipu (Kichwa).<br>[Avena. Cebadilla.] | Semillas | CU | ► Sarna. Tiña.<br>**Otros 1**: Piojicida. |
| 4134 | Avena sativa L. | Avena. | Granos | CU, LL | ► Inflamaciones. Mal del hígado. Mal del riñón. |
| 4135 | Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. | Grama.<br>[Cola de caballo. Nudillo. Zacate amargo.] | Planta | AM, HO, LO, UC | ► Tos. |

[276] "Jaraguá" procede do tupi yara'wa.
[277] La palabra zacate viene del náhuatl zacatl que significa pasto, hierba, forraje.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4136 | Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm.<br>[Axonopus micay García-Barr.] | Carrizo.<br>[Gramalote. Gramalote morado.] | Hojas | AM, CA, CU, JU, LO, PA, PU, SM | ► Heridas. |
| 4137 | Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. | Bambú (Malayo) común. | Brotes, Tallo | LO | ► Diarreas. Enfermedades de la piel. Fiebre. Hemorragias. Hepatitis. Parálisis.<br>► Calmante nervioso. Depurativo. Estomacal.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Caña brava", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4138 | Brachypodium mexicanum (Roem. & Schult.) Link<br>[Brachypodium mexicanum (Roem. & Schult.) Link var. mexicanum] | Cebada de perro. | Planta | AN, CA, CU, JU, LI, PI | ► Infecciones intestinales. |
| 4139 | Briza minor L. | Sacha sorguito (Quechua) | Planta | CA, CU | ► Empacho. |
| 4140 | Bromus catharticus Vahl | Grama.<br>[Cebadilla. Khipa kachu (Quechua). Sirisuela. Soklla (Quechua).] | Planta | AN, AR, CA, CU, JU, LL, LI, PI, PU | ► Afecciones pulmonares. Afecciones de los riñones. Afecciones renales. Cólicos. Diarreas. Dolor de estómago. Fiebre. Inflamación de la vesícula biliar. Irritaciones. Neumonía.<br>► Refrigerante. Sudorifica. |
| 4141 | Bromus catharticus var. Catharticus | Grama.<br>[Cebadilla. Khipa kachu (Quechua). Sirisuela. Soklla (Quechua).] | Planta | HA, JU | ► Afecciones pulmonares. Dolor estomacal. |
| 4142 | Bromus lanatus Kunth | Grama.<br>[Cebadilla. Khipa kachu (Quechua). Sirisuela. Soklla (Quechua).] | Planta | AN, AR, CA, CU, HA, PU | ► Afecciones pulmonares.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de granos, en general. |
| 4143 | Bromus pitensis Kunth | Grama.<br>[Cebadilla. Khipa kachu (Quechua). Sirisuela. Soklla (Quechua).] | Planta | AN, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, PA, PU | ► Afecciones pulmonares. Diarreas. Inflamación del hígado. |
| 4144 | Bromus segetum Kunth | Grama.<br>[Cebadilla. Khipa kachu (Quechua). Sirisuela. Soklla (Quechua).] | Planta | AM, AY, PI, PU, SM | ► Afecciones pulmonares. |
| 4145 | Cenchrus echinatus L. | Kinjua (Quechua).<br>[Cadillo. Pega pega. Rata rata (Aymara9.] | Planta | AM, AR, CA, CU, HA, LI, LL, PI | ► Afecciones hepáticas. Enfermedades del sistema urinario. Epilepsia. Inflamación intestinal. Inflamación de la vejiga. Inflamación de los riñones. Nervios. Tumores. |
| 4146 | Cenchrus myosuroides Kunth | Roseta. | Planta | AP, LI | ► Antiblenorrágico. Diaforético. Diurético. |
| 4147 | Cenchrus pilosus Kunth | Kinjua (Quechua).<br>[Llika kinjua (Quechua). Abrojo.] | Planta | PI | ► Afecciones hepáticas. Epilepsia. Nervios. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4148 | Chusquea[278] acuminata Döll | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla[279] (Quechua). Chilhua[280] (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju[281] (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | PA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4149 | Chusquea aristata Munro | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | CU, PA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4150 | Chusquea aspera L.G. Clark | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, HO | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4151 | Chusquea barbata L.G. Clark | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | PA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4152 | Chusquea delicatula Hitchc. | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | PA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4153 | Chusquea depauperata Pilg. | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua | Hojas, Raíz, Tallo | CU, PA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |

[278] "La palabra chusque viene del muisca chusquy, que, según un manuscrito colonial de la Biblioteca Nacional de Colombia, significa "Caña ordinaria de la tierra".
[279] Es a su vez topónimo que se refiere al distrito de Chaglla, uno de los cuatro distritos de la provincia de Pachitea, del departamento de Huánuco.
[280] Es a su vez topónimo que se refiere al centro poblado de Chilhua en el distrito de Sacsamarca, departamento de Ayacucho.
[281] Drivado del término aymara "Socosa" = carrizo, con el que se denomina a la especie Arundo donax L.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | | | |
| 4154 | Chusquea dombeyana Kunth | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | CA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4155 | Chusquea huantensis Pilg. | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AY | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4156 | Chusquea inamoena Pilg. | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | PA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4157 | Chusquea neurophylla L.G. Clark | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4158 | Chusquea peruviana E.G. Camus | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | HO | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4159 | Chusquea picta Pilg. | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | HA, HO, PA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4160 | Chusquea polyclados Pilg. | Carrizo.<br>[Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | CA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4161 | Chusquea pubispicula Pilg. | Carrizo.<br>[Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | PU | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4162 | Chusquea ramosissima Pilg. | Carrizo.<br>[Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | PU | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Otros 2**: Colorante corporal para protección espiritual.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4163 | Chusquea scandens Kunth | Carrizo.<br>[Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CA, CU, HO, LL, LA, PA, PI | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4164 | Chusquea simplicissima Pilg. | Carrizo.<br>[Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | JU | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4165 | Chusquea smithii L.G. Clark | Carrizo.<br>[Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | PA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: Brujería. |
| 4166 | Chusquea spicata Munro | Carrizo.<br>[Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa | Hojas, Raíz, Tallo | PU | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria.<br>► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes.<br>► Depurativo de la sangre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | | | **Magia curativa**: Brujería. |
| 4167 | Chusquea straminea Pilg. | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria. ► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes. ► Depurativo de la sangre. **Magia curativa**: Brujería. |
| 4168 | Chusquea tarmensis Pilg. | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | CA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria. ► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes. ► Depurativo de la sangre. **Magia curativa**: Brujería. |
| 4169 | Chusquea tessellata Munro | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | CU | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria. ► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes. ► Depurativo de la sangre. **Magia curativa**: Brujería. |
| 4170 | Chusquea uniflora Steud | Carrizo. [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | PA | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria. ► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes. ► Depurativo de la sangre. **Magia curativa**: Brujería. |
| 4171 | Chusquea weberbaueri Pilg. | [Caña brava. Carricillo. Chaglla (Quechua). Chilhua (Quechua). Kastilla sokkos (Quechua). Kunkur (Quecha). Malloa (Mapudungun). Sinhua (Quechua). Shucchu (Quecha). Suju suju (Kallawaya). Suncari (Asháninka). Suro (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM | ► Blenorragia. Dolor de cabeza. Gripe fuerte. Naúceas. Retención urinaria. ► Crecimiento del cabello. Hacer hablar a los bebes. ► Depurativo de la sangre. **Magia curativa**: Brujería. |
| 4172 | Coix lacryma-jobi L. | Kuimi (Quechua). [Camantari (Cashibo). Jiska kuima (Aymara). Lagrima de Job. Lágrimas de la virgen. Mullo huayo (Quechua). Mullito (Asháninka). Rosario. Tsiósiquí (Notmasiguenga). Trigo. Uchpa mullo / Uchpa muyu (Quechua). Ullpa Mullo (Quechua).] | Granos, Hojas | AM, AY, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Cólicos de estómago. Diarreas. Disentería. Dolor de costado. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Fiebre. Golpes. Hemorragia vaginal. Reumatismo. Vómitos. ► Antiinflamatorio. Antitumoral. Diurético. Inmunológico. Odontálgico. **Magia**: Los granos se usan en collares de protección contra la mala suerte. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4173 | Cortaderia bifida Pilg. | Cortadera (o).<br>[Cortadera blanca.] | Raíz | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PU | ► Pterigón. Retención de placenta. |
| 4174 | Cortaderia hapalotricha (Pilg.) Conert | Cortadera (o).<br>[Cortadera blanca.] | Raíz | AN, CU, LL, MD, SM | ► Pterigón. Retención de placenta. |
| 4175 | Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf; | Cortadera (o).<br>[Cortadera blanca.] | Raíz | AM, AN, CA, CU, HO, HA, JU, LA, LI, LL, SM | ► Desordenes de la menstruación. Pterigón. Retención de placenta. |
| 4176 | Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. | Cortadera (o).<br>[Cortadera blanca.] | Tallo, Raíz | AM, AN, CU | ► Afecciones de los ojos en los recién nacidos. Pterigón. Retención de placenta. |
| 4177 | Cortaderia quila Stapf. | Ñiwa (Quecha).<br>[Niwa (Queechua). Okkcha okkcha (Quechua).] | Espiguilla | AM | ► Mal aire.<br>► Facilitar el parto. |
| 4178 | Cortaderia rudiuscula Stapf. | Ñiwa (Quechua).<br>[Caxani (Cashibo). Kuti niwa (Quechua). Nihua (Quechua). Sekksekk (Quechua). Sewenka (Aymara). Tacsa nihua (Quechua).] | Raíz | AN, CA, CU, HA, JU | ► Blenorragia. Fiebres.<br>**Magia**: Las hojas se guardan en la casa como amuletos contra los maleficios y las brujerías. |
| 4179 | Cryptochloa unispiculata Soderstr. | Quiya sanganga'si (A'ingae). | Planta | HO, LO, MD, PA, UC | **Magia**: "Limpiar" a las personas antes de proceder a la toma de la ayuhuasca.<br>**Magia curativa**: Mal viento o Mal aire. |
| 4180 | Cymbopogon citratus (DC) Stapf.<br>[Andropogon citratus DC.] | Hierba luisa.<br>[Akuiña shiye (Ese Eja). Caña limonaria. Cañita santa. Cedrón. Citronela / Citronera. Esquenanto. Hierba limón. Íihyujéba (Bora). Jichu cedrón (Quechua). Jichu sokkos (Queechua). J+mosio (Murui). Loisa iña (Ese Eja). Luisa. Malojillo. Maria Luisa. Nuisa iña (Ese eja). Pgamlu sureru girgakalaru (Piro, YIne). Paja cedrón. Pasto limón. Rimon ininti (Shipìbo-Conibo). Sancashi (Asháninka). Shinpite' (Shawi). Suyuisa (Aymara). Yerba Luisa.] | Hojas, Planta, Raíz | CU, LO, TA | ► Acidez. Cáncer. Circulacción de la sangre. Cólicos de gases. Convulsiones. Diabetes. Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolores de estómago. Dolores menstruales. Dolor de pecho. Epilepsia. Escalofríos. Fiebre. Gastritis. Gripe. Hepatitis. Indigestión. Inflamación faríngea. Inflamación vaginal. Nervios. Presión baja. Resfríos. Reumatismo. Tos. Úlceras. Venas varicosas. Vómitos.<br>► Abrir el Apetito. Evitar la Concepción. Regular la Menstruación.<br>► Analgésico. Ansiolítico. Antiasmático. Anticonceptivo. Antiespasmódico. Antiinflamatorio. Astringente. Carminativo.<br>Depurativo de la sangre. Diaforético. Digestivo. Diurético. Estimulante del sistema nervioso. Expectorante.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 4181 | Cynodon dactylon Willd. | Grama dulce.<br>[Grama bermuda. Grama común. Kachu (Quechua). Paja de burro. Pasto bermuda.] | Hojas, Raíz, Rizomas | AR, AY, CA, LA, LI, LL, LO, TA | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los ovarios. Afecciones de los riñones. Artritis. Cálculos biliares. Cataratas. Cólicos. Infección intestinal. Quistes de los ovarios. Quistes del útero. Reumatismo.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Diurético. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Grama" o "Hierba fina", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4182 | Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. | ¿? | Planta | AM, CA, LL, LA, SM | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Pata de gallina", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4183 | Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler | Hierba de los siete vientos. | Hojas, Tallo | AM, CA, CU, HO, LL, LA, LO, SM | **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Mal aire. |
| 4184 | Digitaria sanguinalis (L.) Scop. | Pata de gallo.<br>[Pasto de cuaresma.] | Hojas | CU, MD, PU | ► Calambre. Reumatismo. |
| 4185 | Digitaria setigera Roth<br>[Digitaria horizontalis Willd.] | Taya (Pai coca). | Tallo | LO | ► Conjuntivitis. |
| 4186 | Distichlis humilis Phil. | Grama dulce. | Planta | PU, TA | ► Afecciones renales. Infección uterina. |
| 4187 | Distichlis spicata (L.) Greene | Grama salada. | Planta | AN, AR, CU, LL, LA, TA | ► Alergénico. |
| 4188 | Eleusine indica (L.) Gaertn. | Grama.<br>[Ba si wan (Casinahua). Capim da cidade (Portugués). Capim de burro (Portugués). Capim pé de gallinha (Portugués). Grama de caballo. Grama de coradouro (Portugués). Grama de sapo. Gramalote. Hierba blanca. Hierba de caballo. Hierba dulce. Kataroshi (Asháninka). Palha de agua (Portugués). Palo de gallina. Pasto estrada. Pata (pie) de gallina. Pata (pie) de gallo. Pata (pie) de ganso. Yerba dulce. Zacate.] | Hojas, Raíz, Tallo, Savia | AM, CA, JU, LI, LO, MD, PA, SM | ► Cistitis. Diarreas. Disentería. Golpes. Gripe. Hidropesía. Hinchazones. Ictericia. Inflamación interna. Inflamación de los ojos. Neumonía. Resfríos.<br>► Para aumentar la orina. Prevenir la caída de cabello.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Pata de gallina", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4189 | Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze | Espartillo (Paraguay). | Hojas | MD | ► Acidez estomacal. |
| 4190 | Elymus cordilleranus Davidse & R.W. Pohl | Grama.<br>[Chchiki kachu (Quechua). Tonkko tojri (Aymara). Trigo rastrero. Yerba del perro.] | Raíz | AN, CA, HA, JU | ► Dolores hepáticos. Escarlatina. Hinchazones. |
| 4191 | Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. | Milin (Kichwa).<br>(Pampa milin (Kichwa). Yana milin (Kichwa).] | Planta | AN, AP, AR, AY, CA, CU, HA, IC, JU, LL, LI, MO, PI | ► Empacho. |
| 4192 | Eriochloa polystachya Kunth | Hierba Caribe.<br>[Pasto Caribe.] | Planta | LO | ► Diabetes. Diarrea. |
| 4193 | Festuca chrysophylla Phil. | Paja brava. | Planta | MO | ► Cistitis. Estreñimiento. |
| 4194 | Festuca dolichophylla J. Presl. | Kuchu niwa (Quechua). | Raíz | AN, AY, CA, CU, HO, HA, | ► Bronquitis. Chancro. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Chiliwa (Aymara). Sailla sailla (Quechua).] | | JU, LA, LI, LL, MO, PU | **Cambio climático**: Su floración actúa como bioindicador de la producción de quinua. |
| 4195 | Festuca subulifolia Benth. | Ñutu uksha (Kichwa). [Paja blanca. Paja shumi (Quechua).] | Raíz | AN, CA, HA, LL, LA, SM | ► Ictericia. |
| 4196 | Guadua angustifolia Kunth | Bambú (Malayo). [Caña de Guayaquil. Cópiro (Nomatsiguenga). Huiru caña (Quechua). Ipa (Ecuador). Pakan rara (Kakataibo).] | Entrenudos, Madera, Raíz | AM, LI, LO, MD, PA | ► Artritis. Coagulos sanguíneos. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Edemas. Hongos de la piel. Infecciones. Inflamación de la matriz. Insolación. Mal de orina. Problemas renales. Verrugas.<br>► Diurético. Refrescante. Vulnerario.<br>**Otros 3**: Agua para beber. |
| 4197 | Guadua glomerata Munro | Bambú (Malayo). [Cópiro (Nomatsiguenga). Taboquinha (Portugués).] | Entrenudos, Madera, Raíz | LO | ► Artritis. Dolor de estómago. Inflamación de la matriz. Infección renal. Verrugas.<br>**Otros 3**: Agua para beber. |
| 4198 | Guadua macrospiculata Londoño & L.G. Clark. | Bambú (Malayo). [Cópiro (Nomatsiguenga). Num-chi (Tikuna). Maronilla.] | Entrenudos, Madera, Raíz | LO | ► Artritis. Dolor de estómago. Inflamación de la matriz. Infección renal. Verrugas.<br>**Otros 3**: Agua para beber. |
| 4199 | Guadua sarcocarpa Londoño & P.M. Peterson. | Bambú (Malayo). [Cópiro (Nomatsiguenga). Chig kan. Huata. Matona. Paca (Amahuaca). Paca cuxcaanvi (Amahuaca). Pacu. Taboca[282] (Tupi). Taquara[283] (Guaraní). Taquarasú[284]. Tojoru. Toroj (Quechua).] | Entrenudos, Madera, Raíz | CU, MD. | ► Artritis. Dolor de estómago. Inflamación de la matriz. Infección renal. Verrugas.<br>**Otros 3**: Agua para beber. |
| 4200 | Guadua superba Huber [Bambusa superba (Huber) McClure] | Bambú (Malayo). [Cópiro (Nomatsiguenga). Paka (Kakataibo).] | Hojas | LO | ► Trastornos digestivos.<br>► Antiespasmódico. |
| 4201 | Guadua weberbaueri Pilg. | Bambú (Malayo). [Cópiro (Nomatsiguenga). Ipa (Ecuador). Kurí (Q. Imbabura). Mame. Oona (Wao tededo). Paca (Amahuaca). Tacuara (Guaraní). Tacuara grande.] | Entrenudos, Madera, Raíz | AM, HO, LO, MD | ► Artritis. Dolor de estómago. Inflamación de la matriz. Infección renal. Mal del hígado. Parasitos. Tos. Verruga.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Otros 3**: Agua para beber. |
| 4202 | Gynerium sagittatum (Aublet) Beauvisage | Caña brava. [Api (Culina). Caña isana. Bue (Tacana). Choco (Nomatsiguenga). Chuqui. Huenisa (Culina). Paca (Amahuaca). Pikiranan (Shawi). Pintoc / Pintuc (Quechua). Rouiruna+ (Murui). Tahua taco (Shipibo-Conibo). Tahua (Shipibo-Conibo). Taich (Kakataibo). Tantan (Wampis). Too (Cashibo). To (Kakataibo). | Brotes, Cogollos, Raíz | AM, JU, LI, LO, MD | ► Abscesos. Anemia. Artritis. Asma. Diarrea. Dolor de oídos. Dolor de ojos. Hemorroides. Heridas. Infecciones de la piel. Opasidad de los ojos. Puchichi. Reumatismo.<br>► Antiinflamatorio. Diurético. Vulnerario. |

[282] Proviene del Tupi “ta'woka”.
[283] Proviene del Guaraní "takua" que significa "caña".
[284] Taquaruçu: deivado del término “Taquara” y del Tupi “usú”.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | To kuru (Kakataibo). Vara taa (Amahuaca).] | | | |
| 4203 | Holcus lanatus L. | Ullku (Kichwa).<br>[Ullku lanudo (Kichwa).] | Hojas | AM, LL, PI | ► Fiebre.<br>► Purgante. |
| 4204 | Hordeum sativum Jessen [Hordeum vulgare L.] | Cebada.<br>[Hipi (Aymara). Khara huma (Quechua). Kkalchaki (Quechua).] | Granos | AP, AY, CA, CU, HA, HO, JU, PA, PU | ► Heridas ulceradas. Inflamación. Inflamación de amígdalas. Inflamación de las encías. Inflamación de garganta. Inflamación de la piel. Inflamación de los riñones. Insomnio. Menstruación irregular. Nervios. Retención de orina.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Magia curativa**: "Aire". |
| 4205 | Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase | Gramalote. | Planta | AM, LO, MS, SM, UC | ► Leishmaniasis. |
| 4206 | Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth.<br>[Hildaea pallens (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira] | Piñi remedyu tape (Chafi'ki). | Planta | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 4207 | Imperata tenuis Hack. | Cola de zorro. | Raíz | LO | ► Antivomitivo. |
| 4208 | Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. | Fiban paja (Tsafi'ki). | Flores | CU | ► Sarampión. Viruela. |
| 4209 | Lasiacis procerrima (Hack.) Hitchc. | Carricillo. | Planta | HO, LO | ► Diurético. |
| 4210 | Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase | Carrizo. | Infrutescencia, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, TU | ► Dolor de cabeza. Lobanillos. |
| 4211 | Lolium multiflorum Lam.<br>[Lolium perenne L.] | Heno. | Hojas, Raíz | AM, CA, TA | ► Resfríos. Tos.<br>► Diurético. |
| 4212 | Lolium temulentum L. | Grama.<br>[Cebadilla. Khipa kachu (Quechua). Sirisuela. Soklla (Quechua).] | Planta | CA, CU | ► Afecciones postparto. Afecciones pulmonares. Dolor de estómago. |
| 4213 | Melinis minutiflora P. Beauv. | Pasto gordura.<br>[Pasto maleza.] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dolor de brazos. Dolor de piernas. |
| 4214 | Muhlenbergia angustata (J. Presl) Kunth | Sara ukhsha kari (Kichwa).<br>[Grama.] | Hojas | AN, AY, CA, CU, LL, LA, PI, PU | ► Indigestión. |
| 4215 | Olyra latifolia L. | Carricillo.<br>[Chiíyoro (Bora). Huasca maronilla[285] (Quechua). Tacuarilla.] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LO. MD, SM, UC | ► Manchas blancas en la cara. |
| 4216 | Olyra loretensis Mez | Carricillo. | Planta | JU, LO, PU | ► Incontinencia urinaria. |

[285] El fitónimo "moronilla", es a su vez, topónimo del centro poblado de Maronilla, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado, departamento de Huanuco.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Flautita. Huasca maronilla (Quechua). Tacuarilla.] | | | |
| 4217 | Olyra micrantha Kunth | Carricillo.<br>[Huasca maronilla (Quechua).] | Planta | CU, HO, JU, LO, MD | ► Chujchu. Escalofríos. |
| 4218 | Oryza sativa L. | Arroz[286].<br>[Anoso (Ese eja). Arese' (Shawi). Arósa (Nomatsiguenga). Aruchu (Tikuna). Arusé (Shawi).] | Granos | LA, LO | ► Abscesos. Acné. Cólicos. Diarrea. Granos. Hemorragia. Hernia. Irritación intestinal. Manchas del embarazo. Tos. Vomitos.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Arroz", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4219 | Panicum pilosum Sw. | Saranku kiwa (Kichwa). | Savia | HO, LO, MD, PA | ► Inflamación de los ojos. |
| 4220 | Panicum stoloniferum Poir. | ¿? | Hojas | LO | ► Dolor de cabeza. |
| 4221 | Panicum trichoides Sw. | Hierba de sereno.<br>[Ba sin wa (Cashinahua).] | Inflorescencias. | AM, CA, HO, JU, LO, MD, PI, SM, UC | ► Sarampión. |
| 4222 | Pariana bicolor Tutin | Insin tapun xa (Uni). | Planta | AM, HO, JU, LO, MD, PA | **Magia curativa**: Entre los Uni: Susto en niños. |
| 4223 | Pariana campestris Aubl. | Sillaca / Sillaka (Q. Bolivia).<br>[Palmera de altura. Suñu ëpë (Cashibo).] | Flor, Tallos | HO, LO | ► Incontinencia urinaria. Infecciones vaginales.<br>► Cicatrizante.<br>**Magia curativa**: Mal viento. |
| 4224 | Pariana radiciflora Sagot ex Döll | Huayhuanti (Shipibo-Conibo).<br>[Carrizo.] | Flor, Tallo | LO | ► Incontinencia (niños). Enfermedades venéreas. Heridas.<br>**Magia curativa**: Mal viento. |
| 4225 | Pariana sp | Sillaca / Sillaka (Q. Bolivia).<br>[Aniushi pincuio (Q. Bolivia). Carrizo. Huayhuanti (Shipibo-Conibo). Huayohuanti (Shipibo-Conibo). Palmera de altura. Piiyihliba (Bora). Shacapa (Q. Ancash).] | Tallos | UC | ► Enfermedades venéreas. |
| 4226 | Pariana trichosticha Tutin | Suru panka (Kichwa). | Ramas | LO, MD, PA | **Magia curativa**: Susto. |
| 4227 | Paspalum bonplandianum Flüggé | Grama. | Flor, Raíz | AM, AN, CA, CU, HO, LL, LA, PI, SM | ► Afecciones renales. Dolor de estómago. |
| 4228 | Paspalum conjugatum P.J. Bergius | Torurco / Toro urco.<br>[Catahua (Quechua). Cudsi hawaámujhe (Bora). Horquetilla. Huasi huampan (Shipibo-Conibo). Huasi shobi (Shipibo Conibo). Kataroshi (Asháninka). Man pan ba si (Cashinahua). Ócájímuj+ (Bora). Pasto amargo. Pasto torurco. Toruras.] | Hojas, Planta, Tallo, Tuberculos | AM, AY, CA, CU, HO, LO, MD, PU, SM, TU, UC | ► Caida del pelo. Calvicie. Cataratas. Conjuntivitis. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Inapetencia. Infección del ombligo. Infección del útero. Optalmia. Pterigión.<br>► Tonificar el cabello. |

[286] Derivado del árabe hispánico arráwz, y este del árabe clásico 'arúzz.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4229 | Paspalum penicillatum Hook. f. | Sara kiwa (Kichwa). | Tallos | AN, CA, CU, LL, LA, LI | ► Afecciones del hígado. Sarampión.<br>► Purgante. |
| 4230 | Paspalum pilgerianum Chase | Kari grama (Kichwa). | Tallos | AN, CA, CU, LL, LA | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones.<br>► Purgante. |
| 4231 | Paspalum vaginatum Sw. | Chépica[287]. | Rizomas | AR | ► Limpieza del riñón. Limpieza de las vías urinarias.<br>► Depurativo. Diurético. |
| 4232 | Paspalum virgatum L. | Wiru (Kichwa, Quechua). | Savia | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Diarreas. Mordedura de serpiente. |
| 4233 | Pennisetum clandestinum Hochst. ex Hoch. | Grama dulce macho.<br>[Kikuyo (Aymara, Kikuyu). Pana kachu (Quchua).] | Hojas, Tallo | AN, AR, CA, CU, HA, PU | ► Cálculos biliares. Infecciones. Nubes en los ojos.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 4234 | Phalaris angusta Nees ex Trin. | Alpiste campestre. | Savia | CA | **Etnoveterinaria:** Afecciones del estómago de los animales. |
| 4235 | Phalaris arundinacea L. | Alpiste.<br>[Hierba cinta.] | Follaje | CU | **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 4236 | Phalaris canariensis L. | Alpiste. | Follaje | AR, LI | ► Cálculos renales. Mal de orina.<br>► Aperitivo. Demulcente. Diurético. Hipolipemiante.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 4237 | Pharus latifolius L. | Puma barba.<br>[Cantinflas. Pega pega.] | Planta, Raíz, Semillas | AM, HO, JU, LO, MD, SM | ► Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Gripe. Postparto. Retención urinaria. |
| 4238 | Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. | Caña hueca.<br>[Carrizo. Carrizo del muerto. Chuki (Aymara). Soccos / Sokkos (Quechua).] | Rizoma, Tallo | CA, LI, LL, PU, SM | ► Afecciones renales. Blenorragia. Reumatismo.<br>**Etnoveterinaria**: Fracturas en caprino y ovinos (entablillado). |
| 4239 | Phragmites communis Trin. | Carrizo. | Rizoma | AN, LI | ► Heridas. |
| 4240 | Poa annua L. | Grama dulce hembra.<br>[Ancco cebadilla (Quechua). Awati (Aymara). Pata kachu (Quechua).] | Planta | AR, AN, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PA, PU | ► Enfermedades venéreas. Enfriamientos. Fiebres. Resfríos.<br>► Depurativo de los riñones. Digestivo.<br>**Magia curativa**: Wayrask'a. |
| 4241 | Rhipidocladum harmonicum (Parodi) McClure | Mamac (Quechua).<br>[Mamaje (Quchua). Chullcos (Quechua).] | Agua de internudos | PA | ► Dolencias renales. |
| 4242 [a] | Saccharum officinarum L. | Caña de azúcar blanca.<br>[Api (Kichwa). Caña bolsa. Caña dulce. Caña isana. Caña melar. Caña miel. Chëxë xai (Kakataibo). Chicosa. Chuqui. | Azúcar, Chancaca, Miel, Raíz, Tallo | AR, LL, LA, LI, LO, MD | ► Abscesos. Afecciones renales. Anemia. Anginas. Asma. Blenorragia. Bronquitis. Dolores renales. Fibroma uterino. Hemorragias de heridas. Ictericia. Infecciones de heridas. |

[287] Castellano derivado del Mapudungún (Mapuche) "Chedpika": hierba grama. Como yopónimo se refiere a una comuna de Chile de la Provincia de Colchagua, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. El pueblo de Chépica era conocido originalmente como San Antonio de Colchagua.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Dexne (Tikuna). Dexpe (Tikuna). Gooshi. Huenisa (Culina). Impogo (Matsiguenga). Impuco (Antis). Itica (Cocama). Majonana (Culina). Miski wiru / Misqui huiro (Quechua). Misqui pintoc (Quechua). Ñaamjura (Uvosha). Nashinan (Shawi). Paat (Aguaruna, Huambisa). Pachi xai (Kakataibo). Pagad (Aguaruna). Pagat. Pintoc / Pintuc (Quechua). Pochoasiri (Piro). Pochwaksuru (Piro). Ppanku wiru (Quechua). Sabi (Shipibo-Conibo). Senorr (Yanesha). Shaui (Shipibo-Conibo). Sanko (Asháninka). Shanki (Matiguenga). Siun xai (Kakataibo). Taa vata (Amahuaca). Tangkan. Too (Cashibo). Vaca taa. Xai (Cashibo, Kakataibo). Yoom.] | | | Inflamación de los ojos. Inflamaciones. Intoxicación. Males respiratorios. Menstruación irregular. Metrorragia. Neumonía. Parálisis. Quemaduras. Resfrío. Reumatismo. Tos convulsiva. Tos ferina. Tuberculosis. Tumores/Chupos. Úlcera del tracto digestivo. Úlceras cancerosas.<br>► Acelerar el parto. Fortalecer el Estómago.<br>► Antiinflamatorio. Depurativo de los riñones. Diurético. Expectorante. Galactogogo. Hepático. Tónico. Tranquilizante.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Caña de azúcar", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4242 [b] | Saccharum officinarum L. | Caña de azúcar morada. [Kulli miski wiru (Quechua). Nashinan (Shawi). ] | Tallo | AR, LL, LA, LI, LO, MD | ► Conjuntivitis.<br>**Notas**: Se le atribuyen las mismas propiedades que la caña dulce. |
| 4242 [c] | Saccharum officinarum L. | Caña de azúcar negra. [Huiso shahui (Shipibo-Conibo). Nashinan (Shawi). Yana miski wiru (Quechua).] | Raíz, Tallo | AR, LL, LA, LI, LO, MD | ► Anemia. Disentería. Hemorragias. Intoxicación alimentaria.<br>**Notas**: Se le atribuyen las mismas propiedades que la caña dulce. |
| 4243 | Setaria verticillata (L) Beauv. | Pega pega. [Waywach chupa (Quechua).] | Planta | AN, LI | ► Facilitar la digestión.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 4244 | Sorghum bicolor (L.) Moench [Sorghum vulgare Pers.] | Sorgo. [Alboroto. Caña dulce. Escoba. Sorgo escobero.] | Planta | AM, AP, JU, LA, LI, LO, MD, SM | ► Desórdenes digestivos. Diabetes. Males renales. Problemas del tracto urinario.<br>► Diurético.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Millo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4245 | Sorghum halepense (L.) Pers. | Pasto ruso. | Partes aéreas | AN, LO | ► Diurético,<br>**Etnoveterinaria**: Expulsión de la placenta. |
| 4246 | Sporobolus indicus (L.) R. Br. | Hierba morocha. | Planta | AN, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LL, LA, LO, PA, PU, SM | ► Baños postparto. |
| 4247 | Stipa chrysophylla E. Desv. | K'isi pampa (Quechua). | Planta | AR | ► Tos. |
| 4248 | Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth. | Jichu (Quechua, Aymara). [Chillihua[288] (Quechua). Chuji (Kallawaya). Ichhu / Ich'su (Quechua). Hierba de las pampas. Iru ich'su / Iru jichu | Planta | AN, AR, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PI, PU | ► Dolor del corazón. Enfermedades venéreas. Inflamación de la matriz. "Recaída" después del parto. Viruela.<br>► Purgante. |

[288] Topónimo de muchos pueblos de la siera peruana. Destaacan ente otros: Anexo de Chillihua, distrito de Pampachiri, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurimac; Centro poblado del distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho; Centro poblado del distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento de Puno.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Aymara). Ocsa (Quechua). Paja. Paja brava. Paja de las punas. Peccoy (Quchua). Quamparo (Quechua). Sicuya[289] (Quechua).] | | | **Ritualidad**: En el Imperio incaico, el Ichhu era considerada una planta sagrada utilizada por los Ichuris para sus ceremonias rituales de curación (de cuerpo y espíritu).<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de granos, en general. |
| 4249 | Streptogyna americana C.E. Hubb. | ¿? | Hojas | MD | ► Debilidad (niños). |
| 4250 | Trichachne insularis (L.) Nees [Digitaria insularis (L.) Fedde] [Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman] | ¿? | Planta | CA | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Rabo de zorra", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4251 | Tripogon spicatus (Nees) Ekman [Bromus spicatus Nees.] | Grama. [Cebadilla. Khipa kachu (Quechua). Sirisuela. Soklla (Quechua).] | Planta | CA, LI | ► Afecciones pulmonares. |
| 4252 | Triticum sativum Lam. | Trigo. [Chutiku (Kallawaya). Kinwa (Aymara). Kutmu (Quechua).] | Almidón, Granos, Harina, Salvado | CA, CU | ► Chupos. Diarrea. Estreñimiento. Fracturas. Hemorragias vaginales. Hernias. Manchas de la cara. Paludismo. Úlceras varicosas.<br>► Facilitar el parto. |
| 4253 | Urochloa maxima (Jacq.) R.D. Webster [Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs] | Falso alpiste. [Paja de cebolla.] | Planta | CA, CU, HO, JU, LO, TU, UC | ► Anemia (niños). Dolor de estómago. |
| 4254 | Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen [Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf] | Grama nudillo. [Admirable. Capin. Egipto. Malohilo. Pasto laguna. Yerba del parral.] | Planta | AN, LO, SM | ► Depurativo de los riñones. |
| 4255 | Vetiveria zizanioides (L.) Nash. [Anatherum zizanioides (L.) Hitchc. & Chase] | Pachuli / Pachulin. [Grama de la india. Santiago. Tahua huaste (Shipibo-Conibo). Vetiver.] | Raíz | LO | ► Asma. Calvicie. Cólicos. Micosis. Pleuresía.<br>► Dermatológico. Emenagogo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Vetiver", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4256 | Vulpia bromoides (L.) Gray | Pajilla. | Planta | AN, CA, LL, PU | ► Fiebre. |
| 4257 | Zea mays L.[1] | Maíz[290]. [Aar maru. Bëtuxkati xëki (Kakataibo). Borona[291]. Chamico (Quechua). Chawü (Tikuna). Chinqui (Campa). Chojllo (Quechua). Chop (Yanesha). Chullpo. Danza. Huiso shegui (Shipibo-Conibo). Matashati (Shipibo-Conibo). Mischa (Kichwa). Muti | Chicha, Estigmas, Granos, Hojas, Inflorescencia, Tallos | AN, AP, AR, AY, CA, HA, HO, JU, MO, PA. | ► Afecciones hepáticas. Afecciones pulmonares. Afecciones renales. Albuminuria. Blenorragia. Cistitis crónica. Cólicos de estómago. Chupos. Diabetes. Edemas. Fracturas. Forúnculos. Hemorragias. Heridas. Heridas purulentas. Herpes. Inflamación de uretra. Inflamación de Vejiga. Insomnio. Irritación del estómago. Lepra. Mal del hígado. Manchas negras |

[289] Sicuya (mejor Sikuya), topónimo del Ayllu Sikuya del municipio de Llallagua, del departamento de Potosí, Bolivia.
[290] Derivado del Taino "mahís" que significa "lo que sustenta la vida".
[291] Voz derivada del celta "borŭna" con la que en Castilla se designaba inicialmente al mijo y el pan elaborado con este cereal. Posteriormente designa también el pan elaborado con trigo y centeno. Con la llegada del maíz a la península ibérica, este término designa también al maíz y por extensión al pan hecho con harina de trigo y maíz.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Parhuay. Pashin shegui (Shipibo-Conibo). Sara (Quechua). Sara muru. Sháa (Aguaruna). Shegui (Shipibo-Conibo). Singul (Nomatsiguenga). Shinqui (Asháninka). Shinki (Asháninka, Matsiguenga). Shi'shi (Shawi). Tapa (Culina). Tonco / Tonko (Aymara). Uchukulu (Aymara). Utilo (Kallawaya). Wawati (Cocama). Weá (Secoya). Xaqui (Amahuaca). Xequi (Cashibo). Xofiiro (Ocaina). Yobato (Candoshi). Xëki (Kakataibo). Xëkion (Kakataibo). Zara.]<br>Maiz morado: Chëxë xëki (Kakataibo). Minan xëki (Kakataibo).<br>Maiz suave: Xatu xëki (Kakataibo). | | | o Mirka. Parasitosis intestinal. Presión alta. Rasgadura de matriz. Sarampión. Tabardillo. Tumores.<br>► Facilitar el parto. Limpiar el hígado. Limpiar los riñones.<br>► Adelgazante. Cardiotónico. Colagogo. Colerético. Desinfectante de las vías urinarias. Diurético.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Maiz", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: Moquillo en perros. |
| POLEMONIACEAE | | | | | |
| 4258 | Cantua alutacea Infantes | Cantuta ((Aymara).<br>[Puka kantu (Quechuaa). Puka kantutay (Quechua). Kantuta (Aymara). Kantuwi (Aymara).] | Flores, Hojas | CU, JU, LI, LL, PU | ► Abscesos. Inflamación de ojos. Retención urinaria.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de lluvias y de la producción de tubérculos. |
| 4259 | Cantua buxifolia Juss. Ex Lam. | Cantuta amarilla.<br>[Flor del Inka. Jantu (Quechua). Kellu kantutay (Quechua). Cantu (Quechua). Ccantu (Quechua). Kantuta (Aymara). Khantuta (Aymara).] | Flores | AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PA, PU | ► Ictericia. Inflamación de ojos. Tos.<br>**Magia**: En el curanderismo aymara baños para atrer la buena suerte.<br>**Magia curativa**: Jaira milla. Susto. En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldicones y "limpia" de enfermedades.<br>**Ritualidad**: Forma parte de las ofrendas a la Pachamama durante la realización de la challa.<br>**Emblemática**: Considerada flor sagrada de los incas: es flor nacional del Perú y una de las dos flores nacionales de Bolivia.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de lluvias y de la producción de tubérculos (ocas y papas). |
| 4260 | Cantua flexuosa (Ruiz & Pav.) Pers. | Cantuta amarilla.<br>[Qu'ellu k'antuta (Quechua).] | Flores | AY, CU, PA | ► Artritis. Epilepsia.<br>**Magia curativa**: Jaira milla.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de lluvias y de la producción de tubérculos. |
| 4261 | Cantua híbrida Herrera | Cantuta roja.<br>[Puka kantu (Quechua). Puka kkntutay (Quechua). Kantuta (Aymara). Kantuwi (Aymara).] | Hojas | AP, CU | ► Abscesos. Inflamación de ojos. Retención urinaria.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de lluvias y de la producción de tubérculos. |
| 4262 | Cantua ovata Cav. | Cantuta (Quechua).<br>[Puka kantu (Quechua). Puka kkntutay (Quechua). Kantuta (Aymara). Kantuwi (Aymara).] | Flores, Hojas | AN, LI, LL | ► Abscesos. Inflamación de ojos. Retención urinaria. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4263 | Cantua quercifolia Juss. | Dormidera.<br>[Hierba adormecedora.<br>Tatapure morado chico.] | Hojas, Tallo | AM, CA, LL, LA, PI | ► Alergia cutánea. Dolor de rodillas. Gripe. Insomnio. Nervios<br>► Sedativo<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Brujería. Daño. |
| 4264 | Cantua tomentosa Cav. | Cantuta (Quechua).<br>[Puka kantu (Quechua). Puka kantutay (Quechua). Kantuta (Aymara). Kantuwi (Aymara).] | Flores, Hojas | AN, CU, LI. | ► Abscesos. Inflamación de ojos. Retencción urinaria. |
| | | POLYGALACEAE | | | |
| 4265 | Monnina conferta Ruiz & Pav. | Korota (Quechua). | Flores, Hojas | AM, AN, AY, CA, HO, HA, JU, LA, LL | ► Abscesos. Disentería. Reumatismo. |
| 4266 | Monnina crotalarioides DC. | Korota negra.<br>[Yana korota (Quechua).] | Flores, Hojas | CU | ► Abscesos. Disentería. Reumatismo facial. |
| 4267 | Monnina hirta (Bonpl.) B. Eriksen | Iwilan (Kichwa). | Corteza, Hojas, Planta | PI | ► Candidiasis oral. Empeines. Tos. |
| 4268 | Monnina pilosa Kunth | Iwilan (Kichwa). | Flores | CA, PI | ► Dolor de huesos. |
| 4269 | Monnina polystachya Ruiz & Pav. | Yallhoy (Quechua).<br>[Quitaporquería.] | Corteza | HO | ► Asma. Disentería. |
| 4270 | Monnina pseudopilosa Ferreyra | Iwilan (kichwa). | Planta | AM | ► Dolor de huesos.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4271 | Monnina pterocarpa Ruiz & Pav.<br>[Pteromonnina pterocarpa (Ruiz & Pav.) B. Eriksen] | Clarín. | Fores, Hojas | LL, LI, PI, TU | ► Infección de la garganta. Infección de los oídos. |
| 4272 | Monnina salicifolia R&P. | Korota obscura.<br>[Anca usa (Quechua). Condorpa usan (Quechua). Hacchiquis ((Quechua). Muchi / Muchy (Quechua). Muchuisa / Muchuysa (Quechua). Pahuata huinac (Quechua). Pichucha (Quechua). Sambo ckorota. Tuta huiña (Quechua). Tuta korota (Quechua). Urpay jacha (Quechua).] | Flores, Hojas | AM, AN, AP, AY, CA, CU, JU, LL, LI | ► Abscesos. Afecciones de las vías respiratorias. Disentería. Reumatismo facial. |
| 4273 | Polygala acuminata Willd. | Karachupa sacha (Quechua).<br>[Puru pagic sacha (Quechua). Yahuaish rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Tallo | AM, AY, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Reumatismo. Sarna.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo está cpnsiderada una planta MECHATI RAO que se utiliza para que el perro sea un buen cazador.<br>**Magia curativa**: Cutipado por comer carachupa o armadillo (Dasypus novemcinctus). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4274 | Polygala paniculata L. | Hoja de higo. [Canchalagua (Quechua). Ipecacuana[292]. Lanillo.] | Hojas, Tallo, Planta | AM, CA, CU, JU, LO, PA, SM | ► Acné. Afecciones del hígado. Afecciones de los nervios. Afecciones de los riñones. Circulación de la sangre. Diabetes mellitus. Dolores reumáticos. Fiebre. Golpes. Granos. Sinusitis. |
| 4275 | Polygala spectabilis DC. | Jiqui jiqui (Quechua). [Caamembeca (Tupi). Tumutú (Brasil).] | Hojas, Tallo, Planta | JU, MD | ► Golpes. Hepatitis. Hinchazones. |
| 4276 | Polygala timoutou Aubl. | Jiqui jiqui (Quechua). [Caamembeca[293] (Tupi). Tumutú (Brasil).] | Hojas, Tallo | MD | ► Intoxicación.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 4277 | Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake | Caninana[294] (Tupi). | Raíz | AM, CA, LO, PI, SM, TU | ► Depresión. Dolor espinal. Dolor de huesos. Dolor muscular. Dolor reumático. |
| 4278 | Securidaca longifolia Poepp. | Motelo huasca (Quechua). [Escalera de motelo. Manan shauen tapite (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Resina | LO, SM | ► Artritis. Diabetes. Fracturas. Fiebre. Mordedura de víbora. Reumatismo. Tuberculosis.<br>► Antiofídico. Depurativo de la sangre. |
| | | **POLYGONACEAE** | | | |
| 4279 | Antigonon leptopus Hook. & Arn. | Bellísima. | Planta | CU | **Magia curativa**: Mal aire.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Coralillo dorado", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4280 | Coccoloba martii Meisn. | Añalque / Añalki (Kichwa). [Cabucu[295] (Tupi) tinteira. Cunchu caspi (Quechua). Manehitsa (Asháninka). Palometa caspi (Quechua). Tangarana mashan (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, HO, LO, SM, PA, UC | ► Hemorragias. |
| 4281 | Coccoloba ruiziana Lindau | Añalque / Añalki (Kichwa). [Manehitsa (Asháninka). Piripipila.] | Raíz | CA, LL, PI, TU | ► Hemorragias. |
| 4282 | Muehlenbeckia andina Brandbyge | Warmi yayar (Kichwa). | Hojas | AN, CU, LL | ► Afecciones del hígado. |
| 4283 | Muehlenbeckia fruticulosa (Walp.) Standl. | Mullaca (Quechua). [Mullak'a (Quechua). Falso vino.] | Fruto, Hojas, Planta, Tallo | AR, TA | ► Aftas. Fiebre. Gripe. Hepatitis. Inflamación de encías. Inflamación de ovarios. Terciana. Tos.<br>► Depurativo del hígado. Depurativo de los ovarios. Depurativo de la sangre. |
| 4284 | Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. | Mullaca (Quechua). [Zarzaparrilla.] | Planta | CU | ► Afecciones hepáticas. Afecciones reumáticas. Inflamación de la matriz.<br>► Depurativo. Diurético. |

[292] Mejor "Ipecacuanha"; viene del término Tupi "ipega'kwãi" que significa "pene de pato".
[293] Viene del Tupi "kaa-membéka".
[294] Viene del Tupi "kaninána". Como zoónimo constituye epíteto de la serpiente no venenosa Coluber (Natrix) caninana Merrem, 1820, sinónimo de Spilotes pullatus Linnaeus, 1758.
[295] Mejor cabuçu: del Tupi "kawusú"

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4285 | Muehlenbeckia rupestris Wedd. | Mullaca (Quechua). | Planta | CU | ► Calor interior. Dolor de cabeza. Fiebre. Tumores externos. Vinagrera |
| 4286 | Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn. | Zarzaparrilla. | Planta | LL | ► Depurativo. |
| 4287 [a] | Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. | Mullaca hembra. [Kurakunka (Aymara). China mullaka (Quechua). Mullaca real / Mullaka real.] | Hojas, Raíz | AM, AN, AP, AR, CA, CU, HO, JU, LL, PI | ► Afección de los riñones. Artritis. Cáncer. Dolor de cabeza. Dolor de huesos. Dolor de muelas. Fiebre. Golpes. Granos. Heridas. Retención de orina. Reumatismo.<br>► Desinfectante. Somnífero.<br>Etnoveterinaria: Heridas de los animales. |
| 4287 [b] | Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. | Mullaca macho. [Aurichu (Quechua). Molletin. Orkko mullaka (Quechua). Pumapa huascan (Quechua).] | Bayas, Flores, Hojas, Raíz | AM, AN, AP, AR, CA, CU, HO, JU, LL, PI. | ► Contusiones. Diarreas. Escorbuto. Golpes. Heridas. Hidropesia. Infección intestinal. Inflamaciones internas. |
| 4288 | Muehlenbeckia tiliaefolia Wedd. | Mullaca silvestre. [Ayuyni (Aymara). Kita mullaca (Quechua).] | Hojas, Raíz | PU | ► Escorbuto. Heridas.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 4289 | Muehlenbeckia tiliifolia Wedd. | Yauki (Kichwa). | Flores | CA, CU | ► Para recuperar la vitalidad luego de una enfermedad. |
| 4290 | Muehlenbeckia volcánica (Benth.) Endl. | Mullaca (Quechua). [Bejuquillo. Coca coca (Quechua). Laura. Muyaca. Phasa mullaka (Quechua). Ticty lluy (Q. Cajatambo). Zoczocma (Quechua).] | Hojas, Raíz | AN, AY, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PU | ► Aftas. Cólicos menstruales. Contusiones. Dolor de muelas. Dolores musculares. Golpes. Tos. |
| 4291 | Polygonum acuminatum Kunth [Persicaria acuminata (Kunth) M. Gómez] |Ají[296]. | Planta | LO, MD, PA | ► Dolor de cuerpo. Granos. Hinchazón de cuerpo.<br>► Antisifilítico. Diurético. Vulnerario. |
| 4292 | Polygonum aviculare L. | Sanguinaria mayor. [Kkepu kora (Quechua). Supay assuti (Quechua).] | Hojas, Planta, Tallo | AN, CA, CU, LI, LL. | ► Diabetes. Disentería. Hemorragia uterina. Hemorragia pulmonar. Heridas.<br>► Limpiar los riñones.<br>► Depurativo. Emenagogo. |
| 4293 | Polygonum bistorta L. | Bistorta. [Hierba sanguinaria. Romaza retorcida.] | Hojas, Tallo | LO | ► Enfermedades de la boca. Enfermedades de la garganta. Heridas. Tónico. Úlceras.<br>► Astringente. Descongestionante. |
| 4294 | Polygonum ferrugineum Wedd. [Persicaria ferruginea (Wedd.) Soják] | Poktiji (Trinitario). | Planta | LO, SM | ► Anemia. Calambre. Hinchazón del cuerpo. Resfrío. Reumatismo. |
| 4295 | Polygonum hydropiperoides Michx. [Persicaria hydropiperoides (Michx.) Small] | Hierba del sapo. [Chupa chupa (Quechua). Duraznillo. Pica pica.] | Hojas, Tallo | AM, AP, CA, CU, HO, LA, LI, LL, MD, PA, SM | ► Abscesos. Alergia. Anemia. Golpes. Gota. Granos. Heridas infectadas. Hipercolesterolemia. Hipertensión. Inflamación de la piel. Mal de ojos. Males del tracto urinario. Picaduras de insectos. Quemaduras. Retención urinaria.<br>► Depurativo de los riñones. Tónico. |

[296] Viene del Taino “haxi”.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Etnoveterinaria**: Heridas del ganado. |
| 4296 | Polygonum punctatum Elliott. [Persicaria punctata (Elliott) Small] | Shitiri / Shutiri (Quechua). [Ají ají (Quechua). Ajicillo. Bicha. Yaco (u) shitiri (Quechua). Yaco (u) shuturi (Quechua). Yerba del bicho.] | Hojas | AM, CA, CU, JU, LA, LI, LO, SM, TU | ► Anemia. Artritis. Calambres. Cálculos biliares. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Edema cerebral. Hemorroides. Heridas inflamadas. Resfrío. Reumatismo. Sarna.<br>►Anticonceptivo. Antidiarreico. Astringente. Diaforético. Rubefasciente.<br>**Otros 1**: Abortiva. Ictiotóxica (para preparar el "barbasco").<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 4297 | Rheum Officinale Baill. | Ruibarbo. [Putakka (Quechua).] | Hojas, Raíz | AN, AP, AR, CA, CU, JU, LI, MO, TA, UC | ► Diarrea. Disentería. Dolor de estómago. Estreñimiento. Fiebres. Flujos blancos. Forúnculos. Ictericia.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 4298 | Rumex acetosa L. | Vinagrilla. [Chulluwin jicu (Kallawaya).] | Hojas | CU | ► Resequedad de los labios.<br>**Otros 3**: Sazonador. |
| 4299 | Rumex acetosella L | Acedera. [Lengua de vaca.] | Hojas, Raíz, Savia | AN, CA, CU, JU, LL | ► Chupos. Dolores de bazo. Durezas de la piel. Erupciones de la piel. Golpes. Granos. Heridas. Neuralgias. Tumores.<br>► Purgante. |
| 4300 | Rumex conglomeratus Murria | Acelga de campo. [Jatun llake (Quechua). Kamatay (Quechua).] | Hijas | AR, CA, HO, JU, LI | ► Afecciones hepáticas. Dolores hepáticos. Úlceras gástricas. |
| 4301 | Rumex crispus L. | Acedera. [Acelga. Acelga gualtata[297]. Acetosa. Cuturrumasa (Quechua). Hojas de mala hierba. Lengua de vaca. Llake / Llaque (Quechua). Llake llake / Llaque llaque (Quechua). Mostaza. Putacca / Putaqa (Quechua). Romaza.] | Hojas, Raíz | AY, CA, CU, HO, LA, LI, LL | ► Afecciones oculares. Anemia. Anorexia. Cólicos menstruales. Contusiones. Debilidad. Diarrea. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Enfermedades de la piel. Heridas. Estreñimiento. Fiebre. Hidropesía. Infección del útero. Inflamaciones. Inflamación de los riñones. Inflamación de la vejiga. Inflamación vaginal. Mal de ojos. Menstruación irregular. Presión baja. Sarna.<br>► Depurativo de la sangre. Laxante. |
| 4302 | Rumex cuneifolius Campd. | Acedera. [Lengua de vaca. Llake / Llaque (Quechua). Llake llake / Llaque llaque (Quecha). Lluchu lluchu (Quechua). Mostaza. Putacca / Putaqa (Quechua). Kinta Laura (Quechua, Aymara). Romaza.] | Hojas, Raíz | AR, CU, JU, PU | ► Afecciones del hígado. Contusiones. Estreñimiento. Hinchazones por congelamiento. Inflamación de la vejiga. Llagas. Mal de ojos. Menstruación irregular.<br>► Analgésico. Emoliente. Estimulante. Purgante. Vulnerario. |
| 4303 | Rumex obtusifolius L. | Llake largo. [Acelga. Diablo fuerte. Lengua de vaca. Maravilla. Sakha llake (Quechua).] | Hojas. Tallo, Raíz | CA, CU, HO, LI | ► Afecciones de los riñones. Anemia. Cólico por calor. Dermatosis. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Dolor del bazo. Erupciones. Escorbuto. Estreñimiento. Fiebre. Gangrena. Golpes. Granos. Hemorragias. Heridas. Heridas graves. Inflamación del estómago. Quemaduras. Sarna.<br>► Laxante. Purgante. |

[297] Gualtata (Variante: Hualtata). Del Mapudungun (Mapuche) "wall": 'alrededor' y "tautum": 'cerrarse o juntarse' (los borde de una llaga).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4304 | Rumex palustris Sm. | Acedera.<br>[Loq'o Loq'o (Quechua). Quentu (Quechua). Qentulawra (Quechua). Qenturaya (Quechua). Romaza.] | Raíz | PU | ► Estreñimiento. Fiebre. Ictericia. Malaria. |
| 4305 | Rumex patientia L. | Acedera.<br>[Huacho[298] (Quechua). Lengua de vaca. Llake / Llaque (Quechua). Llake llake / Llaque llaque (Quechua). Mula chuchu Ckora (Quechua). Romaza. Sakka sakka (Aymara).] | Hojas, Raíz | LI | ► Afecciones hepáticas. Afecciones oculares. Contusiones. Dolor. Estreñimiento. Heridas. Herpes. Inflamación de la vejiga. Llagas. Mal de ojos. Menstruación irregular. Sarna. |
| 4306 | Rumex peruanus Rech. f. | Llake de río.<br>[Mayu llake (Quechua). Lluchu lluchu (Quechua). Lluchu paichu (Quechua).] | Hojas. Raíz | AN, CA, CU, JU | ► Forúnculos. Heridas.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 4307 | Rumex tolimensis Wedd. | Turu (kichwa). | Mucílago | CA | ► Afecciones de los riñones. Resequedad de los labios. |
| 4308 | Ruprechtia apetala Wedd. | Manzano del campo. | Hojas | CA | ► Diurético. |
| 4309 | Salicornia fruticosa L. | Vidrio. | Hojas, Planta, Tallos | AR, LI | ► Enfermedades de la piel. Enfermedades de las vías urinarias. Hidropesia. Quemaduras del sol en la piel. Sarna.<br>► Depurativo. Diurético. |
| 4310 | Symmeria paniculada Benth. | Huapa caspi (Quechua).<br>[Acaru assú (Tupi). Mangle (Taino). Manguerana / Manguirana (Potugués). Palo de agua. Tangarana (Tupí).] | Hojas | LO | ► Retención urinaria. |
| 4311 | Triplaris americana L.<br>[Triplaris pavonii Meisn.] | Palo santo macho.<br>[Anani (Tacana). Biñani (Ese Eja). Canaiqui (Asháninka). Janin (Amahuaca). Maicharo-ey (Huitoto). Orkko tanka rapha (Quechua). Tangarana (Tupí).] | Corteza, Hojas, Tallo | AM, CU, HO, JU, LI, LO, MD, PA, SM | ► Anemia. Diarrea. Disentería. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estomago. Dolor de huesos. Hinchazón. Leishmaniasis. Malaria. Parasitos intestinales. Quemaduras. Vomitos.<br>► Ayudar a dar a luz.<br>► Tónico.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Magia**: Está considerada una planta RAYATI RAO y MECHATI RAO. Se administra a través de purgas y baños de vapor para que los jóvenes sean muy trabajadores y buenos cazadores y pescadores. |
| 4312 | Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. | Tankarana[299] (Tupi). | Hojas | AM, CA, LI, LO, MD, PU, SM, TU | ► Diarrea. Dolor de estómago.<br>**Magia**: Está considerada una planta RAYATI RAO y MECHATI RAO. Se administra a través de purgas y baños de vapor para que los jóvenes sean muy trabajadores y buenos cazadores y pescadores. |

[298] Proviene de la palabra Huaqcha que en quechua significa "Huérfano". Este fitónimo, es a su vez, topónimo que designa la ciudad de Huacho, capital del distrito del mismo nombre y capital de la provincia de Huaura, departamento de Lima.
[299] Variación de Tangarana.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4313 | Triplaris peruviana Fisch. & Meyer ex C.A. Meyer | Palo santo hembra. [Biñaniyoho (Ese Eja). China tanka rapha (Quechua). Fernansánchez. Janin (Shipibo-Conibo). Kanae (Asháninka). Mishuquiro (Quechua). Tangarana (Tupí). Tangarana blanca. Tangarana de altura. Tangarana sin madre.] | Corteza, Hojas | LKI, LO, SM | ► Abscesos. Diarrea. Disentería. Fibromas. Fiebre interior. Forúnculos. Granos. Malaria. Quemaduras. Picadura de raya. Resfríos. Tifoidea.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo está considerada una planta RAYATI RAO y MECHATI RAO. Se administra a través de purgas y baños de vapor para que los jóvenes sean muy trabajadores y buenos cazadores y pescadores. |
| 4314 | Triplaris poeppigiana Wedd. | Tangarana (Tupí). [Anani (Tacana). Biñani (Ese Eja). I'sunan (Shawi). Palo del diablo. Palo santo. Tangarana del bajo.] | Corteza, Hojas | CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Abscesos. Diarrea. Enteritis. Fiebre. Forúnculos. Leishmaniasis. Parásitos intestinales. Picadura de raya. Quistes. Reumatismo. Tos ferina. Tumores.<br>► Ayudar a dar a luz.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo está considerada una planta RAYATI RAO y MECHATI RAO. Se administra a través de purgas y baños de vapor para que los jóvenes sean muy trabajadores y buenos cazadores y pescadores. |
| 4315 | Triplaris sp. | Tangarana colorada. [Anani (Tacana). I'sunan (Shawi). Joshin janin (Shipibo-Conibo).] | Corteza | AM, CA, CU, JU, MD, PU, SM, UC | ► Abscesos. Desánimo para trabajar. Diarrea crónica. Enfermedades gastrointestinales. Leishmaniasis. Parásitos intestinales. Tumores.<br>► Ayudar a dar a luz.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo está considerada una planta RAYATI RAO y MECHATI RAO. Se administra a través de purgas y baños de vapor para que los jóvenes sean muy trabajadores y buenos cazadores y pescadores. |
| 4316 | Triplaris spp. | Tangarana negra. [Coque (Culina). Chupillo. Wiso janin (Shipibo-Conibo).] | Corteza | AM, CA, CU, JU, MD, PU, SM, UC | ► Diabetes. Hepatitis. Heridas cancerosas. Paluismo. Quistes. Tifoidea.<br>**Magia**: Está considerada una planta RAYATI RAO y MECHATI RAO. Se administra a través de purgas y baños de vapor para que los jóvenes sean muy trabajadores y buenos cazadores y pescadores. |
| 4317 | Triplaris surinamensis Cham. [Triplaris weigeltiana (Rchb.) Kuntze.] | Palo maría. [Barrabás. Hormigo. Maicharo-ey (Huitoto). Palo santo. Tangarana (Tupí). Volador. Tankána (Jíbaro).] | Corteza | LO | ► Dolores de muelas. Hemorroides.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se usa como aditivo de la ayahuasca en el contexto del curanderismo urbano de Iquitos. |
| 4318 | Triplaris surinamensis var. chamissoana Meisn. | Palo maría. | Brotes | AM, LO, SM | **Chamanimo**: Los brotes de la planta se usan en sustitución de las hojas de Psychotria viridis, cuando ésta no está disponible. |
| | | PONTEDERIACEAE | | | |
| 4319 | Eichhornia azurea (Sw.) Kunth | Guama / Huama (Quecha). | Hojas | LO | ► Afecciones pulmonares.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Flor de agua", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4320 | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. | Guama / Huama (Quechua). [Aguapé / Aguapey (Guaraní). Camalote. Jacinto acuático. Lirio de agua. Nepashi (Shipibo-Conibo). Putu putu (Quechua).] | Hojas | HO, LI, LL, LO, UC | ► Afecciones pulmonares. Asma. Cáncer de la garganta. Heridas incurables. Tumores. Tumores malignos. Úlceras.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Flor de agua", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4321 | | | Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. | Popo (Awapit). [Camalote.] | ► Remover el cordon umbilical. |
| 4322 | Pontederia cordata L. | Espiga de agua. [Camalote grande.] | Hojas | LO | ► Anticonceptivo.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 4323 | Pontederia rotundifolia L. f. | Plátano de boa. | Hojas | LO, MD | ► Inflamaciones del cuerpo. Mordedura de serpiente. |
| **PORTULACACEAE** | | | | | |
| 4324 | Calandrinia acaulis Kunth. | Waka kallu (Quechua). | Hojas, Rizomas | AN, CA, CU, JU, LL, PU | ► Cálculos biliares. Enfriamientos. Gripe. Heridas. |
| 4325 | Calandrinia colchaguensis Barnéoud | Waka kallu de rio. [Mayu waka kallu (Quechua).] | Hojas, Rizomas | PU | ► Contusiones. Enfriamientos. Gripe. Heridas. |
| 4326 | Portulaca grandiflora Hook. | Verdolaga. [Flor de las doce. Flor de las once. Flor de medio día. Flor de seda.] | Hojas, Planta, Tallo | AM, CU | ► Aire. Aftas. Caida del cabello. Cálculos renales. Calor de estómago. Dermatosis. Diabetes. Diarrea. Disentería. Dispepsia. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de hígado. Enemas. Escorbuto. Facilitar la digestión. Gonorrea. Hemorragia pulmonar. Hemorroides. Hepatitis. Ictericia. Infección del hígado. Inflamaciones. Inflamación renal. Inflamación del páncreas. Males del hígado. Males urinarios. Parásitos intestinales. Problemas digestivos. Quemadura. Tuberculosis. Úlceras. Úlceras bucales. Verrugas.<br>► Antiinflamatorio. Aperitivo. Astringente. Bactericida. Carminativo. Cardiotónico. Cicatrizante. Depurador de la sangre. Diurético. Emenagogo. Emoliente. Febrífugo. Fungicida. Helmíntico. Hipnótico. Sedativo. Tónico. Vermífugo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 4327 | Portulaca halimoides L. | Verdolaga. [Flor de las doce. Flor de las once. Flor de medio día. Flor de seda.] | Hojas, Planta, Tallo | PI | ► Aire. Aftas. Caida del cabello. Cálculos renales. Calor de estómago. Dermatosis. Diabetes. Diarrea. Disentería. Dispepsia. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de hígado. Enemas. Escorbuto. Gonorrea. Hemorragia pulmonar. Hemorroides. Hepatitis. Ictericia. Infección del hígado. Inflamaciones. Inflamación renal. Inflamación del páncreas. Males del hígado. Males urinarios. Parásitos intestinales. Problemas digestivos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Quemadura. Tuberculosis. Úlceras. Úlceras bucales. Verrugas.<br>► Facilitar la digestión.<br>► Antiinflamatorio. Aperitivo. Astringente. Bactericida. Carminativo. Cardiotónico. Cicatrizante. Depurador de la sangre. Diurético. Emenagogo. Emoliente. Febrífugo. Fungicida. Helmíntico. Hipnótico. Sedativo. Tónico. Vermífugo. |
| 4328 | Portulaca oleracea L. | Verdolaga.<br>[Beldroega (Portugués). Capi (Shipibo-Conibo). Capin (Shipibo-Conibo). Chulco chulco (Quechua). Diosja wiyiya (Ese Eja). Flor de las once. Flor de un dia. Kampi (Cashinahua). Kapin (Shipibo-Conibo). Kotspu (Piro). Lega (Argentina). Llutu llutu (Aymara). Llutu yuyu (Quechua). Na+meu (Murui). Pochco (Quechua). Porcelana. Tarfela. Wa'a chichi (Ese eja). Yalanlu (Piro-Yine). Yerua[300] (Guaraní). Yuyo (Quechua).] | Hojas, Planta, Tallo | AM, AP, CA, LL, LO, SM | ► Aire. Aftas. Caida del cabello. Cálculos renales. Calor de estómago. Dermatosis. Diabetes. Diarrea. Disentería. Dispepsia. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de hígado. Enemas. Escorbuto. Fiebres. Gonorrea. Hemorragia pulmonar. Hemorroides. Hepatitis. Ictericia. Infección del hígado. Inflamaciones. Inflamación renal. Inflamación del páncreas. Males del hígado. Males urinarios. Parásitos intestinales. Problemas digestivos. Quemadura. Tuberculosis. Úlceras. Úlceras bucales. Verrugas.<br>► Facilitar la digestión.<br>► Antiinflamatorio. Aperitivo. Astringente. Bactericida. Carminativo. Cardiotónico. Cicatrizante. Depurador de la sangre. Diurético. Emenagogo. Emoliente. Febrífugo. Fungicida. Helmíntico. Hipnótico. Sedativo. Tónico. Vermífugo.<br>**Otros 3**: Saborizante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Verdolaga", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4329 | Portulaca oleracea subsp. tuberculata Danin & H.G. Baker | Verdolaga. | Planta | PU | ► Hepatitis. Mal del hígado. Mal de los riñones. |
| 4330 | Portulaca pilosa L. | Verdolaga.<br>[Flor de las doce. Flor de las once. Flor de medio día. Flor de seda.] | Hojas, Planta, Tallo | LO | ► Aire. Aftas. Caida del cabello. Cálculos renales. Calor de estómago. Dermatosis. Diabetes. Diarrea. Disentería. Dispepsia. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de hígado. Edemas. Escorbuto. Gonorrea. Hemorragia pulmonar. Hemorroides. Hepatitis. Ictericia. Infección del hígado. Inflamaciones. Inflamación renal. Inflamación del páncreas. Males del hígado. Males urinarios. Parásitos intestinales. Problemas digestivos. Quemadura. Tuberculosis. Úlceras. Úlceras bucales. Verrugas.<br>► Facilitar la digestión.<br>► Antiinflamatorio. Aperitivo. Astringente. Bactericida. Carminativo. Cardiotónico. Cicatrizante. Depurador de la sangre. Diurético. Emenagogo. Emoliente. Febrífugo. Fungicida. Helmíntico. Hipnótico. Sedativo. Tónico. Vermífugo. |

[300] Deriva del término Guaraní "yarohá" que significa río de los pequeños porongos.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sistemas religiosos afro-cubanos: Con el nombre de "Diez del día", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4331 | Portulaca villosa Cham. | Verdolaga. | Planta | CA, LL, PI | ► Pérdida del pelo. |
| 4332 | Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. | Sacha culantro (Quechua). [Benção-de-deus (Portugués). Castañuelas. Cuchi yuyu (Quechua). Flor de mistela. Hierba de la mistela. Kuchi llullu (Q. San Martín). Maria-Gomes. Oreja de perro. Tona-tona (Ese eja). Yuru ki'sha (Shawi).] | Hojas, Planta | HO, JU, LI, LO, SM, TU | ► Abscesos. Callos. Cistitis. Cólicos. Cólicos de gases. Contusiones. Diarreas. Escorbuto. Golpes. Hinchazones. Quemaduras. Reumatismo. Úlceras. |
| | | PRIMULACEAE | | | |
| 4333 | Anagallis arvensis L. | Anagalis. [Hierba del cielo. Lanzarote. Malpaso. Muraje. Moralillo.] | Planta | AM, AP, AR, CA, CU, HO, LI, LL | ► Gripe. Herpes zóster. Micosis cutánea. Úlceras. |
| 4334 | Ardisia guianensis (Aubl.) Mez | Canelito. [Puka chakruna (Q. San Martín).] | Hojas, Raiz | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Depurativo. Chamanismo: Entre los Quechua Lamisto de San Martín la ayahuasca se prepara con hojas de Ardisia y tallos de Banisteriopsis caapi, sólo con fines depurativos. |
| 4335 | Ardisia huallagae Mez | Yaku bushiklla (Quechua). | Planta | AM, HO, LO, PU, UC | ► Flor blanca. |
| 4336 | Ardisia loretensis Lundell | Taku (Achuar chicham). | Raíz | AM, HO, LO, PA, PU, UC | ► Diarrea (niños). |
| 4337 | Ardisia panurensis Mez | Taku kaspi (Achuar chicham). | Raíz | HO, SM | ► Diarreas. |
| 4338 | Cybianthus anthuriophyllus Pipoly | Nu'pa shi'niapi (Shawi). | Hojas, Raíz | LO | ► Cortes. Forúnculos. Heridas. |
| 4339 | Cybianthus poeppigii Mez | Chinikuru pahu panka (Kichwa). | Hojas | AM, CU, LO, PA, SM | ► Afecciones de la piel. |
| 4340 | Cybianthus schlimii (Hook. f.) G. Agostini | Seje'pa (A'ingae). | Hojas | AM, LO | ► Hongos de los pies. |
| 4341 | Cybianthus sprucei (Hook. f.) G. Agostini | Camijao (Pai coca). | Hojas, Planta, Raíz | AM, LO | ► Dolores de cuerpo. Gripe. Leishmaniasis. |
| 4342 | Myrsine andina (Mez) Pipoly | Kaska (Kichwa). [Yana chuku (Kichwa).] | Hojas | CU, LL, LA, PA, UC | ► Granos. |
| 4343 | Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. | Chormuelán. [Mujer yuber.] | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PU, SM | ► Dolor de cabeza. |
| 4344 | Myrsine dependens (Ruiz & Pav.) Spreng. | Yuber. [Guipi.] | Hojas | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LL, | ► Cólicos. Parásitos intestinales. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | LA, PA, SM, UC | |
| 4345 | Myrsine oligophylla Zahlbr. [Rapanea oligophylla (Zahlbr.) Mez] | Huapid'iqui (Tacana). | Hojas | AM, CA, CU, JU; LL, PA, SM | ► Dolor de articulaciones. Dolor de huesos. Reumatismo. |
| 4346 | Myrsine pellucida (Ruiz & Pav.) Spreng. | Yuber. | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, MD, PA, SM | ► Dolor de cabeza. |
| 4347 | Rapanea pearcei Mez [Myrsine pearcei (Mez) Pipoly] | Chalanque (Quechua). | Hojas | CU | ► Artritis. Reumatismo. |
| 4348 | Samolus valerandi L. | Berro. | Hojas | LI | ► Antiescorbútico. |
| 4349 | Stylogyne ardisioides (Kunth) Mez [Stylogyne micrantha (Kunth) Mez] [Stylogyne cauliflora (Mart. & Miq.) Mez] | Huapid'iqui (Tacana). [Cana nivin (Amahuaca). Pucaniroqui (Asháninka).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de articulaciones. Dolor de huesos. Reumatismo. |
| 4350 | Stylogyne longifolia (Mart. ex Miq.) Mez | Verano huayo (Q. San Martín). [Turu kurarina (Kichwa).] | Hojas | HO, LO, MD, PA, PU, TU, UC | ► Antídoto de veneno. |
| **PROTEACEAE** | | | | | |
| 4351 | Lomatia hirsuta (Lam.). Diels | Andanga[301] (Quechua). [Radal / Raral (España). Nogal silvestre.] | Hojas | CA, LA, PI | ► Asma. Diarrea. Hemorragias. Heridas. Tos. |
| 4352 | Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. | Llama llama (Quechua). [Cocaniro (Asháninka). Cucharilla. Chacpá. Chimparani (Quechua). Chuka chuka (Aymara). Paco paco (Quechua). Pacpa (Quechua). Picahua / Picahuai / Picahuay (Quechua). Saltaperico. | Frutos, Hojas, Raíz | AN, AM, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LL, PI, SM | ► Afecciones de los ojos. Afecciones de los riñones. Afecciones hepáticas. Artritis. Cálculos de vejiga. Colesterol. Desordenes menstruales. Diabetes. Dolor de muelas. Estreñimiento. Fiebre. Flujo uterino. Gota. Gripe. Hernia. Hidropesia. Inflamación del hígado. Inflamación de los ovarios. Inflamación de los riñones. Inflamación uterina. Luxaciones. Migraña. Neuralgia. Quemaduras. Ulceras de la piel. Úlcera gástrica.<br>► Fortalecer las encías. Limpiar la sangre.<br>► Diurético.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Susto. |
| 4353 | Oreocallis mucronata (Willd. ex Roem. & Schult.) Sleumer | Pichuay. [Picahua / Picahuai / Picahuay (Quechua).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, PA, PI, SM | ► Afecciones renales. Dolores uterinos. Úlceras. |
| 4354 | Roupala montana Aubl. | Congona. | Hojas | CU, JU, LO, MD, PA, SM | ► Gastritis.<br>► Prevenir el cáncer. |

[301] Este fitónimo, es a su vez, topónimo que se refiere a una comunidad perteneciente al distrito de Incahuasi de la provincia de Ferreñafe del departamento de Lambayeque.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4355 | Roupala pinnata Lam. | Paco paco (Quechua). | Raíz | AM, HO, PA | ► Hemorragia uterina. |
| **PUTRANJIVACEAE** | | | | | |
| 4356 | Drypetes amazonica Steyerm. | Urku wayusa (Kichwa). [Janín bexpe (Shipibo-Conibo). Wayusa kaspi (Kichwa).] | Hojas | AM, LO, MD, PA, PU, SM, TU | ► Picadura de hormigas. |
| 4357 | Drypetes variabilis Uittien | Mañewe (Wao tededo). | Corteza | LO, PA | ► Picadura de hormigas. |
| **QUIINACEAE** | | | | | |
| 4358 | Quiina amazonica A.C. Sm. | Sáka (Achuar Shiwiar). [Quiina. Tahukaskpi (Achuar Shiwiar).] | Raíz | HO, LO, MD, PA, SM | ► Aftas. Complicaciones postparto. Diarrea. Fiebre. |
| 4359 | Quiina florida Tul. | Vara. | Corteza | AM, HO, LO, MD, PU, SM, UC | ► Granos en la piel. |
| **RANUNCULACEAE** | | | | | |
| 4360 | Anemone decapetala Ard. | Centella. | Flores, Hojas | CU | ► Caústico. Rubefaciente. **Otros 1**: Narcótico. |
| 4361 | Anemone helleborifolia DC. | Wallpa chaki (Quechua). [Arracacha (Quechua) cimarrona. Huallpa chaqui (Quechua). Polizontes. Quitaracha (Quechua). Racacha (Quechua) cimarrona. Soliman.] | Flores, Hojas | AN, AP, CA, CU, HO, HA, JU, LI, PA, PU | ► Menstruación irregular. Neuralgias. Retención de orina. Reumatismo articular. Tos.<br>► Diaforético. Diurético. Laxante. Vesicante.<br>**Emblemática**: La anemone (generalmente blanca), es desde el año 2013 la flor nacional de Israel. |
| 4362 | Clematis dioica L. [Clematis guadeloupae Pers.] | Flor de la centella. [Aporech (Yanesha). Arwi arwi (Quechua). Pakaya (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | HO | ► Hidropesia. Llagas. Úlceras.<br>► Conservar los dientes.<br>► Antimalárica. |
| 4363 | Clematis haenkeana C. Presl | Flor de la centella. [Arwi arwi (Quechua). Pakaya (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LL, LA, LO, PA, PI, PU | ► Hidropesia. Llagas. Úlceras. |
| 4364 | Clematis millefoliata Eichler | Flor de la centella. [Arwi arwi (Quechua). Pakaya (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AR, AY, HA, MO | ► Hidropesia. Llagas. Úlceras. |
| 4365 | Clematis peruviana DC. | Flor de la centella. [Arwi arw (Quechua)i. Pakaya (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AN, AY, CU, HO, JU | ► Hidropesia. Llagas. Úlceras. |
| 4366 | Clematis seemannii Kuntze | Flor de la centella. [Arwi arwi (Quechua). Pakaya (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AP, AR, AY, CU, HA, JU, LI, PU | ► Hidropesia. Llagas. Úlceras. |
| 4367 | Delphinium ajacis L. | Warankaiso (Quechua). [Pichin killa (Aymara). Pichiu warankaiso (Quechua). Espuela de caballero.] | Granos, Hojas | CU, PU | ► Abscesos. Acné. Intoxicación. Tumores. Úlceras. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4368 | Delphinium consolida L. | Warankaiso (Quechua). [Pichin killa (Aymara). Pichiu warankaiso (Quechua). Espuela de caballero.] | Granos, Hojas | CU, PU | ► Abscesos. Acné. Intoxicación. Tumores. Úlceras. |
| 4369 | Isopyrum fumarioides L. | Cola de ratón. [Kutuki (Quechua).] | Planta | PU | ► Heridas. Sarna. |
| 4370 | Laccopetalum giganteum (Wedd.) Ulbr. | Wamanripa (Quechua). [Flor de guarmarya. Huamanripa (Quechua). Pacra / Pagra (Quechua). Pacra pacra / Pagra pagra (Quechua).] | Hojas | AN, CA | ► Asma. Bronconeumonía. Bronquitis. Dolor de costado. Enfermedades del corazón. Epilepsia. Gripe. Neumonía. Palpitaciones. Parásitos intestinales. Reumatismo. Tos.<br>► Fertilizar ("calentar") los ovarios. |
| 4371 | Ranunculus acris L. | Warankaiso silvestre. [Chua-chua (Aymara). Kita warankaiso (Quechua). Mallusiwa (Quechua).] | Flores, Raíz | PU | ► Callos. Hidropesia. Mordedura de víbora. Verrugas. |
| 4372 | Ranunculus cymbalaria Pursh | Cucharilla. | Planta | AN, AT, CU, JU, PU | ► Afecciones de la garganta. |
| 4373 | Ranunculus flagelliformis Sm. | Kullki (Kichwa) cuchara. | Hojas | AM, AN, AY, CA, CU, JU, LL | ► Dolor de muelas. |
| 4374 | Ranunculus geranioides Humb., Bonpl. & Kunth ex DC. | Tacín puku (Kichwa). | Hojas | HO | ► Dolor de muelas. |
| 4375 | Ranunculus gusmannii Humb. ex Caldas [Krapfia gusmanii (Humb. ex Caldas) Standl. & J.F. Macbr.] | Díctamo. | Hojas | AM, CU, HO, JU, PU, SM | ► Resfríos. |
| 4376 | Ranunculus peruvianus Pers. | Urku nabo (Kichwa). | Hojas | AM, AN, AP, CA, LL | ► Empacho. Heridas. |
| 4377 | Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. | Warankaiso (Quechua). [Alljopa lajchin (Quechua). Centella. Cicuta. Chapu chapu (Quechua). Chchapo-chchapo (Quechua). Huaranccaiso (Quechua). Soliman. Yerba centella.] | Flores, Hojas, Tallo | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LA, LI, LL, PU | ► Afecciones del hígado. Ciática. Reumatismo. Rubicundez. Sarna.<br>**Magia curativa**: Wayrask'a. |
| 4378 | Ranunculus repens L. | Botón de oro. | Hojas | AN, JU, PU | ► Abscesos. Quemaduras. Reumatismo. |
| 4379 | Thalictrum decipiens B. Boivin | Warankaiso (Quechua). [Chontilla chica. Chore chore (Aymara). Sispa warankaiso (Quechua).] | Hojas, Raíz | AM, AN, AP, CU, HO, HA, JU, LI | ► Diarreas por susto. Fiebre. Heridas infectadas. Intoxicación alimentaria. Paperas. Regular la menstruación. |
| 4380 | Thalictrum podocarpum Kunth ex DC. | Culantrillo. [Culantrillo del pozo.] | Planta | CA, CU, JU, PA | ► Parásitos intestinales.<br>► Diurético. |
| | | RHAMNACEAE | | | |
| 4381 | Ampelozizyphus amazonicus Ducke | Saracuramirá (Tupi). | Hojas, Raíz, Savia | AM, LO, PA | ► Cáncer. Cansancio físico. Falta de memoria. Fiebre. Hepatitis. Heridas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Cervejeira (Portugués). Cerveja do mato (Portugués). Paacamiuu-ho (Bora).] | | | Malaria. Nerviosismo. Paludismo. Picaduras de insectos. Úlceras. ► Antisifilítico. Cáustico. Depurativo de la sangre. Estimulante. Febrífugo. |
| 4382 | Colletia spinosissima J.F. Gmel. | Espino. [Acash (Quechua). Acash casa (Quechua). Ccacara (Quechua). Cjaru / Kjaru (Quechua). Chajara (Quechua). Ch'uqhu (Quechua). Chchuru (Aymara). Espina de Cristo. Llague. Naqui. Puyucasha (Quechua). R'ocke / R'roke / Roqque / Ruq'i (Quechua). Tajsanaquincha (Quechua). Tantar (Quechua). Turulahua / Turulawa (Quechua). Toro toro / Turu-turu (Quechua). Yáquil (Mapuche). Zarza de Moises.] | Corteza, Tallos | AN, AP, AR, CA, CU, HA, JU, LA, LI, LL, PI, PU | ► Afecciones del sistema nervioso. Aire, Anemia, Fracturas. Estreñimiento. Locura. Reumatismo. ► Astringente. Emenagogo. Febrífugo. **Magia cuartiva**: "Susto" en niños. **Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de lluvias y la producción de tubérculos. |
| 4383 | Condalia weberbaueri Perkins | Yana yana (Quechua). | Hojas, Ramas | AN, AP, CA, CU, SM | ► Indolación. |
| 4384 | Gouania adenophora Pilg. | Pulgal. [Hierba de tatú[302].] | Corteza, Savia, Tallo | LO | ► Dolor de pies. Golpes. |
| 4385 | Gouania colombiana Suess. | Waska muyu (Kichwa). | Raíz, Tallo | AM, LO, SM, UC | ► Espinillas. ► Desinflamante. Vomitivo. |
| 4386 | Gouania lupuloides (L.) Urb. | Tagkinik (Aguaruna). [Chirapa sacha. (Quechua)] | Corteza, Savia, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Heridas por cortadura. Reumatismo. ► Endurecer las encías. |
| 4387 | Gouania mollis Reissek | Tampirush naek (Shuar chicham). | Tallo | AM, CA, CU, JU, LO, MD | ► Hinchazón de los senos. |
| 4388 | Gouania polygama (Jacq.) Urb. | Bejuco del indio. | Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Alergia. Quemaduras. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Bejuco leñatero", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4389 | Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Weberb. | Negrito. [Uña de gato.] | Planta | AN, AR, IC, LL, LI, PI | **Magia**: En la costa y sierra norte, confeccionan cruces con la planta y las colocan en la parte posterior de la puerta, a modo de amuleto o protección contra los malos espíritus. |
| 4390 | Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Weberb. var. spicata | Negrito. [Pial. Pus. Uña de gato.] | Planta | AN, LL | **Magia**: En la costa y sierra norte, confeccionan cruces con la planta y las colocan en la parte posterior de la puerta, a modo de amuleto o protección contra los malos espíritus. |
| 4391 | Ziziphus joazeiro Mart. | Azufaito de Brasil (Portugués). | Hojas | LO, MD | ► Afecciones pulmonares. Diabetes. Epilepsia. Fiebre. Heridas. Sedante. Trastornos gástricos. |

[302] Mamífero placentario del orden Cingulata de la familia Dasypodidae. Se les conoce además por los siguientes nombres: Armadillo, Cachicamo, Carachupa, Cuzuco, Gurre, Jerre-Jerre, Jueche, Mulita, Peludo, Piche, Quirquincho (del quechua kirkinchu), y Toche.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4392 | Ziziphus thyrsiflora Benth. | Ébano.<br>[Tillo.] | Corteza,<br>Fruto, Tallo | TU | ► Eliminar grasa (niños). |
| **RHIZOPHORACEAE** | | | | | |
| 4393 | Cassipourea peruviana Alston. | Etosima-ey (Huitoto).<br>[Canela de vieja. Forocano-ey (Huitoto). Jamoro-ey (Huitoto).] | Hojas | LO, SM | ► Diarreas.<br>► Astringente. |
| 4394 | Rhizophora mangle L. | Mangle (Taino).<br>[Mangle blanco. Mangle colorado. Mangle gateado. Mangle macho. Mangle rojo. Mangle zapatero.] | Raíz | TU | ► Picadura de animales venenosos.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Mangle rojo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| **ROSACEAE** | | | | | |
| 4395 | Acaena argentea Ruiz & Pav. | Puchuchu (Kichwa).<br>[Sutu (Kichwa). Amor seco.] | Flores | CA, LL, LA | ► Gripe.<br>► Antisifilitico. Desinfectante. Diurético. |
| 4396 | Acaena cylindristachya Ruiz & Pav. | Pimpinela silvestre.<br>[Kita pimpinela (Quechua). Ratamchu (Kallawaya).] | Hojas, Planta | CU, HO, JU, PA, PU | ► Enfermedades del corazón. Enfermedades de hígado. Hidropesía.<br>**Magia curativa**: Chirapa onqoy (enfermedades del Arco iris). |
| 4397 | Acaena elongata L. | Pimpinela macho.<br>[Orkko pimpinela (Quechua).] | Flores, Hojas | CA, CU, JU, LI | ► Afecciones cardiacas. Bronquitis. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Flujo menstrual excesivo. |
| 4398 | Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. | Pimpinela de monte.<br>[Bronquin. Canaharamjo (Quechua). Curur curur (Quechua). Pimpinela cimarrona. Sacha pimpinela (Quechua). Yunka pimpinela (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, AY, CA, CU, HO, JU, PI, PU | ► Artritis. Espasmos cardiacos. Heridas. Reumatismo.<br>► Analgésico. |
| 4399 | Acaena torilicarpa Bitter. | Pimpinela.<br>[Jiskau (Quechua). Shanqui (Quechua).] | Hojas | AN, CA, CU, LI. | ► Cólicos. Fiebre.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 4400 | Alchemilla nivalis Kunth [Lachemilla nivalis (Kunth) Rothm.] | Hierba del oso.<br>[Trencillo.] | Hojas, Tallo | AM, LL, SM | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección para tener "fuerza y poder espiritual".<br>**Magia curativa**: Mal aire.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de cultivos, en general. |
| 4401 | Alchemilla orbiculata R&P. | Sillu sillu hermbra (Quechua).<br>[China sillu sillu (Quechua). Frutilla silvestre. Kita frutilla (Quechua). Pichi pichi (Aymara).] | Frutos, Planta | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PI. | ► Hematomas. Hinchazones. Inflamación del hígado. Otitis.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de cultivos, en general. |
| 4402 | Alchemilla pinnata (R&P) Tothm. | Sillu sillu macho (Quechua).<br>[Acashpa quirun (Q. Ancash). Chili Frutilla (Quechua). Orkko sillu sillu (Quechua). Sillu pilli (Q. Ancash). Sora (Quechua).] | Hojas | AN, AP, CA, CU, JU, LI, LL, PU | ► Contusiones. Dolor del hígado. Inflamación del hígado. Inflamación de los ojos. Inflamación de los ovarios.<br>► Limpieza del hígado. Limpieza de los riñones. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Etnoveterinaria**: "Conjuntivitis" en vacunos. |
| 4403 | Alchemilla procumbens var. andina L.M. Perry | Sillu sillu (Quechua). [Yurak chchapi (Quechua).] | Planta | AN, AY, CA, CU, HO, PU | ► Anginas. Escarlatina. Inflamación de garganta. Sarampión.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de cultivos, en general. |
| 4404 | Cydonia oblonga Mill. | Membrillo. [Membrillero.] | Fruto, Hojas, Tallo | CU, LL | ► Depresión. Diarrea en niños. Insomnio. Mareos. Problemas del corazón. Vómitos.<br>► Colirio. |
| 4405 | Duchesnea indica (Andrews) Teschem. | Frutilla. | Fruto | AM, AN, CA, HO | ► Diarrea.<br>► Antiinflamatorio. Diurético. Laxante. |
| 4406 | Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | Níspero. [Nichchu (Kallawaya). Níspero del Japón. Zapato de las Antillas.] | Frutos, Hojas | AP, LI | ► Anginas. Artritis. Cálculos biliares. Disentería. Dolor de costado. Dolor de riñones. Gota. Heridas. Inflamación de la garganta. Mal de orina. Reumatismo. Vómitos. |
| 4407 | Fragaria chiloensis (L.) Duchesne | Frutilla. [Chili frutilla (Quechua). Fruta de Chile. Kapuri (Quechua).] | Frutos, Raíz | AP, CU | ► Ardor del estómago. Bilis. Conjuntivitis. Contusiones. Diarrea. Disentería. Dolor de riñones. Golpes. Hematomas. Inflamación del estómago. Manchas de la cara. Verrugas. |
| 4408 | Fragaria vesca L. | Frutilla. [Chili frutilla (Quechua). Fragaria. Fragola comune (Italiano). Fraise (Francés). Fresa. Fruta de Chile. Frutilha (Portugués). Kapuri (Quechua). Moranga / Morangueiro / Morangueiro bravo (Potugués). Strawberry (Inglés). Wald-erdbeere (Alemán).] | Hojas, Raíz | AP, CU | ► Afecciones del corazón. Afecciones de las vías utinarias. Afecciones renales. Anemia. Asma. Catarro. Catarro intestinal. Cálculos renales. Diabetes. Dolencias del intestino. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Fiebre. Heridas infectadas. Inflamación de la boca. Inflamación de la garganta. Inflamación del hígado. Insomnio. Llagas. Mal aliento. Manchas de la piel. Nervios. Obesidad. Tos. Úlceras. |
| 4409 | Geum peruvianum Focke | Valeriana. | Frutos, Tallo | CA, CU, HO, LL, PI, SM | ► Insomnio. Nervios. |
| 4410 | Geum quellyon Sweet | Hierba del clavo. [Canelillo. Hallante (Mapudungun). Leliantü (Mapudungun). Raiz de hallante.] | Raíz | CA, JU | ► Abrir el apetito. Regular la menstruación.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Abortiva. Afrodisiaca. |
| 4411 | Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth. | Kasha puhin (Kichwa). | Hojas | AM, AP, CA, CU | ► Afecciones del hígado. |
| 4412 | Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. [Hesperomeles heterophylla Hook.] | Kasha puhin (Kichwa). | Planta | AM, AN, AY, CA, CU, LL. LA, PA | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Enfriamiento. Heridas.<br>► Aumentar la sangre.<br>► Diurético. Emenagogo. |
| 4413 | Hesperomeles obtusifolia var. microphylla (Wedd.) Romoleroux | Arrayán (Quechua). | Frutos, Hojas | LL, PA | ► Afecciones renales. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4414 | Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. var. obtusifolia | Tulapa (Kichwa). | Frutos, Hojas | AM, AR, CA, CU, HO, LL, PI | ► Afecciones de los nervios. Infección urinaria. |
| 4415 | Kageneckia lanceolata R&P. | Lloke / Lloque (Quechua). [Quisi (Quechua). Rahuac (Quechua). Uritumicuna[303] (Quechua).] | Frutos, Hojas, Ramas | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, LI, LL, TA | ► Estreñimiento. Fiebre. Malaria. Parásitos intestinales.<br>► Emético. Febrífugo. |
| 4416 | Lachemilla aphanoides (Mutis ex L. f.) Rothm. | Santa Ana chico. | Planta | CU | ► Heridas. |
| 4417 | Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. | Pimpiliña / Pimpiniña (Bolivia). | Planta | AN, CU, LL, MO | ► Hinchazón del hígado. Hinchazón de los riñones. |
| 4418 | Lachemilla vulcanica (Schltdl. & Cham.) Rydb. [Alchemilla vulcanica Schltdl. & Cham.] | Shullo blanco (Kichwa). [Loma chili chili (Quechua).] | Brotes, Hojas, Tallo | LL | ► Artritis. Diarrea. Fiebre. Parásitos intestinales. Reumatimo. |
| 4419 | Malus domestica Borkh. | Manzana. | Fruto | CU, LI | ► Diarrea. Insomnio. Nervios.<br>**Medicina alternativa**: Su flor constituye una de las 38 "Flores de Bach".<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de lluvias y la producción de papas. |
| 4420 | Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze [Margyricarpus setosus Ruiz & Pav.] | Kanlli hembra. [Canlla / Canglla (Quechua). Canlla queuña (Quechua). Canlli / Kanlli (Aymara). China canlli / China kanlli (Quechua). China chuki kanlla (Quechua). Duraznillo. Orcco canlli (Quechua). Perlilla. Pique (Quechua). Yerba de perlilla. Yurac tranca (Quchua).] | Hojas, Tallos | AN, AP, CA, CU, HO, JU, LL | ► Afecciones biliares. Afecciones del hígado. Afecciones postparto. Afecciones de los riñones. Bronquitis. Cólicos menstruales. Desórdenes de la sangre. Gripe. Infecciones. Inflamaciones por calor. Migraña. Sarampión. Sarna. Terciana. Tics faciales. Tos. Varicela. Viruela.<br>► Astringente. Diurético. Purgante.<br>**Cambio climático**: Sus frutos son un bioindicador de la calidad (buen / mal año) de la temporada y de la producción de quinua y cañihua. |
| 4421 | Polylepis besseri Hieron. | Qqeuña (Quechua). | Corteza | AR, AY, CU, MO, PU, TA | ► Lastimaduras. |
| 4422 | Polylepis incana Kunth | Lampaya (Quechua, Aymara). [Cceuña / Ckeuña / Keuña / Qqeuña (Quechua). Manzanita. Quenuina (Quechua). Quinual / Quinuar / Quiñuar (Quechua).] | Resina | AN, CU, HO, PA | ► Fracturas. Gripe.<br>► Para fortificar el corazón.<br>**Cambio climático**: Sus flores son un bioindicador de la temporada y de la producción. |
| 4423 | Polylepis racemosa Ruiz & Pav. | Lampaya (Quechua, Aymara). [Cceuña / Ckeuña / Keuña / Qqeuña (Quechua). Quinual / Quinuar / Quiñuar (Quechua).] | Resina | AN, CA, CU, HO, JU, LI, LL | ► Gases. Problemas respiratorios. Sobreparto.<br>► Para fortificar el corazón.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 4424 | Polylepis reticulata Hieron. | Pantsa (Kichwa). [Yuwall (Kichwa). Quinual / Quinuar (Quechua).] | Hojas | AN, CA, LL, LA, LI | ► Fracturas. Gripe. |
| 4425 | Polylepis sericea Wedd. | Pantsa (Kichwa). | Hojas | AN, AY, CU, JU, LL | ► Fracturas. Gripe. |

[303] Deformación del término "lurito", y éste, del término "lorito".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Yuwall (Kichwa). Quinual / Quinuar (Quechua).] | | | |
| 4426 | Polylepis tarapacana Phil. | Keñoa (Q. Tarapacá). | Corteza, Hojas, Raíz | PU, TA | ► Afecciones pulmonares. Bronquios. Tos. |
| 4427 | Polylepis weberbaueri Pilg. | Pantsa (Kichwa). [Yuwall (Kichwa). Quinual / Quinuar (Quechua).] | Hojas | AN, CA, HO, LI, PI | ► Fracturas. Gripe. |
| 4428 | Prunus amygdalus Stokes [Amygdalus communis L.] | Almendra. | Aceite, Almendras, Corteza, Frutos | Costa y Sierra | ► Abscesos. Aire. "Calor" de estómago. Contusiones. Dolor de estómago. Dolor de oído. Dolor de vientre. Enfermedades pulmonares. Heridas infectadas. Hidropesia. Inflamación de garganta. Inflamación de ovarios. Inflamación del estómago. Inflamación del hígado. Inflamación vaginal. Migrañas. Otitis. Reumatismo. Sarna. Torceduras. Tumores.<br>► Facilitar el parto. |
| 4429 | Prunus cerasus L. | Guinda. | Fruto, Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, PA, PI, SM | ► Asma. Bronquitis. Estreñimiento. Gastritis.<br>► Depurativo. Diurético. Expectorante. Refrescante.<br>Sedante.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de tubérculos y granos. |
| 4430 | Prunus debilis Koehne | Sinti panka (KIchwa). [Sinti (Kichwa). Sinti muyu (Kichwa). Yaku sinti (Kichwa).] | Fruto, Hojas | AM, CA, HO, LO, MS, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de muelas.<br>**Etnoveterinaria**: Piojicida en gallinas. |
| 4431 | Prunus domestica L. | Ciruela (o). | Fruto | CU | ► Afecciones de la garganta. Estreñimiento. Tos. |
| 4432 | Prunus herthae Diels | Urku sinti (KIchwa). | Fruto | AM | ► Comezón. |
| 4433 | Prunus huantensis Pilg. | Pillchi muyu (Kichwa). [Sinti yura (Kichwa).] | Hojas, Ramas | CU, PU | **Etnoveterinaria**: Piojicida en gallinas. |
| 4434 | Prunus pérsica (L.) Batsch. [Persica vulgaris Mill.] | Melocotón. [Duraznero. Melocotonero.] | Amendras, Flores | CU, JU | ► Asma. Gripe. Hemorragias por heridas. Resfríos.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de papa. |
| 4435 | Prunus serotina Ehrhart. [Prunus capuli Cav.] | Capulí[304]. [Cereza (o). Chaucha capulí (Kichwa). Guinda. Helialiso. Murmuntu (Quechua).] | Fruto, Hojas | AN, AP, CA, CU, JU, LL | ► Abscesos. Artritis. Dolor de huesos. Fracturas. Neumonía. Enfermedades del sistema respiratorio. Fracturas. Heridas. "Recaída" postparto. Reumatismo. Sarpullidos. Visión borrosa.<br>► Analgésico. Antiblenorrágico. Antidiarreico. Antidisentérico. Antiespasmódico. Antipalúdico. Depurativo de los riñones. Narcótico. Sedativo.<br>**Cambio climático**: Buena floración es abundante cosecha y buen año agrícola. |

[304] Término derivado del Náhuatl "capulli".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4436 | Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh | Capulí.<br>[Puchi puchi.] | Flores, Fruto, Hojas | AN, AP, CA, CU, JU, LL, LA | ► Dolor de cabeza. Enfermedades de los Ojos. Enfermedades de la piel. Gripe. Tumores.<br>► Acelerar el parto. |
| 4437 | Pyrus communis L. | Pera. | Corteza, Hojas | CU, LI, | ► Esguinces. Golpes y contusiones. Torceduras.<br>► Diurético.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de papas. |
| 4438 | Quillaja brasiliensis (A. St.-Hil. & Tul.) Mart. | Charaña (Aymara).<br>[Arbol del jabón. Killay (Quechua). Palo de jabón. Taksana (Quechua).] | Corteza, Hojas | CU | ► Asma. Tos. |
| 4439 | Quillaja saponaria Molina. | Charaña (Aymara).<br>[Arbol del jabón. Killay (Quechua). Palo de jabón. Quillay (Kallawaya). Taksana (Quechua).] | Corteza, Hojas | PU | ► Asma. Tos. |
| 4440 | Rosa canina L. | Rosa silvestre. | Flores, Hojas | CU, LL, LA | ► Irritación de los ojos.<br>► Cicatrizante. Laxante.<br>**Medicina alternativa**: Su flor constituye una de las 38 "Flores de Bach". |
| 4441 | Rosa centifolia L. | Rosa.<br>[Rosa de Castilla. Rosa de remedio. Sántotega (Notmasiguenga).] | Flor, Hojas | CU | ► Catarros. Estreñimiento. Hemorroies. Mal de ojos. Paños. Pecas. Resfríos. Sarampión.<br>► Cefalálgico. Colirio. Laxante.<br>**Magia**: En el curandetismo de la costa y sierra norte: baños para la salud, el amor y dinero. |
| 4442 | Rosa eglanteria Graebn.<br>[Rosa rubiginosa L.] | Rosa. | Flor | CU | ► Mal de ojos. |
| 4443 | Rosa sp. | Rosa.<br>[Rosa común. Kake rosa (Quechua). Kolla pankara (Aymara). Pacha rosa (Quechua). Sántotega (Notmasiguenga). Uturunka (Quechua).] | Flor | Todo el país | ► Disentería. Estreñimiento. Exceso de bilis. Infección intestinal. Infección intestinal niños. Manchas de la cara. Penas. Tensión nerviosa.<br>► Evitar la calvicie. Facilitar la digestión.<br>**Emblemática**: La rosa de color rojo, ha sido elegida por el Irak como su flor nacional.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias. |
| 4444 | Rubus acanthophyllos Focke | Mora.<br>[Mora gateadora.] | Flores | AM, CA, CU, HO, LL, PA, SM | ► Inflamación del pecho. |
| 4445 | Rubus boliviensis Focke | Khari Khar (Quechua). | Frutos, Hojas | PI | ► Diarreas. Disentería. Hinchazones. Reumatismo. Tos.<br>► Para que los niños empiecen a hablar más rápido. |
| 4446 | Rubus adenotrichos Schltdl. | Mora común.<br>[Mora negra. Mora silvestre.] | Hojas | CU, PI | ► Dolor de cabeza,<br>► Bajar la temperatura. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4447 | Rubus brasiliensis Mart. | Zarza. | Planta, Raíz | UC | ► Cáncer incipiente. Impétigo. Lepra. |
| 4448 | Rubus floribundus Weihe | Flor de mora.<br>[Mora grande.] | Hojas | PA | ► Gripe. Resfríos. |
| 4449 | Rubus glabratus Kunth | Ashpa mora (Kichwa).<br>[Mishma mora (Kichwa). Mora silvestre.] | Fruto | AM, CA | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Cólicos por calor. Dolor de estómago.<br>► Para el sueño. |
| 4450 | Rubus glaucus Benth. | Ashpa mora (Kichwa).<br>[Mora de Castilla.] | Flores, Fruto, Hojas | HO | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Bronquitis.<br>► Evitar la acidificación de la sangre. Para el sueño. |
| 4451 | Rubus megalococcus Focke | Khari khari (Quechua). | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, PA, PU, SM | ► Diarreas. Tos. |
| 4452 | Rubus robustus C. Presl | Shiraca (Quechua).<br>[Cjari cjari (Quechua). Cushai (Q. Cajamarca). Mora. Moyaca. Siraca / Siraka (Quechua). Zarza. Zarza parrilla. Zarzamora.] | Fruto | AN, CA, CU, HO, JU, LL. | ► Alergia. Artritis. Bronquitis. Colesterol. Cólico por calor. Diabetes. Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor del cuerpo. Dolor de estómago. Encías sangrantes. Escorbuto. Flatulencia. Hinchazón de la garganta. Inflamación de los riñones. Inflamación del útero. Parásitos intestinales. Pulmonía. Tos. Tosferina.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 4453 | Rubus roseus Poir. | Zarza común.<br>[Cjari cjari (Quechua). Chilia fruta (Quechua). Khari khari (Quechua). Wari chchapi (Quechua). Zarzamora.] | Hojas<br>Bayas | AM, AN, CU, HO, PA, PU | ► Anginas. Inflamación de la garganta. Inflamación del hígado. Inflamación de los ovarios.<br>► Limpiar los riñones. |
| 4454 | Rubus rosifolius Sm. | Frambuesa silvestre. | Frutos, Hojas | PA | ► Colesterol. Enfermedades del hígado. Enfermedades de la vesícula.<br>► Depurativo.<br>**Otros 2**: Pintura corporal ritual. |
| 4455 | Rubus urticifolius Poir. | Zarzamora.<br>[Cjari cjari (Quechua). Khorpa khari khari (Quechua). Siraca / Siraka (Quechua). Uña de gato.] | Hojas<br>Bayas | AM, AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, JU, LI, PA, SM | ► Anginas. Contusiones. Escorbuto. Estreñimiento. Heridas. |
| 4456 | Sanguisorba minor Scop.<br>[Poterium sanguisorba L.] | Pimpinela. | Flores, Hojas, Planta | AN, CA, CU | ► Afecciones cardiacas. Afecciones del sistema nervioso. Ansiedad. Artritis. Cólicos menstruales. Depresión. Diabetes. Diarrea. Insomnio. Nervios. Palpitación del corazón. Presión sanguínea.<br>► Regular del ciclo menstrual.<br>► Purgante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños de florecimiento y "seguro" para la buena suerte.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 4457 | Sanguisorba officinalis L. | Pimpinela. | Flores, Hojas, Planta | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Cólicos menstruales. Diarrea. Nervios. Palpitación del corazón. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4458 | Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze | Kanlli macho (Quechua). [Canlli / Kanlli (Aymara). Orkko kanlli (Quechua). Orkko chuki kanlla.] | Hojas, Tallos | PU | ► Asma. Bronquitis. Gripe. Migraña. Terciana. Tics faciales. Tos. |
| 4459 | Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm. | Canlli / Kanlli (Aymara). | Hojas, Tallos | AN, AY, CA, CU, HO, JU, LI, MO, PU, TA | ► Artritis. Cólicos menstruales. Reumatismo. |
| **RUBIACEAE** | | | | | |
| 4460 | Agouticarpa isernii (Standl.) C.H. Perss. | Turu pillchi (Kichwa). | Fruto | AM, CA, JU, LO, PA | ► Estreñimiento. |
| 4461 | Alibertia isernii (Standl.) D.R. Simpson | Haxo (Amahuaca). [Capirona de altura.] | Corteza | MD | ► Heridas. |
| 4462 | Amphidasya ambigua (Standl.) Standl. | Pakere (Waunana). [Sutki pustam (Awa).] | Hojas, Raíz | AM, LO | ► Golpes y contusiones.<br>► Antidiarreico. Febrífugo.<br>**Magia**: Amuleto para tener suerte en la cacería. |
| 4463 | Amphidasya colombiana (Standl.) Steyerm. | Obeyewewike (Wao tededo). | Hojas | AM, LO, PU | Hernias. |
| 4464 | Arcytophyllum capitatum (Benth.) K. Schum. | Yurak pichana (Kichwa). | Flor | CA | ► Cistitis. Inflamaciones. |
| 4465 | Arcythophyllum ericoides (Willd. ex Roem. & Schult.) Standl. | Paico (Quechua) | Planta, Flor | AM, CA, LA | ► Cataratas.<br>**Magia**: Amuleto de la buena suerte, flor de 5 pétalos.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 4466 | Arcytophyllum filiforme (Ruiz & Pav.). Standl | Paico (Quechua). | Planta | AM, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PU | **Magia curativa**: Susto. |
| 4467 | Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl. | Paico (Quechua). | Planta | LL | **Magia curativa**: Susto. |
| 4468 | Arcytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl. | Paico (Quechua). [Hierba de la madriguera. Hierba de la estrella.] | Planta | AM, CA | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" para lo gastar mucho ni comprar cosas innecesarias.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 4469 | Arcytophyllum peruvianum (Wernham) J.H. Kirkbr | Paico (Quechua). | Planta | AM, CA | **Magia curativa**: Susto. |
| 4470 | Arcytophyllum rivetii Danguy & Cherm. | Paico (Quechua). | Planta | AM, AN, AP, CA, PI | **Magia curativa**: Susto. |
| 4471 | Arcytophyllum setosum (Ruiz & Pav.) Schltdl. | Paico (Quechua), | Planta | AM, AN, AY, CA, CU, HO, JU, LA, LL, PA, PI, PU | ► Incontinencia urinaria por frío.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 4472 | Arcytophyllum thymifolium (Ruiz & Pav.) Standl. | Paico (Quechua). [P'esccon ch'aquí (Quechua).] | Planta | AM, AN, AP, AR, AY, CA, | ► Afecciones de la vista. Cólicos. Dolor de muelas. Heridas. Indigestión. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CU, HO, HA, JU, LA, LI, LL | Inflamaciones. Sarampión. Várices. Vómitos.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 4473 | Arcytophyllum vernicosum Standl. | Paico (Quechua). | Planta | CA, LL | **Magia curativa**: Susto. |
| 4474 | Bertiera guianensis Aubl. | Amiruka panka (Kichwa). [Ruicha-ey (Huitoto).] | Corteza, Fruto | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolores. Problemas estomacales.<br>► Antiinflamatorio.<br>**Otro 1**: Alucinógeno. |
| 4475 | Borreria alata (Aubl.) DC. | Poaya. [Carmelo. Coa (Taino). Gallinazo. Paraperas. Poaya do campo (Portugués). Siuca (Qechua) blanca.] | Planta, Raíz | LO | ► Diarreas. Estreñimiento. |
| 4476 | Borreria assurgens (Ruiz & Pav.) Griseb. | Poaya. [Carmelo. Coa (Taino). Gallinazo. Ma xe istubin (Cashinahua). Paraperas. Poaya do campo (Potugués). Siuca (Quechua) blanca.] | Planta, Raíz | AM, AY, CU, HO, JU, LL, LI, LO, SM, TU | ► Diarreas. Estreñimiento. |
| 4477 | Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. | Poaya. [Poaya do campo (Portugués).] | Planta, Raíz | AM, CA, CU, JU, PA, PU | ► Granos.<br>**Ritualidad**: En las comunidades altoandinas se utilize la planta como elemento conformante de las ofrendas (pagos) a la Pacha Mama. |
| 4478 | Borreria capitata fo. Capitata | Poaya. [Poaya do campo (Portugués.] | Planta, Raíz | CA | ► Granos.<br>**Ritualidad**: En las comunidades altoandinas se utilize la planta como elemento conformante de las ofrendas (pagos) a la Pacha Mama. |
| 4479 | Borreria capitata fo. ferruginea (A. St.-Hil.) Steyerm | Poaya. [Poaya do campo (Potugués).] | Planta, Raíz | JU | ► Granos.<br>**Ritualidad**: En las comunidades altoandinas se utilize la planta como elemento conformante de las ofrendas (pagos) a la Pacha Mama. |
| 4480 | Borreria capitata var. suaveolens (G. Mey.) Steyerm | Poaya. [Poaya do campo (Portugués).] | Planta, Raíz | CU, HO, JU, SM | ► Granos.<br>Ritualidad: En las comunidades altoandinas se utilize la planta como elemento conformante de las ofrendas (pagos) a la Pacha Mama. |
| 4481 | Borreria capitata var. tenella (Kunth) Steyerm | Poaya. [Poaya do campo (Portugués).] | Planta, Raíz | AM, AY, HO, JU, SM | ► Granos.<br>**Ritualidad**: En las comunidades altoandinas se utilize la planta como elemento conformante de las ofrendas (pagos) a la Pacha Mama. |
| 4482 | Borreria latifolia (Aubl.) K. Schum. | Poaya. [Caña caña. Carmelo. Coa (Taino). Cuatro cantos. Gallinazo. Paraperas. Siuca (Quecha) blanca.] | Planta, Raíz | HO, LO, SM, UC | ► Diarreas. Estreñimiento. Fiebre. Hemorroides. Várices.<br>► Emético.<br>**Magia**: Colocar la planta bajo la almohada para proteger a los niños de la anemia. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4483 | Borreria ocymifolia (Willd. ex R. & S.) Bacigalupo & E.L. Cabral | Poaya. [Carmelo. Coa (Taino). Gallinazo. Paraperas. Poaya do campo (Portugués). Siuca (Quechua) blanca.] | Planta, Raíz | LO, MD | ► Diarreas. Estreñimiento. |
| 4484 | Borreria ocymoides (Burm. f.) DC. | Poaya. [Carmelo. Coa (Taino). Gallinazo. Paraperas. Poaya do campo (Portugués). Siuca (Quechua) blanca.] | Planta, Raíz | LO | ► Diarreas. Estreñimiento. |
| 4485 | Borreria remota (Lam.) Bacigalupo & E.L. Cabral | Poaya. [Carmelo. Coa (Taino). Gallinazo. Paraperas. Poaya do campo (Portugués). Siuca (Quechua) blanca.] | Fruto, Planta, Raíz | AM, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LO, MD, PA, PI, SM, TU, UC | ► Diarreas. Estreñimiento.<br>► Antimicótico. |
| 4486 | Borreria verticillata (L.) G. Mey | Guamya jeba (Bora). [Poaia-branca (Portugués). Poaia-rosário (Portugués). Vassourinha-de-botão (Potugués).] | Planta, Raíz | CU, LO | ► Bronquitis. Diarreas. Heridas. Sífilis. Tos. |
| 4487 | Bothriospora corymbosa (Benth.) Hook. f. | Afasi caspi (Quechua). [Junuisico-ey (Huitoto). Yacu quinilla (Quechua).] | Planta | AM, LO, UC | ► Parasitosis intestinal. Tóxico. |
| 4488 | Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) C.M. Taylor | Capirona. ['Axbi (Kakataibo). Capirona de monte. Posseque (Culina). Sararo (Asháninka). 'S'rao (Murui).] | Corteza | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones oculares. Diabetes. Heridas infectadas. Manchas de la piel. Problemas de los ovarios.<br>► Previene las arrugas.<br>► Antibacterial. Antidiabético. Antimicótico. Antiparasitario. Antiséptico. Cicatrizante. Contraceptivo. Estimulante. |
| 4489 | Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum. | Capiroma. [Ahuachaunin (Aguaruna). Ampeniroki (Asháninka). Ashi (Cashibo). Asho (Shipibo-Conibo). Capirona amarilla. Capirona de altura. Capirona de bajo. Capirona negra. Comechi (Tikuna). Haxo (Amahuaca). Huiso asho-nahua (Shipibo Conibo). Kemanan (Shawi). Majo sewe (Ese Eja). Mesha (Asháninka). Meta guais. Nawa níshi (Ese Eja). Padójcohe (Bora). Palo mulato. Posseque (Culina).] | Corteza, Resina, Semillas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Acné. Abscesos. Arrugas de la piel. Candidiasis vaginal. Cortes. Diabetes. Dolores reumáticos. Enfermedad de los ovarios. Fibroma. Golpes. Hemorragias. Heridas infectadas. Hinchazones. Hongos en la piel. Infecciones oculares. Inflamación de los ovarios. Leishmaniasis. Manchas de la piel. Mordeduras. Pelagra negra. Picaduras. Quemaduras. Reumatismo. Sarna. Tumores. Úlceras de la piel.<br>► Anticonceptivo. Antifúngico. Antiinflamatorio. Antiséptico. Astringente. Cicatrizante. Contraceptivo. Desinfectante. Hemostático.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 4490 | Capirona decorticans Spruce [Loretoa peruviana Standl.] | Capirona. ['Axbi (Kakataibo). Asho (Shipibo-Conibo). Asho-nahua yora (Shipibo-Conibo). Áxo (Shipibo-Conibo). Capirona negra. Capirona de altura. Capirona de bajo. Chuna 'axbi (Kakataibo). Haxo (Amahuaca). | Corteza, Resina, Semillas | AM, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ►Abscesos. Acariosis. Contusiones. Diarreas. Dolores reumáticos. Granos. Golpes. Heridas infectadas. Infección de los ojos. Inflamacción de ovarios. Manchas en la piel. Mordedura de serpiente. Pelagra. Picadura de insectos. Psoriasis. Quemaduras. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Huiso ana. Këmanan (Shawi). Madera de hierro. Mesha (Asháninka). Nahua yara (Shipibo-Conibo). Nahua yorra (Shipibo-Conibo). Nawa witash (Shipibo-Conibo). Palo fierro. Uwachaunim (Awajún).] | | | Reumatismo. Tumores. Úlceras de la piel.<br>► Anticonceptivo.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Se usa como aditivo de la ayahuasca en el curanderismo urbano de Iquitos. |
| 4491 | Chimarrhis sp. | Pampa remo caspi (Quechua). [Arómuhe (Bora). Pablo manchana (Quechua). Yermo prueba.] | Corteza | LO | ► Terciana. |
| 4492 | Chiococca alba (L.) Hitchc. | Liana cruz. [Cahinca / Cainca. Cainana / Caninana / Caninarca. Caringa. Cepo cruz / Cipó cruz (Portugués). Dambre. Kaaschsa (Quechua). Purga preta (Portugués). Raiz fedorenta (Portugués). Raíz negra / Raiz preta (Portugués). Rat root (Inglés). Snakeroot (Inglés). Snowberry (Inglés). Timacle[305] (R. Dominicana).] | Raíz | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Angina. Asma. Bronquitis. Colesterol. Diabetes. Dolor e hinchazón de piernas. Dolor de vientre. Dolores reumáticos. Edemas. Escasez de orina. Hidropesia. Laringitis. Pérdida de peso. Picadura de insectos. Reumatismo. Ronquera. Sífilis. Tos.<br>► Tónico.<br>**Otros 1**: Tóxica. |
| 4493 | Chomelia paniculata (Bartl. ex DC.) Steyerm. | Tunchi kasha (Q. San Martín). | Corteza. | CU, HO, JU, LO, PA, SM | ► Reumatismo.<br>► Digestivo.<br>**Otros 3**: Aromatizante. |
| 4494 | Cinchona calisaya Wedd | Quina (Quechua). [Kina (Quechua). Calisaya. Calisaya del monte. Calisaya del pajonal. Calisaya Echenique. Calisaya de la altura. Calisaya de Loja. Calisaya legítima. Capirona de bajo. Carua carua. Cascarilla. Cascarilla amarilla. Cascarilla calisaya. Cascarilla con hojas de lúcuma. Cascarilla fina de urutisinga. Cascarilla roja de pitaya. Cascarilla verde. Cuarango. Ichu cascarilla. K'allis (Kallawaya). Mañirita (Asháninka). Patorech (Yanesha). Quina quina (Quechua).] | Corteza, Flores, Ramas | PU | ► Cáncer. Fiebre. Fiebre amarilla. Hidropesia. Impotencia sexual. Infertilidad. Parásitos intestinales. Paludismo. Resfrío. Reumatismo. Terciana. Tos.<br>► Dilatar el útero. Regular la menstruación. |
| 4495 | Cinchona macrocalyx Pav. ex DC. | Cascarilla. | Corteza | CA, CU, PA, PI, SM | ► Dolor de estómgo. Fiebre. Paludismo.<br>► Bajar de peso. |
| 4496 | Cinchona micrantha Ruiz & Pav. | Capulí. | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, MD, PA, PU, SM | ► Fiebres. Paludismo. |
| 4497 | Cinchona mutisii Lamb. | Cascarilla. | Corteza | CA | ► Paludismo. |
| 4498 | Cinchona oblongifolia Humb. ex Mutis | Aiccopi'jin (A'ingae). | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, LO, | ► Granos en la piel. |

[305] Término tomado del argot popular para denominar el carácter afrodisiaco de la planta.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MS, PA, PU, SM | |
| 4499 | Cinchona officinalis L | Quina (Quechua). [Kina (Queechua). Calisaya. Calisaya del monte. Calisaya del pajonal. Calisaya Echenique. Calisaya de la altura. Calisaya de Loja. Calisaya legítima. Capirona de bajo. Carua carua. Cascarilla. Cascarilla amarilla. Cascarilla calisaya. Cascarilla con hojas de lúcuma. Cascarilla fina de urutisinga. Cascarilla roja de pitaya. Cascarilla verde. Cuarango. Ichu cascarilla (Quechua). Joka+sogu+ño (Murui). Mañirita (Asháninka). Patorech (Yanesha). Quina quina (Quechua).] | Corteza, Flores, Ramas | AM, CA, CU, HO, JU, LA, LO, MD, PA, PI, PU, SM, UC | ► Afecciones de las vías respiratorias. Artritis. Cáncer. Fiebre. Fiebre amarilla. Granos. Hidropesia. Impotencia sexual. Infertilidad. Parásitos intestinales. Paludismo. Resfrío. Reumatismo. Terciana. Tos.<br>► Dilatar el útero. Regular la menstruación.<br>**Emblemática**: Constituye un ícono de la flora peruana. Está presente en el Escudo Nacional representando uno de los tres reinos naturales: reino vegetal. |
| 4500 | Cinchona parabolica Pav. | Crespillo. | Corteza | AM, CA, CU | ► Fiebres. Paludismo. |
| 4501 | Cinchona pitayensis (Wedd.) Wedd. | Kasha kara (Kichwa). [Cascarilla amarilla.] | Corteza | PA | ► Fiebres. Paludismo. |
| 4502 | Cinchona pubescens Vahl. | Cascarilla. [Carua carua (Quechua). Cargua cargua (Quechua). Cascarilla amarilla. Cascarilla boba. Cascarilla colorada. Cascarilla de Carabaya. Cascarilla del pajonal. Cascarilla de Santa Ana. Cascarilla fina. Cascarilla morada. Cascarilla mula. Cascarilla pata de gallareta. Cascarilla pata de gallinazo. Cascarilla verde. Cascarilla zamba morada. Cascarilla huiñapo-huiñapo. Cascarilla de hojas moradas. Cascarilla de Huamalíes. Cascarilla monopol. Corteza roja. Jichu kina (Quechua). Motosolo. Quina (Quechua). Quina quina (Quechua). Quina blanca. Quina de chito e inta.] | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, LA, MD, PA, PI, PU, SM | ► Cáncer. Carraspera. Fiebre. Fiebre amarilla. Hidropesia. Impotencia sexual. Infertilidad. Parásitos intestinales. Paludismo. Resfrío. Reumatismo. Terciana. Tos.<br>► Dilatar el útero. Regular la menstruación.<br>► Antifermentativa. Eupéptica. Tónica. |
| 4503 | Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch | Quina roja [Cascarilla.] | Corteza | HO | ► Antimalárico. Astringente. |
| 4504 | Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. | Mortiño. [Sharipini (Asháninka).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, PA, SM | ► Infecciones por hongos.<br>► Lavar heridas. |
| 4505 | Coffea arabica L. | Café. [Cafeto. Shion (Amahuaca).] | Flores Granos, Hojas | AM, AY, HO, JU, LO, SM | ► Alcoholismo. Asma. Colerina. Cólico por frío. Diabetes. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de parto. Edemas de las piernas. Fiebre. Gota. Hemorragias. Hemorragias por heridas. Hemorragias vaginales. Hepatitis. Hernia. Mareos. Parto difícil. Reumatismo. Tumores. Úlceras de la piel. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Mantenerse alerta.<br>► Anticonceptivo. Antioxidante. Calmante. Depurativo de la sangre. Diurético. Emenagogo. Psicoestimulante. Tónico cardíaco. Tónico.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Café", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4506 | Coffea canephora Pierre ex A. Froehner | Café.<br>[Café canéfora. Café robusta.] | Flores<br>Granos, Hojas | AM, AY, HO, JU, LO, SM | ► Alcoholismo. Asma. Colerina. Cólico por frío. Diabetes. Dolor de cabeza. Dolor de parto. Edemas de las piernas. Fiebre. Gota. Hemorragias. Hemorragias por heridas. Hemorragias vaginales. Hepatitis. Hernia. Mareos. Parto difícil. Reumatismo. Tumores. Úlceras de la piel.<br>► Antioxidante. Calmante. Depurativo de la sangre. Diurético. Emenagogo. Psicoestimulante. Tónico cardíaco. Tónico. |
| 4507 | Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav.) DC. | Jarato / Ccaratu (Quechua).<br>[Sauce. Saúco. Tajetan.] | Corteza, Tallo | AY, CU, HO, JU, MD, SM | ► Fiebre. Paludismo.<br>► Tónico. |
| 4508 | Coussarea brevicaulis K. Krause | Lobo sanango. | Planta | AM, LO, PA, SM | ► Afecciones del corazón.<br>► Tónico. |
| 4509 | Coussarea cornifolia (Benth.) Müll. Arg.<br>[Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg.] | Aquí mati puji (Tacana). | Hojas | MD | ► Diarrea. |
| 4510 | Coussarea obliqua Standl. | Takupi (Shuar chicham). | Cirteza | HO, JU, LO, SM | ► Fracturas. |
| 4511 | Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. | Guacamayo caspi (Quechua).<br>[Árbol de San Silvestre. Azulejo. Huacamayo caspi (Quechua). Murta-do-mato (Potugués). Quina blanca. Quina (Quechua). Quina-de-dom-Diogo. Quina-de-Pernambuco. Quina-do-Pará (Portugués). Quina-do-Piauí (Portugués). Quina quina (Quechua). Quineira (Portugués). Quinita. Ngoxü arü naxi (Tikuna). Zalas.] | Corteza, Hojas | HO, LO, MD, SM. | ► Cálculos biliares. Cólicos biliares. Diarreas. Dolor de estomago. Erupciones de la piel. Fiebres. Granos. Heridas. Inflamaciones.<br>► Cicatrizante.<br>**Notas:** Se utiliza como sustituto de la Cinchona calisaya para la curación de fiebres intermitentes, malaria y paludismo. |
| 4512 | Diodia dichotoma (Kunth) K. Schum. | Aitana.<br>[Huanguilla (Quechua).] | Hojas | AM, CA, PI. | ► Artritis. |
| 4513 | Duroia fusifera Hook. f. ex K. Schum. | Honhuenka huenka (Ecuador).<br>[Carutillo.] | Tallo | LO | ► Cáncer. |
| 4514 | Duroia hirsuta (Poepp.) K. Schum. | Achiote de venado.<br>[Borojocillo. Dupi (Aguaruna). Huitillo. Ihuain (Quechua) Sacha caspi (Quechua). Sacha runa caspi (Quechua). Sacha quinilla (Quechua). Sacha | Corteza | AM, HO, LO, PA, UC. | ► Alergias. Anemia. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Fiebre. Fracturas. Infecciones de la piel. Irritación de los labios. Mordedura de culebra. Picadura de insectos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | remocaspi (Quechua). Supay caspi (Quechua). Supay chacra (Quechua). Supay quinilla (Quechua). Palo del diablo. Turma de mono. Solimán. Wa'yan unianara (Shawi).] | | | ► Analgésico. Reconstituyente.<br>**Otros 2**: Colorante corporal.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca.<br>**Notas**: Para los dolores intensos, generalmente provocados por fracturas, se aplica localmente una pasta de la hormiga limón (Myrmelachista schumanni) que vive en el Supay caspi. |
| 4515 | Elaeagia mariae Wedd. | Aceite maría.<br>[Palo de aceite. Palo maría.] | Aceite | CA, JU, LO, PA, PU, SM | ► Fracturas. Hernia. Herpes. Reumatismo. |
| 4516 | Exostema maynense Poepp. & Endl. | Pucayanta (Quechua).<br>[Puya yanta (Quechua).] | Corteza, Flores, Ramas | LO, SM | ► Fiebre. Fiebre amarilla. Hidropesia. Parásitos intestinales. Paludismo. Terciana.<br>► Dilatar el útero. Regular la menstruación. |
| 4517 | Faramea anisocalyx Poepp. & Endl.<br>[Faramea anisocalyx Poepp. & Endl. var. anisocalyx] | Utschu (Xavante) sanango (Quechua).<br>[Chanagu (Tikuna). Charachuela / Charichuela. Manën namiti ró (Uni). Sanango (Quechua). Sananho uchu (Quechua). Tuhkuru nara (Shawi).] | Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Debilidad extrema (Niños). Impotencia sexual. Reumatismo.<br>► Emético.<br>**Magia**: Entre los Uni, para "combatir" la pereza y el cansancio. |
| 4518 | Faramea axillaris Standl. | Wanisera' (Shawi).<br>[Waní payura' (Shawi).] | Frutos, Hojas | AM, LO, UC | ► Para que los niños aprendan a caminar pronto. |
| 4519 | Faramea candelabrum Standl. | Uchpa caspi (Quechua). | Corteza, Resina | CA, CU, PA | ► Diarrea. Patco. |
| 4520 | Faramea capillipes Müll. Arg. | Yacu sanango (Quechua).<br>[Quinquincaca (Quechua).] | Raíz | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Fiebre. Migraña. Resfriados. |
| 4521 | Faramea glandulosa Poepp. & Endl. | Situlli caspi / Itulli caspi (Quchua).<br>[Charachuela / Charichuela.] | Raíz | AM, HO, JU, LO, SM, UC | ► Fiebre. |
| 4522 | Faramea multiflora A. Rich. ex DC. | Sanango (Quechua).<br>[Akui shiye (Ese Eja). Caballo sanango (Quechua). Xane tsama tinivan (Cashinahua). Huara turucai (Tacana).] | Corteza, Raíz, Semillas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Diarrea. Dolor de cabeza. Fiebre. Resfríos. |
| 4523 | Faramea phyllonomoides Standl. | Awey (Wao tededo). | Tallo | JU, SM | ► Granos. |
| 4524 | Faramea quinqueflora Poepp. & Endl. | Tuksi panka (Kichwa).<br>[Yami ñawi (Kichwa).] | Tallo | AM, CU, LO, MD, PA, SM | ► Granos en la piel. |
| 4525 | Faramea uniflora Dwyer & M.V. Hayden | Urku supay pichana (KIchwa). | Hojas, Raíz | AM, CA, LO, PA | ► Anticonceptivo. |
| 4526 | Galium aparine L. | Kallu assuti (Quechua).<br>[Ccallo Huacta / Q'allohuacta (Quechua). Chicote de lengua. Jallu asuti (Quechua). | Hojas | AM, AN, AP, AR, AY, CU, HA, JU, LI, LL, PU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Cólicos de estómago. Disentería. Tartamudeo leve.<br>► Depurativo de los riñones. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Wipparkko (Kallawaya).] | | | **Otros 1**: Tóxica. |
| 4527 | Galium corymbosum Ruiz & Pav. | Chamiri (Quechua). [Antanco (Quechua). Piki piki chchapi (Quechua).] | Raíz | AN, AP, AR, AY, CA, CU, HO, HA, IC, JU, LI, LL, PA, PU, TA | ► Cólicos. Menstruación irregular. Vómitos. |
| 4528 | Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. | Urku kuralis (Kichwa). [Sacha achiote (Kichwa).] | Fruto, Partes áreas, Raíz | AM, AN, AR, CA, CU, HO, LL, PA, PI, PU, SM, TA | ► Diabetes. Verrugas. **Otros 2**: Colorante facial. |
| 4529 | Galium sp. | Unquia. [Comecallan.] | Hojas, Tallo | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolencias renales. |
| 4530 | Gardenia augusta Merr. [Gardenia jasminoides J. Ellis] | Gardenia. [Papelillo blanco.] | Planta | LA | ► Hemorragis nasal. Infección hepática. Inflamación de la garganta. Nervios. Resfríos. Tos ferina. Úlcera bucal. ► Mejorar la voz. **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "limpia" para mejorar la salud, la economía yn el amor. |
| 4531 | Genipa spruceana Steyerm. | Yacuruna huito (Quechua). [Akuisho (Ese eja). Ana (Campa-Asháninka). Guanapay (Guajiro). Jenipapo[306] (Tupi-Guaraní). Jiiye (Yukuna). Kipara (Chamí). Nandi (Shipibo-Conibo). Nanë (Cashibo). Nanu (Amahuaca). Ora (Culina). Wéë (Secoya).] | Fruto, Hojas | AM, CU, LO | ► Anemia. Artritis. Asma. Bronquios. Caida de pelo. Canas. Calvicie. Càncer uterino. Ceguera. Diarrea. Dolores reumáticos. Hemorragias. Heridas. Heridas infectadas. Hidropesia. Hongos de la piel. Inflamación vaginal. Reumatismo. Sarampiòn. Sobreparto. Tos. Urticaria. ► Evitar el embarazo. ► Antiemético. Antiinflamatorio de las vias respiratorias. Antiinflamatorio vaginal. Antiofídico. Antiséptico. Astringente. Cicatrizante. Digestivo. Diurético. Laxante. Tònico. **Otros 1**: Abortivo. Afrodisiaco. Tóxico. **Otros 2**: Pintura corporal. Repelente. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Jagua", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4532 | Geophila cordifolia Miq. | Kuika panka (Kichwa). | Planta | AM, LO, MD, PA | ► Retardo en caminar (niños). Sarna. Uñero. |
| 4533 | Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC. | Poroto (Quechua). [Negrillo. Sher'areñtsopar (Yanesha). Umpala kiwa (Q. San Martín). Viborillo. Xave tae (Cashinahua).] | Hojas. Toda la planta | LO, MD, PA, SM, UC | ► Granos (niños). Hongos en los pies. Hongos en la piel. Manchas del embarazo. ► Antimicótico. Tónico (para hacer caminar a los niños). **Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 4534 | Geophila repens (L.) I.M. Johnst. | Poroto huanguillo (Quechua). [Akaka' nuka (Shawi). Frutilla. Oreja de mono. Sher'areñtsopar (Yanesha).] | Hojas | AM, AY, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Dolor de muelas. Empeine. Fiebre. Granos (niños). Granos de la boca. Hongos en los pies. Inflamaión de las encías. Manchas en la cara. **Otros 1**: Afrodisiaco. |

[306] Jenipapo, en Tupi-Guarani: "fruta que serve para pintar".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4535 | Gonzalagunia affinis Standl. ex Steyerm. | Manturu kaspi (Kichwa). | Corteza | AM, HO, LO, PA, SM | ► Dolor de cuerpo. |
| 4536 | Gonzalagunia bunchosioides Standl. | Mankarara (Yuracaré). | Hojas | AM, CU, LO, MD, PA, SM | ► Fiebre. Retrazo en caminar los bebes. |
| 4537 | Gonzalagunia cornifolia (Kunth) Standl. | Pichana sacha (Quechua). [Pichana kaspi (Quechua). Yaku lucero (Quechua).] | Partes áreas | CU, LO, PA, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de estómago.<br>► Depurativo.<br>**Magia**: Entre los Shuar se usa apara sacar los malos espíritus del cuerpo.<br>**Chamanismo**: Entre lo Quechua Lamisto se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 4538 | Guettarda ferox Standl. | Angélica. [Garabato.] | Hojas | HO, LO | **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 4539 | Guettarda tournefortiopsis Standl. | Matico negro. | Flores, Frutos, Hojas | AM, CA, CU, PA, SM | ► Heridas. |
| 4540 | Hamelia axillaris Sw. | Arco sacha (Quechua). [Chirapanin rao (Shipibo-Conibo). Chii shikuiji (Ese eja). Irantishi (Asháninka). Shimpenashiniro (Asháninka).] | Hojas | AM, CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Caracha. Caries dental, Diarreas. Dolor de estómago. Hemorragias por cortes. Hongos de piel. Micosis. Picadura de insectos. Quemaduras. Sobreparto. Tiña. |
| 4541 | Hamelia patens Jacq. | Yuto banco. [Arotapan (Yanesha). Ayonapar (Yanesha). Baka ñushinan 'akë ro (Kakataibo). Bencenuco. Chupa sangre. Maxë xamasa (Cashibo). Puca ungui sacha (Quechua). Tsivanichetaki (Asháninka). Usya-ey (Huitoto). Xavan buxka (Cashinahua). Yoshin coshqui rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Raíz | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PI, SM, TU, UC | ► Aftas. Amenaza de aborto. Caries. Cólera. Cólicos. Diarrea. Diarreas sanguíneas. Dolores. Dolor de cabeza. Dolor de estomago. Dolor de faringe. Estreñimiento. Fiebre. Granitos en la piel. Granos de pus. Herpes. Hinchazones. Jaquecas. Paludismo. Parásitos intestinales. Picadura de insectos. Prurito. Quemaduras. Reumatismo. Tuberculosis.<br>► Desinfectar heridas.<br>► Analgésico. Antiinflamatorio.<br>**Otros 1**: Tóxico.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ponasi", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4542 | Hedyotis herbacea L. [Oldenlandia herbacea (L.) Roxb.] | Taquin rao (Shipibo-Conibo). | Planta | UC | **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta MECHATI RAO y es utilizada para ser un buen pescador o cazador. |
| 4543 | Hippotis tubiflora Spruce ex K. Schum. | Yaku witillu. | Tallo | AM, SM, UC | ► Tónico. |
| 4544 | Isertia hypoleuca Benth. | Ocuera blanca. [Maahowa (Bora). Sacha rifari (Quechua).] | Hojas | LO | ► Menstruación irregular. |
| 4545 | Isertia rosea Spruce ex K. Schum. | Iquiro-ey (Huitoto). [Isico-ey (Huitoto).] | Hojas | LO, MD | ► Afecciones bronquiales. |
| 4546 | Ixora chinensis Lam. | Bouquet de novia. [Bouquet de novia rosado.] | Corteza | LO | ► Dermatitis. Diarreas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4547 | Ladenbergia acutifolia (Ruiz & Pav.) Klotzsch | Cascarilla. [Carua (Quechua), Cargua cargua (Quechua).] | Corteza | AM, HO, MD, PA, SM | ► Fiebre. Hidropesia. Menstruación irregular. Parásitos intestinales. Paludismo. Terciana. ► Dilatador del útero. |
| 4548 | Ladenbergia amazonensis Ducke | Cascarilla, [Patorechpan (Yanesha).] | Corteza | AM, HO, LO, PA | ► Dermatosis. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Fiebre. Infección postparto. |
| 4549 | Ladenbergia carua (Wedd.) Standl. | Cascarilla. [Carua (Quechua).] | Corteza | CA, CU, MD, PA, PU | ► Fiebre. Hidropesia. Menstruación irregular. Parásitos intestinales. Paludismo. Terciana. ► Dilatador del útero. |
| 4550 | Ladenbergia magnifolia (Ruiz & Pav.) Klotzsch | Cascarilla. [Cargua (Quechua). Cascarilla amarilla. Cascarilla boba. Mulla kina (Quechua).] | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Fiebre. Hidropesia. Menstruación irregular. Parásitos intestinales. Paludismo. Terciana. ► Dilatador del útero. |
| 4551 | Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson | Cascarilla. [Patorechpan (Yanesha).] | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dermatosis. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Fiebre. Infección postparto. |
| 4552 | Ladenbergia riveroana (Wedd.) Standl. | Cascarilla. [Azahar hembra. Azahar macho.] | Corteza | AM, CA, JU, PA, SM | ► Fiebre. Hidropesia. Menstruación irregular. Parásitos intestinales. Paludismo. Terciana. ► Dilatador del útero. |
| 4553 | Macrocnemum roseum (Ruiz & Pav.) Wedd. [Cinchona rosea Ruiz & Pav.] | Way'yan muhtunan (Shawi). | Hojas | AM, CU, HO, JU, LI, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Cortes. Heridas. |
| 4554 | Manettia cordifolia Mart. | Pahchin (Shawi). | Partes aéreas, Semillas | AM, CU, JU, MD, PA, PU, SM | ► Para evitar la caries. |
| 4555 | Manettia divaricata Wernham | Nashúm (Aguaruna). [Yana mucho (Kichwa).] | Frutos | AM, AY, JU, LO, MD, SM | ► Para evitar la caries. |
| 4556 | Manettia glandulosa Poepp. & Endl. | Yana mucho (Kichwa). | Hojas | LO | ► Para prevenir la caries. |
| 4557 | Manettia lobbii Wernham | Vena. | Corteza | AM, CA | ► Fiebres. Paludismo. |
| 4558 | Manettia reclinata L. [Manettia coccinea (Aubl.) Willd.] | Nashúm (Aguaruna). | Frutos | HO, LO, MD, SM | ► Dolor de muelas. |
| 4559 | Manettia veronicoides Standl. | Ñaucha (Quechua). | Planta | CU | ► Regular la menstruación. |
| 4560 | Genipa americana L. | Huito (u) / Wito (u) (Quechua). [Acuisho ana (Antis). Ana (Asháninka, Matsiguenka, Nomatsiguenga). Akwisho (Ese eja). Aquid'ru (Tacana). Bigrande. Bilito. Caruto (Venezuela). Chibará / Chipará. Ē (Tikuna). Genipa (Tupi). Genipapo (Tikuna). Granado. Guanapay. Guayatil. Guayatil | Fruto, Hojas | AM, CA, JU, LO, MD, PA, SM. | ► Afecciones bronquiales. Alopesia. Anemia. Artritis. Asma. Bronquios. Caida de pelo. Calvicie. Canas. Càncer uterino. Caspa. Ceguera. Dermatosis. Diarrea. Dislocaduras. Dolores reumáticos. Fracturas. Hemorragias. Heridas. Heridas infectadas. Hernia. Hidropesia. Hongos de la piel. Inflamación vaginal. Pelagra. Problemas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | blanco. Guayatil colorado. Huito de agua. Huitoc (Quechua). Huito sua (Quechua). Huito isso. Irayol. Isa' (Shawi). Isso (Piro). Jagua amarilla. Janipa (Cocama). Jave (Yagua). Jidoro (Huitoto). Jigua. Juraavuro (Ocaina). Kwikwisho (Ese eja). Lana (Shipibo-Conibo). Launa (Shipibo-Conibo). Nande (Amahuaca). Nandi (Shipibp-Conibo). Nane (Cashibo, Shipibo-Conibo). Nanë (Kakataibo). Nanu (Amahuaca). Nso (Piro, Yine). 'O (Amarakaeri, Huachipaeri). Ora (Culina). Palo colorado. Palo de sangre. Piginio. Súa (Aguaruna). Suwa (Wampis). Tapuriba. Tapuseba. Totumillo. Uvito. Vito. Xagua[307]/ Jagua. Yaco huito (Quechua). Yahua (Quechua). Yagua Yagua (Quechua). Yayuhuito (Quechua). Zapote de monte.] | | | respiratorios. Reumatismo. Sarampiòn. Sobreparto. Tos. Urticaria.<br>► Evitar el embarazo.<br>► Anticonceptivo. Antidiarreico. Antidisentérico. Antiemético. Antiinflamatorio de las vias respiratorias. Antiinflamatorio vaginal. Antimicrobiano. Antiofídico. Antipirético. Antiséptico. Astringente. Cicatrizante. Digestivo. Diurético. Estimulante. Laxante. Reconstituyente. Tònico.<br>**Otros 1**: Abortivo. Afrodisiaco. Tóxico. |
| 4561 | Mitracarpus hirtus (L.) DC. | Escancel. | Hojas | CU, LO | ► Inflamaciones. |
| 4562 | Morinda citrifolia L. | Noni (Hawaiano). | Fruto | LL, LA | ► Cáncer. Hongos en la piel. |
| 4563 | Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce | Coralito.<br>[Rucachucao (Mapuche).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, LL, PA, SM | ► Afecciones de la vesícula. |
| 4564 | Notopleura anomothyrsa (K. Schum. & Donn. Sm.) C.M. Taylor | Shishako (Ecuador). | Hojas, Planta | PA | ► Dolores de cabeza. Inflamaciones. |
| 4565 | Notopleura leucantha (K. Krause) C.M. Taylor | Ipuchi (Yuracaré). | Frutos, Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de cuerpo. Dolor de huesos.<br>► Antimicótico.<br>**Magia amorosa**: Hacer que la persona pretendida se enamore. |
| 4566 | Notopleura macrophylla (Ruiz & Pav.) C.M. Taylor | Undu tape (Chafi'ki). | Hojas, Tallo | AM, CA, CU, JU, LO, PA, PU, SM, UC | **Magia**: Amuleto para tener éxito en la cacería.<br>**Magia curativa**: Sacar los malos espíritus del cuerpo del enfermo. |
| 4567 | Notopleura obtusa C.M. Taylor | Shishako (Ecuador). | Hojas | AM, LO | ► Estimulante (sustituto de la coca). |
| 4568 | Notopleura polyphlebia (Donn. Sm.) C.M. Taylor | Kuchipi panka (Kichwa). | Planta | AM, HO, LO, PA | ► Hongos.<br>► Antidiarreico. Cicatrizante.<br>**Magia curaiva**: Enfermedades del arco iris. |
| 4569 | Palicourea condensata Standl. | Purma sisa (Quechua).<br>[Sacha huito (Quechua).] | Hojas | AM, LO, SM | ► Visión borrosa. |
| 4570 | Palicourea conferta (Benth.) Sandwith | Wakapewa oñabo (Wao tededo). | Hojas | AM, CU, LO, SM | ► Hongos de la piel.<br>**Otros 2**: Pintura corporal. |

[307] Xagua: del náhuatl xahualli, que significa adorno.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4571 | Palicourea corymbifera (Müll. Arg.) Standl. | Tacon rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | LO, MD | **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta MECHATI RAO y es utilizada para ser un buen pescador o cazador. |
| 4572 | Palicourea croceoides Desv. ex Ham. [Palicourea crocea (Sw.) Schult.] | Rosa. | Flores, Hojas | AM, CU, LO, MD, SM, UC | ► Para aclarar la vista. |
| 4573 | Palicourea demissa Standl. | Wichilla tyutipa kaspi (Kichwa). | Hojas | CA | **Etnoveterinaria**: Raspaduras en animales. |
| 4574 | Palicourea densiflora Müll. Arg. [Rudgea viburnoides (Cham.) Benth.] | Quilla sisa (Quechua). [Bota. Cáscara blanca. Cotocoto. Jaboncillo. Te de bugre.] | Corteza, Raíz | MD | ► Diarrea. Gota. Reumatismo. |
| 4575 | Palicourea fastigiata Kunth | Chini kuru pahu (Kichwa). | Flores, Hojas | LO, MD, SM | ► Inflamaciones. |
| 4576 | Palicourea grandifolia (Willd. ex Roem. & Schult.) Standl. [Palicourea guianensis Aubl.] | Ahuaramacha (Chácobo). | Tallos | LO, MD, PU, SM | ► Dolor de muelas. |
| 4577 | Palicourea lasiantha K. Krause [Palicourea laniflora Standl.] | Purma sisa (Quechua). | Corteza, Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Desmayos. Fiebre.Hinchazones. Inflamaciones. Leishmaniasis. Menstruación irregular. |
| 4578 | Palicourea macarthurorum C.M. Taylor | Kemowiwe (Wao tededo). | Frutos, Hojas | AM, LO | ► Holanda. |
| 4579 | Palicourea macrobotrys (Ruiz & Pav.) DC. | Quilla sisa (Quechua). [Ajicillo. Puma sisa (Quechua).] | Corteza | AY, CU, HO, JU, MD, PA, PU, SM | ► Dolor. Fiebre. Hinchazones. Leishmaniasis. Úlceras de la piel. |
| 4580 | Palicourea nigricans K. Krause | Pishku muyu (Kichwa). [Xanu tsama ti ni wen (Cashinahua).] | Frutos, Hojas | HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Hongos. |
| 4581 | Palicourea punicea (Ruiz & Pav.) DC. | Chirapanin rao (Shipibo-Conibo). | Corteza, Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM; UC | **Magia**: Está considerada una planta RAO MERAMIS porque causa afección (cutipa) y cura a la vez. |
| 4582 | Palicourea subspicata Huber | Kuru pahu (Kichwa). | Hojas, Tallo | AM, HO, LO, MD, PA, PU, SM | ► Granos.<br>► Cardiotónico. |
| 4583 | Palicourea virens (Poepp. & Endl.) Standl. | Huito (u) / Wito (u) (Quechua). | Hojas | AM, LO, PA, UC. | ► Infecciones fungosas. |
| 4584 | Pentagonia gigantifolia Ducke | Bagre muyu (Kichwa). | Corteza | AM, LO | ► Mordedura de serpiente. |
| 4585 | Pentagonia macrophylla Benth. | Mishki muyu (Kichwa). | Corteza, Tallo | AM, CU, HO, LO, PA | ► Fiebre. Hemorragias. Heridas. Indigestión. Modedura de perro. Picadura de raya.<br>► Anticonceptivo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4586 | Pentagonia microcarpa L. Andersson & Rova | Bagre muyu grande (Kichwa). | Corteza | AM, CU, LO, MD, PU | ► Cicatrizante. |
| 4587 | Pentagonia parvifolia Steyerm. | Huitillo.<br>[Boyomo (Wao tededo). Na ni wan (Cashinahua).] | Corteza | HO, LO, MD, UC | ► Heridas. |
| 4588 | Pentagonia spathicalyx K. Schum. | Barberi Caspi / Barberi kaspi (Kichwa).<br>[Boyomowe (Waorani). Huito Caspi (Quechua). Pau-brasil (Portugués).] | Corteza, Hojas | AM, CU, HO, LO, PA, SM, UC | ► Caries dentales. Heridas. Picadura de raya. |
| 4589 | Pentagonia subauriculata Standl. | Yumpika (Shawi). | Corteza | LO | ► Picadura de insectos. |
| 4590 | Pentagonia velutina Standl. | Barberi Caspi / Barberi kaspi (Kichwa). | Corteza | AM, PA, SM | ► Heridas. Picadura de raya. |
| 4591 | Pentagonia williamsii Standl. | Mishki muyu (Kichwa). | Corteza | AM, LO, PA | ► Heridas. Picadura de raya.<br>► Anastésico. |
| 4592 | Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. | Huitillo.<br>[Azuceno. Boca de vieja. Borojó[308] (Emberá). Cedro blanco. Estrella jucullucui (Quechua). Fruta de mono. Guayaba de mono. Guayabo (Taíno). Papa terra (Italiano). Raya caspi (Quechua). Sacha huito (Quechua). Tuliviejo (Panamá). Ucullucui (Quechua).] | Raíz | AM, CU, LO, MD, PA, PU, SM, UC. | ► Debilidad. Fiebre. Heridas.<br>► Tónico.<br>**Otros 2**: Repelente de piojos. |
| 4593 | Psychotria acuminata Benth. | Ipeca[309]. | Hojas | AM, CA, HO, LO, MD, PA, SM | ► Disentería. |
| 4594 | Psychotria alba Ruiz & Pav. | Chacruna / Chakruna (Quechua). | Hojas | HO, LO, PA, UC | ► Lumbago.<br>► Depurativo.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO; se usa como aditivo de la ayahuasca y tiene la propiedad de colorear las visiones.<br>**Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamisto, tratamiento del Lumbago. |
| 4595 | Psychotria bahiensis DC. | Chorocco'pi (A'ingae). | Hojas | HO | ► Granos. |
| 4596 | Psychotria berteroana DC. | Chupu panka (KIchwa). | Hojas | AM, CU | ► Heridas. |
| 4597 | Psychotria borucana (Ant. Molina) C.M. Taylor & W.C. Burger | Tupamaqui (Quechua).<br>[Mamoripari (Matsiguenga).] | Hojas | LO, MD, PA | **Otros 1**: Alucinógeno. |

[308] Este fitónimo es a su vez un topónimo que se refiere a una población ubicada en el municipio Buchivacoa del estado Falcón en Venezuela, capital de la parroquia del mismo nombre.
[309] Abreviatura de Ipecacuanha.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4598 | Psychotria brachybotrya Muell. Arg.<br>[Psychotria iquitosensis Standl.] | Chirapa sacha (Quechua).<br>[Mitir-ey (Huitoto).] | Hojas | LO | ► Diarreras. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Inflamación de los ojos. Mordedura de serpiente. |
| 4599 | Psychotria caerulea Ruiz & Pav. | Jeen bunchi tape (Chafi'ki). | Hojas | AM, JU, PA, SM | ► Fiebre. |
| 4600 | Psychotria capitata Ruiz & Pav. | Cuchara caspi (Quechua).<br>[Mullaca de ajo. Trompetero caspi (Quechua). Copitsoni rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Resfríos. Tranquilizante nervioso. |
| 4601 | Psychotria carthagenensis Jacq. | Chacruna / Chakruna (Quechua).<br>[Cawa (Saranahua). Rumi caspi (Quechua). Rami eppe (Culina). Sameruca. Tupamaqui (Quechua). Ucumi micuna (Quechua). Yagé (Secoya). Yaku bushiklla (Quechua).] | Planta Chakruna | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PU, SM, UC | ► Lumbago.<br>► Depurativo.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO; se usa como aditivo de la ayahuasca y tiene la propiedad de colorear las visiones.<br>**Vegetalismo**: Entre los quechuua Lamisto, tratamiento del reumatismo. |
| 4602 | Psychotria deflexa DC.<br>[Palicourea deflexa (DC.) Borhidi]<br>[Psychotria patens Sw.] | Erva do rato (Portugués).<br>[Gidoro-ey (Huitoto).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, SM | ► Antioxidante. |
| 4603 | Psychotria emetica L. f. | Ipecacuana falsa. | Hojas, Tallo | AY, HO, LO, MD, SM | ► Estreñimiento. Resfrío.<br>► Emético fuerte. |
| 4604 | Psychotria ernestii K. Krause | Chacruna / Chakruna (Quechua). | Hojas | CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Depurativo.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 4605 | Psychotria ferreyrae C.M. Taylor | Koman koeyidi (Wao tededo). | Planta | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Picadura de hormigas.<br>► Desinflamante. |
| 4606 | Psychotria herzogii S. Moore | Catalina.<br>[Isiriña (Bolivia).] | Frutos, Hojas | CU, HO, LO, MD, PU, UC | ► Caracha. Fiebre. Hongos. |
| 4607 | Psychotria hispidula Standl. ex Steyerm. | Kere pipoka (Tsafi'ki). | Planta | AM, LO, PA | ► Fiebre. |
| 4608 | Psychotria horizontalis Sw. | Tupamaqui (Quechua).<br>[Papainch (Aguaruna).] | Planta | LO | **Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO; asociada a la Ayahuasca permite lograr mejor visión y llegar a conocer el causante de la enfermedad y la manera de curar, y para conocer el lugar propicio para la cacería y la pesca. |
| 4609 | Psychotria humboldtiana (Cham.) Müll. Arg.<br>[Cephaelis humboldtiana Cham.] | ¿? | Hojas | LO | ► Malaria. |
| 4610 | Psychotria iodotricha Müll. Arg.<br>[Palicourea iodotricha (Müll. Arg.) Delprete & J.H. Kirkbr.] | Sanango (Quechua). | Hojas | LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolores de cabeza. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4611 | Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes [Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich.] | Ipeca verdadera. [Bejuquillo. Ipeca. Ipecacuana (Tupi). Picho sisa (Quechua). Poaia. Poaja. Polla. Raiz brasileña. Rosa de mato (Potugués). Sufia. Usiya puiño (Huitoto). Yaco sisa blanca.] | Hojas | MD, PU | ► Amebiasis. Asma. Bronquitis. Diarrea. Disentería. Envenenamiento. Fiebres intestinales. Gota. Hemoptisis. Paludismo. Úlceras. Uta.<br>► Astringente. Diaforético. Emético. Expectorante. Tónico. |
| 4612 | Psychotria juninensis Standl. | Tupamaqui (Quechua). [Yongororopini (Matsiguenga).] | Hojas | CU, HO, MD, PA, SM | **Otros 1**: Alucinógeno. |
| 4613 | Psychotria lupulina Benth. | Sisipiyanae (Sikuani). | Hojas, Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Diarreas. Gonorrea. Vómito. |
| 4614 | Psychotria marcgraviella Standl. | Yachpeñtsopar (Yanesha). | Hojas | LO, PA, SM | ► Prevenir enfermedades de los niños. |
| 4615 | Psychotria marginata Sw. | Sananguillo. [Yagé (Secoya).] | Hojas | HO, LO, MD, SM, Ucayal | ► Fiebre. Manchas de la piel.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO; asociada a la Ayahuasca permite lograr mejor visión y llegar a conocer el causante de la enfermedad y la manera de curar, y para conocer el lugar propicio para la cacería y la pesca. |
| 4616 | Psychotria micrantha Kunth | Kapi wakra panka (Kichwa). | Planta | AM, HO, LO, PA, SM | ► Asma.<br>► Emenagogo. |
| 4617 | Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl. | Frutilla. [Hierba del monte.] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. |
| 4618 | Psychotria ostreophora (Wernham) C.M. Taylor | Chiri panka (Kichwa). | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Hernia. Reumatismo. |
| 4619 | Psychotria ownbeyi Standl. ex C.M. Taylor | Chiri kaspi (Kichwa). | Hojas | CU | ► Mareo. |
| 4620 | Psychotria pilosa Ruiz & Pav. | Choyeshe'matspar (Yanesha). | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de espalda. Fiebre. Hemorragias uterinas. Inapetencia. Vómitos.<br>**Magia curativa**: Entre los Yanesha, vaporaciones y baños para curar el mal aire provocado por los espíritus malignos. |
| 4621 | Psychotria poeppigiana Müll. Arg. [Cephaelis barcellana (Müll. Arg.) Standl.] | Boca pintada. [Ahua (Quechua). Awa (Quechua). Choyeshe'matspar (Yanesha). Ishipichankishi (Asháninka). Matapini (Asháninka). Oreja de diablo. Picho e mula (Portugués). Picho huayo (Quechua). Picho-sisa (Quechua). Rosagira. Sharoshi (Asháninka). Usiya puiño (Huitoto). Wison chunkay (Shawi).] | Hojas | AM, CA, CU, JU, LO, MD, PA, PU | ► Afecciones de los pulmones. Dolor de cabeza. Fiebre. Granos de la piel. Hemorragias uterinas. Hemorroides. Infecciones de los ojos. Leishmaniasis. Llagas. Quemaduras. Vomitos.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Entre los Yanesha, vaporaciones y baños para curar el mal aire provocado por los espíritus malignos.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. Es considerado muy potente. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4622 | Psychotria poeppigiana subsp. barcellana (Müll. Arg.) Steyerm. | Boca pintada. [Ahua (Quechua). Awa (Quechua). Oreja de diablo, Picho e mula (Portugués). Picho huayo (Quechua). Picho-sisa (Quechua). Usiya puiño (Huitoto).] | Hojas | AM, LO, SM | ► Granos de la piel. Quemaduras. |
| 4623 | Psychotria poeppigiana Müll. Arg. subsp. poeppigiana | Chorocco'pi (A'ingae). | Hojas | LO | ► Erupciones de la piel. |
| 4624 | Psychotria racemosa Rich. [Palicourea racemosa (Aubl.) Borhidi] | Solimán. [Ipu bachi (Cashinahua).] | Hojas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, UC | ► Infecciones. Llagas. |
| 4625 | Psychotria remota Benth. | Irki pahu panka (KIchwa). | Hojas, Raíz | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cólicos. Diarreas. |
| 4626 | Psychotria sacciformis C.M. Taylor | Amiruka panka (Kichwa). | Frutos, Hojas, Semillas | LO | **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 4627 | Psychotria stenostachya Standl. | Yagé (Secoya). [Rumo sacha (Quechua).] | Corteza, Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones al corazón. Dolor de estómago. Hemorragias menstruales. Leishmaniasis. Mordedura de serpiente. **Otros 1**: Alucinógeno. **Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO; asociada a la Ayahuasca permite lograr mejor visión y llegar a conocer el causante de la enfermedad y la manera de curar, y para conocer el lugar propicio para la cacería y la pesca. |
| 4628 | Psychotria stipulosa Müll. Arg. | Chirapa sacha (Quechua). [Arco sacha (Quechua). Samba. Shuturi (Quechua). Yacu shuturi (Quechua). Yushin coshquiran rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | LO | ► Inflamaciones de la piel. |
| 4629 | Psychotria tenuicaulis K. Krause | Ellapapar (Yanesha). | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, | ► Hemorragias femeninas. |
| 4630 | Psychotria tenuifolia Sw. | Kere na (Tsafi'ki). | Planta | PA, SM, UC | ► Dolor de cabeza. |
| 4631 | Psychotria toxica A. St. Hill. | Borracho sisa (Quechua). [Brocha sisa (Quechua). Cafe mashan (Quechua). Cuchara caspi (Quechua). Chiripa sacha (Quechua). Machin[310] sacha (Quechua). Mitir-ey (Huitoto). Mito micunan (Quechua). Mullaca de ajo. Paujil chaqui (Quechua). Rumi sapa (Quechua). Shuturi (Quechua). Sonia. Topa maqui (Quechua). Trompetero caspi (Quechua). | Hojas | LO | ► Asma. |

[310] Hace referencia al Mono Machín Negro (Sapajus apella), también conocido como mono maicero, capuchino de cabeza dura, mono silbador o mono caí, es un primate platirrino que aparece en Perú y otros países de Sudamérica. Es la especie de primate no humano más ampliamente distribuida en el Neotrópico.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Ucumi micuna (Auechua). Yaco shutiri mullaca (Quechua).] | | | |
| 4632 | Psychotria trichocephala Poepp. | Shinshi yura (Kichwa) | Hojas, Ramas | AM, LO, PA, SM | **Magia**: Limpia energizante para quitar el cansancio a los adultos y para que los niños caminen más rápido. |
| 4633 | Psychotria trichotoma M. Martens & Galeotti | Mal viento. | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | **Magia curativa**: Mal viento. |
| 4634 | Psychotria tristis H.J.P. Winkl. | Bubusi (Yuracaré). | Hojas | CU, MD, PA | ► Inflamación renal. |
| 4635 | Psychotria ulviformis Steyerm. | Mina coro (Pai coca). | Planta | LO, UC | ► Cortaduras. Heridas. |
| 4636 | Psychotria viridis Ruiz & Pav. | Chacruna / Chakruna (Quechua). [Cahua (Shipibo-Conibo). Cawa (Saranahua). Chakruna negra. Egu+roai (Murui). Ejamishitiji (Ese Eja). Kaua (Kakataibo). Marintaroshi (Matsiguenga). Matsi kava (Cashinahua). Paujil chaqui (Quechua). Rami eppe (Culina). Tupamaqui (Quechua). Yagé (Secoya). Yaji (Shawi).] | Hojas | HO, JU, LO, MD, PA, SM. | ► Adicción a la cocaína. Adicción al tabaco. Depresión. Diarreas. Dolor de estomago. Empacho. Enfermedades pulmonares. Heridas crónicas. Lumbago. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Magia**: Se ingiere para "prepararse" para la caza y la pesca.<br>**Magia curativa**: "Saladera".<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO; asociada a la Ayahuasca permite lograr mejor visión y llegar a conocer el causante de la enfermedad y la manera de curar, y para conocer el lugar propicio para la cacería y la pesca. También para "ver" (predecir) acontecimientos futuros. El poder de la planta puede ser usado para curar o enfermar; es decir, para transmitir los dardos invisibles (virotes) responsables de las enfermedades.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero.<br>**Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamisto, tratamiento del lumbago, el reumatismo y las adicciones al tabaco y la cocaína. |
| 4637 | Psychotria williamsii Standl. | Wakra payas (Kichwa). | Hojas | LO | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Dolor de estómago. Estreñimiento. Fiebre. |
| 4638 | Psychotria zevallosii C.M. Taylor | Mentol caspi (Quechua). | Hojas | LO | ► Golpes. Reumatismo.<br>► Analgésico |
| 4639 | Randia armata (Sw.) DC. [Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC.] | Unchala[311] caspi (Quechua). [Clavo caspi (Quechua). Espina (o). Espuela casa (Quechua). Kahpari werun (Shawi). Sewiwi (Ese Eja).] | Corteza | AM, CA, CU, HO, LO, MD, SM, TU, UC | ► Hinchazón del estómago. Fiebre. Punzadas en el pecho.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 4640 | Raritebe palicoureoides Wernham | Gomankowe (Wao tededo). | Corteza, Flor | AM, LO, MD, PA, SM | ► Hongos de la piel. |

[311] Hace referencia a la Aramides cajaneus, ave con una distribución amplia, desde México hasta Argentina, en bosques primarios o secundarios, generalmente en zonas de vegetación densa y sombreada.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia**: Alejar los malos espíritus que producen enfermedades. |
| 4641 | Remijia megistocaula K. Krause | Capirona blanca. | Corteza | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, UC | ► Tumores. |
| 4642 | Remijia peruviana Standley. | Chulla chaqui caspi (Quechua). [Asar sisa (Quechua). Cascarilla. Collar sisa (Quechua). Quinilla[312].] | Corteza | LO, SM | ► Cancer. Fiebre.<br>► Analgésico.<br>**Magia**: A la planta se le atribuye propiedad reconstituyente y mágica a la vez: se recomienda dar a los niños en infusión (té) durante la luna llena, con la finalidad de que crezcan fuertes. |
| 4643 | Retiniphyllum truncatum Müll. Arg. | Boufeé (Francés). | Hojas | LO | ► Hemorroides. |
| 4644 | Richardia brasiliensis Gomes | Hierba del pollo. | Hojas | CU, LL, SM | ► Emético. |
| 4645 | Ronabea emetica (L. f.) A. Rich. | Ipeca estriado. | Hojas, Tallo | CU, HO, LO, MD, SM | ► Picadura de arañas.<br>► Emético. |
| 4646 | Rosenbergiodendron longiflorum (Ruiz & Pav.) Fagerl. [Randia ruiziana DC.] | Unchala caspi (Quechua). [Huitillo. Jigu-ey (Huitoto). Lucero sacha (Quechua).] | Corteza. Toda la planta | AM, HO, LO, MD, SM, UC | ► Hinchazón de estómago. Irritación de los ojos. Lumbago.<br>**Chamanismo:** Entre los Quechua Lamisto se usa como aditivo de la ayahuasca, para ver o predecir eventos futuros. |
| 4647 | Rubia tinctorum L. | Wila layu (Aymara). [Puka cchapi (Quechua). Parakka (Aymara).] | Hojas, Raíz, Tallo | PU | ► Contusiones. Golpes. Inflamación de garganta. Mordedura de serpiente.<br>► Abrir el apetito. Limpiar los riñones. |
| 4648 | Rudgea loretensis Standl. | Niawenara (Shawi). | Corteza, Hojas | AM, HO, LO, MD | ► Caracha. Cortes. Heridas. Leishmaniasis. |
| 4649 | Rudgea obesiflora Standl. | Kedendenbiwi (Wao tededo). | Corteza | AM, LO | ► Dolor de estómgo. |
| 4650 | Rudgea retifolia Standl. | Amanga. [Capinurí (Tupi-Guaraní). Chacruna / Chakruna (Quechua). Pichico[313]. Pichico runtu (Quechua). Raya caspi (Quechua). Sanango de bajo.] | Planta, Resina | LO | ► Resfríos.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca, en el curanderismo urbano de Iquitos. |
| 4651 | Rudgea sessiliflora Standl. | Luyrinka panka (Kichwa). | Hojas | LO, MD, UC | ► Diarreas. |
| 4652 | Rustia rubra Standl. ex D.R. Simpson | Haxo (Amahuaca). [Capirona de altura.] | Corteza | HO | ► Heridas. |
| 4653 | Rustia schunkeana Delprete | Haxo (Amahuaca). [Capirona de altura.] | Corteza | AM, PA, SM | ► Heridas. |
| 4654 | Rustia secundiflora K. Schum. | Haxo (Amahuaca). [Capirona de altura.] | Corteza | SM | ► Heridas. |

[312] Derivada del quechua "quina".
[313] También zoonimo que hace referencia al Saguinus fuscicollis, un primate de tamaño pequeño al igual que todos los Saguinus; se conoce comúnmente como mico bebeleche o mono pichico debido a que alrededor de la boca posee pelaje de color blanco que los hace parecer cómo si tomaran leche en vasos.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4655 | Rustia viridiflora Delprete | Haxo (Amahuaca).<br>[Capirona de altura.] | Corteza | AM | ► Heridas. |
| 4656 | Sabicea amazonensis Wernham | Buiuiu (Tukano). | Corteza de raíz | LO | ► Antimalárico.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca, en el curanderismo urbano de Iquitos. Tiene la finaldad de hacer dulce la prepración. |
| 4657 | Sabicea erecta Rusby | Mullaca (Quechua).<br>[Asperito.] | Flores, Hojas | AM, LO, MD | ► Fiebre |
| 4658 | Sabicea villosa Schult.<br>[Sabicea villosa Schult. var. villosa] | Mullaca huasca (Quechua). | Hojas, Raíz | CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Cólicos. Disentería. Irritaciones de la piel. Malaria. Mordedura de serpiente. Sabañón.<br>► Astringente. |
| 4659 | Semaphyllanthe megistocaula (K. Krause) L. Andersson | Capirona de altura.<br>Nabe kitawe (Wao tededo).<br>+s+rao (Murui). | Corteza | HO, LO, PA, UC | ► Infección por hongos. |
| 4660 | Sherardia arvensis L. | Kallu wakta (Quechua).<br>[Chicote de lengua.] | Hojas | CA, JU | ► Tartamudeo leve.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 4661 | Simira catappifolia (Standl.) Steyerm.<br>[Simira macrocrater (K. Schum.) Steyerm.] | Mahuinu (Tacana). | Corteza | MD | ► Reumatismo.<br>**Otros 2**: Colorante. |
| 4662 | Simira ecuadorensis (Standl.) Steyerm. | Guápala[314] (Q. Loja) roja. | Hojas | TU | ► Paperas. |
| 4663 | Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. | Mintal panka (Kichwa).<br>[Puca quiro (Quechua). Tainsa (Shawi).] | Corteza | AM, CA, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Inflamaciones. |
| 4664 | Spermacoce tenuior L.<br>[Spermacoce remota Lam.]<br>[Spermacoce laevis Lam.] | Poaya.<br>[Cuatro esquinas. Guamya jeba (Bora). Poaya do campo (Portugués).] | Hoja, Planta, Raíz | HO, LI, PI | ► Afeccion de los pulmones. Diarreas. Dolores de cuerpo. Dolores menstruales. Erupciones de la piel. Estreñimiento.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Hierba de garro", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4665 | Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel. | Uña de gato.<br>[Ajagke (Awajún). Akwisha sewiwi (Ese eja). Ancajsillo (Quechua). Ancayacu (Quechua). Bereu quid'a (Tacana). Cashu (Tupi). Garabato. Garabato amarillo. Garabato blanco. Garabato casa (Quechua). Garabato colorado. Garra de gavilán. Jagua[315]. Jedois'faio / Jedois+faio (Murui). Michi patü (Tikuna). Paraguayo. Pijyúwámyuuho (Bora). Sabentaro (Asháninka). | Corteza, Planta, Tallo | AM, AY, CU, HO, LO, MD, SM, UC | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Amigdalityis. Artritis. Asma. Cáncer. Cirrosis hepática. Diabetes. Diarrea. Disentería. Dolor de abdomen. Frío. Gastritis. Gonorrea. Gripe. Hemorragias. Heridas internas. Hipertensión. Infecciones urinarias. Inflamacion de los ovarios. Inflamación vaginal. Mordedura de serpiente. Prostatitis. Resfrío. Reumatismo. Tos. Tumores malignos. Ulceras gástricas.<br>► Agrandar el pene. Evitar la concepción.<br>► Antidiarreico. Antidisentérico. Antioxidante. Antiinflamatorio. |

[314] Guapala o Huápala, da lugar a diversos topónimos de la provincia de Loja, Ecuador: Guapalal, bosque de Guapala; Barrio de la Parroquia de Bolaspamba.
[315] Procede del Náhuatl "xahualli".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Samentoka (Asháninka). Saventarotsa (Asháninka). Tambor huasca (Quechua). Tonpetsipari (Asháninka). Totoñ (Yanesha). Tsáwámyújkeu (Bora). Unganangi. Uña de gato blanca. Uña de gato morada. Uña de gavilán. Wiri' uhchará (Shawi).] | | | Antireumática. Antiviral. Depurativo de la sangre. Diurético. Tónico.<br>**Otros 1**: Abortivo. Afrodisiaco.<br>**Chamanismo**: Es usado con aditivo de la ayahuasca.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 4666 | Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC. | Uña de gato. [Ajagke (Awajún). Akwisha sewiwi (Ese eja). Bejuco de agua. Bereu quid'a (Tacana). Casha (Quechua). Charin piti muxa (Kakataibo). Garabato. Garabato amarillo. Garabato casha (Quechua). Garabato colorado. Garra de gavilán. Ishetaki mitsi (Asháninka). Jagua. Jedois'faio / Jedois+faio (Murui). Kug kukjaqui (Jíbaro). Misho mentis (Shipibo-Conibo). Mishutu´terate (Shawi). Murra (Shipibo-Conibo) Pahuatati masha (Shipibo-Conibo). Pantati Shipibo-Conibo). Paotati (Shipibo-Conibo). Paraguayo. Sabentaro (Asháninka). Samentoka (Asháninka). Toroñ (Yanesha). Tsáwámyújkeu (Bora). Unganangi. Uña de gato colorada. Uña de gavilán. Yarái uhchará (Shawi).] | Corteza, Flor, Hojas, Raíz, Tallo | LO, MD, UC | ► Afecciones de la vejiga. Alergias. Amigdalitis. Artritis. Asma. Bronquitis. Cáncer. Circulación de la sangre. Cirrosis. Cólicos intestinales. Descensos. Dolor de hígado. Enfermedades venéreas. Gastritis. Gonorrea. Hemorragias. Heridas. Heridas internas. Inflamación de la boca. Inflamación de la garganta. Inflamación vaginal. Mordedura de víbora. Próstata. Qella onqoy. Reumatismo. Sida. Tumores. Úlceras del estómago. Úlceras intestinales. Verrugas. Vómitos.<br>► Limpiar el riñon.<br>► Antibacteriano. Antidiarreico. Antidisentérico. Antiofídico. Antioxidante. Antiinflamatorio. Antioxidante. Antitumoral. Antiviral. Contraceptivo. Depurativo de la sangre. Diurético. Inmunoestimulante. Tónico postparto.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco.<br>**Chamanismo**: Es usado con aditivo de la ayahuasca.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| 4667 | Warscewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch | Quinilla[316]. [Arómuhe (Bora). Bandera caspi (Quechua). Banderilla. Puca lisa. Puca sisa (Quechua). Rafé (Huitoto). Rafeicoño-ey (Huitoto). Shambo sisa (Quechua). Toroñ (Yanesha). Xaanpishpaan (Amahuaca). Weyatra (Shawi).] | Raíz | AM, LO, MD, SM | ► Granos. Infecciones de la piel. Micosis.<br>► Inhibir el deseo sexual.<br>► Hemostático.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco.<br>Emblemática: La flor de este árbol, conocido con el nombre de Chaconia, es la flor nacionl de Trinidad y Tobago. |
| 4668 | Warszewiczia cordata Spruce ex K. Schum. | Shambo sisa (Quechua). [Ebenbawe (Wao tededo). Jayacoma (Huitoto).] | Raíz | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MS, PA, SM, UC | ► Granos en la piel. |
| RUPPIACEAE | | | | | |
| 4669 | Ruppia filifolia (Phil.) Skottsb. | Lima hembra. | Raíz | CU, PU | ► Afecciones renales. |
| RUTACEAE | | | | | |

[316] Derivada del quechua "quina".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4670 | Angostura trifoliata (Willd.) T.S. Elias | Cusparia[317]. [Corteza de angostura. Cuspa (Galibi). Palo amarillo. Quina blanca. Quina Orinoco.] | Corteza | AM, LO, MD, UC | ► Diarreas. Fiebre amarilla. Fiebre. Gangrena. Paludismo. Parálisis.<br>► Tónico. |
| 4671 | Casimiroa edulis La Llave [Casimiroa sapota Oerst.] | Mata sano. [Zapote blanco.] | Almendras. Fruto | LI, LO | ► Cólicos. Diarrea. Fiebre. Hipertensión. Insomnio. |
| 4672 | Citrus aurantifolia (Chris) Swin. | Limón. [Ani rima (Shipibo-Conibo). Arsi lichchu (Kallawaya). Irimawa (Tikuna). Limón agrio. Limón Chulucanas. Limón dulce. Limón persa. Limón sutil. Limón Tahití. Naranja agria. Nimo' (Ese Eja). Nimu (Shawi). Rimon (Shipibo-Conibo). Rimun (Kakataibo).] | Fruto | CU, LI, LO, MD, PA, PI | ► Acidez. Acnè. Afonia. Amigdalitis. Angina. Artritis. Asma. Asma bronquial. Bronquitis. Cálculos al hígado. Cálculos de vejiga. Carnosidad de los ojos. Cataratas, nubes. Descensos. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de garganta. Dolor de muelas. Dolor de oído. Enfermedades gastrointestinales. Enfermedades hepáticas. Estreñimiento. Fiebre. Fiebre alta. Gonorrea. Gripe. Gripe fuerte. Hemorragia. Hemorragias por heridas. Hongos de la piel. Irritación del estómago. Inflamación de garganta. Manchas negras o Mirka. Mareos. Mordedura de víbora. Nauseas. Neumonía. Neuralgias. Paludismo. Picadura de raya. Prurito. Quemaduras. Resfriado. Retención urinaria. Reumatismo. Sarna. Tifoidea. Tifus. Tos. Úlcera blanca de la boca. Urticaria. Vómitos.<br>► Para limpiar la sangre. Para limpieza de los ojos. Provocar esterilidad.<br>**Otros 3**: Saborizante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Naranja agria", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Etnoveterinaria**: Enfermedades respiratorias en pavos. Newcastle (morriña). Viruela aviar. |
| 4673 | Citrus aurantium L. | Naranja. [Akiuijaja bikia (Ese eja). Aránca (Nomatsiguenga). Arancio amaro (Italiano). Kurisi (Kallawaya). Laranja Silvestre. Laranja (Quechua). Laranja-azeda (Portugués). Laranku (Aymara). Morgote (Portgués). Naranja agria. Naranja amarga. Pomeranssi (Finés) / Pomeranze (Alemán). Pomo-das-hosperides (Portugués). Pomo-de-bacho (Portugués). Pomo-de-ouro (Portugués). Tangerina-morgote (Portgués).] | Flores, Hojas, Fruto | Costa y Sierra | ► Cólico de gases. Cólico hepático. Conjuntivitis. Dolor de estómago. Enfriamientos. Epilepsia. Estreñimiento. Fiebre. Ictericia. Nervios. Parásitos intestinales. Tifoidea. Vómitos.<br>► Facilitar el parto. Regular la menstruación.<br>**Otros 3**: Saborizante.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de papas. |
| 4674 | Citrus deliciosa Ten. | Mandarina. [Mantachchu (Kallawaya).] | Flores, Fruto, Pepas | CU | ► Anemia. Dolor de estómago. Dolor intestinal. Exceso de bilir. Exceso de sudor.<br>► Depurativo del estómago. |

[317] Latinización del término Galibi "Cuspa".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4675 | Citrus grandis (L.) Osbeck [Citrus maxima (Burm.) Merr.] | Pomelo. [Ani rima (Shipibo-Conibo). Irimawa (Tikuna). Limón agrio. Limón corriente. Limón Chulucanas. Limón sutil. Limón. Toronja de la India. Toronja.] | Corteza. Fruto | CU, LI, MD, TU, UC | ► Acidez estomacal. Afecciones gastrointestinales. Afecciones nerviosas. Afecciones pulmonares. Afecciones del tracto urinario. Asma. Candidiasis. Colesterol. Cólicos. Desórdenes de la sangre. Diabetes. Diarreas. Dolor de estómago. Enfermedades intestinales. Escorbuto. Fiebre. Gonorrea. Gripe. Hepatitis. Herpes. Hipertensión. Irritación del hígado. Parásitos intestinales. Pleuresía. "Recaída" postparto. Resfríos. Sarampión. Tos. Vómito.<br>► Bajar el nivel de ácido úrico. Perder peso. Quemar grasa.<br>► Anticonceptivo. Antiescorbútico. Depurativo de la sangre. Desinfectante interno. Feebrífugo. Refrigerante. Sudorífico.<br>**Etnoveterinaria**: Aftosa. |
| 4676 | Citrus Limetta Risso. | Lima. [Limón dulce.] | Fruto | AM, CA, CU, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones del corazón. Artritis. Inflamación del estómago. Náuseas. Nervios. Vómitos.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: calmar el enojo y la amargura de los pacientes. |
| 4677 | Citrus limon (L.) Burm. f. | Limón. [Bata rimon (Shipibo-Conibo). Irimawa (Tikuna). Junurofue (Murui). Jirimaki (Asháninka). Limón dulce. Limón real. Limonero. Llámáraba (Bora). Nimun (Shawi). Simun (Wampis).] | Fruto | AM, LO | ► Cálculos vesiculares. Caspa. Bronquios. Diarrea. Gases. Gripe. Hemorragias. Heridas. Inflamación de úlceras internas. Inflamación de garganta. Inflamación de estómago. Inflamación de Ovarios. Inflamación de riñones. Nervios. Pérdida de pelo. Reumatismo. Sarampión. Tos. Úlceras de la piel.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baño de florecimiento para expulsar todo lo negativo y tener suerte en el hogar, el amor y el trabajo.<br>**Etnoveterinaria**: Garapatas en el ganado. Vigorizar aves y bovinos. Controlar viruela en aves. |
| 4678 | Citrus medica L. | Cidra. [Sitrunku (Kallawaya). Limón cidra. Rima (Shipibo.Conibo).] | Fruto, Cáscara | PA | ► Cálculos biliares. Fiebre. Gripe. Indigestión. Leishmaniasis. Mareos. Nervios.<br>► Antiséptico. Astringente. Hemostático.<br>**Otros 3**: Saborizante. |
| 4679 | Citrus nobilis Lour. [Citrus reticulata Blanco.] | Mandarina. [Naranja agria. Tangerina (Inglés) / Tangerine (Francés). Tansharina (Shawi).] | Fruto, Hojas | CU | ► Cólicos. Escorbuto. Estreñimiento. Inflamación de los riñones. Nervios.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 4680 | Citrus paradisi Macfadyn | Toronja. [Llámáraba (Bora). Panka nimun (Shawi). Turunka (Kakataibo). Yumun (Aguaruna).] | Fruto | AR, TA, CU, HO, JU, MD, PU, UC. | ► Presión arterial alta.<br>► Para expulsar la placenta.<br>**Otros 1**: Larvicida.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Toronja", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4681 | Citrus reticulata Blanco | Limón mandarino. | Flores, Frutos | LA | ► Bronquitis. Resfríos. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Citrus reticulata var. austera Swingle] | | | | ► Purificar la sangre.<br>**Otros 3**: Saborizante. |
| 4682 | Citrus sinensis (L.) Osbeck. | Naranja.<br>[Nanaja (Ese eja). Naranja dulce. Naranka (Piro, YIne, Shawi). Naransha (Shipibo-Conibo). Naranxa (Kakataibo).] | Flores, Hojas, Fruto | AM | ► Ansiedad. Artritis. Calambres. Cólicos. Depresión. Diarrea. Dolor de cabeza. Escorbuto. Estreñimiento. Gases. Hinchazones. Nervios. Papera. Parásitos intestinales. Pena. Retrazo menstrual. Reumatismo. Vómitos.<br>► Laxante. Tranquilizante.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Naranja dulce", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4683 | Dictyoloma peruvianum Planchon. | Huamansamana (Quechua). [Achuhua (Quechua). Barbasco negro. Huaca (Quechua). Sata (Culina). Waman samana (Quechua).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Caracha (sarna). Infecciones de la piel.<br>► Antioxidante. Antivenéreo.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4684 | Erythrochiton fallax Kallunki | Huabuquere schascha (Tacana). | Flores | CU, HO, JU, SM, UC | ► Dolor de muelas. |
| 4685 | Esenbeckia amazonica Kaastra | Munichi sacha (Q. San Martín). | Hojas | CU, HO, LO, MD, SM | ► Tónico. |
| 4686 | Galipea longiflora K. Krause [Angostura longiflora (K. Krause) Kallunki] | Yuruma huana (Tacana). | Corteza | MD | ► Diarreas. Disentería Enflaquecimiento (niños).<br>► Reconstituyente físico (adultos). |
| 4687 | Galipea trifoliata Aubl. | Mitayero.<br>[Blanquillo. Pata de sachavaca.] | Corteza | LO, MD | ► Dolor de cabeza.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 4688 | Metrodorea flavida K. Krause | Café bravo. | Hojas | MD | ► Dolores de hígado. |
| 4689 | Murraya paniculata (L.) Jack | Naranjillo. | Flores, Hojas | HO, LO, SM | ► Colesterol. Diabetes. Dolor de muelas.<br>► Adelgazar.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Mirto", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4690 | Pilocarpus jaborandi Holmes | Jaborandi (Tupi).<br>[Jaborandi de Pernambuco (Portugués).] | Corteza | LO, MD | ► Amenorrea. Artritis. Asma. Bronquitis. Diabetes. Edema pulmonar. Fiebres. Glaucoma. Hemorragia.<br>► Antirreumático. Diaforético. Diurético. |
| 4691 | Ruta chalepensis L. | Ruda. | Hojas, Tallo | CU, HO, JU, LO | ► Afecciones pulmonares. Aire. Cólico de gases. Dolores articulares. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Enfriamiento. Inflamaciones. Neuralgias. Paludismo. Parásitos intestinales. Raquitismo en adultos. Regular la menstruación. Sarna.<br>► Expulsar la placenta.<br>**Otros 1**: Abortiva. Insecticida. Piojicida.<br>**Otros 3**: Saborizante.<br>**Magia**: Aleja los malos espíritus de la casa en la que se cría.<br>**Magia curativa**: Saladera. En el curanderismo aymara baños de |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | protección contra las maldiciones y "limpia" de las enfermedades. |
| 4692 | Ruta graveolens L. | Ruda.<br>[Kuyu (Quechua).] | Hojas, Tallo | Todo el país | ► Aborto. Afecciones pulmonares. Aire. Cólico abdominal fuerte. Cólico de gases. Dolores articulares. Dolor de cabeza. Enfriamiento. Inflamaciones. Mareos. Neuralgias. Paludismo. Parásitos intestinales. Raquitismo en adultos. Reumatismo. Sarna. Vómitos.<br>► Expulsar la placenta. Regular la menstruación.<br>**Otros 1**: Abortiva. Afrodisiaca. Insecticida. Piojicida.<br>Otros 3: Saborizante.<br>**Magia**: "Criar" una planta en la casa, con la finalidad de alejar los malos espíritus. Tener siempre en el negocio un ramo fresco, para atraer a los clientes.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "limpia" para eliminar la mala suerte, tener éxito en los negocios y "abrir una puerta que nunca se cierre". Alejar la envidia.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Saladera. Susto.<br>**Ritualidad**: Utilizada como incienso.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ruda", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas**: La planta (o sus ramas) se usan en esoterismo.<br>**Etnoveterinaria**: Enfermedades respiratorias en pavos. |
| 4693 | Ticorea tubiflora (A.C. Sm.) Gereau | Levanta.<br>[Cantutilla. Samu deleti (Yuracaré). | Corteza, Hojas | LO, MD, PA | ► Asma. Debilidad del cuerpo. Gripe. Reumatismo.<br>► Purgante.<br>**Magia curativa**: Mal viento. |
| 4694 | Toxosiphon trifoliatus (Pilg.) Kallunki | Lucero sisa (Quechua).<br>[Lucero sacha (Quechua).] | Toda la planta | LO, SM | ► Lumbago.<br>**Chamanismo**: Entre los Quechua Lamisto se usa como aditivo de la ayahuasca, para "ver" los acontecimientos futuros. |
| 4695 | Zanthoxylum caribaeum L. | Alcanfor sacha (Quechua).<br>[Espino hualaja (Quechua). Quillocasha (Quechua). Raya caspi (Quechua). Shapallejo / Shapillejo (Quechua).] | Hojas | LO, MD | ► Fiebre. |
| 4696 | Zanthoxylum fagara L. Sarg. | Alcanfor sacha (Quechua).<br>[Ajutu (Kallawaya). Contra veneno. Oksa kora (Quechua). Quitoriqui (Asháninka). Shapallejo / Shapillejo (Quechuaa). Uña de gato.] | Corteza, Hojas | AM, LI | ► Dolor de cabeza. Enfriamiento. Golpes en las piernas. Mordedura de serpiente.<br>► Diaforético. Estimulante arterial. Estimulante nervioso. |
| 4697 | Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain | Hualaja / Walaha (Quechua). | Hojas | CU, LO, MD | ► Dolor de cabeza. Fiebre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4698 | Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. | Ayúa (Guaraní). | Planta | MD, TU | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ayua", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4699 | Zanthoxylum riedelianum Engl. | Shechpepar (Yanesha). [Chana itsa jiwi (Shipibo-Conibo). Hualaja / Walaja (Quechua). | Hojas | LO, PA, UC | ► Dolor de piernas. Mordedura de serpiente. |
| 4700 | Zanthoxylum rhoifolium Lam. [Zanthoxylum ruizianum (Klotzsch ex Engl.) J.F. Macbr.] | Limoncillo. [Quitoriqui (Asháninka). Shapalleejo / Shapillejo (Quechua). Tamanqueira de terra firme (Portugués).] | Hojas | LO | ► Facilitar la digestión. Fiebre. Gripe. Mareos.<br>► Digestivo. Tónico.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 4701 | Zanthoxylum sp. | Patut'requi (Tacana). | Espinas | MD | **Otros 1**: Veneno. |
| 4702 | Zanthoxylum spp. | Balala (Yamamadi). [Choron sasha. Hualaja / Walaja (Quechua). Hualaja amarilla. Hualaja blanca. Shapallejo / Shapillejo (Quechua).] | Hojas | CU | ► Cefalálgico.<br>**Otros 1**: Veneno (para la preparación del "curare"). |
| 4703 | Zanthoxylum weberbaueri (K. Krause) J.F. Macbr. [Zanthoxylum sprucei Engl.] | Saúco hediondo. [Ejatoja tekuatiji (Ese eja). Hualaja / Walaja (Quechua). Joakwa (Ese eja). Limoncillo.] | Corteza, Hojas | LO, SM | ► Cortes. Enfriamientos. Heridas. Inflamación de garganta.<br>**Magia curativa**: Susto |
| **SALICACEAE** | | | | | |
| 4704 | Banara guianensis Aubl. | Sacha rifari (Quechua). [Machu-mangua (Quechua). Raya caspi (Quechua). Takon chimapo (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Fiebres (niños). Nube en los ojos.<br>► Hepatoprotector. |
| 4705 | Casearia aculeata Jacq. | ¿? | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, TU, UC | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Jia brava", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4706 | Casearia arborea (Rich.) Urb. | Anku muyu (KIchwa). [I'waru' (Shawi). Yushi shimon (Shipibo-Conibo).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Antimicrobiano. |
| 4707 | Casearia combaymensis Tul. | I'waru' (Shawi). | Corteza | AM, LO, MD | ► Dolor de estómago. |
| 4708 | Casearia javitensis Kunth | I'waru' (Shawi). | Corteza | AM, CU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dolor de estómago. |
| 4709 | Casearia mariquitensis Kunth | I'waru' (Shawi). | Frutos, Hojas | AM, LO, PU | ► Reumatismo. |
| 4710 | Casearia negrensis Eichler | Ituchi[318] runtu (Q. San Martín). [I'waru' (Shawi).] | Corteza, Hojas | LO | Magia: Se admiistra a los perros para "prepararlos" para la caza. |
| 4711 | Casearia nigricans Sleumer | Chichisho cco'pi (A'ingae). [I'waru' (Shawi).] | Hojas | LO, PA, SM | ► Granos de la boca. |

[318] Hace referencia al Pecari tajacu o Pecarí de collar.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4712 | Casearia obovalis Poepp. ex Griseb. | Dajajáip (Aguaruna). [Anavinga. I'waru' (Shawi).] | Hojas | AM, AY, HO, JU, LL, LO, MD, SM, TU | ► Anemia. Reumatismo. ► Analgésico dental. Depurativo de los riñones. Diurético. |
| 4713 | Casearia pitumba Sleumer [Casearia macrophylla Vahl] | Péécocojúhe (Bora). [Cuipe-ey (Hiototo). Huevo de peta[319]. Huevo de perro. I'waru' (Shawi). Sasishy-ey (Huitoto). Tamara blanca. Usico-ey (Huitoto).] | Corteza, Hojas | AM, LO, MD, SM, UC | ► Dolores en general. Tumores. |
| 4714 | Casearia praecox Griseb. | Nea bero (Shipibo-Conibo). | Hojas | AM, AY, JU, LO, MD, SM | ► Dolor de muelas. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Agracejo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4715 | Casearia sylvestris Sw. | Sishico-ey (Huitoto). [Café silvestre. Cafeillo. Guaguasí (Caribe). Hierba de burro. I'waru' (Shawi). Péécocojúhe (Bora).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones de la piel. Cáncer. Diarrea. Disnea. Herpes. Hipertensión. Llagas. Mordedura de serpiente. Reumatismo. Sífilis. Úlceras tópicas. ► Antiinflamatorio. Depurativo de la sangre. Diurético. Reconstituyente físico y mental. **Otros 1**: Afrodisíaco. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Palo rompehueso", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4716 | Euceraea nitida Mart. | ¿? | Hojas. | AM | ► Diviesos. |
| 4717 | Laetia americana L. | Purma caspi (Aymara). [Pau-de-piranha (Portugués). Piranha (Portugés).] | Resina | LO | ► Constipado. |
| 4718 | Laetia corymbulosa Spruce ex Benth. | Purma caspi (Aymara). [Teareo (Brasil).] | Corteza | LO, MD, UC | ► Gripe. |
| 4719 | Laetia procera (Poepp.) Eichler [Casearia bicolor Urb.] | Yaw'-tee (Makú). | Flores | AM, HO, LO, MD, PA, UC | ► Sarna. |
| 4720 | Lunania parviflora Spruce ex Benth. | Hueruru (Tacana). [Bejuco[320] (Taino). Cahuasha (Quechua) del monte. Chacaka (Q. Bolivia). Nukñuc panka (Kichwa). Shaqui[321] (Asháninka).] | Corteza, Hojas | AM, AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Alitosis. Diarrea. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de hígado. Hinchazón del cuerpo. Reumatismo. ► Conservar la dentadura. Inhibir el deseo sexual. |
| 4721 | Populus deltoides Marshall. | Álamo. [Alamo Negro. Alamo de Italia. Inkilcha (Quechua, Aymara). Alamo carolino.] | Hojas | LI | ► Afecciones del corazón. Afecciones de los pulmones. Ansiedad. Hemorroides. Nervios. Paludismo. Retención urinaria. ► Digestivo. |
| 4722 | Populus nigra L. | Álamo. [Alamo Negro. Alamo de Italia. Inkilcha (Quechua, Aymara). Alamo carolino.] | Hojas | CU | ► Afecciones del corazón. Afecciones de los pulmones. Ansiedad. Hemorroides. Nervios. Paludismo. Retención urinaria. ► Digestivo. |

[319] Hace referenci a la tortuga de río Podocnemis unifilis.
[320] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".
[321] Shaclui en la zona Perené-Tambo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4723 | Prockia crucis P. Browne ex L. | Washmeman ewa (Shipibo-Conibo). [Tonónman rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | CA, CU, HO, JU, LOO, MD, PA, SM, UC | ► Inflamación del estómago. Inflamación de los riñones. **Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar. |
| 4724 | Ryania angustifolia (Turcz.) Monach. | Cruheric (Kubeo). | Planta | LO | **Otros 1**: Altamente tóxico (para la preparación del "curare"). |
| 4725 | Ryania speciosa Vahl [Ryania pyrifera (Rich.) Uittien & Sleumer] | Yu' tenanpirá (Shawi). [Ishi kayura (Shawi).] | Fruto | LO, MD, PA, UC | ► Tónico. |
| 4726 | Salix chilensis Molina | Sauce. [Chara huanin rao (Shipibo-Conibo). Huayao (Quechua). Oirana (Brasil). Pájaro bobo. Salgueiro / Salseiro (Portuguéed).] | Corteza, Hojas | AM, AN, AR, CA, CU, HO, JU, LI, LO, PA, TU, UC | ► Chucaque. Dolor. Enfermedades gastrointestinales. Enfermedades venéreas. Fiebre. Paludismo. Resfrío. |
| 4727 | Salix humboldtiana Willd. | Sauce. [Besiikwiji (Ese eja). Chará huanin rao (Shipibo-Conibo). Esiikwiji (Ese eja). Huayao (Quechua). Sauce chileno. Sauce llorón. Seíkui (Ese eja). Thiege. Wayako (Quecha). Wayau (Quechua). Wira Puku (Aymara).] | Corteza, Hojas | AM, AR, CU, IC, LA, LI, LO, MD, PI, SM, UC. | ► Afecciones bucales. Caspa. Cólico menstrual. Diarrea. Disentería. Dolor de estómago. Fiebre. Gonorrea. Gripe. Heridas ulceradas. Hinchazón del cuerpo. Hemorragias. Menstruación irregular. Inflamaciones. Neuralgias. Picadura de raya. Resfrío. Reumatismo. Sarna. Tos. Úlceras gangrenosas. Vómitos. ► Antigripal. Antirreumático. Antiséptico. Astringente. **Magia curativa**: Susto. |
| 4728 | Salix martiana Leybold | Pajaro bobo. [Chara huanin rao (Shipibo-Conibo). Oirana (Brasil). Sauce. Saúco.] | Hojas, Planta, Tallo | AR, CU, HO, IC, LO, UC | ► Gonorrea. Parásitos intestinales. **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta MECHATI RAO y es utilizada para ser un buen pescador o cazador. |
| 4729 | Salix reticulata L. | Llama plata. [Dólar.] | Planta | AM, AY, CU, LO | **Magia**: Se cultiva en la casa o la huerta como "amuleto" para atraer el dinero y la buena suerte. |
| 4730 | Tetrathylacium macrophyllum Poepp. | Anonilla [Áámuu (Bora). Barazón. Choquera sacha (Quechua). Hueruru (Tacana). Rejón caspi (Kichwa). Wallka muyu yura (Kichwa). Wene' moghtura (Shawi).] | Corteza, Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de cuerpo. Edema. Malestar general. Sarna. |
| 4731 | Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch. | Asta de venado. Katebo (Asháninka). Tsájanki (Jíbaro).] | Corteza | AM. LO, SM, TU | ► Odontálgico. |
| 4732 | Xylosma tessmannii Sleumer. | Supai kasha (Quechua). | Hojas | AM, HO, JU, LO, SM | ► Mordedura de víbora. |
| 4733 | Xylosma velutina (Tul.) Triana & Planch. | Tandambo (Kichwa). | Espinas, Flores | CA, PI | ► Gripe. Pulmonía. |

## SANTALACEAE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4734 | Dendrophthora chrysostachya (C. Presl) Urb. | Acelga. | Planta | LL, PA | ► Fracturas. |
| 4735 | Dendrophthora clavata (Benth.) Urb. | Suelda con sueelda. | Planta | CU, PA | ► Fracturas. |
| 4736 | Dendrophthora hexasticha Tiegh. | Pupa (Quechua). | Planta | CU, PU | ► Golpes y contusiones. |
| 4737 | Dendrophthora lueri Kuijt | Suelda con suelda. | Planta | AM, CA, LL | ► Fracturas. |
| 4738 | Dendrophthora ramosa Pacz. | Suelda con suelda. [Hatun mokma / Jatun mokma (Quechua). Liga. Sultachchu (Kallawaya).] | Flores, Hojas, Tallo | HO | ► Afecciones pulmonares. Flujos blancos. Forunculosis. Hemorragias vaginales. Inflamación vaginal. Menstruación excesiva. ► Depurativo de la sangre. |
| 4739 | Dendrophthora sp. | Suelda con suelda. [Cushma (Quechua). Mokma (Quechua). Tulma (Quechua). Tulma tulma (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | PU | ► Hemorragias internas. Resfrío. ► Limpiar los riñones. Regular la menstruación. |
| 4740 | Phoradendron angustifolium (Kunth) Eichler | ¿? | Hojas | CA | ► Antiinflamatorio |
| 4741 | Phoradendron bathyoryctum Eichler | Suelda con suelda. | Hojas | MD | ► Dislocaduras. Fracturas. Hematomas. |
| 4742 | Phoradendron chrysocladon A. Gray | Iwianchmir (Shuar chicham). | Flor, Planta | AM, CU, JU, LO, PA, SM, UC | ► Dolor por golpes. Fracturas. |
| 4743 | Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler | Consuelda mayor. [Mata palo. Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda. Tellmatellma' (Yanesha).] | Hojas, Tallo | AM, VCU, JU, LO, SM | ► Afecciones cardiacas. Fracturas. Golpes. Hemorragias internas. Menstruación irregular. Quistes en el útero. Úlceras. |
| 4744 | Phoradendron ernstianum Pacz. | Consuelda mayor. [Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda.] | Hojas, Tallo | AM, CA | ► Afecciones cardiacas. Hemorragias internas. Menstruación irregular. |
| 4745 | Phoradendron laxiflorum Ule [Phoradendron huallagense Ule] | Consuelda mayor. [Pishco isman (Quechua). Shanen bana (Shipibo-Conibo). Suelda con suelda.] | Hojas, Tallo | LO | ► Afecciones cardiacas. Hemorragias internas. Lisiaduras. Menstruación irregular. |
| 4746 | Phoradendron loretoi Kuijt. | Consuelda mayor. [Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda.] | Hojas, Tallo | UC | ► Afecciones cardiacas. Hemorragias internas. Menstruación irregular. |
| 4747 | Phoradendron nervosum Oliv. | Consuelda mayor. [Mata palo. Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda.] | Hojas, Flores, Tallo | AM, CA | ► Afecciones cardiacas. Cáncer. Dislocaduras. Fracturas. Hemorragias internas. Menstruación irregular. Torceduras. |
| 4748 | Phoradendron obtusissimum (Miq.) Eichler | Consuelda mayor. [Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda.] | Hojas, Tallo | CA, JU, LLO, SM | ► Afecciones cardiacas. Hemorragias internas. Menstruación irregular. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4749 | Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. | Consuelda mayor. [Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda.] | Hojas, Tallo | AM, AY, CU, HO, LO, SM, UC | ► Afecciones cardiacas. Desgarres de las articulaciones. Hemorragias internas. Menstruación irregular. |
| 4750 | Phoradendron storkii F.A. Barkley | Consuelda mayor. [Pishco isman (Quechua). Suelda con suelda.] | Hojas, Tallo | CA | ► Afecciones cardiacas. Hemorragias internas. Menstruación irregular. |
| 4751 | Phoradendron trianae Eichler [Phoradendron nervosum Oliv.] | Suelda con suelda. [Sulta sulta (Quechua).] | Planta | | ► Esguinces. Luxaciones. **Ritualidad**: En el curanderismo aymara, forma parte de la ofrenda a la Pachamama durante la realización de la challa. |
| 4752 | Quinchamalium procumbens R&P. | Kinchamali (Quechua, Aymara). [Chinchamala / Chinchamali (Quechua). Chinchinami (Quechua). Hierba del toro. Khenchamali (Quechua).] | Flores, Hojas, Raíz, Tallo | AN, AP, AR, CA, CU, LI, LL, MO, TA | ► Afecciones renales. Hidropesia. Hinchazones. Inflamación del estómago. Inflamación del hígado.<br>► Facilitar la menstruación.<br>► Depurativo de la sangre (Paludismo). |
| **SAPINDACEAE** | | | | | |
| 4753 | Allophylus amazonicus (Mart.) Radlk. | Yutsu (Kichwa). [Palometa muyu (KIchwa).] | Corteza | LO, MD, PA | ► Sarpullidos. |
| 4754 | Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. | Kokũ (Guaraní). | Hojas | SM | ► Afecciones del hígado. Afecciones de la vesícula biliar. |
| 4755 | Allophylus pilosus (J.F. Macbr.) A.H. Gentry | Pillchi kaspi (Kichwa). [Ni xu (Cashinahua).] | Orteza, Hojas, Planta | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Granos. Quemaduras. Sarpullidos. |
| 4756 | Allophylus scrobiculatus (Poepp.) Radlk. | Allcu chuchu / Allcu chuchua (Quechua). [Jimuiequir-Ey (Huitoto). Parinari (Tupí). Quinilla colorada. Shimbillo[322]. Supay ocote (Quechua). Tuvoola.] | Corteza, Flores, Raíz | HO, LO, SM | ► Mordedura de culebra.<br>► Aumentar la leche materna. |
| 4757 | Allosanthus trifoliolatus Radlk. | Acero waska negra (Q. San Martín). | Tallos | AM, LO, MD, UC | ► Fracturas. Hernias. Reumatissmo. Uta.<br>►Tónico postparto. |
| 4758 | Cardiospermum corindum L [Cardiospermum halicacabum L.] | Barbasco. [Chakanoway (Quechua). Willku warwasko (Quechua). Monte barbasco.] | Tallos | AM, AP, AR, CU, HO, PI, LI, JU | ► Enfermedades venéreas. Naúceas. Reumatismo. Trastornos del hígado. Tónico para la memoria.<br>► Diurético. Emenagogo.<br>**Otras 1**: Ictiotóxico (para prepara el "barbasco"). |
| 4759 | Cardiospermum grandiflorum Sw. | Achoccha (Aymara) china. [Casha huasca (Quechua).] | Planta | AM, AY, CA, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Emenagogo.<br>**Otras 1**: Ictiotóxico (para prepara el "barbasco"). |
| 4760 | Cardiospermum halicacabum L. | Hierba del chivato. [Alfombrilla. Ballarina (Portugués). Bejuco original. Bejuco tronador. Bolsa de | Fruto, Planta, Tallo, Raíz | AM, AN, AY, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LL, LO, SM, TU | ► Diarrea. Forúnculos. Inflamación intestinal.<br>► Depurativo de los riñones. Diaforético. Diurético. Sudorífico. |

[322] Derivado del quechua "shimbo".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | coyote[323]. Bombillo. Ehtil I tsank'ub ts'ohool (Huasteca). Farolito. Farolito de la Virgen. Globito. Guirnalda de globos. Hierba del golpe. Huevo de gato. Mue matsa ma ne (Cashinahua). Munditos. Ocotillo. Rayo. Tlazoltómatl (Náhuatl). Tomatillo. Tronador. Xitrus (Otomí).] | | | |
| 4761 | Cupania sp. | Para para (Quechua). [Koshiti rao (Shipibo-Conibo). Ochitinin winin rao (Shipibo-Conibo). Wanin jiwi (Shipibo-Conibo). | Corteza, Raíz | UC | ► Estimulante sexual. |
| 4762 | Dodonaea bialata Kunth. | Chamiza. [Chamana / Chamasa. Chamisa samana.] | Hojas | MD | ► Asma. Ciática. Enfermedades pulmonares. Fracturas. Hinchazones. Luxaciones. Reumatismo. |
| 4763 | Dodonaea viscosa JACQ. | Chamiza. [Chamana / Chamasa. Chamisa samana.] | Hojas | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LA, LL, PI, PU | ► Asma. Ciática. Desórdenes nerviosos. Enfermedades pulmonares. Enfermedades del útero. Esquinces. Fracturas. Golpes y contusiones. Hinchazones. Inflamaciones. Luxaciones. Reumatismo. Torceduras.<br>**Magia**: Se "cría" en la casa para alejar a los malos espíritus.<br>**Magia curativa**: Mal aire.<br>**Etnoveterinaria**: Heridas de los animales. |
| 4764 | Lophostigma schunkei (Acev-Rodr.) Acev-Rodr. | Mashushillu (Q. San Martín). | Planta entera | SM | ► Esterilidad.<br>**Magia amorosa**: Baños para aumentar la atracción del sexo opuesto. |
| 4765 | Matayba purgans (Poepp.) Radlk. | Itúa (Tupi). [Pinsha[324] ñahui (Quechua).] | Semillas | LO, SM | ► Estreñimiento. |
| 4766 | Melicoccus bijugatus Jacq. [Melicoccus bijuga L.] | Mamoncillo. | Planta | CU | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Mamoncillo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4767 | Paullinia alata G. Don | Macota / Macote (Portugués). [Abuta colorada. At'ra (Tacana). Macota negra. Tiwin nuninpi (Shawi). Yurac macote (Quechua). Isipó morotí / Ysypó morotî (Guaraní).] | Cogollo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Afecciones de la piel. Canas. Dolor de estómago. Erisipela. Granos en la boca. Granos en la nariz. Heridas.<br>► Antimicótica.<br>**Otros 1**: Ictiotóxica (para preparar el "barbasco"). |
| 4768 | Paullinia bidentata Radlk. | Sapo huasca (Quechua). | Tallo | CA | ► Dolor de muelas. |

[323] "Hace referencia al Canis latrans (que significa «perro ladrador»); es una especie de mamífero carnívoro de la familia Canidae. Los coyotes solo se encuentran en América del Norte, América Central y recientemente América del Sur; desde Canadá hasta Colombia. No se encentran en Perú".

[324] Hace referencia a "los ranfástidos (Ramphastidae), conocidos comúnmente como tucanes, diotedé o diostedé. Esta familia de aves ranfástidas del orden de los piciformes es muy amplia ya que alberga seis géneros y cuarenta y dos especies diferentes de tucanes. Se caracterizan por poseer un pico muy desarrollado y de vivos colores".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4769 | Paullinia bracteosa Radlkofer. | Abuta.<br>[Abuta colorada. Abuta triangular. Cochllepar (Yanesha). Jimi mashan rao (Shipibo-Conibo). Jonoyohó (Ese eja). Koman-osha-te (Amahuaca). Yairipini (Matsigenka).] | Corteza | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cortes. Diarrea. Disentería. Dolor de cabeza. Fiebre. Hemorroides. Heridas. Leishmaniasis. Quemaduras. Resfriados. Úlceras del estómago. Úlceras intestinales. Uta.<br>► Endurecer los huesos. |
| 4770 | Paullinia brentberlinii Croat | Yoco facho (A'ingae).<br>[Yoco (A'ingae).] | Planta | AM, PA | ► Heridas. |
| 4771 | Paullinia caloptera Radlk. | Sapo huasca (Quechua). | Hojas | LO, SM | ► Provocar el vómito. |
| 4772 | Paullinia cupana Kunth | Guaraná (Tupi-Guaraní).<br>[Waska (Quechua).] | Granos | LO | ► Diarreas. Disentería. Fatiga. Fiebres. Fiebres intestinales. Hemorragias. Hemorragia pulmonar. Hipotensión arterial. Jaquecas. Leucorrea. Migrañas. Neuralgia. Obesidad. Paludismo. Trastornos gastrointestinales.<br>► Previene la arterioesclerosis.<br>► Analgésico. Antibacteriano. Antidiarreico. Antineurálgico. Antioxidante. Antipirético. Depurativo. Diurético. Estimulador cerebral. Estimulante del sistema nervioso. Relajante muscular. Reconstituyente físico y mental. Tónico. Vasodilatador.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 4773 | Paullinia elegans Cambess. | Cipó de timbó (Guaraní).<br>[Isipó morotí / Ysypó morotî (Guaraní). Ojo de muñeca.] | Corteza, Tallo | AM, CA, HO, LO, SM | **Otros 1**: Ictiotóxico (preparación del "barbasco"). |
| 4774 | Paullinia faginea (Triana & Planch.) Radlk. | Karacha panka (Kichwa). | Hojas | LO, MD, SM | ► Energizante. |
| 4775 | Paullinia fimbriata Radlk. | Ttendende o'fa (A'ingae). | Corteza | LO | ► Debilidad. Malestar generalizado. |
| 4776 | Paullinia gigantea Poepp. | Pagki nack. | Planta | AM, LO, MD, SM, UC | ► Antimicótica. |
| 4777 | Paullinia hispida Jacq. | Taruka pahu (Kichwa). | Planta | LO, MD | ► Energizante. |
| 4778 | Paullinia imberbis Radlk. | Cumba huasca (Quechua).<br>[Guaraná (Tupi-Guaraní). Iurari. Sapo huasca (Quechua). Uchu huasca (Quechua). Timbó (Tupi).] | Hojas | LO, MD, SM | ► Parálisis. Reumatismo. |
| 4779 | Paullinia pinnata L. | Sapo huasca (Quechua).<br>[Cipó-cururú (Tupi). Curura-apé (Porrtugués). Timbó (Tupi).] | Fruto, Raíz | HO | ► Afecciones al bazo. Afecciones al hígado. Ictericia. Inflamaciones del ovario. Inflamaciones del útero.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (preparación del "barbasco"). Narcótico. |
| 4780 | Paullinia rugosa Benth. ex Radlk. | Guaraná bravo. | Hojas | AM, HO, LO, PA, SM, UC | ► Emético. |
| 4781 | Paullinia selenoptera Radlk. | Coimba huasca (Quechua).<br>[Curumba huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas | HO, MD | ► Granos en la piel. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4782 | Paullinia serjaniifolia Triana & Planch | Coimba huasca (Quechua). [Curumba huasca (Quechua).] | Corteza, Hojas | LO, SM | ► Abscesos. Dolor de estómago. Granos en la piel.<br>► Aumentar la producción de leche. |
| 4783 | Paullinia subnuda Radlk. | At'ra (Tacana). | Planta | HO, LO, MD | ► Afecciones de la piel. Empeine. |
| 4784 | Paullinia turbacensis Kunth | Inti waska (Kichwa). | Planta | AM | ► Energizante. |
| 4785 | Paullinia yoco R. E. Schultes & Killip. | Huarmi yoco (Quechua). [Taruco yoco (Huitoto). Tatao. Tigre yoco. Yoco (Secoya). Yoco Blanco. Yoco negro. Yoco colorado.] | Corteza | LO | ► Impotencia sexual.<br>► Para calmar el cansancio. Para calmar el hambre.<br>► Anticonceptivo. Estimulante. Purgante. Vomotivo.<br>Otros: Abortivo. Psicoactivo.<br>**Chamanismo**: Los Airo-pai (Secoya) consumen el Yoco de madrugada "para botar la pereza" y trabajar con ánimo. Es considerada una planta "que aconseja". |
| 4786 | Sapindus saponaria L. | Boliche. [Borlita. Cabeza de negro. Conatsiqui (Asháninka). Checo (Quechua). Chocollo (Quechua). Cholokke / Choloque (Quechua). Choloquillo. Chururo (Quechua). Jabonera. Jabonillo. Sululu (Tacana). Sullucu / Sulluku (Quechua). Tingana (Q. dl Pastaza). 'Umun caxu (Cashibo).] | Corteza, Fruto, Hojas, Raíz, Semilla | AN, AP, CA, CU, HO, LI, SM, TA, TU | ► Contusiones. Diarrea. Dolor de columna. Exceso en la mestruación. Fracturas. Golpes.Hemorroides. Heridas leves. Nervios. Paludismo. Sarna. Tos. Várices.<br>► Diaforético. Diurético. Expectorante. Hemostático. Tónico.<br>**Magia**: Las semillas se usan en amuletos de protección contra maleficios y brujerías.<br>**Magia**: Baños rituales para proveer de buena suerte.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco").<br>**Otros 2**: Jabón. Repelente.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Jaboncillo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4787 | Serjania caracasana (Jacq.) Willd. | Bejuco de jabón (Cuba). [Täguïrö (Guaraní).] | Corteza, Tallo | JU, MD, SM | ► Conjuntivitis. Dolor de estómago.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4788 | Serjania communis Cambess. | Sacha inta (Kichwa). | Hojas | AM, PA, SM | ► Inflamaciones de la piel.<br>► Desinflamante. |
| 4789 | Serjania fuscifolia Radlk. | Barbasco. [Timbó (Tupi).] | Corteza, Tallo | LL | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Raticida. |
| 4790 | Serjania glabrata Kunth | Macota / Macote (Portugués). [Tamuja (Brasil). Verap (Brasil). Ysypó timbó (Guaraní).] | Corteza, Tallo | AM, CA, HO, LL, MD, SM, UC | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Raticida. |
| 4791 | Serjania inflata Poepp. | Barbasco. | Corteza, Tallo | CU, SM | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4792 | Serjania inscripta Radlk. | Barbasco. | Corteza, Tallo | AM, LO, MD, UC | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Raticida. |
| 4793 | Serjania lethalis A. St.-Hil. | Cipó de timbó (Guaraní). | Corteza, Tallo | AM, CU, JU, LO, SM | ► Empeine.<br>Otros 1: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). Raticida. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [At'ra (Tacana). Pehko (Q. Bolivia). Sacha timbó (Q. Bolivia).] | | | |
| 4794 | Serjania meridionalis Cambess. | Ysypo timbo (Guaraní). | Corteza, Tallo | PA, SM | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4795 | Serjania pyramidata Radlk. | Capë Itsa (Chácobo). | Corteza, Tallo | LO, PA, TU, UC | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4796 | Serjania rubicaulis Benth. ex Radlk | Barbasco. [Anticristo. Bejuco[325] (Taino). Verap (Brasil). Yawar sanu yachek (Quechua). Yunka warwasko (Quechua). Zarzaparrilla.] | Raíz, Tallo | AM, CU, HO, JU, LO, PA, SM | ► Diabetes. Emfermedades venéreas. Hemorragias internas. Hernias. Inflamaciones. Sífilis. **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4797 | Serjania tenuifolia Radlk. | ¿? | Corteza, Tallo | CU, HO, LO, MD, SM, UC | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4798 | Serjania trirostris Radlk. | ¿? | Corteza, Tallo | LO | **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4799 | Serjania sp. | Barbasco silvestre. [Kita warwasko (Quechua). Mora barbasco.] | Tallo | PU | ► Enfermedades venéreas. **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4800 | Talisia cerasina (Benth.) Radlk. | Juapina (Kaiabi). [Pitomba (Tupi). Virote[326] huayo (Quechua).] | Hojas | HO, LO, MD, SM, UC | ► Antivenéreo. Espectorante. **Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 4801 | Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk. | Pitomba[327] (Tupi). [Pitombeira[328]. Olho-de-boi (Potugués).] | Corteza | AM, CU, LO, MD, PU, SM | ► Diabetes. Diarrea. **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "barbasco"). |
| 4802 | Talisia sp. | Para para (Quechua). [Koshiti rao (Shipibo-Conibo). Ochitinin winin rao (Shipibo-Conibo). Wanin jiwi (Shipibo-Conibo). | Corteza, Raíz | UC | ► Estimulante sexual. |
| **SAPOTACEAE** | | | | | |
| 4803 | Chrysophyllum cainito L. | Caimito (Taino). [Abiu (Tupi-Guaraní). Jahfiih-xoyo (Uvosha). Jifi-icona (Huitoto). Mutsitsihe (Bora). 'O xumacuti (Cashibo). Páu (Aguaruna). Quinilla caimitillo. Sompiqui (Nomatsiguenga). Tauh (Ticuna). Tocino caimito. Xamacuti (Cashibo). Watsaatsa (Cocama).] | Corteza, Hojas, Resina | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Artritis. Bronquitis. Diarrea. Dolores reumáticos. Gingivitis. Gonorrea. Sarna. Sobreparto. **Ritualidad:** Las hojas se utilizan como abanico ritual en las ceremonias del Ayahuasca. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Caimito morado", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

[325] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo".

[326] En el castellano, flecha pequeña utilizada con las balletas; por extensión dardos utilizados en la amazonía para ser disparados con las cerbatanas. En el Chamanismo, "arma energética" que un chamán utiliza como fuente de poder y conocimiento. "Dardos mágicos" utilizados po los chamanes. Lo jíbaros denominan "tsentsak" a los dos tipos de dardos: los utilizados en la cacería y los "dardos mágicos" utilizados en el Chamanismo. Los Yagua denominan "ramunu" a los dardos utilizados en la cacería y "rimida" a los dardos chamánicos.

[327] Poviene del término tupi "pito'mba".

[328] Portugués: Árbol que produce la pitomba.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4804 | Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. Penn. | Aviyu (Kichwa). | Flores | AM, LO | ► Afecciones nerviosas. Gripe. |
| 4805 | Chrysophyllum oliviforme L. | ¿? | Planta | PA | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Caimitillo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4806 | Chrysophyllum ramiflorum (Mart.) A. DC. [Ecclinusa ramiflora Mart.] | Wa'senan (Shawi). | Hojas | LO | ► Fiebres. Malaria. |
| 4807 | Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni | Quinilla[329]. [Batata brava. Balata sapotina. Tuwiyu hyai (Hoti).] | Látex | AM, HO, LO, PA | ► Anginas. Cólicos. Indigestión. Luxación. ► Limpiar los riñones. Regular la menstruación. |
| 4808 | Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni subsp. sanguinolentum | Balata sapotina. | Látex | LO | ► Heridas. |
| 4809 | Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D. Penn. | Quinilla blanca. [Huevo de perro. Coquino macho.] | Corteza, Látex | AM, CA, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Mal aire. |
| 4810 | Manilkara bidentata (A. DC.) A. Chev. | Balata. [Balata quinilla. Balata rosada. Barata (Kakataibo). 'Isun (Cashibo). Maçaranduba[330] (Tupi). Níspero. Pamashto (Q. San Martín). Quinilla. Quinilla colorada. Shumira' (Shawi). Téxo (Shipibo-Conibo).] | Semillas | CA, HO, LO, MD, SM | ► Cálculos renales. |
| 4811 | Manilkara bidentata subsp. surinamensis (Miq.) T.D. Penn. | Balata. [Balata quinilla. Balata rosada. 'Isun (Cashibo). Maçaranduba (Tupi). Pamashto (Q. San Martín). Quinilla[331]. Quinilla colorada.] | Semillas | CA, LO, MD | ► Cálculos renales. |
| 4812 | Manilkara excelsa (Ducke) Standl. | Maçaranduba (Tupi). | Corteza | MD, PU | ► Cálculos renales. |
| 4813 | Manilkara huberi (Ducke) Standl | Balata. [Maçaranduba (Tupi).] | Semillas | AM, LO, MD, SM | ► Cálculos renales. |
| 4814 | Manilkara zapota (L.) P. Royen. [Manilkara achras (Mill.) Fosberg Standley, P. C. & L. O. Williams.] | Zapote[332] / Sapote / Sapoti (Náhuatl). [Caimito brasilero. Chicle zapote. Nispero. 'Ó xumakuti (Kakataibo). Sapodilla / Sapotilla. Sapuyul[333]. Zapotillo.] | Corteza, Hojas, Semillas | AM, CU, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cálculos renales. Diarrea. Disentería. Fiebres. Gripe. Hemorragias. Picado de alacrán. Presión alta. Reumatismo. Tos. Úlceras. ► Limpiarr los riñones. **Otros 2:** Limpieza dental. **Cosmovisiones**: El Chicozapote estaba considerado un árbol sagrado entre los Mayas. |

[329] Derivado del quechua "quina".
[330] Maçaranduba, es una variación de maçarandiba. Proviene del término de origen tupi: "mosarandiýua".
[331] Derivada del quechua "quina".
[332] Viene del náhuatl "tzapotl".
[333] Aztequismo de Honduras. Alberto Membreño, Mexico, 1907.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sistemas religiosos afro-cubanos: Con el nombre de "Zapote", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4815 | Manilkara zapotilla (Jacq.) Gylli. | Zapote / Sapote / Sapoti (Náhuatl).<br>['Ó xumakuti (Kakataibo). Sapodilla / Sapotilla.] | Corteza, Hojas, Semillas | AM, CU, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Cálculos renales. Diarrea. Disentería. Fiebres. Gripe. Hemorragias. Picadura de alacrán. Presión alta. Reumatismo. Tos. Úlceras.<br>► Limpiar los riñones. |
| 4816 | Micropholis egensis (A. DC.) Pierre | Mañigowoe (Wao tededo). | Látex | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Eliminar larvas de la piel. |
| 4817 | Micropholis melinoniana Pierre | Aviyu (Kichwa).<br>[Caimitillo blanco.] | Látex | MD, PA | ► Eliminar larvas de la piel. |
| 4818 | Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre | ¿? | Hojas | CU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Reumatismo. |
| 4819 | Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre<br>[Pouteria venulosa (Mart. & Eichler) Baehni] | Shintsiquirishi (Asháninka). | Corteza, Hojas, Raíz | AM, HO, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Para fortalecer el cuerpo. |
| 4820 | Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.<br>[Pouteria guianensis Aubl.] | Caimito (Taino).<br>[Abiu (Tupi-Guaraní). Alpana (Shipibo-Conibo). Basaá (Ese Eja). Bata bi mia (Cashinahua). Jahfiih-xoyo (Uvosha). Jifi-icona (Huitoto). Këpa (Shawi). Mutsitsihe (Bora). O-xumacuti (Cashibo). Páu (Aguaruna). Quinilla caimitillo. Tocino caimito. Taxü (Tikuna). Watsaatsa (Cocama). Xamacuti (Cashibo). Xumakuti (Kakataibo). Yas (Wampis).] | Corteza, Fruto | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM | ► Abscesos. Afecciones pulmonares. Heridas. Infecciones de la piel. Larvas subcutáneas. Leishmaniasis. Úlceras cutáneas.<br>► Astringente. Emoliente. Laxate. Vermífugo. |
| 4821 | Pouteria hispida Eyma | Quinilla[334].<br>[Coloradillo. Coquino. Kana katakiru (Kakataibo).] | Corteza | AM, LO; PU | ► Fiebre. |
| 4822 | Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze | Lúcuma[335].<br>[Cumala. Locma / Lucma (Aymara). Pucuna caspi (Quechua). Rucma / Rukma (Quechua). Rukhuma (Aymara).] | Corteza, Fruto, Hojas | AN, AP, AY, CA, CU, LI, LO, SM | ► Afecciones cutáneas. Afecciones pulmonares. Anemia. Diarrea. Empeine. Paludismo. Tos. Verrugas.<br>► Antiespectorante. |
| 4823 | Pouteria mammosa (L.) Cronquist. | Zapote / Sapote / Sapoti Náhuatl).<br>[Hison suma (Shipibo-Conibo). Mamey colorado. Mamey zapote. Níspero. Zapotillo.] | Corteza, Fruto | LO, MD, UC | ► Caída de cabello. Prolapso. |
| 4824 | Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn | Mamey (Taino).<br>[Mamey colorado.] | Semillas | LI | ► Cálculos. |

[334] Derivada del quechua "quina".
[335] Derivada del aymara "lukma" y ésta del quechua "rukma" (presente en el Anónimo de 1586 y en Diego González Holguín en 1608).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Mamey colorado", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4825 | Pouteria torta (Mart.) Radlk. | Sacha aviyu (Kichwa). [Dúpi (Aguaruna).] | Semillas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Parásitos intestinales. |
| 4826 | Pouteria ucuqui Pires & R.E. Schult. | Bolaquiro (Q. San Marttín). [Cocobolo. Cocoloba / Cocolobo. Diente caspi (Quechua).] | Corteza | SM, UC | ► Hernia. Paludismo. Reumatismo. Rubicundez. |
| 4827 | Sarcaulus brasiliensis (A. DC.) Eyma | Rupiña (Quechua). | Corteza | CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Antiseptico. |
| **SAXIFRAGACEAE** | | | | | |
| 4828 | Saxifraga magellanica Poir. | Siempreviva. [Huaman ripa (Quechua). Puchuppus (Quechua). Pupusa (Quechua).] | Hojas | AN, AP, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Enfermedades venéreas. **Magia curativa**: Susto. Wayrask'a. |
| **SCHISANDRACEAE** | | | | | |
| 4829 | Illicium verum Hook. f. | Anis estrella. | Semillas | LA | ► Carminativo. Diaforético. Digestivo. Estomacal. **Otros 3**: Saborizante. Condimento. |
| **SCROPHULARIACEAE** | | | | | |
| 4830 | Alonsoa acutifolia Ruiz & Pav. | Lakry (Aymara). [Ayapa yantan (Quechua). Aya aya (Quechua). Aya llanta (Quechua). Ayamaychcha (Quechua). Chucu chucu (Quechua). Wayk'a - wayk'a (Quechua).] | Hojas | CU, HO, JU | ► Artritis. Contusiones. Enfriamiento. Fracturas. Leucorrea. Post parto. Reumatismo. ► Controlar la regla blanca. Regular la menstruación. ► Analgésico dental. Anticonceptivo. |
| 4831 | Alonsoa auriculata Diels. | Aya aya silvestre. [Kita aya aya (Quechua).] | Hojas | CA, PU | ► Contusiones. Dolor de espalda. Dolor de muelas. Golpes. |
| 4832 | Alonsoa caulialata Ruiz & Pav. | Aya aya (Quechua). | Hojas | AM, AN, AR, CA, HO, JU, LA, LI, LL, PI, PU | ► Contusiones. Dolor de espalda. Dolor de muelas. Golpes. |
| 4833 | Alonsoa linearis (Jacq.) Ruiz & Pav. [Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze] | Ayap yantan (Quecha). [Flor de muerto. Mank'a p'aki / Manka p'aki / Manka paki (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, AP, CA, CU, HO, JU, LL, LI, PU, SM | ► Dolor de cabeza. Dolor de corazón. Dolor de pecho. Dolor de muelas. Empacho. Fracturas. Flujo vaginal. Granos. Gripe. Heridas. Menstruación irregular. Resfrío. Sobrepeso. Tos. ► Estimulante del sistema nervioso. **Magia curativa**: "Mal de aire". "Susto". **Etnoveterinaria**: Piojicida. |
| 4834 | Antirrhinum majus L. | Boca de sapo. [Dogo / Doguito.] | Flores | CU | ► Inflamación de la garganta. Tos. **Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4835 | Buddleja americana L. | Kiswara falsa.<br>[Carpales. Jankko kolli (Aymara). Kiswara macho. Kurawara (Kallawaya). Lengua de vaca. Ñukña kiswawa (Queechua). Orkko kiswara (Quechua). Yurac sacha (Quechua).] | Flores, Hojas | AM, AP, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LA, LI, LL, LO, PA, PI, SM, TU, UC | ► Asma. Dolores reumáticos. Enfermedades venéreas. Flujos blancos. Golpes. Hemorroides. Resfríos. Retención utinaria.<br>► Diurético.<br>**Notas**: Se usa como sustituto del tabaco. |
| 4836 | Buddleja bullata Kunth | Quishuar / Quiswar / Kishuar / Kiswar (Quechua).<br>[Quishuara / Quiswara / Kishuara / Kiswara (Quechua).] | Planta | AM, CA, CU, LL | ► Golpes. Huesos lesionados. Inflamaciones.<br>**Etnoveterinaria**: Golpes. |
| 4837 | Buddleja coriacea Remy.<br>[Buddleja utilis Kraenzl.] | Quishuar / Quiswar / Kishuar / Kiswar (Quechua).<br>[Azafrán. Colli / Culli / Qulli (Quechua). Kiswara de puna. Kurawara (Kallawaya). Orcco quishuar (Quechua). Palkin (Quechua). Ppañim kolli (Aymara). Puna kiswara (Quechua). Quinchihuayta (Quechua). Quishuara / Quiswara / Kishuara / Kiswara (Quechua). Safrán (Francés). Tanás.] | Flores, Hojas | AN, AY, CU, HA, JU, PU | ► Enfermedades venéreas. Fracturas. Flujos blancos. Heridas. Inflamación de la matriz. Inflamación del útero. Quistes en los ovarios.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de granos. |
| 4838 | Buddleja diffusa Ruiz & Pav. | Kiswara silvestre.<br>[Jiskka kolli (Aymara). Kita kiswara (Quechua). Kurawara (Kallawaya).] | Hojas | CU, HO, JU, PU | ► Dislocaduras. Reumatismo.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de granos. |
| 4839 | Buddleja globosa Hope. | Kiswara hembra.<br>[Acerillo. China kiswara (Quechua). Quishuar / Quiswar / Kishuar / Kiswar (Quechua). Quishuara / Quiswara / Kishuara / Kiswara (Quechua). Kurawara (Kallawaya). Paguhin (Chile).] | Flores, Hojas | CU, JU, PU | ► Enfermedades venéreas. Heridas. Inflamación de los ovarios. Neumonía. Sobreparto.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de granos. |
| 4840 | Buddleja incana Ruiz & Pav. | Kiswara grande.<br>[Alamo. Colle / Kolli (Quechua). Jatun kiswara (Quechua). Quishuar / Quiswar / Kishuar / Kiswar (Queehua). Quishuara / Quiswara / Kishuara / Kiswara (Quechua). Kurawara (Kallawaya).] | Flores, Hojas | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PA | ► Diarreeas. Enfermedades venéreas. Enfriamiento. Fracturas. Golpes. Heridas. Inflamación de los ovarios. Reumatismo. Sarpullidos. Sobreparto.<br>► Diurético.<br>**Otros 1**: Alucinógena.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 4841 | Buddleja longifolia Kunth. | Quishuar / Quiswar / Kishuar / Kiswar (Quecha).<br>[Alamo. Kolli (Quechuaa). Quishuara / Quiswara / Kishuara / Kiswara (Quechua). Kurawara (Kallawaya).] | Flores, Hojas | AM, CA | ► Enfermedades venéreas. Enfriamiento. Golpes. Heridas. Inflamación de los ovarios. Reumatismo. Sarpullidos. Sobreparto.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 4842 | Buddleja montana Britton. | Kiswara diminuta.<br>[Chiñi kiswara (Quechua). Kolli (Quechua). Kurawara (Kallawaya).] | Flores, Hojas | AY, CU, PU | ► Enfermedades venéreas. Heridas. Inflamación de los ovarios. Sobreparto.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de granos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4843 | Buddleja rufescens Willd. ex Roem. & Schult. | Kiswara falsa.<br>[Carpales. Jankko kolli (Aymara). Kiswara macho. Kurawara (Kallawaya). Lengua de vaca. Ñukña kiswawa (Quechua). Orkko kiswara (Quechua). Yurac Sacha (Quechua).] | Flores, Hojas | CA, HO, IC, JU, LA, LI, LL, PI | ► Asma. Enfermedades venéreas. Flujos blancos. Hemorroides. Retención utinaria. |
| 4844 | Capraria biflora L. | Té de las Antillas.<br>[Té de China. Té de México. Té del Perú.] | Hojas | CU, LO | ► Diarreas. Heridas.<br>► Astringente. Digestivo. Estimulante. |
| 4845 | Capraria peruviana Benth. | Doradiña.<br>[Flor arenilla. Té de indio.] | Hojas, Planta | AM, CA, LA, LL, LI, PI, TU. | ► Cólicos. Estreñimiento. Inflamación del sistema urinario. Parásitos intestinales. Retención urinaria.<br>► Disolver ácidos.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Magia amorosa**: Eliminar los celos de hombre o mujer. |
| 4846 | Escobedia grandiflora (L. f.) Kuntze | Palillo.<br>[Azafrán. Kellu kaspi (Quechua). Palillo chunchu. Suana (Quechua).] | Rizomas | AM | ► Bronquitis. Escalofríos. Picaduras de insectos. Pulmonía.<br>**Otros 3**: Condimento. Colorante. |
| 4847 | Galvezia fruticosa Gmel. | Pitau[336].<br>[Canelillo. Curil. Gaulla. Macacha.] | Flores, Hojas, Ramas, Tallo | AN, AR, CA, IC, LI, PI | ► Asma. Artritis. Bronquitis. Dolor de nervios. Frío. Incontinencia. Resfriado. Reumatismo. |
| 4848 | Lindernia crustacea (L.) F. Muell.<br>[Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl.] | Airi sacha (Kichwa).<br>[Alberjilla. Aretillo. Llamaplata. Maya nihuen rao (Shipibo-Conibo). Poro rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas, Planta | AM, LO, JU, MD, PA, SM, UC | ► Cólicos de gases. Cólicos renales. Diarrea. Eczemas. Presión arterial.<br>► Antiparasitario. Diurético. Emético.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibo-Conibo, está considerada una planta COIN COINMA NOI RAO y se usa para tratar a persona celosas. |
| 4849 | Verbascum densiflorum Bertol. | Gordolobo. | Hojas, Tallos | CU | ► Afecciones respiratorias.<br>► Expectorante. |
| 4850 | Verbascum phlomoides L. | Digital.<br>[Gordolobo.] | Hojas, Tallos | HO, PA | ► Afecciones cardiacas. Golpes. |
| 4851 | Verbascum Thapsus L. | Barbasco.<br>[Gordolobo. Mocote.] | Hojas, Tallos | AM, CU, LO, MD, PU, SM, UC | ► Abscesos. Asma. Cólicos estomacales. Diarreas. Fiebre. Hemorroides. Reumatismo. Tumores. Úlceras de la piel.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| SIMAROUBACEAE | | | | | |
| 4852 | Castela depressa Turpin | Retama | Flores | PU | ► Hepatitis. |
| 4853 | Castela erecta Turpin | Retama. | Flores | LL | ► Hepatitis. |
| 4854 | Picrolemma sprucei Hook. f. | Sachacafé (Queechua). | Planta | LO | ► Dolencias estomacales. Fiebre. Gastritis. Paludismo. Parasitosis. |

[336] Del mapuche “pithau”.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Caferana (Portuguéss). Misho runto (Quechua). Ooníyatso (Bora). Yetsñorr (Yanesha).] | | | |
| 4855 | Quassia[337] amara L. | Amargo.<br>[Cuasia / Quassia. Simaba.] | Corteza | AM, LO, MD, UC | ► Anorexia. Diarrea. Fiebre. Hepatitis. Malaria.<br>► Digestivo. Estomáquico. Febrífugo. Tónico circulatorio.<br>**Otros 1**: Insecticida. |
| 4856 | Simaba cedron Planch. | Pau para todo (Portugués).<br>[Cedrón.] | Semillas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Anemia. Disentería. Fiebres. Malaria. Pediculosis.<br>► Tónico.<br>**Otros 1**: Tóxica. |
| 4857 | Simaba ferruginea A. St.-Hil. | Calunga[338] (Portugués). | Semillas | LO | ► Emenagogo. Paludismo. |
| 4858 | Simarouba amara Aubl.<br>[Simarouba glauca DC.] | Simaruba[339] (Caribe, Francés).<br>[Aceituno. Arenillo blanco. Arubá (Tupi). Jocote[340] de mico[341]. Marapaúba (Portugués). Maripa (Galibí). Marubá / Marupá (Tupi). Marupá-verdadeiro. Maruxpa (Tikuna). Negrito. Olivo. Palo blanco. Cuasia / Quassia. Paraíba[342] / Paraúba. Pasak (Guatemala). Tsarur kunchae (Wampis).] | Corteza, Raíz | AM, JU, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones cutáneas. Amebiasis. Anorexia. Cáncer. Debilidad. Diarrea. Disentería. Dispepsia. Fiebre. Flujos vaginales. Gastroenteritis. Nerviosismo. Paludismo. Prurito.<br>► Emenagogo. Emético. Febrífugo. Tónico.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Palo blanco", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4859 | Simarouba sp. | Kamalampi (Quechua).<br>[Amargo. Simaruba (Caribe, Francés). Wapi (Quechua).] | Corteza | UC | ► Disentería. Fiebre. Fiebre amarilla. Mordedura de serpiente. Paludismo. Parásitos intestinales. Principios de parálisis. Reumatismo. Reumatismo articular. |
| 4860 | Simarouba versicolor A. St.-Hil. | Paraiba (Tupi).<br>[Marubá / Marupá (Tupi). Pau-paraíba (Potugués). Pitomba (Tupi). Simaruba-do-Brasil (Portugués.] | Corteza | LO | ► Dermatosis. Diarrea. Disentería. Dolor de estómago. Helmintiasis. Pie de atleta.<br>► Tónico |
| **SMILACACEAE** | | | | | |
| 4861 | Smilax aequatorialis (Griseb.) A. DC. | Zarzaparrilla[343].<br>[Zarzilla.] | Raíz | LO, MD, SM | ► Gases. Menopausia. |
| 4862 | Smilax aspera L. | Zarzaparrilla.<br>[Kajawatana (Kechua). Restachchu (Kallawaya).] | Hojas, Planta, Raíz | PU, UC | ► Blenorragia. Cáncer del cuello uterino. Enfriamientos. Enfermedades |

[337] Quassia: nombre genérico que fue otorgado por Linneo en honor del descubridor de la planta, el Surinamés liberto Graman Quassi.
[338] Calunga. Hace referencia a los descendientes de los esclavos de las minas de oro del Brasil central que huyeron o fueron liberados dando lugar a comunidades auto-suficientes. Estos vivieron aislados durante más de 200 años en regiones remotas próximas a Chapada dos Veadeiros.
[339] Proviene del francés "simarouba" y éste, del caribe "simaruba".
[340] Jocote, proviene de la palabra náhuatl "xocotl" que significa "fruta".
[341] Mico: Mono de cola laga.
[342] Paraíba proviene del Tupi Paraiba, que significa río malo para la navegación, refiriéndose al río homónimo que baña el estado de Paraiba.
[343] Zarzaparrilla, se deriva de las palabras "zarza" (deivada a su vez de la palabra vasca "sartzia") y "parrilla", que significa "pequeña vid de uva".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | venéreas. Heridas crónicas. Lepra. Sarna.<br>► Limpiar la sangre. Limpieza del estómago. |
| 4863 | Smilax colubrina J.F. Macbr. | Alambre casha (Quchua). [Casha huasca (Quechua). Clavo caspi (Quechua). Garrapata casa (Quechua). Cashon arampiri (Nomatsiguenga). Jipota (Piro). Kajawatana (Kechua). Mai mosha (Shipibo-Conibo.] | Corteza, Hojas, Raíz, Rizomas, Savia | LO | ► Cataratas. Blenorragia. Diarrea. Enfriamiento. Reumatismo. Tos ferina. Tumores. |
| 4864 | Smilax febrifuga Kunth | Zarza. [Corona de Jesús.] | Hojas, Planta, Raíz | CU, HO, PA | ► Artritis. Dolor de estómago. Infertilidad femenina.<br>► Depurativo de la sangre. |
| 4865 | Smilax insignis Kunth | Kilanpu waska (Kichwa). | Planta | LO, PU | ► Tumores. |
| 4866 | Smilax kunthii Killip & C.V. Morton [Smilax domingensis Willd.] | Palo de la China blanco. [Zarzaparrilla.] | Corteza, Tallo, Raíz | AM, CA, CU, HO, LL, LO, PA, PI, UC | ► Cáncer. |
| 4867 | Smilax lappacea Humb. & Bonpl. ex Willd. | Zarzaparilla. | Rizoma. | MS, SM | ► Afecciones del corazón. |
| 4868 | Smilax longifolia Rich. | Zarzaparrilla. [Chicja sacha (Quechua). Sausa (Aguaruna). Zarza.] | Hojas, Raíz | AM, LO | ► Bronquitis. Eritema. Heridas graves. Prurito. Sífilis. Tos. Tumores. Vacachupo (Vacapucho).<br>► Depurativo de la sangre. Tónico postparto. |
| 4869 | Smilax medica Schltdl. & Cham. [Smilax aristolochiifolia Mill.] | Zarzaparrilla. | Tallo | LL | ► Afecciones del corazón. Inflamaciones en general. Inflamacion de los riñones. Mal aire. |
| 4870 | Smilax officinalis Kunth. | Zarzaparrilla. [Kajawatana (Kechua). Restachchu (Kallawaya).] | Hojas, Planta, Raíz | PU, UC | ► Afecciones renales. Blenorragia. Cáncer del cuello uterino. Enfriamientos. Enfermedades venéreas. Heridas crónicas. Lepra. Sarna.<br>► Limpiar la sangre. Limpiar el estómago. |
| 4871 | Smilax papyracea Duhamel. | Zarza. [Zarzaparrilla.] | Planta, Tallo | UC | ► Lepra. Sarna. Uta. |
| 4872 | Smilax poeppigii Kunth | Zarzaparrilla. [Chicja sacha (Quechua). Llochuorech (Yanesha).] | Raíz | CA, LO, SM | ► Dolor de cintura. Edemas. Golpes. Resfríos.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. |
| 4873 | Smilax regelii Killip & C.V. Morton | Zarzaparrilla. [Bejuco de la vida. Cuculmeca (Costa Rica). Palo de la vida. Zarzaparrilla hondureña.] | Raíz | AM, LO | ► Acné. Artritis. Cáncer de mamas. Desórdenes del sistema nervioso. Eczemas. Enfermedades de la sangre. Gota. Hepatitis. Hidropesía. Impotencia. Inapetencia. Inflamaciones. Lesiones dérmicas. Reumatismo. Sífilis.<br>► Antivenéreo. Depurativo de la sangre. Diurético. Emenagogo. Energizante.<br>Otros 1: Afrodisíaco. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4874 | Smilax ruiziana Kunth | Mai mosha (Shipibo-Conibo). | Hojas | AM | ► Artritis. |
| 4875 | Smilax siphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd. | Clavo kasha (Kichwa). | Hojas, Rizoma, Tallo | AM, HO, LO, MD, PA, SM | ► Enfermedades venéreas. |
| 4876 | Smilax spp. | Papa huana (Tacana). [Jipota (Piro).] | Rizomas | MD | ► Ardencia al orinar. Dolor del hígado. Dolor del nervio ciático. Dolor de riñones. |
| 4877 | Smilax vaga J.F. Macbr. | Alambre casha (Quecchua). [Casha huasca (Quechua). Clavo caspi (Quechua). Garrapata casha (Quechua). Cashon arampiri (Nomatsiguenga). Jipota (Piro). Kajawatana (Kechua). Mai mosha (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hojas, Raíz, Rizomas, Savia | SM | ► Cataratas. Blenorragia. Diarrea. Enfriamiento. Reumatismo. Tos ferina. Tumores. |
| 4878 | Smilax williamsi J.F. Macbr. | Alambre casa (Quechua). [Casha huasca (Quechua). Clavo caspi (Quechua). Garrapata casa (Quechua). Cashon arampiri (Nomatsiguenga). Jipota (Piro). Kajawatana (Kechua). Mai mosha (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hojas, Raíz, Rizomas, Savia | SM | ► Cataratas. Blenorragia. Diarrea. Enfriamiento. Reumatismo. Tos ferina. Tumores. |
| | | | SOLANACEAE | | |
| 4879 | Acnistus arborescens (L.) Schltdl. | Baikuanim (Aguauna). [Campanilla. Chirak (Quechua). Espino. Mancapaqui (Quechua). Piro piro. Quiebra ollas.] | Hojas, Planta | AM, AN, CA, HO, LA, LI, LL, LO, SM, TU | ► Aire. Contusiones. Escorbuto. Granos. Reumatismo. Sarampión. Torceduras.<br>► Analgésico dental.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| 4880 | Browallia americana L. | Teresita. [Camapampa (Quechua). No-me-olvides. Simpatica. Verbena.] | Planta | AM, AN, AY, CA, CU, HO, JU, | ► Dolor de cuerpo. Enfermedades cutáneas. Exceso de flujo menstrual. Mordedura de serpiente. Tiña. |
| 4881 | Brugmansia arborea Lager [Datura arborea L.] | Floripondio. [Baikúa (Aguaruna). Borrachera (o). Chamico[344] (Quechua). Datura[345]. Huantuc (Quechua). Jatani (Tacana). Kamapchu (Quechua). Kilankkara (Aymara). Maricahua (Shawi). Mikut (Wampis). Misha blanca. Misha colambo[346]. Misha morada. Misha rastrera. Misha toé. Puuchchu (Kallawaya). Puupuyu (Kallawaya). Saharo (Machiguenga). Toé (Ese eja). Toé blanco. Yaco toé (Quechua).] | Flores, Hojas | CU, JU | ► Contusiones. Fiebre. Fracturas. Golpes. Gripe. Heridas del talón. Hinchazones. Hinchazones por congelamiento. Insomnio. Leishmaniasis. Paráliis. Quistes. Reumatismo. Sarpullidos. Somnífero. Úlceras. Vómitos.<br>**Otros 1**: Insecticida. Tóxica.<br>**Chamanismo**: Como aditivo de la ayahuasca permite ver el futuro y da sabiduría para poder curar.<br>**Chamanismo:** Se usa como aditivo del Sanpedro.<br>**Magia:** En algunas comunidades de Madre de Dios se fuma o se ingiere en decocción con la finalidad de ver y hablar con los muertos. |

[344] Derivada del quechua “chaminku”.
[345] Datura: nombre genérico latinizado que proviene del hindi dhatūrā ("manzana espinosa") por el aspecto de los frutos.
[346] Hace referencia a la “culebra arroyera de cola negra, también conocida como babatua, culebra azul, culebra prieta, palancacoate, sabanera, sayama enjaquimada o tilcoate (Drymarchon melanurus), que es una especie no venenosa perteneciente a la familia Colubridae”.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Brujería. Mal aire. Mal ojo. Maldad. En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de enfermedades.<br>**Notas**: Los Awajun identifican dos variedades de esta especie: 1. Shig Baikua (que se utiliza para prevenir malformaciones en el feto y prevenir el cutipado en la puérpera) y 2. Tsuwak baikü / Baikúa uchigmaku yakamatai (que sirve para apurar el trabajo de parto, disminuir el dolor y detener las hemorragias). |
| 4882 | Brugmansia candida Persoon. [Brugmansia aurea Lagerh.] | Floripondio. [Almizclillo. Campanilla. Huargua[347] (Quechua). Misha (Yagua). Misha blanca. Misha amarilla. Misha rosada. Toe manue (Murui).] | Flores, Hojas | AM, CA, CU, JU, LA, LI, LO, PA, PI, TU | ► Asma. Diarreas. Dolor de muelas. Heridas del talón. Inflamación de la cara. Insomnio. Quistes. Reumatismo.<br>**Chamanismo**: Como aditivo de la ayahuasca permite ver el futuro y da sabiduría para poder curar.<br>**Chamanismo:** Se usa como aditivo del Sanpedro.<br>Magia: En alguns comunidades amazónicas, se lleva una hoja como (amuleto de) protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Brujería. Mal aire. Mal ojo. Maldad. En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de enfermedades. |
| 4883 | Brugmansia × candida Pers. | Wantuk[348] (Quechua). [War war (Quchua). Guando[349] blanco.] | Flores | AM, PI | **Otros 1**: Narcótica. Alucinógena.<br>**Magia**: La planta se cría en casa para evitar la envidia.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Chamanismo:** Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 4884 | Brugmansia cornigera (Hook.) Lager | Floripondio blanco. [Pokhosti puuchchu (Quechua, Aymara). Yurak kamapchu (Quechua).] | Hojas | HO | ► Abscesos. Asma. Dolor de cabeza. Dolor de costado. Gota. Insomnio, Parálisis. Tos crónica, Reumatismo. Tumores.<br>**Chamanismo**: Como aditivo de la ayahuasca permite ver el futuro y da sabiduría para poder curar.<br>**Chamanismo:** Se usa como aditivo del Sanppedro. |
| 4885 | Brugmansia × insignis (Barb. Rodr.) Lockwood ex R.E. Schult. | Floripondio. Guando (Quechua). Pehi (Secoya). Pimpinella. Saaro (Matsigenka). Wando (Quechua). | Hojas | SM | ► Dolor de estómago. Dolor de muelas. Inflamaciones. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Narcótica. Alucinógena.<br>**Chamanismo**: Entre los Mashco Piro de Madre de Dios, se prepara la xapaya, bebida alucinógena que renueva el cuerpo y ayuda a ver el futuro, recuperar objetos perdidos y curar enfermedades. Entre los Seccoya de Loreto, se usa como aditivo de la ayahuasca. Entre los Shuar, se usa para |

[347] Este fitónimo es a su vez un antropónimo.
[348] Proviene del quechua "wantuq": Cargador, portador, transportador de algo.
[349] Proviene del quechua "wantu": Acción de cargar, transportar en vilo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | reconocer malas personas, hablar con loos espíritus de la selva, predecir el futuro y adquirir destrezas curativas. |
| 4886 | Brugmansia sanguinea Ruiz & Pav. | Floripondio colorado. [Baikúa (Aguaruna). Campanilla encarnada. Floripondio encarnado. Floripondio rojo. Guar guar rojo. Kana chiari (Kakataibo, Shipibo-Conio). Kkampro puuchchu. (Kallawaya). Luriphunti (Aymara). Misha galga. Misha guarguar. Misha rastrera. Misha roja. Phapsia killa (Aymara). Poopo (Quechua). Puca campanilla (Queechua). Puka kamapchu (Quechua).] | Hojas, Semillas | AM, AN, CU, (Aymara)HO, JU, PU | ► Abscesos. Asma. Desórdenes de la menstruación. Dolor de cabeza. Dolor de costado. Fracturas. Gota. Gripe. Insomnio. Parálisis. Tos crónica. Resfríos. Reumatismo. Sarpullidos. Tumores. Várises.<br>**Otros 1**: Abortiva. Insecticida. Plaguicida.<br>**Chamanismo**: Como aditivo de la ayahuasca permite ver el futuro y da sabiduría para poder curar.<br>**Chamanismo:** Se usa como aditivo del Sanpedro.<br>**Magia**: "Barrer" la casa para alejar el mal aire y los maleficios.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Brujería. Mal aire. Maldad.<br>**Ritualidad**: Utilizada como incienso.<br>**Etnoveterinaria**: Peste de las aves. |
| 4887 | Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl [Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex Willd.] | Toé (Ese eja). [+tóóbahye (Bora). Aiiapa (Amarakaeri). Bakan kana chiari (Kakataibo). Borrachera (o). Campana. Chocho pana (Amahuaca). Chuchupanda (Amahuaca). Flor de tohe. Floripondio rosado. Gayapa (Piro, Yine). Haiiapa (Huachipaeri). Kana chiari (Kakataibo, Shipibo-Conibo). Kanachijero (Piro-Yine). Maikoa (Jíbaro). Maricahua (Shawi). Saaro (Machiguenga). Tohe de flor blanca. Wahashupa (Sharanahua). Xupú (Cashibo).] | Corteza de tallo, Hojas, Planta | LO, UC | ► Abscesos. Dermatitis. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Dolor de músculos. Dolor de piernas. Estreñimiento. Golpes. Hinchazones. Hongos de la piel. Lumbago. Reumatismo. Úlceras.<br>► Depurativo.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. Somnífero. Tóxico.<br>**Magia**: se usa para averiguar el paradero de objetos perdidos. Los Kakataibo fuman las hojas o flores para ver en sueños a la persona que ha perpetrado un robo.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO que proporciona sabiduría; se usa como aditivo de la ayahuasca y el sanpedro. Permite a los chamanes detectar los brujos causantes de las enfermedades.<br>**Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamisto, tratamiento del Lumbago.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Árbol de la bibijagua", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4888 | Brugmansia versicolor Lagerh. [Datura versicolor (Lagerh.) Saff.] | Borrachera (o). [Campana. Floripondio blanco.] | Corteza de tallo, Hojas, Planta | LI | ► Dolor de cabeza. Eczemas. Hinchazones.Tumores.<br>**Otros 1**: Narcótica. Alucinógena. |
| 4889 | Brunfelsia bonodora (Vell.) J.F. Macbr. | Chiric sanango (Quechua). [Sanango / Zanango (Quechua).] | Hojas, Raíz | LO, SM | ► Dolor de cuerpo. Gripe. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: "Saladera".<br>**Chamanismo**: Como aditivo de la ayahuasca y el sanpedro, permite la conexión con el yo interior. |
| 4890 | Brunfelsia chiricaspi Plowman | Chiric sanango (Quechua). [Chiric caspi / Chiri kaspi (Quechua).] | Corteza | AM, UC | ► Dolor de cuerpo. Fiebre. Gripe. Inflamaciones. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Chamanismo**: Como aditivo de la ayahuasca y el sanpedro, permite la conexión con el yo interior. |
| 4891 | Brunfelsia grandiflora D. Don. | Chiric sanango (Quechua). [Borrachera (o). Chacruco (Quechua). Chanagu (Tikuna). Chuchuwasa (Quechua). Chiriguayusa / Chirihuayusa (Quechua). Chiric caspi / Chiri kaspi (Quechua). Chiri kaspi picudo (Quechua). Chiric huayusa (Quechua). Huayra panga (Kichwa). Mocapari (Shipibo-Conibo). Matan tuaxka (Kakataibo). Sanango (Quechua). Shi'nianpi' (Shawi). Sira (Asháninka). Tajento (Asháninka). Tuaxka (Kakataibo).] | Corteza, Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Artritis. Dolores de cuerpo. Dolor de estómago. Dolores musculares. Enfriamientos. Fiebres postparto. Gripe. Heridas por corte. Hinchazones. Leishmaniasis. Malaria. Mordedura de serpiente. Purgante. Quemaduras graves. Resfrio. Reumatismo. Sífilis. Tumores.<br>► Antiartrítico. Antiinflamatorio. Antiparasitario intestinal. Antipirético. Depurativo. Diaforético. Diurético. Emenagogo. Febrífugo. Reconstituyente. Sudorífico.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Magia**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta RAYATI RAO y se utiliza pata tener éxito en la caza; así como en intensificar el trabajo.<br>**Magia curativa**: Mal aire. "Sacar" la brujería.<br>**Chamanismo**: Es PLANTA MAESTRO. Como aditivo de la ayahuasca y el sanpedro, permite la conexión con el yo interior.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero.<br>**Medicina alternativa**: Su flor es una de las 21 del sistema floral KINDE - Perú. |
| 4892 | Brunfelsia grandiflora D. Don subsp. grandiflora | Chiric sanango (Quechua). | Corteza de raíz | PA | ► Fiebre. Hernia inguinal. Reumatismo.<br>► Tónico.<br>**Magia**: Entre los Quechua Lamisto se ingiere para "prepararse" para la caza y la pesca. |
| 4893 | Brunfelsia grandiflora subsp. schultesii Plowman | Chiriguayusa / Chirihuayusa (Quechua). | Corteza, Hojas | AM, LO, MD, SM, UC | **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca, en el curanderismo urbano de Loreto. |
| 4894 | Brunfelsia guianensis Benth. | Francisca. [Manacá[350] (Tupi).] | Hojas | MD | ► Parasitos intestinales. Sífilis.<br>**Chamanismo**: Se fuma la corteza asociada a la corteza macerada de Tabernaemontana macrocalyx Müll. Arg., para inducir visiones. |
| 4895 | Brunfelsia hydrangeiformis (Pohl.) Banth. | Chiric sanango (Quechua). [Mocapari (Shipibo-Conibo).] | Corteza | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Artritis. Reumatismo. |
| 4896 | Brunfelsia latifolia Benth | Chiric sanango (Quechua). [Potsutsuro (Piro).] | Corteza, Hojas, Raíz | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Artritis. Enfermedades venéreas. Escalofríos. Malaria. Reumatismo. Tumores internos.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Otros 1**: Abortiva.<br>**Chamanismo:** Como aditivo de la ayahuasca y el Sanpedro, permite la conexión con el yo interior. |

[350] Manacá: significa "flor en colores blanco y azul".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4897 | Brunfelsia mire Monach. | Chiric sanango (Quechua). [Cola de yacutoro[351]. Flor morada. Sanango (Quechua). Yerba rosada.] | Corteza de raíz, Hojas | CU, LO | ► Artritis. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de muelas. Fiebre. Reumatismo.<br>► Esterilizar a la mujer.<br>► Purgante.<br>**Magia curativa**: Para la impotencia golpear el pene con la raíz para que se "levante". Mal aire. |
| 4898 | Capsicum annuum L. | Aji (Taino). [Ají chinchano. Ají mono. Ají quinillo. Ají de solán. Ampi yuchi (Quechua). Charapilla. Cinchi uchú (Quechua). Chojña huaica / Chojña waika (Aymara). Chyoots (Yanesha). D++´he (Bora). Huinca (Aymara). Iki (Kokama-Kokamilla). Jahfiilla (Ocaina). Jima (Wampis). Jifire+ (Murui). Mexe (Tikuna). Miski uchú / Misqui uchú (Quechua). Nuhka` (Shawi). Nupu uchú (Quechua). Pimiento malagueta[352]. Pichirina (Shawi). Pimentón[353]. Pucuna uchu (Shipibo-Conibo). Pucunucho / Pukunuchu (Quechua). Tslcáná (Nomatsiguenga). Uchu (Quechua). Wassa (Kallawaya).] | Hojas, Frutos, Semillas. Corteza del tronco. | AM, HO, LO, SM | ► Abscesos. Amigdalitis. Caracha (sarna). Descensos. Dolor de muelas. Dolores reumáticos. Gripe. Hemorroides externas. Leishmaniasis. Manchas blancas. Orzuelo. Parásitos intestinales. Picadura de abejas. Picadura de arañas. Picadura de Insectos. Reumatismo. Tos convultiva. Tumores (chupos). Vómitos.<br>► Analgésico dental. Antimalárico. Antirritante. Antiséptica. Diaforético. Espasmódica. Estimulante. Galactóforo. Laxante. Rubefaciente. Tonificante.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Magia curativa**: Enfermedades maléficas. Maleficios. Personas visitadas por el diablo.<br>**Ritualidad**: Su fruto se usa como ofrenda para "amanzar" al espíritu de las aguas, antes o durante la navegación.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Notas**: Los Shipibo-Conibo la denominan Pucuna ucho (Phukuna: Soplete, Sopladero, Cerbatana), debido a que mastican el fruto para adquirir fuerzas en los músculos y nervios de la mandíbula, de los labios y los maxilares para disparar los dardos de las cerbatanas.<br>**Etnoveterinaria**: Heridas y lastimaduras del ganado. |
| 4899 | Capsicum baccatum L. | Ají (Taino). [Aji amarillo. Ají panca[354]. Charapilla (Quechua). Locoto / Rocoto (Quechua). Munición uchú (Quchua). Nupu uchú (Quechua). Pimiento.] | Hojas, Frutos, Semillas. Corteza del tronco. | Costa, Sierra, Amazonía. | ► Amigdalitis. Gripe. Hemorroides. Laxante. Reumatismo.<br>► Analgésico dental. Antirritante. Antiséptica. Diaforético. Estimulante. Galactóforo. Rubefaciente. Tonificante.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Nota**: Se le atribuye todos lós usos señalados para C. annuum L. |

[351] "El yacutoro, también denominado yacú toro; toropisco montañero, toropisco o sangretoro, pájaro torero o cuervo-frutero de garganta roja, es una especie de ave paseriforme, la única del género monotípico Pyroderus, de la familia Cotingidae. Es nativo de América del Sur. Nombre científico: Pyroderus scutatus".

[352] El Pimiento malagueta, es una variedad de Capsicum frutescens; es un tipo de chile ampliamente utilizado en Brasil, el Caribe, Portugal, Mozambique, Angola y Santo Tomé y Príncipe. Se utiliza mucho en la Bahía Estado de Brasil. Al parecer, debe su nombre a la relación de pimienta melegueta (una semilla derivada de la especia) de África Occidental, debido a un nivel similar de picante (sabor picante de sabor).

[353] La acepción correcta de Pimentón es: "Polvo que se obtiene de los pimientos rojos secos y que se usa para cocinar".

[354] Panca = P'anqa = "Bráctea que proteje el choclo y los granos del maíz seco. Sinónimo: phanqa.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900 | Capsicum coccineum (Rusby) Hunz. | Ají del monte. | Hojas | CU, HO, MD, SM, UC | **Magia curativa**: Beños rituales para el "mal viento". |
| 4901 | Capsicum chinense Jacq. [Capsicum annuum L. var. Annuum.] | Ají (Taino). [Ají trompillo.] | Hojas, Frutos, Semillas. Corteza del tronco. | AM, CA, LO, MD, SM | ► Amigdalitis. Dolor de estómago. Gripe. Hemorragias. Hemorragia menstrual. Hemorragia postparto. Hemorroides externas. Leishmaniasis. Reumatismo.<br>► Analgésico. Antiirritante. Antiséptico. Diaforético. Estimulante. Galactóforo. Laxante. Rubefaciente. Tonificante.<br>**Otros 3**: Condimento.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 4902 | Capsicum eximium Hunz. | Ají menudo. [Chichi waika (Aymara). Chiñi uchú (Quechua). Ulupika (Quechua, Aymara).] | Fruto | Meseta del Altiplano | ► Aire. Hemorroides. Llagas ulcerosas. Picadura de arañas. Reumatismo. |
| 4903 | Capsicum frutescens L. | Ají limón. [Ahí (Ese eja). Ají aribibi (Bolivia). Ají menudo. Ají charapita. Ají mono. Aji montaña. Ají quinillo. Bisho (Ese eja). Cayenne[355] (Francés). Hung (Huachipaeri). Jima (Aguaruna). Komlu (Piro, Yine). Misqui uchú (Quechua). Pichirina (Shawi). Pimiento malagueta. Sia (Kakataibo). Tsikame (Matsiguenka). 'Ung (Amarakaeri). Yuchí (Amahuaca, Shipibo-Conibo).] | Hojas, Frutos, Semillas. Corteza del tronco. | Costa, Sierra, Amazonía | ► Abscesos. Dolor de muelas. Infecciones de la piel. Parasitosis intestinal. Reumatismo.<br>► Antiabortivo. Analgésico dental.<br>**Otros 3:** Condimento.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Ají guaguao", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Nota**: Se le atribuye todos lós usos señalados para Capsicum annuum L. |
| 4904 | Capsicum pubescens R&P. | Rocoto (Quechua). [Aguyi. Cerbatana uchú (Quechua). Ccanca pupu (Quechua). Chinchi huaica (Aymara). Chinchi uchú (Quechua). Chuts (Yanesha). Escabeche. Gallo uchú (Quechua). Jimia (Achuar). Jinma (Shuar). Marati. Misqui uchú (Quecha). Municion uchú (Quechua). Piris (Quechua). Piscu uchú (Quechua). Pluana uchú (Quechua). Pucuna uchú (Shipibo-Conibo). Puma quiru (Quechua). Roccoto (Quechua). Rokkoto (Quechua). Sempiri (Matsiguenka). Tomate uchú (Quechua). Tots (Amuesha). Uchu (Quechua). Waika (Aymara). Yucute (Quechua).] | Fruto, Hojas | CU, LI | ► Afecciones pulmonares. Diarrea. Fiebre. Heridas. Hidropesia. Mordedura de perros.<br>**Otros 1**: Insecticida. Veneno (para la preparación del "curare").<br>**Otros 3**: Condimento. Sazonador. |
| 4905 | Capsicum rhomboideum (Dunal) Kuntze | Aji colorado. | Fruto | AM, CA | ► Granos.<br>**Magia**: En el curandeismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra la envidia y el mal ojo. |

[355] Hace referencia a "Cayena (en francés: Cayenne) ciudad francesa en América del Sur, capital del departamento de ultramar de Guayana Francesa y del distrito de su mismo nombre. Está situada en la costa del océano Atlántico, en el lugar que antiguamente era una isla en la desembocadura del río Cayenne".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia curativa**: En el curandeismo de la costa y sierra norte: "limpia" del mal ojo. |
| 4906 | Capsicum sinense Jacq. [Capsicum toxicarium Fingerhut] | Ají (Taino). | Hojas, Frutos, Semillas. Corteza del tronco. | Costa, Sierra | **Notas**: Se le atribuye todos lós usos señalados para C. annuum L. |
| 4907 | Cestrum affine Kunth. | Hierba santa. [Camampuri (Asháninka).] | Planta | AM, AN, CA, PI | ► Fiebre. |
| 4908 | Cestrum auriculatum Kunth. | Hierba santa. [Agracejo. Chamo. Hierba hedionda. Miu panga (Aymara). Ppuñu llanta (Quechua). Tararaki (Quechua). Tundio.] | Hojas | AN, AR, CA, CU, HO, PI, PU, SM, TU | ► Bronquitis. Caspa. Colesterol. Cólicos. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de cuerpo. Dolor de estómago. Estomatitis. Fiebre. Gripe. Hemorroides. Heridas. Insomnio. Presión alta. Raquitismo (adultos). Resfrio. Reumatismo. Sarpullido. Sarampión. Tifoidea.<br>► Prevenir calambres postparto.<br>► Antihemorroidal. Astringente. Diaforético. Febrífuga. Gastrálgico. Relajante. Vulnerario.<br>**Magia**: Baños rituales para "limpiar" el cuerpo y evitar enfermedades. Sahumerios para expulsar la "mala sombra".<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 4909 | Cestrum conglomeratum Ruiz & Pav. [Cestrum parqui L'Hér.] | Ñucjau (Quechua) [Andrés waylla (Quechua). Yerbasanta.] | Hojas | AP, CA, CU, HO, JU, PU | ► Contusiones. Fiebre. Inflamaciones.<br>► Antiespasmódico. Antihemorroidal. Antitumoral. Carminativo. Depurativo. Diaforético. Sudorífico. Vulnerario.<br>**Notas**: Se reconocen dos variedades: una con flores de color café, casi negro, que es venenosa; otra, con flores amarillas casi blancas, que es medicinal. |
| 4910 | Cestrum coriaceum Miers. | Hierba santa. [Ñucjau (Quechua).] | Hojas | AP, MD | ► Edema. Fiebre. Úlceras de la piel.<br>► Febrífugo. Sudorífico. |
| 4911 | Cestrum hediundinum Dunal | Hierba santa. [Andrés waylla (Quechua). Amposhiniaki (Asháninka). Asnak llanta (Quechua). Hediondilla. Hierba del cáncer. Hierba hedionda. Jiruntilla (Kallawaya). Ñucjau (Quechua). Shitsiroshi (Asháninka). Wajchi (Aymara).] | Hojas | LI, LO, MD | ► Caspa. Colicos hepáticos. Contusiones. Diarreas. Disentería. Dolores articulares. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de garganta. Fiebre. Fiebres intestinales. Golpes. Heridas. Heridas infectadas. Llagas. Malaria. Nervios. Resfríos. Reumatismo. Salpullidos. Sarampión. Verrugas.<br>► Regular la digestión. Regular la menstruación.<br>► Cicatrizante. Desinflamante. Carminativa. Gastrálgica. Sudorífica. Vulneraria.<br>**Magia**: Se utiliza en baños rituales para "limpiar" el cuerpo y evitar enfermedades.<br>**Magia curativa**: Brujería. Mal aire. |
| 4912 | Cestrum mariquitense Kunth | Saúco. | Planta | AM, CU, HO, LL, LO, MD, PA, SM, | ► Dolor de cabeza. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4913 | Cestrum megalophyllum Dunal | Yanagara negra (Q. Cajamarca). [Awa pui (Cashinahua). Mitira-ey (Huitoto). Nibi saya (Shipibo-Conibo).] | Hojas | CU, HO, LO, MD, PA | ► Dolor de cabeza. Dolor de dientes. Dolor de estómago. Fiebre. Vómitos. |
| 4914 | Cestrum microcalyx Francey [Cestrum silvaticum Francey] | Hierba santa. [Mitira-ey (Huitoto).] | Hojas | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de cabeza. Golpes. Granos. Sarna. |
| 4915 | Cestrum nocturnum L. | Flor de azares. | Flores | PA, SM | ► Afecciones del corazón. **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Galán de noche", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4916 | Cestrum peruvianum Willd. ex Roem. & Schult. | Saúco blanco. | Fruto, Hojas, Raíz | AM, AN, CA, PI | ► Afección de los riñones. Diarrea con fiebre. Dolor de muelas. Dolores musculares y articulares. Fiebre. Gripe. Hemorroides. Hinchazones. Inflamación de las amígdalas. Resfríos. Reumatismo. Sarna. Tos.<br>► Aumentar la producción de leche. Endurecer los huesos.<br>► Laxante. |
| 4917 | Cestrum poeppigii Sendtn. | Uchpa panga (Quechua). [Yerba santa. Coeirana (Portugués).] | Hojas, Tallo | UC | ► Insomnio. Uremia. |
| 4918 | Cestrum racemosum Ruiz & Pav. | Hierba santa. [Tepeshech (Yanesha).] | Hojas | AM, CU, LO; MD, PA | ► Afecciones postparto. Cólicos menstruales. Dolor de hígado. Dolor de cabeza con nauseas y vómitos. Dolores musculares. Fiebre. Heridas infectadas. Paludismo. Picazón de la piel. |
| 4919 | Cestrum sendtnerianum Mart. | Hierba santa chica. [Aaske (Aymara). Kkama llanta (Quechua).] | Hojas | LO, SM | ► Estreñimiento. Heridas. Resfríos. |
| 4920 | Cestrum strigilatum Ruiz & Pav. | Uchpa panga (Quechua). [Hierba santa. Santamaria. Santamaria sacha (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AY, CU, HO, JU, LO, MD, SM, TA | ► Debilidad. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de parto. Fiebre alta. Insomnio. Problemas del hígado.<br>►Regular el ciclo menstrual. |
| 4921 | Cestrum tomentosum L. f. [Cestrum meridanum Pittier] | Saúco blanco. | Hojas, Ramas | AM, AN, AR, CA, LL | ► Cansancio. Dolor de muelas. Dolor de riñones. Fiebre.<br>► Desinfectante. Reconstituyente cerebral. Somnífero. |
| 4922 | Cestrum undulatum Ruiz y Pav. | Garbancillo. [Miu (Quechua). Miu panga (Aymara). Santamaría.] | Fores, Hojas, Tallo | HO, JU, LI, LO | ► Menstruación irregular. |
| 4923 | Cuatresia fosteriana Hunz. | Aguanosa. | Hojas | CU, MD | ► Hinchazones. |
| 4924 | Cuatresia riparia (Kunth) Hunz. | Flor de arveja. | Hojas. | CA | ► Alergias. Eczemas. Heridas. |
| 4925 | Cuatresia trianae Hunz. | Wakra wantuk (Kichwa). | Hojas | LO | ► Reumatismo. |
| 4926 | Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. | Tomate del monte. | Fruto, Hojas | AM, CU, HO, SM | ► Abscesos. Dolor de estómago. Hinchazones. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Berenjena. Chupu sacha (Quechua). Gallinazo panga (Kichwa). Lima tomate. Pimiento. Sacha tomate (Quechua). Tamarillo. Tomate chileno. Tomate del campo. Tomate de La Paz. Tomatero (a). Yunka Chiltu (Quechua).] | | | ► Anticolerestomiante. Estimulante. |
| 4927 | Cyphomandra obliqua (Ruiz & Pav.) Sendtn. | Poshno rao (Shipibo-Conibo). [Cupa sacha (Quechua).] | Hojas | HO, LO, SM, UC | ► Fiebres. Golpes. Hinchazones. |
| 4928 | Cyphomandra sp. | Asna panga (Quechua). [Chiquish payati (Shipibo-Conibo). Pisi rao (Shipibo-Conibo).] | Hojas | UC | ► Cólera. Dolor de cabeza. Fiebre. Gripe. Inflamación del hígado. |
| 4929 | Datura × candida (Pers.) Saff. | Trompeta de ángel. | Flores | CA | **Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 4930 | Datura ferox L. | Chamico (Quechua). | Hojas | LL. LA | ► Bajar la moral de una persona.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Etnoveterinaria**: Miasis, "Capaduras", Heridas y lastimaduras, mediante magia curativa. |
| 4931 | Datura inoxia Mill. | Floripón del campo. [Flor de campana.] | Flores | LA, LL, PI, TU | ► Golpes. Heridas.<br>**Chamanismo**: Aditivo de la Ayahuasca de uso limitado.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero.<br>**Brujería**: Enloquecer a las personas. |
| 4932 | Datura insignis Barb. Rodr. | Toé (Ese eja). [Floripondio. Tsuak (Aguaruna).] | Hojas, Savia | LO, SM, UC | ► Dolores de parto. Fracturas.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: En la cultura Aguaruna se considera que el espíritu del TSUAK habla y canta por medio del enfermo, dando el diagnóstico y curándose él mismo. |
| 4933 | Datura metel L. | Chamico (Quechua). [Chamico relleno. Dama de la noche.] | Hojas, Raíz, Semillas | SM | ► Almorranas. Asma. Dolor de oído. Dolores musculares.<br>**Chamanismo**: Aditivo de la Ayahuasca de uso limitado.<br>**Brujería**: Enloquecer a las personas. |
| 4934 | Datura spp. | Yacu toé / Yaku toé (Quechua). [Huacacachu (Quechua). Huánto (Quijo). Ishiona. Jayapa (Asháninka). Kurupa (Yagua). Maikoma[356] (Jíbaro). Maricya (Yagua). Miaya / Miyaya (Mapuche). Peji[357] (Chané). Tonga[358] (Muisca). Tsiroshiqui (Asháninka). Yaco borrachero (Quechua). Yerba de huaca.] | Hojas | UC | ► Asma. Cáncer de garganta. Heridas incurables. Tumores. Tumores malignos. Úlceras. |

[356] Maicoma: Nombre de la bebida narcótica preparada por los jíbaros a partir de la corteza de Datura arborea.
[357] Como zoónimo, en Argentina y Bolivia, denomina al armadillo.
[358] Tonga: Nombre de la bebida preparada con la corteza de Datura sanguínea, por los sacerdotes del templo del sol de Sogamoso (Bocayá), para "acercarse" al espíritu de sus antepasados.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4935 | Datura stramonium L. | Chamico (Quechuaa). [Chamiko / Chaminko (Quechua). Chamillku (Aymara). Cojón del diablo. Estramonio. Pukkonto (Kallawaya). Quilla sacha (Quechua). Tonco tonco (Quechua).] | Capsula y granos, Hojas | HO, SM | ► Asma. Cólicos. Contusiones. Dermatitis. Dolor de oídos. Enfermedades nerviosas. Epilepsia. Espasmos digestivos. Golpes. Gota. Inflamaciones cutáneas. Náuceas. Parkinson. Reumatismo. Tumores. Vómitos.<br>► Analgésico. Narcótico.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. Insecticida.<br>**Chamanismo**: Aditivo de la Ayahuasca y del Sanpedro, de uso limitado.<br>**Brujería**: Enloquecer a las personas.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Chamico", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de maíz. |
| 4936 | Dunalia brachyacantha Miers | Espino. | Tallo | CU, LL | Magia: En el curanderismo aymara para obtener buena suerte.<br>Magia curativa: En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiciones y "limpia" de enfermedades. |
| 4937 | Dunalia spinosa (Meyen) Dammer | Yara (Tupi). | Fruto, Hojas | AR, CU, HA, JU, LL, PA, TA | ► Dolor de muelas. Heridas. Inflamaciones.<br>► Antiflogístico. Vulnerario. |
| 4938 | Exodeconus prostratus (L'Hér.) Raf. | Campanilla olorosa. | Hojas, Tallo | AN, CA, LL, LI, PI, TU | ► Enfermedades del sistema urinario. |
| 4939 | Fabiana densa Remy | Pichi (Maapuche). | Hojas, Ramas | TA | ► Parásitos intestinales. |
| 4940 | Fabiana imbricata Ruiz & Pav. | Pichi (Mapuche). [Pichi romero (Mapuche).] | Planta | TA | ► Afecciones hepáticas. Cistitis. Uretritis.<br>► Antiséptico venéreo. Diurético. |
| 4941 | Fabiana stephanii Hunz. & Barboza | Quilla (Quechua). | Flores, Ramas | MO, PU, TA | ► Cólico intestinal. Resfrío. |
| 4942 | Grabowskia boerhaviifolia (L. f.) Schltdl. | Palo negro. [Negrillo.] | Hojas, Flores | AN, CA, IC, LL, LA, LI, PI | ► Limpiar el organismo luego de la menstruación. |
| 4943 | Iochroma cornifolium (Kunth) Miers | Pepino azúl. [Yunga pepino (Quechua).] | Flores | CA, LL, PI | ► Afecciones de los nervios.<br>► Limpiar el cuerpo luego del parto. |
| 4944 | Iochroma cyaneum (Lindl.) M.L. Green ex G.H.M. Lawr. & J.M. Tucker [Dunalia tubulosa J.F. Macbr.] | Pepino. | Hojas | PI | ► Inflamaciones por calor. |
| 4945 | Iochroma umbellatum (Ruiz & Pav.) Hunziker ex D'Arcy | Ruki (Q. Ancash). [Puya (Quechua). Quebrolla. San Pablo.] | Frutos, Hojas, Ramas | AM, AN, CA, HO, LL, LI, PI | ► Dolor de cabeza por susto.<br>**Otros 1**: Abortiva.<br>**Magia curativa**: En el departamento de Ancash: "shuukma" con el fruto para limpiar las enfermedades del cuerpo. |
| 4946 | Jaltomata angasmarcae S. Leiva & Mione | ¿? | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4947 | Jaltomata aricapampae S. Leiva & Mione | ¿? | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4948 | Jaltomata athahuallpae S. Leiva & Mione | ¿? | Hojas, Tallos | CA | ► Antioxidante.<br>Magia: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>Magia curativa: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4949 | Jaltomata bernardelloana S. Leiva & Mione | Sogorome (Quechua). | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4950 | Jaltomata bicolor (Ruiz & Pav.) Mione | Antarupa (Quechua). [Antayroma (Quecha). Guayaco (Taino). Paullo (Quechua). Shuplack.] | Hojas, Tallos | AN, LL, LA | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4951 | Jaltomata cajamarca Mione | Canamuela. | Hojas, Tallos | CA | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4952 | Jaltomata calliantha S. Leiva & Mione | Sangre de toro. | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4953 | Jaltomata dendroidea S. Leiva & Mione | Mushurungo (Quechua). | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4954 | Jaltomata grandibaccata S. Leiva & Mione | Sogorome (Quechua). | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4955 | Jaltomata lezamae S. Leiva & Mione | Canamuela. | Hojas, Tallos | CA, LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4956 | Jaltomata minoei S. Leiva & Quip. | Sogorome (Quechua). | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4957 | Jaltomata nigricolor S. Leiva & Mione | Mushurungo (Quechua). | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4958 | Jaltomata pauciseminata S. Leiva & Mione | ¿? | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>Magia: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4959 | Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry | Shucullmay (Quechua). [Hierba mora.] | Hojas, Tallos | SM | ► Dolor de estómago. Fiebre. Hongos. Reacciones alergicas.<br>► Nivelar la presión arterial.<br>► Antioxidante. Diurético.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4960 | Jaltomata sagastegui Mione | Canamuela. | Hojas, Tallos | CA, LL | ► Antioxidante.<br>**Magia:** En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4961 | Jaltomata salpoensis S. Leiva & Mione | Sogorome (Quechua). | Hojas, Tallos | CA, LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4962 | Jaltomata sanchez-vegae S. Leiva & Mione | Canamuela. | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4963 | Jaltomata truxillana S. Leiva & Mione | ¿? | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4964 | Jaltomata ventricosa (Baker) Mione | Sogorome (Quechua). | Hojas, Tallos | LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4965 | Jaltomata viridiflora (Kunth) M. Nee & Mione | Sacha uvilla (Kichwa). | Hojas, Tallos | CA, PI | ► Antiespasmódica. |
| 4966 | Jaltomata yungayensis Mione & S. Leiva | ¿? | Hojas, Tallos | AN, LL | ► Antioxidante.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" de protección contra el mal.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Daño. Mal aire. Mal ojo. |
| 4967 | Juanulloa ochracea Cuatrec. | Pishco isma colorado (Quechua).<br>[Azúl. Cuya cuya (Quechua).] | Corteza, Hojas, Semillas | AM, LO | ► Dolor de cuerpo. Heridas.<br>**Magia**: Entre los Matsiguengas se ingiere para mejorar la cacería.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Mal aire.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la Ayahuasca. |
| 4968 | Juanulloa parasitica Ruiz & Pavon | Cutusi (A'ingae).<br>[Azul. Cuya cuya (Quechua). Pishco isma colorado (Quechua).] | Corteza, Planta | AM, CU, HO, LO, MD, SM | ► Dolor de corazón. Dolor de costado. Dolor de espalda. Fiebre. |
| 4969 | Lycianthes amatitlanensis (J.M. Coult. & Donn. Sm.) Bitter | Marrashe'mapar (Yanesha). | Hojas | HO, PA | ► Cansancio y pesadez. |
| 4970 | Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter<br>[Solanum asarifolium Kunth & Bouché] | Oreja de mono.<br>[Tumu junu (Tacana).] | Fruto, Hojas. | LO, MD | ► Manchas blancas en la piel. Puchichi. |
| 4971 | Lycianthes cyathocalyx (Van Heurck & Müll. Arg.) Bitter<br>[Solanum cyathocalyx Van Heurck & Müll. Arg.] | Huma nanay panka (Kichwa). | Hoja | CA, SM, TU | ► Dolor de cabeza. |
| 4972 | Lycianthes inaequilatera (Rusby) Bitter | Sacha wantuk (Kichwa).<br>[Moshoshto (Yuracaré).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LI, LO, | ► Alfombrilla. Gangrena. Mordedura de serpiente. Moretones. Picadura de |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MD, PA, PU, SM, UC | insectos. Picazon de eczemas. Reumatismo.<br>► Evitar el cansancio de los pies.<br>**Otros 1**: Alucinógena.<br>**Chamanismo**: Permite averiguar sobre los autores de los robos. |
| 4973 | Lycianthes leptocaulis (Rusby) Rusby | ¿? | Hojas | CU, MD, UC | ► Mordedura de serpientes. |
| 4974 | Lycianthes medusocalyx (Bitter) Bitter<br>[Solanum medusocalyx Bitter] | Hierba de monte. | Hojas | HP, LO, PA | ► Mordedura de serpientes. Picadura de insectos. |
| 4975 | Lycianthes radiata (Sendtn.) Bitter | Mortiño de cerro. | Hojas, Planta | AM, CA, CU, JU, PA, PI, SM | ► Fiebre. Granos. Gripe. |
| 4976 | Lycium americanum Jacq. | Espino salado.<br>[Jayu chapi (Aymara). Kachi kkaya kkaya (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | HO, LA, LI, LL, LO, TU | ► Abscesos. Disentería. Hemorroides. Tumores. |
| 4977 | Lycopersicon chilense Dunal<br>[Solanum chilense Dunal] | Tomattillo. | Fruto | AR, IC, LI, MO, TA | ► Dolor de amígdalas. Fiebre. Problemas respiratorios. Tos. Tosferina. |
| 4978 | Lycopersicon esculentum Mill.<br>[Solanum lycopersicum L.] | Tomate[359] (Náhuatl).<br>[Berenjena. Jitomate[360] (Náhuatl). Kukana (Aymara). Paconca (Quechua). Peskko chiltu (Quechua). Pircca (Quechua). Tomaquera (Catalán). Tomatero (a).] | Fruto<br>Hoja | CU, LL, LA, LI | ► Afecciones del estómago. Afecciones del hígado. Afecciones de los intestinos. Afecciones de la vejiga. Amigdalitis. Anemia. Angina, Callos. Chancro. Caspa. Eczemas. Gota. Granos de pies y manos. Hemorroides. Inflamación de la piel, Insomnio. Ojos irritados. Picadura de insectos. Quemaduras. Quemaduras solares. Reumatismo. Sarna. Tiña.<br>► Limpiar el estómago. Prevenir deformación de coyunturas. Regular el ácido úrico.<br>**Otros 1:** Pesticida.<br>**Otros 3**: Saborizante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Tomate", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4979 | Lycopersicon hirsutum Dunal | Tomate cimarrón.<br>[Ambulluco[361] del muerto (Q. de Pallasca). Tomate peludo.] | Fruto<br>Hoja | AM, AN, HA, IC, LA, LI, LL, PI | ► Anemia. Angina, Callos. Caspa. Hemorroides. Inflamación de la piel, Insomnio. Ojos irritados. Picadura de insectos. Quemaduras. Quemaduras solares. Sarna. Tiña.<br>► Limpieza del estómago.<br>**Otros 1**: Pesticida.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "limpia" del suto causada por los muertos. |
| 4980 | Lycopersicon parviflorum C.M. Rick, E. Kesicki, J. F. Forbes, & M. Holle | Tomate cimarrón. | Fruto<br>Hoja | AM, AP, CU, HO, PA | ► Anemia. Angina, Callos. Caspa. Hemorroides. Inflamación de la piel, Insomnio. Limpieza del estómago. Ojos irritados. Picadura de insectos. Quemaduras. Quemaduras solares. Sarna. Tiña. |

[359] Proviene del náhuatl "Tomatl" que significa "agua goda".
[360] Proviene del náhuatl "xitomatl" que significa "tomate de ombligo".
[361] Denominado también "cambullo", "cambulle", "ampurco", "candullpa" o "candul". Fruto aéreo de la papa, de sabor amargo, distinto al tubérculo.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Otros 1**: Pesticida. |
| 4981 | Lycopersicon pennellii (Correll) D'Arcy | Tomate cimarrón. | Fruto<br>Hoja | AR, LL, LI | ► Anemia. Angina, Callos. Caspa. Hemorroides. Inflamación de la piel, Insomnio. Limpieza del estómago. Ojos irritados. Picadura de insectos. Quemaduras. Quemaduras solares. Sarna. Tiña.<br>**Otros 1**: Pesticida. |
| 4982 | Lycopersicon peruvianum (L.) Mill. | Tomate cimarrón.<br>[Tomate del monte. Tomate jacha (Q. Huallaga[362]).] | Fruto<br>Hoja | AN, AR, CU, LL, LI | ► Anemia. Angina, Callos. Caspa. Hemorroides. Inflamación de la piel, Infección del sistema urinario. Insomnio. Ojos irritados. Picadura de insectos. Quemaduras. Quemaduras solares. Sarna. Tiña.<br>► Limpieza del estómago.<br>**Otros 1:** Pesticida. |
| 4983 | Lycopersicon peruvianum var. Peruvianum | Tomatillo.<br>[Kkantu chiltu (Quechua). Kkonta kukana (Aymara). Shemot (Yanesha).] | Hojas | AN, CU, LI, LL, MO, TA | ► Anemia. Angina, Callos. Caspa. Dolores del cuerpo. Dolor muscular. Hemorroides. Inflamación de la piel, Insomnio. Limpieza del estómago. Niños intranquilos. Ojos irritados. Picadura de insectos. Quemaduras. Quemaduras solares. Sarna. Tiña.<br>**Otros 1**: Pesticida. |
| 4984 | Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill. | Tomatillo. | Fruto, Hojas | CA, LA, LI, LL, PI, TU | Anemia. Angina, Callos. Caspa. Hemorroides. Inflamación de la piel, Insomnio. Limpieza del estómago. Ojos irritados. Picadura de insectos. Quemaduras. Quemaduras solares. Sarna. Tiña.<br>**Otros 1**: Pesticida. |
| 4985 | Markea formicarum Dammer | Kutusi (Kichwa).<br>[Batata de lagartija (Venezuela).] | Planta | AM, LO | **Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 4986 | Markea ulei (Dammer) Cuatrec.<br>[Hawkesiophyton ulei (Dammer) Hunz.] | Kutusi (Kichwa). | Planta | AM, CU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de espalda. |
| 4987 | Markea plowmanii Hunz | Kutusi (Kichwa). | Planta | LO, PA | ► Conjuntivitis. Heridas. Irritaciones y enrojecimiento de la piel.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 4988 | Markea vasquezii E. Rodr. | Kutusi (Kichwa). | Planta | AM, CA, SM | ► Conjuntivitis. Heridas. Irritaciones y enrojecimiento de la piel.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 4989 | Nicandra physalodes (L) Gaerth. | Capulí[363] (Náhuatl) cimarrón.<br>[Andres huailla / Andrés waylla (Quechua). Ccarapamacman (Quechua). Corneta jacha (Quechua). Chiltu (Quechua). Joto joto (Quechua). Kita capulí | Frutos, Hojas | AP, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LL, PA, PI | ► Cálculos renales. Inflamación. Tos.<br>► Para supurar heridas.<br>► Antiinflamatorio. Antitusígeno. Diurético. |

[362] Sach'a (Q. Cusco); Hacha (Q. Ancash); Yura (Q. Ayacucho).
[363] Derivado del Náhuatl "Capulli)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Toccoro (Quechua). Tomate de culebra.] | | | |
| 4990 | Nicotiana glauca Graham. | Tabaco grande. [Ccamasairi / Ccamasayri (Quechua). Ccjamachu (Quechua). Coro. Hierba del Prior[364]. Jatun sairi (Quechua). Kkonta sairi (Quechua, Aymara). Sayre (Quechua). Supay ccarco / Supay kkarko (Quechua). Tabaco cimarrón.] | Flores, Hojas | AR, CU, LA, LI, MO, TA | ► Asma. Cáncer. Cistitis. Conjuntivitis. Dolor de cabeza. Dolor de dientes. Enfermedades genito-urinarias. Forúnculos. Golpes y contusiones. Heridas infectadas. Hernias. Hinchazones. Insolación. Llagas. Post parto. Úlceras.<br>► Antihemorroidal. Antiinflamatorio. Antipirético. Antireumatico. Cicatrizante. Madurativo. Vermífugo. Vulnerario.<br>**Otros 1**: Ectoparaciticida. Insecticida. Narcótica. Tóxica.<br>**Otros 2**: Repelente de insectos. |
| 4991 | Nicotiana glutinosa L | Tabaco silvestre. [Lharpa (Aymara). Kkama sairi (Quechua). Qamasairi / Qamasayri (Quechua). Supay ccarco / Supay kkarko (Quechua).] | Flores, Hojas | AM, AN, AP, CA, CU, HA, LI, LL, PI | ► Reumatismo articular. |
| 4992 | Nicotiana paniculata L. | Tabaco cimarrón. [Ccamasairi / Ccamasayri (Quechua). Kkuru (Aymara). Tabaco silvestre. Utashayli (Quechua).] | Hojas | AR, AN, AY, JU, LI, LL. | ► Luxaciones. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Insecticida. Piojicida.<br>**Notas**: En ausência de Nicotiana tabacum L., se le da los mismos usos.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 4993 | Nicotiana rústica L. | Tabaco cimarrón. [Concho. Piciete (Nahuatl). Petúm (Tupi). Sheri (Asháninka).] | Hojas | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LL, LI, PI | ► Dolor de cuerpo.<br>**Otros 1**: Insecticida. Piojicida. Narcótico.<br>**Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro.<br>**Etnoveterinaria**: Sarna.<br>**Notas**: En ausencia de Nicotiana tabacum L., se le da los mismos usos. |
| 4994 | Nicotiana tabacum L. | Tabaco. [Báñehe (Bora). Chiri (Asháninka). Chiri tseri (Asháninka). Estramonia. Hierba del diablo. Khuri (Quechua). Morkhana (Kallawaya). Pacháró (Notmasiguenga). Paimbá seri (Huachipaeri). Pai'mba (Amarakaeri). Petén[365] (Maya). Pinshi' (Shawi). Quilla sacha (Quechua). Rome (Shipibo-Conibo). Rombó (Amahuaca). Romu (Amahuaca). Rumë (Kakataibo). Sairi (Machiguenga). Shahuano (Ese eja). Seri (Machiguenga). Sheri | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, PI, SM | ► Abscesos. Asma. Bubas. Cefalea. Cólico estomacal. Cólico hepático. Contusiones. Diarrea. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de muelas. Dolores reumáticos. Escalofríos. Escorbuto. Fiebre. Fracturas. Golpes. Gusanos de la piel. Hemorragias postparto. Heridas. Hernia. Herpes. Hongos de pies. Inflamaciones. Inflamación de amígdalas. Irritación de los ojos. Leishmaniasis. Luxaciones. Mordedura de víbora. Nervios. Pereza. Picadura de insectos. Picaduras de raya. Prurito. Pulsario. Resfrío. Reumatismo. Reumatismo articular. Sordera. Tos. Tosferina. Transtornos mentales. Tumores. Úlceras. Verrugas. |

[364] Hace referencia al Prior Francisco de Lorena, colaborador de la reina Catalina de Médicis (1560), en la difusión de las bondades del rapé para el alivio de las migrañas.
[365] Palabra de origen maya que significa planicie.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Asháninka). Shiña (Yamandi). Ssina (Culina). Tamako (Ese eja). Tsank (Wampis). Tonco-tonco (Quechua). Tsiña (Deni). Yemats (Yanesha). Yiri (Piro, Yine).] | | | ► Limpieza de los ojos.<br>► Analgésico auricular. Antidisentérico. Antiofídico. Cefalálgico. Gastrálgico. Tónico.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco. Alucinógeno. Insecticida. Tóxico.<br>**Magia curativa**: Baño ritual con el humo del tabaco, en el caso de los niños que sufren de dolores de estómago o cabeza o lloran mucho por causas no determinadas. Mal aire. Susto.<br>**Chamanismo**: El tabaco, regula la energía, protege y da sabiduría para poder curar. El humo del tabaco es cnsiderado "alimento de los dioses". Su uso por parte del chaman es imprescindible cuando se está preparando el Ayahuasca, cuando está cantando los ícaros i cuando va a extraer los virotes del cuerpo el enfermo. Igualmente, el estracto de hoja curada con agua es aspirada durante las ceremonias de iniciación shamánica. Durante el ritual del Ayahuasca, los cigarros son envueltos en hojas de Plátano (Musa paradisiaca) y su uso tiene efectos de purificación ritual. En el curanderismo de la costa y sierra norte, curandero y paciente lo inhalan por las fosas nasales para realzar las visiones y proporcionar energía al paciente.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Tabaco", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 4995 | Nicotiana thyrsiflora Goodsp. | Tabaco del Inga.<br>[Tabaco moro.] | Hojas | AN, CA, LL | **Magia curativa**: En el curanderismo de la Costa y Sierra Norte se usa para las shingadas que tienen por finalidad "la defensa del curandero y del paciente" durante las sesiones del sanpedro. |
| 4996 | Nicotiana tomentosa Ruiz & Pav. | K'amasto (Quechua). | Hojas | AM, AP, AR, AY, CA, CU, HA, HO, JU, PA, PI, PU | ► Golpes y contusiones. Heridas. Post parto. |
| 4997 | Nicotiana undulata R&P. | Tabaco piel.<br>[Asnak kcora (Quechua). Ccjamasairi (Quechua). Chake khuri (Quechua). Huayra k'amasto (Quechua). Kkaja machu (Queechua). Kkaja sairi (Quechua). Kkhamasayri (Quechua). Qamasairi / Qamasayri (Quechua).] | Hojas | AP, AY, CA, CU, HA, LI, PU, TA | ► Afecciones pulmonares. Heridas. Hinchazones. Reumatismo articular.<br>► Anticancerígeno cervical. Anticancerígeno del seno.<br>**Otros 2**: Repelente de insectos. |
| 4998 | Physalis angulata L. | Bolsa mullaca (Quechua). [Ahcówa d++he (Bora). Awadan te ban (Cashinahua). Capulí. Capulí cimarron. Carambú rojo. J+muisañojifira+ (Murui). Kamapü (Tikuna). | Hojas, Planta, Raíz | AM, CA, HO, LA, LL, LO, MD, PA, PI, SM, TU, UC | ► Abscesos. Asma. Bronquitis. Diabetes. Dolor de oído. Infertilidad femenina. Fiebre. Hemorragias post parto. Hemorroides. Hepatitis. Hongos. Inflamaciones. Insomnio. Leishmaniasis. Malaria. Males del bazo. Manchas |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Mu'kara (Shawi). Mullaca (Quechua). Muxa shinin (Kakataibo). Muyaca (Quechua). Shimon (Shipibo-Conibo). Shimomo (Ese eja). Shinin (Kakataibo). Tomatillo.] | | | blancas. Micosis. Mordedura de víbora. Otitis. Paludismo. Parásitos intestinales. Reumatismo. Sarna. Tiña. Tos.<br>► Analgésico auricular. Antibacteriano. Anticancerígeno. Antihelmíntico. Antiinflamatorio. Antiséptico. Cardiotónico.Depurativo de los riñones. Diurético. Febrifugo. Hemostático.<br>**Otros 1**: Insecticida. |
| 4999 | Physalis peruviana L. | Capulí.<br>[Aguaymanto/ Ahuaimanto / Ahuaymanto (Quechua). Amor en bolsa. Awai llumantu (Quechua). Cereza del Peru. Ciburrón. Chuchuva (Quechua). Motojobobo embolsado. Pasa capulí (Queechua). Ruru chinche chinche (Quechua). Sacabuche. Suburrón. Tomate de la sierra. Topo topo. Tomate silvestre. Uchuba / Uchuva (Quechua). Uvilla. Yuranmis (Shuar). Yuyo de hojas.] | Frutos, Hojas | AM, AP, CA, CU, LA, LL, PA | ► Abscesos. Afecciones de las amígdalas. Afecciones de la vejiga. Afecciones de los riñones. Asma. Ciática. Colerina. Cólicos. Contusiones. Conjuntivitis. Dermatitis. Diarrea (niños). Dislocaduras. Enfermedades venéreas. Fiebre. Fiebre gástrica. Gota. Gripe. Hepatitis. Heridas. Insomnio. "Mal de ojos". Malestar estomacal. Nubes de los ojos. Orzuelo. Reumatismo. Tiña. Tos. Tos asmática. Vómitos.<br>► Bajar peso.<br>► Antitusígeno. Antivenéreo. Cicatrizante. Depurativo del hígado. Depurativo de los riñones. Diurético. Febrífugo. Galactogogo.<br>**Creencias**: "Los niños que "chupan" capulí pueden aprender a hablar más rápido". |
| 5000 | Physalis pubescens L. | Bolsa mullaca (Quechua). [Aguaymanto/ Ahuaimanto / Ahuaymanto (Quechua). Borosa shimon (Shipibo-Conibo). Camapú (Tupi). Capulí. Juapoca[366] (Tupi). Kapuli (Asháninka). Mullaca (Quechua). Muxa shinin (Kakataibo). Muyaca (Quechua). Shemot (Yanesha). Shimón (Amahuaca, Shipibo-Conibo). Shimomo (Ese eja). Toloji (Piro). Tomate de bolsa. Yutuímas (Aguaruna).] | Hojas | AM, CA, CU, JU, LA, LO, MD, PA, SM, UC | ► Asma. Diarrea (niños). Dolor de estómago. Ictericia. Gonorrea. Otitis. Parásitos intestinales. Retención urinaria. Siso (Karacha).<br>► Depurativo de los riñones. Hepatoprotector. |
| 5001 | Physalis viscosa L. | Huevo de gallo. | Hojas | CA | ► Afecciones dérmicas.<br>► Digestivo. Diurético. Madurativo. |
| 5002 | Poecilochroma sp. | Khori tika multicolor.<br>[Ñaura khori tika (Quechua). Kurpusuay (Kallawaya).] | Flores, Hojas | PU | ► Dolor de estómago. Infección intestinal. Tumores. Viruela. |
| 5003 | Salpichroa ramosissima Miers | Khamatu (Quechua). | Hojas | AN, AR, AY, LI | ► Abscesos. Tumores. |
| 5004 | Salpichroa tristis Miers | Chulala.<br>[Shulala (Cañari).] | Fruto | AM, AR, CA, JU, LL, LA, LI | ► Desparasitante. |
| 5005 | Saracha contorta Ruiz & Pav. | Aguaymanto / Ahuaimanto / Ahuaymanto (Quechua).<br>[Paullo (Quechua).] | Hojas | CU, LI | ► Para acelerar el parto. |

[366] Derivado del tupi iuapóka.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5006 | Saracha punctata Ruiz & Pav. | Khori tika (Quechua). [Kurpusuay (Kallawaya).] | Hojas | AN, AP, AY | ► Dolor de estómago. Infección intestinal. Viruela. |
| 5007 | Sessea discolor Francey | Kawasi (Quechua). | Hojas | CU | ► Llagas ulcerosas. Parálisis facial. Prevenor el soroche. |
| 5008 | Solanum abitaguense S. Knapp | Zapote (Náhuatl). | Hojas | AM, CA, PA, SM | **Otros 1**: Alucinógeno. |
| 5009 | Solanum acaule Bitter | Machu papa (Quechua). [Atoc huaña (Quechua). Atoc papa (Quechua). Huañac papa (Quechua). Paya papa (Quechua).] | Fruto, Hojas | CU, LI, PU | ► Dolor de muelas. Dolor de Riñones. Dolor de vesícula.<br>► Antipirético. |
| 5010 | Solanum acuminatum Ruiz & Pav. | Lobo de agua sin cola. | Hojas | CU, JU, LO, PA, SM | ► Delirios. Fiebre. |
| 5011 | Solanum albidum Dunal. | Yurachuacta (Quechua). [Anticristo. Aya mullaca / Ayac mullaca (Quechua). Aya shimon (Shipibo-Conibo). Envés blanco. Espina blanca. Huaritar (Quechua). Mullaca (Quechua). Mullaca yurahuasca (Quechua).] | Hojas | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LL, LO, PI, PU, SM | ► Hemorragias. Lavados vaginales.<br>► Cicatrizante.<br>**Magia**: En algunas comunidades nativas, se utiliza el agua de la corteza para provocar vómitos, antes de iniciar la cacería con cerbatana. Este procedimiento ritual proporciona al cazador la fuerza suficiente para soplar. |
| 5012 | Solanum aloysiifolium Dunal | Herba mora. | Hojas | CU, JU | ► Abscesos. Contusiones. Dolores reumáticos. Inflamación de la matriz. Inflamación de los ovarios. Inflamación de la vejiga. Rascabonito. |
| 5013 | Solanum altissimum Benítez | Papa manti (Kichwa). [Supay manti (Kichwa).] | Corteza | AM, LO, PA, UC | ► Hongos de la piel. Sarampión. |
| 5014 | Solanum amblophyllum Hook. | Pishak (Kichwa). | Planta | AN, CA, LL, LI | ► Fiebre. |
| 5015 | Solanum americanum Mill. [Solanum nodiflorum Jacq.] | Hierba mora. [Ají (Taino). Ajicillo. Ccaya ccaya (Quechua). Cajaya cajaya (Quechua). Cimora. Coconilla. Frutilla. Hierba del susto. Jachachi (Aymara). Kains (Cashinahua). Kkaya kkaya (Quechua). Matagallina. Ñuchcu (Quechua). Paja del espanto. Pilliyuyu (Quechua). Shimpishíp (Aguaruna, Shuar). Tzenirishi (Asháninka). Ucsha coconilla (Quechua). Yerba mora.] | Frutos, Hojas, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LO, MD, PI, SM | ► Abscesos. Acné. Calor de pecho. Cólera. Colerina. Diarrea. Disentería. Dolor de cabeza. Dolor de muelas. Dolor de vientre. Dolores fuertes de parto. Enfermedades de la piel. Erisipela. Fiebres intestinales. Gastritis. Golpes. Granos. Gripe. Hemorroides. Heridas. Herpes. Hinchazones. Inflamación de los ojos. Irritación de la piel. Llagas. Neuralgias. Nube. Orina involuntaria. Paperas. Parálisis. Resaca. Resfrío. Reumatismo. Sarpullidos. Sinusitis. Tabardillo. Tumores. Verrugas. Viruela.<br>► Cicatrizar heridas. Limpiar el intestino.<br>► Antiespasmódica. Antiinflamatoria. Aperitiva. Calmante. Depurativa. Diaforético. Diurética. Desinflamatoria. Emoliente. Febrífuga. Mineralizante. Purgante. Reconstituyente. Sedante. Vulneraria.<br>**Otros 1**: Narcótico. Piojicida.<br>**Magia curativa**: Susto. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sistemas religiosos afro-cubanos: Con el nombre de "Hierba mora", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5016 | Solanum anceps Ruiz & Pav. | Yana uma kuru (Kichwa). | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Antimicótico. |
| 5017 | Solanum anisophyllum Van Heurck & Müll. Arg. [Solanum arboreum Dodson & A.H. Gentry] | Sacha wantuk (Kichwa). | Hojas, Planta | AM, CA, LO, SM | ► Antiofídico. Antimalárico.<br>Magia curativa: Mal viento. |
| 5018 | Solanum appressum K.E. Roe | Tsank numi (Shuar chicham). | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, PA, SM | ► Inflamaciones.<br>► Desinfectante. |
| 5019 | Solanum asperolanatum Ruiz & Pav. | Tanpuru (Kichwa).<br>[Naranja silvestre.] | Fruto, Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LL, LA, PA, PI, PU, UC | ► Caspa. Inflamaciones. |
| 5020 | Solanum barbeyanum Huber | Mashua (Quechua).<br>[Ochoó. Puma werun (Shawi). Uwinishqui (Shawi).] | Hojas | AM, HO, JU, LO, MD, SM. | ► Dolor de cabeza. Inflamaciones locales. Sarna. |
| 5021 | Solanum bellum S. Knapp | Malakri panka (Kichwa). | Planta | MD, SM | ► Ataques. Desmayos. |
| 5022 | Solanum betaceum Cav. | Tomate de árbol. | Fruto, Hojas | Am, CA, CU, HO, JU, LL, PA | ► Anemia. Amigdalitis. Dolor de garganta. Inflamación del hígado. |
| 5023 | Solanum bicolor Willd. ex Roem. & Schult. | Toe mullaca / Toe Mullaka (Quecchua). | Hojas | AM, CA, LO, MD, SM, UC | ► Parásitos intestinales. |
| 5024 | Solanum brevifolium Dunal | Tomatillo.<br>[Tomatillo de monte.] | Fruto | AN, CA | ► Caspa. |
| 5025 | Solanum buesii Vargas | Atoc papa (Quechua).<br>[Machu papa (Quechua). Papa del monte.] | Tubérculos | CU | ►Sonambulismo.<br>Magia curativa: Socck'a. |
| 5026 | Solanum bukasovii Juz. ex Rybin | Atoc papa (Quechua).<br>[Machu papa (Quechua).] | Parte aéreas | CU | Magia curativa: Socck'a. |
| 5027 | Solanum cajanumense Kunth [Cyphomandra cajanumensis (Kunth) Walp.] | Pepino de campo. | Fruto | CA, PA, PI | ► Inflamaciones locales. |
| 5028 | Solanum calidum Bohs | Sacha tomate (Quechua). | Fruto, Hojas | LO | ► Afecciones del corazón. Artritis. Estreñimiento. Heridas. Inflamaciones. Resfríos. Reumatismo.<br>Magia curativa: Wayrask'a. |
| 5029 | Solanum caricaefolium Rusby | Ayak mullaka (Quechua).<br>[Matachacarero. Popoi (Ese Eja). Pu pu (Cashinahua).] | Hojas | AM, CU, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Abscesos. Dolor de estómgo.<br>► Eliminar dientes dañados. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5030 | Solanum caripense Dunal | Chimpalu (Quechua). [Simbalo.] | | AM, AN, AP, CA, CU, JU, LL, LA, PI, TU | **Magia**: Limpias para quitar los hechizos y la mala suerte,<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 5031 | Solanum circinatum Bohs [Cyphomandra hartwegii (Miers) Walp.] [Solanum splendens (Dunal) Bohs] | Tomate de monte. | Hojas | AM, JU, LO, PA, SM | ► Cortaduras. Espasmos. Heridas. Inflamaciones. Picadura de insectos. |
| 5032 | Solanum confertiseriatum Bitter [Solanum rovirosanum Donn. Sm.] | Zapata. | Hojas | LO | ► Dolor de estómago. Dolor de huesos. Fiebre. Nervios. |
| 5033 | Solanum crinitipes Dunal | Aya naranjilla (Quechua). | Frutos | AP | Otros 1: Acaricida (nihuas). |
| 5034 | Solanum cutervanum Zahlbr. [Solanum aureum Dunal] | Luri wichu (Quechua). [Ñuñumaru / Ñuñumaya / Ñuñumea (Quechua). Ñuñuncai / Ñuñuncca / Ñuñunga / Ñuñunquia (Aymara). Ñuñunya (Aymara).] | Frutos, Hojas, Raíz | AM, CA, HO, LL, PI, PU, SM. | ► Estreñimiento. Fiebres. Paludismo. |
| 5035 | Solanum dolichorhachis Bitter | Chiru nairamu tape (Chafi'ki). | Hojas | CA, LO | ► Heridas.<br>► Analgésica. |
| 5036 | Solanum dulcamara L. | Ñupchuy de perro. [Alkko ñupchuy (Quechua). Asna panga (Quechua). Yurru wata (Aymara).] | Fruto, Hojas, Planta | CU, PU | ► Abscesos. Catarro pulmonar. Epilepsia. Estreñimiento. Insomnio. Limpieza del hígado. Reumatismo. Tumores. |
| 5037 | Solanum endopogon (Bitter) Bohs | Sacha tomate (Quechua). | Hojas, Semillas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Ataques cardiacos. Desmayos. Dolor de cabeza. Golpes. Inflamación del hígado. Quemaduras. |
| 5038 | Solanum evolvulifolium Greenm. | Fimu piñi remedyu tape (Chafi'ki). | Hojas | AM | ► Mordedura de serpiente. |
| 5039 | Solanum excisirhombeum Bitter | Hierba del paucar[367]. [Japichina (Quechua). Kacharichingachari (Machigenga). Muyacasacha (Quechua). Muyuccaya (Quechua).] | Planta | AN, AR, CU, JU, LI | ► Dolor de muelas. |
| 5040 | Solanum furcatum Dunal | Chinpalu (Kichwa). | Planta, Semillas | AR, CA, JU, LI | ► Golpes.<br>**Magia**: Se colocan a los niños collares confeccionados con las semillas para protegerlos de las enfermedades. |
| 5041 | Solanum grandiflorum Ruiz & Pav. | Balsa. [Koiriniro (Matsiguenga). Mite. San Pablo. Poni ani mite. Siyuca wito (Q. San Martín).] | Frutos, Hojas | CA, HO, LO, PA, SM, UC | ► Diabetes. Infecciones de la piel. Inflamaciones del bazo. Inflamaciones del hígado. Tumores.<br>► Diurético. Espasmódico. Sedativo.<br>**Etnoveterinaria**: Golpes. |

[367] "Se refiere al cacique lomiamarillo (Cacicus cela) especie de ave paseriforme de la familia Icteridae propia de Sudamérica (Brasil, Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador y Perú). Es un ave de la selva amazónica que imita el cántico de otras aves, así como la risa y el llanto de los niños". Paucar es además antropónimo y topónimo andino, que se deriva del quechua "pawkar": 'cualquier color de ave que abarque todo el plumaje'.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5042 | Solanum goodspeedii K.E. Roe | Moshoshto (Yuracaré). | Hojas | CU, MD, PU | ► Viruela. |
| 5043 | Solanum hispidum Pers. | Campu casa (Quechua). [Huachulla (Quechua). Huirca casa (Quechua). Tunya tunya (Quechua).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LA, LI, PI, PU, UC | ► Estomago movido por golpe. Úlcera cutánea.<br>► Laxante. |
| 5044 | Solanum huallagense Bitter | Chupu sacha (Quechua). [Chupu mullaka (Quechua).] | Hojas | SM | ► Abscesos. Diarrea (niños). |
| 5045 | Solanum hyporhodium A. Br. y Bouche. | Cocona. [Popó (Amahuaca, Piro, Shipibo-Conibo). Tomoro (Culina).] | Fruto, Hojas | CU, MD, UC | ► Abscesos. Diabetes. Impétigo. Tumores. |
| 5046 | Solanum interandinum Bitter [Solanum onagrifolium Bitter] | Hierba mora. [Janaca yochi (Amahuaca). Moradilla.] | Flores, Fruto, Planta | AN, AR, CA, CU, HO, LL, LI, PA, PI, PU | ► Artritis. Congestión nasal. Colerina. Empacho. Erisipela. Fiebre. Forúnculos. Fracturas. Granos. Gripe. Heridas. Holanda. Inflamación del vientre. Inflamación intestinal. Neurastenia.<br>► Calmar los nervios.<br>► Purgante.<br>**Otros 1**: Narcótico.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 5047 | Solanum jamaicense Mill. | Coconilla. [Coconilla con espinas.] | Fruto | LO | ► Golpes e hinchazones. Estreñimiento. |
| 5048 | Solanum juglandifolium Dunal | Matico. | Planta | AM | ► Desinfectante. |
| 5049 | Solanum juninense Bitter. | Ñupchuy (Quechua). [Chijchi chijchi (Aymara).] | Flores, Hojas, Tallo | HO, JU | ► Afecciones pulmonares. Fiebres intestinales. |
| 5050 | Solanum kioniotrichum Bitter ex J.F. Macbr. | Siuca huito (Quechua). [Ani popo (Shipibp.Conibo). Mosha popo (Shipibo-conibo). Simca huito (Quechua).] | Corteza, Fruto | JU, LO, SM | ► Abscesos. Estreñimiento. Hongos de la piel.<br>► Purgante. |
| 5051 | Solanum lepidotum Dunal [Solanum argenteum Dunal] | Cacha'teñtsopar (Yanesha). | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Ansiedad. Delirios. Dolor de cabeza. Fiebre. Insomnio. Vómitos.<br>► Bañar a los niños que lloran por la noche.<br>► Somnífero. |
| 5052 | Solanum leptocaulon Van Heurck & Müll. Arg. | Irki kiri kaspi (Quechua). | Hojas | CU | **Magia curativa**: Susto. |
| 5053 | Solanum leptopodum Van Heurck & Müll. Arg. | Ashna wayra panka (Kichwa). | Corteza, Hojas | JU, LO, PA, SM | ► Bañar a los niños que lloran por la noche.<br>► Reconstituyente físico y epiritual.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 5054 | Solanum leucopogon Huber. | Intuto[368] quiro (Quechua). [Cubu nicho.] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, UC | ► Dolor de cuerpo. Inflamación. |
| 5055 | Solanum luteoalbum Pers. | Tunya tunya (Quechua). | Hojas | AP, CA, CU, PU | ► Laxante. |

[368] Se refiere a Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758, Zarigüeya orejinegra conocida también como carachupa e intuto.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5056 | Solanum mammosum L. | Tintoma (Quechua). [Cocona. Cocona venenosa. Coconilla dulce. Chucho de vaca. Macumamuna (Quechua). Resalgal. Roolláhe (Bora). Shinkirontsa (Asháninka). Teta de vaca. Tinctona (Quechua). Tinta uma / Tintuma (Quechua). Tintonilla. Too popó (Shipibo-Conibo). Toro misha amarillo. Toro simuro. Vaca chucho.] | Fruto, Hojas | AM, AY, HO, JU, LI, LO, SM | ► Afecciones a los riñones. Caracha. Dolor de cabeza. Fiebre. Heridas. Hongos. Inflamación renal. Sarampión. Sarna. Tiña.<br>► Aumentar de peso.<br>► Antimicótico. Antiséptico. Cicatrizante.<br>**Otros 1**: Insecticida. Raticida. Veneno.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Baños de protección contra el mal.<br>**Magia**: "Preparar" a los perros para la caza.<br>**Magia curativa**: En el curanderimo de la costa y sierra norte: Mal aire. Mala suerte.<br>**Etnoveterinaria**: Baños del ganado. Hongos. Extoparásitos en aves. Sarna en perros. |
| 5057 | Solanum marginatum L. f. | Tankar espinoso. [Cardo santo. Kichka ttankar (Quechua). Torras torras (Quechua).] | Hojas | PU | ► Dolor generalizado de las articulaciones. Heridas. Tos.<br>**Magia**: En el curanderismo aymara se ingiere para tener buena suerte.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo aymara baños de protección contra las maldiiones y "limpia" de enfermedades. |
| 5058 | Solanum melongena L. | Berenjena. | Hojas | Todo el país | ► Colesterol alto. Contusiones. Exceso de grasa. Golpes. Hinchazones. Pérdida de peso. |
| 5059 | Solanum mite Ruiz & Pav. | Shechpepar (Yanesha). [Chirapa sacha (Quechua). Puma werun (Shawi). Toe mullaca / Toe mullaka (Quechua).] | Planta | AM, CA, CU, HO, JI, LI, LO, MD, PA, SM, UC | ► Mordedura de serpiente.<br>**Magia curativa**: Chirapa huayra. |
| 5060 | Solanum monadelphum Van Heurck & Müll. Arg. | Lobo toe. [Yacu toe / Yaku toe (Quechua).] | Planta | AM, CU, LO, MD, PA, SM, TU | ► Antiseptico. Tónico. |
| 5061 | Solanum montanum L. [Solanum hieronymi Kuntze] | Apharu papa (Quechua). [Papa de los gentiles.] | Flores | AN, AR, LL, LI, MO | **Cambio climático**: Sus flores constituyen bioindicador de la producción de papas. |
| 5062 | Solanum morellifolium Bohs | Shechpepar (Yanesha). [Ajicillo. Ají del monte. Frutilla. Tomatillo.] | Frtos, Hojas, Planta | AM, CU, HO, JU, LL, LO, MD, PA, SM, UC | ► Anemia. Caracha. Dolor de estómago. Fiebre. Infección intestinal. Mordedura de serpiente.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5063 | Solanum muricatum Aiton | Pepino dulce. [Jem (Mochica).] | Planta | CA, LI | ► Artritis. Cáncer. Dolor de cabeza. Enfermedades urinarias. Ictericia. Reumatismo. Úlceras intestinales.<br>► Purgante.<br>**Medicina alternativa**: Su flor es una de las 21 del sistema floral KINDE - Perú. |
| 5064 | Solanum nemorense Dunal | Sacha ají (Quechua). [Ichiux (Casinahua). Rocotito del monte. Shechpepar (Yanesha). Shina xocon tuxa raho (Amahuaca).] | Hojas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Mordedura de serpiente. Quemaduras. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5065 | Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti | Kipin muyu (Kichwa). [Piklli (Kichwa). Warmi hierbamora (Kichwa).] | Flor, Hojas, Planta | PA | ► Bronquitis. Colerina. Cólicos menstruales. Chucaque. Decaimiento. Dirrea. Dolor de cabeza. Dolor de riñones. Erisipela. Fiebre. Golpes. Granos. Gripe. Hemorroides. Heridas. Hinchazones. Inflamación de las víceras. Inflamación estomacal. Infecciones de la piel. Intoxicación alcohólica. Llagas. Nervios. Neurastenia. Paludismo. Parásitos intestinales. Rascabonito. Resfrío. Sinusitis. Ulceraciones. Vientre inflamado.<br>► Lavados vaginales.<br>► Calmante. Cicatrizante. Desinfectante. Estimulante, Sudorífico.<br>**Otros 1**: Narcótico.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Etnoveterinaria:** Diarreas. Purgante. Moquillo (caballos). |
| 5066 | Solanum nigrum L. | Hierba mora. | Hojas, Tallo | AN, CU, JU, LL, LO, MD, PA | ► Erisipela. Hemorroides. Reumatismo. Tos convulsiva.<br>► Analgésico. Sedante.<br>**Otros 1**: Insecticida.<br>**Etnoveterinaria**: Inflamación de ubres luego del parto.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Hierba mora", es usada en Santería y Palo Mayombe. Se usa para bautizar la piedra imán. |
| 5067 | Solanum nitidum Ruiz & Pav. | Chinchi chinchi (Quechua, Aymara). [Añahuayo (Quechua). Cahuincho (Quechua). Campu casa (Quechua). Catruincho (Quechua). Ch'itinquya (Quechua). Huaych'ja (Quechua). Huirca casa (Quechua). Illauru (Quechua). Miluki (Quechua). Nununya (Quechua). Ñañu maya (Quechua). Ñuñua (Quechua). Ñuñumaru / Ñuñumaya / Ñuñumea (Quechua). Ñuñumea roja (Quechua). Ñuñuncai / Ñuñuncca / Ñuñunga / Ñuñunquia (Aymara). Ñuñunya (Aymara). Puka luri wichu (Quechua). Tacachilla / Takachilla (Quechua).] | Bayas, Fruto, Hojas | AN, AP, AR, AY, CU, HA, HO, JU, LI, LL, MO, PA, PU, TA | ► Dolor de estómago. Estreñimiento. Heridas. Inflamación de la matriz. Intoxicación alimentaria. Resfrío. Retención urinaria. Parásitos intestinales (niños). Reumatismo.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la vejiga.<br>**Magia curativa**: Wayrask'a.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia (año lluviosos) o ausencia (año seco) de lluvias. |
| 5068 | Solanum nudum Dunal | Saúco. | Hojas, Planta | AP, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de espalda. Epilepsia. Fiebre.<br>**Magia curativa**: Limpiar enfermedades causadas por los espíritus del monte. |
| 5069 | Solanum nutans Ruiz & Pav. [Solanum lindenii Rusby] | Ulmish (Q. Junín-Huanca). | Planta | AM, AN, AY, CU, HO, JU, PA, PI, PU | ► Dolor de estómago. Empacho. |
| 5070 | Solanum occultum Bohs | Tomate de árbol. [Berenjena de montaña. Chupo sacha macho (Quechua). | Fruto | AM, CA, LO, PA | ► Antihipertensivo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Gallinazo sacha (Quechua). Mejankas.] | | | |
| 5071 | Solanum ovalifolium Dunal | Uña de gato. | Corteza, Tallo | AM, CA, SM | ► Malaria. |
| 5072 | Solanum palitans C.V. Morton | Kuti kuti (Quechua). | Frutos | CU, PI | ► Inflamación de los ojos. Paperas. |
| 5073 | Solanum pectinatum Dunal | Naranjilla. [Coconilla.] | Hojas | AM, LO, SM | ► Picadura de insectos. |
| 5074 | Solanum pensile Sendtn. [Solanum uncinellum Lindl.] | ¿? | Hojas | LO | ► Problemas del hígado. |
| 5075 | Solanum pimpinellifolium L. | Tomate de campo. [Tomatillo de gallinazo.] | Fruto, Planta | AM, AN, CA, CU, LL, LA, LI, PI, TU | ► Mordedura de serpiente. **Magia curativa**: Mal aire. |
| 5076 | Solanum proteanthum Bohs [Cyphomandra oblongifolia Bohs] | ¿? | Hojas | CU, LO, MD, UC | ► Problemas del hígado. |
| 5077 | Solanum pseudocapsicum L. | Mirto. [Arrayán (Quechua).] | Frutos, Hojas | HO, PA | ► Hemorroides. |
| 5078 | Solanum pseudolycioides Rugby. | Tankar silencioso. [Ñawi pachta (Quechua). Upa tankar (Quechua).] | Hojas | PU | ► Abscesos. Tumores. |
| 5079 | Solanum quitoense Lam. | Naranjilla silvestre. [Kukúch (Aguaruna). Popó (Amahuaca, Piro, Yine, Shpibo-Conibo).] | Flor, Fruto | CA, PA | ► Anginas. ► Antidiarreico. |
| 5080 | Solanum radicans L.F. | Cusmaillu hembra. [Antituturilla (Kallawaya). Cushay (Quechua). Cusmayllu (Quechua). China kusmaillu (Quechua). Kusmayllu (Quechua). Ppuchun kora (Quechua).] | Hojas, Planta, Raíz, Tallo | AM, AP, AR, AY, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PI | ► Cólicos. Disentería. Dolores musculares. Enfriamiento. Estreñimiento. Granos. Rascabonito. Tifoidea. ► Laxante. |
| 5081 | Solanum raphanifolium Cárdenas & Hawkes | Atoc papa (Quechua). | Partes aéreas | CU | ► Antipirético **Magia curativa**: Sock'a. |
| 5082 | Solanum robustifrons Bitter | Putan karacha (KIchwa). | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Abscesos. |
| 5083 | Solanum rugosum Dunal | Meñeñabo (Wao tededo). | Fruto | LO | ► Diarreas. |
| 5084 | Solanum sandianum Bitter. | Chinchi chinchi (Quechua, Aymara). [Kelu kelu (Quechua).] | Hojas | CU, PU | ► Estreñimiento. Hematomas. Torceduras. |
| 5085 | Solanum saponaceum Dunal | Berenjena del monte. [Casia muru / Kasia muru (Quechua). Ama mullaca (Quechua).] | Hojas | AM, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LL, LO, PA, PI, SM | ► Abscesos. Hemtomas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5086 | Solanum schlechtendalianum Walp. | Waranka panka (Kichwa). [Chuangká íji (Aguaruna).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Tumores. |
| 5087 | Solanum sessiliflorum Dunal | Cocona. ['Akui'bend (Amarakaeri). Bere (Tikuna). Coconilla. Daboca (Waorani). Kochari. Kukuch (Wampis). Kukuna (Secoya). Lulo. Monaigu+ (Murui). Orinoco[369] (Warao). Popó (Amahuaca, Piro-Yine, Shipibo-Conibo). Popoi (Ese eja). Pupú (Kakataibo). Roolláhe (Bora). Topiro (Warao). Ukuna'pi (Shawi). Wakui'bend (Huachipaeri).] | Fruto, Hojas, Raíz | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Afecciones de los riñones. Afecciones del hígado. Colesterol alto. Diabetes. Mordedura de shushupe. Mordedura de víbora. Mundialillo. Picadura de araña. Picadura de insectos. Presión alta. Purgante. Reumatismo. Quemaduras. Sarna. Uta.<br>► Prevenir el vómito.<br>► Antiséptico. Escabicida. |
| 5088 | Solanum siparunoides Ewan | Untúkam (Aguaruna). | Planta | LO | ► Evitar la concepción. |
| 5089 | Solanum sisymbrifolium Lam. | Misqui corrota (Quechua). [Ocote mullaca (Qechua).] | Hojas, Raíz | AM, CA, CU, LA, LO, PI, SM. | ► Fiebre. "recaídas".<br>► Analgésico. Antiinflamatorio. Hepático. Resolutivo. |
| 5090 | Solanum sp. | Cusmaillo macho. [Antituturilla (Kallawaya). Orkko kusmaillu (Quechuaa).] | Hojas | AM, AP, AR, AY, CA, CU, HO, JU, LI, LL, PI. | ► Fiebres intestinales. Infección intestinal. |
| 5091 | Solanum sp. | Kapichinia (Quechua). [Tacachilla / Takachilla (Quechua).] | Granos, Hojas, Tallo | CU, PU | ► Conjuntivitis. Neumonía. |
| 5092 | Solanum sp. | Mokaya (Quechua). | Hojas | PU | ► Forúnculos. Hemorroides. |
| 5093 | Solanum sp. | Tutapure[370] (Quechua) chico. | Hojas, Tallo | CA, LA, LL, LI | **Magia curativa**: Susto. Espanto. |
| 5094 | Solanum stenophyllum Dunal | Sacha uchu (Kichwa). | Planta | CA, PI | ► Dolores musculares. |
| 5095 | Solanum stramoniifolium Jacq. | Shiwankúsh (Aguaruna). [Coconilla. Coconilla colorada. Shemot (Yanesha).] | Hojas | AM, LO | ► Inflamación de los ojos. Infecciones dérmicas. Riwi (herpes zoster). |
| 5096 | Solanum subinerme Jacq. | Chupu sacha (Quechua). [Aya mullaca / Ayac mullaca (Quechua). Sinca huitello / Sinca huito (Quechua).] | Hojas | HO, LO, MD, SM | ► Fiebres. Inflamación del hígado. |
| 5097 | Solanum ternatum Ruiz & Pav. | Chanpiku pahu (Kichwa). | Planta | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM, UC | ► Diarreas. Dolor de estómago. Infecciones en los pies. |
| 5098 | Solanum thelopodium Sendtn. | Oreja de perro. [Newejnewe (Yuracaré).] | Flores, Raíz | HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Fiebre. Golpes. Mordedura de hormigas. |

[369] Como topónimo, designa el cuarto río sudamericano más largo. Su nombre de deriva de los términos warao o guarao "güiri" (remar) y "noko" (lugar), es decir, "lugar donde se rema".

[370] Hace referencia a un espíritu maligno que habíta las punas, peligroso para las personas que se aventuran a viajar por zonas despobladas y a altas horas de la noche. Asume la forma de un gato montés con ojos resplandecientes (el gato andino: Leopardus jacobita o el gato del pajonal: Leopardus colocolo). El término se deriva del quechua "tuta" (noche) y "puriq" (que anda, que camina).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5099 | Solanum tuberosum L. | Papa (Quechua, Aymara). [Acshu (Quechua). Acso (Aymara). Aj'os (Kallawaya). Aksho (Aymara). Amkka (Aymara). Apalu (Aymara). Apharu (Aymara). Catzari (Campa). Curao kara (Uru). Chchoke (Aymara). Kesia (Uru). Maaona (Machiguenga). Mojaqui (Campa). Mosaki (Campa). Moy papa. Papa blanca. Patata[371]. Pua. Quinqui (Aguaruna). Tseri (Campa).] | Tubérculo Cáscara Chuño | CA, CU | ► Acidez. Arrugas. Bronquitis. Cálculos renales. Dolor de cabeza. Dolor de cintura. Dolor de espalda. Dolor de estómago. Dolor de intestino. Empacho. Erisipela. Estreñimiento. Fiebre. Forúnculos. Golpes. Hemorragias. Hongos. Inflamaciones. Jaqueca. Picadura de insectos. Problemas respiratorios. Quemaduras. Reumatismo. Tumores. Úlceras.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras.<br>**Cambio climático**: [1] Papa (en general): Bioindicador de la presencia de granizadas y heladas. [2] Papa Milli: Bioindicador de la siembra grande de papa. [3] Apharu papa: Bioindicador de la producción de papa. |
| 5100 | Solanum umbellatum Mill. | Tacuri (Q. Junín-Huanca). | Planta | CU, HO, JU, LO, PA, SM | **Magia**: Se conserva o se "cría" en la casa para alejar a los malos espíritus.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 5101 | Solanum urubambae Juz. [Solanum violaceimarmoratum Bitter] | Papa del Inca. [Papa del monte.] | Tubérculo | CA, CU | ► Erisipela. Inflamaciones locales.<br>► Desinflamante. |
| 5102 | Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers | Jaboncillo. [Hierba del arco.] | Flor, Hojas | CA, CU, LA, LI, PA, PI | ► Diarreas. Fiebres.<br>**Magia curativa**: Espanto. |
| 5103 | Trianaea naeka S. Knapp | Naeka (Huaorani). | Rizoma, Tallo | AM | ► Afecciones de la piel. Afecciones del sistema circulatorio.<br>► Digestivo. Diurético. Febrífugo. |
| 5104 | Trianaea speciosa (Drake) Soler. | Mujon ujajai (Siona). | Corteza, Planta | AM, CA, CU, HO, PA, SM | ► Dolor de muelas. Dolor de piernas. Gastritis. Úlceras.<br>► Cicatrizante.<br>**Chamanismo**: Entre los Shuar, los curanderos beben una infusión de la planta que les permite "ver" mejor y más rápido las enfermedades y la forma de curarlas. |
| 5105 | Witheringia auriculata Miers [Jaltomata auriculata (Miers) Mione] | Tomatito. | Hojas, Raíz | CA, CU | ► Relajante. |
| 5106 | Witheringia biflora (Ruiz & Pav.) Miers [Jaltomata biflora (Ruiz & Pav.) Benítez] | ¿? | Hojas, Raíz | JU | ► Relajante. |
| 5107 | Witheringia solanacea L'Hér. | Urpa coconilla (Quechua). [Ají del monte. Ajicillo del monte. Ampigpig (Aguaruna). Ayak panka (Q. San Martín). Cheyortsopar (Yanesha). Sawana (Q. Cajamarca.] | Fruto, Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, SM, UC | ► Acne. Alergia. Bronquitis. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de garganta. Eczemas. Fertilidad. Fiebre amarilla. Hongos. Infecciones dérmicas. Mareos. Mordedura de serpiente. Paludismo. Picadura de insectos. Prurito (en niños). Rascabonito. Sarna. |

[371] Palabra acuñada en el año 1606 sobre la base de los términos papa (Quechua) y batata (Taino).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Sarpullidos. Tos seca. Tos con sangre. Tuberculosis. Vómitos.<br>► Cuidado del cabello.<br>► Antimalárica. Cicatrizante. Desinfectante. |
| **SPHENOCLEACEAE** | | | | | |
| 5108 | Sphenoclea zeylanica Gaertn. | Majuba (Tupi). | Hojas | LO, MD, UC | ► Picadura de insectos. Úlceras de la piel. |
| **STAPHYLEACEAE** | | | | | |
| 5109 | Staphylea occidentalis Sw. [Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don] | Almendro. Mantequillo | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Fiebre. |
| 5110 | Turpinia heterophylla (Ruiz & Pav.) Tul. | Mantequillo. | Hojas | CA | ► Fiebre. |
| 5111 | Turpinia punctata (Willd.) Pers. [Poiretia punctata (Willd.) Desv.] | Uucumenamewaañeae (Bora). | Hojas | AM, CA, PI, TU | ► Afecciones cutáneas. |
| **STEMONURACEAE** | | | | | |
| 5112 | Discophora guianensis Miers | Repollito.<br>[Sandape chi (Chafi'ki).] | Hojas | AM, CU, HO, LO, MD, PA, PU, SM | ► Dolores del cuerpo. Fiebres. Tos. |
| **STRELITZIÁCEAS** | | | | | |
| 5113 | Phenakospermum guyannense (Rich.) Endl. | Japaina (Tacana).<br>[Platanillo.] | Tallo | LO, MD | ► Dolor de cuerpo.<br>**Otros 2**: Colorante para el cuidado de los dientes.<br>**Magia**: Se administra en la nariz de los perros para que sean buenos cazadores. |
| **STYRACACEAE** | | | | | |
| 5114 | Styrax argenteus C. Pres | Estoraque.<br>[Kuat'anu (Purépecha).] | Hojas, Resina | CU, PA | ► Diarreas. Disentería. |
| 5115 | Styrax argyrophyllus Perkins | Benjui[372].<br>[Estoraque.] | Resina | CA | ► Dislocaduras. Hinchazones. Faringitis. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5116 | Styrax cordatus Perkins | Benjui.<br>[Estoraque.] | Resina | AM, CA, CU, LO, PA, SM | ► Dislocaduras. Hinchazones. Faringitis. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5117 | Styrax guianensis Aubl. | Benjui.<br>[Estoraque.] | Resina | AM | ► Dislocaduras. Hinchazones. Faringitis. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Susto. |

[372] Derivado del árabe "lubān ǧāwī": incienso de Java.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5118 | Styrax tarapotensis Perkins. | Benjui.<br>[Chichic micuna (Quechua). Estoraque.] | Resina | HO, LO, SM | ► Dislocaduras. Hinchazones. Faringitis. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5119 | Styrax tessmannii Perkins | Benjui.<br>[Estoraque. Méretakee (Tikuna). Utsupa Cacao (Q. Ancash). Utxupa Kakao.] | Resina | LO | ► Dislocaduras. Hinchazones. Faringitis. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5120 | Styrax weberbaueri Perkins | Benjui.<br>[Estoraque. Incienso. Incienso macho.] | Resina | AM | ► Dislocaduras. Hinchazones. Faringitis. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| **TAPISCIACEAE** | | | | | |
| 5121 | Huertea glandulosa Ruiz & Pav. | Wayra panka (Kichwa). | Corteza | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor de estómago. |
| **THEACEAE** | | | | | |
| 5122 | Bonnetia paniculata Spruce ex Benth. | Cascarilla. | Corteza | SM | ► Fiebre. Paludismo. |
| 5123 | Camellia sinensis (L.) Kuntze. | Té[373].<br>[Chá (Portugués). Chá-da-Índia (Portugués). Chá-verde (Portgués). Banchá.] | Hojas | CU, HO, PA | ► Bronquitis. Cóliccos. Conjuntivitis. Diarreas. Digestión. Dolor de estómago. Tos asmática.<br>**Etnoveterinaria**: Afecciones oculares. |
| 5124 | Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng | Huamanchilca (Quechua). | Semillas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA | ► Diurético.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| **THEOPHRASTACEAE** | | | | | |
| 5125 | Bonellia sprucei (Mez) B. Ståhl & Källersjö | Barbasco. | Fruto | TU | ► Mordedura de murciélago. Sarna.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (Para preparar el "barbasco"). Insecticida. Jabón. |
| 5126 | Clavija eggersiana Mez | Barbasquilla. | Hojas | CA, LO | ► Mordedura de serpiente. |
| 5127 | Clavija elliptica Mez | Gallo poroto (Quechua).<br>[Mas pan (Cashinahua).] | Fruto | LO, MD | ► Sarna. |
| 5128 | Clavija euerganea J.F. Macbr. | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza | CA, LA, TU | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5129 | Clavija harlingii B. Ståhl | Matiri kaspi (Kichwa). | Corteza, Raíz | LO | ► Dolor de ombligo. Gripe. Mordedura de serpiente. Tos. |

[373] "Préstamo (s. XVIII) del chino dialectal t'e, tomado por los holandeses y difundido por ellos en occidente. Por metonimia, la voz designa tanto la acepción 'hojas de este arbusto' como la acepción 'infusión'.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5130 | Clavija hookeri A. DC. | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Cacha'teñtsopar (Yanesha).] | Corteza, Hojas | AM, CU, JU, LO, PA | ► Ansiedad. Fiebre. Insomnio. Vómitos. |
| 5131 | Clavija imazae B. Ståhl | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza | AM | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5132 | Clavija jelskii Szyszyl. | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza | CA | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5133 | Clavija leucocraspeda B. Ståhl | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Gallo poroto (Quechua). Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza, Fruto | SM | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo. Sarna.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5134 | Clavija longifolia Ruiz & Pav. | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza | HO, LO, MD, SM | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo.<br>**Otros 1**: Ictiotóxico (para preparar el "barbasco"). |
| 5135 | Clavija myrmeciocarpa B. Ståhl | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza | AM | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5136 | Clavija obtusifolia B. Ståhl | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza | HO, SM | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo.<br>Magia amorosa: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5137 | Clavija peruviana B. Ståhl | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza | CU | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5138 | Clavija poeppigii Mez | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quchua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza | HO, LO, SM, UC | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5139 | Clavija procera B. Ståhl | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quecchua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza, Hojas, Raíz | PA | ► Dolores musculares. Gonorrea. Mordedura de serpiente. Pereza. Reumatismo. Sinusitis.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5140 | Clavija pungens (Willd. ex Roem. & Schult.) Decne | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de ánguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza | SM | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5141 | Clavija tarapotana Mez | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de ánguila. Mas pan (Cashinahua). Monta lúcuma. Lucuma sacha (Queechua). Nochon tohoon (Amahuaca). Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua). Yarí yarí (Quecha).] | Corteza, Hojas, Raíz | CU, HO, LO, MD, SM, UC | ► Caracha. Disentería. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolores musculares. Espundia. Gripe. Lesiones en las mucosas. Pereza. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5142 | Clavija umbrosa (Linden) Regel | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quechua). Trompetero sacha (Quechua).] | Corteza | LO | ► Dolores musculares. Pereza. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5143 | Clavija venosa B. Ståhl | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de anguila. Monta lúcuma. Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha. Trompetero sacha.] | Corteza, Frutos, Hojas | AM, LO, PA | ► Descongestionante nasal. Dolores musculares. Pereza. Picadura de hormiga. Reumatismo.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5144 | Clavija weberbaueri Mez | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Agalla de ánguila. Gallo posotillo. Monta lúcuma. Lucuma sacha (Quechua). Repoti rao (Shipibo-Conibo). Sacha (Quecchua). Sacha caimitillo. Trompetero sacha (Quechua). Yarí yarí (Quechua).] | Corteza, Fruto, Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD. SM, UC | ► Afecciones respiratorias. Disentería. Dolor de cabeza. Dolor de garganta. Dolores musculares. Dolores de parto. Fiebre. Gripe. Mordedura de culebra. Pereza. Reumatismo. Sarna. Tos.<br>**Magia amorosa**: Antídoto contra "puzangas" de todo tipo. |
| 5145 | Clavija sp. | Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo).<br>[Repori rao (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Fruto, Hojass | UC | **Magia**: Entre los Shipibo-Conibo es considerada una planta MECHATI RAO que se utiliza para tener éxito al cazar o pescar con flecha. |
| 5146 | Jacquinia mucronata Roem. & Schult | Barbasco blanco.<br>[Cerezo. Liana Timbó. Lishia / Lisian / Llisha / Llisla.] | Tallos | AM, CA | ► Calvicie. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Ictiotóxica (para preparar el "barbasco"). |
| 5147 | Jacquinia sprucei Mez | Barbasco blanco.<br>[Cerezo. Liana Timbó. Lishia / Lisian / Llisha / Llisla.] | Tallos | TU | ► Calvicie. Reumatismo.<br>**Otros 1**: Ictiotóxica (para preparar el "barbasco"). |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **THYMELAEACEAE** | | | | | |
| 5148 | Daphnopsis weberbaueri Domke | Cholitos. | Semillas | CA, PA | ► Infertilidad de mujeres. |
| 5149 | Schoenobiblus daphnoides Mart. | Txawa arokö (Tiriyó). | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Fiebre. |
| 5150 | Schoenobiblus peruvianus Standl. | Kawereta (Tikuna). [Barbasco caspi (Quechua). Difarog-gu (Huitoto). Werata (Tikuna).] | Frutos, Hojas | HO, LO, PA, SM | ► Heridas. Dolor de los ojos. **Otros 1**: Tóxico (para la preparación del "barbasco). Tóxico (para la preparación del "curare"). |
| **THYPHACEAE** | | | | | |
| 5151 | Typha angustifolia L. | Enea. [Chanku (Aymara). Totora (Quechua). Uma Oska (Aymara).] | Raíz | PU, SM | ► Acidez. Afeciones de la próstata. Cólicos. Flatulencia. Forunculosis. Gases intestinales. Inflamación ocular. Insomnio. Prolemas digestivos. Resfríos. Vómitos. ► Calmar el llanto. ► Galactogogo. **Ritualidad**: Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| **TILIACEAE** | | | | | |
| 5152 | Apeiba aspera Aubl. [Apeiba glabra Aubl.] | Llausa kiro / Llausa quiro (Quechua). [Esponjilla. Maquisapa[374]. Maquisapa ñaccha (Quechua). Nura (Tikuna). Palo corcho. Peinecillo. Peinemono / Peine de mono. Peine de mico. Yausaquiro (Quechua).] | Corteza | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Asma. Escalofríos. Fiebre. Hemorragia por aborto. Hemorragia por corte. Parasitosis intestinal. ► Antiséptico vaginal. **Magia amorosa**: Para despertar cariño en una persona. |
| 5153 | Apeiba membranacea Spruce ex Benth. | Bechu echua (Tacana). [Iguishirekimar (Matsiguenga). Kuënan (Kakataibo). Peinemono / Peine de mono.] | Corteza | AM, CU, HO, LO, MD, PA, SM | ► Asma. Fiebre. Parasitosis intestinal. Resfríos. ► Tónico capilar. |
| 5154 | Apeiba tibourbou Aubl. | Maquisapa. [Balsa. Bechu echua (Tacana). Isherequi camare (Asháninka). Maquisapa naccha blanco. Palo balsa. Peinemono / Peine de mono. Topa.] | Fruto | JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Asma. Parasitosis intestinal. ► Cuidado del cabello. **Otros 1**: Piojicida. |
| 5155 | Corchorus hirtus L. | Puka unguy sacha / Puka unkuy sacha (Quechua). [Alergia sacha (Quechua).] | Hojas | LL. LO, SM, UC | ► Erupciones alérgicas. ► Antiinflamatorio. |
| 5156 | Corchorus orinocensis Kunth | Arco sacha (Quechua). [Espada pichana (Quechua). Gankalu pinre (Piro). Kshi kshanate (Piro).] | Hojas | AN, CA, LA, LO, MS, PI, SM | ► Granos. Hinchazones. |

[374] Hace referencia al mono araña común, conocido también como macaco araña, maquisapa, marimona, marimonda o mono araña de vientre amarillo, que es una especie de la familia Atelidae propia de Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5157 | Corchorus siliquosus L. | Nobe rao (Shipibo-Conibo). | Hojas | AM | ► Inflamciones.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Malva té", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5158 | Heliocarpus americanus L. [Heliocarpus popayanensis Kunth] | Huambo / Huampo (Quechua). [Algodoncillo. Huampo blanco. Kutsa (Shuar). Llausa pancho (Quechua). Llausa kiro / Llausa quiro (Quechua). Llausa mora (Quechua). Palo balsa. Pancho. Pud (Tacana). Shinti (Asháninka, Matsiguenga). Shintse (Asháninka). Sotech (Yanesha). Topa. Uyupi (Shawi). Yausa quiro (Quechua).] | Corteza, Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones gastrointestinales. Afecciones de los riñones. Dolor de estómago. Estreñimiento. Fiebres. Gastritis. Heridas por corte. Inflamación de las glándulas linfáticas. Inflamaciones internas. Inflamación de los ovarios. Inflamación urinaria. Picaduras de hormigas. Picaduras de raya. Próstata. Quemaduras en la piel.<br>► Acelerar el parto.<br>► Antiseptico. Cicatrizante. Dilatador uterino. Estimulador del parto. Laxante. |
| 5159 | Luehea speciosa Willd. | Ubatinga / Uvatinga (Tupi). [Azota caballo. Envireira-do-campo (Portugués). Calzoncillo. Inchato (Asáninkaa). Ka'a oveti / Caa-aberi (Guaraní). Mutamba-preta (Portugués). Papeá-guaçu (Potugués). Vacona-do-campo (Portugués).] | Hojas | CA, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Fiebres. Inflamación de la próstata. Para facilitar el parto. Para limpiaar los riñones.<br>► Diurético. Hepatoprotector. |
| 5160 | Mollia gracilis Spruce ex Benth. | Makatémo (Tikuna). [Bolaina.] | Hojas | LO, PA, SM. | ► Fiebre amarilla. |
| | | | TROPAEOLACEAE | | |
| 5161 | Tropaeolum crenatiflorum Hook. | Machu añu (Quechua). | Partes aéreas | CU, HO | ► Antiinflamatorio.<br>**Otros 1**: Tóxico. |
| 5162 | Tropaeolum majus L. | Mastuerzo. [Capuchina. Kkawira (Quechua). Tecsau / Ticsau (Quechua). Ttajsawi (Aymara).] | Flores, Hojas | AR, CU, LI, LL, TA | ► Acné. Caida de cabello. Dolor de cabeza. Dolores musculares. Escorbuto. Hematomas. Hemorragias. Heridas. Herpes. Impétigo. Inflamación de encías. Inflamación de estómago. Jaquecas. Manchas de la piel. Migraña. Raquitismo. Retención urinaria.<br>► Analgésico (Cefalálgico).<br>**Otros 1**: Plaguicida.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California. |
| 5163 | Tropaeolum peltophorum Benth. | Sacha mashwa (Quechua). | Planta | AP, LL, PI | ► Afecciones de la piel. Escorbuto. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: "Cuichic blanco". |
| 5164 | Tropaeolum peregrinum L. | Mashua silvestre. [Capuchina. Kita mashua (Quechua). Kita isaño (Quechua). Mastuerzo. Tecsau / Ticsau (Quechua).] | Flores, Frutos, Tubérculos | AM, AP, CU, HA, JU | ► Fjujos blancos. Inflamaciones vaginales. Insomnio. Menstruación irregular. Retención urinaria.<br>► Para tener fecundidad.<br>► Antiinflamatorio.<br>**Otros 1**: Abortiva |
| 5165 | Tropaeolum peregrinum var. weberbaueri (Loes.) Sparre | Huallpa huallpa (Quechua). | Partes aéreas | CU, JU | ► Antiinflamatorio. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5166 | Tropaeolum seemannii Buchenau | Atoc[375] añu (Quechua), Kita añu (Quechua). | Hojas | CU | ► Próstata.<br>► Antinarcótico.<br>**Notas:** Contrarresta los efectos de la macha macha (Pernettya prostrata). |
| 5167 | Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. | Mashua (Quechua).<br>[Anu / Añu (Quechua). Apiña mama (Quechua). Apiñu (Quechua). Cubios (Colombia). Isaño / Issañu (Quechua). Kkayacha (Aymara). Massua (Quechua). Mayua (Quechua). Navios. Navo. Puel. Tuna (Quechua). Tuna mashua (Quechua). Yanaoca[376] (Quechua).] | Hojas. Tubérculo | AN, CA, CU, LL, LI, PU | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Blenorragia. Cálculos renales. Desórdenes de la próstata. Hemorragias.<br>► Facillitar el parto.<br>► Cicatrizante.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| **ULMACEAE** | | | | | |
| 5168 | Ampelocera ruizii Klotzch. | Nina caspi (Quechua). | Corteza | LO, MD, SM | ► Dolores musculares. Dolores reumáticos. |
| 5169 | Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. | Palo blanco.<br>[D'rije badhu quid'a (Tacana). Meloncito blanco. Nina caspi (Quechua). Pachesheti (Shipibo-Conibo). Tsachik (Aguaruna). Unkano kasha (Q. San Martín). Uña de gato.] | Fruto, Raíz | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PI, SM, TU, UC | ► Diarreas. Dolores musculares. Hepatitis. Hinchazones. Mal del cuerpo. Problemas de la vesícula. Problemas de los riñones. Resfrío. Reumatismo.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Zarza blanca", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5170 | Celtis loxensis C.C. Berg | Palo huaco (Quechua).<br>[Palo blanco.] | Corteza | AM, CA, CU, LL, LA | ► Artritis. Bronquitis. Circulación de la sangre. Dolor de músculos. Hemorragias. Impotencia sexual. Infertilidad. |
| 5171 | Celtis schippii Standl. | Bid'uqui (Tacana).<br>[Palo de ají. Tsamítiqui (Asháninka).] | Frutos | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | **Notas**: además del alimenticio, los Tacana, le confieren todos los usos medicinales asignados al género capsicum. |
| 5172 | Trema micrantha (L.) Blume | Atadiho / Atadijo (Q. San Martín).<br>[Aisegerina (Huitoto). Capulin[377] macho. Chubil. D+acao (Murui). Guilma. Kaka (Quechua). Me da (Cashinahua). Mura (Amahuaca). PIricho. Shohuate nishi (Shipibo-Conibo). Somi (Ese eja). Toropata (Quechua). Tortolero. Yanacaspi (Quechua).] | Corteza, Hojas | AM, AP, CA, CU, HO, JU, LI, LO, MD, PA, PU, SM, UC | ► Astringente. Descongestionante nasal. Hemorragias. Fiebre. Leishmaniasis. Malestar gastrointestinal durante el embarazo. Tos seca.<br>► Laxante. |
| **URTICACEAE** | | | | | |

[375] Hace referencia al zorro (Pseudalopex), mamífero cánido propio de la zona andina. Atoq (Cusco); atuk, atuj (Ayacucho); atoj (Argentina); atoq (Bolivia); atuk (Ecuador).
[376] Como topónimo, Yanaoca es capital del distrito del mismo nombre y de la provincia de Canas, Departamento de Cusco. En este poblado se dio inicio a la gran rebelión de Túpac Amaru II el 4 de noviembre de 1780.
[377] Deriva de la palabra náhualtl "capolquauitl".

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5173 | Boehmeria anomala (Wedd.) Killip | Quisa quisa (Quecha). [Ishanga (Quechua). Shalanca (Quechua). Ishanca (Quchua). Hishis movu (Amahuaca).] | Hojas | AY, CU, HO, JU, PA, SM | ► Artritis. Reumatismo. |
| 5174 | Boehmeria aspera Wedd. | Quisa quisa (Quecchua). [Ishanga (Quecchua). Shalanca (Quechua). Ishanca (Quechua). Hishis movu (Amahuaca).] | Hojas | AM, AY, HO, JU | ► Artritis. Reumatismo.<br>► Recuperarse del parto. |
| 5175 | Boehmeria brevirostris Wedd. | Quisa quisa (Quechua). [Ishanga (Quechua). Shalanca (Quechua). Ishanca (Quechua). Hishis movu (Amahuaca).] | Hojas | JU | ► Artritis. Reumatismo. |
| 5176 | Boehmeria bullata Kunth | Quisa quisa (Quechua). [Ishanga (Quechua). Shalanca (Quechua). Ishanca (Quechua). Hishis movu (Amahuaca).] | Hojas | HO | ► Artritis. Reumatismo. |
| 5177 | Boehmeria caudata Sw. | Quisa quisa (Quechua). [Assa-peixe (Portugués). Ishanga (Quechua). Shalanca (Quechua). Ishanca (Quechua). Hishis movu (Amahuaca). Urtiga-mansa (Portugués).] | Hojas, Raíz | AY, CU, HO, JU, PA, PI, PU | ► Dispepsia. Dolores oculares. Hemorroides. Herida sangrante.<br>► Limpiar los riñones. Limpiar la sangre, |
| 5178 | Boehmeria celtidifolia Kunth | Quisa quisa (Quechua). [Ishanga (Quechua). Shalanca (Quechua). Ishanca (Quechua). Hishis movu (Amahuaca).] | Hojas | CU, PA, PI | ► Artritis. Reumatismo. |
| 5179 | Boehmeria fallax Wedd | Quisa quisa (Quechua). [Ishanga (Quechua). Shalanca (Quechua). Ishanca (Quechua). Hishis movu (Amahuaca).] | Hojas | AY, CU, JU | ► Artritis. Reumatismo. |
| 5180 | Boehmeria pavonii Wedd. | Quisa quisa (Quechua). [Ajo-ajo (Quechua). Barrigón. Cun-cun. Ishanga (Quechua). Llangua (Quechua). Pasayo (Quechua). Shalanca (Quechua). Ishanca (Quechua). Hishis movu (Amahuaca).] | Hojas | AY, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Artritis. Reumatismo. |
| 5181 | Boehmeria ulmifolia Wedd | Quisa quisa (Quechua). [Ishanga (Quechua). Shalanca (Quechua). Ishanca (Quechua). Hishis Movu (Amahuaca).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, PA, SM | ► Artritis. Reumatismo. |
| 5182 | Cecropia albicans Trécul | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Cetico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon | Corteza, Hojas | PA, SM | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1:** Alucinógeno. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | | | |
| 5183 | Cecropia andina Cuatrec. | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi) Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahauaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | AM, HO, SM | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. |
| 5184 | Cecropia angustifolia Trécul | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Incona (Matsiguenga). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahauaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | CU, PA, UC | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Etnoveterinaria**: Desinflamante (vacunos). |
| 5185 | Cecropia chlorostachya C.C. Berg & P. Franco | Cetico. [Amaiba. Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Ashaninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | AM, SM | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. |
| 5186 | Cecropia concolor Willd. | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río | Corteza, Hojas | CU, MD | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | | | |
| 5187 | Cecropia distachya Huber | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Incona (Matsiguenga). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | AM, LO, MD | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas (del Ampiyaku), en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |
| 5188 | Cecropia engleriana Snethl. | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi) Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Taxbá bokon (Shipibo-Conibo). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | AM, HO, LO, MD, UC | ► Abscesos. Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Reumatismo. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones. Febrífugo.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas (del Ampiyaku), en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |
| 5189 | Cecropia ficifolia Snethl. | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Incona (Matsiguenga). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Ashaninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi) Setico. Setico de hoyada. Shiari (Shipibo-Conibo). Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | AM, LO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Heridas. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas (del Ampiyaku), en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |
| 5190 | Cecropia herthae Diels | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). | Corteza, Hojas | CU, LO | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas, en las sesiones chamánicas, se usa como |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | | | alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |
| 5191 | Cecropia latiloba Miq. | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Incona (Matsiguenga). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Márámahe (Bora). Ongori (Nomatsiguenga). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Tocona. Umbooba (Río Negro). Vocoon nishi (Amahuaca). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine). Yonqüellech (Yanesha).] | Corteza, Hojas | LO, MD, UC | ► Cáncer de la piel. Cólicos renales. Dermatosis. Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Golpes. Gonorrea. Hemorroides. Heridas infectadas. Inflamación del hígado. Inflamaciones de la piel. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Picaduras de arañas. Sarna. Uta seca. Várices.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas, en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |
| 5192 | Cecropia leucocoma Miq. | Madera cañón. [Sorara (Quechua). Shiari (Shipibo-Conibo). Yaruma (Quechua).] | Hojas | MD, PU | ► Heridas. Heridas crónicas. |
| 5193 | Cecropia litoralis Snethl. | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocania). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | LO | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas, en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida.<br>**Etnoveterinaria**: Heridas. |
| 5194 | Cecropia marginalis Cuatrec. | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | AM | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas, en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5195 | Cecropia membranacea Trécul | Cetico blanco. [Ambaibo (Tupí). Báwa tae (Shipibo-Conibo). Choyo (Shipibo-Conibo). Incona (Matsiguenga). Kaoje (Ese Eja). Õmaűwa (Tikuna]. Pungara (Quechua).] | Corteza, Hojas | AM, HO, LI, LO, MD, UC | ► Dolor articular. Dolor reumático. Embarazo anormal. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Reumatismo. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Abortivo. Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los Ocainas, en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |
| 5196 | Cecropia montana Snethlage | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Satiika (Candoshi). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | HO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Infección urinaria. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Abortivo. Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas, en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |
| 5197 | Cecropia obtusifolia Bertol. | Cetico. [Tacuna (Quechua). Amiwa (Cocama). Guarumbo (Kimbundu) / Guarumo. Yongol (Bengalí). Chancarro (México). | Corteza, Hojas | AM, LO | ► Afecciones del bazo. Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Asma. Blenorragia. Cáncer. Llagas. Diabetes. Diurético. Hemorragias. Leucorrea. Reumatismo. Tos ferina. Tumores. Verrugas.<br>► Bajar el nivel de colesterol. Expulsión de la placenta.<br>► Cardiotónico. Hemostático. |
| 5198 | Cecropia palmata Willd. | Cetico. [Ambaribatinga (Portuguéss). Árbol trompeta. Cetico. Imbaúba (Tupi). Imbaúba-branca (Portugués). Pungara (Quechua). Shiari chal (Shipibo-Conibo). Shiari (Shipibo-Conibo). Toróc.] | Hojas, Raíz, Sacia, Tallo | AM, LO | ► Afecciones cardiacas. Asma. Blenorragia. Bronquitis. Diarreas. Diurético. Enfermedades venéreas. Gonorrea. Heridas. Leucorrea. Limpieza de los riñones. Nervios. Neumonía. Picadura de cobra. Reumatismo. Tos.<br>► Cardiotónico. Hemostático. |
| 5199 | Cecropia pastasana Diels | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | JU, SM | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas, en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | Cecropia peltata L. | Guarumo. | Brotes, Hojas, Raíz | MD | ► Asma. Bronquitis. Hidropesia. Malaria. Parkinson. Resfríos fuertes. Tos. Ulceras cancerosas.<br>► Failitar el funcionamiento de los riñones.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Yagruma", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5201 | Cecropia polystachya Trécul | Cetico.<br>[Ambaibo (Tupí). Ambaibo del río. Mankunan (Shawi). Tahua (Tacana). Tocona. Yonqüellech (Yanesha).] | Corteza, Hojas | AM, CU, HO, JU, LI, LO, MD, PA, SM | ► Cólicos renales. Dermatosis. Dolores estomacales. Dolor de los riñones. Golpes. Heridas infectadas. Inflamaciones de la piel. Picaduras de arañas. Uta seca.<br>► Cicatrizante. Diurético.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas, en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |
| 5202 | Cecropia putumayonis Cuatrec. | Cetico.<br>[Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | AM, LO, SM | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Acelerar el parto.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas, en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |
| 5203 | Cecropia sciadophylla C. Mart | Cetico.<br>[Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Goraña (Huitoto). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Incona (Matsiguenga). Mañiiro (Ocaina). Omaũwa arü doüũ (Tikuna). Oncana (Asháninka). Pétuy (Tikuna). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, UC | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarampión. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Entre los ocainas, en las sesiones chamánicas, se usa como alucinógeno una mezcla de ceniza de cetico y coca molida. |
| 5204 | Cecropia strigosa Trécul | Cetico.<br>[Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). | Corteza, Hojas | CA, CU, HO, MD, PA, SM, UC | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | | | |
| 5205 | Cecropia tacuna C.C. Berg & P. Franco | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | CU, HO, PA, SM | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>Otros 1: Alucinógeno. |
| 5206 | Cecropia telenitida Cuatrec. | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | AM, CA, SM | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. |
| 5207 | Cecropia utcubambana Cuatrec. | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Qeechua). Satik (Aguruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | Corteza, Hojas | AM, MD | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. |
| 5208 | Cecropia velutinella Diels. | Cetico. [Amaiba (Tupí). Amiwa (Cocama). Bokon (Shipibo-Conibo). Bucum (Cashibo). Cariche. Covaaya (Ocaina). Choyo (Shipibo-Conibo). Huarocaha (Culina). Mamiiro (Ocaina). Mañiiro (Ocaina). Oncana (Asháninka). Pungara (Quechua). Satik (Aguaruna). Satiika (Candoshi). Setico. Setico de hoyada. Tacuna | Corteza, Hojas | SM | ► Dolor articular. Dolor reumático. Fiebre. Fiebres altas. Gonorrea. Inflamación del hígado. Neuralgia. Picadura de insectos. Picadura de raya. Sarna.<br>► Depurativo de los riñones.<br>**Otros 1**: Alucinógeno. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Umbooba (Río Negro). Xancon (Amahuaca). Yoklu (Piro, Yine).] | | | |
| 5209 | Coussapoa asperifolia Trécul. | Renaco caspi (Quechua). [Renaco. Yemo caspi.] | Corteza, Hojas, Látex | LO | ► Abscesos. Hernia. Hinchazones. Reumatismo.<br>► Entre los Shuar, "enfriar" el corazón.<br>► Cicatrizante. |
| 5210 | Coussapoa ovalifolia Trécul | Shite midha (Tacana). | Corteza, Raíz, Resina | AM, HO, JU, LO, MD, PA, UC | ► Apendicitis. Fracturas. Golpes. Hernias. Luxaciones. Pulmonía.<br>► Prevenir cataratas. |
| 5211 | Coussapoa tessmannii Mildbr. | Renaco.<br>[Shona (Shipibo-Conibo).] | Corteza | LO | ► Artritis. Prolapso. Reumatismo.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| 5212 | Coussapoa villosa Poepp. & Endl. | Renaco caspi (Quechua). [Angupilles (Ecuador). Mata palo. Renaco. Uvilla. Yemo caspi (Quechua).] | Corteza, Látex, Raíz | AM, HO, JU, LI, LO, MD, PA, SM, UC | ► Abscesos. Fracturas. Hernia. Hinchazones. Reumatismo. Visión opaca. |
| 5213 | Hemistylus boehmerioides Benth. | Tres filos | Hojas, Tallos | CA, LA, PI | ► Heridas. Sarna. |
| 5214 | Laportea aestuans (L.) Chef [Fleurya aestuans (L.) Gaudich. ex Miq.] | Ishanga blanca. [Ishanga (Quechua). Ishanga colorada. Ishish moe (Amahuaca, Shipibo-Conibo). Ishunga (Shipibo-Conibo). Kase iwa (Shawi). Nii moe (Shipibo-Conibo). Ortiga. Pica pica. Puca ishanga (Quechua).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, LO, SM | ► Circulación sanguínea. Desórdenes mentales. Disentería. Dolores reumáticos.<br>► Antimicótica. Desiflamante. Depurativo de los riñones. |
| 5215 | Myriocarpa longipes Liebm. | Ortiga. | Hojas | AM, CA, CU, HO, MD, PA, SM, UC | ► Antigripal. Febrífugo. Antimalárico. |
| 5216 | Parietaria debilis G. Forst. | Ringo. | Planta | AR, CU, LL, LO | ► Afecciones renales.<br>► Diurético, Refrescante. Vulnerario. |
| 5217 | Phenax hirtus (Sw.) Wedd. [Boehmeria hirta Sw.] | Quisa quisa (Quechua). [Ishanga (Quechua). Shalanca (Quechua). Ishanca (Quechua). Hishis Movu (Amahuaca).] | Hojas | AM, AN, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LA, LL, PA, SM | ► Artritis. Inflamaciones. Reumatismo. |
| 5218 | Phenax laevigatus Wedd. | Jayac coca (Quechua). | Hojas | AM, AN, CA, CU | ► Dolor de muelas. |
| 5219 | Phenax rugosus (Poir.) Wedd | Llampu quisa (Quechua). [Monte pespita.] | Hojas | CA, CU, HO, JU | ► Cólicos. Golpes. Hemorragias. Traumatismos.<br>► Aumentar la cantidad de orina.<br>► Depurativo de los riñones. |
| 5220 | Pilea dauciodora Wedd. | Misuk'a (Aymara). | Planta | AM, AN, CA, CU | ► Artritis. Dolores musculares. |
| 5221 | Pilea hydrocotyliflora Killip | Sisipaccopi seje'pa (A'ingae). | Planta | AM, CA, PA, | ► Úlceras de la boca. |
| 5222 | Pilea imparifolia Wedd. | Niradi tsemi (Shuar). | Planta. | LO, SM | ► Diarreas. Úlceras. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5223 | Pilea microphylla (L.) Liebm [Urtica microphylla (L.) Sw.] | Isanguilla. [Contrahierba. Chisme. Chismoso. Frescura. Golondrina. Ha'il Tsan (Huasteca). Huamlache de la quichua (Quechua). Mariposa. Palito verde. Palma del norte. Rumi llullu (Quechua). Verdolaguilla. Yomha (Maya). Zizal-Xiu (Maya).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, SM | ► Cálculos de la vejiga. Colesterol elevado. Dermatitis. Dolores. Inflamación de los riñones. Mal humor. Próstata. Quistes. "Recaídas". Tifoidea. Tos.<br>► Analgésico hepático.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Frescura", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5224 | Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. | ¿? | Planta | JU, LO, SM | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Lengua de las mujeres", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5225 | Pilea selbyanorum Dodson & A.H. Gentry | Po'to ta'pe (Tsafi'ki). | Planta | AM | ► Fiebre. |
| 5226 | Pilea serpyllacea (Kunth) Liebm. | Prenadilla. | Planta | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LL, PI | ► Sarampión. Viruela. |
| 5227 | Pilea submissa Wedd. | Tsampisu sisipacco'pi (A'ingae). | Hojas | LO | ►Granos. Úlceras. |
| 5228 | Pourouma bicolor Mart. | Xancun (Shipibo). ['Ó xankin (Kakataibo). Sacha uvilla (Quechua). Setico. Shuíya (Aguaruna). Xanquin (Cashibo).] | Tallo | LO | ► Cáncer.<br>**Otros 2**: Colorante facial.<br>**Chamanismo**: ¿? |
| 5229 | Pourouma bicolor subsp. tessmannii (Mildbr.) C.C. Berg & Heusden [Pourouma tessmannii Mildbr.] | Xancun (Shipibo). ['Ó xankin (Kakataibo). Setico. Shuíya (Aguaruna). Xanquin (Cashibo).] | Tronco | AM, HO, LO, PA | ► Cáncer.<br>**Chamanismo**: ¿? |
| 5230 | Pourouma cecropiifolia Mart. | Uvilla. [Baacoche. Cocura / Cucura. Chiquima. Chixã (Tikuna). Makunan xankin (Kakataibo). Níi xankon (Shipibo-Conibo). 'Ó xankin (Kakataibo). Sevantoki (Matsiguenga). Shuinia (Shuar). Suiya (Aguaruna). Shuvia. Tahua midha (Tacana). Tahua pa (Tacana). Uba uba. Uva. Uva del monte. Xankin (Kakataibo).] | Raíz | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Esterilidad femenina.<br>► Para evitar la conncepción. |
| 5231 | Pourouma guianensis Aubl. | Uvilla. [Comótopanárlqul (Nomatsiguenga). Mankusekke (Harakbut). Makunan xankin (Kakataibo). Meréeoqui (Nomatsiguenga). 'Ó xankin (Kakataibo). Sebantoqui (Nomatsiguenga). Sevántoki (Matsigenka). Sonoriqui (Nomatsiguenga). Xanconvi (Amahuaca). Wasluji (Yine).] | Hojas, Tallo | AM, CU, LO, MD, PA, UC | ► Disentería. Gripe. Heridas. Leishmaniasis.<br>► Antibacteriana. Antioxidante.<br>**Otros 1**: Larvicida. |
| 5232 | Pourouma minor Benoist | Uvilla. | Hojas, Tallo | AM, AP, CU, HO, LO, MD, | ► Disentería. Gripe. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Sacha uvilla (Quechua). Sevántoki (Matsigenka).] | | PA, PU, SM, UC | |
| 5233 | Urera aurantiaca Wedd. | Ortiga. [Muë (Kakataibo).] | Hojas | LO | ► Antireumático. Depurativo de la sangre. Depurativo de los riñones. |
| 5234 | Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. | Ishanga blanca. [Hirina (Asháninka). Hishis movu (Amahuaca). Ishanga (Quechua). Ishanga menor. Ishanga moe (Shipibo-Conibo). Ishanka waska. Itapallu (Aymara). Ishtashipana (Asháninka). Ishtashiretsi (Asháninka). Iwa' Iwatata' nunin (Shawi). Mara mara. Mohe (Shipibo-Conibo). Muë (Kakataibo). Najá (Aguaruna). Ortiga blanca. Pica pica. Sho'rech (Yanesha). Tsiretishi (Asháninka).] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, TU, UC | ► Afecciones de los nervios. Afección de los pulmones. Afección de los riñones. Alergias. Artritis. Calambres. Cistitis. Cólicos. Contusiones. Diabetes. Diarreas. Dolor de articulaciones. D. de cabeza. D. del cuerpo. D. de estomago. Dolor de huesos. Dolor de mano. D. del parto. D. menstruales. D. reumáticos. Erisipela. Fiebre. Golpes. Gonorrea. Gripe. Hemorragia uterina. Hinchazon. Leucorrea. Malestar general. Mordedura de serpiente. Picadura de insectos. Reumatismo. Sarampión. Tos.<br>► Eliminar el mal aliento. Mejorar la circulación.<br>► Depurativo de la sangre. Hemostático. Regulador menstrual.<br>**Magia curativa**: Alucinaciones. Mal aire.<br>**Notas**: Los Asháninkas distinguen hasta cuatro vaeirdades: Chalanca macho, Chalanca hembra, Chalanca blanca, Chalanca morada. |
| 5235 | Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. [Urera capitata Wedd.] | Ishanga (Quechua). [Aatahe (Bora). Alcu ishanga / Allcu ishanga (Quchua). Cushi ishanga (Quecha). Chalanca simple. Gachich-potu (Piro, Yine). Ishanga macho. Ishish moe (Amahuaca, Shipibo-Conibo). Isura' iwa (Shawi). Ix ix mon (Cashinahua). Kairinpiroki (Asháninka). Matirik (Amarakaeri, Huachipaeri). Mohe (Shipibo-Conibo). Mohe-ishanca (Shipibo-Conibo). Muë (Kakataibo). Ortiga. Pica pica. Poronketo (Asháninka). Shapóna (Ese eja). Tanko (Matsiguenka). ] | Hojas, Planta, Raíz, Tallo | AM, AY, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Afecciones de los bronquios. Afecciones del corazón. Afecciones de los riñones. Artritis. Calambre. Calvicie. Cólicos. Cólicos por comida fria. Diarreas. Dolor de cabeza. D. de cuerpo. D. de hígado. Erisipela. Escalofrío. Fiebre. Hemorragia. Inflamación de la vesícula. Inflamación de los ovarios. Irritaciones. Leishmaniasis. Leucemia. Malestar general. Presión alta. Reumatismo. Sifilis. Vómitos.<br>► Depurativo. Diurético. Energizante. Expectorante. Respiratorio.<br>**Magia**: Eliminar los malos espíritus.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 5236 | Urera eggersii Hieron. | Ishanga (Quechua). [Allku ishanka (Quechua). Huasca ishanga (Quchua). Kuyujimas (Awajun). Muë (Kakataibo). Pica pica.] | Hojas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Contusiones. Dolor de cadera. D. de cuerpo. D. de estomago. Dolores reumáticos. Golpes.<br>► Ayudar a que los niños caminen. Calmar a hombres violentos. |
| 5237 | Urera laciniata Goudot ex Wedd. | Mara mara. [Áátahe (Bora). Allku ishanka (Quechua). Chalanca de mula. Hirina (Asháninka). Ishanga (Quechua). Itapallo macho. Muë (Kakataibo). Nu'wan iwa (Shawi). Poronketo (Asháninka). Tanpa iwa (Shawi).] | Ramas | AM, AY, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Afección de los riñones. Artritis. Calambres. Diarreas. Dolor de cuerpo. D. de espalda. D. de estomago. D. de huesos. D. de hígado. D. de muelas. D. de piernas. D. de riñones. Dolores articulares. Escozor de la piel. Fiebre. Mala circulación. Menstruación irregular. Picadura de hormigas. Próstata. Reumatismo. Sarampión.<br>► Mejorar la circulación. Mejorar la líbido masculina. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **Magia curativa**: Brujería. Mal aire. |
| 5238 | Urera sp. | Ishanga gigante.<br>[Ishanga colorada. Ishanga moe (Shipibo-Conibo). Ishish moe (Amahuaca, Shipibo-Conibo). Kuyujimas (Awajun). Muë (Kakataibo). Ortiga colorada. Ortiga gigante. Ortiga del monte.] | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Bronquitis. Calvicie. Dolor muscular. Reumatismo. Tos. |
| 5239 | Urtica dioica L. | Ortiga.<br>[Achume. Hierba del ciego. Muë (Kakataibo). Ortiga mayor.] | Hojas, Raíz, Planta | AM, LO, MD | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Afecciones digestivas. Anemia. Asma. Cabello débil. Calambres. Cálculos renales. Cáncer. Caspa. Ciática. Cistitis. Diabetes. Diarrea. Dolor de cabeza. D. de espalda. Dolores musculares. Estreñimiento. Gonorrea. Hemoptisis. Hemorragia intestinal. Hepatitis. Hidropesía. Hipertensión arterial. Nervios. Resfríos. Várises.<br>► Astringente. Carminativo. Colagogo. Diurético. Hemostático.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Pena. |
| 5240 | Urtica echinata Benth. | Ortiga blanca.<br>[Ccuru quisa (Quechua). Muë (Kakataibo). Puna quisa (Quechua).] | Hojas | AN, AR, CA, CU, HA, JU, LL, LI, MO, PA, PU, SM, TA | ► Cólicos menstruales. Dolor de cabeza. Fiebre. Inflamación de la matriz. Palpitaciones. Post parto. Tos. Vista nublada.<br>► Activar la circulacón.<br>**Magia curartva**: Wayrask'a. |
| 5241 | Urtica flabellata Kunth. | Ortiga hembra.<br>[Api kisa (Quechua). China itana (Quechua). Kachu itapallu (Aymara). Kuri quisa (Q. Imbabura). Muë (Kakataibo).] | Hojas | AN, CA, CU, HO, JU, LI, PU | ► Bronquitis. Colerina. Cólicos menstruales. Contusiones. Dolor de estómago. Fiebre. Infecciones de la piel. Post parto. Tabardillo. Tos.<br>**Magia curartva**: Wayrask'a.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la producción de cebada, quinua y cañihua. |
| 5242 | Urtica leptophylla Kunth | Kari chini (Kichwa).<br>[Muë (Kakataibo). Ortiga brava. Yana chini (Kichwa).] | Hojas | AM, AN, AR, CA, CU, HO, LL, LI, MO, SM | ► Afecciones de los nervios. Afecciones de la sangre. Artritis. Dolor de cabeza. Dolor de espalda. Dolor de hígado. Dolor de riñones. Reumatimo. Vista nublada.<br>► Purgante.<br>**Magia**: Buena suerte.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 5243 | Urtica magellanica Juss ex. Poir. | Ortiga.<br>[Ccoe quisa (Quechua). Chiara chakani itapallu (Aymara). Muë (Kakataibo). Mula quisa (Quechua). Ortiga chilca. Ortiga de oveja. Ortiga negra. Ulla juppuku (Kallawaya). Yana itana (Quechua).] | Hojas, Raíz, Planta | AN, CA, CU, HO, JU, LI, PU. | ► Almorranas. Artritis. Asma. Circulación de la sangre. Cólicos. Cólicos menstruales. Diabetes. Diarreas. Dolor de cabeza. Dolor de estómago. Dolor de oído. Dolores artríticos y reumáticos. Fiebre. Fracturas. Golpes internos. Hemorragias. Hemorroides. Heridas. Inflamación del estómago. Inflamación de la matriz. Inflamación vaginal. Paludismo. Parásitos intestinales. Pediculosis. Pulmonía. Reumatismo. Sarpullido. Sobreparto. Urticaria. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Facilitar el parto. Limpiar la matriz. Regular la menstruación.<br>► Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre.<br>**Otros 1:** Insecticida.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto.<br>**Cambio climático**: Bioindicador de la presencia de heladas y de la producción de tubérculos. |
| 5244 | Urtica urens L. | Ortiga.<br>[Ccoe quisa (Quechua). Cohui quisa (Quechua). Itapallu (Aymara). Juppuku (Kallawaya). Muë (Kakataibo). Orkko itana (Quechua). Orkko itapallu (Quechua). Ortiga blanca. Ortiga menor.] | Hojas, Raíz, Planta | CA, CU, JU, LI, LL | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Afecciones de la piel. Asma. Blenorragia. Bronquitis. Cólicos menstruales. Contusiones. Chucaque. Desórdenes digestivos. Diarreas. Disentería. Hematomas. Hemorragias. Hemorroides. Mal aire. Migraña. Próstata. Reumatismo. Tos.<br>► Aumentar la producción de leche. Expulsar la placenta. Mejorar la circulación.<br>► Astringente. Depurativo de los riñones. Depurativo de la sangre. Colagogo.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| VALERIANACEAE | | | | | |
| 5245 | Belonanthus hispidus (Wedd.) Graebn.<br>[Valeriana niphobia Briq.] | Boton de oro. | Planta | CU, LA | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños y "seguro" para la buena suerte. |
| 5246 | Phyllactis ferax Griseb. | Chusi chusi (Quechua). | Raíz | CA, CU, PU | ► Palpitaciones cardiacas.<br>**Magia curativa**: En las comunidades aymaras, Las flores de la planta se usan para bañar a los niños que están aprendiendo a caminar. |
| 5247 | Phyllactis rigida (Ruiz & Pav.) Pers.<br>[Valeriana rigida Ruiz & Pav.] | Valeriana.<br>[Hierba de la estrella. Valeriana estrella.] | Tallos | AM, AN, AY, CA, CU, JU, LL, LA | ► Contusiones. Dolor de cabeza. Dolor de cerebro. Esquizofrenia. Insomnio. Menopausia.<br>**Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: baños de florecimiento y "seguro" para la buena suerte y el éxito.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Mal aire. Susto. |
| 5248 | Stangea henrici Graebn | Chicuru (Quechua).<br>[Caligua caligua (Quechua). Ccorihujacc / Corihuájaj (Quechua). Huacrapanca (Quechua). Shoncko shoncko (Quechua).] | Planta | AN, HO, JU, LI | ► Afecciones estomacales. |
| 5249 | Valeriana adscendens Turcz. | Hórnamo (Culle) morado. | Hojas | AM, PI | ► Susto.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| 5250 | Valeriana bonplandiana Wedd. | Fortuna. | Planta | LA | **Magia**: Baños para la buena suerte. |
| 5251 | Valeriana coarctata Ruiz & Pav. | Valeriana macho.<br>[Ccata / Khata (Aymara). Huaripuri (Quechua. Huarituru | Hojas<br>Raíz | AN, AY, CU, HO, JU, LI, PU | ► Ataques nerviosos. Cólicos. Contracciones nerviosas. Fracturas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Quechua). Okksa turpo (Quechua). Waluchu/Waluch'u (Kallawaya).] | | | Insomnio. Palpitaciones. Retención de orina. Úlceras.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5252 | Valeriana connata Ruiz & Pav. | Valeriana.<br>[Okksa turpu (Quechua). Puma chupan (Quechua). Pfusa pfusa / Phusa phusa (Aymara).] | Hojas, Raíz | AN, JU | ► Flujos blancos. Heridas. Inflamación de la matriz. |
| 5253 | Valeriana chaerophylloides Sm. | Canutillo. | Planta | AR, CA, CU, HO, JU, LL, LI, PA | ► Gripe. |
| 5254 | Valeriana decussata Ruiz & Pav. | Valeriana. | Flores, Hojas, Raíz | AN, AP, AY, CA, CU, LL, PU | ► Afecciones nerviosas. Problemas cardiacos. |
| 5255 | Valeriana decussata subsp. polemonioides (Kunth) B. Eriksen | Wasilla (Kicchwa).<br>[Valeriana.] | Hojas | PU | ► Llagas. |
| 5256 | Valeriana hirtella Kunth | Valeriana. | Raíz | CA | ► Cólicos. Espasmo. Parásitos intestinales. |
| 5257 | Valeriana interrupta Ruiz & Pav. | Valeriana. | Raíz | AN, CA, LL, LI, MO, PI | ► Afecciones nerviosas. Problemas cardiacos. |
| 5258 | Valeriana jasminoides Briq. | Q'ata (Quechua). | Raíz | AY, CU | ► Afecciones del sistema nervioso. |
| 5259 | Valeriana microphylla Kunth | Valeriana del cerro. | | AM | ► Afecciones estomacales. Afecciones nerviosas. Afecciones del corazón. Calambres. Dolencias reumáticas. Fiebre. Insomnio. Parásitos intestinales. Sarpullidos.<br>► Antiespasmódica. Diurética. Purgante. Sedante.<br>**Magia**: Baños rituales para proteger de los hechicos y los espíritus malignos.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 5260 | Valeriana micropterina Wedd. | Valeriana. | Raíz | CU, HA | ► Calambres en las piernas.<br>► Tranquilizante. |
| 5261 | Valeriana nivalis Wedd. | Q'ata (Quechua). | Raíz | AN, AY, CU, MO, SM | ► Afecciones del sistema nervioso. |
| 5262 | Valeriana officinalis L. | Valeriana. | Hojas, Raíz | CU, PU | ► Ansiedad. Cólera. Cólicos. Contusiones. Convulsiones. Dislocaduras. Dolor de corazón. Golpes. Insomnio, Nervios. Palpitaciones. Retención urinaria. Úlceras.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5263 | Valeriana paniculata Ruiz & Pav. | Macae (Tupí). | Planta | AY, CU, HO | ► Reumatismo. |
| 5264 | Valeriana pinnatifida R&P. | Valeriana.<br>[Alberjilla. Ancu ancu (Quechua). Hierba bendita. Huainacuri (Quechua). Triquitraque.] | Hojas<br>Raíz | JU, LI, LL | ► Ansiedad. Cólera. Cólicos. Contusiones. Convulsiones. Dislocaduras. Dolor de corazón. Golpes. Insomnio, Nervios. Palpitaciones. Retención urinaria. Úlceras.<br>**Magia curativa**: Susto. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5265 | Valeriana plantaginea Kunth | Hórnamo (Culle) caballero. [Hórnamo (Culle) morado.] | Hojas | AM, CA, JU, LL, PA | ► Afecciones nerviosas. Fiebre.<br>► Antiespasmódica. Purgante. Laxante.<br>**Magia**: Baños de protección contra los enemigos, los espíritus malignos y las malas energías. Tener buena suerte.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| 5266 | Valeriana pyramidalis Kunth | Valeriana. | Raíz | CA, CU | ► Afecciones del corazón. Afecciones del hígado. Afecciones de los nervios. Afecciones de los riñones. |
| 5267 | Valeriana radicata Graebn. | Valeriana. [Phusa phusa / Pfusa pfusa (Aymara).] | Hojas, Raíz | CU, PU | ► Ansiedad. Cólera. Cólicos. Contusiones. Convulsiones. Dislocaduras. Dolor de corazón. Golpes. Insomnio, Nervios. Palpitaciones. Retención urinaria. Úlceras.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5268 | Valeriana scandens L. | Valeriana. | Hojas, Raíz | AM, CU, HO | ► Insomnio. Mala circulación. Nervios. |
| 5269 | Valeriana sorbifolia Kunth | Valeriana. | Raíz | AM | ► Antiespasmódico. Estimulante nervioso. |
| 5270 | Valeriana spp. | Ancu ancu (Quechua). [Alberjilla. Huainacuri (Quechua). Romero sacha (Quechua).] | Hojas, Raíz | CA, HA, JU, PA | ► Cólicos. Dolor de cabeza. Insomnio. Nervios. Reumatismo. Soroche.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5271 | Valeriana thalictroides Graebn. | Valeriana de puna. [Ccata / Khata (Aymara). Turpu (Quechua).] | Raíz | CU, JU, LI, MD | ► Epilepsia. Paludismo. Principios de parálisis. Úlceras. |
| 5272 | Valeriana tomentosa Kunth | Valeriana. | Flor, Hojas, Raíz | PI | ► Dolor de estómago. Gastritis. Úlceras.<br>► Antiespasmódica. |
| | | VERBENACEAE | | | |
| 5273 | Aloysia herrerae Moldenke | Cedroncillo. | Hojas | AN, AY, CU, HA | ► Afecciones del corazón. Dolor de cabeza. Dolor de estomago. Dolores menstruales.<br>► Facilitar la expulsión de gases.<br>► Antiespasmodico. |
| 5274 | Aloysia scorodonioides (Kunth) Cham. | Cola de león. | Hojas | CU, LL, LI | ► Afecciones del corazón. Nervios. Palpitaciones. |
| 5275 | Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton [Aloysia citrodora Paláu] | Cedrón. [Chake saya saya (Quechua). Luisa. Saak (Wampis). Shinpite' (Shawi). Wari pankara (Quechua). Yerba luisa.] | Hojas | AN, CA, CU | ► Afecciones cardiacas. Bronquitis. Cansancio. Debilidad. Depresión. Desmayos. Dolor de estómago. Cólicos de estómago. Cólico de gases. Convulsiones. Diabetes. Dolor de corazón. Dolor de estómago. Dolor de pecho. Epilepsia. Eruptos. Insomnio. Mala digestión. Mareos. Nervios. Resfríos. Tos. Ventosidades.<br>► Antiespasmódico. Analgésico dental. Cardiotónico. Carminativo. Digestivo. Estomacaal. Purgante. Relajante. Sedante.<br>Otros 3: Aderezo. Saborizante.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5276 | Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. | Huahuirá (Tacana). | Hojas | CU, PA, SM | ► Tos. |
| 5277 | Bouchea boliviana (Kuntze) Moldenke | T'rudi thida (Tacana). | HCameliaojas | CU | **Magia curativa**: Aire. |
| 5278 | Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke | Pererte (Yuracaré). | Hojas | CA, JU, LO, MD, PI, SM | ► Fiebre.<br>**Magia**: Sobar el cuerpo de los niños para que la enfermedad abandone el cuepo. |
| 5279 | Citharexylum andinum Moldenke | Chachanku (Quechua). [Guitarrero. Tala blanca. Talilla. Tinkarara (Aymara).] | Hojas | AN | ► Abscesos. |
| 5280 | Citharexylum caudatum L. | ¿? | Planta | JU | **Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Palo guitarra", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5281 | Citharexylum dentatum Tafalla ex D. Don | Chachanku (Quechua). [Guitarrero. Tala blanca. Talilla. Tinkarara (Aymara).] | Hojas | AM, AN, AP, AY, CA, CU, LL, LA, LI, PA | ► Abscesos. |
| 5282 | Citharexylum poeppigii Walp. | Chachanku (Quechua). [Guitarrero. Tala blanca, Talilla. Tinkarara (Aymara).] | Hojas | LO, MD, PU, SM, UC | ► Abecesos. |
| 5283 | Cornutia microcalycina Pav. & Moldenke | Shinkurisacha (Q. San Martín). | Hojas | | ► Reumatismo.<br>► Depurativo.<br>**Magia curativa**: Cutipado.<br>**Vegetalismo**: Entre los Quechua Lamisto tratamiento del reumatismo.<br>**Etnovetrinaria:** Piojicida (gallinas). |
| 5284 | Cornutia odorata (Poepp.) Poepp. ex Schau | Toé (Ese eja). [Baikoa (Awajún). Chingura[378] (Tikuna). Dona (Huitoto). Salvia. Shingore. Shinguarana. Tal. Ulape (Chacha).] | Hojas, Planta | LO, PA, SM | ► Fiebres.<br>**Otros 1**: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: En la cultura Aguaruna, como PLANTA MAESTRO y sustituto del Yagé, se emplea para obtener la visión del AJUTAP (Espíritu de los antepasados) o para llegar a ser BIKUT (hombre que ha alcanzado el grado superior del conocimiento). |
| 5285 | Cornutia pyramidata L. | Romerillo. | Hojas | CA, LO, MD, PA, SM | ► Dolor de cabeza. Gripe. Hongos. |
| 5286 | Cornutia sp. | Maya' (Shawi). | Hojas | LO | ► Insomnio. Malaria. |
| 5287 | Duranta repens L. | Espino chivo. | Planta | PI | ► "Paspas" de la cara.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "No me olvides", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5288 | Duranta triacantha Juss. | Espino bravo. | Flores, Frutos. Hojas | AN, JU, PI | ► Fiebre. Manchas de la cara. "Paspas" de la cara. Resfrío. Tos. |

[378] Préstamo lingüístico del portugués "señora" (Fuente: Santos, A., Cassú, E., Pérez, C. & Duque, S. R. (2013). Memoria ambiental de los tikuna en el sistema lagunar de Yahuarcaca. Revista Colombia Amazónica Nueva Época, 6, 41-67.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5289 | Glandularia laciniata (L.) Schnack & Covas | Verbena silvestre. [Kita werwena (Quechua). Sandia laguen (Mapuche). Saya saya (Quechua). Utkja (Aymara). Utkush (Quechua). Verbena.] | Hojas | AN, AR, AY, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, PU | ► Ardor al orinar. Conjuntivitis. Heridas.<br>► Emenagogo. Estimulante del apetito. |
| 5290 | Glandularia microphylla (Kunth) Cabrera | Verbena. [Mama thuqay (Quechua). Mamitaq thuqaynin (Quechua). Saliva de la virgen. Verbenita del campo. Wirwina (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, AY, CU, HA, JU, LI, PU | ► Colerina. Dolor de cabeza. Dolor de garganta. Dolor de pecho. Fiebre. Gripe. Palpitaciones. Tos. |
| 5291 | Junellia minima (Meyen) Moldenke | Verbena menuda. [Chiñi werwena (Quechua). Koletta. Pucha pucha (Quechua).] | Planta | AR, CU, MO, PU | ► Limpiar la sangre.<br>► Depurativo de la sangre en casos de erupciones cutáneas. |
| 5292 | Lampaya medicinalis Phil. | Lampaya (Quechua, Aymara). | Hojas | PU | ► Enfermedades pulmonares. Flujos blancos. Inflamación de la matriz. |
| 5293 | Lantana armata Schauer. | Siete colores. | Planta | CA, CU, HO, JU, LI, SM | ► Diarrea con sangre. Dolor de cuerpo. |
| 5294 | Lantana camara L. | Sacha orégano (Quechua). [Auja machana (Quechua). Aya albaca / Aya albahaca (Quechua). Aya manchana (Quechua). Cambará (Tupi). Charo bero (Shipibo-Conibo). Guapurundi (Izoceño). Hierba de la maestranza. Kanchilla de valle. Lantana. Lauraimana siete colores. Lauraimana (Quechua). Marahuas[379] (Q. Ancash). Oréégano (Bora). Pampa orégano (Quechua). Pijoro (Asháninka). Rosa. Saemeje (Ese eja) / Saemese (Ese eja). Sanguinaria. Siete colores. Tepeshpan (Yanesha). Toronjil. Tucnai (Quechua). Tunchi albahaca (Quechua). Urza. Venturosa. Yapurundi (Izoseño). Yerba de la maestranza. Yunka kanchilla (Quechua).] | Flores, Hojas, Planta, Raíz, Semilla | AM, AP, CU, HO, JU, LI, LO, PA, PI, SM, UC | ► Abscesos. Afecciones del estómago. Afecciones hepáticas. Anemia. Asma. Bronquitis. Diabetes. Diarrea. Disentería. Dolor de cuerpo. D. de cabeza. Dolor de estómago. Fiebre. Heridas. Herpes zóster. Hipertensión. Impétigo. Inflamación de la matriz. Malestar general. Paludismo. Parásitos intestinales. Resfrío. Reumatismo. Sarna. Susto. Úlceras.<br>► Facilitar la digestión. Fortalecer el estómago. Regular la menstruación.<br>► Antiespasmódico. Astringente. Depurativo de la sangre. Pectoral. Tónico gástrico.<br>**Otros 1**: Toxico.<br>**Otros 2**: Repelente.<br>Magia: Los Yanesha llevan a cabo "vaporaciones" a las personas que cargaron un muerto, con la finalidad de eliminar el olor del muerto y hacer que tengan "ganas de vivir".<br>**Notas**: Entre los Shipibo-Conibo se considera una planta MERAMIS RAO, es decir, una planta que puede causar afección y al mismo tiempo curar.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Filigrana", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5295 | Lantana canescens H.B.K. | Kanchilla ((Quechua). [Atis atis (Quechua). Canirca (Quechua).] | Flores, Hojas | AP, CU, SM | ► Aire. Dolor de estómago. Reumatismo.<br>► Regular la digestión.<br>**Magia curativa**: Susto. |

[379] Como topónimo, hace referencia al centro poblado de Marahuas (Marahuáz) del distrito de Macate de la provincia del Santa, departamento de Ancash.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5296 | Lantana cujabensis Schauer | Ugachi tape (Chafi'ki). | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Fiebre. Gripe.<br>► Antireumático. |
| 5297 | Lantana fiebrigii Hayek | Albahaca silvestre.<br>[Toronjina.] | Hojas | AN, AP, AY, CA, CU, HO, JU, LI, PA, PU, SM | ► Diarrea. Vómito. |
| 5298 | Lantana rugosa Thunb. | Inga rosa (Kichwa). | Hojas, Planta | HO | ► Regular la menstruación. |
| 5299 | Lantana rugulosa Kunth | Inga rosa (Kichwa). | Flor | AM, AP, CA, CU, HA, HO, JU, LL | ► Cólicos menstruales. Reumatismo. Tos ferina.<br>► Mejorar la circulación de la sangre.<br>► Emenagogo. |
| 5300 | Lantana scabiosiflora Kunth | Santa María. | Hojas, Tallos | AP, AR, CA, CU, HO, LL, LI, PI | ► Afecciones postparto. Menstruación irregular. Resfríos. Resfrío de los ovarios. |
| 5301 | Lantana tiliifolia Cham. | Rosa loca.<br>[Takun pui cama (Cashinahua).] | Planta | CU, LO, SM | ► Baños preparto. |
| 5302 | Lantana trifólia L. | Tunchi albahaca (Quechua).<br>[Aya manchana (Quechua). Lauraimana (Quechua). Siete colores. Yona rao (Shipibo-Conibo). Pakanmaya (Jíbaro). Piyushang (Jíbaro). Yawa'tan se'e (Shawi).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, SM | ► Bronquitis. Dolor de cabeza. Fiebre. Gripe.<br>► Expectorante. |
| 5303 | Lantana urticifolia Mill. | Sacha pampa orégano (Quechua).<br>[Aya manchana (Quechua). Lantana. Lauraimana (Quechua).] | Hojas | AM, AP, CA, HO, JU, LI, LO, MD, SM | ► Bronquitis. Fiebre. Gripe. Heridas infectadas. Impétigo. Mal aire. Sarna (caracha). Tos. Tos seca. |
| 5304 | Lippia alba (Mill.) N.E. Br. | Cidra.<br>[Cidraero. Bana tipo (Shipibo Conibo). Boa. Chicharra caspi (Quechua). Erva cidreira brava (Portugués). Hierba luisa. Inima tipo (Shipibp-Conibo). Jenen tipo (Shipibo-Conibo). Lagarto oregano. Oregano. Oregano acuatico. Oregano de agua. Pampa oregano (Quechua). Salvia. Sideraca / Sideraera. Toronjil.] | Hojas | LL, LA, LI, LO, UC | ► Afecciones nerviosas. Cólico menstrual. Cólico renal. Diarreas. Dolor de estómago. D. de muelas. Enfermedades gastrointestinales. Flatulencia. Hidropesia. Infección intestinal. Infecciones respiratorias. Infecciones urinarias. Insomnio. Jaquecas. Menstruación irregular. Náuseas. Nervios. Para facilitar el parto. Taquicardia. Vómitos.<br>► Ascelerar el parto.<br>► Antibacteriano. Antifúngica. Antioxidante. Antiséptica. Astringente. Carminativa. Cicatrizante. Diaforética. Digestiva. Emenagogo. Espasmolítico. Expectorante. Febrífuga. Sedante.<br>**Magia curativa**: "Mal aire". "Susto". |
| 5305 | Lippia dulcis Trevir.<br>[Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke]<br>[Phyla scaberrima (A. Juss. ex Pers.) Moldenke] | Orozús[380].<br>[Hierba dulce. Menta dulce.] | Hojas | CA, LL, LA | ► Afecciones renales. Asma. Bronquitis. Catarro. Cólicos. Desórdenes menstruales. Diarrea. Edema. Estreñimiento. Fiebre. Gripe. |

[380] Orozus u Orozuz: Arabismo del nombre "regaliz" (Glycirrhiza glabra, L.) y que se usa, también, para denominnar otras especies: Orozuz de Cuba (Lippia dulcis), Orozuz del Perú (Cassia tora), Orozuz de Puerto Rico (Scoparia dulcis), etc.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Paludismo. Parásitos intestinales. Tos. Tosferina. Vómito.<br>Sistemas religiosos afro-cubanos: Con el nombre de "Orozuz de la tierra", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5306 | Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron. | Poleo del inca.<br>[Incayuyo (Quechua). Té del inca.] | Hojas, Tallo | CA, LL, LA | ► Afecciones bronco-pulmonares. Cólicos. Gases. Resfriados. Reumatismo.<br>► Diurético. Emenagogo. Estomacal. |
| 5307 | Lippia nodiflora (L.) Michx.<br>[Phyla nodiflora (L.) Greene] | Mondonguito.<br>[Adali (Portugués[381]).] | Hojas | AR, A/, CA, HO, IC, LI, PI | ► Analgésica. Anodina. Antibacteriana. Antiinflamatoria. Antipirética. Diurética. |
| 5308 | Lippia turbinata Griseb. | Poleo. | Hojas | TA | ► Digestivo.<br>**Otros 3**: Aromatizante. |
| 5309 | Malesherbia ardens J. F. Macbr. | Lampaya (Quechua, Aymara).<br>[Verónica.] | Planta | MO | ► Asma. Bronquitis. Resfriado. Tos. |
| 5310 | Malesherbia turbinea J.F. Macbr. | Lampaya (Quechua, Aymara). | Planta | PU, TA | ► Anlgésico. Antiinflamatorio. Antimicrobiano. Antioxidante. |
| 5311 | Petrea maynensis Huber | Machura panka (Kichwa). | Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, SM, UC | ► Hemorragias menstruales. |
| 5312 | Priva lappulacea (L.) Pers. | Bolsa kiwa / Bolsa quihua (Kichwa).<br>[Cadillito. Chamax (Cashinahua). Josho maquen rao (Shipibo-Conibo). Pega-pega. Puspo quihua (Quechua). Rid'a rid'ay (Tacana). Sacha albahaca (Quechua). Sacha orégano (Quechua) Tsireroqui (Asháninka).] | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LI, LO, MD, SM, TU | ► Afección de los riñones. Heridas. Mordedura de serpiente.<br>► Anticonceptivo. Emético.<br>**Magia amorosa**: Entre los Shipibos-Conibo se usa como "filtro" para seducir a la pareja.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Pega pollo", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5313 | Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl. | Verbena negra.<br>[Bahuicho hua'o (Ese eja). Kepiashi (Asháninka). Ocullucuy sacha (Quechua). Piri'pina (Shawi). Rabo de ratón. Sacha verbena (Quechua). Shechpepar (Yanesha). T'rudi thida (Tacana). Verbena regional.] | Hojas, Planta, Tallo | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Afecciones de la garganta. Artritis. Ataques cardíacos. Bilis. Diabetes. Disentería. Dolor de cabeza. D. de estomago. Escorbuto. Fiebre. Granos. Gripe. Hemorroides. Hepatitis crónica. Jaqueca. Mordedura de serpiente. Parasitosis intestinal. Picadura de raya. Problemas renales. Sarampión. Tifoidea. Tos. Úlceras. Vómitos.<br>► "Regular" la sangre. Prevenir el sarampión.<br>► Antiinflamatorio. Cicatrizante. Depurativo de la sangre. Diurético. Emenagogo.<br>**Etnoveterinaria**: Envenenamiento (perros). Fiebre (aves). |
| 5314 | Stachytarpheta straminea Moldenke | Shechpepar (Yanesha).<br>[Kepiashi (Asháninka).] | Hojas, Tallo | AM, CA, LO, PA, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 5315 | Verbena berteroi (Meisn.) Schauer | Verbena | Hojas, Partes aéreas | AY, HA, JU | ► Fiebre. Golpes. Hinchazones. Problemas intestinales. |

[381] Adali: Portugués, deivado del Konkani adani.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | [Glandularia berteroi (Meisn.) Muñoz-Schick] | | | | |
| 5316 | Verbena clavata Ruiz & Pav. | Verbena.<br>[Sandia laguen (Mapuche).] | Flores, Hojas | AN, AR, AY, TA | ► Ardor al orinar.<br>► Estimular el apetito. Regular la menstruación. |
| 5317 | Verbena cuneifolia Ruiz & Pav. | Verbena sagrada.<br>[China werwena (Quechua). Hoja de la vida. Paraíso. Thokkay (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, AY, CU, HO, HA, JU, LI, LL, SM | ► Cólicos hepáticos. Dolor de estómgo. Tosferina. Vómitos. |
| 5318 | Verbena glabrata Kunth | Verbena. | Hojas | AR, AY, CU, JU, LI, LL, LO, SM | ► Afecciones del hígado. Afecciones de los riñones. Cólicos. Cólicos hepáticos. Fiebre. Paludismo. |
| 5319 | Verbena gynobasis Wedd. | Verbena.<br>[Ppuñu werwena (Quechua). Uma pankai (Quechua).] | Planta, Raíz | PU, TA | ► Diarrea. Fiebres. |
| 5320 | Verbena hispida Ruiz & Pav. | Verbena morada.<br>[Kulli werwena (Quechua). Wallka paya (Quechua).] | Flores, Hojas | AN, AP, AR, CA, CU, HO, HA, JU, LI, LL, LO, MO, PU, TA | ► Colerina. Diarreas. Ictericia. Tifoidea. Úlceras. |
| 5321 | Verbena laciniata (L.) Briq. | Yurak yanka kiwa (Kichwa). | Planta | CU, HO, JU, LL, LI | ► Hinchazones. |
| 5322 | Verbena littoralis Kunth. | Verbena.<br>[Biribina (Shipibo-Conibo). Jatun werwena (Quechua). Pesherr (Yanesha). Saya saya (Quechua). Tahua (Siona). Verbena blanca. Verbena del campo. Verbena negra. Wirwina (Quechua). Yapa (Shuar, Wampis). Yerba de los hechizos.] | Hojas, Planta | AN, AP, AR, AY, CA, CU, LL, LA, LI, MD, PA, PU, SM, UC | ► Bronquitis. Cálculos vesiculares. Cataratas. Cólera. Colerina. Cólicos. Diabetes. Diarrea. Dolor de estómago. D. de hígado. D. de riñones. Enfriamiento. Estreñimiento. Fiebre. Fiebre amarilla. Hemorragia interna. Heridas. Heridas infectadas. Hiperactividad. Hongos. Infección del estómago. Inflamación. Inflamación del hígado. Malaria. Paludismo. Parásitos intestinales. Problemas de la próstata. Sarna. Tifoidea. Tos.<br>► Evitar la conncepción. Purificar la sangre.<br>► Antihemíntico. Antimalárico. Expectorante. Laxante.<br>**Otros 1**: Abortivo.<br>**Magia**: "Barrer" los balos espíritus.<br>**Magia curativa**: Susto.<br>**Etnoveterinaria**: Fiebre en el ganado. Diarreas en aves. |
| 5323 | Verbena officinalis L. | Verbena.<br>[Usu+era (Murui). Yapa (Shuar, Wampis).] | Planta | LL | ► Dolores neurálgicos.<br>► Antiespasmódico. Astringente. Depurativo. Diaforético. Digestivo. Sedativo.<br>**Medicina alternativa**: Su flor constituye una de las 38 "Flores de Bach".<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 21 flores del sistema floral KINDE - Perú.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Verbena", es usada en Santería y Palo Mayombe. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5324 | Verbena spp. | Azulina. [Huallkjapaya (Quechua). Huayñu Huayta (Quechua). Maicha / Maycha / Maychcha (Quechua). Sandia laguen (Mapuche). Verbena. Verbenaca.] | Hojas, Planta | Todo el país | ► Cólicos estomacales. Estreñimiento. Fiebre. Naúceas. Resfrío. Tifoidea. Vómitos.<br>► Analgésico dental. |
| 5325 | Vitex cymosa Bertero ex Spreng. | Etid'equi (Tacana). | Corteza, Planta | MD, PA, UC | ► Diarreas. Sarna. |
| 5326 | Vitex pseudolea Rusby | Etid'equi (Tacana). | Corteza, Planta | LO, MD, PA, SM, UC | ► Diarreas. Sarna. |
| 5327 | Vitex triflora Vahl | Lansa caspi (Quechua). Kijeshi (Ese Eja). | Hojas | AM, CU, HO, LO, | ► Diarreas.<br>► Diurético. Tónico.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo de la ayahuasca. |
| | | VIOLACEAE | | | |
| 5328 | Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.) Spreng. | Marco huasca / Murcu huasca (Quechua). | Corteza | LO | ► Artritis. Reumatismo. |
| 5329 | Corynostylis arborea (L.) S.F. Blake | Ampi yacu / Ampi yaca (Quechua). [Ana. Chinaca (o) (Huitoto). Doira-o (Huitoto).] | Raíz | LO | ► Intoxicación. |
| 5330 | Gloeospermum equatoriense Hekking | Saúco. [Wemenkawe (Wao tededo).] | Hojas | AM, LO | ► Inflamaciones locales. |
| 5331 | Hybanthus attenuatus (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Schulze-Menz | Ipecacuana blanca. [Chuchu chulli (Quechua). Violetilla.] | Flores, Raíz | CA, HO, JU, SM, TU | ► Bronquitis. Disentería. Dolor de estómago. Envenenamiento. Estreñimiento. |
| 5332 | Hybanthus parviflorus (Mutis ex L. f.) Baill. | Ipecacuana blanca. [Chuchu chulli (Quechua). Violetilla.] | Flores, Raíz | AM, CA, CU, HO | ► Artritis. Bronquitis. Disentería. Dolor de estómago. Envenenamiento. Estreñimiento. Fiebre. Lepra.<br>► Emético. Purgante.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| 5333 | Leonia crassa L.B. Sm. & A. Fernández | Tamara blanca. [Huevo de gallina. Huevo de perro. Tamara (Yagua).] | Corteza, Fruto | AM, PA, SM | ► Fiebre. Tumores de la piel.<br>**Magia curativa**: En algunas comunidades nativas, luego de frotar el tumor se lanza el fruto contra el tronco del mismo árbol, procurando se rompa, como garantía de curación. |
| 5334 | Leonia cymosa Mart. | Marco huasca / Murcu huasca (Quechua). | Corteza | AM, LO, SM, UC | ► Artritis. Reumatismo. |
| 5335 | Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. | Nina caspi (Quechua). [Huiña caspi (Quechua). Ihuakip. Tamara (Yagua). Tamara de altura. Tamara de restinga. Trapianara. Tunku dau bata (Cashinahua). Urco tamara (Quechua). Witu malla (Quechua).] | Fruto, Hojas, Planta, Semillas | AM, HO, LO, MD, PA, SM, UC. | ► Abscesos. Afecciones pulmonares. Granos. Hemorroides. Tumores.<br>► Emoliente.<br>**Magia curativa**: Paperas. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5336 | Leonia occidentalis Cuatrec. ex L.B. Sm. & Á. Fernández | Chupu kaspi panka (Kichwa). | Fruto | LO | ► Abscesos. |
| 5337 | Leonia racemosa Mart. | Nina caspi (Quechua). [D'ati jaja (Tacana). Huiña caspi (Quechua). Ihuakip. Tamara (Yagua). Tamara de altura. Tamara de restinga. Trapianara. Urco tamara. (Quechua) Witu malla (Quechua).] | Fruto, Hojas, Planta, Semillas | AM, HO, JU, LO, MD, SM, UC | Abscesos. Afecciones pulmonares. Emoliente. Hemorroides. Tumores. **Magia curativa**: Paperas. |
| 5338 | Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze | Rauqui (Tacana). [Gopeña go-ey (Huitoto). Pantui (Aguarina). Shiguentitoqui (Asháninka). Xi we mawa (Cashinahua).] | Corteza, Fruto | AM, CU, JU, LO, MD, SM, UC | ► Dolor de estómago. |
| 5339 | Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze | Trompetero caspi (Quechua). [Cafecillo. Limoncillo. Majaras caspi (Quechua). Uuwallomúhe (Bora). Yuto banco.] | Corteza | LO | ► Dolor de muelas. |
| 5340 | Rinorea viridifolia Rusby | Cafecillo. [Parapara (Shuar). Rauqui (Tacana).] | Corteza, Futo | AM, AY, CU, HI, JU, LO, MD, PA, PU, SM, TU, UC | ► Dolor de estómago. **Chamanismo**: Entre los Shuar y los Achuar, se usa como aditivo de la Ayahuasca para hacer las visiones más duraderas. |
| 5341 | Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke | Escaldado. | Frutos, Hojas | CU, MD, PU | ► Dolor de estómago. |
| 5342 | Viola arguta Willd. ex Roem. & Schult. | Tushi (Kichwa). | Planta | AM, CA, PI | ► Cólicos. |
| 5343 | Viola dombeyana DC. | Casanto[382] (Asháninka). | Planta | AM, CU, PI | ► Abscesos. Diarreas. Dolor de estómago. Fiebre. Vómitos. |
| 5344 | Viola odorata L. | Violeta. [Lajam jiri (Kallawaya). Sanincha (Quechua). Violeta Fina.] | Flores, Granos, Raíz | LO | ► Anginas. Estreñimiento. Intoxicación. Llagas gangrenadas. Migraña. Retención utinaria. Tos.<br>► Diaforético. Emético. Emoliente. Expectorante. Laxante. Pectoral.<br>**Medicina alternativa**: Es una de las 103 flores del sistema floral de California.<br>**Notas**: Se reconocen dos variedades de igual uso: blanca y morada. |
| 5345 | Viola scandens Humb. & Bonpl. ex Schult. | Casanto (Asháninka). | AM, CA, CU, HO, PI | | ► Diarrea. Dolor de estomago. Fiebre.<br>► Vomitivo. |
| 5346 | Viola tricolor L. | Pensamiento. [Hierba del pensamiento. Hierba del tacón. Juacallicma (Aymara). Niñacha (Quechua). Pensamiento amarillo. Trinitaria.] | Planta | CU. | ► Afecciones del corazón. Artritis. Insomnio, Epilepsia. Nervios. Reumatismo facial.<br>► Depurativo de la sangre.<br>**Magia curativa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: Dolor de corazón. Mal aire. Susto. Olvidar el dolor. |
| VITACEAE | | | | | |

[382] Es a su vez, antropónimo muy conocido, entre los Asháninkas del Perené.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5347 | Cissus biformifolia Standl. | Tejés (Aguaruna).<br>[Navarria (Italiano).] | Hojas | LO | ► Artritis. |
| 5348 | Cissus erosa Rich. | Tejés (Aguaruna).<br>[Ampato huasca / Ampatu waska (Quechua). Navarria (Italiano). Sapo huasca (Quechua).] | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, SM, UC | ► Artritis. Erisipela.<br>► Cortar la menstruación. |
| 5349 | Cissus erosa Rich. subsp. erosa | Okatobeme (Wao tededo). | Hojas | AM, JU, LO, MD, SM, UC | ► Dolor de cabeza. |
| 5350 | Cissus gongylodes (Burch. ex Baker) Planch. | Sapo huasca (Quechua).<br>[Pata de anta. Suelda con suelda.] | Hojas, Tallo | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, PI, SM, UC | ► Dislocaduras. Fiebre. Forunculosis. Fracturas. Hinchazón. Luxaciones. Mal viento. Postema. |
| 5351 | Cissus microcarpa Vahl | Sapo huasca (Quechua). | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MS, PA, PU, TU | ► Dolor de cuello. Picadura de raya. |
| 5352 | Cissus neei Croat | Sapo huasca (Quechua). | Planta | AM, PA | ► Heridas. |
| 5353 | Cissus obliqua Ruiz & Pav. | Tëwishka (Yuracaré). | Hojas | AM, CA, CU, JU, PA, PI, TU | ► Dolor de cuello. Picadura de raya. |
| 5354 | Cissus palmata Poir. | Erejna utata (Ayoreo). | Hojas | LO | ► Reumatismo. |
| 5355 | Cissus rhombifolia Vahl.<br>[Cissus alata Jacq.] | Sapo huasca (Quechua). | Hojas, Tallo | AM, HO, LO, SM, TU | ► Dolor de muelas. Fracturas. Luxaciones. Hinchazones.<br>**Cambio climático**: Se usa para la purificación del aire de interiores. |
| 5356 | Cissus simsiana Schult. & Schult. f. | Zarzaparrilla. | Raíz | CU | ► Afecciones del estómago. Afecciones hepáticas. Afecciones renales.<br>► Antiinflamatorio. Purificante. |
| 5357 | Cissus ulmifolia (Baker) Planch. | Sapo huasca colorado. | Hojas, Tallo | AM, HO, LO, SM | ► Fracturas. Heridas. Hinchazones. |
| 5358 | Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis<br>[Cissus sicyoides L.] | Uvilla.<br>[Ampato huasca / Ampatu waska (Quechua). Paja de culebra. Puca ampato huasca (Quechua). Ruipato huasca (Quechua). Sapo huasca (Quechua). She'erin (Shawi). Sippiñuku (Quechua). Tejés (Aguaruna). Uva de culebra. Yedra.] | Flores, Hojas, Tallo | AM, AN, AY, CA, CU, HO, JU, LA, LI, LO, MD, PA, PI, PU, SM, TU, UC | ► Afecciones respiratorias. Anemia. Enfermedades hepáticas. Epilepsia. Fracturas. Ganglios inflamados. Gripe. Hemorroides. Heridas. Inflamacción de ojos. Reumatismo.<br>► Analgésico. Antiinflamatorio. Antiséptico. Estomáquico. Hipotensor.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Bejuco ubi", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| 5359 | Vitis vinifera L. | Uvas.<br>[Chauchu (Quechua). Uwas chillki (Kallawaya). Vid. Waiyu (Aymara).] | Fruto, Hojas | AR, CU, LI, MO | ► Aire. Bronquitis. Debiidad. Diarreas. Disentería. Dolor de pecho. Estreñimiento. Hemorroides. Inflamación de los ojos. Insomnio. Llagas infectadas. Migraña. Neumonía. Sarna.<br>► Analgésico dental. Laxante.<br>**Medicina alternativa**: Su flor constituye una de las 38 "Flores de Bach".<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Bejuco parra" o "Parra", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| VOCHYSIACEAE | | | | | |
| 5360 | Erisma calcaratum (Link) Warm. | Quillo sisa (Quechua).<br>[Cacahuillo (Q. San Martín). Cachimbo-de-jaboti[383] | Aceite, Semillas | LO | ► Dolor. Hinchazones. Ülceras de la piel. |

[383] Jaboti (Tupi-Guaraní) se refiere: [a] Jabotí o yabotí, tortuga llamada también morroco o morrocoy, cuyo nombre científico es Chelonoidis carbonaria y pertenece a la familia Testudinidae. [b] Nombre de un municipio del Estado de Paraná al Sur de Brasil. [c]

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (Portugués). Caramuru[384] (Tupi).] | | | |
| 5361 | Qualea wittrockii Malme | Azúcar kaspi (Quechua). | Fruto | SM | ► Aromatizante. Digestivo. Saborizante. |
| 5362 | Vochysia lomatophylla Standl. | Zapirón. [Capirón. Quillo sisa (Quechua). Sacha Alfaro (Quechua). Sacha caso (Quechua).] | Hojas | LO | **Otros 1**: Abortivo. |
| 5363 | Vochysia vismiifolia Spruce ex Warm. | Cedrillo. [Quillo sisa (Quechua).] | Frutos | LO | ► Piel irritada. |
| **WINTERACEAE** | | | | | |
| 5364 | Drimys granadensis var. Peruviana A.C. Smith. | Canela. | Corteza, Hojas | CA | ► Infección intestinal. Vómitos.<br>► Eliminar dientes malogrados.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5365 | Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst. | Canela. [Chilari (Shipibo-Conibo).] | Corteza, Hojas | AM | ► Catarro. Disentería. Dolores reumáticos. Parásitos intestinales. Tos.<br>► Analgésico. Antibacteriano. Antiescorbútico. Antiespasmódico. Cicatrizante. Vermífugo.<br>**Cosmovisiones**: "Es el principal árbol sagrado de la cultura Mapuche, símbolo de benevolencia, paz y justicia. Está plantado en todos los recintos destinados a reuniones sociales y religiones. La Machi (chamán) siempre tiene un canelo plantado en la puerta de su casa. Se fricciona con el jugo de las hojas antes de subir al árbol sagrado, al tiempo que hace libaciones de un brebaje preparado con la cocción de la corteza, lo cual aparentemente produce embriaguez y visiones". |
| **WOODSAICEAE** | | | | | |
| 5366 | Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. | Raqui raqui (Quechua). | Hojas | AN, AR, CA, CU, JU, LL, LI, MO, PU | ► Afecciones renales. |
| **XYRIDACEAE** | | | | | |
| 5367 | Xyris subulata Ruiz & Pav. | Chupa flor. [Hierba del caballero.] | Tallos | AM, PI | **Magia**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" y baño de florecimiento para buena suerte, buen negocio, buena fortuna.<br>**Magia amorosa**: En el curanderismo de la costa y sierra norte: "seguro" y baño de florecimiento para hacer que la mujer consiga su amor. |
| **ZAMIACEAE** | | | | | |
| 5368 | Zamia ulei Dammer | Lengua de perro. [Tutubeau (Murui). Uhkuwa panpe (Shawi).] | Rizomas, Semillas | LO, MD | ► Enfermedades gastrointestinales. Leishmaniasis. |
| **ZINGIBERACEAE** | | | | | |
| 5369 | Alpinia nutans (L.) Roscoe | Canelilla. | Hojas | LO, MD | ► Cólicos estomacales. Energético. Fiebres. |

Nombre de un grupo de lenguas que se hablan en el Estado de Rondonia, y que a la fecha se hallan en poceso de extinción. [d]
Nombre de un río y una Reserva de la Biósfera (Reserva Natural) de la provincia de misiones en Argentina.

[384] Caramaru: "Homem do fogo, lampreia" (Hombre de fuego, lamprea).

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5370 | Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. | Canelilla. [Polonia.] | Flores, Hojas | LI, SM | ► Tos |
| 5371 | Curcuma longa L | Azafrán. [Azafran cimarrón. Azafran de la India. Coron (Shipibo-Conibo). Curcuma[385]. Curry[386] (Inglés). D+´+wa (Bora). Dexpaú (Tikuna). Dor++wa (Bora). Guisador. Guisador palillo. Hawa hawa (Ese eja). Idi (Culina). Koron (Shipibo-Conibo). Kurun (Kakataibo). Mandiwinshi (Amahuaca). Palillo. Porenki (Machiguenga). Pwalojir-pagi (Piro, Yine). Sha´pi natiu (Shawi). Sho+ku+ñoj+ (Murui). Turmerico.] | Raíz, Risomas | AM | ► Hepatitis. Heridas. Herpes. Malaria. Reumatismo.<br>► Agregante plaquetario. Antiinflamatorio. Antihepatotóxico. Antineoplasia. Antioxidante. Antiparasitario. Antiulcerogénico. Aromático. Carminativo. Colagogo. Digestivo. Diurético. Emoliente. Estimulante. Hepatoprotector. Laxante.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco.<br>**Otros 3**: Aromatizante. Colorante. |
| 5372 | Hedychium coronarium J. Koenig | Achirri. [Biaponino. Lirio. Mariposa. Motorakari / Motarakary (Tikuna). Navidad sacha (Quechua). Pocoyepar (Yanesha). Poloña.] | Flores, Hojas | AM, CA, HO, JU, LO, MD, PA | ► Dolor de brazo. Dolor de pecho. Dolor de pierna. Hipertensión. Infertilidad. Inflamación de la matriz. Males abdominales. Mal parto. Reumatismo. Tumores.<br>► Diurético. Esterilizante. Excitante. Tónico.<br>**Emblemática**: Con el nombre de Mariposa, es considerada flor nacional de Cuba. |
| 5373 | Renealmia alpinia (Rottb.) Maas [Renealmia macrantha Poepp. & Endl.] | Mishqui panga (Quechua). [Corovahiiba (Bora). Kúmpia (Aguaruna). Mishi panga (Quechua). Panque (Mapuche).] | Hojas | AM, LO, SM | ► Dolor de cabeza. Ictericia. Reumatismo.<br>► Analgésico oftálmico. Antiofídico. Cefalálgico. Tónico.<br>**Otros 2**: Colorante facial.<br>**Magia**: Baños rituales para la buena suerte. |
| 5374 | Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. [Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. ex K. Schum. & Urb.] | Nukñuk panka (Quechua). | Hojas | SM | ► Forúsculos.<br>► Antiinflamatorio.<br>**Magia**: Entre los Quechua Lamisto se ingiere para “prepararse” para la pesca y la caza. |
| 5375 | Renealmia asplundii Maas | Shiwanku (KIchwa). | Rizomas | AM, CU, LO, PA, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 5376 | Renealmia breviscapa Poepp. & Endl. | Mashahui (Tacana). [Itsa min evapabu (Cashinahua).] | Tallo subterráneo | AM, CA, CU, HO, LO, MD, PA, SM, UC | ► Diarreas. Dolor de muelas. Paludismo.<br>► Vomitivo en caso de mordedura de serpiente.<br>**Magia curativa**: Mal aire. Mal viento. |
| 5377 | Renealmia monosperma Miq. | Machakuy shinwanku (KIchwa). | Hojas, Tallo | AM, LO, MD, PA, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 5378 | Renealmia nicolaioides Loes. | Kumpía (Shuar chicham). | Planta | AM, CU, HO, JU, PA, SM | ► Mordedura de serpiente. |
| 5379 | Renealmia stellulata Steyerm. | San Juanillo. | Hojas, Tallo | AM | **Magia curativa**: Susto. |
| 5380 | Renealmia thyrsoidea (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. | Machakuy shinwanku (Kichwa). [Itsa min (Cashinahua). U'yume (Shawi).] | Rizoma | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Abscesos. Diarreas. Dolor de cabeza. Mordedura de serpiente. Picadura de insectos.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5381 | Renealmia thyrsoidea (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. subsp. thyrsoidea | SanJuanillo. | Hojas | AM; CA, CU, HO, JU, LO, | ► Dolor de huesos. Resfriados. |

[385] Derivada del árabe clásico “kurkum”: Azafrán.
[386] Derivada del tamil “kaṟi”.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MD, PA, SM, UC | |
| 5382 | Zingiber officinale Roscoe. | Jengibre / Gengibre. [Ajarej (Wampis). Ajeg (Aguaruna). Agengibre / Ajengibre. Ají chivo. Ajijiño (Yoruba). Ajilla. Akanku iwiru (Kukama). Bata isintapon (Shipibo Conibo). D++wa (Bora). Guisador. Hitza mani (Amahuaca). Ikin natiyu (Shawi). Isin tapon (Shipibo-Conibo). Isin tapun (Kakataibo). Kága ajeg (Aguaruna). Katsikonaki (Asháninka). Katsikonakiri (Matsiguenga). Kión / Quión (Cantonés). Manitibenki (Matsiguenka). Mankarata (Quechua). Motarakari / Mororakary (Tikuna). Sha'pi natiu (Shawi). Shaute uja (Tacana).] | Tubérculo | AM, JU, LO, SM | ► Abscesos. Apoplejía. Artritis. Asma bronquial. Bronquios. Calambre. Cólicos. Diarrea. Disentería. Dolor de cabeza. Dolores estomacales. Dolor muscular. Faringitis. Flato. Gripe. Heridas. Parálisis. Quemaduras. Resfrío. Reumatismo. Tos. Tos seca. Tuberculosis. Ùlceras. Uta. Vómitos.<br>► Evitar la concepción.<br>► Anconceptivo. Antiartrítico. Antiemético. Antiespasmódico. Antiinflamatorio. Antiparasitario. Antireumatico. Cicatrizante. Estimulante. Expectorante. Hipolipemiante. Tónico. Vermífugo.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco.<br>**Otros 3**: Condimento. Saborizante.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos**: Con el nombre de "Jengibre", es usada en Santería y Palo Mayombe.<br>**Notas**: En la cultura Aguaruna se han desarrollado, entre otras, 26 variedades que se distinguen por el tamaño del tallo y desarrollo de los rizomas: 14 empleadas exclusivamente en salud reproductiva y 12 en diversas dolencias, incluyendo el "daño". Los usos, muchas veces contradictorios entre sí, se detallan a continuación2,3: |
| **ZYGOPHYLLACEAE** | | | | | |
| 5383 | Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. | Retamo. [Calato.] | Hojas | IC | ► Gonorrea.<br>► Activante de la circulación. |
| 5384 | Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb. | Palo santo. [Mémong (Énxet).] | Látex | LO | ► Dolor de cabeza. Dolor de garganta. Gota. Lepra. Reumatismo. Sífilis.<br>► Antiespasmódico. Diurético. Sudorífico.<br>Magia: En sahumerios, "espanta" a los malos espíritus. |
| 5385 | Guajacum officinale L. | Guayacán (Taíno). [Guayaco (Taino). Palo Santo. Wira Kupa (Quechua).] | Albura, Corteza, Madera | LI | ► Afecciones pulmonares. Enfermedades venéreas. Fiebres. Reumatismo.<br>**Emblemática**: El Guayacán, perteneciente al género officinale es la flor nacional de Jamaica y, el perteneciente al género sanctum, es el árbol representativo de las Bahamas. Es el árbol emblemático del Estado Nueva Esparta de Venezuela. |
| 5386 | Larrea divaricata Cav. | Harilla / Jarilla (Quechua, Aymar). | Flores, Hojas | AR, IC, MO | ► Dislocaduras. Hemorragia pulmonar. Neumonía. Sabañones. Tos convulsiva.<br>► Antiinflamatorio. Antioxidante. Rubefasciente. Tónica.<br>**Etnoveterinaria**: Moquillo en aves. Afecciones oculares y expulsión de la placenta en el ganado. |
| 5387 | Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig | Guayacán (Taíno). | Planta | AN | ► Antirreumático. Antivenéreo. Vulnerario. |
| 5388 | Tribulus terrestris L. | Abrojo. [Anocara (Aymara). Anocar cchapi (Aymara). Cadillo. Estrella casha (Quechua).] | Planta, Tallo | AP, CA, HO, LI, MO, PI | ► Cataratas. Dolor de cuerpo. Enfermedades del hígado. E. de la vesícula. Inflamación de la piel. Inflamación intestinal. Tumores. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Limpiar los riñones. Regular la menstruación.<br>► Inmunoestimulante. Tónico hepático. |

[1] Razas de maíz de Perú: [1] Razas primitivas: Confite Morocho. Confite Puntiagudo. Kculli. Confite Puneño. Enano. [2] Razas derivadas de las primitivas: Huayleño. Chullpi.l Granada. Paro. Morocho. Huancavelicano. Mochero. Pagaladroga. Chaparreño. Rabo de Zorro. Piricinco. Ancashino. Shajatu. Alazan. Sabanero. Uchuquilla. Cuzco Cristalino. Amarillo cuzco. Pisccorunto. [3] Razas de reciente derivación: Arequipeño. Huachano. Chancayano. San Gerónimo Huancavelicano. Perla. Rienda. Marañon. Chimlos. Cuzco Gigante. [4] Razas introducidas: Pardo. Alemán. Chuncho. Arizona. [5] Razas incipientes: Jora. Coruca. Morocho Cajabambino. Morado Canteno. Sarco. [6] Razas imperfectamente definidas: Perlilla. Tumbesino. Colorado. Ajaleado. San Gerónimo. Amarillo Huancabamba. Huarmaca. Chancayano Amarillo. Blanco Ayabaca.

[22] Usos del Ajeg en Salud reproductiva

| Denominación | Usos |
|---|---|
| 01. Uchuimatai ajeg | Durante el periodo fértil: para concebir. |
| 02. Pegkejam pujutai ajeg;<br>03. Uchimashtai ajeg | Durante el periodo fértil: para evitar la concepción. |
| 04. Tagkin Ajeg;<br>05. Ikish Ajeg;<br>06. Dapushtai Ajeg;<br>07. Esek Ajeg;<br>08. Tutik Ajeg. | Desde el primer mes del embarazo: 01. para prevertlr la malformación del f'eto; 02. para prevenir el cutipado de la gestante (Tsuwapaegawain Tusa Vmutai); 03. para prevenir el Chucaque (Dapuinin Tusa Vmutai) y 04. para acomodar la posición del feto (transverso o podálico: Uchi Wajáj Enketu / Uchi Awag Enketu). |
| 09. Nájáimashtai Ajeg / Uchuitai Ajeg | Durante el parto: 01. para disminuir el dolor y 02. para disminuir el tamaño del feto. |
| 10. Hemorragia Ajeg / Dapi Ajeg | Durante el parto: 01. para detener la hemorragia en casos de desgarre y 02. Para detener el dolor y la hemorragia postparto. |
| 11. Asek Ajeg / Dakish Ajeg | Durante el parto: 01. para facilitar la expulsión de la placenta; 02. para la contraccíón uterina y 03. para la eliminación o expulsión de los loquios. |
| 12. Shig Ajeg / Aagku Ajeg / Wagkush Ajeg / Kaushtak Ajeg | Durante el puerperio: 01. para disminuir el dolor y 02. Para prevenir las infecciones. |
| 13. Katsutai Ajeg | Durante el puerperio: 01. para prevenir el embarazo precoz (Uchin Patatkain Tusa Umutai) posterior al parto. |
| 14. Numpégtai Ajeg | Durante el puerperio: 01. para recuperarse del proceso de gestación y parto y 02. para evitar la anemia. |

[3] Usos del Ajeg en otras dolencias

| Denominación | Usos |
|---|---|
| 01. Akap ajeg | Dolor de hígado. |
| 02. Dapi ajeg | Mordedura de víboras. |
| 03. Kapa ajeg | Dolor de estómago. Malestar general. |
| 04. Kuushnag ajeg | Amigdalitis. Bronconeumonía. Laringitis. |
| 05. Santaria ajeg | Disentería. |
| 06. Ship ajeg | Amebiasis. |
| 07. Sugkug ajeg | Enfermedades de la garganta. Bronconeumonía. |
| 08. Tikatig ajeg | Pulsaciones. Dolor de estómago. |
| 09. Titkatnu ampiji ajeg | Dolor de riñones. Dolor de hígado. Cólicos en general. |
| 10. Tunchi ajeg | Brujería. |
| 11. Yugkun ajeg | Paludismo. |
| 12. Yupagtai ajeg | Estimulante del apetito. |

©hugoefraindelgadosúmar

# Bryophytas

©hugoefraindelgadosúmar

| N° | Nombre científico | Nombre común | Partes empleadas | Lugar | Usos medicinales |
|---|---|---|---|---|---|
| **AGARICACEAE** | | | | | |
| 5389 | Agaricus blazei Murrill) | Cogmelo de Deus (Portugués). | Hongo | CU, MD, PU | ► Anticancerígena. Antioxidante. Inmunomoduladora. |
| 5390 | Lycoperdon sp. | Phusa phusa (Quechua). | Hongo | CU, PU | ► Heridas. Heridas ulceradas. Quemaduras.<br>**Otros 1:** Alucinógeno. |
| **AYTONIACEAE** | | | | | |
| 5391 | Plagiochasma rupestre (F. Forster) Stephani<br>Widely | Maki maki (Quechua). | Musgo | AM, AN, AR, CA, CU, JU, LL, PI | ► Afecciones renales. Desmayos por cansancio.<br>**Notas:** En la sierra se usa como ingrediente de la chicha.de jora. |
| **CORACEAE** | | | | | |
| 5392 | Cora pavonia (Webb) Fries. | Oreja de buey.<br>[Champi (Aymara). Lakka lakka (Quechua).] | Liquen | CU, PU | ► Hemorragias vaginales. Heridas. Menstruación excesiva. |
| **CORIOLACEAE** | | | | | |
| 5393 | Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. x Fr.) P. Karst. | Cayampa colorada.<br>[Josin kono (Shipibo-Conibo). Ka wo'o (Ese eja). Kondowinshi (Amahuaca). Oapenbend (Amarakaeri). Tsitsienkapini (Matsiguenka).] | Hongo | LO | ► Hemorragia postparto. |
| 5394 | Pycnoporus sanguineus (L. ex Fr.) Murril | Oreja de palo.<br>[Kewan tu'wa (Shawi).] | Hongo | UC | ► Espundia. Hemorragia. Picadura de raya. |
| **ESCLEROTINIACEAE** | | | | | |
| 5395 | Sclerotium clavus C.D. | Kkampa (Quechua).<br>[Kits (Kallawaya).] | Hongo | CU, PU | ► Heridas incurables. |
| 5396 | Sclerotium sp. | Pipiri (Quechua). | Hongo | Amazonía | ► Principios de nubes. |
| **GANODERMATÁCEAE** | | | | | |
| 5397 | Ganoderma applanatum (Pers. (Ex Wallr.) Pat. | Yesquero aplanado. | Hongo | CU, HO, LI, LO, UC | ► Cáncer.<br>► Prevenir la diabetes. |
| 5398 | Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fries) Karst. | Reishi (Japonés). | Hongo | SM | ► Hipertensión. Mal de altra. Limpiar el hígado. |
| **GEASTRACEAE** | | | | | |
| 5399 | Geastrum sp. | Wira pacha tika (Quechua).<br>[Pacha untu (Quechua).] | Hongo | PU | ► Hemorragias bucales.<br>**Ritualidad**: Es componente de las ofrendas rituales a la Pachamama y el Wamani, para solicitar o agradecer su protección. |
| **HYDNANGIACEAE** | | | | | |
| 5400 | Laccaria sp. | Lacre. | Hongo | PU | ► Hemorragias vaginales. Heridas infectadas. Ronquera. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | [Chachachi (Quechua). Phuka phuka (Aymara). Wari kunka (Quechua).] | | | |
| **ICMADOPHILACEAE** | | | | | |
| 5401 | Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. | Lasta lasta (Quechua). [Inticsunjan (Quechua). Lashta lashta (Quechua). Papelillo. Ujutillo (Quechua).] | Liquen | JU, LL | ► Afecciones de las vías respiratorias. Costado. Gripe. |
| **LECANORACEAE** | | | | | |
| 5402 | Lecanora sp. | Pacha tika (Quechua). [Papelillo.] | Liquen | PU | ► Bronquitis. Escarlatina. Tos. |
| **LUNULARIACEAE** | | | | | |
| 5403 | Lunularia cruciata L. | Maki maki (Quechua). | Musgo | CU, LL | ► Afecciones renales. Desmayos por cansancio.<br>**Notas**: En la sierra se usa como ingrediente de la chicha.de jora. |
| **MARCHANTIACEAE** | | | | | |
| 5404 | Marchantia polymorpha N&M. | Pachachak maki (Quechua). | Planta | PU | ► Enfermedades hepáticas. Equimosis sanguínea. Heridas infectadas. Hinchazones. |
| **MERULIÁCEAE** | | | | | |
| 5405 | Steccherinum sp. | Kallampa (Quechua). [Lacre blanco.] | Hongo | CU, PU | ► Blenorragia. Hemorragias externas. Hemorragias internas. Ictericia. Inflamación vaginal. |
| **PANNARIÁCEAE** | | | | | |
| 5406 | Pannaria andina P.M. Jørg. & Sipm. | Chillia chillia (Quechua). | Liquen | PU | ► Heridas infectadas. |
| **PARMELICEAE** | | | | | |
| 5407 | Cetraria nivalis (L) Ach. | Barba de piedra. [Rumi sunka (Quechua).] | Liquen | CU, PU | ► Inflamación de las amígdalas. Inflamación renal. Mal de aire.<br>► Pectoral.<br>**Cambio climático**: Buen año si la coloración es oscura, mal año si es gris. |
| 5408 | Hypotrachyna sp. | Ayaq waqtan (Quechua). | Liquen | CU | ► Tos. |
| 5409 | Parmelia everniiformis Ach. | Churki arbórea. [Pili pili (Quechua). Sacha churki (Quechua).] | Liquen | PU | ► Bronquitis. Enfriamientos. Heridas. Heridas de la garganta. Tos. |
| 5410 | Parmelia perforata (Jacq) Ach. | Churki (Queechua). [Chalkura (Aymara).] | Liquen | PU | ► Enfriamientos. Heridas. Inflamación de la matriz. Inflamación de los ovarios. Tos. |
| 5411 | Usnea barbata F.R. | Flor de piedra. [Unku kaka (Quechua).] | Planta | PU | ► Diarrea. Disentería. Heridas. Tos.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| 5412 | Usnea florida (L) Hoffm. | Flor de piedra. [Kaka sunka (Aymara). Tika kaka (Quechua).] | Planta | PU | ► Bronquitis. Nervios. Tos convulsiva. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5413 | Xanthoparmelia peruviensis Hale | Ayaq waqtan (Quechua). | Liquen | CU | ► Tos. |
| **PLEUROTÁCEAE** | | | | | |
| 5414 | Pleurotus sp. | Kallampa arbórea. [Kkoto komoto (Quechua). Sacha kallampa (Quechua).] | Hongo | CU, PU | ► Bocio. |
| **POLIPORÁCEAE** | | | | | |
| 5415 | Pycnoporus coccineus (Fr.) Bondartsev & Singer, | Kallampa (Quechua). | Hongo | CU, PU | ► Hemostático. |
| 5416 | Polyporus sanguineus Fries. | Kallampa del valle. [Hinku hinku (Aymara). Linli (Quechua). Sumpe. Yunka kallampa (Quechua).] | Hongo | CU, PU | ► Estreñimiento. Hemorragias vaginales. Heridas. Micosis bucal. |
| 5417 | Polyporus trichomalleus | Callampa (Quechua). [Yunca kallampa (Quechua). Beshe cono (Shipibo-Conibo).] | Hongo | CU | ► Sordera. |
| **PUCCINIÁCEAE** | | | | | |
| 5418 | Uredo sp. | Muskkuru (Quechua). [Juttupa (Aymara).] | Hongo | PU | ► Hemorragias vaginales. Heridas. Neumonía. |
| **RAMALINACEAE** | | | | | |
| 5419 | Ramalina celastri (Sprengel) Krog et Swinscow | ¿? | Liquen | AN, LI, LL | ► Antiinflamatorio. Antiseptico. |
| **ROCELÁCEAE** | | | | | |
| 5420 | Roccella peruensis Orcina | Inti sunka (Quechua). [Barba del sol. Papelillo.] | Liquen | PU | ► Bronquitis. Eczemas. Tos. **Magia curatica**: Susto en niños. |
| **SCHIZOPHYLLACEAE** | | | | | |
| 5421 | Schyzophyllum commune Fries | Hongo pajito (Máxico) | Hongo | MD | ► Antitumoral. |
| **STROPHARIACEAS** | | | | | |
| 5422 | Psilocybe cubensis (Earle) Singer. | San Isidro. [Cucumelo[1] / Cugumelo (Portuguéss). Cubes. Hongo de san Isidro (México). Hongo mexicano. Hongo que emborracha. Suntiama.] | Hongo | UC | **Otros 1**: Alucinógeno. |
| 5423 | Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. | Cugumelo. | Hongo | LO | **Otros 1**: Alucinógeno. |
| **TRICHOLOMATACEAE** | | | | | |
| 5424 | Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) kumm | Sacchakallampa (Quechua). | Hongo | CU, HO, PU | ► Fatiga. Presión arterial alta. ► Bajar los niveles de colesterol. Estimular el Sistema inmunológico. Prevenir el estreñimiento. **Otros 1**: Afrodisiaco. |

[1] Cucumelo es corrupción del vocablo portugués Cugumelo = seta.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **USTILAGINACEAE** | | | | | |
| 5425 | Ustilago maydis (Persoon) Roussel | Juttupa (Aymara). | Esporas | AN, AY, CU, HO, PU | ► Hemostático. |
| **XILARIÁCEAE** | | | | | |
| | Xylaría longípes Nitschke | ¿? | Hongo | MD | ► Estimular la producción de leche materna. |
| | Xylaria multiplex (Kunze) Fr. | ¿? | Hongo | MD | ► Estimular la producción de leche materna. |
| 5426 | Xylaria polymorpha (Pers. Ex Merat.) | Dedo de muerto. | Hongo | MD | ► Estimular la producción de leche materna.<br>► Antimicrobiano. |
| 5427 | Xylaria sp. | Jacha kalla (Quechua).<br>[Uchuj Ullkuypa (Quechua).] | Hongo | PU | ► Esterilidad. |

# - SUPLEMENTO -

Hugo Efrain Delgado Súmar

# Algas

| N° | Nombre científico | Nombre común | Partes empleadas | Lugar | Usos medicinales |
|---|---|---|---|---|---|
| CLADOPHORACEAE | | | | | |
| 5428 | Cladophora sp. | Lakho (Quechua).<br>[Chupi chupi (Aymara).<br>Llachchu (Quechua).] | Alga | PU | ► Afecciones hepáticas. Contusiones. Fiebres intestinales. Golpes. Hinchazones. |

Hugo Efrain Delgado Súmar

# Pteridofitas

| N° | Nombre científico | Nombre común | Partes empleadas | Lugar | Usos medicinales |
|---|---|---|---|---|---|
| **ANEMIACEAE** | | | | | |
| **5429** | Anemia tomentosa (Savigny) Sw. | Doradilla. | Planta | CA | ► Depurativo. |
| **ASPLENIACEAE** | | | | | |
| **5430** | Asplenium aethiopicum (Burm. F.) Bech. | Helecho. | Planta, Raíz | AM, AN, CA, CU, JU, LL, PU | ► Dolor de cabeza. Epilepsia. |
| **CYATHEACEAE** | | | | | |
| **5431** | Cyathea andicola Akuishay | Sano sano. [Akuishay (Ese eja).] | Hojas. | MD | ► Afecciones renales. |
| **5432** | Cyathea caracasana var. boliviensis (Rosenst.) R.M. Tryon [Cyathea squamipes H. Karst.] | Sano sano. | Hojas | AM, CU, JU, PA | ► Afecciones renales. Dolor de cabeza. Heridas. Hemorragias. |
| **5433** | Cyathea delgadoi Pohl ex Sternb. | Sano sano. | Hojas | CA, CU, HO, JU, MD, PA | ► Afecciones renales. Dolor de cabeza. Heridas. Hemorragias. |
| **5434** | Cyathea fulva (M. Martens & Galeotti) Fée | Palo de víbora. | Planta | HO | ► Afecciones gastrointestinales. Dolores de huesos. Dolores musculares. |
| **DENNSTAEDTIACEAE** | | | | | |
| **5435** | Pteridium caudatum (L.) Maxon | shapumba | Planta | AM, PA, SM | ► Heridas. Llagas. |
| **DRYOPTERIDACEAE** | | | | | |
| **5436** | Elaphoglossum gayanum (Fée) T. Moore | Calaguala. | Raíz | CU, PA | ► Emenagogo. |
| **5437** | Elaphoglossum huacsaro (Ruiz) Christ | Calaguala. | Raíz | AM, AP, CA, CU, HO, JU, PA | ► Postparto.<br>► Analgésico. |
| **5438** | Elaphoglossum luridum (Fée) Christ | Calaguala. | Raíz | AM, CA, JU, LO, PA, SM | ► Golpes y contusiones. |
| **HYMENOPHYLLACEAE** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5439** | Trichomanes polypodioides L. | Helecho de cerdas | Planta | AM | ► Diarreas. Heridas. Mordedura de serpiente. |
| | | LYCOPODIACEAE | | | |
| **5440** | Huperzia brevifolia (Grev. & Hook.) Holub | Huaminga. | Planta | AM, CA, CU, PA | ► Tónico capilar.<br>**Chamanismo**: Aditivo del Sanpedro |
| **5441** | Huperzia saururus (Lam.) Trevis. | Trencilla.<br>Shimba. Condor blanca. Condor chica. Cola de chancho. Cuchipa chupan. Huaminga.] | Planta | AN, CA, CU, LL | ► Trastornos gástricos.<br>**Otros 1:** Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| **5442** | Huperzia weberbaueri (Hieron. & Herter ex Nessel) Holub | waminga suca | Planta | AM, JU, LA | **Chamanismo**: Se usa como aditivo del Sanpedro. |
| **5443** | Lycopodiella matthewsii (Hook.) Holub | Trencilla hembra | Planta | LO | ► Expulsar parásitos intestinales. |
| | | NEPHROLEPIDACEAE | | | |
| **5444** | Nephrolepis exaltata (L.) Schott | Helecho espada. | Planta | CU | **Cambio climático**: Se usa en la purificación del aire de interiores. |
| | | POLYPODIACEAE | | | |
| **5445** | Melpomene melanosticta (Kunze) A.R. Sm. & R.C. Moran | Atarisi (Tacana). | Planta | PA, SM | ► Collares para mujeres. |
| **5446** | Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger | Calahuala (Quechua) | Planta | CA, CU, JU, PA, SM, | ► Quemadras. |
| **5447** | Platycerium andinum Baker | Corona de ángel | Planta | SM | ► Desinflamante de la piel. |
| **5448** | Polypodium pycnocarpum C. Chr. | Cabalonga.<br>[kalach'u (Kallawaya).] | Hojas, Rizomas | AM, AN, CA, CU, JU, LI, MO, PA, SM | ► Enfermedades de la piel. Gota. Menstruación irregular. Reumatismo. Sífilis. |
| **5449** | Polypodium triseriale Sw. | ¿? | Hojas | AM, LO | ► Antídoto para picadura de culebra. |
| | | PTERIDACEAE | | | |
| **5450** | Adiantopsis radiata (L.) Fée | Avenca de Minas (Portugués). | Hojas, Planta | CA, CU, HO, SM, | ► Tos. Sarampión. Úlceras persistentes. Varicela.<br>► Antiprurítico. |
| **5451** | Adiantum chilense Kaulf. | Culantrillo. | Planta | PU | ► Béquico. Mucolítico. Pectoral. |
| **5452** | Adiantum orbignyanum Kuhn | Doradillo. | Planta | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5453** | Adiantum platyphyllum Sw. | Cucubio ina (Tacana). | Hojas | HO, JU, MD, PU, SM | ► Lavados de los ojos. |
| **5454** | Adiantum subvolubile Mett. ex Kuhn | Culantrillo del pozo. | Planta | AM, CA, LL, LI, PI | ► Para disolver cálculos hepáticos.<br>► Diurético. Sudorífico.<br>**Otros 1:** Abortivo. |
| **5455** | Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. | Culantrillo. | Planta | CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, UC | ► Epilepsia, Tos.<br>► Astringente.<br>**Magia curativa**: Susto |
| **5456** | Cheilanthes scariosa (Sw.) C. Presl | Uidarilla (Aymara). | Planta | AP, CA, CU, HA, JU, LL, LI, MO, PA | ► Dolo de cabeza. Heridas. Quebradura de matriz. Tos.<br>► Acelerar el parto. |
| **5457** | Pellaea sagittata (Cav.) Link | Arañaquegua (Quechua). | Hojas, Tallo | CA, JU | ► Granos infectados por "lamido" de araña. |
| | | **SELAGINELLACEAE** | | | |
| **5458** | Selaginella asperula Spring | Mano de sapo. | Hojas | AM, JU, LO, PA, SM | ► Llagas. |
| **5459** | Selaginella parkeri (Hook. & Grev.) Spring | Toyotome (Huaorani). | Rizomas | AM, LO, PA | **Etnoveterinaria**: Parásitos intestinales en perros. |
| | | **THELYPTERIDACEAE** | | | |
| **5460** | Thelypteris cheilanthoides (Kunze) Proctor | Helecho macho. | Hojas | CA, CU, HO, LO, PA, PU, SM | ► Afección renal. |
| **5461** | Thelypteris exuta A.R. Sm. | ¿? | Planta | SM | ► Inflamación urinaria. |
| | | **WOODSIACEAE** | | | |
| **5462** | Diplazium cristatum (Desr.) Alston | ¿? | Planta | AM, CA, CU, MD, PA, SM | ► Para bajar la fiebre. |

Hugo Efrain Delgado Súmar

# Gimnospermas

| N° | Nombre científico | Nombre común | Partes empleadas | Lugar | Usos medicinales |
|---|---|---|---|---|---|
| EPHEDRACEAE | | | | | |
| 5463 | Ephedra americana var. rupestris (Benth.) Stapf | Pinco pinco. | Hojas | CU, JU, LL, MO, PU | ► Afecciones de las vías respiratorias. |

Hugo Efrain Delgado Súmar

# Angiospermas

| N° | Nombre científico | Nombre común | Partes empleadas | Lugar | Usos medicinales |
|---|---|---|---|---|---|
| **ACANTHACEAE** | | | | | |
| **5464** | Blechum brownei Juss. | Anicillo | Ramas | AM, HO, SM | ► Afecciones renales. Anemia. |
| **5465** | Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. | Cancerillo. [Albahaca morada. Barrehorno (Honduras). Mazorquilla.] | Hojas, Planta | CA, HO, LA, LO, TU | ► Cáncer. Heridas. Quemaduras. Neumonía. Resfríos. ► Cicatrizante. Desinflamante. |
| **5466** | Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo | Palito zumbador (Argentina). [Flor de fuego (Paraguay).] | Hojas | CU | ► Cicatrizante. |
| **5467** | Ruellia ciliatiflora Hook. | Ivoti caá rá (Guaraní). | Raíz | AM, CA, SM | ► Empacho. |
| **ACHATOCARPACEAE** | | | | | |
| **5468** | Achatocarpus praecox Griseb. | Palo tinta. [Palo matico.] | Corteza, Tallo | AM, CA, TU | ► Digestivo. ► Eliminar nubes de los ojos. |
| **ADOXACEAE** | | | | | |
| **5469** | Viburnum ayavacense Kunth | Saúco. | Hojas | CA, PI | ► Desórdenes uterinos. Gripe. ► Sedante nervioso. |
| **AIZOACEAE** | | | | | |
| **5470** | Trianthema portulacastrum L. | Verdolaga rastrera. | Hojas, Tallo | AM, AN, CA, PI | ► Analgésica. Anticancerígena. Antifúngica. Antioxidante. |
| **ALISMATACEAE** | | | | | |
| **5471** | Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli | Chapei de couro (Portugués) | Hojas | LO | ► Enfermedades reumáticas. |
| **5472** | Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. | Saeta. | Hojas, Rizomas | LI | ► Epilepsia. Hernias. ► Refrigerante. Rubefaciente. |
| **ALSTROEMERIACEAE** | | | | | |
| **5473** | Bomarea amoena (Herb.) M. Roem. | Monte granada. | Tallo | AM | ► Afecciones gastrointestinales. |
| **5474** | Bomarea involucrosa (Herb.) Baker | Chullumpay (Quechua). | Tallo | AY, CU, LI, PU | ► Hemorragia por susto (mujeres). |
| **AMARANTHACEAE** | | | | | |
| **5475** | Alternanthera macbridei Standl | Yawar tabardillo (Quechua). | Planta | AN, CA, HA, JU, LL | ► Alergia. Cólera postparto. Dolor de cabeza. Tos. Verrugas. **Magia curativa**: Mal aire. Susto. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5476** | Alternanthera paronychioides A. St.-Hil. | Yerba del pollo. | Planta | LI, LO | ► Heridas. Inflamaciones.<br>► Depurativo. Diurético. |
| **5477** | Alternanthera peruviana (Moq.) Suess. | Hierba blanca. | Flores, Hojas, Tallos | LL, LI; PI | ► Infecciones urinarias<br>► Antigripal. Diurético. |
| **5478** | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | Yerba del pollo. | Planta | LO | ► Diurético. |
| **5479** | Amaranthus lividus L. | Atacco.<br>[Carurú.] | Planta | LO | ► Colesterol elevado. Presión alta. |
| **5480** | Chenopodium hircinum Schrad. | Yuyo blanco. | Hojas | JU | ► Depurativo. Diurético. |
| **5481** | Chenopodium petiolare Kunth | Quinoa silvestre. | Planta, Semillas | AR, AY, CA, CU, HO, LL, LA, LI, MO, TA | **Notas:** Se usa para la preparación de la llipta. |
| **5482** | Sarcocornia pulvinata (R.E. Fr.) A.J. Scott | Jankijanki. | Raíz | MO | **Otros 2:** Cuidado del cabello: champú. |
| | | **AMARYLLIDACEAE** | | | |
| **5483** | Crocopsis fulgens Pax<br>[Clinanthus humilis (Herb.) Meerow]<br>[Stenomesson humile (Herb.) Baker] | Chihuanhuay (Quechua). | Planta | CU | **Magia curativa:** Susto. Wayrask'a.<br>**Cambio climático:** Buen año agrícola, si tiene buen desarrollo. |
| | | **ANNONACEAE** | | | |
| **5484** | Annona neglecta R.E. Fr. | Anona. | Hojas | AM, CA, CU, LO, MD, PA | ► Cáncer. |
| | | **APIACEAE** | | | |
| **5485** | Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. | Thullma. | Gomorresina. | AM, CA, CU, PU, SM | ► Afecciones biliares. Artritis. Dolor de muelas. Golpes y contusiones. Heridas. Post parto. Reumatismo.<br>► Depurativo del aparato urinario. Depurativo de la sangre. Laxante suave. |
| **5486** | Azorella compacta Phil. | Yareta. | Hojas, Raíz, Resina | AP, AR, MO | ► Afecciones hepáticas. Afecciones pulmonares. Afecciones renales. Dolor de estómago. Dolor de huesos. Próstata. Resfríos. Torceduras.<br>► Antiespasmódico. Antiflogístico. Diurético. Hepatoprotector. Pectoral. |
| 5487 | Eremocharis longiramea (H. Wolff) I.M. Johnst. | Hinojo silvestre.<br>[Ruda cimarrona.] | Gomorresina, Hojas, Tallo | CA, LL, LA, PI | ► Dolor de muelas. Dolores del hígado. Dolores reumáticos. Erupciones de la piel. Golpes y contusiones.<br>► Astringente. Carminativo. Desinflamante. Febrífugo.<br>**Magia curativa:** Susto. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5488** | Eremocharis triradiata (H. Wolff) I.M. Johnst. [Asteriscium triradiatum H. Wolff] | Monte hinojo. | Flores, Hojas, Planta | CU | ► Dolor de estómago.<br>**Otros 2**: Repelente. |
| **5489** | Hydrocotyle ranunculoides L. f. | Tembladerilla. | Planta | CA, CU, LL, LO, PU | ► Prevención del Alzheimer<br>► Antihidrópica. Antirreumático. Diurético. Emético. Hepático. |
| **5490** | Lilaeopsis macloviana (Gand.) A.W. Hill | Llach'u (Quechua). | Rizoma | CA, CU, MO, PU | ► Fiebre. Úlceras. |
| | | APOCYNACEAE | | | |
| **5491** | Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. | Amargosa. | Hojas, Planta | AM, CA | ► Diarreas. Reumatismo articular.<br>► Febrífugo. |
| **5492** | Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. | Pajarito. | Tallo, Raíz | AM, CA, IC, LA, LL, UC, SM | ► Furúnculos. Heridas. |
| **5493** | Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson | Jazzmin del campo. | Flores | CU | ► Diurética. Sudorífica. |
| **5494** | Melinia peruviana Schltr. | Sarna vijijillo. [Ambarina. Ambar.] | Hojas | AY, CU | ► Heridas. |
| **5495** | Peltastes peltatus (Vell.) Woodson [Macropharynx peltata (Vell.) J.F. Morales, M.E. Endress & Liede] | Ychypo kamby. | Látex | SM | **Otros 2:** Base para pintura facial femenina. |
| **5496** | Tabernaemontana concinna (Miers) J.F. Macbr. | Canéroqui (Asháninka). [Sanango.] | Hojas | LO, SM | ► Enfermedades de la piel. |
| | | AQUIFOLIACEAE | | | |
| **5497** | Ilex dumosa Reissek | Yerba señorita. | Hojas | CU | ► Diaforética. Diurética. Emética. Estimulante.<br>**Otros 1**: Afrodisiaca.<br>**Notas**: Sustituto y/o adulterante de la Ilex paraguariensis St. Hil. |
| | | ARACEAE | | | |
| **5498** | Aglaonema commutatum Schott | Aglaonema. | Planta | LO | **Cambio climático:** Se utiliza para la purificación del aire en interiores. |
| **5499** | Anthurium alienatum Schott | Yamipanga (Kichwa) | Hojas | LO | ► Para los niños que demoran en caminar. |
| **5500** | Anthurium fosteri Croat | Jergón quiro (Quechua). | Planta | LO | ► Mordedura de víbora. Tumores. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5501** | Anthurium paraguayense Engl. | Calaguala. | Planta | CU, PA | ► Diabetes. |
| **5502** | Anthurium tessmannii K. Krause | Anturio. | Espigas, Hojas | LO | ► Para evitar la concepción.<br>**Otros 1:** Afrodisiaco |
| **5503** | Caladium picturatum K. Koch & C.D. Bouché | Brasilerina. | Planta | LO | **Magia**: "Seguro" para proteger la casa y "alejar" a las mujeres curiosas. |
| **5504** | Dracontium trianae Engl. | Jergoncillo. | Planta | LO | ► Diarreas. Mordedura de serpiente. |
| **5505** | Gorgonidium vargasii Bogner & Nicolson | Amacho. | Raíz | AM, AP, CU, HO, LI, PA | **Otros 1:** Nematicida. |
| **5506** | Montrichardia linifera (Arruda) Schott | Raya balsa. | Raíz | LO | ► Reumatismo. Úlceras.<br>► Antirreumático. Diurético. |
| **5507** | Philodendron acutatum Schott | ¿? | Planta, Raíz | LO | ► Calambres. Dolores. Picadura de raya. |
| **5508** | Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. | Aro. | Hojas, Tallo | LO | ► Erisipela. Hidropesía. Orquitis. Reumatismo. Úlceras. |
| **5509** | Philodendron cuneatum Engl. | Aro. | Hojas | AM, JU, LO, PA | ► Enfermedades de la piel. |
| **5510** | Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott | Gateador. | Hojas | AM, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Mordedura de víbora.<br>► Para los niños que no quieren caminar. |
| **5511** | Philodendron imbe Schott ex Endl. | Imbé[1] (Tupi). | Hojas | MD | ► Dolores articulares. Edema. Reumatismo. Úlceras. |
| **5512** | Philodendron sagittifolium Liebm. | Ellapapar (Yanesha). | Hojas | SM | ► Dolor de corazón. Heridas. Menstruación excesiva. |
| **5513** | Philodendron scandens K. Koch & Sello | Filodendro de hoja acorazonada | Hojas | MD | **Cambio climático**: Se usa en la purificación del aire de interiores. |
| **5514** | Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott | Cuna de Moises. | Planta | AM, LO, PA, UC | **Cambio climático**: Se usa en la purificación del aire de interiores. |
| **5515** | Spathiphyllum gracile G.S. Bunting | Cuna de Moises. | Planta | AM, LO, SM | **Cambio climático**: Se usa en la purificación del aire de interiores. |
| **5516** | Spathiphyllum gracilis Bunting | Cuna de Moises. | Planta | AM, LO | **Cambio climático**: Se usa en la purificación del aire de interiores. |
| **5517** | Spathiphyllum tenerum Engl. | Cuna de Moises. | Planta | SM | **Cambio climático**: Se usa en la purificación del aire de interiores. |
| ARAUCARIACEAE | | | | | |

[1] Proviene del término tupi wembé. A su vez, es un topónimo que se refiere al Município de Imbé, en el Estado d Rio Grande do Sul, en el Brasil.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5518** | Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze | Pino Brasil. | Corteza, Hojas, Nuez, Resina | LI | ► Acidez estomacal. Anemia. Debilidad. Tumores. |
| | | ARECACEAE | | | |
| **5519** | Astrocaryum tucuma Mart. [Astrocaryum aculeatum G. Mey.] | Chambira. [Ñuekuá (Secoya).] | Planta | LO | ► Reumatismo. |
| **5520** | Phytelephas tenuicaulis (Barfod) A.J. Hend. | Anón de palma. [Sehua (Secoya).] | Planta | LO | ► Picadura de insectos venenosos. |
| | | ASTERACEAE | | | |
| **5521** | Achyrocline celosioides (Kunth) DC. | Flor blanca. | Flor, Hojas, Tallo | AM, AN, CA, PI | ► Descensos vaginales. Prostatitis. |
| **5522** | Achyrocline venosa Rusby | Jatum wira wira | Flores, Hojas, Tallo | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. |
| **5523** | Ageratum houstonianum Mill. | Agerato. | Flor | LI | **Medicina alternativa**: Es una de las 21 flores del sistema floral KINDE - Perú. |
| **5524** | Ambrosia tenuifolia Spreng. | Artemisia. | Hojas, Planta, Tallo | LA | ► Dolor de cuerpo. Malaria.<br>► Anticatarral. Anticefalálgico. Antineurálgico. Antirreumático. Estimulante. Miorrelajante. |
| **5525** | Antennaria linearifolia Wedd. | Ismuwaqachi. | Planta | AM, AN, CA, CU, LL, PU | ► Afecciones de la piel. Quemaduras. |
| **5526** | Baccharis articulata (Lam.) Pers. | Carqueja. | Hojas, Tallo | AM, CU, PA | ► Afecciones hepáticas. Problemas estomacales. Sabor amargo de la boca. Vesícula biliar.<br>► Digestivo. Estimulante del sistema nervioso central. Hepatoprotector. |
| **5527** | Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera [Baccharis boliviensis var. latifolia (R.E. Fr.) Cabrera] | Piqui piqui (Quechua). [Sacha tola (Quechua). Tolilla.] | Planta | AP, AR, CU | ► Artritis. Fracturas. Reumatismo.<br>► Analgésico. Antibacterial. Antiinflamatorio. |
| **5528** | Baccharis dracunculifolia DC. | Tola. | Hojas, Ramas | CU, LL | ► Dolor de cuerpo. |
| **5529** | Baccharis genistelloides var. crispa (Spreng.) Baker | Kimsa kkuchu / Quinsa kuchu / Quinsa cuchu (Quechua). | Hojas, Tallo | CU | ► Diabetes. Enfermedades reumáticas. Fiebre. Llagas y ulceraciones. Problemas de hígado. Quemaduras. Trastornos gastrointestinales<br>► Cicatrizante<br>**Otros 1**: Piojicida. |
| 5530 | Baccharis microcephala (Less.) DC. | Carqueja | Parte aerea | LO | ► Analgésica. Antidiabética. Antiinflamatoria. Bactericida.<br>**Etnoveterinaria**: Goles y heridas en caballos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5531** | Baccharis nitida (Ruiz & Pav.) Pers. | Lloctara macho (Q. Cajamarca) | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PU | ► Caída del pelo. Hongos vaginales. |
| **5532** | Baccharis oxyodonta DC. | Carqueja. | Parte aérea | AY | ► Antibacteriano. Antiofídico. |
| **5533** | Baccharis papillosa Rusby | Jatun t'ula | Hojas, Ramas | AP, CU | ► Afecciones del sistema esqueleto-muscular. |
| **5534** | Baccharis petiolata DC. | Chare.<br>[Chilca.] | Hojas, Ramas | AR, LL, LA, LI | ► Afecciones hepáticas. Cálculos. Cólico estomacal. Diarrea. Golpes.<br>► Antiespasmódico. Astringente. Hepatoprotector. Vulnerario. |
| **5535** | Baccharis rufescens Spreng. | Ch'ini t'ula | Hojas, Ramas | LL | ► Afecciones gastrointestinales. Infecciones urinarias. |
| **5536** | Baccharis sagittalis (Less.) DC. | Carqueja. | Hojas, Tallo | AM, CA, JU, LL, PI, PA | ► Heridas. Úlceras.<br>► Antiséptico. Emenagogo. Hepatoprotector. Vulnerario. |
| **5537** | Baccharis tola Phil. | Ñaka t'ula (Quechua).<br>[Pampa tola.] | Planta | AR | ► Dolor de huesos. Empacho. Reumatismo.<br>► "Disolver" los cálculos. "Sacar" el frío.<br>► Antiflatulenta. |
| **5538** | Baccharis trimera (Less.) DC. | Chilca (Quechua).<br>[Carqueja.] | Parte aéreas | CU | ► Afecciones biliares. Afecciones gástricas. Afecciones hepáticas. Afecciones de las vías urinarias. Amigdalitis. Anemia. Angina, Anorexia. Asma. Bronquitis asmática. Enfermedades venéreas. Mal de Chagas.<br>► Digestivo. Tónico. |
| **5539** | Bidens laevis (L.) Britton, Sterns & Poggenb. | Amor seco. | Flores, Hojas | AM | ► Para adelgazar. |
| **5540** | Bidens odorata Cav. | Muni (Quechua). | Flores, Hojas | CA | ► Tuberculosis. |
| **5541** | Bidens pilosa L. var. Pilosa | Amor seco. | Hojas, Planta | CA | ► Anticatarral. |
| **5542** | Bidens pseudocosmos Sherff | Saiquilla. | Flores, Frutos | AN | ► Afecciones del hígado. |
| **5543** | Bidens squarrosa Kunth | Pirka (Quechua). | Hojas, Raíz, Tallo | AM, CA, CU, MD, PA | ► Aftas. Infecciones estomacales. Infecciones urinarias. Micosis.<br>► Adelgazante. Diurético. |
| **5544** | Calea montana Klatt | Raizudo. | Hojas | JU, PA, PI, SM | ► Heridas infectadas. |
| **5545** | Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. | Chilca.<br>[Sana todo.] | Hojas, Planta | AM, CA, CU, HO, JU, MD, PA, PU, SM, UC | ► Afecciones renales. Fracturas. Heridas de la piel. Luxaciones. Reumatismo. |
| **5546** | Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. | Clavel. | Partes aéreas | AM, CA, CU, JU, LL, HO, | ► Fiebres puerperales. Retención urinaria |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MD, PI, SM, UC | |
| **5547** | Conyza canadensis (L.) Cronquist | ¿? | Planta | JU, MD | ► Fiebre. |
| **5548** | Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker | Yerba carnicera. | Parte aérea | CA, CU, LO, PA | ► Malaria.<br>► Pectoral. |
| **5549** | Conyza sumatrensis var. leiotheca (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho | Yerba carnicera. | | AM, AP, CA, CU, HO, JU, MO, PA, SM | ► Malaria.<br>► Pectoral. |
| **5550** | Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. Sumatrensis | Yerba carnicera. | | AM, AP, CA, CU, LO, MD | ► Malaria.<br>► Pectoral. |
| **5551** | Cronquistianthus marrubiifolius (Hieron.) R.M. King & H. Rob. | Chilca morada. | Hojas | AM, CA, LL | ► Dolor de huesos por resfrío. |
| **5552** | Cronquistianthus volkensii (Hieron.) R.M. King & H. Rob. | Ñut'u vino vino (Quechua). | Hojas | CU, LL | ► Artritis. Post parto. Reumatismo. |
| **5553** | Culcitium haenkei Wedd. [Senecio haenkeanus Cuatrec.] | Q'ea q'ea.<br>[Phuiña.] | Hojas | CU | ► Artritis. Reumatismo. |
| 5554 | Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob. | Hierba de San Simón. | Planta | AM, AP, CA, CU, HO, JU, PA, UC | ► Antimicótica. Antimicrobiana. |
| **5555** | Chrysanthemum morifolium Ramat. | Crisantemo. | Planta | PA | **Cambio climático**: Se usa para la purificación del aire de interiores. |
| **5556** | Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera | Misi ullu. | Hojas | CU, JU, MD | ► Afecciones de la piel. |
| **5557** | Dendrophorbium storkii (Cuatrec.) C. Jeffrey | Helao. | Hojas | CA | ► Hinchazón de garganta. |
| **5558** | Diplostephium cinereum Cuatrec. | Qoa. | Planta | AP | ► Sacar el aire del estómago.<br>**Magia:** Sahumerios para "limpiar" la casa.<br>**Magia curativa:** Sahumerios para sacar el mal del cuerpo producido por las "malas lenguas".<br>**Ritualidad:** Utilizada como parte de las ofrendas funerarias en las comunidades aymaras. |
| **5559** | Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera | Romerillo del páramo.<br>[Santa María.] | Planta | CA, PI | ► Afecciones post parto. |
| **5560** | Diplostephium foliosissimum S.F. Blake | Guacún.<br>[Chicoria flor blanca. Achicoria blanca.] | Hojas, Planta | CA, PI, SM | ► Dolor de cabeza. Infecciones estomacales. Paludismo. |
| **5561** | Diplostephium meyenii (Sch. Bip. ex Wedd.) S.F. Blake | Kalihua.<br>[Kasihua.] | Hojas, Tallo | MO, TA | ► Bilis. Dolor de cabeza. Fiebre. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5562** | Dyssodia jelskii Hieron. | Añashquero. | Hojas, Tallo | AM | ► Infección vaginal. |
| **5563** | Egletes viscosa (L.) Less. | Macela.<br>[Macela-da-terra (Potugués).] | Hojas | LO, UC | ► Antidiarreica. Antiespasmódica. Antiinflamatoria. Antiviral. Bactericida. Digestiva. Mio-relajante. |
| **5564** | Erigeron bonariensis L. | Omurquegua (Q. Cajamarca) | Hojas | CA, SM | ► Afecciones al corazón. |
| **5565** | Eupatorium volkensii Hieron. | Chamanuay. | Hojas, Tallo | CU | ► Artritis. Golpes y contusiones. Reumatismo. |
| **5566** | Galinsoga caracasana (DC.) Sch. Bip. | Albahaca del campo. | Planta | HO | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. Contusiones. Escorbuto. Heridas. Resfríos. Reumatismo.<br>► Limpiar los riñones. |
| **5567** | Gamochaeta spicata Cabrera | Vira vira. | Hojas, Raíz | AM, AN, CA, CU, HO, JU, LL, PI | ► Béquico. Pectoral. |
| **5568** | Gerbera jamesonii Adlam | Margarita africana. | Planta | PA | **Cambio climático**: Se usa para purificar el aire de interiores. |
| **5569** | Gnaphalium chonoticum Hook. ex Anderb. | Wira wira. | Hojas, Tallos | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. |
| **5570** | Gnaphalium dysodes Spreng. | Añashquero lanudo. | Flores, Hojas, Tallos | CA | ► Infección vaginal. |
| **5571** | Gnaphalium sodiroi Hieron. | Wira wira. | Hojas, Tallos | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. |
| **5572** | Gochnatia vernonioides Kunth | Quishuar (Quechua). | Hojas | AM, CA, LL | ► Dolor de estómago. Lisiaduras. Tos. |
| **5573** | Grindelia pulchella Dunal | Pichana amarilla. | Corteza, Flor, Hojas | IC | ► **Antiasmático. Antiespasmódico.** Antiofídico. Antirreumático. Febrífugo. Pectoral. |
| **5574** | Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. | Jazmín de agua. | Pates aéreas | MD | ► Aperitiva. |
| **5575** | Haplopappus viridialbus Cuatrec. | Olivo del campo. | Hojas | CA | ► Dolores musculares. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| **5576** | Helogyne calocephala Mattf. | Chicoria blanca. | Flores | LL, PI | ► Baños de florecimiento. |
| **5577** | Heterosperma ovatifolium Cav. | Roquecito. | Partes aéreas | AN, AR, CA, CU, JU, LI | ► Vulnerario. |
| **5578** | Heterosperma tenuisectum (Griseb.) Cabrera | Roquecito. | Planta | CA | ► Afecciones estomacales.<br>► Digestivo. |
| **5579** | Hieracium mandonii (Sch. Bip.) Arv.-Touv. | Villarga. | Hojas | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. |
| **5580** | Hieracium peruanum Fr. | Lechuguita silvestre. | Flor, Hojas | CA, HO | ► Heridas infectadas. Granos purulentos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5581** | Hypochaeris aff. echegarayi Hieron. | Loma pilli (Quechua). | Hojas, Raíz | AR, CA, CU | ► Colerina. Inflamación del estómago. |
| **5582** | Hypochaeris chillensis (Kunth) Britton | Achicoria silvestre. | Flores, Hojas, Ramas | CA | ► Menstruación excesiva. Menstruación dolorosa.<br>► Purgante. Emenagogo. Aperitivo. |
| **5583** | Hypochaeris elata (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. | Achicoria. | Flores, Hojas, Ramas | AM, AR, CA, CU, LA | ► Dolor de estómago. Vómitos. |
| **5584** | Hypochaeris graminea Hieron. | Clavel amarillo del campo. | Hojas, Raíz | AM, CA, LL, PI, SM | ► Cólera. Dolor de estómago. Inflamación del hígado. |
| **5585** | Hypochaeris meyeniana (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. | Lechuguilla. | Flor, Hojas | AP. CA, CU, PU | ► Afecciones hepáticas. |
| **5586** | Jungia floribunda Less. | Yaguaretí-pó (Guaraní) | Parte aérea | CA, LL | ► Infecciones internas.<br>► Acelerar la cicatrización. Contrarrestar infecciones internas. Regular el nivel de glucosa en la sangre.<br>► Antitusígena. |
| **5587** | Kaunia lasiophthalma (Griseb.) R.M. King & H. Rob. | Malvór (Argentina). | Capítulos | AM | ► Antimicrobiana. |
| **5588** | Liabum amplexicaule Poepp. | Marancera. | Hojas | AM, CA, CU, MD, PA, SM, UC | ► Colerina. Inflamación del estómago. |
| **5589** | Liabum eriocaulon Poepp. | Puña puña (Quechua) | Hojas | CU, HO, LI, PA, SM, UC | ► Esguinces. Fiebre. |
| **5590** | Liabum hastifolium Poepp. | Toco toco (Quechua). | Resina | CA, LO | ► Golpes e inflamaciones. |
| **5591** | Mikania lindleyana DC. | Sucurijú (Guaraní) | Planta | AM, MD, PU, SM | ► Dermatosis. Hepatitis. Inflamaciones. Úlcera gástrica.<br>► Analgésico. Antihipertensivo. Diurético. |
| **5592** | Mikania vitifolia DC. | ¿? | Hojas | CA, CU, JU, PA, SM | ► Antirreumático. |
| **5593** | Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason | Lengua de vaca. | Hojas | AM, CA, JU, SM, UC | ► Dolor de muelas. |
| **5594** | Pappobolus microphyllus (Kunth) Panero | Chamisa. | Hojas, Tallo | CA | ► Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Mal aire. |
| **5595** | Parastrephia lucida (Meyen) Cabrera | Tola. | Ramas | MO, PU | ► Dolor de huesos. Fracturas.<br>► Antiinflamatorio. |
| 5596 | Parastrephia quadrangularis (Meyen) Cabrera | Chacha.<br>[Tola. Pulika.] | Planta | AR, AY, CU, LI, MO, PU | ► Estreñimiento. Fracturas. Reumatismo. Tos.<br>**Otros 1**: Fungicida.<br>**Magia**: Los aymaras la usan para sahumerios durante los ritos propiciatorios de siembra y cosecha. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | También, para alejar los malos espíritus de la casa. |
| **5597** | Perezia sublyrata Domke | Valeriana. | Hojas, Raíz | AR, JU, PU | ► Inflamación de la matriz. Dolor uterino. |
| **5598** | Plazia daphnoides Wedd. | Yara tola. | Resina | AY, MO | ► Resfríos.<br>**Cambio climático:** "Como bioindicador, cuando la floración en su época es abundante y no se quema por las heladas, indica buen año con lluvias en su tiempo". |
| **5599** | Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob. | Langosta. | Parte aérea | CU, PI, SM | ► Gastroprotector. |
| **5600** | Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & B.L. Burtt | Marcela macho. | Flores, Hojas, Tallos | CA | ► Afecciones hepáticas.<br>► Para facilitar la digestión.<br>► Béquico. Depurativo. Diaforético. |
| **5601** | Pseudognaphalium gaudichaudianum (DC.) Anderb. | Marcelina. | Flores, Hojas | CA | ► Antiinflamatorio. Depurativo. Digestivo. Expectorante. Hepatoprotector. |
| **5602** | Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb. | Vira-vira (Quechua) | Parte aérea | CU | ► Asma. Bronquitis. Fiebre. Heidas. Resfrío. Tos.<br>► Antibacteriano. Expectorante. Febrífugo. Sudorífico. |
| **5603** | Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. | Amor seco. | Hojas | AM, SM | ► Dolores artríticos. Dolores reumáticos. Granos. Heridas. Inflamaciones. Picaduras.<br>► Anticefalálgico. Antifúngico. Antioxidante. Astringente. Citotóxico. Digestivo. Diurético. Hepático.<br>**Otros 1**: Insecticida. |
| **5604** | Raulinoreitzia crenulata (Spreng.) R.M. King & H. Rob. | ¿? | Planta | CU, PU | ► Antioxidante. |
| **5605** | Schkuhria multiflora Hook. & Arn. | Piqui pichana. [Canchalagua.] | Flores, Hojas, Ramas, Tallos | CU | ► Afecciones hepáticas. Afecciones renales. |
| **5606** | Senecio adenophyllus Meyen & Walp. | Ajenjo silvestre. | Planta | AN, AR, LL | ► Dolor de estómago. |
| **5607** | Senecio calvus Cuatrec. | Huamanripa serrana. | Hojas, Tallo | AN | ► Asma, Bronconeumonía. Dolor de estómago. Dolor de matriz. Tos crónica. |
| **5608** | Senecio crepidifolius DC. | Árnica. | Parte aérea | CU | ► Emenagogo. |
| **5609** | Senecio farae Phiel. | Sasahui. | Planta | CU | ► Artritis. Reumatismo. |
| **5610** | Senecio leucostachys Baker | Vira vira (Quechua). | Planta | LI | ► Asma. Bronquitis. Fiebre. Resfrío. Tos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5611** | Senecio nutans Sch. Bip. | Chachacoma.<br>[Llusco yucra (Aymara).] | Hojas, Ramas | AN, AR, AY, CU, LI, MO, PA | ► Afecciones cardiacas. Dolor de estómago. Mal de altura. |
| **5612** | Senecio pinnatilobatus Sch. Bip. | Huertayculis. | Planta | CU | ► Heridas. Sarna. |
| **5613** | Stevia soratensis Hieron. | Jaracch'ama | Hojas, Tallo | CU | ► Dolor de cabeza.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| **5614** | Tagetes foeniculacea Desf. | Anís. | Planta | JU | ► Aumentar la leche materna.<br>**Magia curativa**: Mal viento. |
| **5615** | Tagetes laxa Cabrera<br>[Tagetes iltisiana H. Rob.] | Huacatay. | Hojas, Tallos | CU | **Otros 2:** Repelente. |
| **5616** | Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake | Flor amarilla. | Planta | CA, SM | ► Colesterol. Diabetes.<br>**Sistemas religiosos afro-cubanos:** Con el nombre de "Titonia", es usada en Santería y Palo Mayombe. |
| **5617** | Tridax peruviensis A.M. Powell | Clavel rosado. | Flores, Hojas, Tallo | CA, LL | ► Afecciones postparto. |
| **5618** | Trixis antimenorrhoea (Schrank) Mart. ex Kuntze | Contrayerba. | Planta | CA, CU, MD, PU, SM | ► Diaforético. Rubefaciente. |
| **5619** | Viguiera mandonii Sch. Bip. ex Rusby | Sunchu. | Hojas. Raíz | CU | ► Hemorragias. |
| **5620** | Vilobia praetermissa Strother | Pampa anís. | Hojas | CU | ► Dolor de estómago. |
| **5621** | Werneria digitata Wedd.<br>[Xenophyllum digitatum (Wedd.) V.A. Funk] | Pupusa. | Planta | CU | ► Artritis. Reumatismo. |
| **5622** | Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk | Pura pura (Quechua).<br>[Pupusa[2] (Quechua-Aymara).] | Hojas, Ramas, Tallo | AR, MO, PU | ► Afecciones cardio vasculares. Dolor de estómago. Dolor de cabeza. Insomnio. Mal de aire. Mal de altura. Malos ratos.<br>► Anti nervioso. Antiespasmódico. Reconstituyente. |
| | **BALANOPHORACEAE** | | | | |
| **5623** | Ombrophytum subterraneum (Aspl.) B. Hansen | Ankañoca (Aymara) | Rizomas | AM | ► Afecciones cardiacas. |
| | **BASELLACEAE** | | | | |
| **5624** | Ullucus aborigineus Brücher | Atoc lisas.<br>[Compis lisas. Illaco. Machu lisas. Paya lisas.] | Hojas, Planta, Tubérculos | CU | ► Dolor de cabeza. Fiebre.<br>► Facilitar el parto.<br>**Magia curativa:** Enfermedades del Puquio. Sock'a. |

[2] En quechua, pupu = ombligo. En aymara, phuphu = vello, pelo suave; p'usa = inflado o hinchado.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **BEGONIACEAE** | | | | | |
| **5625** | Begonia arborescens Raddi | Sello sello. | Planta | MD | ► Fiebre amarilla. |
| **5626** | Begonia cucullata Willd. | Begonia. | Partes aéreas. Raíz. | CU | ► Dolor de garganta. Dolor de hígado. Faringitis. Estomatitis.<br>► Antiinflamatorio. |
| **BERBERIDACEAE** | | | | | |
| **5627** | Berberis boliviana Lechl. [Berberis conferta Kunth] | Churusiki kiska. [Ch'eqche.] | Partes aéreas | AY, CU, JU, PU | ► Epilepsia. Hipertensión. Taquicardia. |
| **5628** | Berberis flexuosa Ruiz & Pav. | Huanguilla sangre (Q. Cajamarca) | Fruto | AN, CA, CU, JU, LI | ► Dolor de dientes. Estreñimiento. |
| **5629** | Berberis jelskiana C.K. Schneid. | Palo amarillo. | Planta con flores | AM, AN, CA, HO, LL | ► Afecciones estomacales. Flujos vaginales. Inflamación de la próstata. Malaria. |
| **5630** | Berberis paniculata Juss. ex DC. | Hierba de la apostema. | Planta | PA | ► Flujos vaginales. Inflamación de la próstata. |
| **BIGNONIACEAE** | | | | | |
| **5631** | Jacaranda obtusifolia Bonpl. | Calanday. | Corteza | LO, MD | ► Alergia. "Mala sangre". |
| **5632** | Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. | Tahuarí. | Corteza | MD | ► Febrífugo. |
| **5633** | Tecoma cochabambensis (Herzog) Sandwith | Sau sau. | Flores, Hojas | AY, IC | ► Afecciones de las vías respiratorias. |
| **BORAGINACEAE** | | | | | |
| **5634** | Amsinckia calycina (Moris) Chater | Ortiguilla. | Hojas | AR, LL | ► Aire en la barriga.<br>► Antibacteriano. |
| **5635** | Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche | Té de burro. [Orégano hembra.] | Planta | AR, LL, LI, MO, TA | ► Baños reconstituyentes. |
| **5636** | Tiquilia dichotoma (Ruiz & Pav.) Pers. | Flor de arena. [Tiquil tiquil. Manito de ratón.] | Planta | IC, LL; LA, PI | ► Enfermedades venéreas. Gonorrea. Inflamaciones de las vías urinarias.<br>► Depurativo. Diurético. |
| **5637** | Varronia curassavica Jacq. | María negra. | Parte aérea | JU, LA, PA, TU | ► Afecciones estomacales.<br>► Antidiarreico. |
| **BRASICACEAE** | | | | | |
| **5638** | Lepidium didymum L. | Mastuerzo. | Planta | AR | ► Antiescorbútico. |
| **BROMELIACEAE** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5639** | Puya cajasensis Manzan. & W. Till | Achupalla del oso / Achupaya del oso. | Planta | AM, CA, CU | ► Fortalecer el vigor de los niños. |
| **5640** | Puya medica L.B. Sm. | Achupalla del oso / Achupaya del oso. | Planta | LL, PI | ► Dolor de huesos. Resfríos. |
| **5641** | Tillandsia bryoides Griseb. ex Baker | Clavel del aire. | Hoja | AP, CU | ► Astringente. Cicatrizante. |
| **5642** | Tillandsia humilis C. Presl | Tuyo blanco (Cajamarca). | Hojas | AN, CA, HO, LI, | ► Dolor de ojos. |
| **5643** | Tillandsia myosura Griseb. ex Baker | Clavel del aire. | Planta | AR | ► Astringente. Vulnerario. |
| **5644** | Tillandsia recurvata (L.) L. | Achupalla / Achupaya. | Planta | AN, CA, CU, HO, LL, LI, PI, TU | ► Afecciones del corazón. Afecciones del hígado. Afecciones de los pulmones. Faringitis. Tos.<br>► Analgésico renal. |
| **5645** | Tillandsia streptocarpa Bake | Chasca blanca | Planta | AM, CU | ► Disentería. |
| | | BURSERACEAE | | | |
| **5646** | Protium calanense Cuatrec. | Copal. | Corteza | LO, PA | ► Dolor de estómago.<br>► Evitar el tétano neonatal. |
| **5647** | Protium llanorum Cuatrec. | Caraño. | Corteza | LO | ► Dolor de cabeza. Gripe.<br>**Otros 2:** Repelente de murciélagos. |
| | | CACTACEAE | | | |
| **5648** | Armatocereus laetus (Kunth) Backeb. ex A.W. Hill | Pishicol. | Tallo | LA, PI | Otros 1: Alucinógeno.<br>**Chamanismo**: Ocasionalmente, puede reemplazar al Sanpedro. |
| **5649** | Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. | Carhuacasha (Q. Cajamarca). | Hojas | CA | ► Cólera. Dolor de estómago. Dolor de pulmón. |
| **5650** | Airampoa ayrampo (Azara) Doweld | Airampu. | Flores, Frutos, Hojas, Semilla | PU | ► Aptar, Calor interior. Dolor de estómago. Dolor de garganta. Fiebre.<br>► Evitar la viruela.<br>**Otros 3**: Colorante para los tanta wawas.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| **5651** | Browningia candelaris (Meyen) Britton & Rose<br>[Cereus candelaris Meyen] | Ancu casa.<br>[Huaca casa.] | Tallos | AR, AY, IC, JU | ► Enfermedades venéreas. Quemaduras. Reumatismo. |
| **5652** | Lobivia pentlandii (Hook.) Britton & Rose<br>[Lobivia boliviensis Britton & Rose] | Sink'awi. | Flores | PU | **Cambio climático:** Sus flores son un bioindicador del tiempo adecuado de siembra. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5653** | Matucana aurantiaca (Vaupel) Buxb. | Cuchocasha (Quechua) | Tallo | CA, LL | ► Dolor de cabeza por insolación. Dolor de espalda. Estreñimiento. |
| **5654** | Opuntia ignescens Vaupel [Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter] | Pulla pulla (Quechua). | Fruto | AR, PU, TA | ► Afecciones renales. Varicela. |
| **5655** | Opuntia quitensis F.A.C. Weber | Marame (Cajamarca). [Penco (Ecuador).] | Fruto, Tallo | AM, CA, LL, PI | ► Inflamación del hígado. Inflamación de los riñones. |
| **5656** | Rhipsalis floccosa subsp. tucumanensis (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor | Penca penca macho. | Planta | JU | ► Golpes y contusiones. |
| **5657** | Trichocereus tacnaensis F. Ritter | Aguacolla. | Fruto | TA | ► Afecciones renales. |
| **CALCEOLARIACEAE** | | | | | |
| **5658** | Calceolaria anisanthera Pennell | Globitos. [Potito. Zapatitos. Hierba dulce.] | Flores, Hojas, Planta | PI | ► Inflamaciones. Resfríos. ► Diurética. |
| **5659** | Calceolaria argentea Kunth | Globitos. | Hojas, Tallo | CA, LL | ► Cáncer. Resfríos. |
| **5660** | Calceolaria inamoena Kraenzl. | Zapato zapato (Quechua). [Amay zapato (Quechua).] | Flores, Ramas | AR, AY, MO, TA | ► Cólico estomacal. **Magia curativa**: Susto. |
| **5661** | Calceolaria myriophylla Kraenzl. | Ayac zapatilla (Quechua). [Polo polo (Quechua).] | Flores, Hojas, Planta, Raíz | AP, CU | ► Afecciones renales. Colerina. Dolor de estómago. Post parto. Tos. Úlceras gástricas. ► Anticonceptivo. |
| **5662** | Calceolaria rivularis Kraenzl. | Orqo kachi zapatilla (Quechua). | Hojas, Ramas | CU | ► Afecciones gastrointestinales. Afecciones hepáticas. |
| **5663** | Calceolaria trifida Ruiz & Pav. | Zapatilla. [Mankathorlo (Kallawaya) | Hojas | LA | ► Blenorragia. |
| **CALYCERACEAE** | | | | | |
| **5664** | Acicarpha tribuloides Juss. | Estrella quisca. [Torillo huma.] | Hojas | CU | ► Afecciones renales. Afecciones de las vías respiratorias. |
| **5665** | Moschopsis monocephala (Phil.) Reiche | Tani tani. | Planta | MO | ► Mal de altura. |
| **CAMPANULACEAE** | | | | | |
| **5666** | Wahlenbergia linarioides (Lam.) A. DC. | Uña-perquen (Mapuche). | Planta | CU | ► Evita la formación de gases. ► Antiespasmódica. |
| **CAPPARACEAE** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5667** | Cleome aculeata L. | Chawqa t'ika. | Hojas, Planta | CA, CU, HO, LO, SM | ► Afecciones de las vías respiratorias. |
| **5668** | Cleome spinosa Jacq. | Flor de zorrino. | Hojas, Planta | CU, LO | ► Afecciones de las vías respiratorias. |
| **5669** | Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. | Sapote.<br>[Sapote de zorro. Sapote de perro. Sapotillo.] | Frutos, Hojas | PI | ► Antialérgico. Antihemorrágico. Hipertensor. |
| **5670** | Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis | Pata de vaca. | Planta | CU | ► Antiescorbútica. Digestiva. Rubefaciente. |
| | | **CARDIOPTERIDACEAE** | | | |
| **5671** | Citronella apogon (Griseb.) R.A. Howard | Laurel. | Hojas | CA | **Otros 2**: Repelente. |
| | | **CARICACEAE** | | | |
| **5672** | Carica glandulosa (A. DC.) Solms<br>[Vasconcellea glandulosa A. DC.] | Higuera del monte. | Fruto, Látex | CA, CU, HO, MD, SM | ► Diabetes. Enteritis. Uta. Verrugas.<br>► Antihelmíntico. Digestivo. |
| | | **CARYOPHYLLACEAE** | | | |
| **5673** | Drymaria glandulosa Bartl. | Oreja de ratón (México) | Hojas | AM, JU | ► Enfermedades del corazón.<br>► Calmante de los nervios. |
| **5674** | Paronychia andina A. Gray | Huayra ñuño. | Planta | AN, CU, JU, MO | ► Artritis. Reumatismo. |
| **5675** | Pycnophyllum bryoides (Phil.) Rohrb. | Yaretilla.<br>[Yareta hembra.] | Planta | MO | **Otros 2:** Cuidado del cabello: Champú. |
| **5676** | Stellaria ovata Willd. ex D.F.K. Schltdl. | Tabardillo. | Planta | AM, AN, CA, CU, LL, MO, SM | ► Fiebre. |
| | | **CELASTRACEAE** | | | |
| **5677** | Maytenus apurimacensis Loes.<br>[Maytenus apurimacensis var. trollii Loes.] | Paltay-paltay (Quechua). | Hojas | AN, AP, CA, CU, LL, LI | ► Estomacal. |
| **5678** | Maytenus cuzcoina Loes. | Paltay-paltay (Quechua). | Hojas | CU | ► Alergias. |
| | | **CHLORANTHACEAE** | | | |
| **5679** | Hedyosmum angustifolium (Ruiz & Pav.) Solms | Monte anís. | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LL, PA, PU, SM | ► Afecciones del sistema nervioso. |
| **5680** | Hedyosmum lechleri Solms | Aytacupi (Quechua). | Hojas | CA, CU, HO, PA, SM | ► Artritis. Dolores reumáticos. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLUSIACEAE** | | | | | |
| **5681** | Clusia peruviana Szyszył. | Tenaquillo. | Corteza, Látex | AM, CU, HO, TU | ► Descensos vaginales. Golpes. Infecciones de la piel. Reumatismo. ► Purgante. Resolutivo. |
| **5682** | Rheedia acuminata (Ruiz & Pav.) Planch. & Triana [Rheedia madruno (Kunth) Planch. & Triana] | Madroña. [Ompiquirítoqui (Asháninka). Piri maharo (Secoya).] | Planta | MD | ► Fiebre. |
| **5683** | Rheedia brasiliensis (Mart.) Planch. & Triana | Pacuri. | Corteza, Semilla | MD | ► Antidiabético. |
| **COMBRETACEAE** | | | | | |
| **5684** | Conocarpus erectus L. | Mangle zaragoza. | Corteza | LO, SM, TU | ► Antiinflamatorio. Astringente. Tónico. |
| **5685** | Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. | Mangle blanco. | Corteza, Raíz | TU | ► Amigdalitis. Asma. Bronquitis. Catarro. Gripe. Resfriados. Reumatismo. Tos convulsiva. ► Antiasmática. Antihelmíntico. Antipirético. Antirreumático. Astringente. Diaforético. Emenagogo. Energético. Purificadora de la sangre. Tónico. |
| **COMMELINACEAE** | | | | | |
| **5686** | Commelina fasciculata Ruiz & Pav. | Jatum tabardillo. | Planta | AN, AR, CA, CU. HO, LL, LI, MD, TU | ► Dolor de cabeza. |
| **5687** | Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder | Orejita de ratón. | Flor | UC | ► Diarreas. |
| **CONVOLVULACEAE** | | | | | |
| **5688** | Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. | Huillco. | Hojas | CU, LL | ► Afecciones del sistema nervioso. |
| **5689** | Convolvulus hermanniae L'Hér. | Campanilla. | Raíz | AR, CU, LA, LI, LL | ► Antiasmático. Aperitivo Purgante. |
| **5690** | Convolvulus laciniatus Desr. | Campanilla. | Parte aérea, Raíz | CU | ► Antiasmático. Aperitivo Purgante. |
| **5691** | Cuscuta americana L. | Cuscuta americana. | Planta | AM, CA | ► Afecciones hepáticas. Inflamaciones urinarias. ► Analgésico. Antiinflamatorio. Antioxidante. Laxante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5692** | Cuscuta obtusiflora Kunth | Cipó chumbo. | Flor, Tallo | LO | ► Afecciones hepáticas. Infecciones bronquiales. Infecciones de las vías respiratorias.<br>► Cicatrizante. Diurético. Laxante. |
| **5693** | Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris | Oreja de ratón. | Planta | AN, AR, C, JU | ► Febrífuga. Purgante. |
| **5694** | Dichondra repens J.R. Forst. & G. Forst. | Oreja de gato. | Hojas | AN, HA, JU | ► Dolor de garganta. Fiebre. Resfrío. |
| **5695** | Ipomoea cairica (L.) Sweet | Campanilla. | Hojas, Raíz, Tallo | PA | ► Hepatitis.<br>► Antiinflamatorio. Antirreumático. Purgante. |
| **5696** | Ipomoea carnea subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D.F. Austin | Mandiyú-ra (Guaraní). | Hojas, Tallo | AM, CA, CU, LI, LO | ► Cólicos. Dolores. Enfermedades renales. Inflamaciones. Problemas estomacales.<br>Otros 1: Tóxico. |
| **5697** | Ipomoea dumetorum Willd. | Huillco (Quechua). | Hojas | AR, CA, CU, JU, TA | ► Afecciones del sistema nervioso. |
| **5698** | Ipomoea indica (Burm.) Merr. | Campanilla. | Planta | CA, LA, LI, PA, TA | ► Almorranas. Llagas. Úlceras.<br>► Purgante. |
| **5699** | Ipomoea plummerae A. Gray | Culema. | Raíz | CU, JU | ► Digestivo. |
| **5700** | Maripa peruviana Ooststr. | Boahuasca.<br>[Saonaja ejamishitiji (Ese eja).] | Tallo | AM, LO, MD, SM, UC | ► Tos convulsiva. |
| | | CRASSULACEAE | | | |
| **5701** | Crassula ovata (Mill.) Druce | Pin pin. | Hojas | CA | ► Cólera. Fiebre. |
| **5702** | Echeveria eurychlamys (Diels) Berger | Piri piri | Hojas | CA | ► Afecciones al corazón. Dolor de cabeza. Dolor de Oídos. Gastritis. Inflamación de los riñones. Úlceras de estómago. |
| **5703** | Sedum praealtum A. DC. | Pin pin blanco. | Hojas | CA | ► Afecciones al corazón. Dolor de cabeza por insolación. Dolor de espalda. Dolor de oído. Gastritis. Inflamación de los riñones. Úlceras. |
| | | CUCURBITACEAE | | | |
| **5704** | Apodanthera mandonii Cogn. | Putacllanco (Quechua) | Planta | CU | ► Inflamación del estómago. |
| **5705** | Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. | Sandía de víbora. | Raíz | CU | ► Estomacal. |
| **5706** | Cyclanthera brachybotrys (Poepp. & Endl.) Cogn. | Achojch'a (Quechua). | Hojas | AM; AN, CU, JU, LA, PI | ► Afecciones hepáticas. Hemorragias. |
| **5707** | Sicyos malvifolius Griseb. | Tupulo. | Planta | HO | ► Desinflamante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CUNONIACEAE** | | | | | |
| **5708** | Weinmannia bifida Poepp. ex Engl. | Huichulllu (Quecha). | Hojas | AM, CU, HO, JU, PA | ► Artritis. Reumatismo. |
| **CYPERACEAE** | | | | | |
| **5709** | Bulbostylis capillaris (L.) Kunth ex C.B. Clarke | Junco pequeño. | Parte aérea | AM, AN, CU | ► Cefalalgia. |
| **5710** | Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. | ¿? | Rizomas | AM, AN, CA, CU, JU, LI, LL, LO, MD, PI, SM | ► Antinefrítico. Diaforético. Diurético. Febrífugo. |
| **5711** | Cyperus esculentus var. leptostachyus Boeckeler | Chufa salvaje. | Hojas, Planta, Rizomas | LO | ► Dolor de estómago. Epilepsia.<br>► Carminativo. Emenagogo. Emoliente. Estomacal. Refrigerante.<br>**Otros 1**: Afrodisiaco. |
| **5712** | Cyperus friburgensis Boeckeler | Yunga yunga. | Hojas | CU, HO | ► Dispepsia. |
| **5713** | Cyperus giganteus Vahl | Papiro criollo. | Tallo | HO | ► Hemostático. |
| **5714** | Eleocharis bonariensis Nees | Junquillo | Planta | AR | ► Pectoral. |
| **5715** | Kyllinga brevifolia Rottb. | ¿? | Hojas, Raíz, Rizoma | CU, HO, JU, LA, LO, PA, SM, TU | ► Enfermedades del hígado.<br>► Antiespasmódico. Digestivo. Diurético. Sedante. |
| **5716** | Kyllinga odorata Vahl | ¿? | Hojas, Rizoma | AM, CA, CU, LL, LO, PA | ► Antidiarreico. Antiespasmódico. Diaforético. Digestivo. Diurético. |
| **5717** | Kyllinga vaginata Lam. [Kyllinga peruviana Lam.] | ¿? | Hoja | LO | ► Digestivo. |
| **5718** | Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler | Paja. | Planta | CA, PA, UC | **Magia.** Para poder "ver mejor la presa", durante la pesca. |
| **5719** | Scleria macrophylla J. Presl & C. Presl | Cortadera. | Planta | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA | ► Para acelerar el parto. |
| **ERICACEAE** | | | | | |
| **5720** | Bejaria mathewsii Fielding & Gardner | Hierba de la apostema. | Flores, Hojas | AM, CA | ► Infección del aparato reproductor femenino. |
| **5721** | Gaultheria tomentosa Kunth | Pirgay grande. | Hojas | AM, CA; JU | ► Post parto.<br>► Analgésico. |
| **5722** | Satyria panurensis (Benth. ex Meisn.) Hook. f. ex Nied. | Huilunto. | Hojas | AM, HO, PA, PU, SM | ► Dolores musculares. |
| **ERYTHROXYLACEAE** | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5723** | Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. | Yvyra piriri (Guaraní). | Hojas | AM | ► Analgésica. Antiespasmódica. |
| | | ESCALLONIACEAE | | | |
| **5724** | Escallonia bridgesii Rusby | Chachakuma (Quechua). | Ramas | PU | ► Acidez estomacal. Colitis. Empacho. Inflamación intestinal. Timpanismo. |
| **5725** | Escallonia schreiteri Sleumer | Qhishwara (Quechua). | Ramas | AP | ► Afecciones gastrointestinales. |
| | | EUPHORBIACEAE | | | |
| **5726** | Acalypha aronioides Pax & K. Hoffm. | P'ispita. | Hojas | AP, CU, HA | ► Inflamación del estómago. |
| **5727** | Acalypha mapirensis Pax | ¿? | Partes aéreas | AM, CU, HO, MD, PA, PU | ► Dermatosis. |
| **5728** | Acalypha plicata Müll. Arg. | Salancachi. | Hojas | CA, CU, LL | ► Afecciones del sistema nervioso. |
| **5729** | Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg. | Yvyra ijy (Guaraní). | Tallo | SM | ► Resfríos. |
| **5730** | Alchornea discolor Poepp. [Alchornea schomburgkii Klotzsch] | Ipururu (Cocama). | Palometa huayo | LO, PA | ► Diarreas. |
| **5731** | Alchornea glandulosa Poepp. | Mora blanca. | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM | ► Gota. Reumatismo.<br>► Antiinflamatorio.<br>**Otros 1**: Tóxica. |
| **5732** | Astraea lobata (L.) Klotzsch | ¿? | Planta | CA, JU, LO | ► Disentería. Malaria. Problemas del embarazo.<br>► Purgante.<br>► Para esterilizar a la mujer. |
| **5733** | Croton baillonianus Müll. Arg. [Croton quadrisetosus Lam.] | Cabra cabra. | Partes aéreas | CU, HO, JU | ► Artritis. Reumatismo.<br>**Otros 1:** Parasiticida. |
| **5734** | Croton saltensis Griseb. | ¿? | Semillas | HO | ► Purgante. |
| **5735** | Croton urucurana Baill. | Sangre de grado. | Partes aéreas | LI, MD, PA, SM | ► Cáncer. Úlceras bucales en niños.<br>► Analgésico. Antiinflamatorio. Antiulceroso. Antidiarreico. Astringente. Cicatrizante. Estomacal. |
| **5736** | Euphorbia hirta L. | Golondrina. | Látex, Partes aéreas, Raíz | CA, CU, HO, JU, LL, LO, MD, SM, UC | ► Artritis. Asma. Conjuntivitis. Diarrea. Fatiga general. Gonorrea. Heridas. Reumatismo. Verrugas.<br>► Febrífugo. Laxante. |
| **5737** | Euphorbia ovalifolia Kostel. [Euphorbia klotzschii var. schizosepala (Engelm. ex Boiss.) Oudejans] | Leche leche. | Hojas, Raíz, Tallo | CU | ► Laxante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5738** | Euphorbia penicillata (Millsp.) R.E. Schult. | Leche leche. | Hojas, Raíz, Tallo | CU | ► Laxante. |
| **5739** | Euphorbia portulacoides L. | Pichoa. | Hojas, Látex, Raíz | AR, CU | ► Antiemético. Dermatológico. Purgante. Vulnerario.<br>**Otros 1:** Tóxica. |
| **5740** | Euphorbia sciadophila Boiss. | ¿? | Hojas | CU | ► Dolor de oído. |
| **5741** | Euphorbia serpens Kunth | Cola de novia | Planta | AM, AN, CA, CU, LA, LI, LO, PI | ► Antilitiásico. Diurético. |
| **5742** | Jatropha weberbaueri Pax & K. Hoffm. | Huarnapo macho. | Tallo | AM, CA, LA, AY, HO, LL | ► Impotencia sexual.<br>**Otros 1**: Afrodisíaco. |
| | | FABACEAE | | | |
| **5743** | Acacia visco Lorentz ex Griseb. | Jarka. | Semillas | CU | ► Purgante. |
| **5744** | Acrocarpus fraxinifolius Arn. | **¿?** | Corteza | PI | ► Moretones internos. |
| **5745** | Adesmia spinosissima Meyen ex Vogel | Kanlla hembra. | Ramas | AR, AY, PU, TA | ► Eczemas. Sarampión. Tos convulsiva. |
| **5746** | Aeschynomene rudis Benth. | ¿? | Planta | CA, LL | ► Antiafrodisiaco. |
| **5747** | Aeschynomene tumbezensis J.F. Macbr. [Aeschynomene platycarpa Benth.] | Mutuy. | Raíz | AM, CA, LI, TU | ► Dolor de muelas. |
| **5748** | Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart | Yvyra ju Guaraní) | Corteza, Hojas | AM, CA, CU, HO, LO, MD, SM, UC | ► Carnosidad de los ojos. Ojos rojos. Reumatismo. |
| **5749** | Apurimacia boliviana (Britton) Lavin | Chaqanay. [Chacanhui. Chancanhuai.] | Planta, Raíz | AP, CA, CU, HO | **Otros 1:** Ectoparaticida<br>**Etnoveterinaria**: Parásitos intestinales y ectoparásitos de los animales. |
| **5750** | Apurimacia michelii (Rusby) Harms | Chaqanuwai. | Hojas | AP | ► Dolor de dientes. |
| **5751** | Astragalus arequipensis Vogel | Garbanzo. | Planta | AP, AR, CU, JU, MO, PU | ► Dolor de huesos. Dolor muscular. |
| **5752** | Astragalus brackenridgei A. Gray | Puya hembra. | Hojas | AN, CU, JU, LI | ► Cólico estomacal. |
| **5753** | Bauhinia microstachya (Raddi) J.F. Macbr. | Yerba del pollo. | Hojas, Raíz, Tallo | LO, MD, PA, SM | ► Dolor de bazo. Lumbago.<br>► Analgésico. Antinociceptiva. Antioxidante. |
| **5754** | Calliandra surinamensis Benth. | Bobinsana. | Corteza, Raíz | LO | **Chamanismo**: Se ingiere la decocción de corteza y raíz durante los |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| **5755** | Cassia spinescens Hoffmanns. ex Vogel [Senna spinescens (Hoffmanns. ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby] | ¿? | Hojas | LO | **Otros 2:** Repelente de piojos del cuerpo. |
| **5756** | Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. praecox | Brea. | Planta | LA, PI | ► Anticoqueluche. Pectoral. |
| **5757** | Dalea antana J.F. Macbr. | Chinan quera. | Planta | CU, IC | ► Golpes y contusiones.<br>**Etnoveterinaria**: Golpes y contusiones. |
| **5758** | Dalea boliviana Britton | Yuquilla. | Planta | CU | ► Afecciones cardiovasculares. Afecciones gastrointestinales. Afecciones hepáticas. |
| **5759** | Dalea strobilacea Barneby | Hierba chile. | Hojas, Tallo | CA, LL | ► Dolor de estómago. Gripe. Tos. |
| **5760** | Desmanthus virgatus (L.) Willd. | Sach'a.<br>[Barbasco. Espada de Pizarro.] | Hojas, Planta, Raíz, Semillas | CA, LA, SM | ► Afecciones de la piel.<br>► Antilítico. Emético. Hepático. Tónico. Vomitivo.<br>**Otros 1:** Tóxica. |
| **5761** | Desmodium barbatum (L.) Benth. | Pega pega. | Hojas, Raíz | AM, CU, LO, MD, SM | ► Infecciones. Malaria.<br>► Laxante. |
| **5762** | Desmodium neomexicanum A. Gray | Runa manayupa. | Planta | CA | ► Reumatismo. |
| **5763** | Desmodium subsericeum Malme | Pega pega. | Planta | JU, LI, SM | ► Hepatoprotector. |
| **5764** | Dioclea guianensis Benth. | ¿? | Planta | LO, MD | **Magia amorosa**: "Amarrar" a la pareja a la casa (hacerlo casero). |
| **5765** | Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson | Citisí. | Planta | CU, HA | ► Debilidad. Malestar general del cuerpo. |
| **5766** | Geoffroea decorticans var. subtropicalis (Lillo) Burkart | Chañar. | Fruto | CU | ► Antiasmático. Béquico. Emoliente. |
| **5767** | Geoffroea spinosa Jacq. | Maní de los indios. | Hojas, Semillas | CA, CU, TU | ► Antihelmíntico. |
| **5768** | Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert | Algarrobilla fina. | Flores | LL | ► Astringente. |
| **5769** | Indigofera asperifolia Bong. ex Benth. | Garbanzo hembra. | Flores, Hojas, Tallo | CA | ► Convulsiones. Epilepsia. Hematomas. Hepatitis. Heridas. Mareos. Sífilis.<br>► Analgésico. Antiepiléptico. Antiflogístico. Emenagogo. Emoliente. Odontálgico.<br>► Para eliminar piojos.<br>**Magia curativa**: Pereza. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5770** | Inga affinis DC. | Ingá negro. | Planta | MD | ► Analgésico. Antineurálgico. Antiséptico. Astringente. Expectorante. |
| **5771** | Lupinus ananeanus Ulbr. | Pampa quera. | Planta | HA, MO | ► Golpes y contusiones. Etnoveterinaria: Golpes (ganado equino). |
| **5772** | Lupinus chlorolepis C.P. Sm. | Qera de altura. | Planta | HA, PU | ► Golpes y contusiones. **Etnoveterinaria**: Antiparasitario en ovejas. Golpes y contusiones en ganado equino y vacuno. |
| **5773** | Lupinus ballianus C.P. Sm. | Chocho silvestre. | Planta | AN, AY, CA, CU, LL, LI, PI | **Magia curativa**: Brujería. |
| **5774** | Lupinus brachypremnon C.P. Sm. | Qera. | Hojas, Planta, Ramas | AN, HA, HO, JU | ► Fiebre. Gastritis. Golpes y contusiones. **Etnoveterinaria**: Antiparasitario en ovejas. Golpes y contusiones en ganado equino y vacuno. |
| **5775** | Lupinus macbrideanus C.P. Sm. | Tarhui. | Partes aéreas | CU, HO, JU, PU | **Otros 1:** Abortiva. |
| **5776** | Lupinus microphyllus Desr. | Pacha q'era | Planta | AN, CU, JU, LI | ► Artritis. Golpes y contusiones. Reumatismo. |
| **5777** | Lupinus sp. | Kera. [Quela.] | Flores | PU | ► Dolor de muelas. |
| **5778** | Lupinus tomentosus DC. | Chocho silvestre. [Churgur. Tarwi.] | Semillas | CA, CU | ► Adelgazante. Diurético. Emenagogo. |
| **5779** | Macroptilium bracteatum (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet | Poroto del campo. | Raíz | LL | ► Hemostático. ► Detener la hemorragia postparto. |
| **5780** | Melilotus indicus (L.) All. | Kollwa nichi | Planta | AN, AR, CU, LL, LI | ► Afecciones del Sistema nervioso. |
| **5781** | Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. | Celosita. | Raíz, Ramas | TU | ► Afecciones del corazón. Afecciones del páncreas. Deshidratación (niños). Nervios. ► Purificante. |
| **5782** | Mimosa diplotricha C. Wright | Sauvalle. | Hojas, Raíz | CU, HO, SM | ► Amigdalitis. Faringitis. ► Diurético. |
| **5783** | Mimosa incarum Barneby | Zarza chica. | Planta | CA, LL | ► Anticonceptivo. |
| **5784** | Mimosa polycarpa Kunth | Sensitiva. | Raíz | CA, LL | ► Hernia. Infecciones. Prolapso. |
| **5785** | Neptunia pubescens Benth. | **¿?** | Planta | LA | ► Cáncer de mamas. |
| **5786** | Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart | Cebil moro. | Corteza | AM | ► Antiinflamatorio. Astringente. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5787** | Peltophorum dubium (Spreng.) Taub | Caña fistula. | Planta | CA | ► Amigdalitis. Faringitis.<br>► Anticonceptivo. |
| **5788** | Phaseolus linearis Kunth | **¿?** | Planta | SM | **Magia amorosa**: Para hacer que un hombre "no quiera más" a una mujer. |
| **5789** | Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand | Trébol. | Planta | LO, MD, PA | ► Mordedura de serpiente. |
| **5790** | Platymiscium stipulare Benth. | Cumaceba. | Corteza, Tonco | AM, HO, LO, MD, PA, UC | **Chamanismo**: Se ingiere durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| **5791** | Prosopis affinis Spreng. | Algarrobo.<br>[Algarrobo pava.] | Frutos. Semillas. | PI | ► Bronquitis. Estreñimiento.<br>► Antianémica. Antiasmática. Anticonceptiva. Astringente. Detergente. Digestiva. |
| **5792** | Prosopis laevigata var. andicola Burkart | Tak'o. | Planta | AR, CU | ► Afecciones gastrointestinales. |
| **5793** | Prosopis reptans Benth. | Mastuerzo. | Hoja | CU, HA | ► Oftalmico. |
| **5794** | Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. | Sándalo.<br>[Chontaquiro (Quechua).] | Corteza, Hojas, Raíz | LO, MD | Bronquios. Disentería. Dolor de estómago. Fiebre. Hemorragias. Insomnio. Paludismo.<br>Tónico.<br>Aliviar el parto. Prevenir el aborto. |
| **5795** | Rhynchosia mantaroensis J.F. Macbr. | Orozus.<br>[Frijol de monte.] | Hojas | AM, AP, CA, CU, HA, LL | ► Dolor del pulmón. |
| **5796** | Rhynchosia senna Gillies ex Hook. & Arn.<br>[Rhynchosia diversifolia var. prostrata Burkart] | Sen del campo. | Hojas | CA | ► Digestivo. Emoliente. Hepático. Purgante. |
| **5797** | Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby | Mataro (Quechua). | Planta | SM | ► Afecciones cutáneas. |
| **5798** | Senna birostris (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby | Mutuy (Quechua). | Flores, Hojas | AN, AR, CU, HO, PA, TA | ► Artritis. Fiebre. Golpes y contusiones. Reumatismo. |
| **5799** | Senna cajamarcae H.S. Irwin & Barneby | Mutuy (Quechua). | Hojas | CA | ► Lisiaduras.<br>**Magia curativa**: Susto. |
| **5800** | Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby | Caña fistula macho. | Flores, Hojas | LI | ► Enfermedades de la piel.<br>► Antimicrobiano. Emoliente. Purgante. |
| **5801** | Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | Tipa (Quechua). | Corteza | AN, LI | ► Artritis. Heridas.<br>► Antiinflamatoria uterina. Cicatrizante. |
| **5802** | Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger | Espinillo. | Corteza, Hojas, Semillas | CA, CU, PI | ► Asma. Presión alta.<br>► Antigripal. Antiséptico. Antitusígeno. Astringente. Béquico. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5803** | Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. | Espinillo. | Hojas | HO, LO, SM, UC | ► Malaria. |
| **5804** | Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger | Tusca. | Corteza, Flores | AM, CA, CU, IC, LL | ► Afecciones cardiacas. Inflamaciones. |
| **5805** | Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier | Fava caranguejo (Portugués). | Hoja | AM, CA, CU, LA, LO, PI, UC | ► Diabetes. Gonorrea.<br>► Emético. |
| **5806** | Vigna luteola (Jacq.) Benth. | Vainilla.<br>[Porotillo.] | Semillas. | LI, LO, MD, SM | ► Resfríos.<br>► Antitusivo. |
| | | **FRANKENIACEAE** | | | |
| **5807** | Frankenia triandra J. Rémy | Yaretilla. | Planta | MO | ► Antiinflamatorio. Antioxidante. |
| | | **GENTIANACEAE** | | | |
| **5808** | Gentianella chamuchui (Reimers) Fabris | Chinchimali | Hojas, Tallos | AM, AN, LL | ► Dolor de cabeza. |
| **5809** | Gentianella sandiensis (Gilg) J.S. Pringle | Phallcha. | Flores, Hojas | CU, HO | ► Afecciones de las vías respiratorias. Dolor de muelas. |
| **5810** | Gentianella stuebelii (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu | Corpus-huay.<br>[Corpus guay. Corpus.] | Planta | AM, CA, HO, PI | ► Acné.<br>► Purificar la sangre.<br>► Febrífuga. |
| **5811** | Gentianella vargasii Fabris | Morado phallcha. | Flores, Hojas | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Dolor de muelas. |
| **5812** | Halenia bella Gilg | China phallchay. | Planta | AM, CA, CU, PA | ► Afecciones de las vías respiratorias. Dolor de cabeza. |
| **5813** | Halenia umbellata (Ruiz & Pav.) Gilg | Huaca huaca. | Planta | AM, AN, AP, AY, CU, JU, LL, PI, PU, SM | ► Afecciones de las vías respiratorias. |
| | | **GERANIACEAE** | | | |
| **5814** | Geranium core-core Steud. | Core-core. | Planta | CA, C, LI, MO | ► Astringente. Diurético. Optálmico. |
| **5815** | Geranium multiceps Turcz. | Geranio. | Planta | CA, LL, PI | ► Afecciones estomacales. |
| **5816** | Geranium staffordianum R. Knuth | Cristala china. | Flores, Hojas | CU, MO | ► Afecciones de las vías respiratorias. |
| **5817** | Hypseocharis bilobata Killip | Huaynalulu. | Hojas, Raíz | CU, JU, LL | ► Cáncer. |
| | | **GESNERIACEAE** | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5818** | Gloxinia sylvatica (Kunth) Wiehler | ¿? | Hojas | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Energizante para largas caminatas. |
| **5819** | Sinningia warmingii (Hiern) Chautems | Papa madre. | Raíz | AM, AP, CA, CU, LL | ► Infección vaginal con descensos.<br>► Laxante. |
| | | | **HALORAGACEAE** | | |
| **5820** | Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. | Aguasana. | Planta | CA, CU, LI | ► Fiebres. Inflamaciones.<br>► Antidiarreica. |
| **5821** | Myriophyllum elatinoides Gaudich.<br>[Myriophyllum quitense Kunth] | Chinquil.<br>[Llacho.] | Planta | AN, CU | ► Inflamación del estómago.<br>**Cambio climático**: Bioindicador cuya abundante floración señala buen año; si se hiela entre setiembre y noviembre, anticipa nevadas. |
| | | | **HYDROCHARITACEAE** | | |
| **5822** | Elodea potamogeton (Bertero) Espinosa | Onera.<br>[Puquio onera. Chchinquil.] | Planta | AM, AN, AY, CU, PU | ► Inflamación de la matriz. |
| | | | **IRIDACEAE** | | |
| **5823** | Cypella craterantha Ravenna | Michi michi. | Planta | CU | **Magia curativa:** Wayrask'a. |
| **5824** | Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt | ¿? | Hoja | CU, MO | **Otros 1**: Abortivo. |
| **5825** | Sisyrinchium vaginatum Spreng. | Canchalagua. | Planta | AM, HO, PA, SM | ► Digestivo. Emenagogo. Estimulante. Febrífugo. |
| | | | **JUNCACEAE** | | |
| **5826** | Juncus pallescens Lam. | Huacaso. | Raíz | AN, CA, CU, LL, LI, SM | ► Afecciones renales.<br>► Emenagogo. |
| **5827** | Luzula gigantea Desv. | Hierba de dominar grande. | Planta | AM, AN, CA, CU, PA, SM | **Magia:** En el curanderismo de la Costa y Sierra norte: confección de seguros contra la mala suerte. |
| | | | **LAMIACEAE** | | |
| **5828** | Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore | Salvia morada. | Planta | AY, CU, HO, LO, PU, SM | ► Antiespasmódico, Antihelmíntico, Antiodontálgico, Antipirético, Antirreumático, Carminativo, Desinfectante Digestivo, Diurético, Estomacal. |
| **5829** | Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze | Muña-muña (Quechua) | Pates aéreas | AR | ► Dolores postparto. Enfermedades menstruales. Hernia. Prolapso. Soroche.<br>► Antioxidante. Emenagogo. Estomacal. Laxante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Para facilitar el embarazo. Para facilitar el parto.<br>**Otros 1:** Afrodisiaco. |
| **5830** | Clinopodium obovatum (Ruiz & Pav.) Govaerts | Romero chico. | Hojas | AN, CA, LL, LI, PI | ► Infección vaginal. |
| **5831** | Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts | Panizara (Quechua). | Hojas, Tallo | CA, LL | ► Dolor de estómago. Golpes en la cabeza. Inflamación de los riñones. Resfrío. Reumatismo.<br>**Magia curativa**: Brujería. Mal Aire. |
| **5832** | Clinopodium speciosum (Hook.) Govaerts | Cortadera. | Hojas, Raíz | AN, CA, JU, LI, | ► Caída de cabello. Dolor de parto. Resfrío postparto. |
| **5833** | Hyptis lappacea Benth. | Garza. | Flor, Planta | LO, PA, UC | ► Dolor de garganta. Ronquera.<br>► Antinflamatorio. Cefalálgico. |
| **5834** | Hyptis suaveolens (L.) Poit. | Albahaca cimarrona. | Semillas | AR, PI | ► Para baños refrescantes.<br>► Aperitivo. Laxante. |
| **5835** | Lepechinia floribunda (Benth.) Epling | Salvia. | Hojas, Tallo | CU | ► Afecciones de las vías respiratorias. Hemorragias. |
| **5836** | Lepechinia vesiculosa (Benth.) Epling | Salvia grande. | Partes aéreas | CU, PU | ► Infecciones.<br>► Facilitar el parto. |
| **5837** | Minthostachys andina (Britton ex Rusby) Epling | Muña blanca. | Hojas, Planta, Tallo | CU | ► Afecciones gastrointestinales. Afecciones del sistema esqueleto-muscular. |
| **5838** | Minthostachys spicata (Benth.) Epling | Muña.<br>[Cjamasaire.] | Hojas, Planta, Tallo | AN, AR, AY, CA, CU, HA, LI, MO | ► Afecciones del hígado. Artritis. Diarreas. Dolor de estómago. Fiebre. Inflamación del estómago. Reumatismo.<br>**Otros 2:** Repelente.<br>**Magia curativa:** Wayrask'a.<br>**Cambio climático:** Bioindicador de la época de siembra y producción de oca y de la producción de papas. |
| **5839** | Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze | Balsamito. | Ramas | LA, LI, LO | ► Afecciones renales. |
| **5840** | Salvia bullulata Benth. | Salvia real de cordillera. | Planta | AM, PI | ► Dolor de cerebro. Dolor de estómago.<br>► Purgante. |
| **5841** | Salvia dombeyi Epling | Jatum ñucchu. | Hojas | CU, MD | ► Gripe. Hemorragias. Tos. |
| **5842** | Salvia sarmentosa Epling | Ñucchu. | Hojas | AP, CU | ► Hemorragias. |
| **5843** | Salvia styphelos Epling | Salvia chica | Hojas | CA | ► Bronquitis. Dolor de estómago. Gripe, Tos. |
| **5844** | Satureja parviflora C. Presl | Muña. | Hojas | AR, PU | ► Dolor de estómago. Resfríos. |
| **5845** | Satureja parvifolia (Phil.) Epling | Muña | Hojas | AR | ► Antiácido. Digestivo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5846** | Satureja weberbaueri Mansf. | Romero cimarrón. [Panizara. Romerillo. Romero del monte. Salvia.] | Hojas. Tallos | CA, LL, PI | ► Dolores musculares. Paludismo. ► Carminativa. Estimulante. Estomáquica. |
| **5847** | Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn | Pedorrera. | Planta | CA, PI | ► Carminativa. |
| **5848** | Stachys petiolosa Briq. | Supiquegua. | Hojas, Tallo | CA, HO | ► Gases. |
| **5849** | Vitex cymosa Bertero ex Spreng. | Taruma. | Corteza, Planta | MD, PA, UC | ► Diarrea. Escozor en la piel. Sarna. |
| | | **LAURACEAE** | | | |
| **5850** | Ocotea puberula (Rich.) Nees | Laurel blanco. | Corteza | AM, HO, LO, MD, PA | ► Antidiarreica. Madurativa. ► Para extraer espinas. |
| **5851** | Persea peruviana Nees | ¿? | Corteza | AM, JU, PA, SM | ► Fracturas. |
| | | **LECYTHIDACEAE** | | | |
| **5852** | Eschweilera rufifolia S.A. Mori | Machimango. [Machimango blanco. Machimango colorado.] | Corteza | LO | **Otros 2**: Pintura corporal. |
| **5853** | Gustavia speciosa (Kunth) DC. | Chupa. | Corteza | LO, SM | **Otros 3:** Colorante. Saborizante. |
| | | **LILIACEAE** | | | |
| **5854** | Lilium bulbiferum L. | Lirio Naranja. | **Flor** | LI | **Medicina alternativa**: Es una de las 21 flores del sistema floral KINDE - Perú. |
| | | **LINACEAE** | | | |
| **5855** | Linum chamissonis Schiede | Canchalagua (Quechua) | Flor, Hojas, Tallo | CA | ► Espinillas. |
| **5856** | Linum prostratum Dombey ex Lam. | Lino. [Canchalagua (Quechua).] | Planta | CA, LL, PI | ► Alergia. Inflamaciones. Paludismo. ► Antidiabética. Antiinflamatoria. Depurativa. Diurética. |
| | | **LOASACEAE** | | | |
| **5857** | Caiophora sepiaria (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr. | Ortiga macho. | Flores, Hojas, Ramas | AN, CA, LL, LI, TA | ► Afecciones hepáticas. Colerina. Dolor de cabeza. Pulmonía. Resfríos. Reumatismo. ► Antirreumático. Colerético. Febrífugo. Hepatoprotector. Pectoral. |
| **5858** | Caiophora superba Phil. | Ortiga macho. | Flores, Hojas, Ramas | MO, TA | ► Afecciones hepáticas. Colerina. Dolor de cabeza. Inflamación de la garganta. Pulmonía. Resfríos. Reumatismo. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ► Antirreumático. Colerético. Febrífugo. Hepatoprotector. Pectoral. |
| **5859** | Loasa grandiflora Desr. | Ortiga macho. [Shinua (Quechua). Puka shinua (Quechua). Mula shinua (Quechua). Upisanga (Quechua).] | Flores, Hojas, Tallo | AM, AN, HO, LI | ► Afecciones respiratorias. ► Antirreumática. Diurética. |
| | | | **LOGANIACEAE** | | |
| **5860** | Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl. | ¿? | Planta | CA, CU, JU, SM, UC | ► Mordedura de serpiente. ► Vermífugo. |
| **5861** | Strychnos rondeletioides Spruce ex Benth. | Achuni sanango. | Corteza, Raíz, Tronco | LO, PA, PU | **Chamanismo**: Se usa en decocción durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| | | | **LORANTHACEAE** | | |
| **5862** | Phthirusa robusta Rusby | ¿? | Hojas | AM, CA, JU, LO, PA, SM | ► Fracturas. Úlceras del estómago. |
| | | | **MALPIGHIACEAE** | | |
| **5863** | Callaeum psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson | Bejuco. | Planta | AM, LL | **Chamanismo**: Aditivo de la Ayahuasca. |
| **5864** | Heteropterys beecheyana A. Juss. | ¿? | Planta | HO | ► Gonorrea. Nervios. |
| **5865** | Mascagnia brevifolia Griseb. | Enredadera colorada. [Isipoaviyu (Izoceño-Guaraní).] | Hojas | SM | ► Dolor de cabeza por insolación. Malestar general. Vómitos. |
| | | | **MALVACEAE** | | |
| **5866** | Althaea officinalis L. | Malvavisco. [Altea.] | Flores, Hojas, Tallo | PI | ► Catarro. Dolor de garganta. Gastroenteritis. Inflamaciones. Irritaciones. Tos. ► Antidiarreico. Antiinflamatorio. Carminativo. Digestivo. Emoliente. Expectorante. Sudorífico. |
| **5867** | Anoda hastata Cav. | Mora. | Flores, Hojas, Tallo | LL | ► Antidepresivo. Diurético. |
| **5868** | Guazuma crinita Mart. | Ampejiníroqui (Asháninka) [Bolaina.] | Semillas | AM, HO, JU, LI, LO, MD, PA, SM, UC | ► Depurativo de la sangre. |
| **5869** | Malvella leprosa (Ortega) Krapov. | Escoba dura. | Hojas | LL, LA | ► Anticefalálgico. Antitusivo. Aperitivo. Béquico. Diurético. Emoliente. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5870** | Modiola caroliniana (L.) G. Don | Sanalotodo. | Hojas | AR | ► Soroche.<br>► Analgésico. Calmante. Emoliente. Refrescante. |
| **5871** | Pavonia communis A. St.-Hil. | Kuña manje'a (Guaraní) | Pétalos | CA | Otros 2: Colorante facial. |
| **5872** | Pavonia sepium A. St.-Hil. | Mbutuk a'a (Guaraní) | Pétalos | CA, CU, PA, PI | ► Dermatitis. |
| **5873** | Quararibea bicolor (Ducke) Cuatrec. | Panashintériqui (Asháninka). [Sapotillo.] | Corteza, Frutos, Semillas | UC | ► Laxante.<br>► Elimina los hongos de la piel. Mejora el sistema inmunológico.<br>► Antiinflamatorio. Antiparasitario. Antiséptico. |
| **5874** | Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer | Patíntoqui (Asháninka). [Sapote] | Corteza | HO, LO, MD, PA, PU, UC | ► Laxante.<br>► Elimina los hongos de la piel. Mejora el sistema inmunológico.<br>► Antiinflamatorio. Antiparasitario. Antiséptico. |
| | | **MARTYNIACEAE** | | | |
| **5875** | Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt. | Uña del diablo. | Hojas | CU | ► Emoliente. Resolutivo. |
| | | **MELASTOMATACEAE** | | | |
| **5876** | Brachyotum naudinii Triana | Ihuincha. [Chirick. Canto morado. Zarcilleja. | Hojas, Tallos | AM, AN, AP, AY, CA; CU, JU, LL, LA, LI, PI | ► Enfermedades venéreas. |
| **5877** | Brachyotum radula Triana | Zarcilleja. | Hojas, Tallos | AM, CA, PI | ► Enfermedades venéreas. |
| | | **MELIACEAE** | | | |
| **5878** | Guarea glabra Vahl | ¿? | Hojas | AM, CA, CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM | ► Malaria |
| **5879** | Ruagea glabra Triana & Planch. | ¿? | Planta | AM, CA, CU, LO, PA | ► Malaria |
| | | **MONIMIACEAE** | | | |
| **5880** | Siparuna suaveolens (Tul.) A. DC. | Cascarilla. [Añashquero.] | Corteza, Flores, Hojas | CU, PI | ► Dengue. Hepatitis. Paludismo. |
| | | **MORACEAE** | | | |
| **5881** | Ficus nitida Thunb. | Ficus. | Látex | PI | ► Purgante.<br>► Antianémica. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5882** | Ficus schultesii Dugand | Ojé. | Látex | AM, HO, LO, MD, TU | **Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| **5883** | Ogcodeia tamamuri J.F. Macbr. | Tamamuri. | Corteza, Látex, Tronco | LO | **Chamanismo**: Se usa durante los procedimientos de iniciación de los aprendices de curandero. |
| | | **MYRISTICACEAE** | | | |
| **5884** | Virola cuspidata (Spruce ex Benth.) Warb. | Caupuri. [Cumala blanca. Cumala caspi.] | Corteza | LO | ► Antipalúdico. |
| | | **MYRTACEAE** | | | |
| **5885** | Myrcia sylvatica (G. Mey.) DC. | Purpuna. | Corteza | AM, LO, MD | ► Dolor de muelas. Fiebre.<br>**Otros 2**: Colorante para el cuidado de la dentadura. |
| | | **ORCHIDACEAE** | | | |
| **5886** | Aa matthewsii (Rchb. f.) Schltr. | Paja sola. | Planta | CA | ► Anticonceptivo. |
| **5887** | Gomphichis viscosa (Rchb. f.) Schltr. | Caña caña (Quechua) | Hojas, Tallo | CA | ► Descensos vaginales. Prostatitis |
| **5888** | Vitekorchis excavata (Lindl.) Romowicz & Szlach. | Gaya gaya. | Bulbo | CA | ► Asma. Tos. |
| | | **OROBANCHACEAE** | | | |
| **5889** | Bartsia adenophylla Molau | Ishpingo morado | Hojas, Tallo | CA, LL, SM | **Magia curativa**: Mal aire. Susto. |
| | | **OXALIDACEAE** | | | |
| **5890** | Oxalis dombeyi A. St.-Hil. | Flor fumorosa. [Chulco. Trebol. Vinagrillo.] | Tubérculo | CA, JU, LL, LA, PI, TA, TU | ► Cólera. Ira.<br>► Antipirética. Desinflamante. Emoliente.<br>**Magia:** En el curanderismo de la costa y sierra norte: desenredar todos los males. |
| **5891** | Oxalis oulophora Lourteig | Monte oqa. | Planta | CU | ► Afecciones cardiacas. Afecciones de las vías respiratorias. |
| | | **PASSIFLORACEAE** | | | |
| **5892** | Passiflora edulis fo. flavicarpa O. Deg. | Maracuyá. | Frutos, Hojas | AM, CA, CU, LO, MD, SM | ► Epilepsia. Hipertensión arterial. Insomnio. Tétano.<br>► Espasmolítico. Sedante. |
| **5893** | Piriqueta cistoides (L.) Griseb. | Celedonia. | Flores, Hojas | JU, SM | **Magia amorosa**: Para conquistar a una mujer. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PIPERACEAE** | | | | | |
| **5894** | Peperomia cardenasii Trel. | Orqo cuncunita. | Hojas | AM, LO, SM | ► Dolor de muelas. Dolor de oídos. |
| **5895** | Peperomia hillii Trel. | Congona. | Hojas | LI, PI | ► Gingivitis.<br>► Cardiotónico. |
| **5896** | Peperomia parvifolia C. DC. | Munsho munsho (Q. Cajamarca). | Tubérculo | AN, CA, HO, LL | ► Afecciones al corazón. |
| **PLANTAGINACEAE** | | | | | |
| **5897** | Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett | Huenchecó.<br>[Fen fen (Chile).] | Hojas | CU | ► Contusiones. Haridas. |
| **5898** | Plantago orbignyana Steinh. ex Decne. | Llantén negro | Hojas | CA | ► Dolor de dientes. Hemorroides. Heridas infectadas. Infecciones urinarias. |
| **5899** | Plantago rigida Kunth | Llantén.<br>[Cojín.] | Inflorescencia Planta | AM, AN, LL, PA | ► Afecciones hepáticas. Afecciones pulmonares. Amigdalitis. Bronquitis. Cálculos biliares. Disentería. Dolor de oídos. Enfermedades renales. Enfermedades de las vías urinarias. Flatulencia. Granos de la piel. Herpes. Hinchazones. Luxaciones. Nauseas. Retención urinaria. Sarampión. Sarna. Tos convulsiva. Tuberculosis. Úlceras estomacales. Verrugas.<br>► Regenerar la flora intestinal.<br>► Antidiarreico. Antitusígeno. Antivomitivo. Estomacal. Vulnerario. |
| **POACEAE** | | | | | |
| **5900** | Avena strigosa Schreb. | Avena. | Fruto | CA | ► Estreñimiento. |
| **5901** | Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston | Pajilla. | Planta | CA, CU, JU, LL, PA | ► Reumatismo. Resfrío. Tos. |
| **5902** | Sporobolus virginicus (L.) Kunth | Grama. | Planta | AR, LL, LI, PI | ► Antianoréxico. |
| **POLYGALACEAE** | | | | | |
| **5903** | Monnina ligustrina (Bonpl.) B. Eriksen | Cava mi cuna (Cajamarca)<br>[Higüila (Ecuador).] | Hojas, Raíz | AM, CA, JU, LA | ► Sinusitis.<br>► Eliminar la caspa. |
| **5904** | Monnina sanmarcosana Ferreyra | Palomillas. | Planta, Raíz | CA, PI | ► Caspa.<br>► Antiasmática. Antidisentérica. |
| **PORTULACACEAE** | | | | | |
| **5905** | Talinum triangulare (Jacq.) Willd. | Cuchi yuyu.<br>[Castañuelas.] | Hojas | AM, CA, CU, LL, LI, PI, TU | ► Emoliente. Refrescante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **RANUNCULACEAE** | | | | | |
| **5906** | Ranunculus polystachyus Lourteig | Lima lima.<br>[Rima rima blanca. Rima rima grande.] | **Planta** | AN | ► Afecciones de la garganta. Dolores reumáticos.<br>**Etnoveterinaria**: Favorece la fertilidad del ganado. |
| **ROSACEAE** | | | | | |
| **5907** | Polylepis multijuga Pilg. | Manzanita.<br>[Cceuña / Ckeuña / Keuña / Qqeuña. Quinual / Quinuar / Quiñuar.] | Corteza, Hojas, Tallos | AM, CA, LL, LA | ► Amigdalitis. Dolores reumáticos. Inflamaciones en la garganta. Resfríos.<br>► Limpiar el útero después del parto.<br>**Magia curativa**: Aire. |
| **RUBIACEAE** | | | | | |
| **5908** | Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. | ¿? | Corteza | AM, HO, JU, LO, MS, PA, UC | ► Heridas. |
| **5909** | Cephaelis pubescens Hoffmanns. ex Roem. & Schult. | ¿? | Raíz | LO | ► Gonorrea. |
| **5910** | Cephaelis tomentosa (Aubl.) Vahl | ¿? | Planta, Raíz | AM, CU, HO, JU, LO, MD, PA, SM, UC | ► Gonorrea. Llagas.<br>► Evitar las pesadillas. |
| **5911** | Coussarea paniculata (Willd.) Standl. | Aromana (Huitoto).<br>[Cat+o (Muinane). Sepayeco (Miraña).] | Hojas | AM, HO, LO, MD, PA, SM | **Otros 2**: Colorante corporal. |
| **5912** | Duroia petiolaris Spruce ex K. Schum. | Namu-cat+o (Muinane). | Hojas | LO, MD, UC | **Otros 2:** Colorante corporal. |
| **5913** | Duroia saccifera (Mart. ex Roem. & Schult.) Hook. f. ex Schumann | Namu-cat+o (Muinane). | Hojas | LO | **Otros 2:** Colorante corporal. |
| **5914** | Galianthe dichotoma (Willd. ex Roem. & Schult.) E.L. Cabral & Bacigalupo | Cáncer. | Hojas, Planta | AM, CA, LL | ► Cáncer. |
| **5915** | Palicourea triphylla DC. | Fotá (Andoque). | Hojas | CU, HO, JU, LO, MD, PA, PU, SM, UC | **Otros 2**: Colorante para el cuidado de los dientes. Pintura corporal. |
| **5916** | Psychotria barbiflora DC | ¿? | Planta | LO | ► Antiinflamatorio. |
| **5917** | Psychotria klugii Standl. | ¿? | Planta | LO | ► Antiparasitario. |
| **SANTALACEAE** | | | | | |
| **5918** | Phoradendron peruvianum Eichler | Consuelda.<br>[Suelda-consuelda.] | Flores, Hojas | CA, LL, PA, PI | ► Fracturas. Hernias. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **SAPINDACEAE** | | | | | |
| **5919** | Serjania clematidea Triana & Planch. | ¿? | Planta | CA, LO | ► Gonorrea. |
| **SAPOTACEAE** | | | | | |
| **5920** | Manilkara inundata (Ducke) Ducke | Quinilla.<br>[Shetikui (Ese eja).] | Semillas | LO, MD, PA | ► Cálculos renales. |
| **SMILACACEAE** | | | | | |
| **5921** | Smilax purhampuy Ruiz | ¿? | Raíz | AM, CA, CU, HO, JU, LA, LO, MD, PA, PI, PU, SM, UC | ► Artritis. Gastritis. Inflamación del estómago. Inflamación intestinal. Quistes.<br>► Desinflamar la próstata. Eliminar exceso de colesterol. |
| **SOLANACEAE** | | | | | |
| **5922** | Capsicum baccatum var. pendulum (Willd.) Eshbaug. | Ají Verde.<br>[Ají arnaucho. Mirasol. Ají blanco. Puca marati. Ají rojo largo. Ají largo. Ají amarillo largo. Chile. ] | Frutos, Hojas, Semillas | CU, LI, PI | ► Dispepsia. Indigestión.<br>► Antidisentérico. Antihemorroidal. Antipirético. Descongestionante. Digestivo. Estimulante. Excitante. Vesicante.<br>**Otros 3:** Condimento. |
| **5923** | Capsicum microcarpum Cav. | Pinguita de mono.<br>[Ají mono.] | Frutos, Hojas, Semillas | PI | ► Dispepsia. Indigestión.<br>► Antidisentérico. Antihemorroidal. Antipirético. Descongestionante. Digestivo. Estimulante. Excitante. Vesicante.<br>**Otros 3:** Condimento. |
| **5924** | Lycianthes lycioides (L.) Hassl. | Hierba mora. | Hojas | AM, AN, AY, CA, CU, HA, HO, JU, LA, LL, LI | ► Cólera. |
| **5925** | Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner | Arnagquegua (Q. Cajamarca) | Hojas, Tallo | AM, AN, CA, LA, LL, LI, PI, TU | **Magia curativa**: Susto o Mal aire del cerro. |
| **TROPAEOLACEAE** | | | | | |
| **5926** | Tropaeolum minus L. | Mastuerzo. | Hojas. | | ► Anemia. Cálculos renales. Dolencias genito-urinarias.<br>► Anticonceptivo. Diurético. |
| **ULMACEAE** | | | | | |
| **5927** | Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. | Talilla. | Corteza, Hojas | MD, TU | ► Afecciones respiratorias. Indigestión.<br>► Antiséptico. Aperitivo. Descongestivo. Desinfectante. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **VALERIANACEAE** | | | | | |
| **5928** | Valeriana agrimonifolia Killip | Valeriana. | Planta | AM, CA | ► Afecciones al corazón. Dificultades del parto. Estreñimiento. |
| **VERBENACEAE** | | | | | |
| **5929** | Lantana reptans Hayek | Cargarosa. | Hojas | AN, AP, CA, HO, LL, LI | ► Dolores de huesos y músculos por frío. |
| **VOCHYSIACEAE** | | | | | |
| **5930** | Vochysia grandis Mart. | Manirato (Asháninka). [Quillosisa (Quechua).] | Hojas | LO, PA, SM | ► Heridas. |

# INDICES

# INDICE ALFABETICO DE FAMILIAS Y GÉNEROS

# ALGAS

**CLADOPHORACEAE**

| | |
|---|---|
| Cladophora conglomerata Pilger | 0001 |
| Cladophora sp. | 5428 |

**DURVILLAEACEAE**

| | |
|---|---|
| Durvillea antarctica (Chamissso) Hariot | 0002 |

**GIGARTINACEAE**

| | |
|---|---|
| Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing] | 0003 |
| Chondracanthus glomeratus (M. Howe) Guiry] | 0004 |
| Gigartina chamissoi (C. Agardh) J. Agardh | 0003 |
| Gigartina glomerata M. Howe | 0004 |
| Gigartina paitensis W.R. Taylor | 0005 |

**MONOSTROMATÁCEAE**

| | |
|---|---|
| Monostroma quaternária (Kützing) Desmazières | 0006 |

**NOSTOCACEAE**

| | |
|---|---|
| Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault | 0007 |
| Nostoc Parmeloides Kutz. | 0008 |
| Nostoc Sphaericum Vauch. | 0009 |
| Nostoc Verrucosum Vauch. | 0010 |

**SPIRULINÁCEAE**

| | |
|---|---|
| Spirulina platensis (Gomont) Geitler | 0011 |

**ULVACEAE**

| | |
|---|---|
| Ulva fasciculata A.P. de Candolle. | 0012 |
| Ulva papenfussii Pham-Hoang. | 0013 |

# PTERIDOFITAS

**ANEMIACEAE**

| | |
|---|---|
| Anemia tomentosa (Savigny) Sw. | 5429 |

**ASPLENIACEAE**

| | |
|---|---|
| Asplenium aethiopicum (Burm. F.) Bech. | 5430 |
| Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd. | 0014 |
| Asplenium cuspidatum Lam. | 0015 |
| Asplenium cuspidatum var. triculum Lellinger | 0016 |
| Asplenium divaricatum Kunze | 0017 |
| Asplenium fragile C. Presl. | 0018 |
| Asplenium hallii Hook. | 0019 |
| Asplenium laetum Sw. | 0020 |
| Asplenium lunulatum Sw. | 0021 |
| Asplenium monanthes L. | 0022 |
| Asplenium pearcei Baker | 0023 |
| Asplenium peruvianum Desv. | 0018 |
| Asplenium pteropus Klf. | 0024 |
| Asplenium radicans var. cirrhatum (Rich. ex Willd.) Rosenst. | 0014 |
| Asplenium radicans var. partitum (Klotzsch) Hieron. | 0014 |
| Asplenium serra Langsd. & Fisch. | 0025 |
| Asplenium serratum L. | 0026 |
| Asplenium praemorsum Sw. | 0027 |

**BLECHNACEAE**

| | |
|---|---|
| Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. | 0028 |
| Blechnum fragile (Liebm.) C.V. Morton & Lellinger | 0029 |
| Blechnum moritzianum (Klotzsch) Moore | 0031 |
| Blechnum occidentale L. | 0030 |
| Blechnum schomburgkii (Klotzsch) C. Chr. | 0032 |
| Salpichlaena volubilis J.Sm. | 0033 |

**CYATHEACEAE**

| | |
|---|---|
| Alsophila armata (Sw.) C. Presl | 0034 |
| Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant | 0040 |
| Alsophila incana (H. Karst.) D.S. Conant | 0041 |
| Alsophila Sp. | 0035 |
| Cyathea amazonica R.C. Moran | 0036 |
| Cyathea andicola Akuishay | 5431 |
| Cyathea andina (H. Karst.) Domin | 0037 |
| Cyathea bipinnata (R.M. Tryon) R.C. Moran | 0038 |
| Cyathea bipinnatifida (Baker) Domin | 0039 |
| Cyathea caracasana var. boliviensis (Rosenst.) R.M. Tryon | 5432 |
| Cyathea cuspidata Kunze. | 0040 |
| Cyathea delgadoi Pohl ex Sternb. | 5433 |
| Cyathea fulva (M. Martens & Galeotti) Fée | 5434 |
| Cyathea incana H. Karst. | 0041 |
| Cyathea lasiosora Domin | 0042 |
| Cyathea multiflora Sm. | 0043 |
| Cyathea nigripes (C. Chr.) Domin | 0044 |
| Cyathea pungens (Willd.) Domin | 0045 |
| Cyathea squamipes H. Karst. | 5432 |
| Cyathea sp. | 0046 |
| Nephelea cuspidata (Kunze) R.M. Tryon | 0040 |
| Nephelea incana (H. Karst.) Gastony | 0047 |
| Sphaeropteris quindiuensis (H. Karst.) R.M. Tryon | 0048 |
| Trichipteris microdonta (Desv.) R.M. Tryon | 0049 |
| Trichipteris procera (Willd.) R.M. Tryon | 0045 |

**DENNSTAEDTIACEAE**

| | |
|---|---|
| Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore | 0050 |
| Pteridium aquilinum L. Kuhn. | 0051 |

| | |
|---|---|
| Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon | 0052 |
| Pteridium caudatum (L.) Maxon | 5435 |
| Saccoloma elegans Kaulf. | 0053 |
| Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. | 0054 |

**DICKSONIACEAE**

| | |
|---|---|
| Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. | 0055 |

**DRYOPTERIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Bolbitis lindigii (Mett.) C. Chr. | 0056 |
| Bolbitis nicotianifolia (Sw.) Alston | 0057 |
| Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching | 0058 |
| Cyclodium trianae (Mett.) A.R. Sm. | 0059 |
| Dryopteris glandulosa (Blume) Kuntze | 0060 |
| Dryopteris paleacea (T. Moore) Hand. - Mazz. | 0061 |
| Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. | 0061 |
| Elaphoglossum apodum (Kaulf.) Schott ex J. Sm. | 0062 |
| Elaphoglossum cuspidatum (Willd.) T. Moore | 0063 |
| Elaphoglossum gayanum (Fée) T. Moore | 5436 |
| Elaphoglossum huacsaro (Ruiz) Christ | 5437 |
| Elaphoglossum jamesonii (Hook. & Grev.) T. Moore | 0064 |
| Elaphoglossum luridum (Fée) Christ | 5438 |
| Elaphoglossum megalurum Mickel | 0065 |
| Elaphoglossum piloselloides (C. Presl) T. Moore | 0064 |
| Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston | 0066 |
| Elaphoglossum subcuspidatum Rosenst. | 0067 |
| Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl | 0068 |
| Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm. | 0069 |
| Lomariopsis nigropaleata Holttum | 0070 |
| Lomariopsis prieuriana Fée | 0071 |
| Mickelia lindigii (Mett.) ex R.C. Moran, Labiak & Sundue | 0056 |
| Olfersia cervina (L.) Kunze | 0072 |
| Polybotrya altescandens C. Chr. | 0073 |
| Polybotrya caudata Kunze | 0074 |
| Polybotrya cervina (L.) Kaulf. | 0072 |
| Polybotrya crassirhizoma Lellinger | 0075 |
| Polybotrya fractiserialis (Baker) J. Sm. | 0076 |
| Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd. | 0077 |
| Polybotrya pubens Mart. | 0078 |
| Polystichum cochleatum (Klotzsch) Hieron. | 0079 |

**EQUISETACEAE**

| | |
|---|---|
| Equisetum Bogotense Kunth. | 0080 |
| Equisetum giganteum L. | 0081 |
| Equisetum myriochaetum Schltdl. & Cham. | 0082 |
| Equisetum xylochaetum Mett. | 0083 |

**GLEICHENIACEAE**

| | |
|---|---|
| Dicranopteris pectinata (Willd.) Underw. | 0086 |
| Gleichenella pectinata (Willd.) Ching | 0086 |
| Gleichenia bifida (Willd) Spreng. | 0084 |
| Gleichenia bifida [Willd] Maxon | 0085 |
| Sticherus rubiginosus (Mett.) Nakai | 0087 |

**HYMENOPHYLLACEAE**

| | |
|---|---|
| Davallia denticulata (Burm. f.) Mett. ex Kuhn | 0090 |
| Trichomanes collariatum Bosch | 0088 |
| Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb. | 0089 |
| Trichomanes elegans Rich. | 0090 |
| Trichomanes membranaceum L. | 0091 |
| Trichomanes pinnatum Hedw. | 0092 |
| Trichomanes polypodioides L. | 5439 |

| | |
|---|---|
| Trichomanes punctatum Poir. | 0093 |

**LINDSAEACEAE**

| | |
|---|---|
| Lindsaea divaricata Klotzsch | 0094 |
| Lindsaea lancea (L.) Bedd. | 0095 |
| Lonchitis hirsuta L. | 0096 |

**LYCOPODIACEAE**

| | |
|---|---|
| Diphasium jussiaei (Desv. ex Poir.) Rothm. | 0113 |
| Huperzia affinis Trevis. | 0097 |
| Huperzia brevifolia (Grev. & Hook.) Holub | 5440 |
| Huperzia columnaris B. Øllg. | 0099 |
| Huperzia crassa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rothm. | 0098 |
| Huperzia curvifolia (Kunze) Holub | 0100 |
| Huperzia hohenackeri (Herter) Holub | 0101 |
| Huperzia kuesteri (Nessel) B. Øllg. | 0102 |
| Huperzia linifolia (L.) Trevis. | 0103 |
| Huperzia reflexa (Lam.) Trevis. | 0114 |
| Huperzia rufescens (Hook.) Rothm. | 0104 |
| Huperzia saururus (Lam.) Trevis. | 5441 |
| Huperzia sellifolia B. Øllg. | 0105 |
| Huperzia tetragona (Hook. & Grev.) Trevis. | 0106 |
| Huperzia weberbaueri (Hieron. & Herter ex Nessel) Holub | 5442 |
| Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill | 0107 |
| Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. | 0109 |
| Lycopodiella matthewsii (Hook.) Holub | 5443 |
| Lycopodium andinum Rosenst. | 0108 |
| Lycopodium cernuum L. | 0109 |
| Lycopodium clavatum L. | 0110 |
| Lycopodium clavatum subsp. contiguum (Klotzsch) B. Øllg. | 0111 |
| Lycopodium complanatum L. | 0112 |
| Lycopodium jussiaei Desv. ex Poir. | 0113 |
| Lycopodium linifolium L. | 0103 |
| Lycopodium reflexum Lam. | 0114 |
| Lycopodium rufescens Hook. | 0115 |
| Lycopodium selago L. | 0116 |
| Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd. | 0117 |
| Phlegmariurus affinis (Trevis.) B. Øllg. | 0097 |
| Phlegmariurus columnaris (B. Øllg.) B. Øllg. | 0099 |
| Phlegmariurus hohenackeri (Herter) B. Øllg. | 0101 |
| Phlegmariurus kuesteri (Nessel) B. Øllg. | 0102 |
| Phlegmariurus sellifolius (B. Øllg.) B. Øllg. | 0105 |

**LYGODIACEAE**

| | |
|---|---|
| Lygodium polymorphum (Cav.) Kunth | 0118 |
| Lygodium venustum Sw. | 0118 |

**MARATTIACEAE**

| | |
|---|---|
| Danaea humilis T. Moore | 0119 |

**NEPHROLEPIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | 0120 |
| Nephrolepis exaltata (L.) Schott | 5444 |
| Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott | 0121 |
| Nephrolepis pendula (Raddi) J.Sm. | 0122 |

**OLEANDRACEAE**

| | |
|---|---|
| Oleandra lehmannii Maxon | 0123 |

**PLAGIOGYRIACEAE**

Plagiogyria semicordata (C. Presl) H. Christ 0124

**POLYPODIACEAE**

Campyloneurum amphostenon (Kunze ex Klotzsch) Fée 0125
Campyloneurum angustifolium Fée 0126
Campyloneurum cochense (Hieron.) Ching 0127
Campyloneurum densifolium (Hieron.) Lellinger 0128
Campyloneurum fuscosquamatum Lellinger 0129
Campyloneurum irregulare Lellinger 0125
Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl. 0130
Campyloneurum repens (Aubl.) C.Presl. 0131
Campyloneurum sphenodes Fée 0132
Dicranoglossum polypodioides (Hook.) Lellinger 0133
Grammitis moniliformis (Lag. ex Sw.) Proctor 0134
Melpomene melanosticta (Kunze) A.R. Sm. & R.C. Moran 5445
Microgramma fuscopunctata (Hook.) Vareschi 0135
Microgramma megalophylla (Desv.) de la Sota 0136
Microgramma percussa (Hook.) de la Sota 0137
Microgramma piloselloides (L.) Copel. 0138
Niphidium albopunctatissimum Lellinger 0139
Niphidium crassifolium (L.) Lellinger 0140
Pecluma consimilis (Mett.) M.G. Price 0141
Phlebodium aureum (L.) J. Sm. 0142
Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. 0143
Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger 5446
Platycerium andinum Baker 5447
Pleopeltis fuscopunctata (Hook.) R.M. Tryon & A.F. Tryon 0144
Polypodium angustifolium Sw. 0145
Polypodium aureum L. 0146
Polypodium bombycinum Maxon 0147
Polypodium buchtienii H. Christ & Rosenst. 0148
Polypodium calaguala Ruiz y Pav. 0149
Polypodium crassifolium L. 0150
Polypodium decumanum Willd 0151
Polypodium filicula Liebm. 0152
Polypodium fraxinifolium Jacq. 0153
Polypodium levigatum Cav. 0154
Polypodium loriciforme Rosenst. 0155
Polypodium percussum Cav. 0137
Polypodium phyllitidis L. 0130
Polypodium piloselloides L. 0138
Polypodium pycnocarpum C. Chr. 5448
Polypodium repens Aubl. 0131
Polypodium thyssanolepis A. Braun ex Klotzsch 0156
Polypodium triseriale Sw. 5449
Serpocaulon loriceum (L.) A.R. Sm. 0157
Solanopteris bifrons (Hook.) Copel. 0158

**PTERIDACEAE**

Acrostichum aureum L. 0159
Adiantopsis radiata (L.) Fée 5450
Adiantum capillus Sw. 0160
Adiantum capillus-veneris L. 0160
Adiantum cayennense Willd. ex Klotzsch 0161
Adiantum chilense Kaulf. 5451
Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. 0162
Adiantum glaucescens Klotzsch 0163
Adiantum humile Kunze 0164
Adiantum latifolium Lam. 0165
Adiantum lucidum (Cav.) Sw. 0166
Adiantum macrophyllum Sw. 0167
Adiantum obliquum Willd. 0168
Adiantum orbignyanum Kuhn 5452
Adiantum petiolatum Desv. 0169
Adiantum platyphyllum Sw. 5453

| | |
|---|---|
| Adiantum poiretii Wikstr. | 0170 |
| Adiantum pulverulentum L. | 0171 |
| Adiantum raddianum C. Presl. | 0172 |
| Adiantum sp. | 0175 |
| Adiantum subvolubile Mett. ex Kuhn | 5454 |
| Adiantum terminatum Kunze ex Miq. | 0173 |
| Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. | 5455 |
| Adiantum tomentosum Klotzsch | 0174 |
| Antrophyum cajenense (Desv.) Spreng. | 0176 |
| Antrophyum guayanense Hieron. | 0177 |
| Argyrochosma nivea (Poir.) Windham | 0178 |
| Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor | 0179 |
| Cheilanthes incarum Maxon | 0180 |
| Cheilanthes myriophylla Desv. | 0181 |
| Cheilanthes myriophylla var. Elegans Don. | 0182 |
| Cheilanthes pruinata Kaulf. | 0183 |
| Cheilanthes scariosa (Sw.) C. Presl | 5456 |
| Cheilanthes sulphurea (Cav.) Mickel & Beitel | 0189 |
| Gymnopteris tomentosa (Lam.) Underw. | 0184 |
| Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi] | 0184 |
| Jamesonia goudotii (Hieron.) C. Chr. | 0185 |
| Jamesonia rotundifolia Fée | 0186 |
| Notholaena aurea (Poir) Desv. | 0187 |
| Notholaena nivea (Poir) Desv. | 0188 |
| Notholaena sulphurea (Cav.) J.Sm. | 0189 |
| Pellaea sagittata (Cav.) Link | 5457 |
| Pellaea ternifolia (Cav) Link. | 0190 |
| Pityrogramma calomelanos (L.) Link | 0191 |
| Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict | 0176 |
| Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston | 0177 |
| Pteris altissima Poir. | 0192 |
| Pteris navarrensis Christ | 0193 |
| Pteris podophylla Sw. | 0194 |
| Pteris propinqua J. Agardh | 0195 |
| Pteris pungens Willd. | 0196 |
| Pteris spp. | 0197 |

**SALVINIACEAE**

| | |
|---|---|
| Salvinia auriculata Aubl. | 0198 |
| Salvinia molesta D.S. Mitch. | 0198 |

**SELAGINELLACEAE**

| | |
|---|---|
| Selaginella anceps (C. Presl) C. Presl | 0199 |
| Selaginella arthritica Alston | 0200 |
| Selaginella asperula Spring | 5458 |
| Selaginella bombycina Spring | 0201 |
| Selaginella conduplicata Spring] | 0205 |
| Selaginella convoluta (Arn.) Spring | 0202 |
| Selaginella exaltata (Kunze) Spring. | 0203 |
| Selaginella flagellata Spring | 0204 |
| Selaginella geniculata (C. Presl) Spring | 0205 |
| Selaginella parkeri (Hook. & Grev.) Spring | 5459 |
| Selaginella praestans Alston | 0206 |
| Selaginella sp. | 0208 |
| Selaginella stellata Spring | 0207 |

**TECTARIACEAE**

| | |
|---|---|
| Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Sm. | 0209 |
| Megalastrum peruvianum R.C. Moran, J. Prado & Sundue | 0210 |
| Tectaria antioquoiana (Baker) C. Chr. | 0211 |
| Tectaria draconoptera (D.C. Eaton) Copel. | 0212 |
| Tectaria incisa Cav. | 0213 |

**THELYPTERIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching | 0214 |
| Thelypteris cheilanthoides (Kunze) Proctor | 5460 |
| Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John | 0215 |
| Thelypteris exuta A.R. Sm. | 5461 |
| Thelypteris gigantea (Mett.) R.M. Tryon | 0216 |
| Thelypteris lingulata (C. Chr.) C.V. Morton | 0217 |
| Thelypteris linkiana (C. Presl) R.M. Tryon | 0218 |
| Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton | 0219 |
| Thelypteris membranacea (Mett.) R.M. Tryon | 0220 |
| Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg | 0221 |
| Thelypteris scalaris (Christ) Alston | 0222 |
| Thelypteris serrata (Cav.) Alston | 0223 |
| Thelypteris subg. Goniopteris (C. Presl) Duek | 0224 |
| Thelypteris torresiana (Gaudich.) Alston | 0214 |

**WOODSIACEAE**

| | |
|---|---|
| Callipteris pinnatifida (Kunze) Fée | 0225 |
| Diplazium ambiguum Raddi | 0226 |
| Diplazium cristatum (Desr.) Alston | 5462 |
| Diplazium pinnatifidum Kunze | 0227 |
| Diplazium striatum (L.) C. Presl | 0228 |

# GIMNOSPERMAS

***ARAUCARIACEAE***

| | |
|---|---|
| Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br. | 0229 |
| Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | 0229 |

**CUPRESSACEAE**

| | |
|---|---|
| Cupressus lusitanica Mill. | 0230 |
| Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon | 0231 |
| Cupressus sempervirens L. | 0232 |

**EPHEDRACEAE**

| | |
|---|---|
| Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. | 0233 |
| Ephedra americana var. rupestris (Benth.) Stapf | 5463 |
| Ephedra andina Poepp. ex C.A. Mey. | 0234 |
| Ephedra breana Phil. | 0235 |
| Ephedra rupestris Benth. | 0236 |

**GNETACEAE**

| | |
|---|---|
| Gnetum nodiflorum Brongn. | 0237 |

**GINKGOACEAE**

| | |
|---|---|
| Ginkgo biloba L. | 0238 |

**PINACEAE**

| | |
|---|---|
| Pinus caribaea Morelet. | 0239 |
| Pinus patula Schltdl. & Cham. | 0240 |
| Pinus radiata D. Don | 0241 |

**PODOCARPACEAE**

| | |
|---|---|
| Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb. | 0242 |
| Podocarpus rospigliosii Pilger | 0243 |
| Podocarpus sprucei Parl. | 0244 |

**ZAMIACEAE**

| | |
|---|---|
| Zamia poeppigiana Mart. & Eichler | 0245 |
| Zamia ulei Dammer | 0246 |

# ANGIOSPERMAS

## ACANTHACEAE

| | |
|---|---|
| Acanthus mollis L. | 0247 |
| Aphelandra acanthifolia Hook. | 0248 |
| Aphelandra acutifolia Ruiz & Pav. | 0249 |
| Aphelandra attenuata Wassh. | 0250 |
| Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. | 0251 |
| Aphelandra aurantiaca (Scheidw.). Lindl. Var. aurantiaca | 0249 |
| Aphelandra aurantiaca var. nitens (Hook.) Wassh. | 0252 |
| Aphelandra aurantiaca var. stenophylla Standl. | 0253 |
| Aphelandra castaneifolia Britton ex Rusby | 0254 |
| Aphelandra cirsioides Lindau | 0255 |
| Aphelandra dielsii Mildbr. | 0256 |
| Aphelandra formosa (Bonpl.). Nees | 0257 |
| Aphelandra glabrata Willd. ex Nees | 0258 |
| Aphelandra goodspeedii Standl. & F.A. Barkley | 0261 |
| Aphelandra hylaea Leonard | 0259 |
| Aphelandra lyrata Nees | 0260 |
| Aphelandra maculata (Tafalla ex Nees) Voss | 0261 |
| Aphelandra mucronata (Ruiz & Pav.). Nees. | 0262 |
| Aphelandra peruviana Wassh. | 0263 |
| Aphelandra pulcherrima (Jacq.) Kunth. | 0264 |
| Aphelandra repanda Nees | 0253 |
| Aphelandra rosulata (Lindau) Wassh. | 0265 |
| Avicennia germinans (L.) L. | 0266 |
| Blechum brownei Juss. | 5464 |
| Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. | 5465 |
| Dicliptera acuminata (Ruiz & Pav.). Juss. | 0267 |
| Dicliptera hookeriana Nees. | 0268 |
| Dicliptera peruviana (Lam.) Juss. | 0269 |
| Dicliptera procumbens Humboldt ex Link. | 0270 |
| Dicliptera tweediana Nees | 0271 |
| Dicliptera unguiculata Nees | 0272 |
| Elytraria imbricata (Vahl) Pers. | 0273 |
| Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt. | 0274 |
| Fittonia gigantea Linden ex André | 0275 |
| Fittonia verschaffeltii (Lem.) Coem. | 0276 |
| Hygrophila costata Nees & T. Nees | 0277 |
| Justicia appendiculata (Ruiz & Pav.) Vahl | 0278 |
| Justicia blackii Leonard | 0279 |
| Justicia boliviana Rusby | 0280 |
| Justicia carthagenensis Jacq. | 0281 |
| Justicia comata (L.) Lam. | 0282 |
| Justicia iochila Mildbr. | 0283 |
| Justicia megalantha Wassh. & J.R.I. Wood | 0284 |
| Justicia pectoralis Jacq. | 0285 |
| Justicia pectoralis var. stenophylla Leonard | 0286 |
| Justicia secunda Vahl | 0287 |
| Lepidagathis lanceolata (Nees) Wassh. | 0288 |
| Mendoncia bivalvis (L. f.) Merr. | 0289 |
| Mendoncia pedunculata Leonard | 0290 |
| Odontophyllum acanthifolium (Hook.) Sreem. | 0248 |
| Odontophyllum castanifolium (Britton ex Rusby) Sreem. | 0254 |
| Odontophyllum cirsioides (Lindau) Sreem. | 0255 |
| Odontophyllum lyratum (Nees) Sreem. | 0260 |
| Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees | 0291 |
| Pachystachys puberula Wassh. | 0292 |
| Pachystachys spicata (Ruiz & Pav.) Wassh. | 0293 |
| Pseuderanthemum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Wassh. | 0294 |
| Pulchranthus adenostachyus (Lindau) V.M. Baum, Reveal & Nowicke | 0295 |
| Razisea ericae Mildbr. ex Wassh. | 0296 |
| Razisea spicata Oerst. | 0297 |
| Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo | 5466 |
| Ruellia ciliatiflora Hook. | 5467 |

| | |
|---|---|
| Ruellia chartacea (T. Anderson) Wassh. | 0298 |
| Ruellia floribunda Hook. | 0299 |
| Ruellia geminiflora Kunth. | 0300 |
| Ruellia malacosperma Greenman | 0301 |
| Ruellia proxima Lindau | 0302 |
| Ruellia puri (Nees) Mart. ex B.D. Jacks. | 0303 |
| Ruellia ruiziana (Nees) Lindau | 0304 |
| Ruellia sp. | 0305 |
| Ruellia terminalis (Nees) Wassh. | 0306 |
| Ruellia tuberosa L. | 0307 |
| Ruellia tubiflora Kunth | 0308 |
| Sanchezia klugii Leonard & L.B. Sm. | 0309 |
| Sanchezia oblonga Ruiz & Pav. | 0310 |
| Sanchezia ovata Ruiz & Pav. | 0311 |
| Sanchezia pennellii Leonard | 0312 |
| Sanchezia sanmartinensis Leonard & L.B. Sm. | 0313 |
| Sanchezia sp. | 0314 0315 |
| Sanchezia spp. | 0316 |
| Sanchezia stenantha Leonard | 0317 |
| Sanchezia thinophila Leonard | 0318 |
| Sanchezia tigrina Leonard. | 0319 |
| Saurauia loeseneriana Buscal. | 0320 |
| Saurauia putumayonis R.E. Schult. | 0321 |
| Teliostachya lanceolata Nees | 0322 |
| Teliostachya lanceolata Nees var. Crispa | 0323 |
| Tetramerium nervosum Nees | 0324 |
| Thunbergia alata Bojer ex Sims | 0325 |
| Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees | 0326 |

**ACHARIACEAE**

| | |
|---|---|
| Carpotroche amazonica Mart. ex Eichler | 0327 |
| Carpotroche longifolia (Poepp.) Benth. | 0328 |
| Lindackeria maynensis Poepp. | 0329 |
| Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg. | 0329 |
| Mayna amazónica (Mart.) Macbr. | 0327 |
| Mayna linguifolia R.E. Schult. | 0330 |
| Mayna odorata Aubl. | 0331 |

**ACHATOCARPACEAE**

| | |
|---|---|
| Achatocarpus praecox Griseb. | 5468 |

**ACTINIDIACEAE**

| | |
|---|---|
| Saurauia prainiana Buscal. | 0332 |

**ADOXACEAE**

| | |
|---|---|
| Sambucus canadensis L. var. Canadensis | 0333 |
| Sambucus canadensis var. laciniata A. Gray | 0334 |
| Sambucus mexicana C. Presl ex DC. | 0335 |
| Sambucus nigra L. | 0336 |
| Sambucus peruviana Kunth. | 0337 |
| Viburnum ayavacense Kunth | 5469 |
| Viburnum triphyllum Benth | 0338 |

**AGAVACEAE**

| | |
|---|---|
| Agave americana L. | 0339 |
| Furcraea andina Trel y Bailey | 0340 |

**AIZOACEAE**

| | |
|---|---|
| Sesuvium portulacastrum (L.) L. | 0341 |
| Tetragonia crystallina L'Hér. | 0342 |
| Trianthema portulacastrum L. | 5470 |

**ALISMATACEAE**

| | |
|---|---|
| Echinodorus ellipticus var. ovatus Micheli | 0343 |
| Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli | 0343 |
| Echinodorus horizontalis Rataj | 0344 |
| Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli | 5471 |
| Echinodorus paniculatus Micheli | 0345 |
| Echinodorus tunicatus Small | 0346 |
| Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. | 5472 |

**ALSTROEMERIACEAE**

| | |
|---|---|
| Bomarea acuminata Baker | 0347 |
| Bomarea albimontana D.N. Sm. & Gereau | 0348 |
| Bomarea alstroemeroides Hofreiter & E. Rodr. | 0349 |
| Bomarea amoena (Herb.) M. Roem. | 5473 |
| Bomarea ampayesana Vargas | 0350 |
| Bomarea anceps (Ruiz & Pav.) Herb. | 0351 |
| Bomarea angulata Benth. | 0352 |
| Bomarea angustifolia Benth. | 0356 |
| Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd | 0353 |
| Bomarea edulis (Tussac) Herb. | 0354 |
| Bomarea formosissima (Ruiz & Pav.) Herb. | 0355 |
| Bomarea involucrosa (Herb.) Baker | 5474 |
| Bomarea multiflora (L. f.) Mirb. | 0356 |
| Bomarea obovata Herb. | 0357 |

**AMARANTHACEAE**

| | |
|---|---|
| Achyranthes aspera L. | 0358 |
| Alternanthera achyrantha (L.) R. Br. ex Sweet | 0372 |
| Alternanthera bettzickiana (Regel) G. Nicholson | 0359 |
| Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze | 0360 |
| Alternanthera caracasana Kunth | 0361 |
| Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. | 0362 |
| Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier | 0363 |
| Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz | 0364 |
| Alternanthera lehmannii Hieron. | 0365 |
| Alternanthera macbridei Standl | 5475 |
| Alternanthera mexicana (Schltdl.) Hieron. | 0365 |
| Alternanthera mexicana Moq. | 0366 |
| Alternanthera paniculata Kunth | 0367 |
| Alternanthera parony chioides A. St.-Hil. | 5476 |
| Alternanthera peruviana (Moq.) Suess. | 5477 |
| Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | 5478 |
| Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze | 0368 |
| Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze var. Porrigens | 0370 |
| Alternanthera porrigens var. piurensis (Standl.) Eliasson | 0369 |
| Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze | 0371 |
| Alternanthera pungens Kunth. | 0372 |
| Alternanthera repens (L.) J.F. Gmel. | 0373 |
| Alternanthera repens (L.) Kuntze | 0361 |
| Alternanthera sessilis (L.) R. Br. | 0374 |
| Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. | 0374 |
| Alternanthera truxillensis Kunth | 0375 |
| Alternanthera villosa Kunth | 0376 |
| Alternanthera williamsii (Standl.) Standl. | 0371 |
| Amaranthus blitum L. | 0377 |
| Amaranthus caudatus L. | 0378 |
| Amaranthus cruentus L. | 0379 |
| Amaranthus dubius Mart. ex Thell. | 0380 |
| Amaranthus hybridus L. | 0381 |
| Amaranthus hybridus var. paniculatus (L.) Uline & W.L. Bray | 0378 |
| Amaranthus lividus L. | 5479 |
| Amaranthus paniculatus L. | 0379 |
| Amaranthus peruvianus (Schauer) Standl. | 0382 |
| Amaranthus quitensis Kunth | 0383 |

| | |
|---|---|
| Amaranthus spinosus L. | 0384 |
| Amaranthus spp. | 0385 |
| Amaranthus viridis L. | 0386 |
| Atriplex herzogii Standl | 0387 |
| Atriplex peruviana Moq. | 0388 |
| Atriplex rotundifolia (Moq.) Dombey ex Moq. | 0389 |
| Beta vulgaris L. | 0390 |
| Celosia argentea L. | 0391 |
| Celosia argentea var. cristata (L.) Kuntze | 0391 |
| Celosia grandifolia Moq. | 0392 |
| Cyathula achyranthoides (Kunth) Moq. | 0393 |
| Cyathula Blume | 0393 |
| Cyathula prostrata (L.) Blume | 0394 |
| Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth | 0395 |
| Chamissoa altissima var. rubella Suess. | 0395 |
| Chenopodium album L. | 0396 |
| Chenopodium ambrosioides L. | 0397 |
| Chenopodium ambrosioides subsp. chilense (Schrad.) Aellen | 0398 |
| Chenopodium chilense Schrad. | 0398 |
| Chenopodium hircinum Schrad. | 5480 |
| Chenopodium incisum Poir. | 0399 |
| Chenopodium multifidum L. | 0400 |
| Chenopodium murale L. | 0401 |
| Chenopodium pallidicaule Aellen. | 0402 |
| Chenopodium petiolare Kunth | 5481 |
| Chenopodium quinoa Willd. | 0403 |
| Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants | 0404 |
| Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants. | 0400 |
| Gomphrena globosa L. | 0405 |
| Gomphrena mandonii R.E. Fr. | 0406 |
| Gomphrena meyeniana Walp. | 0407 |
| Gomphrena spp. | 0408 |
| Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq. | 0409 |
| Iresine angutifolia Euphrasén | 0410 |
| Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. | 0411 |
| Iresine herbstii Lindley | 0412 |
| Iresine weberbaueri Suess | 0413 |
| Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen | 0414 |
| Pfaffia iresinoides (Kunth) Spreng. | 0415 |
| Salsola soda L. | 0416 |
| Sarcocornia pulvinata (R.E. Fr.) A.J. Scott | 5482 |

**AMARYLLIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Clinanthus humilis (Herb.) Meerow | 5483 |
| Crocopsis fulgens Pax | 5483 |
| Crinum amabile var. augustum (Roxb.) Ker Gawl. | 0417 |
| Eucharis amazonica Linden ex Planch. | 0418 |
| Eucharis candida Planch. & Linden | 0419 |
| Eucharis castelnaeana (Baill.) J.F. Macbr. | 0420 |
| Eucharis formosa Meerow | 0421 |
| Eucharis moorei (Baker) Meerow | 0422 |
| Eucharis ulei Kraenzlin | 0423 |
| Eustephia coccinea Cav. | 0424 |
| Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze | 0425 |
| Ismene amancaes (Ruiz & Pav.) Herb. | 0426 |
| Nothoscordum andicola Kunth | 0427 |
| Stenomesson aurantiacum (Kunth) Herb. | 0428 |
| Stenomesson humile (Herb.) Baker | 5483 |
| Stenomesson incarnatum (Kunth) Baker | 0429 |
| Stenomesson miniatum (Herb.) Ravenna | 0430 |
| Stenomesson variegatum (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. | 0431 |
| Zephyranthes parvula Killip | 0432 |

**ANACARDIACEAE**

| | |
|---|---|
| Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl. | 0433 |

| | |
|---|---|
| Anacardium occidentale L. | 0434 |
| Astronium fraxinifolium Schott | 0435 |
| Astronium graveolens Jacq. | 0435 |
| Astronium lecointei Ducke | 0436 |
| Astronium obliquum Griseb. | 0436 |
| Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. | 0437 |
| Mangifera indica L. | 0438 |
| Mauria heterophylla Kunth | 0439 |
| Mauria suaveolens Poepp. & Endl. | 0440 |
| Rhus striata Ruiz & Pav. | 0456 |
| Schinopsis peruviana Engl. | 0441 |
| Schinus areira L. | 0442 |
| Schinus molle L. | 0443 |
| Schinus pearcei Engl. | 0444 |
| Schinus polygama (Cav.) Cabrera | 0445 |
| Schinus terebinthifolia Raddi | 0446 |
| Spondias dulcis Parkinson | 0447 |
| Spondias mombin L. | 0448 |
| Spondias purpurea L. | 0449 |
| Spondias venosa Mart. ex Colla | 0450 |
| Tapirira guianensis Aubl. | 0451 |
| Thyrsodium bolivianum J.D. Mitch. & D.C. Daly | 0452 |
| Thyrsodium giganteum (Engler) Engl. | 0453 |
| Thyrsodium herrerense Encarn. | 0454 |
| Thyrsodium spruceanum Benth. | 0455 |
| Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze | 0456 |

**ANNONACEAE**

| | |
|---|---|
| Anaxagorea brachycarpa R.E. Fr. | 0457 |
| Annona ambotay Aubl. | 0458 |
| Annona cordifolia (Szyszyl.) R.E. Fr. | 0460 |
| Annona cherimola Mill. | 0459 |
| Annona cherimolioides Triana & Planch. | 0458 |
| Annona duckei Diels | 0461 |
| Annona hypoglauca Mart. | 0462 |
| Annona montana Macfad | 0463 |
| Annona muricata L. | 0464 |
| Annona neglecta R.E. Fr. | 5484 |
| Annona neoulei H. Rainer | 0507 |
| Annona reticulata L. | 0465 |
| Annona scandens Diels | 0466 |
| Annona squamosa L. | 0467 |
| Annona tessmannii Diles | 0468 |
| Cremastosperma gracilipes R.E. Fr. | 0469 |
| Cremastosperma megalophyllum R.E. Fr. | 0470 |
| Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth. ex Baill. | 0671 |
| Diclinanona tessmannii Diels | 0472 |
| Duguetia flagellaris Huber | 0473 |
| Duguetia hadrantha (Diels) R.E. Fr. | 0474 |
| Duguetia macrophylla R.E. Fr. | 0475 |
| Duguetia odorata (Diels) J.F. Macbr. | 0476 |
| Duguetia quitarensis Benth. | 0477 |
| Duguetia spixiana Mart. | 0478 |
| Duguetia tessmannii R.E. Fr. | 0477 |
| Guatteria boliviana H.J.P. Winkl. | 0479 |
| Guatteria chrysophylla Maas & Setten | 0480 |
| Guatteria discolor R.E. Fr. | 0481 |
| Guatteria elata R. E. Fr. | 0482 |
| Guatteria hyposericea Diels. | 0483 |
| Guatteria macrocarpa R.E. Fr. | 0484 |
| Guatteria modesta Diels | 0485 |
| Guatteria pteropus Benth. | 0486 |
| Guatteria schomburgkiana Mart. | 0487 |
| Guatteria schunkevigoi D.R. Simpson | 0488 |
| Guatteria spp. | 0489 |
| Klarobelia lucida (Diels) Chatrou | 0490 |

Onychopetalum periquino (Rusby) D.M. Johnson & N.A. Murray 0491
Oxandra acuminata Diels 0492
Oxandra asbeckii (Pulle) R.E. Fr. 0493
Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill. 0494
Oxandra euneura Diels 0495
Oxandra leucodermis (Spruce ex Benth.) Warm. 0496
Oxandra major R.E. Fr. 0497
Oxandra mediocris Diels 0498
Oxandra riedeliana R.E. Fr. 0499
Oxandra sphaerocarpa R.E. Fr. 0500
Oxandra xylopioides Diels 0501
Rollinia cardiantha Diels 0502
Rollinia cuspidata Mart. 0504
Rollinia chrysocarpa Maas & Westra 0503
Rollinia edulis Triana & Planch. 0505
Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 0506
Rollinia ulei Diels 0507
Ruizodendron ovale (Ruiz & Pav.) R.E. Fr. 0508
Unonopsis floribunda Diles. 0509
Unonopsis sp. 0510
Unonopsis spectabilis Diels. 0511
Unonopsis spp. 0512
Unonopsis stipitata Diels 0513
Unonopsis veneficiorum (Mart.) R.E. Fr. 0514
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. 0515
Xylopia benthamii R.E. Fr. 0516
Xylopia cuspidata Diels 0517
Xylopia frutescens Aublet 0518
Xylopia peruviana R.E. Fr. 0519

**APIACEAE**

Aethusa cynapium L. 0520
Ammi visnaga (L.) Lam. 0521
Anethum graveolens L. 0522
Angelica sylvestris L. 0523
Apium graveolens L. 0524
Arracacia acuminata Benth. 0552
Arracacia atropurpurea (Lehm.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl. 0525
Arracacia elata H. Wolff 0526
Arracacia xanthorrhiza Bancr. 0527
Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. 5485
Azorella compacta Phil. 5486
Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers. 0528
Azorella spp. 0529
Bowlesia lobata Ruiz & Pav. 0530
Bowlesia sp. 0531
Carum carvi L. 0532
Centella asiatica (L.) Urb. 0533
Ciclospermum laciniatum (DC.) Constance 0537
Conium maculatum L. 0534
Coriandrum sativum L. 0535
Cuminum cyminum L. 0536
Cyclospermum laciniatum (DC.) Constance 0537
Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson 0538
Daucus carota L. 0539
Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng. 0540
Eremocharis longiramea (H. Wolff) I.M. Johnst. 5487
Eremocharis triradiata (H. Wolff) I.M. Johnst. 5488
Asteriscium triradiatum H. Wolff 5488
Eryngium foetidum L. 0541
Eryngium humboldtii F. Delaroche 0543
Eryngium humile Cav. 0542
Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche 0543
Eryngium weberbaueri H. Wolff. 0544
Foeniculum vulgare Mill. 0545
Hydrocotyle alchemilloides A. Rich. 0546

| | |
|---|---|
| Hydrocotyle bonariensis Lam. | 0547 |
| Hydrocotyle globiflora Ruiz & Pav. | 0548 |
| Hydrocotyle humboldtii A. Rich. | 0549 |
| Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. | 0550 |
| Hydrocotyle ranunculoides L. f. | 5489 |
| Hydrocotyle umbellata R&P | 0551 |
| Lilaeopsis macloviana (Gand.) A.W. Hill | 5490 |
| Neonelsonia acuminata (Benth.) J.M. Coult. & Rose ex Drude | 0552 |
| Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. Macbr. | 0553 |
| Oreomyrrhis andicola (Kunth) Endl. ex Hook. f. | 0554 |
| Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | 0555 |
| Petroselinum sativum Hoffm | 0556 |
| Pimpinella anisum L. | 0557 |
| Smyrnium sp. | 0558 |
| Spananthe paniculata Jacq. | 0559 |
| Visnaga daucoides Gaertn. | 0521 |

**APOCYNACEAE**

| | |
|---|---|
| Allamanda cathartica L. | 0560 |
| Ambelania acida Aubl. | 0561 |
| Asclepias aurantiaca Salisb. | 0562 |
| Asclepias curassavica L. | 0562 |
| Asclepias fruticosa L. | 0563 |
| Asclepias physocarpa (E. Mey.) Schltr. | 0564 |
| Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon | 0565 |
| Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg. | 0565 |
| Aspidosperma excelsum Benth. | 0566 |
| Aspidosperma macrocarpon Mart. | 0567 |
| Aspidosperma marcgravianum Woodson | 0568 |
| Aspidosperma nitidum Benth. ex Müll. Arg. | 0569 |
| Aspidosperma parvifolium A. DC. | 0570 |
| Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. | 5491 |
| Aspidosperma rigidum Rusby | 0571 |
| Aspidosperma sp. | 0572 |
| Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg. | 0573 |
| Aspidosperma vargasii A. DC. | 0570 |
| Blepharodon nitidum (Vell.) J.F. Macbr. | 0574 |
| Blepharodon pictum (Vahl) W.D. Stevens | 0574 |
| Bonafousia longituba Markgr. | 0641 |
| Bonafousia macrocalyx (Muell. Arg.) Boit. & Allorge) | 0640 |
| Bonafousia sananho (R. & P.) Mg f. | 0644 |
| Bonafousia tetrastachya (Kunth) Markgr. | 0645 |
| Bonafousia undulata (Vahl) A. DC. | 0647 |
| Calostigma peruvianum Markgr. | 0575 |
| Catharanthus roseus (L.) G. Don. | 0576 |
| Couma guianensis Aubl. | 0577 |
| Couma macrocarpa Barb. Rodr. | 0578 |
| Cynanchum albiflorum (Urb.) Woodson | 0612 |
| Cynanchum blandum (Decne.) Sundell | 0579 |
| Cynanchum formosum N.E.Br. | 0580 |
| Cynanchum pichinchense K. Schum. | 0581 |
| Cynanchum tarmense Schltr. | 0582 |
| Forsteronia acouci (Aubl.) A. DC. | 0583 |
| Forsteronia graciloides Woodson | 0584 |
| Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. | 5492 |
| Geissospermum reticulatum A.H. Gentry | 0585 |
| Gomphocarpus physocarpus E. Mey. | 0564 |
| Hancornia speciosa B.A. Gomes | 0586 |
| Himatanthus attenuatus (Benth.) Woodson | 0587 |
| Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson | 0588 |
| Himatanthus lancifolius (Müll. Arg.) Woodson | 0589 |
| Himatanthus phagedaenicus (Mart.) Woodson. | 0590 |
| Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson | 0591 |
| Himatanthus tarapotensis (K. Schum. ex Markgr.) Plumel | 0592 |
| Lacmellea arborescens (Müll. Arg.) Markgr. | 0593 |
| Lacmellea edulis H. Karst. | 0594 |

| | |
|---|---|
| Lacmellea floribunda (Poepp.) Benth. | 0595 |
| Lacmellea lactescens (Kuhlm.) Markgr. | 0596 |
| Macoubea guianensis Aubl. | 0597 |
| Macropharynx peltata (Vell.) J.F. Morales, M.E. Endress & Liede | 5495 |
| Malouetia flavescens (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg. | 0598 |
| Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. | 0599 |
| Mandevilla antennacea (A. DC.) K. Schum. | 0602 |
| Mandevilla callista Woodson | 0600 |
| Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum. | 0601 |
| Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson | 5493 |
| Mandevilla rugellosa (Rich.) L. Allorge | 0602 |
| Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K. Schum. | 0603 |
| Mandevilla steyermarkii Woodson | 0604 |
| Mandevilla trianae Woodson | 0605 |
| Marsdenia amylacea (Barb. Rodr.) Malme. | 0606 |
| Marsdenia condurango Reich. | 0607 |
| Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn. | 0608 |
| Marsdenia rubrofusca E. Fourn. | 0609 |
| Matelea rivularis Woodson | 0610 |
| Melinia peruviana Schltr. | 5494 |
| Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg. | 0611 |
| Metalepis albiflora Urb. | 0612 |
| Metastelma peruvianum Schltr. | 0613 |
| Nerium oleander L. | 0614 |
| Odontadenia laxiflora (Rusby) Woodson | 0615 |
| Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. | 0616 |
| Parahancornia amapa (Huber) Ducke | 0617 |
| Peltastes peltatus (Vell.) Woodson | 5495 |
| Peschiera cymosa (Jacq.) Dugand | 0635 |
| Peschiera vanheurckii (Müll. Arg.) L. Allorge | 0648 |
| Plumeria alba L. | 0618 |
| Plumeria rubra L. | 0619 |
| Plumeria tarapotensis K. Schum. ex Markgr. | 0592 |
| Prestonia mollis Kunth | 0620 |
| Prestonia rotundifolia K. Schum. ex Woodson | 0621 |
| Rauvolfia duckei Mark. | 0622 |
| Rauvolfia hirsuta Jacq. | 0623 |
| Rauvolfia praecox K. Schum. ex Markgr. | 0624 |
| Rauvolfia sp. | 0625 |
| Rauvolfia spp. | 0626 |
| Rauvolfia sprucei Müll. Arg. | 0627 |
| Rauvolfia tetraphylla L. | 0628 |
| Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müell. Arg. | 0629 |
| Rhigospira quadrangularis (Müll. Arg.) Miers | 0630 |
| Sarcostemma clausum (Jacq.) Schult. | 0631 |
| Sarcostemma lysimachioides (Wedd.) R. w. Holm. | 0632 |
| Sarcostemma sp. | 0633 |
| Scyphostelma pichinchense (K. Schum.) Liede & Meve | 0581 |
| Secondatia floribunda A. DC. | 0634 |
| Stenosolen heterophyllus (Vahl) Markgr. | 0638 |
| Tabernaemontana concinna (Miers) J.F. Macbr. | 5496 |
| Tabernaemontana cuspidata Rusby | 0653 |
| Tabernaemontana cymosa Jacq. | 0635 |
| Tabernaemontana eggersii Markgr. | 0636 |
| Tabernaemontana flavicans Willd. ex Roem. & Schult. | 0637 |
| Tabernaemontana heterophylla Vahl. | 0638 |
| Tabernaemontana linkii A. DC. | 0639 |
| Tabernaemontana macrocalyx Müll. Arg. | 0640 |
| Tabernaemontana markgrafiana J. F. Macbride | 0641 |
| Tabernaemontana pandacaqui Poir. | 0642 |
| Tabernaemontana rimulosa Woodson ex R.E. Schult. | 0643 |
| Tabernaemontana sananho Ruíz y Pavón | 0644 |
| Tabernaemontana siphilitica (L. f.) Leeuwenb. | 0645 |
| Tabernaemontana sp. | 0646 |
| Tabernaemontana undulata Vahl. | 0647 |
| Tabernaemontana vanheurckii Müll. Arg. | 0648 |
| Tassadia berteroana (Spreng.) W.D. Stevens | 0649 |

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. 0650
Vallesia glabra (Cav.) Link 0651
Vinca major L. 0652
Woytkowskia spermatochorda Woodson 0653

**AQUIFOLIACEAE**

Ilex boliviana Britton 0654
Ilex dumosa Reissek 5497
Ilex guayusa Loesener. 0655
Ilex inundata Poepp. ex Reissek 0656
Ilex paraguariensis A. St.-Hil. 0657

**ARACEAE**

Adelonema crinipes (Engl.) S.Y. Wong & Croat 0658
Adelonema picturatum (Linden & André) S.Y. Wong & Croat 0720
Aglaonema commutatum Schott 5498
Anthurium alienatum Schott 5499
Anthurium apaporanum R.E. Schult. 0659
Anthurium atropurpureum S&M var. arenicola Croat. 0660
Anthurium aureum Engl. 0661
Anthurium breviscapum Kunth 0662
Anthurium ceronii Croat 0663
Anthurium clavigerum Poepp. 0664
Anthurium crassinervium (Jacq.) Schott 0665
Anthurium croatii Madison 0666
Anthurium dombeyanum Brongn. ex Schott 0667
Anthurium eminens schott. 0668
Anthurium ernestii Engler 0669
Anthurium flexuosum Kunth. 0670
Anthurium fosteri Croat 5500
Anthurium gracile (Rudge) Schott 0671
Anthurium harlingianum Croat 0672
Anthurium kunthii Poepp. 0673
Anthurium loretense Croat 0674
Anthurium macleanii Schott 0675
Anthurium mindense Sodiro 0676
Anthurium obtusum (Engl.) Grayum 0677
Anthurium oxycarpum Poepp. 0678
Anthurium paraguayense Engl. 5501
Anthurium pendulifolium N.E. Br. 0679
Anthurium penningtonii Croat 0680
Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don 0681
Anthurium polydactylum Madison 0682
Anthurium polyschistum R.E. Schult. & Idrobo 0683
Anthurium pseudoclavigerum Croat 0684
Anthurium scandens (Aubl.) Engl. 0685
Anthurium sp. 0686
Anthurium tessmannii K. Krause 5502
Anthurium trilobum hort. ex André 0687
Anthurium trinerve Miquel 0688
Anthurium trinervium Kunth 0689
Anthurium triphyllum Brongn. ex Schott 0690
Anthurium uleanum Engl. 0691
Arum tryphyllum L. 0692
Caladium arborescens (L.) Vent. 0693
Caladium bicolor (Ainton) Vent. 0694
Caladium picturatum K. Koch & C.D. Bouché 5503
Colocasia antiquorum Schott 0695
Colocasia esculenta (L.) Schott. 0695
Dieffenbachia cannifolia Engl. 0696
Dieffenbachia costata H. Karst. ex Schott 0697
Dieffenbachia humilis Poepp. 0698
Dieffenbachia obliqua Poepp. 0699
Dieffenbachia parvifolia Engl. 0700
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott 0701

| | |
|---|---|
| Dieffenbachia sp. | 0702 |
| Dieffenbachia tonduzii Croat & Grayum | 0703 |
| Dracontium asperum K. Koch. | 0704 |
| Dracontium dubium Kunth. | 0705 |
| Dracontium longipes Engl. | 0706 |
| Dracontium loretense K. Krause | 0707 |
| Dracontium peruvianum G.H. Zhu & Croat | 0708 |
| Dracontium plowmanii G.H. Zhu & Croat | 0709 |
| Dracontium polyphyllum L. | 0710 |
| Dracontium sp. | 0711 |
| Dracontium spruceanum (Schott) G.H. Zhu | 0712 |
| Dracontium trianae Engl. | 5504 |
| Gorgonidium vargasii Bogner & Nicolson | 5505 |
| Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S. Bunting | 0713 |
| Heteropsis jenmanii Oliv. | 0714 |
| Heteropsis oblongifolia Kunth | 0715 |
| Heteropsis sp. | 0716 |
| Heteropsis spp. | 0717 |
| Heteropsis spruceana Schott | 0718 |
| Homalomena crinipes Engl. | 0719 |
| Homalomena picturata (Linden & André) Regel | 0720 |
| Incarum pavonii (Schott) E.G. Gonç. | 0721 |
| Lemna minuta Kunth | 0722 |
| Marcgravia dubia Kunth | 0726 |
| Monstera adansonii Schott | 0723 |
| Monstera deliciosa Liebm. | 0724 |
| Monstera dilacerata (K. Koch & Sello) K. Koch | 0725 |
| Monstera dubia (Kunth) Engl. et K. Krause. | 0726 |
| Monstera expilata Schott | 0727 |
| Monstera falcifolia Engl. | 0730 |
| Monstera gracilis Engl. | 0728 |
| Monstera lechleriana Schott | 0729 |
| Monstera obliqua Miq. | 0730 |
| Monstera pertusa (Roxb.) Schott | 0731 |
| Monstera sect. Marcgraviopsis Madison | 0732 |
| Monstera spruceana (Schott) Engl. | 0733 |
| Monstera subpinnata (Schott) Engl. | 0734 |
| Montrichardia arborescens (L.) Schott. | 0735 |
| Montrichardia linifera (Arruda) Schott | 5506 |
| Philodendron acreanum K. Krause | 0736 |
| Philodendron acutatum Schott | 5507 |
| Philodendron acutifolium K. Krause | 0737 |
| Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. | 5508 |
| Philodendron brandtianum K. Krause | 0738 |
| Philodendron campii Croat | 0739 |
| Philodendron camposportoanum G.M. Barroso | 0740 |
| Philodendron cuneatum Engl. | 5509 |
| Philodendron deflexum Poepp. ex Schott | 0741 |
| Philodendron deltoideum Poepp. | 0742 |
| Philodendron ernestii Engl. | 0743 |
| Philodendron exile G.S. Bunting | 0744 |
| Philodendron fibrillosum Poepp. | 0745 |
| Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don | 0760 |
| Philodendron goeldii G.M. Barroso | 0746 |
| Philodendron guttiferum Kunth | 0747 |
| Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott | 5510 |
| Philodendron heleniae subsp. amazonense Croat | 0748 |
| Philodendron heterophyllum Poepp. | 0749 |
| Philodendron hylaeae G.S. Bunting | 0750 |
| Philodendron imbe Schott ex Endl. | 5511 |
| Philodendron inaequilaterum Liebm. | 0751 |
| Philodendron krukovii Gleason | 0752 |
| Philodendron lechlerianum Schott. | 0753 |
| Philodendron linnaei Kunth | 0754 |
| Philodendron megalophyllum Schott. | 0755 |
| Philodendron muricatum Willd. ex Schott | 0756 |
| Philodendron oligospermum Engl. | 0757 |

| | |
|---|---|
| Philodendron ornatum Schott | 0758 |
| Philodendron plowmanii Croat | 0759 |
| Philodendron sagittifolium Liebm. | 5512 |
| Philodendron scandens K. Koch & Sello | 5513 |
| Philodendron schottianum H. Wendl. ex Schott | 0760 |
| Philodendron solimoesense A.C. Sm. | 0761 |
| Philodendron sp. | 0762 0763 0764 0765 |
| Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott | 0766 |
| Philodendron undulatum Engl. | 0767 |
| Philodendron verrucosum L. Mathieu ex Schott | 0768 |
| Philodendron wittianum Engl. | 0769 |
| Pistia stratiotes L. | 0770 |
| Rhodospatha latifolia Poepp. | 0771 |
| Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott | 5514 |
| Spathiphyllum gracile G.S. Bunting | 5515 |
| Spathiphyllum gracilis Bunting | 5516 |
| Spathiphyllum tenerum Engl. | 5517 |
| Stenospermation amomifolium (Poepp.) Schott | 0772 |
| Syngonium podophyllum Schott | 0773 |
| Syngonium sp. | 0774 0775 |
| Syngonium vellozianum Schott | 0773 |
| Syngonium yurimaguense Engl. | 0776 |
| Thaumatophyllum undulatum (Engl.) Sakur., Calazans & Mayo | 0767 |
| Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott. | 0777 |
| Xanthosoma helleborifolium (Jacq.) Schott | 0778 |
| Xanthosoma mafaffa Schott. | 0779 |
| Xanthosoma poeppigii Schott | 0780 |
| Xanthosoma purpuratum K. Krause | 0781 |
| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 0782 |
| Xanthosoma sp. | 0783 |
| Xanthosoma viviparum Madison | 0784 |
| Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. | 0785 |

**ARALIACEAE**

| | |
|---|---|
| Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. | 0786 |
| Dendropanax tessmannii (Harms) Harms | 0787 |
| Dendropanax umbellatus (Ruiz & Pav.) Decne. & Planch. | 0788 |
| Hedera helix L. | 0789 |
| Oreopanax cissoides Harms. | 0790 |
| Oreopanax eriocephalus Harms | 0791 |
| Oreopanax oroyanus Harms. | 0792 |
| Oreopanax raimondii Harms. | 0793 |
| Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire | 0794 |
| Schefflera sprucei (Seem.) Harms. | 0795 |
| Schefflera ulei Harms. | 0796 |

**ARAUCARIACEAE**

| | |
|---|---|
| Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze | 5518 |

**ARECACEAE**

| | |
|---|---|
| Aiphanes aculeata Willd. | 0797 |
| Aiphanes ulei (Dammer) Burret | 0798 |
| Astrocaryum aculeatum G. Mey. | 5519 |
| Astrocaryum chambira Burret. | 0799 |
| Astrocaryum chonta Mart. | 0800 |
| Astrocaryum gratum F. Kahn & B. Millán | 0801 |
| Astrocaryum huicungo Dammer ex Burret | 0802 |
| Astrocaryum macrocalyx Burret. | 0803 |
| Astrocaryum murumuru Martius | 0804 |
| Astrocaryum perangustatum F. Kahn & B. Millán | 0805 |
| Astrocaryum tucuma Mart. | 5519 |
| Attalea bassleriana (Burret) Zona | 0806 |
| Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer | 0806 |
| Attalea maripa (Aubl.) Mart. | 0807 |

| | |
|---|---|
| Attalea phalerata Mart. ex Spreng. | 0808 |
| Attalea spectabilis Mart. | 0809 |
| Attalea tessmannii Burret. | 0810 |
| Bactris acanthocarpa Mart. | 0811 |
| Bactris acanthocarpa Mart. ex A.J. Hend. | 0811 |
| Bactris brongniartii Mart. | 0812 |
| Bactris concinna Martius | 0813 |
| Bactris corossilla H. Karst. | 0814 |
| Bactris gasipaes Kunth. | 0815 |
| Bactris maraja Mart. | 0816 |
| Bactris simplicifrons Mart. | 0817 |
| Bactris speciosa Mart. | 0818 |
| Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. | 0819 |
| Chamaedorea angustisecta Burret | 0820 |
| Chamaedorea fragrans (Ruiz & Pav.) Mart. | 0821 |
| Chamaedorea pauciflora Mart. | 0822 |
| Chamaedorea pinnatifrons (Jacquin) Oersted. | 0823 |
| Cocos nucifera L. | 0824 |
| Desmoncus giganteus A.J. Hend. | 0825 |
| Desmoncus leptospadix Mart. | 0826 |
| Desmoncus macroacanthos Mart. | 0827 |
| Desmoncus mitis Mart. | 0828 |
| Desmoncus orthacanthos mart. | 0829 |
| Desmoncus polyacanthos Mart | 0830 |
| Desmoncus setosus Mart. | 0831 |
| Desmoncus vacivus L.H. Bailey | 0832 |
| Dieffenbachia williamsii Croat. | 0833 |
| Elaeis oleifera (Kunth) Cortés | 0834 |
| Euterpe edulis Mart. | 0835 |
| Euterpe oleracea Mart. | 0836 |
| Euterpe precatoria Mart. | 0837 |
| Euterpe precatoria Mart. var. Precatoria | 0838 |
| Euterpe precatoria var. longevaginata (Mart.) A.J. Hend. | 0839 |
| Geonoma cuneata H. Wendl. ex Spruce | 0840 |
| Geonoma deversa (Poit.) Kunth | 0841 |
| Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart. | 0842 |
| Geonoma maxima (Poit.) Kunth | 0843 |
| Geonoma stricta (Poit.) Kunth | 0844 |
| Geonoma stricta var. piscicauda (Dammer) A.J. Hend. | 0845 |
| Guilielma ciliata (Ruiz & Pav.) H. Wendl. ex Kerch. | 0815 |
| Guilielma gasipaes (Kunth) L.H. Bailey | 0815 |
| Hyospathe elegans Mart. | 0846 |
| Iriartea deltoidea Ruíz y Pavón | 0847 |
| Iriartea exorrhiza Mart. | 0861 |
| Iriartea ventricosa Mart. | 0847 |
| Iriartella setigera (Mart.) H. Wendl. | 0848 |
| Jessenia bataua (Mart.) Burret | 0854 |
| Jessenia weberbaueri Burret | 0854 |
| Lepidocaryum gracile Mart | 0849 |
| Lepidocaryum tenue Mart. | 0850 |
| Manicaria saccifera Gaertn. | 0851 |
| Mauritia flexuosa L. f. | 0852 |
| Maximiliana maripa (Aubl.) Drude | 0853 |
| Oenocarpus bataua Martius | 0854 |
| Oenocarpus mapora H. Karst. | 0855 |
| Orbignya polysticha Burret | 0856 |
| Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. | 0857 |
| Phytelephas macrocarpa subsp. Macrocarpa | 0858 |
| Phytelephas tenuicaulis (Barfod) A.J. Hend. | 5520 |
| Prestoea schultzeana (Burret) H.E. Moore | 0859 |
| Roystonea regia (Kunth.) O.F. Cook | 0860 |
| Scheelea butyracea (Mutis ex L. f.) H. Karst. ex H. Wendl. | 0806 |
| Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. | 0861 |
| Wettinia augusta Poepp. & Endl. | 0862 |
| Wettinia maynensis Spruce | 0863 |

**ARISTOLOCHIACEAE**

| | |
|---|---|
| Aristolochia acutifolia Duch. | 0864 |
| Aristolochia asperifolia Ule. | 0865 |
| Aristolochia cauliflora Ule | 0866 |
| Aristolochia didyma S. Moore | 0878 |
| Aristolochia elegans Mast. | 0867 |
| Aristolochia fosteri Barringer | 0868 |
| Aristolochia fragrantissima Ruiz | 0869 |
| Aristolochia guentheri O. C. Schmidt. | 0870 |
| Aristolochia klugii O.C. Schmidt | 0871 |
| Aristolochia lagesiana Ule | 0872 |
| Aristolochia leuconeura Linden | 0873 |
| Aristolochia lingulata Ule | 0874 |
| Aristolochia odoratissima L. | 0875 |
| Aristolochia pilosa Kunth | 0876 |
| Aristolochia rigens Vahl. | 0877 |
| Aristolochia rodriguesii Hoehne | 0878 |
| Aristolochia ruiziana (Klotzsch) Duch. | 0879 |
| Aristolochia sp. | 0880 0881 0882 0883 0884 |
| Aristolochia spp. | 0885 |
| Aristolochia sprucei Mast. | 0886 |
| Aristolochia trilobata L. | 0887 |
| Aristolochia truncata Field. & Gardner | 0888 |
| Asarum europaeum L. | 0889 |

**ASPARAGACEAE**

| | |
|---|---|
| Asparagus officinalis L. | 0890 |
| Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. | 0892 |
| Cordyline terminalis (L.) Kunth | 0892 |
| Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques | 0891 |
| Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. | 0893 |
| Sansevieria trifasciata Prain. | 0894 |
| Sansevieria zeylanica Willd. | 0894 |

**ASPHODELACEAE**

| | |
|---|---|
| Aloe barbadensis Mill. | 0895 |
| Aloe vera (L.) Burm. f. | 0896 |

**ASTERACEAE**

| | |
|---|---|
| Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze | 0897 |
| Acanthospermum hispidum DC. | 0898 |
| Acanthospermum microcarpum B.L. Rob. | 0899 |
| Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. | 1263 |
| Acmella alba (L'Hér.) R.K. Jansen | 0908 |
| Acmella alba (L'Hér.) R.K. Jansen var. Alba | 0909 |
| Acmella brachyglossa Cass. | 0910 |
| Acmella ciliata (Kunth) Cass. | 0911 |
| Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen | 0912 |
| Acmella oppositifolia (Lam.) R.K. Jansen | 0913 |
| Acmella spilanthoides Cass. | 0914 |
| Achillea millefolium L. | 0900 |
| Achyrocline alata (Kunth) DC | 0901 |
| Achyrocline alata DC. vel aff. | 0902 |
| Achyrocline celosioides (Kunth) DC. | 5521 |
| Achyrocline ramosissima Britt. | 0903 |
| Achyrocline satureioides (Lam) DC. | 0904 |
| Achyrocline satureioides (Lam) DC. vel aff. | 0905 |
| Achyrocline satureioides DC. var. albicans Baker | 0906 |
| Achyrocline sp. | 0907 |
| Achyrocline venosa Rusby | 5522 |
| Adenostemma fosbergii R.M. King & H. Rob. | 0915 |
| Adenostemma lavenia (L.) Kuntze | 0916 |
| Adenostemma platyphyllum Cass. | 0917 |

| | |
|---|---|
| Ageratina azangaroensis (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. Rob. | 0918 |
| Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King & H. Rob. | 0919 |
| Ageratina sternbergiana (DC.) R.M. King & H. Rob. | 0920 |
| Ageratina stictophylla (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. | 0921 |
| Ageratum conyzoides L. | 0922 |
| Ageratum houstonianum Mill. | 5523 |
| Ambrosia arborescens Mill. | 0923 |
| Ambrosia artemisioides Meyen & Walp. ex Meyen | 0924 |
| Ambrosia cumanensis Kunth | 0925 |
| Ambrosia peruviana Willd | 0926 |
| Ambrosia spp. | 0927 |
| Ambrosia tenuifolia Spreng. | 5524 |
| Antennaria linearifolia Wedd. | 5525 |
| Anthemis montana L. | 0928 |
| Arctium lappa L. | 0929 |
| Aristeguietia discolor R.M. King & H. Rob. | 0930 |
| Aristeguietia gayana (Wedd.) R.M. King & H. Rob. | 0931 |
| Artemisia absinthium L. | 0932 |
| Artemisia annua L. | 0933 |
| Artemisia vulgaris L. | 0934 |
| Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M. King & H. Rob. | 0935 |
| Ayapana Triplinervis (Vahl) R.M. King & H. Rob. | 0936 |
| Ayapanopsis andina (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. | 0937 |
| Baccharis aff. Baccharis odorata Kunth | 0938 |
| Baccharis alaternoides Kunth | 0939 |
| Baccharis articulata (Lam.) Pers. | 5526 |
| Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera | 5527 |
| Baccharis boliviensis var. latifolia (R.E. Fr.) Cabrera | 5527 |
| Baccharis brachylaenoides var. Brachylaenoides | 0940 |
| Baccharis buxifolia (Lam.) Pers | 0941 |
| Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. | 0942 |
| Baccharis cassinoides D.C. | 0943 |
| Baccharis dracunculifolia DC. | 5528 |
| Baccharis floribunda Kunth | 0949 |
| Baccharis genistelloides (Lam) Pers. | 0944 |
| Baccharis genistelloides var. crispa (Spreng.) Baker | 5529 |
| Baccharis glutinosa Pers. | 0945 |
| Baccharis incarum (Wedd.) Cuatrec. | 0946 |
| Baccharis indica L. | 0947 |
| Baccharis intermedia D.C. | 0948 |
| Baccharis lanceolata Kunth | 0953 |
| Baccharis lancifolia Less. | 0959 |
| Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. | 0949 |
| Baccharis microcephala (Less.) DC. | 5530 |
| Baccharis nitida (Ruiz & Pav.) Pers. | 5531 |
| Baccharis odorata Kunth. | 0950 |
| Baccharis oxyodonta DC. | 5532 |
| Baccharis papillosa Rusby | 5533 |
| Baccharis pentlandii D.C. | 0951 |
| Baccharis petiolata DC. | 5534 |
| Baccharis resinosa Kunth | 0939 |
| Baccharis reticulata (Ruiz & Pav.) Pers. | 0952 |
| Baccharis rufescens Spreng. | 5535 |
| Baccharis sagittalis (Less.) DC. | 5536 |
| Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. | 0953 |
| Baccharis scandens (Ruiz & Pav.) Pers. | 0954 |
| Baccharis sp. | 0955 |
| Baccharis teindalensis Kunth | 0956 |
| Baccharis tola Phil. | 5537 |
| Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. | 0957 |
| Baccharis trimera (Less.) DC. | 5538 |
| Baccharis trinervis (Lam.) Pers. | 0958 |
| Baccharis vaccinioides Kunth | 0959 |
| Barnadesia arborea Kunth | 0960 |
| Barnadesia dombeyana Less. | 0961 |
| Barnadesia horrida Muschl. | 0962 |
| Barnadesia spp. | 0963 |

| | |
|---|---|
| Belloa subspicata Wedd. | 0964 |
| Bidens alba (L.) DC. | 0965 |
| Bidens andicola Kunth | 0966 |
| Bidens andicola vel sp. aff. H.B.K. | 0967 |
| Bidens cynapiifolia Kunth | 0968 |
| Bidens laevis (L.) Britton, Sterns & Poggenb. | 5539 |
| Bidens leucanthema (L.) Willd. | 0969 |
| Bidens odorata Cav. | 5540 |
| Bidens pilosa L. | 0970 |
| Bidens pilosa var. minor (Blume) Sherff | 0971 |
| Bidens pilosa L. var. Pilosa | 5541 |
| Bidens pilosa var. radiata (Sch. Bip.) J.A. Schmidt | 0972 |
| Bidens pilosus L. | 0973 |
| Bidens pseudocosmos Sherff | 5542 |
| Bidens squarrosa Kunth | 5543 |
| Bidens triplinervia var. Triplinervia | 0974 |
| Blumea viscosa (Mill.) V.M. Badillo | 0975 |
| Cacosmia rugosa Kunth | 0976 |
| Calea montana Klatt | 5544 |
| Calendula officinalis L. | 0977 |
| Carduus nutans L. | 0978 |
| Carthamus tinctorius L. | 0979 |
| Centaurea cyanus L. | 0980 |
| Centratherum punctatum Cass. | 0981 |
| Cichorium endivia L. | 0997 |
| Cichorium Intybus L. | 0998 |
| Clibadium asperum (Aubl.) DC. | 1002 |
| Clibadium eggersii Hieron. | 0999 |
| Clibadium peruvianum Poepp. ex DC. | 1000 |
| Clibadium remotiflorum O.E. Schulz | 1001 |
| Clibadium surinamense L. | 1002 |
| Clibadium sylvestre (Aubl.) Baill | 1003 |
| Cnicus benedictus L. | 1004 |
| Complaya trilobata (L.) Strother | 1005 |
| Conyza bonariensis (L.) Cronquist | 1006 |
| Conyza canadensis (L.) Cronquist | 5547 |
| Conyza sp. | 1007 |
| Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker | 5548 |
| Conyza sumatrensis var. leiotheca (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho | 5549 |
| Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. Sumatrensis | 5550 |
| Cosmos diversifolius Otto ex Knowles & Westc. | 1008 |
| Cosmos peucedanifolius Wedd. | 1009 |
| Cosmos sulphureus Cav. | 1010 |
| Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. | 1011 |
| Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H. Rob | 1012 |
| Cronquistianthus determinatus (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. | 1013 |
| Cronquistianthus lavandulifolius (DC.) R.M. King & H. Rob. | 1014 |
| Cronquistianthus macbridei R.M. King & H. Rob. | 1015 |
| Cronquistianthus marrubiifolius (Hieron.) R.M. King & H. Rob. | 5551 |
| Cronquistianthus volkensii (Hieron.) R.M. King & H. Rob. | 5552 |
| Culcitium canescens Bonpl. | 1016 |
| Culcitium haenkei Wedd. | 5553 |
| Cynara cardunculus L. | 1017 |
| Cynara Scolymus L. | 1018 |
| Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob. | 5554 |
| Chamaemelum nobile (L.) All. | 0982 |
| Chaptalia callacallensis Cuatrec. | 0983 |
| Chaptalia cordata Hieron | 0984 |
| Chaptalia isernina Cuatrec. | 0985 |
| Chaptalia malcabalensis Cuatrec. | 0986 |
| Chaptalia nutans (L.) Pol. | 0987 |
| Chaptalia rotundifolia D. Don | 0988 |
| Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera | 0989 |
| Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. | 5545 |
| Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. | 5546 |
| Chromolaena squalida (DC.) R.M. King & H. Rob. | 0990 |
| Chrysactinium acaule (Kunth) Wedd. | 0991 |

| | |
|---|---|
| Chrysanthemum coronarium L. | 0992 |
| Chrysanthemum morifolium Ramat. | 5555 |
| Chuquiraga jussieui J.F. Gmel. | 0993 |
| Chuquiraga rotundifolia Wedd. | 0994 |
| Chuquiraga spinosa Less. | 0988 |
| Chuquiraga spinosa subsp. huamanpinta C. Ezcurra | 0995 |
| Chuquiraga weberbaueri Tovar | 0996 |
| Dahlia pinnata Cav. | 1019 |
| Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera | 5556 |
| Dendrophorbium reflexum (Kunth) C. Jeffrey | 1020 |
| Dendrophorbium storkii (Cuatrec.) C. Jeffrey | 5557 |
| Diplostephium cinereum Cuatrec. | 5558 |
| Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera | 5559 |
| Diplostephium foliosissimum S.F. Blake | 5560 |
| Diplostephium gynoxyoides Cuatrec. | 1021 |
| Diplostephium haenkei (DC.) Wedd. | 1022 |
| Diplostephium lanatum Cuatrec. | 1023 |
| Diplostephium meyenii (Sch. Bip. ex Wedd.) S.F. Blake | 5561 |
| Diplostephium sagasteguii Cuatrec. | 1024 |
| Dorobaea pimpinellifolia (Kunth) B. Nord. | 1025 |
| Dyssodia jelskii Hieron. | 5562 |
| Eclipta alba (L.) Hassk. | 1026 |
| Eclipta prostrata (L.) L. | 1026 |
| Egletes viscosa (L.) Less. | 5563 |
| Elephantopus angustifolius Sw. | 1027 |
| Elephantopus mollis Kunth | 1028 |
| Emilia fosbergii Nicolson | 1029 |
| Encelia canescens Lam. | 1030 |
| Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC. | 1031 |
| Erigeron bonariensis L. | 5564 |
| Erigeron glaucus Ker. Gawl. | 1032 |
| Erigeron pazensis Sch. Bip. ex Rusby | 1033 |
| Eupatorium arnottianum Griseb. | 1034 |
| Eupatorium ayapana Vent. | 1035 |
| Eupatorium azangaroense Sch. Bip. ex Wedd. | 1036 |
| Eupatorium discolor DC. | 0930 |
| Eupatorium gayanum Wedd. | 0931 |
| Eupatorium inulifolium Kunth | 0935 |
| Eupatorium macrophyllum L. | 1037 |
| Eupatorium persicifolium Kunth. | 1038 |
| Eupatorium triplinerve Vahl. | 1039 |
| Eupatorium volkensii Hieron. | 5565 |
| Ferreyranthus verbascifolius (Kunth) H. Rob. & Brettell | 1040 |
| Flaveria bidentis (L.) Kuntze. | 1041 |
| Flourensia cajabambensis M.O. Dillon | 1042 |
| Flourensia macrophylla S.F. Blake | 1043 |
| Flourensia peruviana M.O. Dillon | 1044 |
| Flourensia polycephala M.O. Dillon | 1045 |
| Franseria artemisioides Willd. | 0923 |
| Galinsoga caligensis Canne-Hill. | 1046 |
| Galinsoga caracasana (DC.) Sch. Bip. | 5566 |
| Galinsoga parviflora Cav. | 1047 |
| Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. | 1048 |
| Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. | 1049 |
| Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen | 1050 |
| Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera | 1051 |
| Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera | 1052 |
| Gamochaeta spicata Cabrera | 5567 |
| Gerbera jamesonii Adlam | 5568 |
| Gnaphalium americanum Mill. | 1049 |
| Gnaphalium capitatum (Wedd) Gris. | 1053 |
| Gnaphalium cheiranthifolium Lam. | 1054 |
| Gnaphalium chonoticum Hook. ex Anderb. | 5569 |
| Gnaphalium dombeyanum DC. | 1055 |
| Gnaphalium dysodes Spreng. | 5570 |
| Gnaphalium elegans Kunth | 1056 |
| Gnaphalium graveolens Kunth | 1057 |

| | |
|---|---|
| Gnaphalium polium Wedd. | 1058 |
| Gnaphalium purpureum L. | 1052 |
| Gnaphalium sodiroi Hieron. | 5571 |
| Gnaphalium sp. | 1059 |
| Gnaphalium spicatum Mill. | 1060 |
| Gnaphalium viravira Mol. | 1061 |
| Gochnatia boliviana S.F. Blake | 1062 |
| Gochnatia vernonioides Kunth | 5572 |
| Grindelia boliviana Rusby. | 1063 |
| Grindelia pulchella Dunal | 5573 |
| Grindelia tarapacana Phil. | 1064 |
| Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. | 5574 |
| Gynoxys nitida Muschler. | 1065 |
| Gynoxys seleriana Muschler. | 1066 |
| Haplopappus viridialbus Cuatrec. | 5575 |
| Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. | 1067 |
| Helianthus annuus (L.) Pers. | 1068 |
| Helianthus tuberosus L. | 1069 |
| Heliopsis buphthalmoides (Jacq.) Dunal | 1070 |
| Heliopsis oppositifolia (L.) Druce | 1070 |
| Helogyne calocephala Mattf. | 5576 |
| Heterosperma diversifolium Kunth | 1071 |
| Heterosperma ovatifolium Cav. | 5577 |
| Heterosperma tenuisectum (Griseb.) Cabrera | 5578 |
| Hieracium argentinense Zahn | 1072 |
| Hieracium frigidum Wedd. | 1072 |
| Hieracium lagopus D. Don | 1073 |
| Hieracium loxense Benth. | 1074 |
| Hieracium mandonii (Sch. Bip.) Arv.-Touv. | 5579 |
| Hieracium neoherrerae Zahn. | 1075 |
| Hieracium peruanum Fr. | 5580 |
| Hypochaeris aff. echegarayi Hieron. | 5581 |
| Hypochaeris andina (DC.) Reiche | 1076 |
| Hypochaeris chillensis (Kunth) Britton | 5582 |
| Hypochaeris elata (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. | 5583 |
| Hypochaeris graminea Hieron. | 5584 |
| Hypochaeris meyeniana (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. | 5585 |
| Hypochaeris sonchoides Kunth. | 1077 |
| Hypochaeris taraxacoides (Meyen & Walp.) Ball | 1078 |
| Hypochoeris sessiliflora Kunth | 1079 |
| Jungia floribunda Less. | 5586 |
| Jungia paniculata (D.C.) A. Gray. | 1080 |
| Jungia rugosa Less. | 1081 |
| Jungia stuebelii (Hieron.) Crisci | 1082 |
| Kaunia lasiophthalma (Griseb.) R.M. King & H. Rob. | 5587 |
| Lactuca sativa L. | 1083 |
| Leontodon taraxacum L. | 1084 |
| Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob. | 1085 |
| Lepidophyllum quadrangulare (Meyen) Benth. & Hook. f. | 1086 |
| Leucheria daucifolia (D. Don) Crisci | 1087 |
| Liabum acuminatum Rusby | 1088 |
| Liabum amplexicaule Poepp. | 5588 |
| Liabum eriocaulon Poepp. | 5589 |
| Liabum hastifolium Poepp. | 5590 |
| Lophopappus blakei Cabrera | 1089 |
| Loricaria ferruginea (Ruiz & Pav.) Wedd. | 1090 |
| Loricaria graveolens (Sch. Bip.) Wedd. | 1091 |
| Loricaria pauciflora Cuatrec. | 1092 |
| Loricaria sp. | 1093 |
| Loricaria thuyoides (Lam.) Sch. Bip. | 1094 |
| Matricaria chamomilla L. | 1095 |
| Matricaria frigidum (Kunth) Kunth | 1096 |
| Matricaria recutita L. | 1095 |
| Melanthera nivea (L.) Small | 1097 |
| Mikania congesta DC. | 1098 |
| Mikania cordifolia (L. f.) Willd. | 1099 |
| Mikania guaco Bonpl. | 1100 |

| | |
|---|---|
| Mikania leiostachya Benth. | 1101 |
| Mikania lindleyana DC. | 5591 |
| Mikania micrantha Kunth | 1102 |
| Mikania parviflora (Aubl.) H. Karst. | 1103 |
| Mikania psilostachya DC. | 1104 |
| Mikania vitifolia DC. 5592 | |
| Monactis flaverioides Kunth | 1105 |
| Munnozia hastifolia (Poepp.) H. Rob. & Brettell | 1106 |
| Munnozia lyrata (A. Gray) H. Rob. & Brettell | 1107 |
| Mutisia acuminata Ruiz & Pav. | 1108 |
| Mutisia acuminata var. hirsuta (Meyen) Cabrera | 1109 |
| Mutisia orbignyana Wedd. | 1110 |
| Mutisia viciifolia Cav. | 1111 |
| Neurolaena lobata (L.) Cass. | 1112 |
| Onoseris hyssopifolia Kunth | 1113 |
| Onoseris odorata (D. Don) Hook. & Arn. | 1114 |
| Onoseris salicifolia Kunth | 1115 |
| Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron. | 1116 |
| Ophryosporus heptanthus (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. | 1117 |
| Ophryosporus peruvianus (J.F. Gmel.) R.M. King & H. Rob. | 1118 |
| Ophryosporus piquerioides (DC.) Benth. ex Baker | 1119 |
| Ophryosporus sp. | 1120 |
| Oritrophium hieracioides (Wedd.) Cuatrec. | 1121 |
| Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec. | 1122 |
| Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason | 5593 |
| Pappobolus microphyllus (Kunth) Panero | 5594 |
| Paranephelius bullatus A. Gray ex Wedd. | 1123 |
| Paranephelius ferreyrii H. Rob. | 1124 |
| Paranephelius ovatus A. Gray ex Wedd. | 1125 |
| Paranephelius uniflorus Poepp. & Endl. | 1126 |
| Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera | 1127 |
| Parastrephia lucida (Meyen) Cabrera | 5595 |
| Parastrephia phyliciformis (Meyen) Cabrera | 1128 |
| Parastrephia quadrangularis (Meyen) Cabrera | 5596 |
| Parthenium hysterophorus L. | 1129 |
| Pectis multiflosculosa (DC.) Sch. Bip. | 1130 |
| Pectis sessiliflora (Less.) Sch. Bip. | 1131 |
| Pectis trifida (R&P) | 1132 |
| Pentacalia reflexa (Kunth) Cuatrec. | 1133 |
| Perezia coerulescens Wedd. | 1134 |
| Perezia multiflora (Bonpl.) Less. | 1135 |
| Perezia pinnatifida (Bonpl.) Wedd. | 1136 |
| Perezia pungens (Bonpl.) Less. | 1137 |
| Perezia sublyrata Domke | 5597 |
| Philoglossa mimuloides (Hieron.) H. Rob. & Cuatrec. | 1138 |
| Picrosia longifolia D. Don. | 1139 |
| Piptocarpha opaca (Benth.) Baker | 1140 |
| Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. | 1141 |
| Plagiocheilus bogotensis (Kunth) Wedd. | 1142 |
| Perezia sublyrata Domke | 5597 |
| Pluchea absinthioides (Hook. & Arn.) H. Rob. | 1143 |
| Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don | 1144 |
| Pluchea chingoyo (Kunth) DC. | 1145 |
| Pluchea indica (L.) Less. | 0947 |
| Pluchea microcephala R.K. Godfrey | 1146 |
| Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera | 1147 |
| Pluchea sp. | 1148 |
| Pluchea zamalloae (Cabrera) H. Rob. & Cuatrec. | 1149 |
| Polymnia lehmannii Hieron. | 1151 |
| Pollalesta discolor (Kunth) Aristeg. | 1150 |
| Porophyllum ellipticum Cass. | 1152 |
| Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. var. Ruderale | 1152 |
| Porophyllum ruderale (Jacq.). Cassini | 1153 |
| Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob. | 5599 |
| Proustia berberidifolia (Cuatrec.) Ferreyra | 1154 |
| Proustia cuneifolia D. Don | 1155 |
| Pseudelephantopus crispus Cabrera | 1156 |

| | |
|---|---|
| Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker | 1156 |
| Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist | 1157 |
| Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & B.L. Burtt | 5600 |
| Pseudognaphalium gaudichaudianum (DC.) Anderb. | 5601 |
| Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb. | 5602 |
| Pseudogynoxys cordifolia (Cass.) Cabrera | 1158 |
| Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. | 5603 |
| Pyrethrum parthenifolium Willd. | 1223 |
| Pyrethrum parthenium (L.) Sm. | 1224 |
| Raulinoreitzia crenulata (Spreng.) R.M. King & H. Rob. | 5604 |
| Salmea scandens (L.) DC. | 1159 |
| Santolina chamaecyparissus L. | 1160 |
| Sciadocephala schultze-rhonhofiae Mattf. | 1164 |
| Schistocarpha eupatorioides (Fenzl) Kuntze | 1161 |
| Schkuhria multiflora Hook. & Arn. | 5605 |
| Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. | 1162 |
| Schkuhria pinnata var. octoaristata Cabrera | 1163 |
| Senecio adenophylloides Sch. Bip. | 1165 |
| Senecio adenophyllus Meyen & Walp. | 5606 |
| Senecio canescens (Bonpl.) Cuatrec. var. Canescens | 1166 |
| Senecio clivicola Wedd. | 1168 |
| Senecio calvus Cuatrec. | 5607 |
| Senecio crepidifolius DC. | 5608 |
| Senecio culcitioides Sch. Bip. | 1169 |
| Senecio chionogeton Wedd. | 1167 |
| Senecio elatus Kunth | 1187 |
| Senecio farae Phiel. | 5609 |
| Senecio genisianus Cuatr. | 1170 |
| Senecio graveolens Wedd. | 1171 |
| Senecio haenkeanus Cuatrec. | 5553 |
| Senecio hebetatus Wedd. | 1172 |
| Senecio hyoseridifolius Wedd. | 1173 |
| Senecio hypsiandinus Cuatrec. | 1174 |
| Senecio leucostachys Baker | 5610 |
| Senecio macrorrhizus Wedd. | 1175 |
| Senecio mathewsii Wedd. | 1176 |
| Senecio novenlepis Hieron | 1177 |
| Senecio nutans Sch. Bip. | 5611 |
| Senecio pinnatilobatus Sch. Bip. | 5612 |
| Senecio pseudotites Griseb. | 1178 |
| Senecio repens Stokes | 1179 |
| Senecio rhizomatus Rusby | 1180 |
| Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp. | 1181 |
| Senecio rufescens DC. | 1165 |
| Senecio sp. | 1182 1183 |
| Senecio spinosus D.C. | 1184 |
| Senecio sulinicus Cabrera | 1185 |
| Senecio tephrosioides Turcz. | 1186 |
| Senecio usgorensis Cuatrec. | 1187 |
| Senecio violifolius Cabrera | 1188 |
| Senecio vulgaris L. | 1189 |
| Silybum marianum (L.) Gaertn. | 1190 |
| Smallanthus fruticosus (Benth.) H. Rob. | 1191 |
| Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | 1192 |
| Solidago virgaurea L. | 1193 |
| Sonchus asper (L) Hill | 1194 |
| Sonchus oleraceus L. | 1195 |
| Sphagneticola trilobata (L.) Pruski | 1196 |
| Spilanthes acmella (L.) L. | 1197 |
| Spilanthes beccabunga DC. | 1198 |
| Spilanthes leiocarpa DC. | 1199 |
| Spilanthes mutisii Kunth. | 1200 |
| Spilanthes oleracea L. | 1201 |
| Spilanthes urens Jacq. | 1202 |
| Stevia andina B.L. Rob. | 1203 |
| Stevia cajabambensis Hieron | 1204 |
| Stevia cuzcoensis Hieron | 1205 |

| | |
|---|---|
| Stevia pabloensis Hieron | 1206 |
| Stevia petiolata (Cass.) Sch. Bip. | 1207 |
| Stevia puberula Hokk. | 1208 |
| Stevia punensis B.L. Rob. | 1209 |
| Stevia soratensis Hieron. | 5613 |
| Stevia satureifolia (Lam.) Cav. | 1210 |
| Stevia selloi (Spreng.) B.L. Rob. | 1211 |
| Stevia weberbaueri B.L. Rob. | 1212 |
| Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. | 1213 |
| Tagetes ellíptica Smith. | 1214 |
| Tagetes erecta L. | 1215 |
| Tagetes filifolia Lag. | 1216 |
| Tagetes foeniculacea Desf. | 5614 |
| Tagetes graveolens L'Hér. ex DC. | 1221 |
| Tagetes iltisiana H. Rob. | 5615 |
| Tagetes laxa Cabrera | 5615 |
| Tagetes mandonii Sch. Bip. Ex Klatt. | 1217 |
| Tagetes minuta L. | 1218 |
| Tagetes multiflora Kunth | 1219 |
| Tagetes patula L. | 1220 |
| Tagetes terniflora Kunth | 1221 |
| Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. | 1222 |
| Tanacetum parthenifolium (Willd.) Sch. Bip. | 1223 |
| Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. | 1224 |
| Tanacetum vulgare L. | 1225 |
| Taraxacum campylodes G. E. Haglund | 1226 |
| Taraxacum officinale F.H. Wigg. | 1227 |
| Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC. | 1143 |
| Tessaria integrifolia R&P. | 1228 |
| Tilesia baccata (L.) Pruski | 1229 |
| Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake | 5616 |
| Tridax angustifolia Spruce ex Benth. & Hook. f. | 1230 |
| Tridax peruviensis A.M. Powell | 5617 |
| Tridax stuebelii Hieron. | 1230 |
| Trixis antimenorrhoea (Schrank) Mart. ex Kuntze | 5618 |
| Trixis cacalioides (Kunth) D. Don | 1231 |
| Trixis churinensis B. Herrera | 1232 |
| Trixis divaricata (Kunth) Spreng. | 1233 |
| Trixis inula Crantz | 1234 |
| Trixis montesecoensis Sagást. & M.O. Dillon | 1235 |
| Trixis subparadoxa B. Herrera | 1236 |
| Tussilago farfara L. | 1237 |
| Vasquezia oppositifolia (Lag.) S.F. Blake | 1238 |
| Vasquezia sp. | 1239 |
| Vasquezia titicacensis (Meyen & Walp.) S.F. Blake | 1240 |
| Verbesina andina Sagást. | 1241 |
| Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. | 1244 |
| Vernonanthura yurimaguasensis (Hieron.) H. Rob. | 1242 |
| Vernonia baccharoides Kunth | 1244 |
| Vernonia brachiata Benth. | 1243 |
| Vernonia megaphylla Hieron. | 1243 |
| Vernonia patens Kunth. | 1244 |
| Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. | 1245 |
| Viguiera mandonii Sch. Bip. ex Rusby | 5619 |
| Viguiera procumbens (Pers.) S.F. Blake | 1246 |
| Vilobia praetermissa Strother | 5620 |
| Wedelia calycina Rich. | 1249 |
| Wedelia grandiflora Benth. | 1247 |
| Wedelia helianthoides Kunth | 1248 |
| Wedelia latifolia DC. | 1249 |
| Werneria caespitosa Wedd. | 1250 |
| Werneria ciliolata A. Gray | 1251 |
| Werneria dactylophylla Sch. Bip. | 1252 |
| Werneria digitata Wedd. | 5621 |
| Werneria humilis Kunth | 1253 |
| Werneria nubigena Kunth. | 1254 |
| Werneria poposa Phil. | 1255 |

Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. 1256
Werneria sp. 1257
Werneria staffordiae Sandwith 1258
Werneria villosa A. Gray. 1259
Wulffia baccata (L.) Kuntze 1260
Xanthium ambrosioides Hook. & Arn. 1261
Xanthium catharticum Kunth 1262
Xanthium spinosum L. 1263
Xenophyllum ciliolatum (A. Gray) V.A. Funk 1251
Xenophyllum dactylophyllum (Sch. Bip.) V.A. Funk 1252
Xenophyllum digitatum (Wedd.) V.A. Funk 5621
Xenophyllum humile (Kunth) V.A. Funk 1253
Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk 5622
Xenophyllum staffordiae (Sandwith) V.A. Funk 1258
Zinnia elegans Jacq. 1264
Zinnia peruviana (L) L. 1264

**BALANOPHORACEAE**

Corynaea crassa Hook. f. 1265
Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. 1266
Helosis cf. Guyanensis (Sw.) Spreng. 1267
Ombrophytum subterraneum (Aspl.) B. Hansen 5623

**BALSAMINACEAE**

Impatiens balsamina L. 1268
Impatiens walleriana Hook. f. 1269

**BASELLACEAE**

Anredera cordifolia (Ten.) Steenis] 1270
Anredera baselloides (Kunth) Baill. 1270
Anredera diffusa (Moq.) Sperling 1271
Anredera marginata (Kunth) Sperling 1272
Ullucus aborigineus Brücher 5624
Ullucus tuberosus Caldas 1273
Ullucus tuberosus subsp. aborigineus (Brücher) Sperling 1274

**BATACEAE**

Batis maritima L. 1275

**BEGONIACEAE**

Begonia arborescens Raddi 5625
Begonia buddleiifolia A. DC. 1276
Begonia cucullata Willd. 5626
Begonia cyathophora Poepp. & Endl. 1277
Begonia fischeri Schrank 1278
Begonia foliosa Kunth 1279
Begonia geraniifolia Hooker. 1280
Begonia glabra Aublet 1281
Begonia humilis Dryand. 1282
Begonia maynensis A. DC. 1283
Begonia parviflora Poepp. & Endl 1284
Begonia rossmanniae A. C. 1285
Begonia semiovata Liebm. 1286
Begonia sp. 1287
Begonia spruceana A. DC. 1286
Begonia subciliata A. DC. 1288
Begonia veitchii Hooker f. 1289

**BERBERIDACEAE**

Berberis boliviana Lechl. 5627
Berberis buceronis J.F. Macbr. 1290

| | |
|---|---|
| Berberis conferta Kunth | 5627 |
| Berberis flexuosa Ruiz & Pav. | 5628 |
| Berberis jelskiana C.K. Schneid. | 5629 |
| Berberis latifolia Ruiz & Pav. | 1291 |
| Berberis lutea Ruiz & Pav. | 1292 |
| Berberis paniculata Juss. ex DC. | 5630 |
| Berberis rariflora Lechler. | 1293 |
| Berberis sp. | 1294 |

**BETULACEAE**

| | |
|---|---|
| Alnus acuminata Kunth | 1295 |
| Alnus acuminata subsp. Acuminata | 1296 |
| Alnus jorullensis Kunth | 1297 |

**BIGNONIACEAE**

| | |
|---|---|
| Adenocalymma uleanum Kraenzl. | 1299 |
| Adenocalymna impressum (Rusby) Sandwith. | 1298 |
| Amphilophium paniculatum (L.) Kunth var. Paniculatum | 1300 |
| Amphitecna latifolia (Mill.) A.H. Gentry | 1301 |
| Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith | 1302 |
| Arrabidaea affinis A.H. Gentry | 1303 |
| Arrabidaea brachypoda (DC.) Bureau | 1304 |
| Arrabidaea candicans (Rich.) DC. | 1305 |
| Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verl. | 1306 |
| Arrabidaea corallina (Jacq.) Sandwith | 1307 |
| Arrabidaea patellifera (Schltdl.) Sandwith | 1308 |
| Arrabidaea pearcei (Rusby) K. Schum. ex Urb. | 1325 |
| Arrabidaea platyphylla DC. | 1309 |
| Arrabidaea pubescens (L.) A.H. Gentry | 1310 |
| Arrabidaea spicata Bureau & K. Schum. | 1311 |
| Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G. Lohmann | 1342 |
| Bignonia sciuripabulum (K. Schum.) L.G. Lohmann | 1313 |
| Bignonia unguis L. | 1334 |
| Bignonia venusta Ker Gawl. | 1351 |
| Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum. | 1312 |
| Clytostoma sciuripabulum Bureau & K. Schum. | 1313 |
| Crescentia cujete L. | 1314 |
| Crescentia sp. | 1315 |
| Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. | 1316 |
| Cybistax quinquefolia Mac. BR | 1317 |
| Cydista aequinoctialis (L.) Miers | 1318 |
| Delostoma integrifolium D. Don | 1319 |
| Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann. | 1334 |
| Eccremocarpus huainaccapac Vargas | 1320 |
| Eccremocarpus longiflorus Bonpl. | 1321 |
| Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav. | 1322 |
| Eccremocarpus vargasianus Sandwith | 1323 |
| Eccremocarpus viridis Ruiz & Pav. | 1324 |
| Fridericia candicans (Rich.) L.G. Lohmann. | 1305 |
| Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann | 1307 |
| Fridericia pearcei (Rusby) L.G. Lohmann | 1325 |
| Fridericia platyphylla (Cham.) L.G. Lohmann | 1304 |
| Fridericia spicata (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann | 1311 |
| Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose | 1326 |
| Handroanthus serratifolius (Vahl) S. O. Grose. | 1365 |
| Jacaranda acutifolia Bonpl. | 1327 |
| Jacaranda copaia (Aubl.) Don. | 1328 |
| Jacaranda copaia subsp. spectabilis (Mart. ex DC.) A.H. Gentry | 1329 |
| Jacaranda glabra (A. DC.) Burret and K. Schum. | 1330 |
| Jacaranda mimosifolia D. Don | 1331 |
| Jacaranda obtusifolia Bonpl. | 5631 |
| Kigelia africana (Lam.) Benth. | 1332 |
| Kigelia pinnata (Jacq.) DC. | 1332 |
| Lundia densiflora DC. | 1333 |
| Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry | 1334 |

| | |
|---|---|
| Macranthisiphon longiflorus (Cav.) K. Schum. | 1335 |
| Mansoa alliacea (Lam) A.H. Gentry | 1336 |
| Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry | 1337A |
| Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry | 1337B |
| Mansoa standleyi (Steyerm.) A.H. Gentry | 1338 |
| Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum. | 1339 |
| Martinella sp. | 1340 |
| Memora cladotricha Sandwith | 1341 |
| Mussatia hyacinthina (Standley) Sandwith | 1342 |
| Pachyptera alliacea (Lam.) A.H. Gentry | 1343 |
| Pachyptera kerere (Aubl.) Sandwith | 1344 |
| Pachyptera parvifolia A.H. Gentry | 1345 |
| Pachyptera standleyi (Steyerm.) A.H. Gentry | 1346 |
| Pleonotoma jasminifolia (Kunth) Miers | 1347 |
| Pleonotoma melioides (S. Moore) A.H. Gentry | 1348 |
| Pleonotoma variabilis (Jacq.) Miers | 1349 |
| Pseudocalymma alliaceum (Lam.) Sandwith | 1336 |
| Pyrostegia ígnea (Vell.) C. Presl | 1350 |
| Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers | 1351 |
| Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum. | 1352 |
| Spathicalyx xanthophylla (A. DC.) A.H. Gentry | 1353 |
| Spathodea campanulata P. Beauv. | 1354 |
| Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith | 1355 |
| Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore | 1356 |
| Tabebuia barbata (E. Mey.) Sandwith | 1357 |
| Tabebuia capitata (Bureau & K. Schum.) Sandwith | 1358 |
| Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson | 1359 |
| Tabebuia heteropoda (A. DC.) Sandwith | 1364 |
| Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. | 1360 |
| Tabebuia incana A.H. Gentry | 1361 |
| Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith | 1362 |
| Tabebuia obscura (Bureau & K. Schum.) Sandwith | 1363 |
| Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. | 5632 |
| Tabebuia ochracea subsp. Ochracea | 1364 |
| Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson | 1365 |
| Tabebuia sp. | 1366 |
| Tabebuia speciosa Standl. | 1312 |
| Tanaecium nocturnum (Barb. Rodr.) Bureau & K. Schum. | 1367 |
| Tecoma cochabambensis (Herzog) Sandwith | 5633 |
| Tecoma fulva subsp. arequipensis (Sprague) J.R.I. Wood | 1369 |
| Tecoma fulva subsp. guarume (A. DC.) J.R.I. Wood | 1368 |
| Tecoma rosaefolia Kunth | 1370 |
| Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | 1371 |
| Tynanthus panurensis (Bur.) Sandw. | 1372 |
| Tynanthus polyanthus (Bureau) Sandwith | 1373 |
| Tynanthus schumannianus (Kuntze) A.H. Gentry | 1374 |
| Tynanthus villosus A.H. Gentry | 1375 |

**BIXACEAE**

| | |
|---|---|
| Bixa arborea Huber | 1376 |
| Bixa orellana L. | 1377 |
| Bixa orellana var. urucurana (Willd.) Kuntze ex Pilg. | 1380 |
| Bixa platycarpa Ruiz & Pav. ex G. Don | 1378 |
| Bixa sp. | 1379 |
| Bixa urucurana Willd. | 1380 |
| Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud. | 1381 |
| Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. | 1382 |

**BOMBACACEAE**

| | |
|---|---|
| Bombax aquaticum (Aubl.) K. Schum. | 1385 |
| Ochroma lagopus Sw. | 1383 |
| Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. | 1384 |
| Pachira aquatica Aubl. | 1385 |
| Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny | 1386 |
| Pseudobombax munguba (Mart. & Zucc.) Dugand | 1387 |

| | |
|---|---|
| Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand | 1388 |

**BORAGINACEAE**

| | |
|---|---|
| Amsinckia calycina (Moris) Chater | 5634 |
| Anchusa azurea Mill | 1389 |
| Borago officinalis L. | 1390 |
| Coccoloba lehmannii Lindau | 1391 |
| Coccoloba uvifera (L.) L. | 1392 |
| Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken | 1393 |
| Cordia bifurcata Roem. & Schult. | 1394 |
| Cordia collococca L. | 1395 |
| Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. | 1396 |
| Cordia kingstoniana J.S. Mill. | 1397 |
| Cordia lantanoides Spreng. | 1398 |
| Cordia lutea Lam. | 1399 |
| Cordia macrocephala (Desv.) Kunth | 1400 |
| Cordia nodosa Lam. | 1401 |
| Cordia riparia Kunth | 1403 |
| Cordia sebestena L. | 1402 |
| Cordia spinescens L. | 1403 |
| Cordia verbenacea DC. | 1404 |
| Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche | 5635 |
| Cynoglossum amabile Stapf & J.R. Drumm. | 1405 |
| Heliotropium angiospermum Murray | 1406 |
| Heliotropium arborescens L. | 1407 |
| Heliotropium curassavicum L. | 1408 |
| Heliotropium indicum L. | 1409 |
| Heliotropium lanceolatum Ruiz & Pav. | 1410 |
| Heliotropium microstachyum Ruiz y Pav. | 1411 |
| Lithospermum gayanum (Weddell) I.M. Johnst. | 1412 |
| Pectocarya lateriflora (Lam.) DC. | 1413 |
| Phacelia magellanica (Lam) Coville | 1414 |
| Pulmonaria officinalis L. | 1415 |
| Symphytum officinale L. | 1416 |
| Tiquilia dichotoma (Ruiz & Pav.) Pers. | 5636 |
| Tiquilia paronychioides (Phil.) A.T. Richardson | 1417 |
| Tournefortia angustiflora Ruiz & Pav. | 1418 |
| Tournefortia bicolor Sw. | 1419 |
| Tournefortia cuspidata Kunth | 1420 |
| Tournefortia fuliginosa Kunth | 1421 |
| Tournefortia gigantifolia Killip ex J.S. Mill. | 1422 |
| Tournefortia glabra L. | 1423 |
| Tournefortia maculata Jacq. | 1424 |
| Tournefortia microcalyx (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. | 1425 |
| Tournefortia polystachya Ruiz & Pav. | 1426 |
| Tournefortia scabrida Kunth | 1427 |
| Tournefortia ulei Vaupel | 1428 |
| Varronia curassavica Jacq. | 5637 |

**BRASSICACEAE**

| | |
|---|---|
| Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | 1429 |
| Brassica napus L. | 1430 |
| Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch | 1431 |
| Brassica oleracea f. itálica | 1433 |
| Brassica oleracea L. | 1432 |
| Brassica olerácea var. capitata L. | 1434 |
| Brassica rapa L. | 1435 |
| Brassica rapa subsp. campestris (L.) Clapham | 1436 |
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik | 1437 |
| Cardamine bonariensis Pers. | 1438 |
| Coronopus didymus (L.) Sm. | 1440 |
| Cheiranthus cheiri L. | 1439 |
| Cheiranthus incanus L. | 1450 |
| Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr. | 1441 |
| Halimolobus hispidula (DC.) O.E. Schulz | 1442 |

Lepidium bipinnatifidum Donn. Sm. 1443
Lepidium chichicara Desv. 1444
Lepidium depressum Thell. 1445
Lepidium didymum L. 5638
Lepidium kalenbornii C.L. Hitchc. 1446
Lepidium meyenii Walp. 1447
Lepidium virginicum L. 1448
Lobularia maritima (L.) Desv. 1449
Matthiola incana (L.) W.T. Aiton 1450
Nasturtium officinale W.T. Aiton 1454
Neslia sp. 1451
Raphanus sativus L. 1452
Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie 1453
Rorippa nasturtium-aquaticum Hayck. 1454
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 1455
Sisymbrium sophia L. 1456

**BROMELIACEAE**

Aechmea angustifolia Poepp. & Endl. 1457
Aechmea hoppii (Harms) L.B. Sm. 1458
Aechmea penduliflora André 1459
Ananas comosus (L.) Merr. var. Comosus 1461
Ananas comosus (L.) Merrill. 1460
Ananas sativus Schult. & Schult. f. 1461
Billbergia decora Poepp. & Endl. 1462
Fosterella schidosperma var. Schidosperma 1463
Guzmania lingulata (L.) Mez 1464
Pitcairnia pungens Kunth 1465
Puya cajasensis Manzan. & W. Till 5639
Puya ferruginea (Ruiz & Pav.) L.B. Sm. 1466
Puya glomerifera Mez & Sodiro 1467
Puya hamata L.B. Sm. 1468
Puya medica L.B. Sm. 5640
Puya pyramidata (Ruiz & Pav.) Schult. f. 1469
Puya raimondi Harms. 1470
Puya sp. 1471
Puya weberbaueri Mez. 1472
Racinaea multiflora (Benth.) M.A. Spencer & L.B. Sm. 1476
Tillandsia bryoides Griseb. ex Baker 5641
Tillandsia cacticola L.B. Sm. 1473
Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. fo. Capillaris 1474
Tillandsia humilis C. Presl 5642
Tillandsia latifolia var. Latifolia 1475
Tillandsia multiflora Benth. 1476
Tillandsia myosura Griseb. ex Baker 5643
Tillandsia narthecioides C. Presl 1477
Tillandsia paleacea C. Presl 1478
Tillandsia recurvata (L.) L. 5644
Tillandsia streptocarpa Bake 5645
Tillandsia streptocarpa var. Streptocarpa 1479
Tillandsia usneoides (L.) L. 1480
Tillandsia walteri Mez 1481
Vriesea tequendamae (André) L.B. Sm. 1482

**BURSERACEAE**

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch 1483
Bursera simaruba (L.) Sarg. 1484
Bursera sp. 1485
Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch. 1486
Dacryodes belemensis Cuatrec. 1487
Dacryodes kukachkana L. O. Williams 1488
Dacryodes occidentalis Cuatrec. 1489
Dacryodes olivifera Cuatrec. 1490
Dacryodes peruviana (Loes.) H.J. Lam 1491
Protium altsonii Sandwith 1492

| | |
|---|---|
| Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly | 1493 |
| Protium apiculatum Swart | 1494 |
| Protium aracouchini (Aubl.) Marchand | 1495 |
| Protium calanense Cuatrec. | 5646 |
| Protium carana (Humb.) March. | 1496 |
| Protium fimbriatum Swart | 1493 |
| Protium glabrescens Swart | 1497 |
| Protium hebetatum Daly | 1498 |
| Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand | 1499 |
| Protium insigne (Triana & Planch.) Engl | 1500 |
| Protium llanorum Cuatrec. | 5647 |
| Protium meridionale Swart | 1501 |
| Protium neglectum Swart | 1506 |
| Protium nodulosum Swart | 1502 |
| Protium puncticulatum J.F. Macbr. | 1503 |
| Protium rhynchophyllum (Rusby) Daly | 1504 |
| Protium subserratum (Engl.) Engl. | 1505 |
| Protium tenuifolium (Engl.) Engl. | 1506 |
| Protium unifoliolatum Engl. | 1507 |
| Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze | 1508 |

**CABOMBACEAE**

| | |
|---|---|
| Cabomba aquática Aubl. | 1509 |

**CACTACEAE**

| | |
|---|---|
| Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb. ex A.W. Hill | 1510 |
| Armatocereus laetus (Kunth) Backeb. ex A.W. Hill | 5648 |
| Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. | 5649 |
| Austrocylindropuntia exaltata (A. Berger) Backeb. | 1569 |
| Airampoa ayrampo (Azara) Doweld | 5650 |
| Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger | 1555 |
| Browningia candelaris (Meyen) Britton & Rose | 5651 |
| Cereus candelaris Meyen | 5651 |
| Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. | 1511 |
| Cereus pachanoi (Britton & Rose) Werderm. | 1575 |
| Cereus repandus (L.) Mill. | 1512 |
| Cereus sp. | 1513 |
| Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R. Hunt | 1514 |
| Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D.R. Hunt | 1515 |
| Corryocactus brevistylus (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose | 1516 |
| Corryocactus melanotrichus (K. Schum.) Britton & Rose | 1517 |
| Corryocactus squarrosus (Vaupel) Hutchison | 1518 |
| Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter | 5654 |
| Disocactus amazonicus (K. Schum.) D. R. Hunt | 1519 |
| Echinopsis cephalomacrostibas (Werderm. & Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley | 1520 |
| Echinopsis cuzcoensis (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley | 1574 |
| Echinopsis maximiliana Heyder ex A. Dietr. | 1521 |
| Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley | 1575 |
| Echinopsis peruviana (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley | 1522 |
| Echinopsis santaensis (Rauh & Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley | 1523 |
| Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. | 1524 |
| Haageocereus albispinus (Akers) Rauh & Backeb. | 1525 |
| Haageocereus australis Backeb. | 1526 |
| Haageocereus comosus Rauh & Backeb. | 1529 |
| Haageocereus chalaensis F. Ritter | 1527 |
| Haageocereus chryseus F. Ritter | 1528 |
| Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. | 1530 |
| Haageocereus fulvus F. Ritter | 1531 |
| Haageocereus icosagonoides Rauh & Backeb. | 1532 |
| Haageocereus limensis (Salm-Dyck) F. Ritter | 1533 |
| Haageocereus multangularis (Haw.) F. Ritter | 1534 |
| Haageocereus pacalaensis Backeb. | 1535 |
| Haageocereus platinospinus (Werderm. & Backeb.) Backeb | 1536 |
| Haageocereus rubrospinus (Akers) Cullman | 1537 |
| Haageocereus salmonoideus (Akers) Backeb. | 1538 |

| | |
|---|---|
| Haageocereus seticeps Rauh & Backeb. | 1539 |
| Haageocereus smaragdiflorus Rauh & Backeb. | 1540 |
| Haageocereus subtilispinus F. Ritter | 1541 |
| Haageocereus tenuis F. Ritter | 1542 |
| Haageocereus versicolor (Werderm. & Backeb.). Backeb. | 1543 |
| Haageocereus vulpes F. Ritter | 1544 |
| Haageocereus zangalensis F. Ritter | 1545 |
| Hylocereus polyrhizus (F.A.C. Weber) Britton & Rose | 1546 |
| Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose | 1547 |
| Lobivia boliviensis Britton & Rose | 5652 |
| Lobivia corbula (Herrera) Britton & Rose | 1521 |
| Lobivia lateritia (Gürke) Brit & Rose. | 1548 |
| Lobivia pentlandii (Hook.) Britton & Rose | 5652 |
| Loxanthocereus deserticola F. Ritter | 1549 |
| Loxanthocereus montanus F. Ritter | 1550 |
| Matucana aurantiaca (Vaupel) Buxb. | 5653 |
| Matucana blancii Backeb. | 1551 |
| Melocactus peruvianum Vaupel. | 1552 |
| Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. | 1553 |
| Opuntia apurimacensis (F. Ritter) R. Crook & Mottram | 1554 |
| Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. | 1555 |
| Opuntia corotilla K. Schum. ex Vaupel | 1556 |
| Opuntia crassicylindrica (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | 1557 |
| Opuntia exaltata A. Berger | 1569 |
| Opuntia ficus - indica Mill. | 1558 |
| Opuntia floccosa Salm-Dyck | 1559 |
| Opuntia fulvicoma (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | 1560 |
| Opuntia hirschii (Backeb.) G.D. Rowley | 1561 |
| Opuntia ignescens Vaupel | 5654 |
| Opuntia mistiensis (Backeb.) G.D. Rowley | 1562 |
| Opuntia pentlandii Salm-Dyck | 1563 |
| Opuntia punta-caillan (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | 1564 |
| Opuntia pyrrhacantha K. Schum | 1565 |
| Opuntia quitensis F.A.C. Weber | 5655 |
| Opuntia soehrensii Britton & Rose | 1566 |
| Opuntia sp. | 1567 |
| Opuntia staffordae Bullock | 1568 |
| Opuntia subulata (Muehlenpf.) Engelm. | 1569 |
| Opuntia unguispina Backeb. | 1570 |
| Opuntia yanganucensis (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | 1571 |
| Opuntia zehnderi (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | 1572 |
| Phyllocactus phyllanthus (L.) Link | 1524 |
| Pseudorhipsalis amazonica (K. Schum.) Ralf Bauer | 1519 |
| Rhipsalis baccifera (Sol.) Stearn | 1573 |
| Rhipsalis floccosa subsp. tucumanensis (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor | 5656 |
| Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose | 1574 |
| Trichocereus macrogonus (Salm-Dyck) Riccob. | 1523 |
| Trichocereus pachanoi Britton & Rose | 1575 |
| Trichocereus tacnaensis F. Ritter | 5657 |
| Weberbauerocereus weberbaueri (K. Schum. ex Vaupel) Backeb. | 1576 |
| XHaagespostoa albisetata (Akers) G.D. Rowley | 1577 |
| XHaagespostoa climaxantha (Werderm.) G.D. Rowley | 1578 |

**CALCEOLARIACEAE**

| | |
|---|---|
| Calceolaria angustiflora Ruiz & Pav. | 1579 |
| Calceolaria anisanthera Pennell | 5658 |
| Calceolaria argentea Kunth | 5659 |
| Calceolaria bicolor Ruiz & Pav. | 1580 |
| Calceolaria buchtieniana Kraenzl. | 1581 |
| Calceolaria cuneiformis Ruiz & Pav. | 1582 |
| Calceolaria cuneiformis subsp. Cuneiformis | 1583 |
| Calceolaria chelidonioides Kunth | 1584 |
| Calceolaria endotrachys Kraenzl. | 1585 |
| Calceolaria engleriana subsp. Engleriana | 1586 |
| Calceolaria glauca Ruiz & Pav. | 1587 |
| Calceolaria inamoena Kraenzl. | 5660 |

| | |
|---|---|
| Calceolaria incarum Kraenzl. | 1588 |
| Calceolaria lobata Cav. | 1589 |
| Calceolaria lojensis Pennell | 1590 |
| Calceolaria myriophylla Kraenzl. | 5661 |
| Calceolaria nivalis subsp. Nivalis | 1591 |
| Calceolaria pinnata L. | 1592 |
| Calceolaria rivularis Kraenzl. | 5662 |
| Calceolaria rosmarinifolia Lam. | 1593 |
| Calceolaria rotundifolia Kunth | 1594 |
| Calceolaria rugulosa Edwin | 1595 |
| Calceolaria sp. | 1596 |
| Calceolaria sparsiflora Kuntze | 1597 |
| Calceolaria tenuis Benth. | 1598 |
| Calceolaria trifida Ruiz & Pav. | 5663 |
| Calceolaria trilobata subsp. herzogiana (Kraenzl.) Molau | 1599 |
| Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. | 1600 |
| Calceolaria virgata R&P. | 1601 |

**CALYCERACEAE**

| | |
|---|---|
| Acicarpha tribuloides Juss. | 5664 |
| Moschopsis monocephala (Phil.) Reiche | 5665 |

**CAMPANULACEAE**

| | |
|---|---|
| Centropogon articulatus Drake | 1602 |
| Centropogon cornutus (L) Druce | 1603 |
| Centropogon loretensis E. Wimm. | 1604 |
| Centropogon roseus Rusby | 1605 |
| Centropogon rufus E. Wimm. | 1606 |
| Centropogon sp. | 1607 |
| Hippobroma longiflora (L.) G. Don | 1608 |
| Lobelia decurrens CAV. | 1609 |
| Lobelia tenera Kunth. | 1610 |
| Siphocampylus angustiflorus Schltdl. ex Zahlbr. | 1611 |
| Siphocampylus corynoides E. Wimm. | 1612 |
| Siphocampylus cutervensis Zahlbr. | 1613 |
| Siphocampylus giganteus (Cav.) G. Don | 1614 |
| Siphocampylus scandens (Kunth) G. Don | 1615 |
| Siphocampylus tupaeformis Zahlbr. | 1616 |
| Wahlenbergia linarioides (Lam.) A. DC. | 5666 |

**CANNABACEAE**

| | |
|---|---|
| Cannabis sativa L. | 1617 |
| Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. | 1618 |
| Celtis schippii Standl. | 1619 |
| Trema integerrima (Beurl.) Standl. | 1620 |
| Trema micrantha (L.) Blume | 1621 |

**CANNACEAE**

| | |
|---|---|
| Canna bidentata Bertol. | 1623 |
| Canna coccinea Mill. | 1623 |
| Canna edulis Ker Gawl. | 1623 |
| Canna glauca L. | 1622 |
| Canna indica L. | 1623 |
| Canna iridiflora Ruiz & Pav. | 1624 |
| Canna jaegeriana Urb. | 1625 |
| Canna paniculata Ruiz & Pav. | 1626 |
| Canna sp. | 1627 |

**CAPPARACEAE**

| | |
|---|---|
| Capparidastrum osmanthum (Diels) Cornejo & Iltis | 1628 |
| Capparidastrum petiolare (Kunth) Hutch. | 1638 |
| Capparis avicennifolia Kunth | 1629 |

| | |
|---|---|
| Capparis crotonoides Kunth | 1630 |
| Capparis detonsa Triana & Planch. | 1631 |
| Capparis flexuosa (L.) L. | 1632 |
| Capparis indica (L.) Druce | 1633 |
| Capparis mollis Kunth | 1634 |
| Capparis odoratissima Jacq. | 1635 |
| Capparis osmantha Diels | 1636 |
| Capparis ovalifolia Ruiz & Pav. ex DC. | 1629 |
| Capparis petiolaris Kunth | 1637 |
| Capparis prisca J.F. Macbr. | 1638 |
| Capparis quina J.F. Macbr. | 1639 |
| Capparis scabrida Kunth. | 1640 |
| Capparis sola J.F. Macbr. | 1641 |
| Cleome aculeata L. | 5667 |
| Cleome spinosa Jacq. | 5668 |
| Cleome glandulosa Ruiz & Pav. ex DC. | 1642 |
| Cleome glutinosa Willd. | 1643 |
| Cleome parviflora Kunth | 1645 |
| Cleome pilosa Benth. | 1646 |
| Cleome spinosa Jacq. | 1644 |
| Cleome viridiflora Schreb. | 1647 |
| Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. | 5669 |
| Crataeva tapia L. | 1648 |
| Crateva tapia L. | 1649 |
| Podandrogyne glabra Ducke | 1650 |
| **Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis** | **5670** |

**CAPRIFOLIACEAE**

| | |
|---|---|
| Lonicera japonica Thunb. Ex Murray | 1651 |

**CARDIOPTERIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Citronella apogon (Griseb.) R.A. Howard | 5671 |

**CARICACEAE**

| | |
|---|---|
| Carica augusti Harms. | 1652 |
| Carica candicans A Gray | 1653 |
| Carica glandulosa (A. DC.) Solms | 5672 |
| Carica monoica Desf. | 1654 |
| Carica papaya L. | 1655 |
| Carica parviflora (A. DC.) Solms | 1656 |
| Carica pubescens Lenné & C. Koch | 1657 |
| Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron. | 1658 |
| Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms | 1659 |
| Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. | 1660 |
| Vasconcellea glandulosa A. DC. | 5672 |
| Vasconcellea monoica (Desf.) A. DC. | 1661 |
| Vasconcellea pubescens A. DC. | 1662 |

**CARYOCARACEAE**

| | |
|---|---|
| Anthodiscus klugii Standl. ex Prance | 1663 |
| Anthodiscus peruanus Baill. | 1664 |
| Anthodiscus pilosus Ducke | 1665 |
| Caryocar amygdaliforme Ruiz & Pav. ex G. Don | 1666 |
| Caryocar coccineum Pilg. | 1667 |
| Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. | 1667 |
| Caryocar microcarpum Ducke. | 1668 |
| Caryocar pallidum A.C Smith | 1669 |
| Caryocar tessmannii Pilg. | 1666 |
| Caryocar villosum (Aubl.) Pers. | 1670 |

**CARYOPHYLLACEAE**

| | |
|---|---|
| Arenaria aphanantha Wedd. | 1671 |

| | |
|---|---|
| Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. | 1672 |
| Arenaria pungens Clemente ex Lag. | 1673 |
| Cardionema ramosissimum (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. | 1674 |
| Cerastium arvense L. | 1675 |
| Cerastium danguyi J.F. Macbr. | 1676 |
| Cerastium glomeratum Thuill. | 1677 |
| Cerastium nanum Muschl. | 1678 |
| Cerastium peruvianum Muschl. | 1679 |
| Cerastium subspicatum Wedd. | 1680 |
| Cerastium triviale Link | 1681 |
| Dianthus caryophyllus L. | 1682 |
| Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. | 1683 |
| Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. subsp. Cordata | 1683 |
| Drymaria glandulosa Bartl. | 5673 |
| Drymaria ovata Humb. & Bonpl. ex Schult. | 1684 |
| Herniaria glabra L. | 1685 |
| Paronychia andina A. Gray | 5674 |
| Paronychia communis Cambess. | 1686 |
| Paronychia chilensis D.C. | 1687 |
| Pycnophyllum bryoides (Phil.) Rohrb. | 5675 |
| Pycnophyllum glomeratum Mattf. | 1688 |
| Silene gallica L. | 1689 |
| Spergularia andina Rohrb. | 1690 |
| Spergularia collina I.M. Johnst. | 1691 |
| Spergularia congestifolia I.M. Johnst. | 1692 |
| Spergularia fasiculata Phil. | 1693 |
| Spergularia media (L.) C. Presl ex Griseb. | 1694 |
| Spergularia squarrosa Muschl. | 1695 |
| Spergularia villosa (Pers.) Cambess | 1696 |
| Stellaria cuspidata Willd. ex Schltdl. | 1697 |
| Stellaria media (L.) Will. | 1698 |
| Stellaria ovata Willd. ex D.F.K. Schltdl. | 5676 |

**CELASTRACEAE**

| | |
|---|---|
| Goupia glabra Aubl. | 1699 |
| Gymnosporia urbaniana (Loes.) Liesner | 1700 |
| Hippocratea volubilis L. | 1701 |
| Maytenus apurimacensis Loes. | 5677 |
| Maytenus apurimacensis var. trollii Loes. | 5677 |
| Maytenus boaria Molina | 1702 |
| Maytenus cuzcoina Loes. | 5678 |
| Maytenus ebenifolia Reissek | 1703 |
| Maytenus guianensis Klotzsch | 1704 |
| Maytenus guyanensis Klotzsch | 1704 |
| Maytenus krukovii A.C. Sm. | 1705 |
| Maytenus laevis Reissek | 1706 |
| Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. | 1707 |
| Maytenus octogona (L'Hér.) DC. | 1708 |
| Salacia cordata (Miers) Mennega | 1709 |
| Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G. Don | 1715 |
| Salacia elliptica (Mart.) G. Don | 1710 |
| Salacia impressifolia (Miers) A.C. Sm. | 1711 |
| Salacia juruana Loes. | 1712 |
| Salacia macrantha A.C. Sm. | 1713 |
| Salacia multiflora (Lam.) DC. subsp. Multiflora | 1714 |
| Tontelea crassifolia (Mart. ex Schult.) Spreng. ex B.D. Jacks. | 1715 |
| Tontelea ovalifolia (Miers) A.C. Sm. | 1716 |
| Zinowiewia australis Lundell | 1717 |

**CHLORANTHACEAE**

| | |
|---|---|
| Hedyosmum angustifolium (Ruiz & Pav.) Solms | 5679 |
| Hedyosmum cuatrecazanum Occhioni | 1718 |
| Hedyosmum cumbalense H. Karst. | 1719 |
| Hedyosmum glaucum (Ruiz & Pav.). Cordem. | 1720 |
| Hedyosmum goudotianum Solms | 1721 |

| | |
|---|---|
| Hedyosmum goudotianum Solms var. Goudotianum | 1722 |
| Hedyosmum huascari J.F. Macbr. | 1723 |
| Hedyosmum lechleri Solms | 5680 |
| Hedyosmum luteynii Todzia | 1724 |
| Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) G. Don | 1725 |
| Hedyosmum scabrum (Ruiz & Pav.). Solms | 1726 |
| Hedyosmum sprucei Solms | 1727 |
| Hedyosmum tepuiense Todzia | 1725 |
| Hedyosmum translucidum Cuatrec. | 1728 |

**CHRYSOBALANACEAE**

| | |
|---|---|
| Couepia chrysocalyx (Poepp.) Benth. ex Hook. f. | 1729 |
| Couepia dolichopoda Prance | 1730 |
| Couepia subcordata Benth. ex Hook. f. | 1731 |
| Hirtella bracteata Mart. & Zucc. | 1732 |
| Hirtella bullata Benth. | 1733 |
| Hirtella pilosissima Mart. & Zucc. | 1734 |
| Hirtella triandra Sw. subsp. Triandra | 1735 |
| Licania arborea Seem. | 1736 |
| Licania brittoniana Fritsch | 1737 |
| Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze | 1738 |
| Licania sp. | 1739 |

**CISTACEAE**

| | |
|---|---|
| Cistus villosus L. | 1740 |

**CLETHRACEAE**

| | |
|---|---|
| Clethra sp. | 1741 |
| Clethra castaneifolia Meisn. | 1742 |
| Clethra cuneata Rusby | 1743 |

**CLUSIACEAE**

| | |
|---|---|
| Calophyllum antillanum Britton | 1744 |
| Calophyllum brasilensis Cambers. | 1744 |
| Calophyllum lucidum Benth. | 1745 |
| Caraipa densifolia Mart. | 1746 |
| Caraipa fasciculata Cambess. | 1747 |
| Caraipa grandifolia Mart. | 1748 |
| Clusia alata Planch. & Triana | 1753 |
| Clusia amazonica Planch. & Triana | 1754 |
| Clusia flavida (Benth.) Pipoly | 1755 |
| Clusia hammeliana Pipoly | 1756 |
| Clusia lineata (Benth) Planch. & Triana | 1757 |
| Clusia loretensis Engl. | 1758 |
| Clusia minor L. | 1759 |
| Clusia palmicida Rich. ex Planch. & Triana | 1760 |
| Clusia peruviana Szyszył. | 5681 |
| Clusia rosea Jacq. | 1761 |
| Clusia sp. | 1762 |
| Clusia trochiformis Vesque | 1763 |
| Chrysochlamys macrophylla Pax | 1749 |
| Chrysochlamys membranacea Planch. & Triana | 1750 |
| Chrysochlamys ulei Engl. | 1751 |
| Chrysochlamys weberbaueri Engl. | 1752 |
| Decaphalangium peruvianum Melch. | 1764 |
| Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi | 1765 |
| Garcinia macrophylla Mart. | 1766 |
| Garcinia madruno (Kunth) Hammel | 1767 |
| Hypericum aciculare Kunth | 1768 |
| Hypericum andino Gleason | 1769 |
| Hypericum brevistylum Choisy | 1770 |
| Hypericum callacallanum N. Robson | 1771 |
| Hypericum cassiopiforme N. Robson | 1772 |

| | |
|---|---|
| Hypericum decandrum Turcz. | 1773 |
| Hypericum laricifolium Juss. | 1774 |
| Hypericum recurvum N. Robson | 1775 |
| Hypericum silenioides Jus. | 1776 |
| Hypericum sprucei N. Robson | 1777 |
| Hypericum struthiolifolium Juss. | 1778 |
| Hypericum stuebelii Hieron | 1779 |
| Hypericum uliginosum Kunth | 1780 |
| Hypericum wurdackii N. Robson | 1781 |
| Mammea americana L. | 1782 |
| Marila tomentosa Poepp. | 1783 |
| Rheedia acuminata (Ruiz & Pav.) Planch. & Triana | 5682 |
| Rheedia brasiliensis (Mart.) Planch. & Triana | 5683 |
| Rheedia gardneriana Planch. & Triana | 1784 |
| Rheedia madruno (Kunth) Planch. & Triana | 5682 |
| Symphonia globulifera L. f. | 1785 |
| Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp. | 1786 |
| Tovomita calophyllophylla García-Villacorta & Hammel | 1787 |
| Tovomita carinata Eyma | 1788 |
| Tovomita foldatsii Cuello | 1789 |
| Tovomita laurina Planch. & Triana | 1790 |
| Tovomita longifolia (Rich.) Hochr. | 1791 |
| Tovomita stigmatosa Planch. & Triana | 1792 |
| Tovomita stylosa Hemsl. | 1793 |
| Tovomita weddelliana Planch. & Triana | 1794 |
| Tovomitopsis membranacea (Planch. & Triana) D'Arcy | 1750 |
| Vismia amazonica Ewan | 1795 |
| Vismia angusta Miq. | 1796 |
| Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. | 1797 |
| Vismia confertiflora Spruce ex Reichardt | 1798 |
| Vismia ferruginea Kunth. | 1799 |
| Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 1800 |
| Vismia lateriflora Ducke | 1801 |
| Vismia macrophylla Kunth. | 1802 |
| Vismia minutiflora Ewan. | 1803 |
| Vismia obtusa Spruce ex Reichardt | 1804 |
| Vismia pozuzoensis Engl. | 1805 |
| Vismia sandwithii Ewan | 1806 |
| Vismia schultesii N. Robson | 1807 |
| Vismia sessilifolia (Aubl.) DC. | 1808 |
| Vismia sp. | 1810 1811 |
| Vismia tomentosa Ruiz & Pav. | 1809 |

**COLUMELLIACEAE**

| | |
|---|---|
| Columellia oblonga subsp. Oblonga | 1812 |
| Columellia obovata Ruiz & Pav. | 1813 |
| Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. | 1814 |

**COMBRETACEAE**

| | |
|---|---|
| Buchenavia grandis Ducke | 1815 |
| Combretum laxum Jacq. | 1816 |
| Combretum llewelynii J.F. Macbr. | 1817 |
| Conocarpus erectus L. | 5684 |
| Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. | 5685 |
| Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell | 1818 |
| Terminalia Catappa L. | 1819 |
| Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. | 1820 |
| Terminalia tanibouca Rich. | 1821 |

**COMMELINACEAE**

| | |
|---|---|
| Aneilema umbrosum (Vahl) Kunth | 1822 |
| Aneilema umbrosum subsp. ovato-oblongum (P. Beauv.) J.K. Morton | 1823 |
| Callisia cordifolia (Sw.) E.S. Anderson & Woodson | 1824 |
| Callisia gracilis (Kunth) D.R. Hunt | 1825 |

| | |
|---|---|
| Callisia repens (Jacq.) L. | 1826 |
| Campelia zanonia (L.) Kunth | 1842 |
| Commelina diffusa Burm. f. | 1827 |
| Commelina elegans Kunth | 1828 |
| Commelina erecta L. | 1828 |
| Commelina fasciculata Ruiz & Pav. | 5686 |
| Commelina longicaulis Jacq. | 1827 |
| Commelina obliqua Vahl | 1829 |
| Commelina rufipes Seub. | 1830 |
| Commelinopsis glabrata D.R. Hunt | 1830 |
| Dichorisandra affinis Mart. | 1831 |
| Dichorisandra bonitana Philipson | 1832 |
| Dichorisandra hexandra (Aublet) Standley | 1833 |
| Dichorisandra sp. | 1834 |
| Dichorisandra ulei J.F. Macbr. | 1835 |
| Floscopa peruviana Hassk. ex C.B. Clarke | 1836 |
| Geogenanthus ciliatus G. Brückn. | 1837 |
| Geogenanthus rhizanthus (Ule) G. Brückn. | 1838 |
| Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder | 1839 |
| Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn | 1841 |
| Tradescantia elongata G. Mey. | 1840 |
| Tradescantia spathacea Sw. | 1841 |
| Tradescantia zanonia (L.) Sw. | 1842 |
| Tradescantia zebrina Bosse | 1843 |
| Tripogandra elongata (G. Mey.) Woodson | 1840 |
| Commelina fasciculata Ruiz & Pav. | 5686 |
| Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos | 1844 |
| Zebrina pendula Schnizl. | 1843 |

**CONNARACEAE**

| | |
|---|---|
| Rourea camptoneura Radlk. | 1845 |
| Rourea glabra Kunth | 1846 |
| Rourea puberula Baker | 1847 |

**CONVOLVULACEAE**

| | |
|---|---|
| Convolvulus arvensis L. | 1848 |
| Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. | 5688 |
| Convolvulus hermanniae L'Hér. | 5689 |
| Convolvulus laciniatus Desr. | 5690 |
| Cuscuta americana L. | 5691 |
| Cuscuta foetida Kunth | 1849 |
| Cuscuta grandiflora HBK. | 1850 |
| Cuscuta obtusiflora Kunth | 5692 |
| Cuscuta odorata Ruiz & Pav. | 1851 |
| Cuscuta umbellata Kunth. | 1852 |
| Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris | 5693 |
| Dichondra repens J.R. Forst. & G. Forst. | 5694 |
| Evolvulus sericeus Sw. | 1853 |
| Evolvulus villosus Ruiz & Pav. | 1854 |
| Ipomoea alba L. | 1855 |
| Ipomoea amnicola Morong | 1856 |
| Ipomoea batata (L.) Lamarck | 1857 |
| Ipomoea cairica (L.) Sweet | 5695 |
| Ipomoea carnea Jacq. | 1858 |
| Ipomoea carnea subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D.F. Austin | 5696 |
| Ipomoea chondrosepala Hallier f. | 1860 |
| Ipomoea coccinea L. | 1859 |
| Ipomoea congesta R. Br. | 1869 |
| Ipomoea crassicaulis (Benth.) B.L. Rob. | 1858 |
| Ipomoea dumetorum Willd. | 5697 |
| Ipomoea fistulosa Mart. ex Choisy. | 1861 |
| Ipomoea indica (Burm.) Merr. | 5698 |
| Ipomoea macrocalyx (Ruiz & Pav.) Choisy | 1888 |
| Ipomoea minuta R.E. Fries | 1862 |
| Ipomoea muricata Cav. | 1863 |

| | |
|---|---|
| Ipomoea nil (L.) Roth | 1864 |
| Ipomoea pauciflora M. Martens & Galeotti | 1865 |
| Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. | 1866 |
| Ipomoea philomega (Vell.) House | 1867 |
| Ipomoea plummerae A. Gray | 5699 |
| Ipomoea pubescens L. | 1868 |
| Ipomoea purpurea (L.) Roth | 1869 |
| Ipomoea quamoclit L. | 1870 |
| Ipomoea ramosíssima (Poir.) Choisy | 1874 |
| Ipomoea sp. | 1871 1872 |
| Ipomoea squamosa Choisy | 1873 |
| Ipomoea tricolor Cav. | 1875 |
| Ipomoea tuberosa L. | 1876 |
| Iseia luxurians O'Donell | 1877 |
| Jacquemontia blanchetii Moric. | 1878 |
| Jacquemontia caudata Helwig | 1879 |
| Jacquemontia ciliata Sandwith | 1880 |
| Jacquemontia floribunda (Kunth) Hallier f. | 1881 |
| Jacquemontia pentantha (Jacq.) G. Don | 1882 |
| Jacquemontia peruviana Helwig | 1883 |
| Jacquemontia prominens Helwig | 1884 |
| Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. | 1885 |
| Jacquemontia unilateralis (Roem. & Schult.) O'Donell | 1886 |
| Jacquemontia weberbaueri Helwing | 1887 |
| Maripa peruviana Ooststr. 5700 | |
| Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell | 1888 |
| Merremia tuberosa (L.) Rendle | 1876 |
| Quamoclit pennata (Desr.) Bojer | 1870 |
| Rivea corymbosa (L.) Hallier f. | 1889 |
| Turbina corymbosa (L.) Raf. | 1889 |

**CORIARIACEAE**

| | |
|---|---|
| Coriaria ruscifolia L. | 1890 |
| Coriaria thymifolia Humb. & Bonpl. ex Willd. | 1890 |

**COSTACEAE**

| | |
|---|---|
| Costus acreanus (Loes.) Maas | 1891 |
| Costus amazonicus (Loes.) J.F. Macbr. | 1892 |
| Costus arabicus L. | 1893 |
| Costus asplundii (Maas) Maas | 1894 |
| Costus curvibracteatus Maas | 1903 |
| Costus cylindricus Jacq. | 1906 |
| Costus erythrocoryne K. Schum. | 1895 |
| Costus erythrothyrsus Loes. | 1896 |
| Costus guanaiensis Rugby. | 1897 |
| Costus laevis Ruiz & Pav. | 1898 |
| Costus lasius Loes. | 1899 |
| Costus lima K. Schum. | 1900 |
| Costus longebracteolatus Maas. | 1901 |
| Costus productus Gleason ex Maas | 1902 |
| Costus scaber Ruiz & Pav. | 1903 |
| Costus sp. | 1904 1905 |
| Costus spicatus (Jacq.) Sw. | 1906 |
| Costus spiralis (Jacq.) Roscoe | 1908 |
| Costus varzearum Maas | 1907 |
| Dimerocostus argenteus (Ruiz & Pav.). Maas | 1909 |
| Dimerocostus strobilaceus Kuntze | 1910 |
| Dimerocostus strobilaceus subsp. appendiculatus Maas | 1911 |
| Dimerocostus tessmannii Loes. | 1912 |

**CRASSULACEAE**

| | |
|---|---|
| Bryophyllum calycinum Salisb. | 1916 |
| Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Schinz | 1917 |
| Bryophyllum pinnatum (Lam.). Kurz. | 1916 |

| | |
|---|---|
| Pin pin blanco. | 5703 |
| Echeveria chiclensis (Ball) Berger | 1913 |
| Echeveria eurychlamys (Diels) Berger | 5702 |
| Echeveria peruviana Meyen | 1914 |
| Echeveria quitensis (Kunth) Lindl. | 1915 |
| Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. | 1916 |
| Kalanchoe tubiflora Raym.- Hamet | 1917 |
| Sedum acre L. | 1918 |
| Sedum praealtum A. DC. | 5703 |
| Villadia andina (Ball.) Baehni & J.F. Macbr. | 1919 |
| Villadia berillonana (Raym. - Hamet) Baehni & J.F. Macbr. | 1920 |
| Villadia dyvrandae (Hamet) Baehni & J.F. Macbr. | 1921 |
| Villadia grandyi (Hamet) Baehni & J.F. Macbr. | 1922 |
| Villadia incarum (Ball) Baehni & J.F. Macbr. | 1923 |
| Villadia reniformis H. Jacobsen | 1924 |
| Villadia virgata (Diels) Baehni & J.F. Macbr. | 1925 |

**CUCURBITACEAE**

| | |
|---|---|
| Anguria eriantha Poepp. & Endl. | 1952 |
| Apodanthera biflora Cogn. | 1926 |
| Apodanthera herrerae Harms. | 1927 |
| Apodanthera mandonii Cogn. | 5704 |
| Apodanthera smilacifolia Cogn. | 1928 |
| Cayaponia capitata Cogn. ex Harms | 1929 |
| Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. | 5705 |
| Cayaponia cruegeri (Naudin) Cogn. | 1930 |
| Cayaponia glandulosa (Poepp. & Endl.) Cogn. | 1931 |
| Cayaponia ophthalmica R.E. Schult. | 1932 |
| Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn. | 1933 |
| Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | 1934 |
| Citrullus vulgaris Schrad. | 1934 |
| Cucumis anguria L. | 1935 |
| Cucumis dipsaceus Ehrenb. | 1936 |
| Cucumis Melo L. | 1937 |
| Cucumis Sativus L. | 1938 |
| Cucurbita ficifolia Bouché | 1939 |
| Cucurbita maxima Duchesne. | 1940 |
| Cucurbita moschata Duch. | 1941 |
| Cucurbita pepo L. | 1942 |
| Cyclanthera brachybotrys (Poepp. & Endl.) Cogn. | 5706 |
| Cyclantera sp. | 1944 |
| Cyclanthera pedata (L.) Schrad. | 1943 |
| Fevillea albiflora Cogn. | 1945 |
| Fevillea cordifolia L. | 1946 |
| Fevillea moorei Hook. f. | 1947 |
| Fevillea pergamentacea Cogn. | 1948 |
| Fevillea sp. | 1949 |
| Fevillea trilobata L. | 1946 |
| Gurania acuminata Cogn. | 1950 |
| Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) C. Jeffrey | 1951 |
| Gurania eriantha (Poepp. & Endl.) Cogn. | 1952 |
| Gurania insolita Cogn. | 1953 |
| Gurania lobata (L.) Pruski | 1954 |
| Gurania pedata Sprague | 1955 |
| Gurania sp. | 1957 |
| Gurania spinulosa (Poepp. & Endl.) Cogn. | 1956 |
| Lagenaria siceraria (Molina) Standl | 1958 |
| Lagenaria vulgaris Ser. | 1958 |
| Luffa astorii Svenson | 1959 |
| Luffa cylindrica M. Roem. | 1960 |
| Luffa operculata L. | 1961 |
| Luffa sepium (G. Mey.) C. Jeffrey | 1962 |
| Melothria dulcis Wunderlin | 1963 |
| Melothria guadalupensis (Spreng.) Cogn. | 1964 |
| Melothria pendula L. | 1964 |
| Momordica balsamina L. | 1965 |

| | |
|---|---|
| Momordica charantia L. | 1966 |
| Sechium edule (Jacq.) Sw. | 1967 |
| Sicana odorifera (Vell) Naud. | 1968 |
| Sicyos baderoa Hook. & Arn. | 1969 |
| Sicyos malvifolius Griseb. | 5707 |
| Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill. | 1970 |
| Trianosperma tayuya (Vell.) Mart. | 1933 |

**CUNONIACEAE**

| | |
|---|---|
| Weinmannia bifida Poepp. ex Engl. | 5708 |
| Weinmannia brachystachya Willd. ex Pamp. | 1971 |
| Weinmannia cochensis Hieron. | 1971 |
| Weinmannia elliptica Kunth | 1972 |
| Weinmannia fagaroides Kunth | 1973 |
| Weinmannia pentaphylla Ruiz & Pav. | 1974 |
| Weinmannia sorbifolia var. crenata (C. Presl) Cuatrec. | 1975 |

**CYCLANTHACEAE**

| | |
|---|---|
| Asplundia alata Harling | 1976 |
| Asplundia divergens (Drude) Harling | 1977 |
| Asplundia peruviana Harling | 1978 |
| Asplundia schizotepala Harling | 1981 |
| Asplundia sp. | 1979 |
| Asplundia spp. | 1980 |
| Carludovica divergens Drude | 1977 |
| Carludovica loretensis Standl. ex L.O. Williams | 1982 |
| Carludovica palmata Ruíz & Pavón | 1983 |
| Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich. | 1984 |
| Dicranopygium cuatrecasasianum Harling | 1985 |
| Dicranopygium lugonis Harling | 1986 |
| Dicranopygium yacu-sisa Harling | 1987 |
| Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. | 1988 |
| Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling | 1989 |

**CYPERACEAE**

| | |
|---|---|
| Becquerelia bicolor H. Pfeiff. | 1990 |
| Bulbostylis capillaris (L.) Kunth ex C.B. Clarke | 5709 |
| Calyptrocarya bicolor (H. Pfeiff.) T. Koyama | 1990 |
| Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb. | 1991 |
| Calyptrocarya poeppigiana Kunth | 1992 |
| Carex boliviensis Van Heurck & Müll. Arg. | 1993 |
| Carex bonplandii Kunth | 1994 |
| Carex davidsmithii Reznicek | 1995 |
| Carex ecuadorica Kük | 1996 |
| Carex hebetata Boott | 1997 |
| Carex hypsipedos C.B. Clarke | 1998 |
| Carex jamesonii Boott | 1999 |
| Carex macloviana d'Urv. | 2000 |
| Carex pichinchensis Kunth | 2001 |
| Carex polystachya Sw. ex Wahlenb | 2002 |
| Carex setifolia Kunze ex Kunth | 2003 |
| Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. | 5710 |
| Cyperus articulatus L. | 2004 |
| Cyperus chalaranthus J. Presl & C. Presl | 2005 |
| Cyperus corymbosus Rottb. | 2004 |
| Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük. | 2103 |
| Cyperus difformis L. | 2006 |
| Cyperus diffusus Vahl | 2012 |
| Cyperus digitatus Roxb. | 2007 |
| Cyperus distans L. f. | 2008 |
| Cyperus esculentus L. | 2009 |
| Cyperus esculentus var. leptostachyus Boeckeler | 5711 |
| Cyperus ferox Vahl. | 2010 |
| Cyperus friburgensis Boeckeler | 5712 |

| | |
|---|---|
| Cyperus giganteus Vahl | 5713 |
| Cyperus hortensis (Salzm.) Dorr | 2103 |
| Cyperus imbricatus Retz. | 2011 |
| Cyperus laxus Lam. | 2012 |
| Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. | 2013 |
| Cyperus odoratus L. | 2014 |
| Cyperus prolixus Kunth L. | 2015 |
| Cyperus pungens Vahl | 2016 |
| Cyperus rotundus L. | 2017 |
| Cyperus sanguinensis | 2018 |
| Cyperus sp. | 2041 2042 2061 2062 2063 2064 2066 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2058 2060 2065 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2028 2033 2057 2059 |
| Cyperus sphacelatus Rottb. | 2094 |
| Cyperus spp. | 2093 |
| Dichromena sp. | 2095 |
| Diplasia karatifolia Rich. | 2096 |
| Eleocharis bonariensis Nees | 5714 |
| Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult. | 2097 |
| Eleocharis filiculmis Kunth | 2098 |
| Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. | 2097 |
| Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult. | 2099 |
| Eleocharis sp. | 2100 |
| Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani | 2101 |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | 2101 |
| Fimbristylis littoralis Gaudich. | 2102 |
| Fimbristylis miliacea (L.) Vahl | 2102 |
| Kyllinga brevifolia Rottb. | 5715 |
| Kyllinga odorata Vahl | 5716 |
| Kyllinga peruviana Lam. | 5717 |
| Kyllinga pumila Michx. | 2103 |
| Kyllinga vaginata Lam. | 5717 |
| Oreobolus goeppingeri Suess. | 2108 |
| Oxycaryum cubense (Poepp. y Kunth) K. Lye. | 2109 |
| Rhynchospora amazonica Poepp. & Kunth | 2104 |
| Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler | 5718 |
| Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. | 2105 |
| Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják | 2106 |
| Scirpus californicus subsp. tatora (Kunth) T. Koyama | 2107 |
| Scirpus cubensis Poepp. & Kunth | 2109 |
| Scirpus riparius Pers. | 2110 |
| Scleria distans Poir. | 2111 |
| Scleria macrophylla J. Presl & C. Presl | 5719 |
| Scleria Melaleuca Rchb. ex Schltdl. & Cham. | 2112 |
| Scleria microcarpa Nees ex Kunth. | 2113 |
| Scleria mitis P.J. Bergius | 2114 |
| Scleria neogranatensis C.B. Clarke | 2115 |
| Scleria secans (L.) Urb. | 2116 |
| Scleria stipularis Nees. | 2117 |
| Torulinium odoratum (L.) S. S. Hooper. | 2118 |

**DICHAPETALACEAE**

| | |
|---|---|
| Stephanopodium peruvianum Poepp. | 2122 |
| Tapura peruviana K. Krause | 2119 |
| Tapura peruviana K. Krause var. Peruviana | 2120 |
| Tapura peruviana var. petioliflora Prance | 2121 |

**DILLENIACEAE**

| | |
|---|---|
| Curatella americana L. | 2123 |
| Davilla nitida (Vahl) Kubitzki | 2124 |
| Davilla rugosa Poir. | 2125 |
| Doliocarpus coriaceus (mart. & Zucc.) Gilg | 2130 |
| Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. | 2126 |
| Doliocarpus guianensis (Aubl.) Gilg | 2127 |
| Doliocarpus multiflorus Standl. | 2127 |
| Doliocarpus novogranatensis Kubitzki | 2128 |
| Doliocarpus rolandri J.F. Gmel. | 2129 |
| Pinzona coriacea Mart. & Zucc. | 2130 |
| Tetracera parviflora (Rusby) Sleumer | 2131 |
| Tetracera tigarea DC. | 2132 |
| Tetracera volubilis L. | 2133 |

**DIOSCOREACEAE**

| | |
|---|---|
| Dioscorea alata L. | 2134 |
| Dioscorea bulbifera L. | 2135 |
| Dioscorea ceratandra Uline | 2140 |
| Dioscorea dodecaneura Vell. | 2136 |
| Dioscorea glandulosa Kunth | 2137 |
| Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. | 2138 |
| Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2139 |
| Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2140 |
| Dioscorea samydea Griseb. | 2141 |
| Dioscorea tambillensis R. Knuth. | 2142 |
| Dioscorea trifida L. | 2143 |

**DIPSACACEAE**

| | |
|---|---|
| Dipsacus fullonum L. | 2144 |
| Scabiosa atropurpurea L. | 2145 |
| Scabiosa caucasica M. Bieb. | 2146 |

**EBENACEAE**

| | |
|---|---|
| Diospyros poeppigiana A. DC. | 2147 |
| Diospyros pseudoxylopia Mildbr. | 2147 |

**ELAEOCARPACEAE**

| | |
|---|---|
| Sloanea eichleri K. Schum. | 2148 |
| Sloanea fragrans Rusby | 2149 |
| Sloanea gracilis Uittien | 2151 |
| Sloanea grandiflora Sm. | 2150 |
| Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. | 2151 |
| Sloanea laxiflora Spruce ex Benth. | 2152 |
| Sloanea obtusifolia (Moric.) K. Schum. | 2153 |
| Sloanea robusta Uittien | 2154 |
| Sloanea sp. | 2155 |
| Vallea stipularis L. f. | 2156 |

**ERICACEAE**

| | |
|---|---|
| Bejaria aestuans Mutis ex L. | 2157 |
| Bejaria mathewsii Fielding & Gardner | 5720 |
| Bejaria resinosa Mutis ex L. f. | 2158 |
| Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold | 2159 |

Cavendishia complectens subsp. striata (A.C. Sm.) Luteyn 2160
Cavendishia engleriana Hoerold var. Engleriana 2161
Disterigma alaternoides (Kunth) Nied. 2162
Disterigma empetrifolium (Kunth) Dudre 2163
Gaultheria bracteata (Cav.) G. Don 2165
Gaultheria brachybotrys D.C. 2164
Gaultheria erecta Vent. 2166
Gaultheria myrsinoides Kunth 2174
Gaultheria reticulata Kunth 2167
Gaultheria sp. 2168
Gaultheria tomentosa Kunth 5721
Gaultheria tristi Sleumer 2169
Macleania benthamiana Walp. 2170
Macleania rotundifolia Sodiro & Hoerold 2171
Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. 2172
Pernettya pentlandii DC 2173
Pernettya prostrata (Cav.) DC. 2174
Pernettya prostrata (Cav.) Sleumer 2175
Psammisia guianensis Klotzsch 2176
Psammisia pauciflora Griseb. ex A.C. Sm. 2177
Satyria panurensis (Benth. ex Meisn.) Hook. f. ex Nied. 5722
Sphyrospermum buxifolium Poepp. & Endl. 2178
Sphyrospermum cordifolium Benth. 2179
Vaccinium corymbodendron Ruiz & Pav. ex Dunal 2180
Vaccinium floribundum Kunth. 2181

**ERIOCAULACEAE**

Paepalanthus ensifolius (Kunth) Kunth 2182

**ERYTHROXYLACEAE**

Erythroxylum bolivianum Burck 2184
Erythroxylum citrifolium A. St.-Hil. 2183
Erythroxylum coca L. ex Ant. Molina 2184
Erythroxylum coca Lam. 2184
Erythroxylum chilpei E. Machado 2184
Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. 5723
Erythroxylum fimbriatum Peyr. 2185
Erythroxylum gracilipes Peyr. 2186
Erythroxylum macrophyllum Cav. 2187
Erythroxylum novogranatense (D. Morris) Hieron. 2188
Erythroxylum novogranatense var. truxillense (Rusby) Plowman 2189
Erythroxylum ulei O.E. Schulz 2190

**ESCALLONIACEAE**

Escallonia bridgesii Rusby 5724
Escallonia micrantha Mattf. 2191
Escallonia myrtilloides L. f. 2192
Escallonia pendula (R&P) Pers. 2193
Escallonia resinosa (Ruiz y Pav.) Pers. 2194
Escallonia schreiteri Sleumer 5725

**EUPHORBIACEAE**

Acalypha alopecuroidea Jacquin 2196
Acalypha argomuelleri Briq. 2195
Acalypha aronioides Pax & K. Hoffm. 5726
Acalypha arvensis Poepp. 2197
Acalypha cuneata Poepp. 2198
Acalypha diversifolia Jacq. 2199
Acalypha hispida Burm. f. 2200
Acalypha macrostachya Jacquin 2201
Acalypha mandonii Müll. Arg. 2202
Acalypha mapirensis Pax 5727
Acalypha obovata Benth. 2198

Acalypha plicata Müll. Arg. 5728
Acalypha poiretii Spreng. 2201
Acalypha reflexa Müll. Arg. 2202
Acalypha stachyura Pax 2203
Acalypha stenoloba Müll. Arg. 2204
Acalypha stricta Poepp. & Endl. 2205
Acalypha villosa Jacq. 2206
Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg. 5729
Alchornea castaneifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) A. Juss. 2207
Alchornea discolor Poepp. 5730
Alchornea glandulosa Poepp. 5731
Alchornea schomburgkii Klotzsch 5730
Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 2208
Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill. 2209
Astraea lobata (L.) Klotzsch 5732
Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil. 2210
Caperonia paludosa Klotzsch] 2210
Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil. 2211
Caryodendron orinocense H. Karst. 2212
Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst. 2219
Cnidoscolus basiacanthus (Pax & K. Hoff.) J. F. Macbride 2220
Cnidoscolus peruvianus (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm. 2221
Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. Johnst. 2222
Cnidoscolus urens (L.) Arthur 2223
Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. 2224
Codiaeum variegatum var. pictum (Lodd.) Müll. Arg. 2224
Conceveiba rhytidocarpa Müll. Arg. 2225
Croton abutiloides Kunth 2226
Croton adipatus Kunth 2227
Croton alnifolius Lam. 2228
Croton baillonianus Müll. Arg. 5733
Croton cajucara Benth. 2229
Croton callicarpifolius Vahl ex Geiseler 2230
Croton collinus Kunth 2231
Croton cuneatus Klotzsch. 2232
Croton draconoides Müll. Arg. 2233
Croton erythrochilus Müll. Arg. 2234
Croton glabellus L. 2235
Croton heliotropiifolius Kunth 2236
Croton huitotorum Croizat 2237
Croton lechleri Müll. Arg. 2238
Croton lobatus L. 2239
Croton matourensis Aubl. 2240
Croton palanostigma Klotzsch. 2241
Croton quadrisetosus Lam. 5733
Croton rimbachii Croizat 2242
Croton saltensis Griseb. 5734
Croton sp. 2243
Croton sp. 2244
Croton tarapotensis Müll. Arg. 2245
Croton thurifer Kunth 2247
Croton trinitatis Millsp. 2246
Croton urucurana Baill. 5735
Chamaesyce hirta (L.) Millsp. 2213
Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. 2214
Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small 2215
Chamaesyce lasiocarpa (Klotzsch) Arthur] 2263
Chamaesyce nutans (Lag.) Small 2267
Chamaesyce prostrata (Aiton) Small 2216
Chamaesyce serpens (Kunth) Small 2217
Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. 2218
Dalechampia aristolochiifolia Kunth. 2248
Dalechampia canescens Kunth 2249
Dalechampia cissifolia Poepp. 2252
Dalechampia dioscoreifolia Poepp. 2250
Dalechampia scandens L. 2251
Dalechampia scandens var. trisecta Donn. Sm. 2252

| | |
|---|---|
| Dalechampia tiliifolia Lam. | 2253 |
| Euphorbia adiantoides Lam. | 2254 |
| Euphorbia arenaria Kunth | 2255 |
| Euphorbia caracasana (Klotzsch & Garcke) Boiss. | 2256 |
| Euphorbia cotinifolia L. | 2259 |
| Euphorbia chamaesyce L. | 2257 |
| Euphorbia chilensis Gay | 2258 |
| Euphorbia heterophylla L. | 2260 |
| Euphorbia heterophylla var minor Bois. | 2261 |
| Euphorbia hirta L. | 5736 |
| Euphorbia huanchahana (Klotzsch & Garcke) Boiss. | 2262 |
| Euphorbia klotzschii var. schizosepala (Engelm. ex Boiss.) Oudejans | 5737 |
| Euphorbia lasiocarpa Klotzsch | 2263 |
| Euphorbia lathyris L. | 2264 |
| Euphorbia laurifolia Juss. ex Lam. | 2265 |
| Euphorbia milii Des Moul. | 2266 |
| Euphorbia nutans Lag. | 2267 |
| Euphorbia ovalifolia Kostel. | 5737 |
| Euphorbia penicillata (Millsp.) R.E. Schult. | 5738 |
| Euphorbia peplus L. | 2268 |
| Euphorbia portulacoides L. | 5739 |
| Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch | 2269 |
| Euphorbia sciadophila Boiss. | 5740 |
| Euphorbia serpens Kunth] | 5741 |
| Euphorbia sp. | 2270 |
| Euphorbia sp. | 2271 |
| Euphorbia tirucalli L. | 2272 |
| Euphorbia tithymaloides L. | 2273 |
| Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. | 2274 |
| Hevea guianensis Aubl. | 2275 |
| Hevea spp. | 2276 |
| Hura brasiliensis Willd. | 2277 |
| Hura crepitans L. | 2277 |
| Hura senegalensis Baill. | 2277 |
| Jatropha augusti Pax & K. Hoffm. | 2278 |
| Jatropha curcas L. | 2279 |
| Jatropha gossypiifolia L. | 2280 |
| Jatropha macrantha Mull. Arg. | 2281 |
| Jatropha multifida L. | 2282 |
| Jatropha podagrica Hook. | 2283 |
| Jatropha urens L. | 2223 |
| Jatropha weberbaueri Pax & K. Hoffm. | 5742 |
| Mabea angustifolia Spruce ex Benth. | 2284 |
| Mabea maynensis Spruce ex Benth. | 2285 |
| Mabea piriri Aubl. | 2285 |
| Mabea standleyi Steyerm. | 2286 |
| Manihot anomala Pohl | 2287 |
| Manihot anomala subsp. pavoniana (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan | 2288 |
| Manihot brachyloba Müll. Arg. | 2289 |
| Manihot esculenta Crantz | 2290 |
| Manihot utilissima Pohl | 2290 |
| Micrandra spruceana (Baill.) R.E. Schult. | 2291 |
| Omphalea diandra L. | 2292 |
| Pausandra trianae (Müll. Arg.) Baill. | 2293 |
| Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. | 2273 |
| Plukenetia volubilis L. | 2294 |
| Ricinus communis L. | 2295 |
| Sapium glandulosum (L.) Morong. | 2296 |
| Sapium laurifolium (A. Rich.) Griseb. | 2297 |
| Sapium marmieri Huber. | 2298 |
| Sapium salicifolium Kunth. | 2299 |
| Sebastiania obtusifolia Pax & K. Hoffm. | 2300 |
| Senefeldera inclinata Müll. Arg. | 2301 |
| Tetrorchidium macrophyllum Müll. Arg. | 2302 |
| Tragia volubilis L. | 2303 |

**FABACEAE**

| | |
|---|---|
| Abarema laeta (Benth.) Barneby & J.W. Grimes | 2304 |
| Abrus fruticulosus Wight & Arn. | 2305 |
| Abrus precatorius L. | 2306 |
| Acacia angustissima (Mill.) Kuntze | 2308 |
| Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. | 2307 |
| Acacia boliviana Rusby | 2308 |
| Acacia farnesiana (L.) Willd | 2309 |
| Acacia glomerosa Benth. | 2310 |
| Acacia loretensis J.F. Macbr. | 2311 |
| Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2312 |
| Acacia punctata Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2313 |
| Acacia tenuifolia (L.) Willd. | 2314 |
| Acacia visco Lorentz ex Griseb. | 5743 |
| Acrocarpus fraxinifolius Arn. | 5744 |
| Adesmia miraflorensis Remy | 2315 |
| Adesmia muricata var. Muricata | 2316 |
| Adesmia spinosissima Meyen ex Vogel | 5745 |
| Aeschynomene americana L. | 2317 |
| Aeschynomene platycarpa Benth. | 5747 |
| Aeschynomene rudis Benth. | 5746 |
| Aeschynomene tumbezensis J.F. Macbr. | 5747 |
| Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes | 2575 |
| Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart | 5748 |
| Albizia saman (Jacq.) F. Muell. | 2318 |
| Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. | 2319 |
| Amicia glandulosa Kunth | 2320 |
| Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan | 2321 |
| Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Reis | 2322 |
| Anadenanthera colubrina var. Colubrina | 2323 |
| Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. | 2324 |
| Andira multistipula Ducke | 2325 |
| Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle | 2326 |
| Apoleya leiocarpa (Vogel) Gleason | 2327 |
| Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. | 2327 |
| Apuleia molaris Spruce ex Benth. | 2328 |
| Apurimacia boliviana (Britton) Lavin | 5749 |
| Apurimacia michelii (Rusby) Harms | 5750 |
| Arachis hypogaea L. | 2329 |
| Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg. | 2330 |
| Astragalus arequipensis Vogel | 5751 |
| Astragalus brackenridgei A. Gray | 5752 |
| Astragalus garbancillo Cav | 2331 |
| Barbieria pinnata (Pers.) Baill. | 2332 |
| Bauhinia aculeata L. | 2333 |
| Bauhinia aculeata subsp. grandiflora (A. Juss.) Wunderlin | 2334 |
| Bauhinia baina J.F. Macbr. | 2345 |
| Bauhinia eucosma S.F. Blake | 2335 |
| Bauhinia forficata Link. | 2336 |
| Bauhinia glabra Jacquin. | 2337 |
| Bauhinia guianensis Aublet | 2338 |
| Bauhinia hirsutissima Wunderlin | 2339 |
| Bauhinia microstachya (Raddi) J.F. Macbr. | 5753 |
| Bauhinia smilacina (Schott) Steud. | 2344 |
| Bauhinia sp. | 2340 2341 2342 |
| Bauhinia tarapotensis Benth. | 2345 |
| Bauhinia ungulata L. | 2343 |
| Bowdichia virgilioides Kunth. | 2346 |
| Brownea ariza Benth. | 2347 |
| Brownea cauliflora Poepp. | 2351 |
| Brownea grandiceps Jacq. | 2348 |
| Brownea loretensis Standl. | 2348 |
| Brownea macrophylla hort. ex Mast. | 2349 |
| Brownea multijuga Britton & Killip | 2350 |
| Brownea rosa-de-monte P.J. Bergius | 2347 |
| Brownea ucayalina (Huber) Ducke | 2352 |
| Browneopsis cauliflora (Poepp.) Huber | 2351 |

| | |
|---|---|
| Browneopsis ucayalina Huber | 2352 |
| Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. | 2353 |
| Caesalpinia echinata Lam. | 2354 |
| Caesalpinia glabrata Kunth | 2355 |
| Caesalpinia paipai Ruiz & Pav. | 2356 |
| Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. | 2357 |
| Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze | 2358 |
| Caesalpinia viscosa (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. | 2459 |
| Cajanus cajan (L.) Huth | 2359 |
| Calliandra angustifolia Spruce ex Benthan. | 2360 |
| Calliandra magdalenae (Bertero ex DC.) Benth. | 2361 |
| Calliandra sp. | 2362 |
| Calliandra surinamensis Benth. | 5754 |
| Calliandra taxifolia (Kunth) Benth. | 2363 |
| Calliandra trinervia Benth. | 2364 |
| Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. | 2367 |
| Campsiandra comosa Benth. | 2368 |
| Campsiandra comosa var. laurifolia (Benth.) R.S. Cowan | 2369 |
| Campsiandra laurifolia Benth. | 2369 |
| Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. | 2365 |
| Canavalia ensiformis (L.) DC. | 2366 |
| Cassia alata L. | 2596 |
| Cassia angustifolia Valh. | 2370 |
| Cassia bacillaris L. | 2371 |
| Cassia bicapsularis L. | 2372 |
| Cassia biflora L | 2373 |
| Cassia cowanii H.S. Irwin & Barneby | 2375 |
| Cassia cowanii var. peruviana (J.F. Macbr.) H.S. Irwin & Barneby | 2379 |
| Cassia chrysocarpa Desv. | 2374 |
| Cassia emarginata L. | 2599 |
| Cassia fistula L. | 2376 |
| Cassia fistuloides Collad. | 2377 |
| Cassia grandis L. f. | 2378 |
| Cassia herzogii Harms | 2604 |
| Cassia leiandra var. peruviana J.F. Macbr. | 2379 |
| Cassia macrophylla Kunth | 2609 |
| Cassia multijuga Rich. | 2614 |
| Cassia obovata Collad. | 2380 |
| Cassia occidentalis L. | 2616 |
| Cassia reticulata Willd. | 2619 |
| Cassia sp. | 2381 2382 |
| Cassia spinescens Hoffmanns. ex Vogel | 5755 |
| Cassia tomentosa L. f. | 2383 |
| Cassia tora L. | 2384 |
| Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke | 2385 |
| Centrosema molle Mart. ex Benth. | 2387 |
| Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. | 2386 |
| Centrosema pubescens Benth. | 2387 |
| Centrosema virginianum (L.) Benth. | 2388 |
| Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms | 2553 |
| Cassia spinescens Hoffmanns. ex Vogel | 5755 |
| Cicer arietinum L. | 2389 |
| Clitoria pinnata (Pers.) R.H. Sm. & G.P. Lewis | 2332 |
| Clitoria ternatea L. | 2390 |
| Cologania broussonetii (Balb.) DC. | 2391 |
| Copaifera multijuga Hayne | 2392 |
| Copaifera officinalis (Jacq.) L. | 2393 |
| Copaifera paupera (Herzog) Dwyer | 2394 |
| Copaifera reticulata Ducke | 2395 |
| Cratylia argentea (Desv.) Kuntze | 2396 |
| Crotalaria incana L. | 2397 |
| Crotalaria maypurensis Kunth. | 2398 |
| Crotalaria micans Link | 2399 |
| Crotalaria nitens Kunth | 2400 |
| Cymbosema roseum Benth. | 2401 |
| Dalbergia inundata Spruce ex Benth. | 2402 |
| Dalbergia monetaria L. f., Macbr | 2403 |

| | |
|---|---|
| Dalbergia subcymosa Ducke | 2404 |
| Dalea antana J.F. Macbr. | 5757 |
| Dalea ayavacensis Kunth | 2405 |
| Dalea boliviana Britton | 5758 |
| Dalea coerulea (L. f.) Schinz & Thell. | 2406 |
| Dalea cylindrica Hook. | 2407 |
| Dalea cylindrica var. nova (Ulbr.) Barneby | 2408 |
| Dalea exilis DC. | 2409 |
| Dalea strobilacea Barneby | 5759 |
| Dalea weberbaueri Ulbr. | 2410 |
| Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. | 2411 |
| Derris amazonica Killip | 2412 |
| Derris negrensis Benth | 2413 |
| Derris urucu (Killip & A.C. Sm.) J.F. Macbr. | 2494 |
| Desmanthus virgatus (L.) Willd. | 5760 |
| Desmodium adscendens (Sw.) DC. | 2414 |
| Desmodium affine Schltdl. | 2415 |
| Desmodium axillare (Sw.) DC. | 2416 |
| Desmodium barbatum (L.) Benth. | 5761 |
| Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. | 2417 |
| Desmodium canum Schinz & Thell. | 2418 |
| Desmodium incanum DC. | 2418 |
| Desmodium intortum (Mill.) Urb. | 2419 |
| Desmodium molliculum (Kunth) DC. | 2420 |
| Desmodium neomexicanum A. Gray | 5762 |
| Desmodium sp. | 2421 |
| Desmodium subsericeum Malme | 5763 |
| Desmodium tortuosum (Sw.) DC. | 2422 |
| Desmodium triflorum (L.) DC. | 2423 |
| Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. | 2424 |
| Desmodium vargasianum B.G. Schub. | 2425 |
| Garbanzo hembra. | 5769 |
| Dioclea malacocarpa Ducke | 2426 |
| Dioclea rosea (Benth.) N. Zamora | 2401 |
| Dioclea ucayalina Harms | 2427 |
| Dioclea virgata (Rich.) Amshoff | 2428 |
| Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff | 2429 |
| Diplotropis purpurea var. leptophylla (Kleinhoonte) Amshoff | 2430 |
| Dipteryx alata Vogel. | 2431 |
| Dipteryx charapilla (J.F. Macbr.) Ducke | 2432 |
| Dipteryx micrantha Harms. | 2433 |
| Dipteryx odorata (Aubl.) Willd | 2434 |
| Dolichos lablab L. | 2435 |
| Entada polyphylla Benth. | 2436 |
| Entada polystachya (L.) DC. | 2437 |
| Enterolobium barnebianum Mesquita & M.F. Silva | 2438 |
| Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. | 2439 |
| Enterolobium timbouva Mart. | 2440 |
| Erythrina amazónica Krukoff. | 2441 |
| Erythrina berteroana Urb. | 2442 |
| Erythrina corallifera Salisb. | 2443 |
| Erythrina corallodendron L. | 2444 |
| Erythrina crista-galli L. | 2445 |
| Erythrina dominguezii Hassl. | 2446 |
| Erythrina edulis Sprague | 2447 |
| Erythrina esculenta Sprague | 2447 |
| Erythrina falcata Benth | 2448 |
| Erythrina fusca Lour. | 2449 |
| Erythrina glauca Willd | 2449 |
| Erythrina peruviana Krukoff | 2450 |
| Erythrina poeppigiana (Walpers) O. F. Cook. | 2451 |
| Erythrina smithiana Krukoff | 2453 |
| Erythrina sp. | 2452 |
| Erythrina ulei Harás | 2454 |
| Erythrina velutina Willd. | 2455 |
| Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson | 5765 |
| Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart | 2458 |

| | |
|---|---|
| Geoffroea decorticans var. subtropicalis (Lillo) Burkart | 5766 |
| Geoffroea inermis (W.  Wright) W. Wright | 2324 |
| Geoffroea spinosa Jacq. | 5767 |
| Geoffroea surinamensis Bondt | 2326 |
| Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. | 2456 |
| Glycine max (L.) Merr. | 2457 |
| Grona triflora (L.) H. Ohashi & K. Ohashi | 2423 |
| Guilandina bonduc L. | 2353 |
| Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert | 5768 |
| Hoffmannseggia viscosa (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn. | 2459 |
| Hymenaea courbaril L. | 2460 |
| Hymenaea oblongifolia Huber var. Oblongifolia | 2461 |
| Hymenaea oblongifolia Huber. | 2462 |
| Hymenaea palustris Ducke | 2463 |
| Hymenaea parvifolia Huber. | 2464 |
| Hymenaea reticulata Ducke | 2465 |
| Hymenolobium nitidum Benth. | 2466 |
| Indigofera asperifolia Bong. ex Benth. | 5769 |
| Indigofera suffruticosa Mill. | 2467 |
| Indigofera tinctoria L. | 2467 |
| Inga affinis DC. | 5770 |
| Inga auristellae Harms | 2468 |
| Inga bourgoni (Aubl.) DC. | 2469 |
| Inga cf. Marginata | 2477 |
| Inga cordatoalata Ducke | 2470 |
| Inga crassiflora Ducke | 2473 |
| Inga edulis Martius | 2471 |
| Inga fagifolia (L.) Willd. ex Benth. | 2475 |
| Inga fagifolia G. Don | 2475 |
| Inga feuillei D.C. | 2472 |
| Inga grandiflora Ducke | 2473 |
| Inga ingoides (Rich.) Willd. | 2474 |
| Inga laurina (Sw.) Willd. | 2475 |
| Inga marginata Willd. | 2476 |
| Inga melinonis Sagot | 2480 |
| Inga nobilis Willd. | 2478 |
| Inga plumifera Spruce ex Benth. | 2479 |
| Inga ruiziana G. Don | 2480 |
| Inga semialata (Vell.) Mart. | 2481 |
| Inga spectabilis (Vahl) Willd. | 2482 |
| Inga tenuistipula Ducke | 2483 |
| Inga thibaudiana DC. | 2484 |
| Lablab niger Medik. | 2435 |
| Lathyrus magellanicus Lam. | 2485 |
| Lathyrus odoratus L. | 2486 |
| Lecointea amazonica Ducke | 2487 |
| Lecointea peruviana Standl. ex J.F. Macbr. | 2488 |
| Lens culinaris Medik. | 2489 |
| Leucaena glauca Benth. | 2490 |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | 2490 |
| Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. | 2491 |
| Lonchocarpus domingensis (Turpin ex Pers.) DC. | 2493 |
| Lonchocarpus nicou (Aublet) DC. | 2492 |
| Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. | 2493 |
| Lonchocarpus urucu Killip & A.C. Sm. | 2494 |
| Lonchocarpus utilis A.C. Sm. | 2492 |
| Lupinus ananeanus Ulbr. | 5771 |
| Lupinus chlorolepis C.P. Sm. | 5772 |
| Lupinus ballianus C.P. Sm. | 5773 |
| Lupinus brachypremnon C.P. Sm. | 5774 |
| Lupinus humifusus Sesse & Mocino ex G. Don | 2495 |
| Lupinus macbrideanus C.P. Sm. | 5775 |
| Lupinus microphyllus Desr. | 5776 |
| Lupinus mutabilis Sweet. | 2496 |
| Lupinus sarmentosus Desr. | 2497 |
| Lupinus saxatilis Ulbr. | 2498 |
| Lupinus sp. | 5777 |

| | |
|---|---|
| Lupinus tomentosus DC. | 5778 |
| Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth | 2510 |
| Macroptilium bracteatum (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet | 5779 |
| Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. | 2511 |
| Macroptilium lathyroides (L.) Urb. | 2512 |
| Machaerium aculeatum Raddi | 2506 |
| Machaerium complanatum Ducke | 2499 |
| Machaerium cuspidatum Kuhlm. & Hoehne | 2500 |
| Machaerium cuzcoense Rudd (Harms) Rudd | 2501 |
| Machaerium floribundum Benth. | 2502 |
| Machaerium floribundum Benth. var. Hypargyreum | 2503 |
| Machaerium huanucoense Rudd | 2504 |
| Machaerium inundatum (Mart. ex Benth.) Ducke | 2505 |
| Machaerium isadelphum (E. Mey.) Amshoff | 2506 |
| Machaerium latifolium (Benth.) Pittier | 2507 |
| Machaerium peruvianum J.F. Macbr. | 2508 |
| Machaerium sp. | 2509 |
| Medicago hispida var. denticulata (Willd.) Asch. & Graebn. | 2513 |
| Medicago polymorpha L. | 2514 |
| Medicago sativa L. | 2515 |
| Melilotus albus Medik. | 2516 |
| Melilotus indicus (L.) All. | 5780 |
| Mimora asperata L. | 2520 |
| Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2517 |
| Mimosa caduca (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir. | 2518 |
| Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. | 5781 |
| Mimosa diplotricha C. Wright | 5782 |
| Mimosa incarum Barneby | 5783 |
| Mimosa nothacacia Barneby | 2519 |
| Mimosa pigra L. | 2520 |
| Mimosa polycarpa Kunth | 5784 |
| Mimosa polydactyla Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2521 |
| Mimosa pudica L. | 2522 |
| Mimosa revoluta (Kunth) Benth. | 2523 |
| Mimosa sp. | 2524 |
| Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. | 2314 |
| Mucuna elliptica (Ruiz & Pav.) DC. | 2525 |
| Mucuna pruriens (L.) DC. | 2526 |
| Mucuna rostrata Benth. | 2527 |
| Mucuna sloanei Fawc. & Rendle | 2528 |
| Mucuna spp. | 2529 |
| Mucuna urens (L.) Medik. | 2530 |
| Myrocarpus frondosus Allemão | 2531 |
| Myroxylon balsamum (L.) Harms | 2532 |
| Myroxylon peruiferum L. f. | 2533 |
| Myroxylon sp. | 2534 |
| Neptunia pubescens Benth. | 5785 |
| Ormosia amazonica Ducke | 2535 |
| Ormosia bopiensis Pierce ex J.F. Macbr. | 2536 |
| Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. | 2537 |
| Ormosia coccinea var. subsimplex (Spruce ex Benth.) Rudd | 2538 |
| Ormosia macrocalyx Duck. | 2539 |
| Ormosia nobilis Tul. | 2541 |
| Ormosia sp. | 2540 |
| Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes | 2542 |
| Otholobium mexicanum (L. f.) J.W. Grimes | 2543 |
| Otholobium munyense (J.F. Macbr.) J.W. Grimes | 2544 |
| Otholobium pubescens (Poir.) J.W. Grimes | 2545 |
| Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng. | 2546 |
| Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart | 5786 |
| Parkia balslevii H.C. Hopkins | 2547 |
| Parkia multijuga Bantham | 2548 |
| Parkia nitens Ducke | 2549 |
| Parkia nitida Miq. | 2550 |
| Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. | 2551 |
| Parkinsonia aculeata L. | 2552 |
| Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins | 2553 |

| | |
|---|---|
| Peltophorum dubium (Spreng.) Taub | 5787 |
| Phaseolus dumosus Macfad. | 2554 |
| Phaseolus linearis Kunth | 5788 |
| Phaseolus lunatus L. | 2555 |
| Phaseolus max L. | 2457 |
| Phaseolus vulgaris L. | 2556 |
| Piptadenia anolidurus Barneby | 2557 |
| Piptadenia colubrina (Vell.) Benth. | 2321 |
| Piptadenia cuzcoensis Barneby | 2558 |
| Piptadenia excelsa (Griseb.) Lillo. | 2559 |
| Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth | 2560 |
| Piptadenia foliolosa Benth | 2561 |
| Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. | 2562 |
| Piptadenia killipii J.F. Macbr. | 2563 |
| Piptadenia peregrina (L.) Benth. | 2564 |
| Piptadenia peruviana (J.F. Macbr.) Barneby | 2565 |
| Piptadenia pteroclada Benth. | 2566 |
| Piptadenia uaupensis Spruce ex Benth. | 2567 |
| Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. | 2568 |
| Piscidia carthagenensis Jacq. | 2569 |
| Piscidia guaricensis (Pittier) Pittier | 2569 |
| Pisum sativum L. | 2570 |
| Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | 2571 |
| Pithecellobium laetum Benth. | 2572 |
| Pithecellobium longifolium (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Standl. | 2573 |
| Pithecellobium mathewsii Bentham. | 2574 |
| Pithecellobium multiflorum (Kunth.) Benth. | 2575 |
| Pithecellobium saman (Jacq.) Benth. | 2318 |
| Pithecellobium spp. | 2576 |
| Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand | 5789 |
| Platymiscium stipulare Benth. | 5790 |
| Platymiscium trinitatis Benth. | 2577 |
| Poeppigia procera C. Presl | 2578 |
| Poinciana pulcherrima L. | 2357 |
| Poinciana regia Bojer ex Hook | 2579 |
| Prosopis affinis Spreng. | 5791 |
| Prosopis caldenia Burkart | 2581 |
| Prosopis chilensis (Molina) Stunz. | 2580 |
| Prosopis dulcis Kunth. | 2581 |
| Prosopis horrida Kunth | 2583 |
| Prosopis juliflora (Sw) DC. | 2582 |
| Prosopis juliflora var. horrida (Kunth) Burkart | 2583 |
| Prosopis laevigata var. andicola Burkart | 5792 |
| Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth | 2584 |
| Prosopis reptans Benth. | 5793 |
| Prosopis sp. | 2585 |
| Prosopis strombulifera (L) Benth. | 2586 |
| Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes | 2587 |
| Psoralea glandulosa L. | 2542 |
| Psoralea pubescens Poir. | 2545 |
| Pterocarpus amazonum (Mart. ex Benth.) Amshoff | 2588 |
| Pterocarpus rohrii Vahl | 2591 |
| Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. | 5794 |
| Pterocarpus sp. | 2589 2590 |
| Pterocarpus ssp. | 2592 |
| Rhynchosia diversifolia var. prostrata Burkart | 5796 |
| Rhynchosia mantaroensis J.F. Macbr. | 5795 |
| Rhynchosia senna Gillies ex Hook. & Arn. | 5796 |
| Sclerolobium setiferum Ducke | 2648 |
| Sclerolobium spp. | 2595 |
| Sclerolobium uleanum Harms | 2650 |
| Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke | 2593 |
| Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake | 2594 |
| Senegalia loretensis (J.F. Macbr.) Seigler & Ebinger | 2311 |
| Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose | 2314 |
| Senna alata (L.) Roxb. | 2596 |
| Senna alexandrina Mill. | 2370 |

| | |
|---|---|
| Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby | 5797 |
| Senna bacillaris (L. f.) H.S. Irwin & Barneby | 2597 |
| Senna bacillaris var. benthamiana (J.F. Macbr.) H.S. Irwin & Barneby | 2598 |
| Senna bicapsularis (L.) Roxb. | 2599 |
| Senna bicapsularis var. Bicapsulares | 2600 |
| Senna birostris (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby | 5798 |
| Senna birostris var. helveola (J.F. Macbr.) H.S. Irwin & Barneby | 2601 |
| Senna birostris var. hookeriana (Gillies ex Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby | 2602 |
| Senna cajamarcae H.S. Irwin & Barneby | 5799 |
| Senna fruticosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby | 2603 |
| Senna herzogii (Harms) H.S. Irwin & Barneby | 2604 |
| Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby | 2605 |
| Senna hirsuta var. Hirsuta | 2606 |
| Senna latifolia (G. Mey.) H.S. Irwin & Barneby | 2607 |
| Senna loretensis (Killip & J.F. Macbr. ex Killip) H.S. Irwin & Barneby | 2608 |
| Senna macrophylla (Kunth) H.S. Irwin & Barneby | 2609 |
| Senna macrophylla var. gigantifolia (Britton & Killip) H.S. Irwin & Barneby | 2610 |
| Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby | 2612 |
| Senna monilifera H.S. Irwin & Barneby | 2611 |
| Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S. Irwin & Barneby | 2613 |
| Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby | 2614 |
| Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby | 2615 |
| Senna occidentalis (L.) Link | 2616 |
| Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby | 2617 |
| Senna quinquangulata (Rich.) H.S. Irwin & Barneby | 2618 |
| Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby | 2619 |
| Senna ruiziana (G. Don) H.S. Irwin & Barneby | 2620 |
| Senna ruiziana var. Ruiziana | 2621 |
| Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby | 5800 |
| Senna spinescens (Hoffmanns. ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby | 5755 |
| Senna tora (L.) Roxb. | 2384 |
| Senna versicolor (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. Versicolor | 2622 |
| Sesbania sericea (Willd) Link. | 2623 |
| Spartium junceum L. | 2624 |
| Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier | 2625 |
| Swartzia auriculata Poepp. | 2626 |
| Swartzia brachyrachis Harms | 2627 |
| Swartzia calva R.S. Cowan | 2628 |
| Swartzia myrtifolia Sm. | 2629 |
| Swartzia polyphylla DC. | 2630 |
| Swartzia simplex (Sw.) Spreng. | 2631 |
| Swartzia simplex var. darienensis (Pittier) Schery | 2629 |
| Swartzia spp. | 2632 |
| Tachigali bracteosa (Harms) Zarucchi & Pipoly | 2633 |
| Tachigali cavipes Spruce | 2634 |
| Tachigali cenepaensis van der Werff | 2635 |
| Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. | 2636 |
| Tachigali formicarum Harms | 2637 |
| Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend. | 2638 |
| Tachigali inconspicua van der Werff | 2639 |
| Tachigali loretensis van der Werff | 2640 |
| Tachigali macbridei Zarucchi & Herend | 2641 |
| Tachigali paniculata Aubl. | 2642 |
| Tachigali peruviana (Dwyer) Zarucchi & Herend. | 2643 |
| Tachigali pilosula van der Werff | 2644 |
| Tachigali poeppigiana Tul. | 2645 |
| Tachigali rusbyi Harms | 2646 |
| Tachigali schultesiana Dwyer | 2647 |
| Tachigali setifera (Ducke) Zarucchi & Herend | 2648 |
| Tachigali tessmannii Harms | 2649 |
| Tachigali uleana (Harms) Zarucchi & Herend. | 2650 |
| Tachigali vasquezii Pipoly | 2651 |
| Tamarindus indica L. | 2652 |
| Tephrosia adunca Benth. | 2653 |
| Tephrosia cinerea (L.) Pers. | 2654 |
| Tephrosia nitens Benth. ex Seem. | 2655 |
| Tephrosia sinapou (Buc'hoz) A. Chev. | 2656 |

| | |
|---|---|
| Tephrosia sp. | 2657 |
| Tephrosia toxicaria (Sw.) Pers. | 2656 |
| Tephrosia vogelii Hook. f. | 2658 |
| Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | 5801 |
| Trifolium amabile Kunth. | 2659 |
| Trifolium amabile var. pentlandii Ball | 2660 |
| Trifolium pratense L. | 2661 |
| Trifolium repens L. | 2662 |
| Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger | 5802 |
| Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. | 5803 |
| Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger | 5804 |
| Vatairea guianensis Aubl. | 2663 |
| Vicia andicola Kunth | 2664 |
| Vicia faba L. | 2665 |
| Vicia graminea Smith | 2666 |
| Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier | 5805 |
| Vigna caracalla (L.) Verdc. | 2667 |
| Vigna luteola (Jacq.) Benth. | 5806 |
| Vigna peduncularis Fawc. & Rendle | 2668 |
| Vigna unguiculata (L.) Walp. | 2669 |
| Vouacapoua americana Aubl. | 2670 |
| Zornia diphylla (L) Pers. | 2671 |
| Zornia latifolia Sm. | 2672 |
| Zornia reticulata Sm. | 2673 |
| Zygia coccinea (G. Don) L. Rico | 2674 |
| Zygia longifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose | 2675 |

**FAGACEAE**

| | |
|---|---|
| Quercus robur L. | 2676 |

FRANKENIACEAE

| | |
|---|---|
| Frankenia triandra J. Rémy | 5807 |

**GENTIANACEAE**

| | |
|---|---|
| Centaurium erythraea Rafn | 2677 |
| Coutoubea ramosa Aubl. | 2678 |
| Coutoubea spicata Aubl. | 2679 |
| Chelonanthus uliginosus (Griseb.) Gilg | 2680 |
| Chelonanthus viridiflorus (Mart.) Gilg | 2681 |
| Gentiana acaulis L. | 2682 |
| Gentiana prostrata Haenke | 2683 |
| Gentiana sedifolia Kunth | 2684 |
| Gentianella alborosea (Gilg) Fabris | 2685 |
| Gentianella alborubra Fabris | 2686 |
| Gentianella bicolor (Wedd.) J.S. Pringle | 2687 |
| Gentianella brandtiana Gilg | 2688 |
| Gentianella bruneotricha (Gilg.) J.S. Pringle | 2689 |
| Gentianella campanuliformis (Reimers) Fabris | 2690 |
| Gentianella centamalensis (Gilg) Zarucchi | 2691 |
| Gentianella crassicaulis J.S. Pringle | 2692 |
| Gentianella crossolaema (Wedd.) Zarucchi | 2693 |
| Gentianella chamuchui (Reimers) Fabris | 5808 |
| Gentianella dianthoides (Kunth) Fabris ex J.S. Pringle | 2694 |
| Gentianella ernestii (Briquet) Fabris ex J.S. Pringle | 2695 |
| Gentianella graminea (Kunth) Fabris | 2696 |
| Gentianella herrerae (Reimers) Zarucchi | 2697 |
| Gentianella lobelioides (Gilg) Zarucchi | 2698 |
| Gentianella luteomarginata (Reimers) Fabris | 2699 |
| Gentianella persquarrosa (Reimers) J.S. Pringle | 2700 |
| Gentianella potamophila (Gilg) Zarucchi | 2701 |
| Gentianella primuloides (Gilg) J.S. Pringle | 2702 |
| Gentianella rima (D. Don ex G. Don) Fabris | 2703 |
| Gentianella sandiensis (Gilg) J.S. Pringle | 5809 |
| Gentianella scarlatinostriata (Gilg) Zarucchi | 2704 |
| Gentianella stuebelii (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu | 5810 |

| | |
|---|---|
| Gentianella thyrsoidea (Hook.) Fabris | 2705 |
| Gentianella vargasii Fabris | 5811 |
| Halenia asclepiadea (Kunth) G. Don | 2706 |
| Halenia bella Gilg | 5812 |
| Halenia longicaulis J.S. Pringle | 2707 |
| Halenia umbellata (Ruiz & Pav.) Gilg | 5813 |
| Halenia weddelliana Gilg | 2708 |
| Irlbachia alata (Aubl.) Maas | 2709 |
| Tachia guianensis Aublet. | 2710 |
| Tachia occidentalis Maguire & Weaver | 2711 |
| Voyria flavescens Griseb. | 2712 |
| Zeltnera quitensis (Kunth) G. Mans. | 2713 |

**GERANIACEAE**

| | |
|---|---|
| Balbisia meyeniana Klotzsch | 2714 |
| Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton | 2715 |
| Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton | 2716 |
| Geranium ayacuchense R. Knuth | 2717 |
| Geranium ayavacense Willd. ex Kunth | 2718 |
| Geranium carolinianum L. | 2719 |
| Geranium core-core Steud. | 5814 |
| Geranium crassipes Hook. ex A. Gray | 2721 |
| Geranium cucullatum Kunth. | 2722 |
| Geranium chilloense Willd. ex Kunth | 2720 |
| Geranium dielsianum R. Kunth. | 2723 |
| Geranium digitatum R. Knuth | 2724 |
| Geranium dissectum L. | 2725 |
| Geranium fallax Steud. | 2726 |
| Geranium filipes Killip. | 2727 |
| Geranium herrerae R. Knuth | 2728 |
| Geranium limae R. Knuth | 2733 |
| Geranium jaekelae J.F. Macbr | 2729 |
| Geranium killipianum R. Knuth | 2730 |
| Geranium laxicaule R. Knuth | 2731 |
| Geranium lechleri Kunth. | 2732 |
| Geranium macbridei Aedo | 2734 |
| Geranium matucanense R. Knuth | 2735 |
| Geranium mollendinense R. Knuth | 2736 |
| Geranium multiceps Turcz. | 5815 |
| Geranium nivale R. Knuth | 2737 |
| Geranium patagonicum Hook. f. | 2738 |
| Geranium pavonianum Briq. | 2739 |
| Geranium peruvianum Hieron. | 2740 |
| Geranium raimondii R. Knuth | 2741 |
| Geranium renifolium Hieron. | 2742 |
| Geranium reptans R. Knuth | 2743 |
| Geranium ruizii Hieron. | 2723 |
| Geranium sagasteguii Aedo | 2744 |
| Geranium scissum R. Knuth | 2745 |
| Geranium sessiliflorum Cav | 2746 |
| Geranium sibbaldioides Benth. | 2747 |
| Geranium smithianum R. Knuth | 2748 |
| Geranium sp. | 2749 |
| Geranium staffordianum R. Knuth | 5816 |
| Geranium stuebelii Hieron. | 2750 |
| Geranium tovarii Aedo | 2751 |
| Hypseocharis bilobata Killip | 5817 |
| Hypseocharis pedicularifolia R. Kunth. | 2752 |
| Hypseocharis pimpinellifolia J. Rémy | 2753 |
| Hypseocharis tridentata Griseb. | 2754 |
| Kohleria spicata (Kunth) Oerst. | 2755 |
| Pelargonium hortorum L.H. Bailey | 2756 |
| Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér. | 2757 |
| Pelargonium roseum Willd. | 2758 |
| Pelargonium x fragans Willd. | 2759 |
| Pelargonium zonale (L.) L'Hér. | 2760 |

| | |
|---|---|
| Rhynchotheca spinosa Ruiz & Pav. | 2761 |

**GESNERIACEAE**

| | |
|---|---|
| Alloplectus sprucei (Kuntze) Wiehler | 2762 |
| Besleria aggregata (Mart.) Hanst. | 2763 |
| Besleria barbata (Poepp.) Hanst. | 2764 |
| Besleria barclayi L.E. Skog | 2765 |
| Besleria capitata Poepp. | 2766 |
| Besleria leucostoma (Hook.) Hanst. | 2767 |
| Besleria modica C.V. Morton | 2768 |
| Besleria solanoides Kunth | 2769 |
| Besleria sprucei Britton ex Rusby | 2770 |
| Codonanthe crassifolia (H. Focke) C.V. Morton | 2771 |
| Codonanthe uleana Fritsch | 2772 |
| Codonanthopsis dissimulata (H.E. Moore) Wiehler | 2773 |
| Codonanthopsis ulei Mansf. | 2774 |
| Columnea angustata (Wiehler) L.E. Skog | 2775 |
| Columnea ericae Mansf. | 2776 |
| Columnea guttata Poepp. | 2777 |
| Columnea inaequilatera Poepp. | 2778 |
| Columnea rubricalyx L.P. Kvist & L.E. Skog | 2779 |
| Columnea spathulata Mansf. | 2780 |
| Columnea tenensis (Wiehler) B.D. Morley | 2781 |
| Columnea tessmannii Mansf. | 2782 |
| Columnea villosissima Mansf. | 2783 |
| Corytoplectus speciosus (Poepp.) Wiehler | 2784 |
| Diastema affine Fritsch | 2785 |
| Diastema comiferum (DC.) Benth. ex Walp. | 2786 |
| Diastema scabrum (Poepp.) Benth. ex Walp. | 2787 |
| Drymonia affinis (Mansf.) Wiehler | 2788 |
| Drymonia alloplectoides Hanst. | 2789 |
| Drymonia candida Hanst. | 2790 |
| Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler | 2791 |
| Drymonia coriacea (Oerst. ex Hanst.) Wiehler | 2792 |
| Drymonia doratostyla (Leeuwenb.) Wiehler | 2793 |
| Drymonia ecuadorensis Wiehler | 2794 |
| Drymonia erythroloma (Leeuwenb.) Wiehler | 2795 |
| Drymonia hoppii (Mansf.) Wiehler | 2796 |
| Drymonia macrophylla (Oerst.) H.E. Moore | 2797 |
| Drymonia pendula (Poepp.) Wiehler | 2798 |
| Drymonia semicordata (Poepp.) Wiehler | 2799 |
| Drymonia serrulata (Jacq.) Mart. | 2800 |
| Drymonia urceolata Wiehler | 2801 |
| Drymonia warszewicziana Hanst. | 2802 |
| Episcia fimbriata Fritsch | 2803 |
| Episcia reptans Mart. | 2804 |
| Gasteranthus corallinus (Fritsch) Wiehler | 2805 |
| Gesneria sp. | 2806 |
| Gloxinia perennis (L.) Fritsch | 2807 |
| Gloxinia purpurascens (Rusby) Wiehler | 2808 |
| Gloxinia sylvatica (Kunth) Wiehler | 5818 |
| Heppiella ulmifolia (Kunth) Hanst. | 2809 |
| Monopyle macrocarpa Benth. | 2810 |
| Monopyle sodiroana Fritsch | 2811 |
| Napeanthus robustus Fritsch | 2812 |
| Nautilocalyx ecuadoranus Wiehler | 2813 |
| Nautilocalyx sp. | 2815 |
| Nautilocalyx whitei Rusby | 2814 |
| Neomortonia rosea Wiehler | 2816 |
| Paradrymonia ciliosa (Mart.) Wiehler | 2817 |
| Pearcea abunda (Wiehler) L.P. Kvist & L.E. Skog | 2818 |
| Pearcea sprucei (Britton ex Rusby) L.P. Kvist & L.E. Skog | 2819 |
| Sanango racemosum (Ruiz & Pav.) Barringer | 2820 |
| Seemannia purpurascens Rusby | 2808 |
| **Sinningia warmingii (Hiern) Chautems** | **5819** |

**GROSSULARIACEAE**

| | |
|---|---|
| Ribes andicola Jancz. | 2821 |

**GUNNERACEAE**

| | |
|---|---|
| Gunnera magellanica Lam. | 2822 |

**HAEMODORACEAE**

| | |
|---|---|
| Xiphidium album Willd. | 2823 |
| Xiphidium coeruleum Aubl. | 2823 |

**HALORAGACEAE**

| | |
|---|---|
| Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. | 5820 |
| Myriophyllum elatinoides Gaudich. | 5821 |
| Myriophyllum quitense Kunth | 5821 |

**HELICONIACEAE**

| | |
|---|---|
| Heliconia acuminata Rich. | 2824 |
| Heliconia aemygdiana R. Burle-Marx | 2825 |
| Heliconia cannoidea A. Rich. | 2826 |
| Heliconia chartacea Lane ex Barreiros | 2827 |
| Heliconia hirsuta L. f. | 2828 |
| Heliconia lasiorachis L. Andersson | 2829 |
| Heliconia latispatha Benth. | 2830 |
| Heliconia lingulata Ruiz & Pav. | 2831 |
| Heliconia obscuroides L. Andersson | 2832 |
| Heliconia psittacorum L. f. | 2833 |
| Heliconia rostrata Ruiz & Pav. | 2835 |
| Heliconia sp. | 2834 |
| Heliconia spathocircinata Aristeg. | 2836 |
| Heliconia stricta Huber | 2837 |
| Heliconia subulata Ruiz & Pav. | 2838 |

**HERNANDIACEAE**

| | |
|---|---|
| Sparattanthelium acreanum Pilg. | 2839 |
| Sparattanthelium amazonum Mart. | 2840 |
| Sparattanthelium glabrum Rusby | 2841 |
| Sparattanthelium tarapotanum Meisn. | 2842 |

**HUMIRIACEAE**

| | |
|---|---|
| Humiria balsamifera Aubl. | 2843 |
| Vantanea peruviana J.F. Macbr. | 2844 |

**HYDNORACEAE**

| | |
|---|---|
| Prosopanche americana (R. Br.) Baill. | 2845 |

**HYDRANGEACEAE**

| | |
|---|---|
| Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. | 2846 |
| Hydrangea peruviana Moric. | 2847 |

**HYDROCHARITACEAE**

| | |
|---|---|
| Elodea potamogeton (Bertero) Espinosa | 5822 |

**HYPOXIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Hypoxis decumbens L. | 2848 |

**ICACINACEAE**

| | |
|---|---|
| Calatola costaricensis Standl. | 2849 |
| Citronella incarum (J.F. Macbr.) R.A. Howard | 2850 |
| Leretia cordata Vell. | 2851 |
| Poraqueiba guianensis Aubl. | 2852 |
| Poraqueiba sericea Tul. | 2853 |

**IRIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Cipura paludosa Aubl. | 2854 |
| Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E. Br. | 2855 |
| Cypella craterantha Ravenna | 5823 |
| Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. | 2856 |
| Eleutherine plicata Herb. | 2857 |
| Gladiolus x gandavensis Van Houtten. | 2858 |
| Hesperoxiphion niveum (Ravenna) Ravenna | 2859 |
| Iris germanica L. | 2860 |
| Iris germanica L. var. florentina Dykes. | 2861 |
| Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt | 5824 |
| Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker | 2862 |
| Sisyrinchium chilense Hook. | 2863 |
| Sisyrinchium jamesoni Baker. | 2864 |
| Sisyrinchium micranthum Cav. | 2865 |
| Sisyrinchium vaginatum Spreng. | 5825 |
| Tigridia grandiflora Diels | 2866 |
| Tigridia pavonia (L. f.) DC. | 2866 |

**ISOETACEAE**

| | |
|---|---|
| Isoetes andicola (Amstutz) L.D. Gómez | 2867 |

**JUGLANDACEAE**

| | |
|---|---|
| Juglans boliviana (C. DC.) Dode | 2869 |
| Juglans neotropica Diels. | 2868 |
| Juglans peruviana Dode | 2869 |

**JUNCACEAE**

| | |
|---|---|
| Juncus capillaceus Lam. | 2870 |
| Juncus imbricatus Laharpe | 2871 |
| Juncus pallescens Lam. | 5826 |
| Juncus sp. | 2872 |
| **Luzula gigantea Desv.** | **5827** |

**KRAMERIACEAE**

| | |
|---|---|
| Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson | 2873 |

**LAMIACEAE**

| | |
|---|---|
| Aegiphila alba Moldenke | 2874 |
| Aegiphila boliviana Moldenke | 2875 |
| Aegiphila cordata Poepp. ex Schauer | 2876 |
| Aegiphila cuatrecasasii Moldenke | 2877 |
| Aegiphila cuneata Moldenke | 2878 |
| Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks. | 2879 |
| Aegiphila peruviana Turcz. | 2880 |
| Ajuga reptans L. | 2881 |
| Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore | 5828 |
| Clerodendrum fragrans (Vent.) R. Br. | 2882 |
| Clerodendrum thomsonae Balf | 2883 |
| Clinopodium bolivianum (Benth.) Kuntze | 2884 |
| Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze | 2885 |
| Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze | 5829 |
| Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze | 2886 |
| Clinopodium obovatum (Ruiz & Pav.) Govaerts | 5830 |

| | |
|---|---|
| Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts | 5831 |
| Clinopodium sericeum (C. Presl ex Benth.) Govaerts | 2887 |
| Clinopodium speciosum (Hook.) Govaerts | 5832 |
| Clinopodium taxifolium (Kunth) Govaerts | 2888 |
| Clinopodium tomentosum (Kunth) Govaerts | 2889 |
| Coleus blumei Benth. | 2890 |
| Hedeoma mandoniana Wedd. | 2891 |
| Hyptis atrorubens Poit. | 2892 |
| Hyptis brevipes Poit. | 2893 |
| Hyptis capitata Jacq. | 2894 |
| Hyptis eriocephala Benth. | 2895 |
| Hyptis lacustris A. St.-Hil. ex Benth. | 2896 |
| Hyptis lappacea Benth. | 5833 |
| Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. | 2897 |
| Hyptis obtusiflora C. Presl ex Benth. | 2898 |
| Hyptis parkeri Benth. | 2899 |
| Hyptis pectinata (L.) Poit. | 2900 |
| Hyptis recurvata Poit. | 2901 |
| Hyptis sidifolia (L'Hér.) Briq. | 2902 |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | 5834 |
| Hyptis verticillata Jacq. | 2903 |
| Lavandula angustifolia Mill. | 2904 |
| Lavandula latifolia Medik. | 2905 |
| Lavandula officinalis Chaix & Kitt. | 2906 |
| Lavandula spicata L. | 2907 |
| Lavandula vera DC. | 2908 |
| Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. | 2909 |
| Lepechinia betonicifolia (Lam.) Epling | 2910 |
| Lepechinia codon Epling | 2911 |
| Lepechinia floribunda (Benth.) Epling | 5835 |
| Lepechinia meyenii (walp) Epling. | 2912 |
| Lepechinia tomentosa (Bentham) Epling | 2913 |
| Lepechinia vesiculosa (Benth.) Epling | 5836 |
| Majorana hortensis Moench | 2914 |
| Marrubium vulgare L. | 2915 |
| Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze | 2916 |
| Melissa officinalis L | 2917 |
| Mentha aquatica L. | 2918 |
| Mentha pulegium L. | 2919 |
| Mentha spicata L. | 2920 |
| Mentha x piperita L. | 2921 |
| Mentha x piperita var. citrata (Ehrh.) Briq. | 2922 |
| Mesosphaerum sidifolium (L'Hér.) Harley & J.F.B. Pastore | 2902 |
| Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze | 5839 |
| Minthostachys andina (Britton ex Rusby) Epling | 5837 |
| Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. | 2923 |
| Minthostachys setosa (Briq.) Epling | 2924 |
| Minthostachys spicata (Benth.) Epling | 5838 |
| Minthostachys tomentosa (Benth.) Epling | 2925 |
| Nepeta cataria L. | 2926 |
| Ocimum americanum L. | 2927 |
| Ocimum basilicum L. | 2928 |
| Ocimum campechianum Mill. | 2929 |
| Ocimum micranthum Willd. | 2930 |
| Ocimum sanctum L. | 2931 |
| Ocimum spp. | 2932 |
| Origanum majorana L. | 2933 |
| Origanum virens Hoffmanns. & Link | 2934 |
| Origanum vulgare L. | 2935 |
| Physostegia sp. | 2936 |
| Pogostemon heyneanus Benth. | 2937 |
| Rosmarinus officinalis L. | 2938 |
| Salvia ayavacensis Kunth | 2939 |
| Salvia bullulata Benth. | 5840 |
| Salvia corrugata Vahl | 2940 |
| Salvia cuspidata Ruiz & Pav. | 2941 |
| Salvia discolor Kunth | 2942 |

| | |
|---|---|
| Salvia dombeyi Epling | 5841 |
| Salvia haenkei Benth. | 2943 |
| Salvia leucantha Cav. | 2944 |
| Salvia macrophylla Benth. | 2945 |
| Salvia ochrantha Epling | 2946 |
| Salvia officinalis L. | 2947 |
| Salvia oppositiflora R&P. | 2948 |
| Salvia paposana Phil. | 2949 |
| Salvia pseudorosmarinus Epling | 2950 |
| Salvia revoluta Ruiz & Pav. | 2951 |
| Salvia rhombifolia Ruiz & Pav. | 2952 |
| Salvia rosmarinifolia G. Don | 2953 |
| Salvia rubrifaux Epling. | 2954 |
| Salvia sagittata Ruiz & Pav. vel aff. | 2955 |
| Salvia sarmentosa Epling | 5842 |
| Salvia scutellarioides Kunth | 2956 |
| Salvia styphelos Epling | 5843 |
| Salvia tubiflora Sm. | 2957 |
| Salvia verbenacea L. | 2958 |
| Satureja boliviana (Benth.) Briq. | 2959 |
| Satureja brevicalyx Epling. | 2960 |
| Satureja hortensis L. | 2961 |
| Satureja incana (Ruiz & Pav.) Spreng. | 2962 |
| Satureja nubigena (Kunth) Briq. | 2886 |
| Satureja parviflora C. Presl | 5844 |
| Satureja parvifolia (Phil.) Epling | 5845 |
| Satureja pulchella (H.B.K.) Briq. | 2963 |
| Satureja sericea (C. Presl ex Benth.) Briq. | 2964 |
| Satureja weberbaueri Mansf. | 5846 |
| Scutellaria agrestis A. St.-Hil. ex Benth. | 2965 |
| Scutellaria coccinea Kunth | 2966 |
| Scutellaria scutellarioides (Kunth) Harley | 2967 |
| Scutellaria volubilis Kunth | 2968 |
| Solenostemon scutellarioides (L.) Codd | 2890 |
| Stachys aperta Epling. | 2969 |
| Stachys arvensis L. | 2970 |
| Stachys bogotensis Kunth | 2971 |
| Stachys byzantina K. Koch | 2974 |
| Stachys germanica L. | 2973 |
| Stachys gilliesii Benth. | 2975 |
| Stachys herrerae Epling. | 2972 |
| Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn | 5847 |
| Stachys lanata Crantz | 2973 |
| Stachys lanata Jacq. | 2974 |
| Stachys micheliana Briq. | 2975 |
| Stachys peruviana Dombey ex Bentham | 2976 |
| Stachys petiolosa Briq. | 5848 |
| Stachys pusilla (Wedd.) Briq. | 2977 |
| Thymus vulgaris L. | 2978 |
| Vitex agnus-castus L. | 2979 |
| Vitex cymosa Bertero ex Spreng. | 5849 |
| Vitex pseudolea Rusby | 2980 |

**LAURACEAE**

| | |
|---|---|
| Aiouea dubia (Kunth) Mez | 2981 |
| Aniba canelilla (Kunth) Mez. | 2982 |
| Aniba duckei Kosterm. | 2983 |
| Aniba guianensis Aubl. | 2984 |
| Aniba puchury-minor (Mart.) Mez | 2985 |
| Aniba rosaeodora Ducke | 2986 |
| Aniba rosiodora Ducke | 2983 |
| Caryodaphnopsis fosteri van der Werff | 2987 |
| Cinnamomum camphora (L.) J. Presl | 2988 |
| Cinnamomum verum J. Presl | 2989 |
| Cinnamomum zeylanicum Blume | 2990 |
| Endlicheria anomala (Ness) Mez. | 2991 |

| | |
|---|---|
| Endlicheria cocuirey Kosterm. | 2992 |
| Endlicheria dysodantha (Ruiz & Pav.) Mez | 2993 |
| Endlicheria macrophylla (Meisn.) Mez | 2994 |
| Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr. | 2995 |
| Endlicheria robusta (A.C. Sm.) Kosterm. | 2996 |
| Laurus nobilis L. | 3000 |
| Laurus pucheri Ruiz & Pav. | 2998 |
| Licaria cannella (Meisn.) Kosterm. | 2997 |
| Licaria pucheri (Ruiz & Pav.) Kosterm. | 2998 |
| Licaria triandra (Sw.) Kosterm. | 2999 |
| Nectandra cuspidata Nees & Mart. | 3001 |
| Nectandra floribunda (Sw.) Nees | 3002 |
| Nectandra globosa (Aubl.) Mez | 3003 |
| Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer | 3004 |
| Nectandra longifolia (Ruiz & Pav.) Nees | 3005 |
| Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. | 3006 |
| Nectandra mollis (Kunth) Nees. | 3007 |
| Nectandra pichurini Mez ex T. Durand & B.D. Jacks. | 3008 |
| Nectandra pulverulenta Nees | 3003 |
| Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez | 3009 |
| Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez | 3010 |
| Ocotea cernua (Nees) Mez | 3011 |
| Ocotea cujumary Mart. | 3012 |
| Ocotea floribunda (Sw.) Mez | 3002 |
| Ocotea guianensis Aubl. | 3013 |
| Ocotea jelskii Mez. | 3014 |
| Ocotea longifolia Kunth | 3015 |
| Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer | 3016 |
| Ocotea opifera Mart. | 3017 |
| Ocotea puberula (Rich.) Nees | 5850 |
| Ocotea quixos (Lam.) Kosterm. | 3018 |
| Ocotea rodiei (R.H. Schomb.) Mez | 3019 |
| Ocotea sp. | 3020 |
| Ocotea triangulata Kosterm. | 3024 |
| Ocotea venenosa Kosterm. & Pinkley | 3021 |
| Persea americana Mill. | 3022 |
| Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 3023 |
| Persea peruviana Nees | 5851 |
| Pleurothyrium cuneifolium Nees | 3024 |

**LECYTHIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Bertholletia excelsa Bonpl. | 3025 |
| Cariniana decandra Ducke | 3026 |
| Chytroma turbinata (O. Berg) Miers | 3029 |
| Couroupita amazonica R. Knuth | 3028 |
| Couroupita guianensis Aubl. | 3027 |
| Couroupita subsessilis Pilg. | 3028 |
| Eschweilera albiflora (DC.) Miers | 3029 |
| Eschweilera andina (Rusby) J.F. Macbr. | 3030 |
| Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori | 3031 |
| Eschweilera gigantea (Knuth.) Macbr. | 3032 |
| Eschweilera iquitosensis R. Knuth | 3033 |
| Eschweilera itayensis R. Kunth. | 3034 |
| Eschweilera rufifolia S.A. Mori | 5852 |
| Eschweilera spp. | 3035 |
| Grias neuberthii J.F. Macbride | 3036 |
| Grías peruviana Miers | 3037 |
| Gustavia augusta L. | 3038 |
| Gustavia speciosa (Kunth) DC. | 5853 |
| Gustavia hexapetala (Aublet) Smith. | 3039 |
| Gustavia longifolia Poepp. ex O. Berg. | 3040 |
| Gustavia macarenensis Philipson | 3041 |
| Gustavia macarenensis Philipson subsp. Macarenensis | 3042 |
| Lecythis pisonis Cambess | 3043 |
| Lecythis zabucajo Aubl. | 3044 |

**LILIACEAE**

| | |
|---|---|
| Allium cepa L. | 3045 |
| Allium fistulosum L. | 3046 |
| Allium odorum L. | 3047 |
| Allium porrum L. | 3048 |
| Allium ramosum L. | 3047 |
| Allium sativum L. | 3049 |
| Allium scorodoprasum L. | 3050 |
| Lilium bulbiferum L. | 5854 |
| Lilium candidum L. | 3051 |
| Scilla acaulis Baker | 3052 |

**LINACEAE**

| | |
|---|---|
| Linum chamissonis Schiede | 5855 |
| Linum prostratum Dombey ex Lam. | 5856 |
| Linum usitatissimum L. | 3053 |
| Roucheria calophylla Planch. | 3054 |
| Roucheria punctata (Ducke) Ducke | 3055 |

**LINDERNIACEAE**

| | |
|---|---|
| Lindernia crustacea (L.) F. Muell. | 3056 |
| Lindernia diffusa (L.) Wettst. | 3057 |
| Lindernia dubia (L.) Pennell | 3058 |

**LOASACEAE**

| | |
|---|---|
| Caiophora carduifolia C. Presl | 3059 |
| Caiophora cirsiifolia C. Presl | 3060 |
| Caiophora contorta (Desr.) C. Presl | 3061 |
| Caiophora deserticola Weigend & Mark. Ackermann | 3062 |
| Caiophora horrida Urb. & Gilg | 3063 |
| Caiophora pentlandii (Paxton ex Graham) G. Don ex Loudon. | 3064 |
| Caiophora pterosperma (Ruiz & Pav. ex G. Don) Urb. & Gilg | 3065 |
| Caiophora sepiaria (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr. | 5857 |
| Caiophora superba Phil. | 5858 |
| Loasa cuzcoensis Killip | 3066 |
| Loasa magnifica Urb. & Gilg | 3067 |
| Loasa grandiflora Desr. | 5859 |
| Loasa urens Jacq. | 3068 |
| Mentzelia aspera L. | 3069 |
| Mentzelia cordifolia Dombey ex Urb. & Gilg. | 3070 |
| Mentzelia scabra subsp. grandiflora (Ruiz & Pav. ex G. Don) Weigend | 3071 |
| Nasa magnifica (Urb. & Gilg) Weigend | 3067 |

**LOGANIACEAE**

| | |
|---|---|
| Cynoctonum petiolatum Walter ex J.F. Gmel. | 3072 |
| Mitreola petiolata (Walter ex J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray | 3072 |
| Potalia amara Aublet. | 3073 |
| Potalia amara var. resinifera (Mart.) Progel | 3074 |
| Potalia resinifera Mart. | 3074 |
| Spigelia anthelmia L. | 3075 |
| Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl. | 5860 |
| Strychnos amazonica Krukoff | 3076 |
| Strychnos brachiata R&P | 3077 |
| Strychnos darienensis Seem. | 3078 |
| Strychnos duckei Krukoff & Monach. | 3079 |
| Strychnos erichsonii R.H. Schomb. ex Progel | 3080 |
| Strychnos guianensis (Aubl.) Mart. | 3081 |
| Strychnos javariensis Krukoff. | 3082 |
| Strychnos jobertiana Baill. | 3083 |
| Strychnos longisepala Krukoff | 3084 |
| Strychnos mitscherlichii M.R. Schomb. var. mitscherlichii | 3094 |
| Strychnos mitscherlichii var. pubescentior Sandwith | 3085 |

| | |
|---|---|
| Strychnos nuxvomica L. | 3086 |
| Strychnos panurensis Sprague & Sandwith | 3087 |
| Strychnos peckii B.L. Rob. | 3088 |
| Strychnos poeppigii Progel | 3089 |
| Strychnos pseudoquina A. St.-Hil. | 3090 |
| Strychnos ramentifera Ducke | 3091 |
| Strychnos rondeletioides Spruce ex Benth. | 5861 |
| Strychnos sandwithiana Krukoff & Barneby | 3092 |
| Strychnos solerederi Gilg | 3094 |
| Strychnos solimoesana Krukoff | 3093 |
| Strychnos sp. | 3096 |
| Strychnos subcordata Spruce ex Benth. | 3095 |
| Strychnos toxifera R.H. Schomb. ex Benth. | 3097 |
| Strychnos tseasnum Krukoff & Barneby | 3098 |

**LORANTHACEAE**

| | |
|---|---|
| Aetanthus nodosus (Desr.) Engl. | 3099 |
| Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don | 3100 |
| Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. | 3101 |
| Oryctanthus alveolatus (Kunth) Kuijt | 3102 |
| Oryctanthus florulentus (Rich.) Tiegh. | 3103 |
| Oryctanthus occidentalis (L.) Eichler | 3104 |
| Oryctanthus spicatus (Jacq.) Eichler | 3105 |
| Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh. | 3206 |
| Phrygilanthus eugenioides (Kunth) Eichler | 3117 |
| Phthirusa adunca (G. Mey.) Maguire | 3107 |
| Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler | 3106 |
| Phthirusa retroflexa (Ruiz & Pav.) Kuijt | 3107 |
| Phthirusa robusta Rusby | 5862 |
| Phthirusa stelis (L.) Kuijt | 3108 |
| Psittacanthus acinarius (Mart.) Mart. | 3110 |
| Psittacanthus chanduyensis Eichler | 3109 |
| Psittacanthus corynocephalus Eichler. | 3110 |
| Psittacanthus cucullaris (Lam.) G. Don | 3111 |
| Psittacanthus cuneifolius (Ruiz & Pav.) G. Don | 3101 |
| Psittacanthus cupulifer (Kunth) G. Don | 3111 |
| Struthanthus flexilis (Rusby) Kuijt | 3112 |
| Struthanthus leptostachyus (Kunth) G. Don | 3113 |
| Struthanthus longibracteatus Kuijt | 3114 |
| Struthanthus orbicularis (Kunth) Blume | 3115 |
| Struthanthus polystachyus (Ruiz & Pav.) G. Don | 3116 |
| Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh. | 3117 |
| Tristerix longebracteatus (Desr.) Barlow & Wiens | 3118 |

**LYTHRACEAE**

| | |
|---|---|
| Adenaria floribunda Kunth | 3119 |
| Cuphea antisyphilitica Kunth | 3120 |
| Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. | 3121 |
| Cuphea ciliata Ruiz & Pav. | 3122 |
| Cuphea cordata Ruiz & Pav. | 3123 |
| Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. | 3124 |
| Cuphea strigulosa Kunth | 3125 |
| Lagerstroemia indica L. | 3126 |
| Lawsonia alba Lam. | 3127 |
| Lawsonia inermis L. | 3127 |
| Punica granatum L. | 3128 |
| Trapa natans L. | 3129 |

**MAGNOLIACEAE**

| | |
|---|---|
| Magnolia grandiflora L. | 3130 |

**MALPIGHIACEAE**

| | |
|---|---|
| Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) C.V. Morton | 3131 |

| | |
|---|---|
| Banisteriopsis cabrerana Cuatrec. | 3151 |
| Banisteriopsis elegans (Triana & Planch.) Sandwith | 3132 |
| Banisteriopsis inebrians C.V. Morton | 3131 |
| Banisteriopsis longialata (Ruiz ex Nied.) B. Gates | 3133 |
| Banisteriopsis lucida (Rich.) Small | 3134 |
| Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. | 3135 |
| Banisteriopsis pubipetala (A. Juss.) Cuatrec. | 3136 |
| Banisteriopsis quitensis (Nied.) C.V. Morton | 3131 |
| Banisteriopsis spp. | 3137 |
| Bunchosia armeniaca Cav. DC. | 3138 |
| Burdachia prismatocarpa A. Juss. | 3139 |
| Burdachia prismatocarpa var. loretoensis W.R. Anderson | 3140 |
| Byrsonima arthropoda A. Juss. | 3141 |
| Byrsonima coccolobifolia Kunth | 3143 |
| Byrsonima coriacea var. Spicata (Cav.) Nied. | 3144 |
| Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. | 3145 |
| Byrsonima chrysophylla Kunth. | 3142 |
| Byrsonima putumayensis Cuatrec. | 3146 |
| Byrsonima spicata (Cav.) DC. | 3147 |
| Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. | 3148 |
| Cabi paraensis Ducke | 3149 |
| Callaeum antifebrile (Griseb.) D.M. Johnson | 3149 |
| Callaeum psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson | 5863 |
| Dicella julianii (J.F. Macbr.) W.R. Anderson | 3150 |
| Diplopterys cabrerana (Cuatrec.) B. Gates. | 3151 |
| Diplopterys includens (Benth.) Nied. | 3152 |
| Diplopterys involuta (Turcz.) Nied. | 3181 |
| Heteropterys beecheyana A. Juss. | 5864 |
| Heteropterys riparia Cuatrec. | 3153 |
| Malpighia emarginata DC. | 3154 |
| Malpighia glabra L. | 3155 |
| Mascagnia amazonica Nied | 3156 |
| Mascagnia americana Bertero | 3157 |
| Mascagnia anisopetala (A. Juss.) Griseb. | 3158 |
| Mascagnia benthamiana (Griseb.) W.R. Anderson | 3159 |
| Mascagnia brevifolia Griseb. | 5865 |
| Mascagnia dissimilis C.V. Morton & Moldenke | 3160 |
| Mascagnia divaricata (Kunth) Nied. | 3161 |
| Mascagnia eggersiana (Nied.) W.R. Anderson | 3162 |
| Mascagnia glabrata W.R. Anderson & C. Cav. Davis | 3163 |
| Mascagnia glandulifera Cuatrec. | 3164 |
| Mascagnia loretensis Morton | 3165 |
| Mascagnia macrodisca (Triana & Planch.) Nied. | 3166 |
| Mascagnia macrophylla Rusby | 3167 |
| Mascagnia mirabilis W.R. Anderson | 3168 |
| Mascagnia nobilis C.V. Morton | 3169 |
| Mascagnia ovatifolia (Kunth) Griseb. | 3170 |
| Mascagnia peruviana Cuatrec. | 3171 |
| Mascagnia poeppigiana (A. Juss.) W.R. Anderson | 3172 |
| Mascagnia psilophylla (A. Juss.) Griseb. | 3173 |
| Mascagnia pubiflora (A. Juss.) Griseb. | 3174 |
| Mascagnia rigida (A. Juss.) Griseb. | 3175 |
| Mascagnia schunkei W.R. Anderson | 3176 |
| Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb. | 3177 |
| Mascagnia sinemariensis (Aubl.) Griseb. | 3178 |
| Mascagnia strigulosa (Rusby) Nied. | 3179 |
| Mascagnia tenuifolia Nied. | 3180 |
| Mezia includens (Benth.) Cuatrec. | 3181 |
| Stigmaphyllon adenodon A. Juss. | 3182 |
| Stigmaphyllon alternans Triana & Planch | 3183 |
| Stigmaphyllon argenteum C.E. Anderson | 3184 |
| Stigmaphyllon bogotense Triana & Planch. | 3185 |
| Stigmaphyllon cardiophyllum A. Juss. | 3186 |
| Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav.) A. Juss. | 3187 |
| Stigmaphyllon ellipticum (Kunth) A. Juss. | 3188 |
| Stigmaphyllon florosum C.E. Anderson | 3190 |
| Stigmaphyllon fulgens A. Juss. | 3189 |

| | |
|---|---|
| Stigmaphyllon lacunosum A. Juss. | 3191 |
| Stigmaphyllon maynense Huber | 3192 |
| Stigmaphyllon peruvianum Nied. | 3193 |
| Stigmaphyllon puberum (Rich.) A. Juss. | 3194 |
| Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A. Juss. | 3195 |
| Stigmaphyllon strigosum Poepp. ex A. Juss. | 3196 |
| Stigmaphyllon tarapotense C.E. Anderson | 3197 |
| Tetrapterys acapulcensis Kunth | 3198 |
| Tetrapterys crispa A. Juss. | 3198 |
| Tetrapterys pallida Cuatrec. | 3199 |

**MALVACEAE**

| | |
|---|---|
| Abelmoschus esculentus (L.) Moench | 3200 |
| Abelmoschus manihot (L.) Medikus | 3201 |
| Abelmoschus moschatus (L.) Medik. | 3202 |
| Abutilon arequipense Ulbr. | 3203 |
| Abutilon auritum (Wall. ex Link) Sweet | 3204 |
| Abutilon bivalvis (Cav.) Dorr | 3225 |
| Abutilon dianthum C. Presl | 3205 |
| Abutilon dispermum (Hochr.) Fryxell | 3206 |
| Abutilon giganteum (Jacq.) Sweet | 3207 |
| Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet | 3208 |
| Abutilon longipes Ulbr. | 3209 |
| Abutilon multiflorum R.E. Fr. | 3210 |
| Abutilon myrianthum (Planch. & Linden) Krapov. | 3211 |
| Abutilon nigropunctulatum Ulbr. | 3212 |
| Abutilon pauciflorum A. St.-Hil. | 3213 |
| Abutilon pedunculare Kunth | 3214 |
| Abutilon peruvianum (Lam.) Kearney | 3215 |
| Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. | 3218 |
| Abutilon piurense Ulbr. | 3216 |
| Abutilon ramiflorum A. St.-Hil. | 3217 |
| Abutilon spicatum Kunth | 3227 |
| Abutilon striatum Dicks. ex Lindl. | 3218 |
| Abutilon sylvaticum (Cav.) K. Schum. | 3219 |
| Abutilon umbellatum (L.) Sweet | 3220 |
| Abutilon viscosum (L.) Dorr | 3226 |
| Acaulimalva dryadifolia (Solms) Krapov. | 3221 |
| Acaulimalva engleriana (Ulbr.) Krapov. | 3222 |
| Alcea rosea L. | 3223 |
| Althaea officinalis L. | 5866 |
| Althaea rosea (L.) Cav. | 3223 |
| Anoda hastata Cav. | 5867 |
| Anoda cristata (L.) Schltdl. | 3224 |
| Bastardia bivalvis (Cav.) Kunth | 3225 |
| Bastardia viscosa (L.) Kunth | 3226 |
| Briquetia spicata (Kunth) Fryxell | 3227 |
| Byttneria benensis Britton | 3228 |
| Byttneria cordata Lam. | 3229 |
| Byttneria hirsuta Ruiz & Pav. | 3230 |
| Cavanillesia hylogeiton Ulbr. | 3231 |
| Cavanillesia umbellata Ruiz & Pav. | 3232 |
| Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna | 3238 |
| Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir | 3238 |
| Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | 3233 |
| Ceiba pubiflora K. Schum. | 3234 |
| Ceiba samauma (Mart.) K. Schum. | 3235 |
| Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna | 3236 |
| Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakh. | 3237 |
| Chorisia insignis Kunth | 3238 |
| Chorisia integrifolia Ulbr. | 3238 |
| Chorisia pubiflora (A. St.-Hil.) G. Dawson | 3234 |
| Chorisia speciosa A. St.-Hil. | 3236 |
| Eriotheca globosa (Aubl.) A. Robyns | 3239 |
| Fuertesimalva echinata (C. Presl) Fryxell | 3324 |
| Fuertesimalva limensis (L.) Fryxell | 3240 |

| | |
|---|---|
| Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell | 3241 |
| Gossypium barbadense L. | 3242 |
| Gossypium peruvianum Cav. | 3242 |
| Gossypium raimondii Ulbrich. | 3243 |
| Gossypium spp. | 3244 |
| Guazuma crinita Mart. | 5868 |
| Guazuma tomentosa Kunth | 3245 |
| Guazuma ulmifolia Lamarck | 3245 |
| Helicteres pentandra L. | 3246 |
| Herrania cuatrecasasiana García-Barr. | 3247 |
| Herrania mariae (Mart.) Decne. ex Goudot | 3248 |
| Herrania nitida (Poepp.) Schultes. | 3249 |
| Herrania nycterodendron R.E. Schult. | 3250 |
| Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern | 3251 |
| Hibiscus esculentus L. | 3200 |
| Hibiscus furcellatus Lam. | 3252 |
| Hibiscus moschatus (Medik.) Salisb. | 3202 |
| Hibiscus mutabilis L. | 3253 |
| Hibiscus peruvianus R.E. Fr | 3254 |
| Hibiscus rosa-sinensis L. | 3255 |
| Hibiscus sabdariffa L. | 3256 |
| Hibiscus sororius L. | 3257 |
| Lavatera arbórea L. | 3258 |
| Lavatera assurgentiflora Kellogg | 3259 |
| Malachra alceifolia Jacq. | 3260 |
| Malachra capitata (L.) L. | 3261 |
| Malachra fasciata Jacq. | 3262 |
| Malachra radiata (L.) L. | 3260 |
| Malachra ruderalis Gürke | 3263 |
| Malachra rudis Benth. | 3264 |
| Malva alcea L. | 3265 |
| Malva angustifolia Cav. | 3266 |
| Malva officinalis (L.) Schimp. & Spenn. ex Schimp. & Spenn. | 3267 |
| Malva operculata Cav. | 3304 |
| Malva parviflora L. | 3268 |
| Malva sp. | 3269 |
| Malva spp. | 3270 |
| Malva sylvestris L. | 3271 |
| Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke | 3272 |
| Malvaviscus arboreus Cav. | 3273 |
| Malvaviscus concinnus Kunth | 3274 |
| Malvaviscus penduliflorus DC. | 3275 |
| Malvella leprosa (Ortega) Krapov. | 5869 |
| Melochia lupulina Sw. | 3276 |
| Modiola caroliniana (L.) G. Don | 5870 |
| Neosprucea grandiflora (Spruce ex Benth.) Sleumer | 3284 |
| Nototriche azorella Hill. | 3277 |
| Nototriche flabellata (Wedd.) A.W. Hill | 3278 |
| Nototriche holoserica A.W. Hill | 3279 |
| Nototriche longirostris (Wedd.) A.W. Hill | 3280 |
| Nototriche mandoniana (Wedd.) A.W. Hill | 3281 |
| Nototriche phyllanthos (Cav.) A.W. Hill 3 | 282 |
| Nototriche sulphurea A.W. Hill | 3283 |
| Pavonia castaneifolia A. St.-Hil. & Naudin | 3285 |
| Pavonia communis A. St.-Hil. | 5871 |
| Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle | 3286 |
| Pavonia leucantha Poepp. ex Garcke. | 3287 |
| Pavonia sepioides Fryxell & Krapov. | 3288 |
| Pavonia sepium A. St.-Hil. | 5872 |
| Pavonia sp. | 3289 |
| Quararibea asterolepis Pittier | 3290 |
| Quararibea bicolor (Ducke) Cuatrec. | 5873 |
| Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer. | 5874 |
| Quararibea putumayensis Cuatrec. | 3291 |
| Sida acuta Burm. f. | 3292 |
| Sida cordifolia L. | 3293 |
| Sida cristata L. | 3224 |

| | |
|---|---|
| Sida glomerata Cav. | 3294 |
| Sida poeppigiana (K. Schum.) Fryxell | 3295 |
| Sida rhombifolia L. | 3296 |
| Sida setosa Mart. ex Colla | 3297 |
| Sida spinosa L. | 3298 |
| Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell. | 3299 |
| Sterculia apetala (Jacq.) Karsten | 3300 |
| Sterculia pruriens (Aubl.) K. Schum. | 3301 |
| Sterculia tessmannii Mildbr. | 3302 |
| Tarasa capitata (Cav.) Bates | 3303 |
| Tarasa operculata (Cav.) Krapov. | 3304 |
| Tarasa rahmeri Phillipi | 3305 |
| Tarasa tenella (Cav.) Krapov. | 3306 |
| Tetrasida chachapoyensis (Baker f.) Fryxell & Fuertes | 3307 |
| Theobroma bicolor Humb. & Bonpl. | 3308 |
| Theobroma cacao L. | 3309 |
| Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng) Schum. | 3310 |
| Theobroma speciosum Will. Ex Spreng. | 3311 |
| Theobroma subincanum Martius in Buchner | 3312 |
| Tilia platyphyllos Scop. | 3313 |
| Triumfetta abutiloides A. St.-Hil. | 3320 |
| Triumfetta acuminata H.B.K. | 3314 |
| Triumfetta althaeoides Lam. | 3315 |
| Triumfetta bogotensis DC. | 3316 |
| Triumfetta calycina Turcz. | 3317 |
| Triumfetta lappula L. | 3318 |
| Triumfetta rhomboidea Jacquin | 3319 |
| Triumfetta semitriloba Lam. | 3320 |
| Urena lobata L. | 3321 |
| Urocarpidium albiflorum Ulbr. | 3322 |
| Urocarpidium chilense (A. Braun & C.D. Bouché) Krapov. | 3323 |
| Urocarpidium echinatum (C. Presl) Krapov. & Fryxell | 3324 |
| Urocarpidium mathewsii (Turcz.). Krapov. | 3325 |
| Urocarpidium peruvianum (L) Krap. | 3326 |
| Waltheria americana L. | 3327 |
| Waltheria indica L. | 3327 |
| Waltheria ovata Cav. | 3328 |
| Wissadula excelsior (Cav.) C. Presl | 3329 |
| Wissadula ferruginea (Kunth) Garcke & K. Schum. | 3330 |
| Wissadula stellata (Cav.) K. Schum | 3331 |

**MARANTACEAE**

| | |
|---|---|
| Calathea allouia (Aubl.) Lindl. | 3333 |
| Calathea altissima (Poepp. & Endl.) Körn. | 3332 |
| Calathea casupito (Jacq.) G. Mey. | 3339 |
| Calathea chimboracensis (Linden) André | 3334 |
| Calathea ecuadoriana H. Kenn. | 3335 |
| Calathea fucata H. Kenn. | 3336 |
| Calathea inocephala (Kuntze) H. Kenn. & Nicolson | 3337 |
| Calathea leonia (Sander) Schum. | 3338 |
| Calathea lutea Schult | 3339 |
| Calathea majestica (Linden) H. Kenn. | 3340 |
| Calathea micans (L. Mathieu) Körn. | 3341 |
| Calathea microcephala (Poepp. & Endl.) Körn. | 3342 |
| Calathea pearcei Rusby | 3343 |
| Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) Körn. | 3344 |
| Calathea roseopicta (Linden) Regel | 3345 |
| Ischnosiphon puberulus Loes. | 3346 |
| Ischnosiphon sp. | 3347 |
| Maranta amazonica L. Andersson | 3348 |
| Maranta arundinacea L. | 3349 |
| Maranta ruiziana Koern | 3350 |
| Stromanthe stromanthoides (J.F. Macbr.) L. Andersson | 3351 |

**MARCGRAVIACEAE**

| | |
|---|---|
| Marcgravia coriacea Vahl | 3352 |
| Marcgravia crenata Poepp. ex Wittm. | 3353 |
| Marcgravia macrophylla (Wittm.) Gilg | 3356 |
| Marcgravia sp. | 3354 |
| Marcgravia williamsii J. F. Macbr. | 3355 |

**MARTYNIACEAE**

| | |
|---|---|
| Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt. | 5875 |

**MELANTHIACEAE**

| | |
|---|---|
| Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A. Gray ex Benth. | 3357 |

**MELASTOMATACEAE**

| | |
|---|---|
| Aciotis acuminifolia (Mart. ex DC.) Triana | 3358 |
| Aciotis aequatorialis Cogn. | 3358 |
| Aciotis caulialata (Ruiz & Pav.) Triana | 3359 |
| Aciotis fragilis (DC.). Cogn. | 3360 |
| Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana | 3361 |
| Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana | 3362 |
| Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana | 3363 |
| Adelobotrys guianensis (DC.) Gleason | 3363 |
| Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don | 3364 |
| Bellucia axinanthera Triana | 3366 |
| Bellucia grossularioides (L.) Triana | 3365 |
| Bellucia pentamera Naudin | 3366 |
| Bellucia subandina (Wurdack) Penneys, Michelang., Judd & Almeda | 3386 |
| Blakea bracteata Gleason | 3367 |
| Blakea repens (Ruiz & Pav.) D. Don | 3368 |
| Blakea rosea (Ruiz & Pav.) D. Don | 3369 |
| Blakea rotundifolia D. Don. | 3370 |
| Blakea sawadae J.F. Macbr. | 3371 |
| Brachyotum lindenii Cogn. | 3372 |
| Brachyotum naudinii Triana. | 5876 |
| Brachyotum radula Triana. | 5877 |
| Brachyotum tyrianthinum J.F. Macbr. | 3373 |
| Clidemia allardii Wurdack | 3374 |
| Clidemia dentata Pav. ex D. Don | 3375 |
| Clidemia dimorphica J.F. Macbr. | 3376 |
| Clidemia discolor (Triana) Cogn. | 3377 |
| Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. | 3378 |
| Clidemia heterophylla (Desr.) Gleason | 3379 |
| Clidemia hirta (L.) Don. | 3380 |
| Clidemia juruensis (Pilg.) Gleason | 3381 |
| Clidemia novemnervia (DC.) Triana | 3382 |
| Clidemia septuplinervia Cogn. | 3383 |
| Clidemia sprucei Gleason | 3384 |
| Leandra dichotoma (Pav. ex D. Don) Cogn. | 3385 |
| Loreya subandina Wurdack | 3386 |
| Maieta guianensis Aubl. | 3387 |
| Miconia abbreviata Markgr. | 3389 |
| Miconia affinis DC. | 3388 |
| Miconia amazónica Triana | 3390 |
| Miconia amplexans (Crueg.) Cogn. | 3408 |
| Miconia astroplocama Donn. Sm. | 3391 |
| Miconia barbinervis (Benth.) Triana | 3392 |
| Miconia benthamiana Triana | 3393 |
| Miconia bracteolata (Bonpl.) DC. | 3394 |
| Miconia bubalina (D. Don) Naudin | 3395 |
| Miconia calvescens DC. | 3396 |
| Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. | 3397 |
| Miconia dolichorrhyncha Naudin | 3403 |
| Miconia egensis Cogn. | 3398 |
| Miconia elaeagnoides Cogn. | 3399 |
| Miconia milleflora Naudin. | 3400 |

| | |
|---|---|
| Miconia nervosa (Sm.) Triana | 3401 |
| Miconia paleacea Cogn. | 3402 |
| Miconia pilgeriana Ule | 3403 |
| Miconia platyphylla (Benth.) L.O. Williams | 3402 |
| Miconia prasina (Sw.) DC. | 3404 |
| Miconia procumbens (Gleason) Wurdack | 3405 |
| Miconia pteropoda Benth. | 3404 |
| Miconia salicifolia Naudin | 3406 |
| Miconia spp. | 3407 |
| Miconia tomentosa (Rich.) D. Don ex DC. | 3408 |
| Miconia triplinervis Ruiz & Pav. | 3409 |
| Miconia zubenetana J.F. Macbr. | 3410 |
| Monolena primuliflora Hook. f. | 3411 |
| Mouriri grandiflora DC. | 3412 |
| Mouriri guianensis Aubl. | 3413 |
| Mouriri oligantha Pilg. | 3414 |
| Mouriri sp. | 3415 |
| Ossaea robusta (Triana) Cogn. | 3416 |
| Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC. | 3417 |
| Tibouchina aspera Aubl. | 3418 |
| Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. | 3419 |
| Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. | 3420 |
| Tibouchina longifolia (Vahl) Baill. | 3421 |
| Tibouchina ochypetala (Ruiz & Pav.) Baill. | 3422 |
| Tococa chuivensis Wurdack | 3423 |
| Tococa guianensis Aubl. | 3424 |
| Tococa subciliata (DC.) Triana | 3425 |
| Triolena amazonica (Pilg.) Wurdack | 3426 |
| Triolena hirsuta (Benth.) Triana | 3427 |
| Triolena pluvialis (Wurdack) Wurdack | 3428 |
| Triolena pustulata Triana | 3429 |

**MELIACEAE**

| | |
|---|---|
| Cabralea canjerana (Vell.) Mart. | 3430 |
| Cabralea canjerana subsp. Canjerana | 3431 |
| Carapa guianensis Aubl. | 3432 |
| Cedrela angustifolia Sessé & Moc. ex DC. | 3433 |
| Cedrela fissilis Vell. | 3434 |
| Cedrela lilloi C. DC. | 3435 |
| Cedrela odorata L. | 3436 |
| Guarea cinnamomea Harms | 3437 |
| Guarea glabra Vahl | 5878 |
| Guarea guentheri Harms | 3438 |
| Guarea guidonia (L.) Sleumer | 3439 |
| Guarea kunthiana A. Juss. | 3440 |
| Guarea macrophylla subsp. pachycarpa (C. DC.) T.D. Penn. | 3441 |
| Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C. DC.) T.D. Penn. | 3442 |
| Guarea macrophylla subsp. tuberculata (Vell.) T.D. Penn. | 3443 |
| Guarea pterorhachis Harms | 3444 |
| Guarea purusana C. DC. | 3445 |
| Guarea silvatica C. DC. | 3446 |
| Guarea trichilioides L. | 3439 |
| Melia azedarach L. | 3447 |
| Ruagea glabra Triana & Planch. | 5879 |
| Swietenia macrophylla King. | 3448 |
| Swietenia mahagoni (L.) Jacq. | 3449 |
| Trichilia adolfi Harms | 3450 |
| Trichilia elegans A. Juss. | 3451 |
| Trichilia euneura C. DC. | 3452 |
| Trichilia glabra L. | 3453 |
| Trichilia havanensis Jacq. | 3453 |
| Trichilia hirta L. | 3454 |
| Trichilia inaequilatera T.D. Penn. | 3455 |
| Trichilia laxipaniculata Cuatrec. | 3456 |
| Trichilia maynasiana C. DC. | 3457 |
| Trichilia micrantha Benth. | 3458 |

| | |
|---|---|
| Trichilia pachypoda (Rusby) C. DC. ex Harms | 3459 |
| Trichilia pallida Sw. | 3460 |
| Trichilia pleeana (A. Juss.) C. DC. | 3461 |
| Trichilia poeppigii C. DC. | 3462 |
| Trichilia quadrijuga subsp. Quadrijuga | 3463 |
| Trichilia septentrionalis C. DC. | 3464 |
| Trichilia surinamensis (Miq.) C. DC. | 3457 |
| Trichilia tocacheana C. DC. | 3463 |

**MENISPERMACEAE**

| | |
|---|---|
| Abuta candicans Rich ex DC. | 3465 |
| Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith | 3466 |
| Abuta imene (Mart.) Eichler | 3467 |
| Abuta obovata Diels | 3468 |
| Abuta pahni (Mart.) Krukoff & Barneby | 3469 |
| Abuta rufescens Aublet. | 3470 |
| Abuta sandwithiana Krukoff & Barneby | 3471 |
| Abuta solimoesensis Krukoff & Barneby | 3472 |
| Abuta velutina Gleason | 3473 |
| Anomospermum chloranthum Diels | 3474 |
| Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler | 3475 |
| Borismene japurensis (Mart.) Barneby | 3476 |
| Cissampelos acuminata DC. | 3483 |
| Cissampelos andromorpha DC. | 3478 |
| Cissampelos fasciculata Benth. | 3479 |
| Cissampelos glaberrima A. St.-Hil. | 3480 |
| Cissampelos grandifolia Triana & Planch. | 3481 |
| Cissampelos ovalifolia DC. | 3482 |
| Cissampelos pareira L. | 3483 |
| Cissampelos tropaeolifolia DC. | 3484 |
| Curarea candicans (Rich. ex DC.) Barneby & Krukoff | 3465 |
| Curarea tecunarum Barneby & Krukoff. | 3485 |
| Curarea toxicofera (Wedd.) Barneby & Krukoff | 3486 |
| Chondrodendron iquitanum Diels | 3486 |
| Chondrodendron tomentosum Ruiz & Pav. | 3477 |
| Chondrodendron toxicoferum (Wedd.) Moldenke & Krukoff | 3486 |
| Odontocarya diplobotrya Diels | 3487 |
| Odontocarya tripetala Diels | 3488 |
| Orthomene schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff | 3489 |
| Sciadotenia toxifera Krukoff & A.C. Sm. | 3490 |
| Telitoxicum duckei (Diels) Moldenke | 3491 |
| Telitoxicum minutiflorum (Diels) Moldenke | 3492 |
| Telitoxicum peruvianum Moldenke | 3493 |

**MONIMIACEAE**

| | |
|---|---|
| Boldea fragans Jus. | 3494 |
| Mollinedia killipii J.F. Macbr. | 3495 |
| Mollinedia ovata Ruiz & Pav. | 3496 |
| Peumus boldus Molina | 3497 |
| Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. | 3498 |
| Siparuna asperula (Tul.) A. DC. | 3499 |
| Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. | 3500 |
| Siparuna cascada S.S. Renner & Hausner | 3501 |
| Siparuna cervicornis Perkins | 3502 |
| Siparuna cristata (Poepp. & Endl.) A. DC. | 3503 |
| Siparuna cuspidata (Tul.) A. DC. | 3504 |
| Siparuna decipiens (Tul.) A. DC. | 3505 |
| Siparuna echinata (Kunth) A. DC. | 3506 |
| Siparuna eggersii Hieron. | 3507 |
| Siparuna gilgiana Perkins | 3519 |
| Siparuna grandiflora (Kunth) Perkins | 3508 |
| Siparuna guianensis Aubl. | 3509 |
| Siparuna harlingii S.S. Renner & Hausner | 3510 |
| Siparuna macrotepala Perkins | 3511 |
| Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. DC. | 3512 |

| | |
|---|---|
| Siparuna pyricarpa (Ruiz & Pav.) Perkins | 3498 |
| Siparuna radiata (Poepp. & Endl.) A. DC. | 3513 |
| Siparuna reginae (Tul.) A. DC. | 3514 |
| Siparuna schimpffii Diels | 3515 |
| Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. | 3516 |
| Siparuna sp. | 3517 |
| Siparuna sp. | 3518 |
| Siparuna suaveolens (Tul.) A. DC. | 5880 |
| Siparuna thecaphora (Poepp. & Endl.) A. DC. | 3519 |
| Siparuna tomentosa (Ruiz & Pav.) A. DC. | 3520 |

**MORACEAE**

| | |
|---|---|
| Anonocarpus amazonicus Ducke | 3523 |
| Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg | 3521 |
| Artocarpus heterophyllus Lam. | 3522 |
| Artocarpus incisus (Thunb.) L. f. | 3521 |
| Batocarpus amazonicus (Ducke) Fosberg | 3523 |
| Batocarpus costaricensis Standl. & L.O. Williams | 3524 |
| Batocarpus orinocensis H. Karst. | 3525 |
| Batocarpus sp. | 3526 |
| Brosimum acutifolium Huber | 3527 |
| Brosimum acutifolium Huber subsp. obovatum (Ducke) C.C. Berg | 3528 |
| Brosimum alicastrum subsp. bolivarense (Pittier) C.C. Berg. | 3529 |
| Brosimum alicastrum Swartz. | 3530 |
| Brosimum aubletii Poepp. & Endl. | 3531 |
| Brosimum guianense (Aubl.) Huber | 3531 |
| Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg | 3532 |
| Brosimum paraense Huber | 3535 |
| Brosimum parinarioides Ducke | 3533 |
| Brosimum potabile Ducke | 3534 |
| Brosimum rubescens Taub. | 3535 |
| Brosimum uleanum Mildbr. | 3530 |
| Brosimum utile (Kunth) Pittier | 3536 |
| Brosimum utile subsp. longifolium (Ducke) C.C. Berg | 3537 |
| Brosimum utile subsp. occidentale C.C. Berg | 3538 |
| Castilla ulei Warb. | 3539 |
| Clarisia biflora Ruiz & Pav. | 3541 |
| Clarisia racemosa Ruiz & Pav. | 3542 |
| Clarisia sp. | 3543 |
| Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. ex Benth. | 3540 |
| Dorstenia brasiliensis Lam. | 3544 |
| Dorstenia contrajerva L. | 3545 |
| Dorstenia peruviana C.C. Berg. | 3546 |
| Dorstenia umbricola A.C. Sm. | 3547 |
| Ficus americana Aubl. | 3548 |
| Ficus americana subsp. guianensis (Desv. ex Ham.) C.C. Berg | 3549 |
| Ficus anthelmintica Mart. | 3550 |
| Ficus benjamina L. | 3551 |
| Ficus caballina Standl | 3552 |
| Ficus carica L. | 3553 |
| Ficus casapiensis (Miq.) Miq. | 3554 |
| Ficus citrifolia Mill. | 3555 |
| Ficus citrifolia Mill. | 3557 |
| Ficus coerulescens (Rusby) Rossberg | 3562 |
| Ficus crassinervia Desf. ex Willd. | 3577 |
| Ficus cuatrecasasiana Dugand | 3556 |
| Ficus eximia Schott | 3557 |
| Ficus fagifolia (Miq.) Miq. | 3576 |
| Ficus glabrata Kunth | 3561 |
| Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché | 3558 |
| Ficus guianensis Desv. ex Ham. | 3559 |
| Ficus insipida subsp. Insipida | 3560 |
| Ficus insipida Willd. | 3561 |
| Ficus involuta (Liebm.) Miq. | 3568 |
| Ficus killipii Standl. | 3562 |
| Ficus macbridei Standl. | 3563 |

| | |
|---|---|
| Ficus mathewsii (Miq.) Miq. | 3548 |
| Ficus maxima Mill. | 3564 |
| Ficus maximoides C.C. Berg | 3565 |
| Ficus microcarpa L. f. | 3566 |
| Ficus nitida Thunb. | 5881 |
| Ficus nymphaeifolia Mill. | 3567 |
| Ficus obtusifolia Kunth | 3568 |
| Ficus paraensis (Miq.) Miq. | 3569 |
| Ficus pertusa L. f. | 3570 |
| Ficus ruiziana Standl. | 3571 |
| Ficus schultesii Dugand | 5882 |
| Ficus sp. | 3572 |
| Ficus sp. | 3573 |
| Ficus spp. | 3574 |
| Ficus tonduzii Standl. | 3575 |
| Ficus trigona L.f. | 3576 |
| Ficus trigonata L. | 3577 |
| Ficus urbaniana Warb. | 3567 |
| Ficus yaponensis Desv. | 3578 |
| Ficus ypsilophlebia Dugand | 3579 |
| Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby | 3580 |
| Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. subsp. tinctoria | 3582 |
| Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. | 3581 |
| Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg | 3583 |
| Maquira costaricana (Standl.) C.C. Berg | 3584 |
| Maquira guianensis subsp. costaricana (Standl.) C.C. Berg | 3584 |
| Morus alba L. | 3585 |
| Morus nigra L. | 3586 |
| Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier | 3587 |
| Naucleopsis ulei (Warb.) Ducke | 3588 |
| Ogcodeia tamamuri J.F. Macbr. | 5883 |
| Olmedia armata Miq. | 3592 |
| Olmedia aspera Poepp. & Endl. | 3600 |
| Perebea guianensis Aubl. | 3589 |
| Perebea guianensis subsp. acanthogyne (Ducke) C.C. Berg | 3590 |
| Perebea xanthochyma H. Karst. | 3591 |
| Poulsenia armata (Miq.) Standl. | 3592 |
| Pseudolmedia laevigata Trecul. | 3593 |
| Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. | 3594 |
| Pseudolmedia macrophylla Trécul | 3595 |
| Sorocea briquetii J.F. Macbr. | 3597 |
| Sorocea guilleminiana Gaudich. | 3596 |
| Sorocea pileata W.C. Burger | 3597 |
| Sorocea pubivena Hemsl. | 3598 |
| Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. | 3599 |
| Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg | 3600 |
| Trophis racemosa (L.) Urb. | 3601 |

**MUNTINGIACEAE**

| | |
|---|---|
| Muntingia calabura L. | 3602 |

**MUSACEAE**

| | |
|---|---|
| Musa × paradisiaca L. | 3603 |
| Musa acuminata Colla | 3604 |
| Musa balbisiana Colla | 3605 |
| Musa paradisiaca L. | 3606 |
| Musa sapientum L. | 3607 |
| Musa sp. | 3608 |

**MYRICACEAE**

| | |
|---|---|
| Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. | 3609 |
| Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur. | 3613 |
| Myrica parvifolia Benth. | 3610 |
| Myrica pavonis C. DC. | 3611 |

| | |
|---|---|
| Myrica polycarpa Kunth. | 3612 |
| Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd. | 3613 |

**MYRISTICACEAE**

| | |
|---|---|
| Compsoneura capitellata (A. DC.) Warb. | 3614 |
| Compsoneura sprucei (A. DC.) Warb. | 3615 |
| Iryanthera elliptica Ducke | 3616 |
| Iryanthera grandis Ducke | 3617 |
| Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. | 3618 |
| Iryanthera juruensis Warb. | 3619 |
| Iryanthera krukovii A.C. Sm. | 3628 |
| Iryanthera laevis Markgr. | 3620 |
| Iryanthera lancifolia Ducke | 3621 |
| Iryanthera longiflora Ducke | 3622 |
| Iryanthera macrophylla (Benth.) Warb. | 3623 |
| Iryanthera paradoxa (Schwacke) Warb. | 3622 |
| Iryanthera paraensis Huber | 3624 |
| Iryanthera tessmannii Markgr. | 3625 |
| Iryanthera ulei Warb. | 3626 |
| Myristica fragrans Houtt. | 3627 |
| Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. | 3628 |
| Otoba glycycarpa (Ducke) W.A. Rodrigues & T.S. Jaram. | 3629 |
| Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gentr | 3630 |
| Virola calophylla (Spruce) Warb. | 3631 |
| Virola carinata (Benth.) Warb. | 3632 |
| Virola cuspidata (Spruce ex Benth.) Warb. | 5884 |
| Virola divergens Ducke | 3633 |
| Virola duckei A.C. Sm. | 3634 |
| Virola elongata (Benth) Warb. | 3635 |
| Virola flexuosa A.C. Sm. | 3636 |
| Virola loretensis A.C. Sm. | 3637 |
| Virola obovata Ducke | 3638 |
| Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. | 3639 |
| Virola peruviana (A. DC.) Warb. | 3640 |
| Virola sebifera Aubl. | 3641 |
| Virola sp. | 3642 |
| Virola spp. | 3643 |
| Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. | 3644 |
| Virola theiodora (Spruce ex Benth.) Warb. | 3645 |

**MYRTACEAE**

| | |
|---|---|
| Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg | 3646 |
| Calyptranthes bipennis O. Berg | 3647 |
| Calyptranthes densiflora Poepp. ex O. Berg | 3648 |
| Calyptranthes longifolia O. Berg | 3649 |
| Calyptranthes maxima McVaugh | 3650 |
| Calyptranthes plicata McVaugh | 3651 |
| Calyptranthes simulata McVaugh | 3652 |
| Calyptranthes speciosa Sagot | 3653 |
| Campomanesia lineatifolia R&P. | 3654 |
| Campomanesia sp. | 3655 |
| Campomanesia speciosa (Diels) McVaugh. | 3656 |
| Caryophyllus aromáticus L. | 3657 |
| Eucalyptus camaldulensis Dehnh. | 3658 |
| Eucalyptus citriodora Mook. | 3659 |
| Eucalyptus globulus Labill. | 3660 |
| Eucalyptus resinifera Sm. | 3661 |
| Eucalyptus viminalis Labill. | 3661 |
| Eugenia biflora (L.) DC. | 3662 |
| Eugenia brasiliensis Lam. | 3663 |
| Eugenia caryophyllata Thunb. | 3664 |
| Eugenia edulis Vell. | 3692 |
| Eugenia fallax Rich. | 3676 |
| Eugenia floribunda H. West ex Willd. | 3694 |
| Eugenia jambos L. | 3703 |

| | |
|---|---|
| Eugenia malaccensis L. | 3704 |
| Eugenia myrtomimeta Diels | 3665 |
| Eugenia obtusifolia Cambes | 3666 |
| Eugenia stipitata McVaugh | 3667 |
| Eugenia uniflora L. | 3668 |
| Luma chequen (Feuillée ex Molina) A. Gray | 3669 |
| Myrcia aliena McVaugh | 3670 |
| Myrcia amazonica DC. | 3671 |
| Myrcia ambivalens McVaugh | 3672 |
| Myrcia bracteata (Rich.) DC. | 3673 |
| Myrcia concava McVaugh | 3674 |
| Myrcia crassimarginata McVaugh | 3675 |
| Myrcia fallax (Rich.) DC. | 3676 |
| Myrcia guianensis (Aubl.) DC. | 3677 |
| Myrcia madida McVaugh | 3678 |
| Myrcia minutiflora Sagot | 3679 |
| Myrcia mollis (Kunth) DC. | 3680 |
| Myrcia multiflora (Lam.) D.C. | 3681 |
| Myrcia neesiana DC. | 3682 |
| Myrcia paivae O. Berg | 3683 |
| Myrcia pentagona McVaugh | 3684 |
| Myrcia poeppigiana O. Berg | 3685 |
| Myrcia sp. | 3686 |
| Myrcia splendens (Sw.) DC. | 3687 |
| Myrcia sylvatica (G. Mey.) DC. | 5885 |
| Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh | 3688 |
| Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh | 3689 |
| Myrcianthes myrsinoides (Kunth) Grifo | 3690 |
| Myrcianthes rhopaloides (Kunth) McVaugh | 3691 |
| Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg | 3692 |
| Myrciaria dubia (HBK) Mc. Vaugh. | 3693 |
| Myrciaria floribunda (H. West. ex Willd.) O. Berg. | 3694 |
| Myrteola microphylla (Humb. & Bonpl.) O. Berg | 3695 |
| Myrteola phylicoides (Benth.) Landrum | 3696 |
| Myrtus communis L. | 3697 |
| Psidium acutangulum DC. | 3698 |
| Psidium guajava L. | 3699 |
| Psidium guinéense Sw. | 3700 |
| Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry | 3701 |
| Syzygium cumini (L.) Skeels | 3702 |
| Syzygium jambos (L.) Alston | 3703 |
| Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry | 3704 |

**NELUMBONACEAE**

| | |
|---|---|
| Nelumbo nucifera Gaertn. | 3705 |

**NYCTAGINACEAE**

| | |
|---|---|
| Boerhaavia erecta L. | 3706 |
| Boerhavia coccinea Mill. | 3707 |
| Boerhavia diffusa L. | 3708 |
| Bougainvillea glabra Choisy | 3709 |
| Bougainvillea spectabilis Willd. | 3710 |
| Colignonia ovalifolia Heimerl | 3711 |
| Colignonia parviflora var. Biumbellata | 3712 |
| Colignonia scandens Benth. | 3713 |
| Colignonia weberbaueri Heimerl | 3714 |
| Commicarpus tuberosus (Lam.) Standl. | 3715 |
| Cryptocarpus pyriformis Kunth | 3716 |
| Guapira opposita (Vell.) Reitz | 3717 |
| Mirabilis jalapa L. | 3718 |
| Neea divaricata Poepp. & Endl. | 3719 |
| Neea floribunda Poepp. & Endl. | 3720 |
| Neea hirsuta Poepp. & Endl. | 3721 |
| Neea laxa Poepp. & Endl. | 3722 |
| Neea macrophylla Poepp. & Endl. | 3723 |

| | |
|---|---|
| Neea ovalifolia Spruce ex J.A. Schmidt | 3724 |
| Neea parviflora Poepp. & Endl. | 3725 |
| Neea sp. | 3726 |
| Neea sp. | 3727 |
| Neea spruceana Heimerl | 3728 |
| Neea virens Poepp. ex Heimerl | 3729 |
| Pisonia aculeata L. | 3730 |
| Pisonia ambigua Heimerl | 3731 |

**NYMPHAEACEAE**

| | |
|---|---|
| Nymphaea alba L. | 3732 |
| Nymphaea ampla (Salisb.) DC. | 3733 |
| Nymphaea pulchella DC. | 3732 |
| Victoria amazonica (Poepp.) J.C. Sowerby | 3734 |

**OCHNACEAE**

| | |
|---|---|
| Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) Planch. | 3735 |
| Ouratea iquitosensis J. F. Macbr. | 3736 |
| Ouratea macrobotrys Rusby | 3736 |
| Ouratea tarapotensis J. F. Macbr. | 3737 |
| Ouratea williamsii J. F. Macbr. | 3738 |
| Sauvagesia erecta L. | 3739 |

**OLACACEAE**

| | |
|---|---|
| Aptandra tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers | 3740 |
| Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl. subsp. acuminata | 3742 |
| Heisteria acuminata (Humb. & Bonpl.) Engl. | 3741 |
| Heisteria barbata Cuatrec. | 3743 |
| Heisteria cyanocarpa Poepp. | 3741 |
| Heisteria duckei Sleumer | 3744 |
| Heisteria insculpta Sleumer | 3745 |
| Heisteria latifolia Standl. | 3746 |
| Heisteria maytenoides Spruce ex Engl. | 3747 |
| Heisteria nitida Engl. | 3748 |
| Heisteria ovata Benth. | 3749 |
| Heisteria pallida Engl. | 3741 |
| Heisteria scandens Ducke | 3750 |
| Heisteria spruceana Engl. | 3751 |
| Minquartia guianensis Aubl. | 3752 |
| Ptychopetalum olacoides Benth. | 3753 |
| Ximenia americana L. | 3754 |

**OLEACEAE**

| | |
|---|---|
| Chionanthus pubescens Kunth | 3755 |
| Jasminum grandiflorum L. | 3756 |
| Jasminum humile L. | 3757 |
| Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andrews | 3758 |
| Jasminum sambac (L.) Aiton | 3759 |
| Linociera pubescens (Kunth) Eichler | 3755 |
| Olea europaea L. | 3760 |

**ONAGRACEAE**

| | |
|---|---|
| Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. | 3761 |
| Fuchsia andrei I.M. Johnst. | 3762 |
| Fuchsia apetala Ruiz & Pav. | 3763 |
| Fuchsia ayavacensis Kunth | 3764 |
| Fuchsia boliviana Carrière | 3765 |
| Fuchsia corymbiflora Ruiz & Pav. | 3765 |
| Fuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss | 3766 |
| Fuchsia insignis Hemsl. | 3763 |
| Fuchsia magellanica Lam. | 3767 |
| Jussiaea decurrens (Walter) DC. | 3769 |

| | |
|---|---|
| Jussiaea erecta L. | 3770 |
| Ludwigia decurrens Walter | 3769 |
| Ludwigia erecta (L.) H. Hará | 3770 |
| Ludwigia latifolia (Benth.) H. Hará | 3771 |
| Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hará | 3772 |
| Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven | 3773 |
| Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven | 3774 |
| Ludwigia peruviana (L.) H. Hará | 3775 |
| Ludwigia quadrangularis (Micheli) H. Hará | 3768 |
| Oenothera epilobiifolia Kunth | 3776 |
| Oenothera grandis Smyth | 3777 |
| Oenothera laciniata Hill | 3778 |
| Oenothera multicaulis R&P. | 3779 |
| Oenothera nana Griseb. | 3780 |
| Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton | 3781 |
| Oenothera rubida Rusby. | 3782 |
| Oenothera versicolor Lehm. | 3783 |
| Oenothera virgata Ruiz & Pav. | 3781 |

**OPILIACEAE**

| | |
|---|---|
| Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. | 3784 |

**ORCHIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Aa matthewsii (Rchb. f.) Schltr. | 5886 |
| Aa paleacea (Kunth) Rchb. f. | 3785 |
| Altensteinia paleacea (Kunth) Kunth | 3785 |
| Cyrtochilum longipes (Rchb. f. & Warsz.) Kraenzl. | 3786 |
| Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. | 3787 |
| Dasyglossum longipes (Rchb. f. & Warsz.) Königer & Schildh. | 3786 |
| Dichaea laxa (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. | 3788 |
| Dichaea morrisii Fawc. & Rendle | 3789 |
| Dichaea muricata (Sw.) Lindl. | 3789 |
| Dichaea picta Rchb. f. | 3790 |
| Dichaea trulla Rchb. f. | 3791 |
| Elleanthus conifer (Rchb. f. & Warsz.) Rchb. f. | 3792 |
| Epidendrum anceps Jacq. | 3802 |
| Epidendrum calanthum Rchb. f. & Warsz. | 3793 |
| Epidendrum compressum Griseb. | 3794 |
| Epidendrum densifolium Kraenzl. | 3795 |
| Epidendrum dichotomum C. Presl | 3802 |
| Epidendrum difforme Jacq. | 3796 |
| Epidendrum excisum Lindl. | 3797 |
| Epidendrum fimbriatum Kunth | 3798 |
| Epidendrum flexuosum G. Mey. | 3799 |
| Epidendrum frigidum Linden ex Lindl. | 3800 |
| Epidendrum ibaguense var. confluens (Lindl.) C. Schweinf. | 3793 |
| Epidendrum longicolle Lindl. | 3801 |
| Epidendrum secundum Jacq. | 3802 |
| Epidendrum strobiliferum Rchb. f. | 3803 |
| Erycina pusilla (L.) N.H. Williams & M.W. Chase | 3804 |
| Fernandezia pastii (Rchb. f.) M.W. Chase | 3814 |
| Gomphichis viscosa (Rchb. f.) Schltr. | 5887 |
| Gongora scaphephorus Rchb. f. & Warsz. | 3805 |
| Heterotaxis villosa (Barb. Rodr.) F. Barros | 3812 |
| Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb. f. | 3806 |
| Lycaste gigantea Lindl. | 3807 |
| Lycaste longipetala (Ruiz & Pav.) Garay | 3807 |
| Malaxis brachyrrhynchos (Rchb. f.) Ames | 3808 |
| Malaxis fastigiata (Rchb. f.) Kuntze | 3808 |
| Maxillaria acutifolia Lindl. | 3809 |
| Maxillaria funicaulis C. Schweinf. | 3810 |
| Maxillaria rufescens Lindl. | 3809 |
| Maxillaria squamata Barb. Rodr. | 3811 |
| Maxillaria uncata Lindl. | 3811 |
| Maxillaria villosa (Barb. Rodr.) Cogn. | 3812 |

| | |
|---|---|
| Maxillariella funicaulis (C. Schweinf.) M.A. Blanco & Carnevali | 3810 |
| Neolehmannia difformis (Jacq.) Pabst | 3796 |
| Odontoglossum longipes Rchb. f. & Warsz. | 3786 |
| Oncidium pentadactylon Lindl. | 3813 |
| Pachyphyllum pastii Rchb. f. | 3814 |
| Phragmipedium pearcei (Rchb. f.) Rauh & Senghas | 3815 |
| Pleurothallis picta Lindl. | 3823 |
| Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f. | 3816 |
| Psygmorchis pusilla (L.) Dodson & Dressler | 3804 |
| Scaphyglottis cuneata Schltr. | 3817 |
| Scaphyglottis prolifera (Sw.) Cogn. | 3817 |
| Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl. | 3818 |
| Sobralia crocea (Poepp. & Endl.) Rchb. f. | 3819 |
| Sobralia macrophylla Rchb. f. | 3820 |
| Sobralia rosea Poepp. & Endl. | 3821 |
| Sobralia violacea Linden ex Lindl. | 3822 |
| Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase | 3823 |
| Stelis eublepharis Rchb. f. | 3824 |
| Trichoceros antennifer (Bonpl.) Kunth | 3825 |
| Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer | 3826 |
| Vanilla fragrans Ames. | 3827 |
| Vanilla odorata C. Presl. | 3828 |
| Vanilla planifolia Andrews | 3829 |
| Vanilla pompona Schiede | 3830 |
| Vitekorchis excavata (Lindl.) Romowicz & Szlach. | 5888 |

**OROBANCHACEAE**

| | |
|---|---|
| Agalinis lanceolata (Ruiz & Pav.) D'Arcy | 3831 |
| Agalinis stenantha (Diels) D'Arcy | 3832 |
| Bartsia adenophylla Molau | 5889 |
| Bartsia bartsioides (Hook.) Edwin | 3833 |
| Bartsia fiebrigii Diels | 3834 |
| Bartsia inaequalis Benth. | 3835 |
| Bartsia melampyroides (Kunth) Benth. | 3836 |
| Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. | 3837 |
| Castilleja fissifolia L. f. | 3838 |
| Castilleja lithospermoides Kunth | 3837 |
| Castilleja pumila (Benth.) Wedd. | 3839 |
| Castilleja virgata (Wedd.) Edwin | 3840 |
| Lamourouxia virgata Kunth | 3841 |
| Pedicularis incurva Benth. | 3842 |

**OXALIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Averrhoa carambola L. | 3843 |
| Biophytum dendroides (Kunth) DC. | 3844 |
| Biophytum peruvianum R. Knuth | 3845 |
| Biophytum somnians (Mart. ex Zucc.) G. Don | 3846 |
| Biophytum soukupii Lourteig | 3847 |
| Oxalis barrelieri L. | 3848 |
| Oxalis bipartita A. St-Hil. | 3849 |
| Oxalis boliviana Britton | 3850 |
| Oxalis bulbigera R. Knuth. | 3851 |
| Oxalis coralleoides R. Kunth. | 3852 |
| Oxalis corniculata L. | 3853 |
| Oxalis cuzcensis R. Knuth | 3854 |
| Oxalis debilis Kunth | 3855 |
| Oxalis dombeyi A. St.-Hil. | 5890 |
| Oxalis juruensis Diels | 3856 |
| Oxalis lespedezioides G. Don | 3857 |
| Oxalis lotoides Kunth | 3858 |
| Oxalis medicaginea Kunth | 3859 |
| Oxalis melilotoides Zucc. | 3860 |
| Oxalis microcarpa Benth. | 3861 |
| Oxalis mollis Kunth | 3862 |

| | |
|---|---|
| Oxalis nubigena Walp. | 3854 |
| Oxalis ortgiesii Regel | 3863 |
| Oxalis oulophora Lourteig | 5891 |
| Oxalis paucartambensis R. Knuth | 3864 |
| Oxalis peduncularis Kunth | 3865 |
| Oxalis peduncularis var. pilosa Hieron. | 3864 |
| Oxalis petrophila R. Kunth. | 3866 |
| Oxalis phaeotricha Diels | 3867 |
| Oxalis picchensis R. Knuth | 3868 |
| Oxalis pygmaea E. Mey. | 3869 |
| Oxalis scandens Kunth | 3870 |
| Oxalis sp. | 3872 |
| Oxalis spiralis Ruiz & Pav. ex G. Don | 3871 |
| Oxalis tabaconasensis R. Knuth | 3873 |
| Oxalis teneriensis R. Knuth | 3874 |
| Oxalis tuberosa Molina | 3875 |
| Xanthoxalis corniculata (L.) Small | 3853 |

**PAPAVERACEAE**

| | |
|---|---|
| Argemone mexicana L. | 3876 |
| Argemone subfusiformis G.B. Ownbey. | 3877 |
| Bocconia frutescens L. | 3878 |
| Bocconia integrifolia Bonp. | 3878 |
| Bocconia pearcei Hutch. | 3879 |
| Chelidonium majus L. | 3880 |
| Dicentra spectabilis (L.) Lem. | 3881 |
| Eschscholzia californica Cham. | 3882 |
| Fumaria agraria Lagasca | 3883 |
| Fumaria capreolata L. | 3884 |
| Fumaria densiflora DC. | 3885 |
| Fumaria muralis Sond. ex Koch | 3886 |
| Fumaria officinalis L. | 3887 |
| Fumaria parviflora Lam. | 3888 |
| Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara | 3881 |
| Papaver argemone L. | 3889 |
| Papaver rhoeas L | 3890 |
| Papaver somniferum L. | 3891 |

**PASSIFLORACEAE**

| | |
|---|---|
| Dilkea acuminata Mast. | 3892 |
| Dilkea parviflora Killip | 3892 |
| Passiflora alata Curtis | 3893 |
| Passiflora auriculata Kunth | 3894 |
| Passiflora caerulea L. | 3895 |
| Passiflora coccinea Aublet. | 3896 |
| Passiflora coriacea Juss. | 3897 |
| Passiflora cumbalensis (H. Karst.) Harms | 3898 |
| Passiflora cumbalensis H. Karst. var. cumbalensis | 3898 |
| Passiflora cuzcoensis Killip | 3899 |
| Passiflora edulis Sims. | 3900 |
| Passiflora edulis fo. flavicarpa O. Deg. | 5892 |
| Passiflora foetida L. | 3901 |
| Passiflora gracilens (A. Gray) Harms. | 3902 |
| Passiflora killipiana Cuatrec. | 3903 |
| Passiflora laurifolia L. | 3904 |
| Passiflora ligularis Juss. | 3905 |
| Passiflora manicata (Juss.) Pers. | 3906 |
| Passiflora mixta L.F. | 3907 |
| Passiflora mollissima (HBK) Bailey | 3908 |
| Passiflora nigradenia Rusby | 3909 |
| Passiflora nitida Kunth | 3910 |
| Passiflora pinnatistipula Cav. | 3911 |
| Passiflora punctata L. | 3912 |

| | |
|---|---|
| Passiflora quadrangularis L. | 3913 |
| Passiflora riparia Mart. ex Mast. | 3914 |
| Passiflora rubra L. | 3915 |
| Passiflora tricuspis Mast. | 3916 |
| Passiflora trifoliata Cav. | 3918 |
| Passiflora triloba Ruiz & Pav. ex DC. | 3917 |
| Passiflora tripartita (Juss.) Poir. | 3919 |
| Passiflora tripartita var. mollissima (Kunth) Holm-Niels. & P. Jørg. | 3920 |
| Passiflora vespertilio L. | 3921 |
| Passiflora vitifolia Kunth | 3922 |
| Piriqueta cistoides (L.) Griseb. | 5893 |
| Tacsonia pinnatistipula (Cav.) Juss. | 3911 |
| Turnera ulmifolia L. | 3923 |

**PEDALIACEAE**

| | |
|---|---|
| Sesamum indicum L. | 3924 |
| Sesamum orientale L. | 3924 |

**PETIVERIACEAE**

| | |
|---|---|
| Petiveria alliacea L. | 3925 |
| Trichostigma octandrum (L.) H. Walter | 3926 |
| Trichostigma peruvianum (Moq.) H. Walter | 3927 |

**PHRYMACEAE**

| | |
|---|---|
| Mimulus glabratus HBK. | 3928 |

**PHYLLANTHACEAE**

| | |
|---|---|
| Hyeronima alchorneoides Allemão | 3929 |
| Margaritaria nobilis L. f. | 3930 |
| Phyllanthus acuminatus Vahl | 3931 |
| Phyllanthus anisolobus Müll. Arg. | 3932 |
| Phyllanthus brasiliensis (Aubl.) Poir. | 3938 |
| Phyllanthus caroliniensis Walter | 3933 |
| Phyllanthus graveolens Kunth | 3934 |
| Phyllanthus juglandifolius Willd. | 3935 |
| Phyllanthus mocinianus Baill. | 3932 |
| Phyllanthus niruri L. | 3936 |
| Phyllanthus nobilis (L. f.) Müll. Arg. | 3930 |
| Phyllanthus orbiculatus Rich. | 3937 |
| Phyllanthus piscatorum Kunth | 3938 |
| Phyllanthus pseudoconami Müll | 3939 |
| Phyllanthus salviifolius Kunth | 3940 |
| Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster | 3941 |
| Phyllanthus urinaria L. | 3942 |

**PHYTOLACCACEAE**

| | |
|---|---|
| Gallesia integrifolia (Spren.) Harms. | 3943 |
| Microtea debilis Sw. | 3944 |
| Microtea maypurensis (Kunth) G. Don | 3945 |
| Microtea scabrida Urb. | 3946 |
| Phytolacca bogotensis Kunth. | 3947 |
| Phytolacca dioica L. | 3948 |
| Phytolacca icosandra L. | 3950 |
| Phytolacca octandra L. | 3949 |
| Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. Bouché | 3950 |
| Rivina humilis L. | 3951 |

**PICRAMNIACEAE**

| | |
|---|---|
| Picramnia latifolia Tul. | 3952 |
| Picramnia magnifolia J.F. Macbr. | 3953 |
| Picramnia sellowii Planch. | 3954 |

| | |
|---|---|
| Picramnia sellowii subsp. spruceana (Engl.) Pirani | 3955 |
| Picramnia spruceana Engl. | 3955 |

**PICRODENDRACEAE**

| | |
|---|---|
| Podocalyx loranthoides Klotzsch | 3956 |

**PIPERACEAE**

| | |
|---|---|
| Peperomia acuminata Ruiz & Pav. | 3957 |
| Peperomia areolata Trel. | 3958 |
| Munsho munsho (Q. Cajamarca). | 5896 |
| Peperomia congona Sodiro | 3959 |
| Peperomia dendrophila Schltdl. & Cham. | 3960 |
| Peperomia distachyos (L.) A. Dietr. | 3961 |
| Peperomia dolabriformis Kunth | 3962 |
| Peperomia elengantifolia Trealase | 3963 |
| Peperomia elongata Kunth | 3974 |
| Peperomia emarginella (Sw. ex Wikstr.) C. DC. | 3964 |
| Peperomia estrellata Trealase | 3965 |
| Peperomia flavamenta Trel. | 3968 |
| Peperomia foliosa Kunth | 3966 |
| Peperomia fraseri C. DC. | 3967 |
| Peperomia galioides Kunth. | 3969 |
| Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. | 3970 |
| Peperomia hartwegiana Miq. | 3971 |
| Peperomia herrerae Trel. | 3972 |
| Peperomia hillii Trel. | 5895 |
| Peperomia inaequalifolia R&P. | 3973 |
| Peperomia macrostachyos (Vahl) A. Dietr. | 3974 |
| Peperomia microphylla Kunth | 3975 |
| Peperomia parvifolia C. DC. | 5896 |
| Peperomia peltigera C. DC. | 3976 |
| Peperomia pellucida (L.) Kunth | 3977 |
| Peperomia pereskiifolia (Jacq.) Kunth | 3978 |
| Peperomia pertomentella Trel. | 3979 |
| Peperomia putumayoensis Trel. & Yunck. | 3980 |
| Peperomia quadrifolia (L.) Kunth | 3981 |
| Peperomia quaesita Trel. | 3982 |
| Peperomia reflexa Kunth. | 3983 |
| Peperomia rosea Trel. | 3984 |
| Peperomia rotundata Kunth | 3985 |
| Peperomia rotundifolia (L.) Kunth | 3986 |
| Peperomia rubea Trel. | 3987 |
| Peperomia rubioides Kunth. | 3988 |
| Peperomia serpens (Sw.) Loudon | 3989 |
| Peperomia sp. | 3990 3991 3992 |
| Peperomia spp. | 3993 |
| Peperomia striata Ruiz & Pav. | 3994 |
| Peperomia tetraphylla Hook. & Arn. | 3983 |
| Peperomia urocarpa Fisch. & C.A. Mey. | 3995 |
| Peperomia verediana Trel. | 3996 |
| Peperomia verschaffeltii Lem. | 3997 |
| Piper acutifolium Ruiz y Pav. | 3998 |
| Piper aduncum L. | 4002 |
| Piper aequale Vahl. | 3999 |
| Piper aleyreanum C. DC. | 4000 |
| Piper amalago L. | 4067 |
| Piper amazonicum (Miq.) C. DC. | 4018 |
| Piper andreanum C. DC. | 4001 |
| Piper angustifolium Lam. | 4002 |
| Piper angustum var. magnifolium C. DC. | 4003 |
| Piper arboreum Aubl. | 4004 |
| Piper arboreum Aubl. subsp. arboreum | 4005 |
| Piper asperifolium Ruiz & Pav. | 4036 |
| Piper asterotrichum C. DC. | 4006 |
| Piper augustum Rudge | 4007 |

| | |
|---|---|
| Piper barbatum Kunth | 4008 |
| Piper bartlingianum (Miq.) C. DC. | 4009 |
| Piper bellidifolium Yunck. | 4010 |
| Piper bogotense C. DC. | 4011 |
| Piper brasiliense C. DC. | 4012 |
| Piper buchtienii C. DC. | 4034 |
| Piper callosum Ruiz & Pav. | 4013 |
| Piper carpunya Ruiz & Pav. | 4014 |
| Piper caudatum Vahl | 4015 |
| Piper cernuum Vell. | 4016 |
| Piper cocherense Trel. | 4014 |
| Piper coruscans Kunth | 4018 |
| Piper costatum C. DC. | 4019 |
| Piper crassinervium Kunth | 4020 |
| Piper cubeba L. f. | 4021 |
| Piper chanchamayanum Trel. | 4017 |
| Piper darienense C. DC. | 4022 |
| Piper demeraranum (Miq.) DC | 4023 |
| Piper dennisii Trel. | 4024 |
| Piper dumosum Rudge | 4025 |
| Piper ecuadorense Sodiro | 4026 |
| Piper elongatum Vahl. | 4027 |
| Piper elongatum var. moco moco Trealase. | 4028 |
| Piper expolitum Trel. | 4029 |
| Piper glabratum Kunth | 4030 |
| Piper grande Vahl | 4031 |
| Piper guianense (Klotzsch) C. DC. | 4032 |
| Piper hermannii Trel. & Yunck. | 4033 |
| Piper heterophyllum Ruiz & Pav. | 4034 |
| Piper heterotrichum C. DC. | 4035 |
| Piper hispidum Sw. | 4036 |
| Piper immutatum Trel. | 4037 |
| Piper laevigatum Kunth | 4038 |
| Piper laevilimbum C. DC. | 4039 |
| Piper lanceifolium Kunth | 4040 |
| Piper lanceolatum Ruiz & Pav. | 4041 |
| Piper leticianum C. DC. | 4042 |
| Piper lineatum Ruiz & Pav. | 4043 |
| Piper longestylosum C. DC. | 4044 |
| Piper longifolium Ruiz & Pav. | 4045 |
| Piper macerispicum Trel. & Yunck. | 4046 |
| Piper maranyonense Trel. | 4047 |
| Piper marginatum Jacq. | 4048 |
| Piper marsupiiferum Trel. | 4049 |
| Piper mocco mocco C. DC. | 4050 |
| Piper mohomoho C. DC. | 4051 |
| Piper multiplinervium C. DC. | 4052 |
| Piper musteum Trel. | 4053 |
| Piper nigrum L. | 4054 |
| Piper nudilimbum C. DC. | 4055 |
| Piper obliquum Ruiz & Pav. | 4056 |
| Piper obtusilimbum C. DC. | 4057 |
| Piper ollantaitambanum Trel. | 4058 |
| Piper paludosum C. DC. | 4059 |
| Piper peltatum L. | 4060 |
| Piper phytolaccifolium Opiz | 4061 |
| Piper piscatorum Trel. & Yunck. | 4062 |
| Piper politaereum Trel. | 4063 |
| Piper pseudoarboreum Yunck. | 4064 |
| Piper pseudomatico Trel. | 4065 |
| Piper restio Trel. | 4066 |
| Piper reticulatum L. | 4067 |
| Piper schiedeanum Steud. | 4068 |
| Piper secundum Ruiz & Pav. | 4030 |
| Piper sidaefolium Link & Otto | 4069 |
| Piper sinuclausum Trel. | 4070 |
| Piper soledadense Trel | 4071 |

| | |
|---|---|
| Piper solmsianum C. DC. | 4072 |
| Piper sp. | 4073 4074 |
| Piper squamulosum C. DC. | 4075 |
| Piper stileferum Yunck. | 4076 |
| Piper stomachicum C. DC. | 4077 |
| Piper subscutatum (Miq.) C. DC. | 4078 |
| Piper subsilvestre C. DC. | 4079 |
| Piper tenuilimbum C. DC. | 4080 |
| Piper trigonum C. DC. | 4081 |
| Piper tuberculatum Jacq. | 4082 |
| Piper umbellatum L. | 4083 |
| Piper urostachyum Hemsl. | 4084 |
| Pleiostachyopiper nudilimbum (C. DC.) Killip, A.C. Sm. & Trel. | 4055 |
| Pothomorphe peltata (L.) Miq. | 4060 |
| Pothomorphe umbellata (L.) Miq. | 4083 |
| Sarcorhachis sydowii Trel. | 4085 |

**PLANTAGINACEAE**

| | |
|---|---|
| Bacopa monnieri (L.) Wettst. | 4086 |
| Bacopa procumbens (Mill.) Greenm. | 4090 |
| Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett | 5897 |
| Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth. | 4087 |
| Digitalis purpurea L. | 4088 |
| Digitalis thapsi L. | 4089 |
| Mecardonia procumbens (Mill.) Small | 4090 |
| Ourisia chamaedrifolia Benth. | 4091 |
| Plantago afra L. | 4092 |
| Plantago australis Lam. | 4093 |
| Plantago australis subsp. hirtella (Kunth) Rahn. | 4094 |
| Plantago australis subsp. sodiroana (Pilg.) Rahn | 4095 |
| Plantago lamprophylla Pilg. | 4099 |
| Plantago lanceolata L. | 4096 |
| Plantago limensis Pers. | 4097 |
| Plantago linearis Kunth | 4098 |
| Plantago major L. | 4100 |
| Plantago montícola Decne | 4101 |
| Plantago nivea Kunth | 4098 |
| Plantago orbignyana Steinh. ex Decne. | 5898 |
| Plantago rigida Kunth. | 5899 |
| Plantago sericea Ruiz & Pav. | 4102 |
| Plantago sericea subsp. sericans (Pilg.) Rahn | 4193 |
| Plantago sericea subsp. Sericea | 4104 |
| Plantago sericea var. lanuginosa Griseb. | 4105 |
| Plantago tomentosa Lam. | 4106 |
| Scoparia dulcis L. | 4107 |
| Sibthorpia repens (L.) Kuntze | 4108 |
| Sibthorpia rotundifolia (Ruiz & Pav.) Edwin fo. rotundifolia | 4108 |
| Stemodia suffruticosa Kunth | 4109 |
| Veronica peregrina L. | 4110 |
| Verónica persica Por | 4111 |

**PLUMBAGINACEAE**

| | |
|---|---|
| Plumbago auriculata Lam. | 4112 |
| Plumbago capensis Thunb. | 4112 |
| Plumbago coerulea Kunth | 4113 |
| Plumbago scandens L. | 4114 |
| Plumbago zeylanica L. | 4114 |

**POACEAE**

| | |
|---|---|
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | 4115 |
| Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. | 4116 |
| Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. var. cenchroides | 4116 |
| Agropyron repens (L.) P. Beauv. | 4117 |
| Agrostis breviculmis Hitchc. | 4118 |

| | |
|---|---|
| Agrostis fasciculata (Kunth) Roem. & Schult. | 4119 |
| Agrostis gelida Trin. | 4120 |
| Agrostis gigantea Roth | 4121 |
| Agrostis haenkeana Hitchc. | 4122 |
| Agrostis mertensii Trin. | 4123 |
| Agrostis perennans (Walter) Tuck. | 4124 |
| Agrostis stolonifera L. | 4125 |
| Agrostis tolucensis Kunth | 4126 |
| Anatherum zizanioides (L.) Hitchc. & Chase | 4255 |
| Andropogon bicornis L. | 4127 |
| Andropogon citratus DC. | 4180 |
| Andropogon leucostachyus Kunth | 4128 |
| Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase | 4129 |
| Arundo donax L. | 4130 |
| Aulonemia queko Goudot | 4131 |
| Avena barbata Pott. Ex Link. | 4132 |
| Avena fatua L. | 4133 |
| Avena sativa L. | 4134 |
| Avena strigosa Schreb. | 5900 |
| Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. | 4135 |
| Axonopus micay García-Barr. | 4136 |
| Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm. | 4136 |
| Bambusa superba (Huber) McClure | 4200 |
| Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. | 4137 |
| Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf | 4254 |
| Brachypodium mexicanum (Roem. & Schult.) Link | 4138 |
| Brachypodium mexicanum (Roem. & Schult.) Link var. mexicanum | 4138 |
| Briza minor L. | 4139 |
| Bromus catharticus Vahl | 4140 |
| Bromus catharticus var. Catharticus | 4141 |
| Bromus lanatus Kunth | 4142 |
| Bromus pitensis Kunth | 4143 |
| Bromus segetum Kunth | 4144 |
| Bromus spicatus Nees. | 4251 |
| Cenchrus echinatus L. | 4145 |
| Cenchrus myosuroides Kunth | 4146 |
| Cenchrus pilosus Kunth | 4147 |
| Chusquea acuminata Döll | 4148 |
| Chusquea aristata Munro | 4149 |
| Chusquea aspera L.G. Clark | 4150 |
| Chusquea barbata L.G. Clark | 4151 |
| Chusquea delicatula Hitchc. | 4152 |
| Chusquea depauperata Pilg. | 4153 |
| Chusquea dombeyana Kunth | 4154 |
| Chusquea huantensis Pilg. | 4155 |
| Chusquea inamoena Pilg. | 4156 |
| Chusquea neurophylla L.G. Clark | 4157 |
| Chusquea peruviana E.G. Camus | 4158 |
| Chusquea picta Pilg. | 4159 |
| Chusquea polyclados Pilg. | 4160 |
| Chusquea pubispicula Pilg. | 4161 |
| Chusquea ramosissima Pilg. | 4162 |
| Chusquea scandens Kunth | 4163 |
| Chusquea simplicissima Pilg. | 4164 |
| Chusquea smithii L.G. Clark | 4165 |
| Chusquea spicata Munro | 4166 |
| Chusquea straminea Pilg. | 4167 |
| Chusquea tarmensis Pilg. | 4168 |
| Chusquea tessellata Munro | 4169 |
| Chusquea uniflora Steud | 4170 |
| Chusquea weberbaueri Pilg. | 4171 |
| Coix lacryma-jobi L. | 4172 |
| Cortaderia bifida Pilg. | 4173 |
| Cortaderia hapalotricha (Pilg.) Conert | 4174 |
| Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf; | 4175 |
| Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. | 4176 |
| Cortaderia quila Stapf. | 4177 |

| | |
|---|---|
| Cortaderia rudiuscula Stapf. | 4178 |
| Cryptochloa unispiculata Soderstr. | 4179 |
| Cymbopogon citratus (DC) Stapf. | 4180 |
| Cynodon dactylon Willd. | 4181 |
| Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. | 4182 |
| Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler | 4183 |
| Digitaria horizontalis Willd. | 4185 |
| Digitaria insularis (L.) Fedde | 4250 |
| Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman | 4250 |
| Digitaria sanguinalis (L.) Scop. | 4184 |
| Digitaria setigera Roth | 4185 |
| Distichlis humilis Phil. | 4186 |
| Distichlis spicata (L.) Greene | 4187 |
| Eleusine indica (L.) Gaertn. | 4188 |
| Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze | 4189 |
| Elymus cordilleranus Davidse & R.W. Pohl | 4190 |
| Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. | 4191 |
| Eriochloa polystachya Kunth | 4192 |
| Festuca chrysophylla Phil. | 4193 |
| Festuca dolichophylla J. Presl. | 4194 |
| Festuca subulifolia Benth. | 4195 |
| Guadua angustifolia Kunth | 4196 |
| Guadua glomerata Munro | 4197 |
| Guadua macrospiculata Londoño & L.G. Clark. | 4198 |
| Guadua sarcocarpa Londoño & P.M. Peterson. | 4199 |
| Guadua superba Huber | 4200 |
| Guadua weberbaueri Pilg. | 4201 |
| Gynerium sagittatum (Aublet) Beauvisage | 4202 |
| Hildaea pallens (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira | 4206 |
| Holcus lanatus L. | 4203 |
| Hordeum sativum Jessen | 4204 |
| Hordeum vulgare L. | 4204 |
| Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase | 4205 |
| Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth. | 4206 |
| Imperata tenuis Hack. | 4207 |
| Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. | 4208 |
| Lasiacis procerrima (Hack.) Hitchc. | 4209 |
| Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase | 4210 |
| Lolium multiflorum Lam. | 4211 |
| Lolium perenne L. | 4211 |
| Lolium temulentum L. | 4212 |
| Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs | 4253 |
| Melinis minutiflora P. Beauv. | 4213 |
| Muhlenbergia angustata (J. Presl) Kunth | 4214 |
| Olyra latifolia L. | 4215 |
| Olyra loretensis Mez | 4216 |
| Olyra micrantha Kunth | 4217 |
| Oryza sativa L. | 4218 |
| Panicum pilosum Sw. | 4219 |
| Panicum stoloniferum Poir. | 4220 |
| Panicum trichoides Sw. | 4221 |
| Panicum zizanioides Kunth | 4115 |
| Pariana bicolor Tutin | 4222 |
| Pariana campestris Aubl. | 4223 |
| Pariana radiciflora Sagot ex Döll | 4224 |
| Pariana sp | 4225 |
| Pariana trichosticha Tutin | 4226 |
| Paspalum bonplandianum Flüggé | 4227 |
| Paspalum conjugatum P.J. Bergius | 4228 |
| Paspalum penicillatum Hook. f. | 4229 |
| Paspalum pilgerianum Chase | 4230 |
| Paspalum vaginatum Sw. | 4231 |
| Paspalum virgatum L. | 4232 |
| Pennisetum clandestinum Hochst. ex Hoch. | 4233 |
| Phalaris angusta Nees ex Trin. | 4234 |
| Phalaris arundinacea L. | 4235 |
| Phalaris canariensis L. | 4236 |

| | |
|---|---|
| Pharus latifolius L. | 4237 |
| Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. | 4238 |
| Phragmites communis Trin. | 4239 |
| Poa annua L. | 4240 |
| Rhipidocladum harmonicum (Parodi) McClure | 4241 |
| Saccharum officinarum L. | 4242[a] |
| Saccharum officinarum L. | 4242[b] |
| Saccharum officinarum L. | 4242[c] |
| Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston. | 5901 |
| Setaria verticillata (L) Beauv. | 4243 |
| Sorghum bicolor (L.) Moench | 4244 |
| Sorghum halepense (L.) Pers. | 4245 |
| Sorghum vulgare Pers. | 4244 |
| Sporobolus indicus (L.) R. Br. | 4246 |
| Sporobolus virginicus (L.) Kunth. | 5902 |
| Stipa chrysophylla E. Desv. | 4247 |
| Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth. | 4248 |
| Streptogyna americana C.E. Hubb. | 4249 |
| Trichachne insularis (L.) Nees | 4250 |
| Tripogon spicatus (Nees) Ekman | 4251 |
| Triticum sativum Lam. | 4252 |
| Urochloa maxima (Jacq.) R.D. Webster | 4253 |
| Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen | 4254 |
| Vetiveria zizanioides (L.) Nash. | 4255 |
| Vulpia bromoides (L.) Gray | 4256 |
| Zea mays L. | 4257 |

**POLEMONIACEAE**

| | |
|---|---|
| Cantua alutacea Infantes | 4258 |
| Cantua buxifolia Juss. Ex Lam. | 4259 |
| Cantua flexuosa (Ruiz & Pav.) Pers. | 4260 |
| Cantua híbrida Herrera | 4261 |
| Cantua ovata Cav. | 4262 |
| Cantua quercifolia Juss. | 4263 |
| Cantua tomentosa Cav. | 4264 |

**POLYGALACEAE**

| | |
|---|---|
| Monnina conferta Ruiz & Pav. | 4265 |
| Monnina crotalarioides DC. | 4266 |
| Monnina hirta (Bonpl.) B. Eriksen | 4267 |
| Monnina ligustrina (Bonpl.) B. Eriksen. | 5903 |
| Monnina pilosa Kunth | 4268 |
| Monnina polystachya Ruiz & Pav. | 4269 |
| Monnina pseudopilosa Ferreyra | 4270 |
| Monnina pterocarpa Ruiz & Pav. | 4271 |
| Monnina salicifolia R&P. | 4272 |
| Monnina sanmarcosana Ferreyra. | 5904 |
| Polygala acuminata Willd. | 4273 |
| Polygala paniculata L. | 4274 |
| Polygala spectabilis DC. | 4275 |
| Polygala timoutou Aubl. | 4276 |
| Pteromonnina pterocarpa (Ruiz & Pav.) B. Eriksen | 4271 |
| Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake | 4277 |
| Securidaca longifolia Poepp. | 4278 |

**POLYGONACEAE**

| | |
|---|---|
| Antigonon leptopus Hook. & Arn. | 4279 |
| Coccoloba martii Meisn. | 4280 |
| Coccoloba ruiziana Lindau | 4281 |
| Muehlenbeckia andina Brandbyge | 4282 |
| Muehlenbeckia fruticulosa (Walp.) Standl. | 4283 |
| Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. | 4284 |
| Muehlenbeckia rupestris Wedd. | 4285 |
| Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn. | 4286 |

| | |
|---|---|
| Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. | 4287[a] |
| Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. | 4287[b] |
| Muehlenbeckia tiliaefolia Wedd. | 4288 |
| Muehlenbeckia tiliifolia Wedd. | 4289 |
| Muehlenbeckia volcánica (Benth.) Endl. | 4290 |
| Persicaria acuminata (Kunth) M. Gómez | 4291 |
| Persicaria ferruginea (Wedd.) Soják | 4294 |
| Persicaria hydropiperoides (Michx.) Small | 4295 |
| Persicaria punctata (Elliott) Small | 4296 |
| Polygonum acuminatum Kunth | 4291 |
| Polygonum aviculare L. | 4292 |
| Polygonum bistorta L. | 4293 |
| Polygonum ferrugineum Wedd. | 4294 |
| Polygonum hydropiperoides Michx. | 4295 |
| Polygonum punctatum Elliott. | 4296 |
| Rheum Officinale Baill. | 4297 |
| Rumex acetosa L. | 4298 |
| Rumex acetosella L | 4299 |
| Rumex conglomeratus Murria | 4300 |
| Rumex crispus L. | 4301 |
| Rumex cuneifolius Campd. | 4302 |
| Rumex obtusifolius L. | 4303 |
| Rumex palustris Sm. | 4304 |
| Rumex patientia L. | 4305 |
| Rumex peruanus Rech. f. | 4306 |
| Rumex tolimensis Wedd. | 4307 |
| Ruprechtia apetala Wedd. | 4308 |
| Salicornia fruticosa L. | 4309 |
| Symmeria paniculada Benth. | 4310 |
| Triplaris americana L. | 4311 |
| Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. | 4312 |
| Triplaris pavonii Meisn. | 4311 |
| Triplaris peruviana Fisch. & Meyer ex C.A. Meyer | 4313 |
| Triplaris poeppigiana Wedd. | 4314 |
| Triplaris sp. | 4315 |
| Triplaris spp. | 4316 |
| Triplaris surinamensis Cham. | 4317 |
| Triplaris surinamensis var. chamissoana Meisn. | 4318 |
| Triplaris weigeltiana (Rchb.) Kuntze. | 4317 |

**PONTEDERIACEAE**

| | |
|---|---|
| Eichhornia azurea (Sw.) Kunth | 4319 |
| Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. | 4320 |
| Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. | 4321 |
| Pontederia cordata L. | 4322 |
| Pontederia rotundifolia L. f. | 4323 |

**PORTULACACEAE**

| | |
|---|---|
| Calandrinia acaulis Kunth. | 4324 |
| Calandrinia colchaguensis Barnéoud | 4325 |
| Portulaca grandiflora Hook. | 4326 |
| Portulaca halimoides L. | 4327 |
| Portulaca oleracea L. | 4328 |
| Portulaca oleracea subsp. tuberculata Danin & H.G. Baker | 4329 |
| Portulaca pilosa L. | 4330 |
| Portulaca villosa Cham. | 4331 |
| Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. | 4332 |
| Talinum triangulare (Jacq.) Willd. | 5905 |

**PRIMULACEAE**

| | |
|---|---|
| Anagallis arvensis L. | 4333 |
| Ardisia guianensis (Aubl.) Mez | 4334 |
| Ardisia huallagae Mez | 4335 |

| | |
|---|---|
| Ardisia loretensis Lundell | 4336 |
| Ardisia panurensis Mez | 4337 |
| Cybianthus anthuriophyllus Pipoly | 4338 |
| Cybianthus poeppigii Mez | 4339 |
| Cybianthus schlimii (Hook. f.) G. Agostini | 4340 |
| Cybianthus sprucei (Hook. f.) G. Agostini | 4341 |
| Myrsine andina (Mez) Pipoly | 4342 |
| Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. | 4343 |
| Myrsine dependens (Ruiz & Pav.) Spreng. | 4344 |
| Myrsine oligophylla Zahlbr. | 4345 |
| Myrsine pearcei (Mez) Pipoly | 4347 |
| Myrsine pellucida (Ruiz & Pav.) Spreng. | 4346 |
| Rapanea oligophylla (Zahlbr.) Mez | 4345 |
| Rapanea pearcei Mez | 4347 |
| Samolus valerandi L. | 4348 |
| Stylogyne ardisioides (Kunth) Mez | 4349 |
| Stylogyne cauliflora (Mart. & Miq.) Mez | 4349 |
| Stylogyne longifolia (Mart. ex Miq.) Mez | 4350 |
| Stylogyne micrantha (Kunth) Mez | 4349 |

**PROTEACEAE**

| | |
|---|---|
| Lomatia hirsuta (Lam.). Diels | 4351 |
| Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. | 4352 |
| Oreocallis mucronata (Willd. ex Roem. & Schult.) Sleumer | 4353 |
| Roupala montana Aubl. | 4354 |
| Roupala pinnata Lam. | 4355 |

**PUTRANJIVACEAE**

| | |
|---|---|
| Drypetes amazonica Steyerm. | 4356 |
| Drypetes variabilis Uittien | 4357 |

**QUIINACEAE**

| | |
|---|---|
| Quiina amazonica A.C. Sm. | 4358 |
| Quiina florida Tul. | 4359 |

**RANUNCULACEAE**

| | |
|---|---|
| Anemone decapetala Ard. | 4360 |
| Anemone helleborifolia DC. | 4361 |
| Clematis dioica L. | 4362 |
| Clematis guadeloupae Pers. | 4362 |
| Clematis haenkeana C. Presl | 4363 |
| Clematis millefoliata Eichler | 4364 |
| Clematis peruviana DC. | 4365 |
| Clematis seemannii Kuntze | 4366 |
| Delphinium ajacis L. | 4367 |
| Delphinium consolida L. | 4368 |
| Isopyrum fumarioides L. | 4369 |
| Krapfia gusmanii (Humb. ex Caldas) Standl. & J.F. Macbr. | 4375 |
| Laccopetalum giganteum (Wedd.) Ulbr. | 4370 |
| Ranunculus acris L. | 4371 |
| Ranunculus cymbalaria Pursh | 4372 |
| Ranunculus flagelliformis Sm. | 4373 |
| Ranunculus geranioides Humb., Bonpl. & Kunth ex DC. | 4374 |
| Ranunculus gusmannii Humb. ex Caldas | 4375 |
| Ranunculus peruvianus Pers. | 4376 |
| Ranunculus polystachyus Lourteig. | 5906 |
| Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. | 4377 |
| Ranunculus repens L. | 4378 |
| Thalictrum decipiens B. Boivin | 4379 |
| Thalictrum podocarpum Kunth ex DC. | 4380 |

**RHAMNACEAE**

| | |
|---|---|
| Ampelozizyphus amazonicus Ducke | 4381 |
| Colletia spinosissima J.F. Gmel. | 4382 |
| Condalia weberbaueri Perkins | 4383 |
| Gouania adenophora Pilg. | 4384 |
| Gouania colombiana Suess. | 4385 |
| Gouania lupuloides (L.) Urb. | 4386 |
| Gouania mollis Reissek | 4387 |
| Gouania polygama (Jacq.) Urb. | 4388 |
| Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Weberb. | 4389 |
| Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Weberb. var. Spicata | 4390 |
| Ziziphus joazeiro Mart. | 4391 |
| Ziziphus thyrsiflora | 4392 |

**RHIZOPHORACEAE**

| | |
|---|---|
| Cassipourea peruviana Alston. | 4393 |
| Rhizophora mangle L. | 4394 |

**ROSACEAE**

| | |
|---|---|
| Acaena argentea Ruiz & Pav. | 4395 |
| Acaena cylindristachya Ruiz & Pav. | 4396 |
| Acaena elongata L. | 4397 |
| Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. | 4398 |
| Acaena torilicarpa Bitter. | 4399 |
| Alchemilla nivalis Kunth | 4400 |
| Alchemilla orbiculata R&P. | 4401 |
| Alchemilla pinnata (R&P) Tothm. | 4402 |
| Alchemilla procumbens var. andina L.M. Perry | 4403 |
| Alchemilla vulcanica Schltdl. & Cham. | 4418 |
| Amygdalus communis L. | 4428 |
| Cydonia oblonga Mill. | 4404 |
| Duchesnea indica (Andrews) Teschem. | 4405 |
| Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | 4406 |
| Fragaria chiloensis (L.) Duchesne | 4407 |
| Fragaria vesca L. | 4408 |
| Geum peruvianum Focke | 4409 |
| Geum quellyon Sweet | 4410 |
| Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth. | 4411 |
| Hesperomeles heterophylla Hook. | 4412 |
| Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. | 4412 |
| Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. var. Obtusifolia | 4414 |
| Hesperomeles obtusifolia var. microphylla (Wedd.) Romoleroux | 4413 |
| Kageneckia lanceolata R&P. | 4415 |
| Lachemilla aphanoides (Mutis ex L. f.) Rothm. | 4416 |
| Lachemilla nivalis (Kunth) Rothm. | 4400 |
| Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. | 4417 |
| Lachemilla vulcanica (Schltdl. & Cham.) Rydb. | 4418 |
| Malus domestica Borkh. | 4419 |
| Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze | 4420 |
| Margyricarpus setosus Ruiz & Pav. | 4420 |
| Persica vulgaris Mill. | 4434 |
| Polylepis besseri Hieron. | 4421 |
| Polylepis incana Kunth | 4422 |
| Polylepis multijuga Pilg. | 5907 |
| Polylepis racemosa Ruiz & Pav. | 4423 |
| Polylepis reticulata Hieron. | 4424 |
| Polylepis sericea Wedd. | 4425 |
| Polylepis tarapacana Phil. | 4426 |

| | |
|---|---|
| Polylepis weberbaueri Pilg. | 4427 |
| Poterium sanguisorba L. | 4456 |
| Prunus amygdalus Stokes | 4428 |
| Prunus capuli Cav. | 4435 |
| Prunus cerasus L. | 4429 |
| Prunus debilis Koehne | 4430 |
| Prunus domestica L. | 4431 |
| Prunus herthae Diels | 4432 |
| Prunus huantensis Pilg. | 4433 |
| Prunus pérsica (L.) Batsch. | 4434 |
| Prunus serotina Ehrhart. | 4435 |
| Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh | 4436 |
| Pyrus communis L. | 4437 |
| Quillaja brasiliensis (A. St.-Hil. & Tul.) Mart. | 4438 |
| Quillaja saponaria Molina. | 4439 |
| Rosa canina L. | 4440 |
| Rosa centifolia L. | 4441 |
| Rosa eglanteria Graebn. | 4442 |
| Rosa rubiginosa L. | 4442 |
| Rosa sp. | 4443 |
| Rubus acanthophyllos Focke | 4444 |
| Rubus adenotrichos Schltdl. | 4446 |
| Rubus boliviensis Focke | 4445 |
| Rubus brasiliensis Mart. | 4447 |
| Rubus floribundus Weihe | 4448 |
| Rubus glabratus Kunth | 4449 |
| Rubus glaucus Benth. | 4450 |
| Rubus megalococcus Focke | 4451 |
| Rubus robustus C. Presl | 4452 |
| Rubus roseus Poir. | 4453 |
| Rubus rosifolius Sm. | 4454 |
| Rubus urticifolius Poir. | 4455 |
| Sanguisorba minor Scop. | 4456 |
| Sanguisorba officinalis L. | 4457 |
| Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze | 4458 |
| Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm. | 4459 |

**RUBIACEAE**

| | |
|---|---|
| Agouticarpa isernii (Standl.) C.H. Perss. | 4460 |
| Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. | 5908 |
| Alibertia isernii (Standl.) D.R. Simpson | 4461 |
| Amphidasya ambigua (Standl.) Standl. | 4462 |
| Amphidasya colombiana (Standl.) Steyerm. | 4463 |
| Arcytophyllum capitatum (Benth.) K. Schum. | 4464 |
| Arcytophyllum ericoides (Willd. ex Roem. & Schult.) Standl. | 4465 |
| Arcytophyllum filiforme (Ruiz & Pav.). Standl | 4466 |
| Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl. | 4467 |
| Arcytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl. | 4468 |
| Arcytophyllum peruvianum (Wernham) J.H. Kirkbr | 4469 |
| Arcytophyllum rivetii Danguy & Cherm. | 4470 |
| Arcytophyllum setosum (Ruiz & Pav.) Schltdl. | 4471 |
| Arcytophyllum thymifolium (Ruiz & Pav.) Standl. | 4472 |
| Arcytophyllum vernicosum Standl. | 4473 |
| Bertiera guianensis Aubl. | 4474 |
| Borreria alata (Aubl.) DC. | 4475 |
| Borreria assurgens (Ruiz & Pav.) Griseb. | 4476 |
| Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. | 4477 |
| Borreria capitata fo. Capitata | 4478 |

| | |
|---|---|
| Borreria capitata fo. ferruginea (A. St.-Hil.) Steyerm | 4479 |
| Borreria capitata var. suaveolens (G. Mey.) Steyerm | 4480 |
| Borreria capitata var. tenella (Kunth) Steyerm | 4481 |
| Borreria latifolia (Aubl.) K. Schum. | 4482 |
| Borreria ocymifolia (Willd. ex R. & S.) Bacigalupo & E.L. Cabral | 4483 |
| Borreria ocymoides (Burm. f.) DC. | 4484 |
| Borreria remota (Lam.) Bacigalupo & E.L. Cabral | 4485 |
| Borreria verticillata (L.) G. Mey | 4486 |
| Bothriospora corymbosa (Benth.) Hook. f. | 4487 |
| Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) C.M. Taylor | 4488 |
| Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum. | 4489 |
| Capirona decorticans Spruce | 4490 |
| Cephaelis barcellana (Müll. Arg.) Standl. | 4621 |
| Cephaelis humboldtiana Cham. | 4609 |
| Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich. | 4611 |
| Cephaelis pubescens Hoffmanns. ex Roem. & Schult. | 5909 |
| Cephaelis tomentosa (Aubl.) Vahl | 5910 |
| Chimarrhis sp. | 4491 |
| Chiococca alba (L.) Hitchc. | 4492 |
| Chomelia paniculata (Bartl. ex DC.) Steyerm. | 4493 |
| Cinchona calisaya Wedd | 4494 |
| Cinchona macrocalyx Pav. ex DC. | 4495 |
| Cinchona micrantha Ruiz & Pav. | 4496 |
| Cinchona mutisii Lamb. | 4497 |
| Cinchona oblongifolia Humb. ex Mutis | 4498 |
| Cinchona officinalis L | 4499 |
| Cinchona parabolica Pav. | 4500 |
| Cinchona pitayensis (Wedd.) Wedd. | 4501 |
| Cinchona pubescens Vahl. | 4502 |
| Cinchona rosea Ruiz & Pav. | 4553 |
| Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch | 4503 |
| Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. | 4504 |
| Coffea arabica L. | 4505 |
| Coffea canephora Pierre ex A. Froehner | 4506 |
| Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav.) DC. | 4507 |
| Coussarea brevicaulis K. Krause | 4508 |
| Coussarea cornifolia (Benth.) Müll. Arg. | 4509 |
| Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. | 4509 |
| Coussarea obliqua Standl. | 4510 |
| Coussarea paniculata (Willd.) Standl. | 5911 |
| Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. | 4511 |
| Diodia dichotoma (Kunth) K. Schum. | 4512 |
| Duroia fusifera Hook. f. ex K. Schum. | 4513 |
| Duroia hirsuta (Poepp.) K. Schum. | 4514 |
| Duroia petiolaris Spruce ex K. Schum. | 5912 |
| Duroia saccifera (Mart. ex Roem. & Schult.) Hook. f. ex Schumann | 5913 |
| Elaeagia mariae Wedd. | 4515 |
| Exostema maynense Poepp. & Endl. | 4516 |
| Faramea anisocalyx Poepp. & Endl. | 4517 |
| Faramea anisocalyx Poepp. & Endl. var. anisocalyx | 4517 |
| Faramea axillaris Standl. | 4518 |
| Faramea candelabrum Standl. | 4519 |
| Faramea capillipes Müll. Arg. | 4520 |
| Faramea glandulosa Poepp. & Endl. | 4521 |
| Faramea multiflora A. Rich. ex DC. | 4522 |
| Faramea phyllonomoides Standl. | 4523 |
| Faramea quinqueflora Poepp. & Endl. | 4524 |
| Faramea uniflora Dwyer & M.V. Hayden | 4525 |

| | |
|---|---|
| Galianthe dichotoma (Willd. ex Roem. & Schult.) E.L. Cabral & Bacigalupo. | 5914 |
| Galium aparine L. | 4526 |
| Galium corymbosum Ruiz & Pav. | 4527 |
| Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. | 4528 |
| Galium sp. | 4529 |
| Gardenia augusta Merr. | 4530 |
| Gardenia jasminoides J. Ellis | 4530 |
| Genipa americana L. | 4531 |
| Genipa spruceana Steyerm. | 4531 |
| Geophila cordifolia Miq. | 4532 |
| Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC. | 4533 |
| Geophila repens (L.) I.M. Johnst. | 4534 |
| Gonzalagunia affinis Standl. ex Steyerm. | 4535 |
| Gonzalagunia bunchosioides Standl. | 4536 |
| Gonzalagunia cornifolia (Kunth) Standl. | 4537 |
| Guettarda ferox Standl. | 4538 |
| Guettarda tournefortiopsis Standl. | 4539 |
| Hamelia axillaris Sw. | 4540 |
| Hamelia patens Jacq. | 4541 |
| Hedyotis herbacea L. | 4542 |
| Hippotis tubiflora Spruce ex K. Schum. | 4543 |
| Isertia hypoleuca Benth. | 4544 |
| Isertia rosea Spruce ex K. Schum. | 4545 |
| Ixora chinensis Lam. | 4546 |
| Ladenbergia acutifolia (Ruiz & Pav.) Klotzsch | 4547 |
| Ladenbergia amazonensis Ducke | 4548 |
| Ladenbergia carua (Wedd.) Standl. | 4549 |
| Ladenbergia magnifolia (Ruiz & Pav.) Klotzsch | 4550 |
| Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson | 4551 |
| Ladenbergia riveroana (Wedd.) Standl. | 4552 |
| Loretoa peruviana Standl. | 4490 |
| Macrocnemum roseum (Ruiz & Pav.) Wedd. | 4553 |
| Manettia coccinea (Aubl.) Willd. | 4558 |
| Manettia cordifolia Mart. | 4554 |
| Manettia divaricata Wernham | 4555 |
| Manettia glandulosa Poepp. & Endl. | 4556 |
| Manettia lobbii Wernham | 4557 |
| Manettia reclinata L. | 4558 |
| Manettia veronicoides Standl. | 4559 |
| Miconia americana L. | 4560 |
| Mitracarpus hirtus (L.) DC. | 4561 |
| Morinda citrifolia L. | 4562 |
| Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce | 4563 |
| Notopleura anomothyrsa (K. Schum. & Donn. Sm.) C.M. Taylor | 4564 |
| Notopleura leucantha (K. Krause) C.M. Taylor | 4565 |
| Notopleura macrophylla (Ruiz & Pav.) C.M. Taylor | 4566 |
| Notopleura obtusa C.M. Taylor | 4567 |
| Notopleura polyphlebia (Donn. Sm.) C.M. Taylor | 4568 |
| Oldenlandia herbacea (L.) Roxb. | 4542 |
| Palicourea condensata Standl. | 4569 |
| Palicourea conferta (Benth.) Sandwith | 4570 |
| Palicourea corymbifera (Müll. Arg.) Standl. | 4571 |
| Palicourea crocea (Sw.) Schult. | 4572 |
| Palicourea croceoides Desv. ex Ham. | 4572 |
| Palicourea deflexa (DC.) Borhidi | 4602 |
| Palicourea demissa Standl. | 4573 |
| Palicourea densiflora Müll. Arg. | 4574 |
| Palicourea fastigiata Kunth | 4575 |

| | |
|---|---|
| Palicourea grandifolia (Willd. ex Roem. & Schult.) Standl. | 4576 |
| Palicourea guianensis Aubl. | 4576 |
| Palicourea iodotricha (Müll. Arg.) Delprete & J.H. Kirkbr. | 4610 |
| Palicourea laniflora Standl. | 4577 |
| Palicourea lasiantha K. Krause | 4577 |
| Palicourea macarthurorum C.M. Taylor | 4578 |
| Palicourea macrobotrys (Ruiz & Pav.) DC. | 4579 |
| Palicourea nigricans K. Krause | 4580 |
| Palicourea punicea (Ruiz & Pav.) DC. | 4581 |
| Palicourea racemosa (Aubl.) Borhidi | 4624 |
| Palicourea subspicata Huber | 4582 |
| Palicourea triphylla DC. | 5915 |
| Palicourea virens (Poepp. & Endl.) Standl. | 4583 |
| Pentagonia gigantifolia Ducke | 4584 |
| Pentagonia macrophylla Benth. | 4585 |
| Pentagonia microcarpa L. Andersson & Rova | 4586 |
| Pentagonia parvifolia Steyerm. | 4587 |
| Pentagonia spathicalyx K. Schum. | 4588 |
| Pentagonia subauriculata Standl. | 4589 |
| Pentagonia velutina Standl. | 4590 |
| Pentagonia williamsii Standl. | 4591 |
| Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. | 4592 |
| Psychotria acuminata Benth. | 4593 |
| Psychotria alba Ruiz & Pav. | 4594 |
| Psychotria bahiensis DC. | 4595 |
| Psychotria barbiflora DC | 5916 |
| Psychotria berteroana DC. | 4596 |
| Psychotria borucana (Ant. Molina) C.M. Taylor & W.C. Burger | 4597 |
| Psychotria brachybotrya Muell. Arg. | 4598 |
| Psychotria caerulea Ruiz & Pav. | 4599 |
| Psychotria capitata Ruiz & Pav. | 4600 |
| Psychotria carthagenensis Jacq. | 4601 |
| Psychotria deflexa DC. | 4602 |
| Psychotria emetica L. f. | 4603 |
| Psychotria ernestii K. Krause | 4604 |
| Psychotria ferreyrae C.M. Taylor | 4605 |
| Psychotria herzogii S. Moore | 4606 |
| Psychotria hispidula Standl. ex Steyerm. | 4607 |
| Psychotria horizontalis Sw. | 4608 |
| Psychotria humboldtiana (Cham.) Müll. Arg. | 4609 |
| Psychotria iodotricha Müll. Arg. | 4610 |
| Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes | 4611 |
| Psychotria iquitosensis Standl. | 4598 |
| Psychotria juninensis Standl. | 4612 |
| Psychotria klugii Standl. | 5917 |
| Psychotria lupulina Benth. | 4613 |
| Psychotria marcgraviella Standl. | 4614 |
| Psychotria marginata Sw. | 4615 |
| Psychotria micrantha Kunth | 4616 |
| Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl. | 4617 |
| Psychotria ostreophora (Wernham) C.M. Taylor | 4618 |
| Psychotria ownbeyi Standl. ex C.M. Taylor | 4619 |
| Psychotria patens Sw. | 4602 |
| Psychotria pilosa Ruiz & Pav. | 4620 |
| Psychotria poeppigiana Müll. Arg. | 4621 |
| Psychotria poeppigiana Müll. Arg. subsp. poeppigiana | 4623 |
| Psychotria poeppigiana subsp. barcellana (Müll. Arg.) Steyerm. | 4622 |
| Psychotria racemosa Rich. | 4624 |

Psychotria remota Benth. 4625
Psychotria sacciformis C.M. Taylor 4626
Psychotria stenostachya Standl. 4627
Psychotria stipulosa Müll. Arg. 4628
Psychotria tenuicaulis K. Krause 4629
Psychotria tenuifolia Sw. 4630
Psychotria toxica A. St. Hill. 4631
Psychotria trichocephala Poepp. 4632
Psychotria trichotoma M. Martens & Galeotti 4633
Psychotria tristis H.J.P. Winkl. 4634
Psychotria ulviformis Steyerm. 4635
Psychotria viridis Ruiz & Pav. 4636
Psychotria williamsii Standl. 4637
Psychotria zevallosii C.M. Taylor 4638
Randia armata (Sw.) DC. 4639
Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC. 4639
Randia ruiziana DC. 4646
Raritebe palicoureoides Wernham 4640
Remijia megistocaula K. Krause 4641
Remijia peruviana Standley. 4642
Retiniphyllum truncatum Müll. Arg. 4643
Richardia brasiliensis Gomes 4644
Ronabea emetica (L. f.) A. Rich. 4645
Rosenbergiodendron longiflorum (Ruiz & Pav.) Fagerl. 4646
Rubia tinctorum L. 4647
Rudgea loretensis Standl. 4648
Rudgea obesiflora Standl. 4649
Rudgea retifolia Standl. 4650
Rudgea sessiliflora Standl. 4651
Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. 4574
Rustia rubra Standl. ex D.R. Simpson 4652
Rustia schunkeana Delprete 4653
Rustia secundiflora K. Schum. 4654
Rustia viridiflora Delprete 4655
Sabicea amazonensis Wernham 4656
Sabicea erecta Rusby 4657
Sabicea villosa Schult. 4658
Sabicea villosa Schult. var. villosa 4658
Semaphyllanthe megistocaula (K. Krause) L. Andersson 4659
Sherardia arvensis L. 4660
Simira catappifolia (Standl.) Steyerm. 4661
Simira ecuadorensis (Standl.) Steyerm. 4662
Simira macrocrater (K. Schum.) Steyerm. 4661
Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. 4663
Spermacoce laevis Lam. 4664
Spermacoce remota Lam. 4664
Spermacoce tenuior L. 4664
Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel. 4665
Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC. 4666
Warscewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch 4667
Warszewiczia cordata Spruce ex K. Schum. 4668

**RUPPIACEAE**

Ruppia filifolia (Phil.) Skottsb. 4669

**RUTACEAE**

Angostura longiflora (K. Krause) Kallunki 4686
Angostura trifoliata (Willd.) T.S. Elias 4670
Casimiroa edulis La Llave 4671
Casimiroa sapota Oerst. 4671
Citrus aurantifolia (Chris) Swin. 4672
Citrus aurantium L. 4673
Citrus deliciosa Ten. 4674
Citrus grandis (L.) Osbeck 4675
Citrus Limetta Risso. 4676
Citrus limon (L.) Burm. f. 4677
Citrus maxima (Burm.) Merr. 4675
Citrus medica L. 4678
Citrus nobilis Lour. 4679
Citrus paradisi Macfadyn 4680
Citrus reticulata Blanco 4681
Citrus reticulata var. austera Swingle 4681
Citrus sinensis (L.) Osbeck. 4682
Dictyoloma peruvianum Planchon. 4683
Erythrochiton fallax Kallunki 4684
Esenbeckia amazonica Kaastra 4685
Galipea longiflora K. Krause 4686
Galipea trifoliata Aubl. 4687
Metrodorea flavida K. Krause 4688
Murraya paniculata (L.) Jack 4689
Pilocarpus jaborandi Holmes 4690
Ruta chalepensis L. 4691
Ruta graveolens L. 4692
Ticorea tubiflora (A.C. Sm.) Gereau 4693
Toxosiphon trifoliatus (Pilg.) Kallunki 4694
Zanthoxylum caribaeum L. 4695
Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain 4697
Zanthoxylum fagara L. Sarg. 4696
Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. 4698
Zanthoxylum rhoifolium Lam. 4700
Zanthoxylum riedelianum Engl. 4699
Zanthoxylum ruizianum (Klotzsch ex Engl.) J.F. Macbr. 4700
Zanthoxylum sp. 4701
Zanthoxylum spp. 4702
Zanthoxylum sprucei Engl. 4703
Zanthoxylum weberbaueri (K. Krause) J.F. Macbr. 4703

**SALICACEAE**

Banara guianensis Aubl. 4704
Casearia aculeata Jacq. 4705
Casearia arborea (Rich.) Urb. 4706
Casearia bicolor Urb. 4719
Casearia combaymensis Tul. 4707
Casearia javitensis Kunth 4708
Casearia macrophylla Vahl 4713
Casearia mariquitensis Kunth 4709
Casearia negrensis Eichler 4710
Casearia nigricans Sleumer 4711
Casearia obovalis Poepp. ex Griseb. 4712
Casearia pitumba Sleumer 4713
Casearia praecox Griseb. 4714
Casearia sylvestris Sw. 4715
Euceraea nitida Mart. 4716

| | |
|---|---|
| Laetia americana L. | 4717 |
| Laetia corymbulosa Spruce ex Benth. | 4718 |
| Laetia procera (Poepp.) Eichler | 4719 |
| Lunania parviflora Spruce ex Benth. | 4720 |
| Populus deltoides Marshall. | 4721 |
| Populus nigra L. | 4722 |
| Prockia crucis P. Browne ex L. | 4723 |
| Ryania angustifolia (Turcz.) Monach. | 4724 |
| Ryania pyrifera (Rich.) Uittien & Sleumer | 4725 |
| Ryania speciosa Vahl | 4725 |
| Salix chilensis Molina | 4726 |
| Salix humboldtiana Willd. | 4727 |
| Salix martiana Leybold | 4728 |
| Salix reticulata L. | 4729 |
| Tetrathylacium macrophyllum Poepp. | 4730 |
| Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch. | 4731 |
| Xylosma tessmannii Sleumer. | 4732 |
| Xylosma velutina (Tul.) Triana & Planch. | 4733 |

**SANTALACEAE**

| | |
|---|---|
| Dendrophthora clavata (Benth.) Urb. | 4735 |
| Dendrophthora chrysostachya (C. Presl) Urb. | 4734 |
| Dendrophthora hexasticha Tiegh. | 4736 |
| Dendrophthora lueri Kuijt | 4737 |
| Dendrophthora ramosa Pacz. | 4738 |
| Dendrophthora sp. | 4739 |
| Phoradendron angustifolium (Kunth) Eichler | 4740 |
| Phoradendron bathyoryctum Eichler | 4741 |
| Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler | 4743 |
| Phoradendron chrysocladon A. Gray | 4742 |
| Phoradendron ernstianum Pacz. | 4744 |
| Phoradendron huallagense Ule | 4745 |
| Phoradendron laxiflorum Ule | 4745 |
| Phoradendron loretoi Kuijt. | 4746 |
| Phoradendron nervosum Oliv. | 4747 |
| Phoradendron obtusissimum (Miq.) Eichler | 4748 |
| Phoradendron peruvianum Eichler | 5918 |
| Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. | 4749 |
| Phoradendron storkii F.A. Barkley | 4750 |
| Phoradendron trianae Eichler | 4751 |
| Quinchamalium procumbens R&P. | 4752 |

**SAPINDACEAE**

| | |
|---|---|
| Allophylus amazonicus (Mart.) Radlk. | 4753 |
| Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. | 4754 |
| Allophylus pilosus (J.F. Macbr.) A.H. Gentry | 4755 |
| Allophylus scrobiculatus (Poepp.) Radlk. | 4756 |
| Allosanthus trifoliolatus Radlk. | 4757 |
| Cardiospermum corindum L | 4758 |
| Cardiospermum grandiflorum Sw. | 4759 |
| Cardiospermum halicacabum L. | 4760 |
| Cupania sp. | 4761 |
| Dodonaea bialata Kunth. | 4762 |
| Dodonaea viscosa JACQ. | 4763 |
| Lophostigma schunkei (Acev-Rodr.) Acev-Rodr. | 4764 |
| Matayba purgans (Poepp.) Radlk. | 4765 |

| | |
|---|---|
| Melicoccus bijuga L. | 4766 |
| Melicoccus bijugatus Jacq. | 4766 |
| Paullinia alata G. Don | 4767 |
| Paullinia bidentata Radlk. | 4768 |
| Paullinia bracteosa Radlkofer. | 4769 |
| Paullinia brentberlinii Croat | 4770 |
| Paullinia caloptera Radlk. | 4771 |
| Paullinia cupana Kunth | 4772 |
| Paullinia elegans Cambess. | 4773 |
| Paullinia faginea (Triana & Planch.) Radlk. | 4774 |
| Paullinia fimbriata Radlk. | 4775 |
| Paullinia gigantea Poepp. | 4776 |
| Paullinia hispida Jacq. | 4777 |
| Paullinia imberbis Radlk. | 4778 |
| Paullinia pinnata L. | 4779 |
| Paullinia rugosa Benth. ex Radlk. | 4780 |
| Paullinia selenoptera Radlk. | 4781 |
| Paullinia serjaniifolia Triana & Planch | 4782 |
| Paullinia subnuda Radlk. | 4783 |
| Paullinia turbacensis Kunth | 4784 |
| Paullinia yoco R. E. Schultes & Killip. | 4785 |
| Sapindus saponaria L. | 4786 |
| Serjania caracasana (Jacq.) Willd. | 4787 |
| Serjania clematidea Triana & Planch. | 5919 |
| Serjania communis Cambess. | 4788 |
| Serjania fuscifolia Radlk. | 4789 |
| Serjania glabrata Kunth | 4790 |
| Serjania inflata Poepp. | 4791 |
| Serjania inscripta Radlk. | 4792 |
| Serjania lethalis A. St.-Hil. | 4793 |
| Serjania meridionalis Cambess. | 4794 |
| Serjania pyramidata Radlk. | 4795 |
| Serjania rubicaulis Benth. ex Radlk | 4796 |
| Serjania sp. | 4799 |
| Serjania tenuifolia Radlk. | 4797 |
| Serjania trirostris Radlk. | 4798 |
| Talisia cerasina (Benth.) Radlk. | 4800 |
| Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk. | 4801 |
| Talisia sp. | 4802 |

**SAPOTACEAE**

| | |
|---|---|
| Chrysophyllum cainito L. | 4803 |
| Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. Penn. | 4804 |
| Chrysophyllum oliviforme L. | 4805 |
| Chrysophyllum ramiflorum (Mart.) A. DC. | 4806 |
| Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni | 4807 |
| Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni subsp. sanguinolentum | 4808 |
| Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D. Penn. | 4809 |
| Ecclinusa ramiflora Mart. | 4806 |
| Manilkara achras (Mill.) Fosberg Standley, P. C. & L. O. Williams. | 4814 |
| Manilkara bidentata (A. DC.) A. Chev. | 4810 |
| Manilkara bidentata subsp. surinamensis (Miq.) T.D. Penn. | 4811 |
| Manilkara excelsa (Ducke) Standl. | 4812 |
| Manilkara huberi (Ducke) Standl | 4813 |
| Manilkara inundata (Ducke) Ducke | 5920 |
| Manilkara zapota (L.) P. Royen | 4814 |
| Manilkara zapotilla (Jacq.) Gylli. | 4815 |

| | |
|---|---|
| Micropholis egensis (A. DC.) Pierre | 4816 |
| Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre | 4818 |
| Micropholis melinoniana Pierre | 4817 |
| Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre | 4819 |
| Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. | 4820 |
| Pouteria guianensis Aubl. | 4820 |
| Pouteria hispida Eyma | 4821 |
| Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze | 4822 |
| Pouteria mammosa (L.) Cronquist. | 4823 |
| Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn | 4824 |
| Pouteria torta (Mart.) Radlk. | 4825 |
| Pouteria ucuqui Pires & R.E. Schult. | 4826 |
| Pouteria venulosa (Mart. & Eichler) Baehni | 4819 |
| Sarcaulus brasiliensis (A. DC.) Eyma | 4827 |

**SAXIFRAGACEAE**

| | |
|---|---|
| Saxifraga magellanica Poir. | 4828 |

**SCHISANDRACEAE**

| | |
|---|---|
| Illicium verum Hook. f. | 4829 |

**SCROPHULARIACEAE**

| | |
|---|---|
| Alonsoa acutifolia Ruiz & Pav. | 4830 |
| Alonsoa auriculata Diels. | 4831 |
| Alonsoa caulialata Ruiz & Pav. | 4832 |
| Alonsoa linearis (Jacq.) Ruiz & Pav. | 4833 |
| Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze | 4833 |
| Antirrhinum majus L. | 4834 |
| Buddleja americana L. | 4835 |
| Buddleja bullata Kunth | 4836 |
| Buddleja coriacea Remy. | 4837 |
| Buddleja diffusa Ruiz & Pav. | 4838 |
| Buddleja globosa Hope. | 4839 |
| Buddleja incana Ruiz & Pav. | 4840 |
| Buddleja longifolia Kunth. | 4841 |
| Buddleja montana Britton. | 4842 |
| Buddleja rufescens Willd. ex Roem. & Schult. | 4843 |
| Buddleja utilis Kraenzl. | 4837 |
| Capraria biflora L. | 4844 |
| Capraria peruviana Benth. | 4845 |
| Escobedia grandiflora (L. f.) Kuntze | 4846 |
| Galvezia fruticosa Gmel. | 4847 |
| Lindernia crustacea (L.) F. Muell. | 4848 |
| Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. | 4848 |
| Verbascum densiflorum Bertol. | 4849 |
| Verbascum phlomoides L. | 4850 |
| Verbascum Thapsus L. | 4851 |

**SIMAROUBACEAE**

| | |
|---|---|
| Castela depressa Turpin | 4852 |
| Castela erecta Turpin | 4853 |
| Picrolemma sprucei Hook. f. | 4854 |
| Quassia amara L. | 4855 |
| Simaba cedron Planch. | 4856 |

| | |
|---|---|
| Simaba ferruginea A. St.-Hil. | 4857 |
| Simarouba amara Aubl. | 4858 |
| Simarouba glauca DC. | 4858 |
| Simarouba sp. | 4859 |
| Simarouba versicolor A. St.-Hil. | 4860 |

**SMILACACEAE**

| | |
|---|---|
| Smilax aequatorialis (Griseb.) A. DC. | 4861 |
| Smilax aristolochiifolia Mill. | 4869 |
| Smilax aspera L. | 4862 |
| Smilax colubrina J.F. Macbr. | 4863 |
| Smilax domingensis Willd. | 4866 |
| Smilax febrifuga Kunth | 4864 |
| Smilax insignis Kunth | 4865 |
| Smilax kunthii Killip & C.V. Morton | 4866 |
| Smilax lappacea Humb. & Bonpl. ex Willd. | 4867 |
| Smilax longifolia Rich. | 4868 |
| Smilax medica Schltdl. & Cham. | 4869 |
| Smilax officinalis Kunth. | 4870 |
| Smilax papyracea Duhamel. | 4871 |
| Smilax poeppigii Kunth | 4872 |
| Smilax purhampuy Ruiz | 5921 |
| Smilax regelii Killip & C.V. Morton | 4873 |
| Smilax ruiziana Kunth | 4874 |
| Smilax siphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd. | 4875 |
| Smilax spp. | 4876 |
| Smilax vaga J.F. Macbr. | 4877 |
| Smilax williamsi J.F. Macbr. | 4878 |

SOLANACEAE

| | |
|---|---|
| Acnistus arborescens (L.) Schltdl. | 4879 |
| Browallia americana L. | 4880 |
| Brugmansia × candida Pers. | 4883 |
| Brugmansia × insignis (Barb. Rodr.) Lockwood ex R.E. Schult. | 4885 |
| Brugmansia arborea Lager | 4881 |
| Brugmansia aurea Lagerh. | 4882 |
| Brugmansia candida Persoon. | 4882 |
| Brugmansia cornigera (Hook.) Lager | 4884 |
| Brugmansia sanguinea Ruiz & Pav. | 4886 |
| Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl | 4887 |
| Brugmansia versicolor Lagerh. | 4888 |
| Brunfelsia bonodora (Vell.) J.F. Macbr. | 4889 |
| Brunfelsia chiricaspi Plowman | 4890 |
| Brunfelsia grandiflora D. Don subsp. grandiflora | 4892 |
| Brunfelsia grandiflora D. Don. | 4891 |
| Brunfelsia grandiflora subsp. schultesii Plowman | 4893 |
| Brunfelsia guianensis Benth. | 4894 |
| Brunfelsia hydrangeiformis (Pohl.) Banth. | 4895 |
| Brunfelsia latifolia Benth | 4896 |
| Brunfelsia mire Monach. | 4897 |
| Capsicum annuum L. | 4898 |
| Capsicum annuum L. var. Annuum. | 4901 |
| Capsicum baccatum L. | 4899 |
| Capsicum baccatum var. pendulum (Willd.) Eshbaug. | 5922 |
| Capsicum coccineum (Rusby) Hunz. | 4900 |
| Capsicum chinense Jacq. | 4901 |

| | |
|---|---|
| Capsicum eximium Hunz. | 4902 |
| Capsicum frutescens L. | 4903 |
| Capsicum microcarpum Cav. | 5923 |
| Capsicum pubescens R&P. | 4904 |
| Capsicum rhomboideum (Dunal) Kuntze | 4905 |
| Capsicum sinense Jacq. | 4906 |
| Capsicum toxicarium Fingerhut | 4906 |
| Cestrum affine Kunth. | 4907 |
| Cestrum auriculatum Kunth. | 4908 |
| Cestrum conglomeratum Ruiz & Pav. | 4909 |
| Cestrum coriaceum Miers. | 4910 |
| Cestrum hediundinum Dunal | 4911 |
| Cestrum mariquitense Kunth | 4912 |
| Cestrum megalophyllum Dunal | 4913 |
| Cestrum meridanum Pittier | 4921 |
| Cestrum microcalyx Francey | 4914 |
| Cestrum nocturnum L. | 4915 |
| Cestrum parqui L'Hér. | 4909 |
| Cestrum peruvianum Willd. ex Roem. & Schult. | 4916 |
| Cestrum poeppigii Sendtn. | 4917 |
| Cestrum racemosum Ruiz & Pav. | 4918 |
| Cestrum sendtnerianum Mart. | 4919 |
| Cestrum silvaticum Francey | 4914 |
| Cestrum strigilatum Ruiz & Pav. | 4920 |
| Cestrum tomentosum L. f. | 4921 |
| Cestrum undulatum Ruiz y Pav. | 4922 |
| Cuatresia fosteriana Hunz. | 4923 |
| Cuatresia riparia (Kunth) Hunz. | 4924 |
| Cuatresia trianae Hunz. | 4925 |
| Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. | 4926 |
| Cyphomandra cajanumensis (Kunth) Walp. | 5027 |
| Cyphomandra hartwegii (Miers) Walp. | 5031 |
| Cyphomandra obliqua (Ruiz & Pav.) Sendtn. | 4927 |
| Cyphomandra oblongifolia Bohs | 5076 |
| Cyphomandra sp. | 4928 |
| Datura × candida (Pers.) Saff. | 4929 |
| Datura arborea L. | 4881 |
| Datura ferox L. | 4930 |
| Datura inoxia Mill. | 4931 |
| Datura insignis Barb. Rodr. | 4932 |
| Datura metel L. | 4933 |
| Datura spp. | 4934 |
| Datura stramonium L. | 4935 |
| Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex Willd. | 4887 |
| Datura versicolor (Lagerh.) Saff. | 4888 |
| Dunalia brachyacantha Miers | 4936 |
| Dunalia spinosa (Meyen) Dammer | 4937 |
| Dunalia tubulosa J.F. Macbr. | 4944 |
| Exodeconus prostratus (L'Hér.) Raf. | 4938 |
| Fabiana densa Remy | 4939 |
| Fabiana imbricata Ruiz & Pav. | 4940 |
| Fabiana stephanii Hunz. & Barboza | 4941 |
| Grabowskia boerhaviifolia (L. f.) Schltdl. | 4942 |
| Hawkesiophyton ulei (Dammer) Hunz. | 4986 |
| Iochroma cornifolium (Kunth) Miers | 4943 |
| Iochroma cyaneum (Lindl.) M.L. Green ex G.H.M. Lawr. & J.M. Tucker | 4944 |
| Iochroma umbellatum (Ruiz & Pav.) Hunziker ex D'Arcy | 4945 |
| Jaltomata angasmarcae S. Leiva & Mione | 4946 |

| | |
|---|---|
| Jaltomata aricapampae S. Leiva & Mione | 4947 |
| Jaltomata athahuallpae S. Leiva & Mione | 4948 |
| Jaltomata bernardelloana S. Leiva & Mione | 4949 |
| Jaltomata bicolor (Ruiz & Pav.) Mione | 4950 |
| Jaltomata cajamarca Mione | 4951 |
| Jaltomata calliantha S. Leiva & Mione | 4952 |
| Jaltomata dendroidea S. Leiva & Mione | 4953 |
| Jaltomata grandibaccata S. Leiva & Mione | 4954 |
| Jaltomata lezamae S. Leiva & Mione | 4955 |
| Jaltomata minoei S. Leiva & Quip. | 4956 |
| Jaltomata nigricolor S. Leiva & Mione | 4957 |
| Jaltomata pauciseminata S. Leiva & Mione | 4958 |
| Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry | 4959 |
| Jaltomata sagastegui Mione | 4960 |
| Jaltomata salpoensis S. Leiva & Mione | 4961 |
| Jaltomata sanchez-vegae S. Leiva & Mione | 4962 |
| Jaltomata truxillana S. Leiva & Mione | 4963 |
| Jaltomata ventricosa (Baker) Mione | 4964 |
| Jaltomata viridiflora (Kunth) M. Nee & Mione | 4965 |
| Jaltomata yungayensis Mione & S. Leiva | 4966 |
| Juanulloa ochracea Cuatrec. | 4967 |
| Juanulloa parasitica Ruiz & Pavon | 4968 |
| Lycianthes amatitlanensis (J.M. Coult. & Donn. Sm.) Bitter | 4969 |
| Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter | 4970 |
| Lycianthes cyathocalyx (Van Heurck & Müll. Arg.) Bitter | 4971 |
| Lycianthes inaequilatera (Rusby) Bitter | 4972 |
| Lycianthes leptocaulis (Rusby) Rusby | 4973 |
| Lycianthes lycioides (L.) Hassl. | 5924 |
| Lycianthes medusocalyx (Bitter) Bitter | 4974 |
| Lycianthes radiata (Sendtn.) Bitter | 4975 |
| Lycium americanum Jacq. | 4976 |
| Lycopersicon chilense Dunal | 4977 |
| Lycopersicon esculentum Mill. | 4978 |
| Lycopersicon hirsutum Dunal | 4979 |
| Lycopersicon parviflorum C.M. Rick, E. Kesicki, J. F. Forbes, & M. Holle | 4980 |
| Lycopersicon pennellii (Correll) D'Arcy | 4981 |
| Lycopersicon peruvianum (L.) Mill. | 4982 |
| Lycopersicon peruvianum var. Peruvianum | 4983 |
| Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill. | 4984 |
| Markea formicarum Dammer | 4985 |
| Markea ulei (Dammer) Cuatrec. | 4986 |
| Markea plowmanii Hunz | 4987 |
| Markea vasquezii E. Rodr. | 4988 |
| Nicandra physalodes (L) Gaerth. | 4989 |
| Nicotiana glauca Graham. | 4990 |
| Nicotiana glutinosa L | 4991 |
| Nicotiana paniculata L. | 4992 |
| Nicotiana rústica L. | 4993 |
| Nicotiana tabacum L. | 4994 |
| Nicotiana thyrsiflora Goodsp. | 4995 |
| Nicotiana tomentosa Ruiz & Pav. | 4996 |
| Nicotiana undulata R&P. | 4997 |
| Physalis angulata L. | 4998 |
| Physalis peruviana L. | 4999 |
| Physalis pubescens L. | 5000 |
| Physalis viscosa L. | 5001 |
| Poecilochroma sp. | 5002 |
| Salpichroa ramosissima Miers | 5003 |

| | |
|---|---|
| Salpichroa tristis Miers | 5004 |
| Saracha contorta Ruiz & Pav. | 5005 |
| Saracha punctata Ruiz & Pav. | 5006 |
| Sessea discolor Francey | 5007 |
| Solanum abitaguense S. Knapp | 5008 |
| Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner | 5925 |
| Solanum acaule Bitter | 5009 |
| Solanum acuminatum Ruiz & Pav. | 5010 |
| Solanum albidum Dunal. | 5011 |
| Solanum aloysiifolium Dunal | 5012 |
| Solanum altissimum Benítez | 5013 |
| Solanum amblophyllum Hook. | 5014 |
| Solanum americanum Mill. | 5015 |
| Solanum anceps Ruiz & Pav. | 5016 |
| Solanum anisophyllum Van Heurck & Müll. Arg. | 5017 |
| Solanum appressum K.E. Roe | 5018 |
| Solanum arboreum Dodson & A.H. Gentry | 5017 |
| Solanum argenteum Dunal | 5051 |
| Solanum asarifolium Kunth & Bouché | 4970 |
| Solanum asperolanatum Ruiz & Pav. | 5019 |
| Solanum aureum Dunal | 5034 |
| Solanum barbeyanum Huber | 5020 |
| Solanum bellum S. Knapp | 5021 |
| Solanum betaceum Cav. | 5022 |
| Solanum bicolor Willd. ex Roem. & Schult. | 5023 |
| Solanum brevifolium Dunal | 5024 |
| Solanum buesii Vargas | 5025 |
| Solanum bukasovii Juz. ex Rybin | 5026 |
| Solanum cajanumense Kunth | 5027 |
| Solanum calidum Bohs | 5028 |
| Solanum caricaefolium Rusby | 5029 |
| Solanum caripense Dunal | 5030 |
| Solanum circinatum Bohs | 5031 |
| Solanum confertiseriatum Bitter | 5032 |
| Solanum crinitipes Dunal | 5033 |
| Solanum cutervanum Zahlbr. | 5034 |
| Solanum cyathocalyx Van Heurck & Müll. Arg. | 4971 |
| Solanum chilense Dunal | 4977 |
| Solanum dolichorhachis Bitter | 5035 |
| Solanum dulcamara L. | 5036 |
| Solanum endopogon (Bitter) Bohs | 5037 |
| Solanum evolvulifolium Greenm. | 5038 |
| Solanum excisirhombeum Bitter | 5039 |
| Solanum furcatum Dunal | 5040 |
| Solanum goodspeedii K.E. Roe | 5042 |
| Solanum grandiflorum Ruiz & Pav. | 5041 |
| Solanum hieronymi Kuntze | 5061 |
| Solanum hispidum Pers. | 5043 |
| Solanum huallagense Bitter | 5044 |
| Solanum hyporhodium A. Br. y Bouche. | 5045 |
| Solanum interandinum Bitter | 5046 |
| Solanum jamaicense Mill. | 5047 |
| Solanum juglandifolium Dunal | 5048 |
| Solanum juninense Bitter. | 5049 |
| Solanum kioniotrichum Bitter ex J.F. Macbr. | 5050 |
| Solanum lepidotum Dunal | 5051 |
| Solanum leptocaulon Van Heurck & Müll. Arg. | 5052 |
| Solanum leptopodum Van Heurck & Müll. Arg. | 5053 |

| | |
|---|---|
| Solanum leucopogon Huber. | 5054 |
| Solanum lindenii Rusby | 5069 |
| Solanum luteoalbum Pers. | 5055 |
| Solanum lycopersicum L. | 4978 |
| Solanum mammosum L. | 5056 |
| Solanum marginatum L. f. | 5057 |
| Solanum medusocalyx Bitter | 4974 |
| Solanum melongena L. | 5058 |
| Solanum mite Ruiz & Pav. | 5059 |
| Solanum monadelphum Van Heurck & Müll. Arg. | 5060 |
| Solanum montanum L. | 5061 |
| Solanum morellifolium Bohs | 5062 |
| Solanum muricatum Aiton | 5063 |
| Solanum nemorense Dunal | 5064 |
| Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti | 5065 |
| Solanum nigrum L. | 5066 |
| Solanum nitidum Ruiz & Pav. | 5067 |
| Solanum nodiflorum Jacq. | 5015 |
| Solanum nudum Dunal | 5068 |
| Solanum nutans Ruiz & Pav. | 5069 |
| Solanum occultum Bohs | 5070 |
| Solanum onagrifolium Bitter | 5046 |
| Solanum ovalifolium Dunal | 5071 |
| Solanum palitans C.V. Morton | 5072 |
| Solanum pectinatum Dunal | 5073 |
| Solanum pensile Sendtn. | 5074 |
| Solanum pimpinellifolium L. | 5075 |
| Solanum proteanthum Bohs | 5076 |
| Solanum pseudocapsicum L. | 5077 |
| Solanum pseudolycioides Rugby. | 5078 |
| Solanum quitoense Lam. | 5079 |
| Solanum radicans L.F. | 5080 |
| Solanum raphanifolium Cárdenas & Hawkes | 5081 |
| Solanum robustifrons Bitter | 5082 |
| Solanum rovirosanum Donn. Sm. | 5032 |
| Solanum rugosum Dunal | 5083 |
| Solanum sandianum Bitter. | 5084 |
| Solanum saponaceum Dunal | 5085 |
| Solanum schlechtendalianum Walp. | 5086 |
| Solanum sessiliflorum Dunal | 5087 |
| Solanum siparunoides Ewan | 5088 |
| Solanum sisymbrifolium Lam. | 5089 |
| Solanum sp. | 5090 5091 5092 5093 |
| Solanum splendens (Dunal) Bohs | 5031 |
| Solanum stenophyllum Dunal | 5094 |
| Solanum stramoniifolium Jacq. | 5095 |
| Solanum subinerme Jacq. | 5096 |
| Solanum ternatum Ruiz & Pav. | 5097 |
| Solanum thelopodium Sendtn. | 5098 |
| Solanum tuberosum L. | 5099 |
| Solanum umbellatum Mill. | 5100 |
| Solanum uncinellum Lindl. | 5074 |
| Solanum urubambae Juz. | 5101 |
| Solanum violaceimarmoratum Bitter | 5101 |
| Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers | 5102 |
| Trianaea naeka S. Knapp | 5103 |
| Trianaea speciosa (Drake) Soler. | 5104 |
| Witheringia auriculata Miers | 5105 |
| Jaltomata auriculata (Miers) Mione | 5105 |

Witheringia biflora (Ruiz & Pav.) Miers 5106
Jaltomata biflora (Ruiz & Pav.) Benítez 5106
Witheringia solanacea L'Hér. 5107

**SPHENOCLEACEAE**

Sphenoclea zeylanica Gaertn. 5108

**STAPHYLEACEAE**

Staphylea occidentalis Sw. 5109
Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don 5109
Turpinia heterophylla (Ruiz & Pav.) Tul. 5110
Turpinia punctata (Willd.) Pers. 5111
[Poiretia punctata (Willd.) Desv.] 5111

**STEMONURÁCEAE**

Discophora guianensis Miers 5112

**STRELITZIÁCEAS**

Phenakospermum guyannense (Rich.) Endl. 5113

**STYRACACEAE**

Styrax argenteus C. Pres 5114
Styrax argyrophyllus Perkins 5115
Styrax cordatus Perkins 5116
Styrax guianensis Aubl. 5117
Styrax tarapotensis Perkins. 5118
Styrax tessmannii Perkins 5119
Styrax weberbaueri Perkins 5120

**TAPISCIACEAE**

Huertea glandulosa Ruiz & Pav. 5121

**THEACEAE**

Bonnetia paniculata Spruce ex Benth. 5122
Camellia sinensis (L.) Kuntze. 5123
Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng 5124

**THEOPHRASTACEAE**

Bonellia sprucei (Mez) B. Ståhl & Källersjö 5125
Clavija eggersiana Mez 5126
Clavija elliptica Mez 5127
Clavija euerganea J.F. Macbr. 5128
Clavija harlingii B. Ståhl 5129
Clavija hookeri A. DC. 5130
Clavija imazae B. Ståhl 5131
Clavija jelskii Szyszyl. 5132
Clavija leucocraspeda B. Ståhl 5133
Clavija longifolia Ruiz & Pav. 5134

| | |
|---|---|
| Clavija myrmeciocarpa B. Ståhl | 5135 |
| Clavija obtusifolia B. Ståhl | 5136 |
| Clavija peruviana B. Ståhl | 5137 |
| Clavija poeppigii Mez | 5138 |
| Clavija procera B. Ståhl | 5139 |
| Clavija pungens (Willd. ex Roem. & Schult.) Decne | 5140 |
| Clavija sp. | 5145 |
| Clavija tarapotana Mez | 5141 |
| Clavija umbrosa (Linden) Regel | 5142 |
| Clavija venosa B. Ståhl | 5143 |
| Clavija weberbaueri Mez | 5144 |
| Jacquinia mucronata Roem. & Schult | 5146 |
| Jacquinia sprucei Mez | 5147 |

**THYMELAEACEAE**

| | |
|---|---|
| Daphnopsis weberbaueri Domke | 5148 |
| Schoenobiblus daphnoides Mart. | 5149 |
| Schoenobiblus peruvianus Standl. | 5150 |

**THYPHACEAE**

| | |
|---|---|
| Typha angustifolia L. | 5151 |

**TILIACEAE**

| | |
|---|---|
| Apeiba aspera Aubl. | 5152 |
| Apeiba glabra Aubl. | 5152 |
| Apeiba membranacea Spruce ex Benth. | 5153 |
| Apeiba tibourbou Aubl. | 5154 |
| Corchorus hirtus L. | 5155 |
| Corchorus orinocensis Kunth | 5156 |
| Corchorus siliquosus L. | 5157 |
| Heliocarpus americanus L. | 5158 |
| Heliocarpus popayanensis Kunth | 5158 |
| Luehea speciosa Willd. | 5159 |
| Mollia gracilis Spruce ex Benth. | 5160 |

**TROPAEOLACEAE**

| | |
|---|---|
| Tropaeolum crenatiflorum Hook. | 5161 |
| Tropaeolum majus L. | 5162 |
| Tropaeolum minus L. | 5926 |
| Tropaeolum peltophorum Benth. | 5163 |
| Tropaeolum peregrinum L. | 5164 |
| Tropaeolum peregrinum var. weberbaueri (Loes.) Sparre | 5165 |
| Tropaeolum seemannii Buchenau | 5166 |
| Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. | 5167 |

**ULMACEAE**

| | |
|---|---|
| Ampelocera ruizii Klotzch. | 5168 |
| Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. | 5927 |
| Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. | 5169 |
| Celtis loxensis C.C. Berg | 5170 |
| Celtis schippii Standl. | 5171 |
| Trema micrantha (L.) Blume | 5172 |

**URTICACEAE**

| | |
|---|---|
| Boehmeria anomala (Wedd.) Killip | 5173 |
| Boehmeria aspera Wedd. | 5174 |
| Boehmeria brevirostris Wedd. | 5175 |
| Boehmeria bullata Kunth | 5176 |
| Boehmeria caudata Sw. | 5177 |
| Boehmeria celtidifolia Kunth | 5178 |
| Boehmeria fallax Wedd | 5179 |
| Boehmeria hirta Sw. | 5217 |
| Boehmeria pavonii Wedd. | 5180 |
| Boehmeria ulmifolia Wedd | 5181 |
| Cecropia albicans Trécul | 5182 |
| Cecropia andina Cuatrec. | 5183 |
| Cecropia angustifolia Trécul | 5184 |
| Cecropia chlorostachya C.C. Berg & P. Franco | 5185 |
| Cecropia concolor Willd. | 5186 |
| Cecropia distachya Huber | 5187 |
| Cecropia engleriana Snethl. | 5188 |
| Cecropia ficifolia Snethl. | 5189 |
| Cecropia herthae Diels | 5190 |
| Cecropia latiloba Miq. | 5191 |
| Cecropia leucocoma Miq. | 5192 |
| Cecropia litoralis Snethl. | 5193 |
| Cecropia marginalis Cuatrec. | 5194 |
| Cecropia membranacea Trécul | 5195 |
| Cecropia montana Snethlage | 5196 |
| Cecropia obtusifolia Bertol. | 5197 |
| Cecropia palmata Willd. | 5198 |
| Cecropia pastasana Diels | 5199 |
| Cecropia peltata L. | 5200 |
| Cecropia polystachya Trécul | 5201 |
| Cecropia putumayonis Cuatrec. | 5202 |
| Cecropia sciadophylla C. Mart | 5203 |
| Cecropia strigosa Trécul | 5204 |
| Cecropia tacuna C.C. Berg & P. Franco | 5205 |
| Cecropia telenitida Cuatrec. | 5206 |
| Cecropia utcubambana Cuatrec. | 5207 |
| Cecropia velutinella Diels. | 5208 |
| Coussapoa asperifolia Trécul. | 5209 |
| Coussapoa ovalifolia Trécul | 5210 |
| Coussapoa tessmannii Mildbr. | 5211 |
| Coussapoa villosa Poepp. & Endl. | 5212 |
| Fleurya aestuans (L.) Gaudich. ex Miq. | 5214 |
| Hemistylus boehmerioides Benth. | 5213 |
| Laportea aestuans (L.) Chef | 5214 |
| Myriocarpa longipes Liebm. | 5215 |
| Parietaria debilis G. Forst. | 5216 |
| Phenax hirtus (Sw.) Wedd. | 5217 |
| Phenax laevigatus Wedd. | 5218 |
| Phenax rugosus (Poir.) Wedd | 5219 |
| Pilea dauciodora Wedd. | 5220 |
| Pilea hydrocotyliflora Killip | 5221 |
| Pilea imparifolia Wedd. | 5222 |
| Pilea microphylla (L.) Liebm | 5223 |
| Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. | 5224 |
| Pilea selbyanorum Dodson & A.H. Gentry | 5225 |

| | |
|---|---|
| Pilea serpyllacea (Kunth) Liebm. | 5226 |
| Pilea submissa Wedd. | 5227 |
| Pourouma bicolor Mart. | 5228 |
| Pourouma bicolor subsp. tessmannii (Mildbr.) C.C. Berg & Heusden | 5229 |
| Pourouma cecropiifolia Mart. | 5230 |
| Pourouma guianensis Aubl. | 5231 |
| Pourouma minor Benoist | 5232 |
| Pourouma tessmannii Mildbr. | 5229 |
| Urera aurantiaca Wedd. | 5233 |
| Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. | 5234 |
| Urera capitata Wedd. | 5235 |
| Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. | 5235 |
| Urera eggersii Hieron. | 5236 |
| Urera laciniata Goudot ex Wedd. | 5237 |
| Urera sp. | 5238 |
| Urtica dioica L. | 5239 |
| Urtica echinata Benth. | 5240 |
| Urtica flabellata Kunth. | 5241 |
| Urtica leptophylla Kunth | 5242 |
| Urtica magellanica Juss ex. Poir. | 5243 |
| Urtica microphylla (L.) Sw. | 5223 |
| Urtica urens L. | 5244 |

**VALERIANACEAE**

| | |
|---|---|
| Belonanthus hispidus (Wedd.) Graebn. | 5245 |
| Phyllactis ferax Griseb. | 5246 |
| Phyllactis rigida (Ruiz & Pav.) Pers. | 5247 |
| Stangea henrici Graebn | 5248 |
| Valeriana adscendens Turcz. | 5249 |
| Valeriana agrimonifolia Killip | 5928 |
| Valeriana bonplandiana Wedd. | 5250 |
| Valeriana coarctata Ruiz & Pav. | 5251 |
| Valeriana connata Ruiz & Pav. | 5252 |
| Valeriana chaerophylloides Sm. | 5253 |
| Valeriana decussata Ruiz & Pav. | 5254 |
| Valeriana decussata subsp. polemonioides (Kunth) B. Eriksen | 5255 |
| Valeriana hirtella Kunth | 5256 |
| Valeriana interrupta Ruiz & Pav. | 5257 |
| Valeriana jasminoides Briq. | 5258 |
| Valeriana microphylla Kunth | 5259 |
| Valeriana micropterina Wedd. | 5260 |
| Valeriana niphobia Briq. | 5245 |
| Valeriana nivalis Wedd. | 5261 |
| Valeriana officinalis L. | 5262 |
| Valeriana paniculata Tuiz & Pav. | 5263 |
| Valeriana pinnatifida R&P. | 5264 |
| Valeriana plantaginea Kunth | 5265 |
| Valeriana pyramidalis Kunth | 5266 |
| Valeriana radicata Graebn. | 5267 |
| Valeriana rigida Ruiz & Pav. | 5247 |
| Valeriana scandens L. | 5268 |
| Valeriana sorbifolia Kunth | 5269 |
| Valeriana spp. | 5270 |
| Valeriana thalictroides Graebn. | 5271 |
| Valeriana tomentosa Kunth | 5272 |

**VERBENACEAE**

| | |
|---|---|
| Aloysia citrodora Paláu | 5275 |
| Aloysia herrerae Moldenke | 5273 |
| Aloysia scorodonioides (Kunth) Cham. | 5274 |
| Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton | 5275 |
| Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. | 5276 |
| Bouchea boliviana (Kuntze) Moldenke | 5277 |
| Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke | 5278 |
| Citharexylum andinum Moldenke | 5279 |
| Citharexylum caudatum L. | 5280 |
| Citharexylum dentatum Tafalla ex D. Don | 5281 |
| Citharexylum poeppigii Walp. | 5282 |
| Cornutia microcalycina Pav. & Moldenke | 5283 |
| Cornutia odorata (Poepp.) Poepp. ex Schau | 5284 |
| Cornutia pyramidata L. | 5285 |
| Cornutia sp. | 5286 |
| Duranta repens L. | 5287 |
| Duranta triacantha Juss. | 5288 |
| Glandularia berteroi (Meisn.) Muñoz-Schick | 5315 |
| Glandularia laciniata (L.) Schnack & Covas | 5289 |
| Glandularia microphylla (Kunth) Cabrera | 5290 |
| Junellia minima (Meyen) Moldenke | 5291 |
| Lampaya medicinalis Phil. | 5292 |
| Lantana armata Schauer. | 5293 |
| Lantana camara L. | 5294 |
| Lantana canescens H.B.K. | 5295 |
| Lantana cujabensis Schauer | 5296 |
| Lantana fiebrigii Hayek | 5297 |
| Lantana reptans Hayek | 5929 |
| Lantana rugosa Thunb. | 5298 |
| Lantana rugulosa Kunth | 5299 |
| Lantana scabiosiflora Kunth | 5300 |
| Lantana tiliifolia Cham. | 5301 |
| Lantana trifólia L. | 5302 |
| Lantana urticifolia Mill. | 5303 |
| Lippia alba (Mill.) N.E. Br. | 5304 |
| Lippia dulcis Trevir. | 5305 |
| Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron. | 5306 |
| Lippia nodiflora (L.) Michx. | 5307 |
| Lippia turbinata Griseb. | 5308 |
| Malesherbia ardens J. F. Macbr. | 5309 |
| Malesherbia turbinea J.F. Macbr. | 5310 |
| Petrea maynensis Huber | 5311 |
| Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke | 5305 |
| Phyla nodiflora (L.) Greene | 5307 |
| Phyla scaberrima (A. Juss. ex Pers.) Moldenke | 5305 |
| Priva lappulacea (L.) Pers. | 5312 |
| Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl. | 5313 |
| Stachytarpheta straminea Moldenke | 5314 |
| Verbena berteroi (Meisn.) Schauer | 5315 |
| Verbena clavata Ruiz & Pav. | 5316 |
| Verbena cuneifolia Ruiz & Pav. | 5317 |
| Verbena glabrata Kunth | 5318 |
| Verbena gynobasis Wedd. | 5319 |
| Verbena hispida Ruiz & Pav. | 5320 |
| Verbena laciniata (L.) Briq. | 5321 |
| Verbena littoralis Kunth. | 5322 |
| Verbena officinalis L. | 5323 |
| Verbena spp. | 5324 |

| | |
|---|---|
| Vitex cymosa Bertero ex Spreng. | 5325 |
| Vitex pseudolea Rusby | 5326 |
| Vitex triflora Vahl | 5327 |

**VIOLACEAE**

| | |
|---|---|
| Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.) Spreng. | 5328 |
| Corynostylis arborea (L.) S.F. Blake | 5329 |
| Gloeospermum equatoriense Hekking | 5330 |
| Hybanthus attenuatus (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Schulze-Menz | 5331 |
| Hybanthus parviflorus (Mutis ex L. f.) Baill. | 5332 |
| Leonia crassa L.B. Sm. & A. Fernández | 5333 |
| Leonia cymosa Mart. | 5334 |
| Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. | 5335 |
| Leonia occidentalis Cuatrec. ex L.B. Sm. & Á. Fernández | 5336 |
| Leonia racemosa Mart. | 5337 |
| Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze | 5338 |
| Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze | 5339 |
| Rinorea viridifolia Rusby | 5340 |
| Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke | 5341 |
| Viola arguta Willd. ex Roem. & Schult. | 5342 |
| Viola dombeyana DC. | 5343 |
| Viola odorata L. | 5344 |
| Viola scandens Humb. & Bonpl. ex Schult. | 5345 |
| Viola tricolor L. | 5346 |

**VITACEAE**

| | |
|---|---|
| Cissus alata Jacq. | 5355 |
| Cissus biformifolia Standl. | 5347 |
| Cissus erosa Rich. | 5348 |
| Cissus erosa Rich. subsp. Erosa | 5349 |
| Cissus gongylodes (Burch. ex Baker) Planch. | 5350 |
| Cissus microcarpa Vahl | 5351 |
| Cissus neei Croat | 5352 |
| Cissus obliqua Ruiz & Pav. | 5353 |
| Cissus palmata Poir. | 5354 |
| Cissus rhombifolia Vahl. | 5355 |
| Cissus sicyoides L. | 5358 |
| Cissus simsiana Schult. & Schult. f. | 5356 |
| Cissus ulmifolia (Baker) Planch. | 5357 |
| Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis | 5358 |
| Vitis vinifera L. | 5359 |

**VOCHYSIACEAE**

| | |
|---|---|
| Erisma calcaratum (Link) Warm. | 5360 |
| Qualea wittrockii Malme | 5361 |
| Vochysia grandis Mart. | 5930 |
| Vochysia lomatophylla Standl. | 5362 |
| Vochysia vismiifolia Spruce ex Warm. | 5363 |

**WINTERACEAE**

| | |
|---|---|
| Drimys granadensis var. Peruviana A.C. Smith. | 5364 |
| Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst. | 5365 |

**WOODSAICEAE**

| | |
|---|---|
| Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. | 5366 |

**XYRIDACEAE**

| | |
|---|---|
| Xyris subulata Ruiz & Pav. | 5367 |

**ZAMIACEAE**

| | |
|---|---|
| Zamia ulei Dammer | 5368 |

**ZINGIBERACEAE**

| | |
|---|---|
| Alpinia nutans (L.) Roscoe | 5369 |
| Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. | 5370 |
| Curcuma longa L | 5371 |
| Hedychium coronarium J. Koenig | 5372 |
| Renealmia alpinia (Rottb.) Maas | 5373 |
| Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. | 5374 |
| Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. ex K. Schum. & Urb. | 5374 |
| Renealmia asplundii Maas | 5375 |
| Renealmia breviscapa Poepp. & Endl. | 5376 |
| Renealmia macrantha Poepp. & Endl. | 5373 |
| Renealmia monosperma Miq. | 5377 |
| Renealmia nicolaioides Loes. | 5378 |
| Renealmia stellulata Steyerm. | 5379 |
| Renealmia thyrsoidea (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. | 5380 |
| Renealmia thyrsoidea (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. subsp. thyrsoidea | 5381 |
| Zingiber officinale Roscoe. | 5382 |

**ZYGOPHYLLACEAE**

| | |
|---|---|
| Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. | 5383 |
| Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb. | 5384 |
| Guajacum officinale L. | 5385 |
| Larrea divaricata Cav. | 5386 |
| Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig | 5387 |
| Tribulus terrestris L. | 5388 |

# BRYOPHYTAS

**AGARICACEAE**

Agaricus blazei Murrill) 5389
Lycoperdon sp. 5390

**AYTONIACEAE**

Plagiochasma rupestre (F. Forster) Stephani Widely 5391

**CORACEAE**

Cora pavonia (Webb) Fries. 5392

**CORIOLACEAE**

Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. x Fr.) P. Karst. 5393
Pycnoporus sanguineus (L. ex Fr.) Murril 5394

**ESCLEROTINIACEAE**

Sclerotium clavus C.D. 5395
Sclerotium sp. 5396

**GANODERMATÁCEAE**

Ganoderma applanatum (Pers. (Ex Wallr.) Pat. 5397
Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fries) Karst. 5398

**GEASTRACEAE**

Geastrum sp. 5399

**HYDNANGIACEAE**

Laccaria sp. 5400

**ICMADOPHILACEAE**

Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. 5401

**LECANORACEAE**

Lecanora sp. 5402

**LUNULARIACEAE**

Lunularia cruciata L. 5403

**MARCHANTIACEAE**

Marchantia polymorpha N&M. 5404

**MERULIÁCEAE**

Steccherinum sp. 5405

**PANNARIÁCEAE**

Pannaria andina P.M. Jørg. & Sipm. 5406

**PARMELICEAE**

Cetraria nivalis (L) Ach. 5407
Hypotrachyna sp. 5408

Parmelia everniiformis Ach. 5409
Parmelia perforata (Jacq) Ach. 5410
Usnea barbata F.R. 5411
Usnea florida (L) Hoffm. 5412
Xanthoparmelia peruviensis Hale 5413

**PLEUROTÁCEAE**

Pleurotus sp. 5414

**POLIPORÁCEAE**

Pycnoporus coccineus (Fr.) Bondartsev & Singer, 5415
Polyporus sanguineus Fries. 5416
Polyporus trichomalleus 5417

**PUCCINIÁCEAE**

Uredo sp. 5418

**RAMALINACEAE**

Ramalina celastri (Sprengel) Krog et Swinscow 5419

**ROCELÁCEAE**

Roccella peruensis Orcina 5420

**SCHIZOPHYLLACEAE**

Schyzophyllum commune Fries 5421

**STROPHARIACEAS**

Psilocybe cubensis (Earle) Singer. 5422
Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. 5423

**TRICHOLOMATACEAE**

Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) kumm 5424

**USTILAGINACEAE**

Ustilago maydis (Persoon) Roussel 5425

**XILARIÁCEAE**

Xylaria polymorpha (Pers. Ex Merat.) 5426
Xylaria sp. 5427

# *INDICE ALFABETICO DE NOMBRES* CIENTÍFICOS

# ALGAS

| | |
|---|---|
| Chondracanthus chamissoi (C. Agardh) Kützing] | 0003 |
| Chondracanthus glomeratus (M. Howe) Guiry] | 0004 |
| Cladophora conglomerata Pilger | 0001 |
| Cladophora sp. | 5428 |
| Durvillea antarctica (Chamissso) Hariot | 0002 |
| Gigartina chamissoi (C. Agardh) J. Agardh | 0003 |
| Gigartina glomerata M. Howe | 0004 |
| Gigartina paitensis W.R. Taylor | 0005 |
| Monostroma quaternária (Kützing) Desmazières | 0006 |
| Nostoc commune Vaucher ex Bornet & Flahault | 0007 |
| Nostoc Parmeloides Kutz. | 0008 |
| Nostoc Sphaericum Vauch. | 0009 |
| Nostoc Verrucosum Vauch. | 0010 |
| Spirulina platensis (Gomont) Geitler | 0011 |
| Ulva fasciculata A.P. de Candolle. | 0012 |
| Ulva papenfussii Pham-Hoang. | 0013 |

# PTERIDOFITAS

| | |
|---|---|
| Acrostichum aureum L. | 0159 |
| Acrostichum caudatum (Kunze) Hook. | 0074 |
| Adiantopsis radiata (L.) Fée | 5450 |
| Adiantum capillus Sw. | 0160 |
| Adiantum capillus-veneris L. | 0160 |
| Adiantum cayennense Willd. ex Klotzsch | 0161 |
| Adiantum chilense Kaulf. | 5451 |
| Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd. | 0162 |
| Adiantum glaucescens Klotzsch | 0163 |
| Adiantum humile Kunze | 0164 |
| Adiantum latifolium Lam. | 0165 |
| Adiantum lucidum (Cav.) Sw. | 0166 |
| Adiantum macrophyllum Sw. | 0167 |
| Adiantum obliquum Willd. | 0168 |
| Adiantum orbignyanum Kuhn | 5452 |
| Adiantum petiolatum Desv. | 0169 |
| Adiantum platyphyllum Sw. | 5453 |
| Adiantum poiretii Wikstr. | 0170 |
| Adiantum pulverulentum L. | 0171 |
| Adiantum raddianum C. Presl. | 0172 |
| Adiantum sp. | 0175 |
| Adiantum subvolubile Mett. ex Kuhn | 5454 |
| Adiantum terminatum Kunze ex Miq. | 0173 |
| Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd. | 5455 |
| Adiantum tomentosum Klotzsch | 0174 |
| Alsophila armata (Sw.) C. Presl | 0034 |
| Alsophila cuspidata (Kunze) D.S. Conant | 0040 |
| Alsophila incana (H. Karst.) D.S. Conant | 0041 |
| Alsophila Sp. | 0035 |
| Anemia tomentosa (Savigny) Sw. | 5429 |
| Antrophyum cajenense (Desv.) Spreng. | 0176 |
| Antrophyum guayanense Hieron. | 0177 |
| Argyrochosma nivea (Poir.) Windham | 0178 |
| Asplenium aethiopicum (Burm. F.) Bech. | 5430 |
| Asplenium cirrhatum Rich. ex Willd. | 0014 |
| Asplenium cuspidatum Lam. | 0015 |
| Asplenium cuspidatum var. triculum Lellinger | 0016 |
| Asplenium divaricatum Kunze | 0017 |
| Asplenium fragile C. Presl. | 0018 |
| Asplenium hallii Hook. | 0019 |
| Asplenium laetum Sw. | 0020 |
| Asplenium lunulatum Sw. | 0021 |
| Asplenium monanthes L. | 0022 |
| Asplenium pearcei Baker | 0023 |
| Asplenium peruvianum Desv. | 0018 |
| Asplenium pteropus Klf. | 0024 |
| Asplenium radicans var. cirrhatum (Rich. ex Willd.) Rosenst. | 0014 |
| Asplenium radicans var. partitum (Klotzsch) Hieron. | 0014 |
| Asplenium serra Langsd. & Fisch. | 0025 |
| Asplenium serratum L. | 0026 |
| Blechnum cordatum (Desv.) Hieron. | 0028 |
| Blechnum fragile (Liebm.) C.V. Morton & Lellinger | 0029 |
| Blechnum moritzianum (Klotzsch) Moore | 0031 |
| Blechnum occidentale L. | 0030 |
| Blechnum schomburgkii (Klotzsch) C. Chr. | 0032 |
| Bolbitis lindigii (Mett.) C. Chr. | 0056 |
| Bolbitis nicotianifolia (Sw.) Alston | 0057 |
| Callipteris pinnatifida (Kunze) Fée | 0225 |
| Campyloneurum amphostenon (Kunze ex Klotzsch) Fée | 0125 |
| Campyloneurum angustifolium Fée | 0126 |
| Campyloneurum cochense (Hieron.) Ching | 0127 |
| Campyloneurum densifolium (Hieron.) Lellinger | 0128 |
| Campyloneurum fuscosquamatum Lellinger | 0129 |
| Campyloneurum irregulare Lellinger | 0125 |

| | |
|---|---|
| Campyloneurum phyllitidis (L.) C. Presl. | 0130 |
| Campyloneurum repens (Aubl.) C.Presl. | 0131 |
| Campyloneurum sphenodes Fée | 0132 |
| Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor | 0179 |
| Cheilanthes incarum Maxon | 0180 |
| Cheilanthes myriophylla Desv. | 0181 |
| Cheilanthes myriophylla var. Elegans Don. | 0182 |
| Cheilanthes pruinata Kaulf. | 0183 |
| Cheilanthes scariosa (Sw.) C. Presl | 5456 |
| Cheilanthes sulphurea (Cav.) Mickel & Beitel | 0189 |
| Ctenitis submarginalis (Langsd. & Fisch.) Ching | 0058 |
| Cyathea amazonica R.C. Moran | 0036 |
| Cyathea andicola Akuishay | 5431 |
| Cyathea andina (H. Karst.) Domin | 0037 |
| Cyathea bipinnata (R.M. Tryon) R.C. Moran | 0038 |
| Cyathea bipinnatifida (Baker) Domin | 0039 |
| Cyathea caracasana var. boliviensis (Rosenst.) R.M. Tryon | 5432 |
| Cyathea cuspidata Kunze. | 0040 |
| Cyathea delgadoi Pohl ex Sternb. | 5433 |
| Cyathea fulva (M. Martens & Galeotti) Fée | 5434 |
| Cyathea incana H. Karst. | 0041 |
| Cyathea lasiosora Domin | 0042 |
| Cyathea multiflora Sm. | 0043 |
| Cyathea nigripes (C. Chr.) Domin | 0044 |
| Cyathea pungens (Willd.) Domin | 0045 |
| Cyathea sp. | 0046 |
| Cyathea squamipes H. Karst. | 5432 |
| Cyclodium trianae (Mett.) A.R. Sm. | 0059 |
| Cyclopeltis semicordata (Sw.) J. Sm. | 0209 |
| Danaea humilis T. Moore | 0119 |
| Davallia denticulata (Burm. f.) Mett. ex Kuhn | 0090 |
| Dennstaedtia cicutaria (Sw.) T. Moore | 0050 |
| Dicranoglossum polypodioides (Hook.) Lellinger | 0133 |
| Dicranopteris pectinata (Willd.) Underw. | 0086 |
| Diphasium jussiaei (Desv. ex Poir.) Rothm. | 0113 |
| Diplazium ambiguum Raddi | 0226 |
| Diplazium cristatum (Desr.) Alston | 5462 |
| Diplazium pinnatifidum Kunze | 0227 |
| Diplazium striatum (L.) C. Presl | 0228 |
| Dryopteris glandulosa (Blume) Kuntze | 0060 |
| Dryopteris paleacea (T. Moore) Hand. - Mazz. | 0061 |
| Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. | 0061 |
| Elaphoglossum apodum (Kaulf.) Schott ex J. Sm. | 0062 |
| Elaphoglossum cuspidatum (Willd.) T. Moore | 0063 |
| Elaphoglossum gayanum (Fée) T. Moore | 5436 |
| Elaphoglossum huacsaro (Ruiz) Christ | 5437 |
| Elaphoglossum jamesonii (Hook. & Grev.) T. Moore | 0064 |
| Elaphoglossum luridum (Fée) Christ | 5438 |
| Elaphoglossum megalurum Mickel | 0065 |
| Elaphoglossum piloselloides (C. Presl) T. Moore | 0064 |
| Elaphoglossum raywaense (Jenman) Alston | 0066 |
| Elaphoglossum subcuspidatum Rosenst. | 0067 |
| Equisetum bogotense Kunth. | 0080 |
| Equisetum giganteum L. | 0081 |
| Equisetum myriochaetum Schltdl. & Cham. | 0082 |
| Equisetum xylochaetum Mett. | 0083 |
| Gleichenella pectinata (Willd.) Ching | 0086 |
| Gleichenia bifida (Willd) Spreng. | 0084 |
| Gleichenia bifida [Willd] Maxon | 0085 |
| Grammitis moniliformis (Lag. ex Sw.) Proctor | 0134 |
| Gymnopteris tomentosa (Lam.) Underw. | 0184 |
| Hemidictyum marginatum (L.) C. Presl | 0068 |
| Hemionitis tomentosa (Lam.) Raddi] | 0184 |
| Huperzia affinis Trevis. | 0097 |
| Huperzia brevifolia (Grev. & Hook.) Holub | 5440 |
| Huperzia columnaris B. Øllg. | 0099 |
| Huperzia crassa (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Rothm. | 0098 |

| | |
|---|---|
| Huperzia curvifolia (Kunze) Holub | 0100 |
| Huperzia hohenackeri (Herter) Holub | 0101 |
| Huperzia kuesteri (Nessel) B. Øllg. | 0102 |
| Huperzia linifolia (L.) Trevis. | 0103 |
| Huperzia reflexa (Lam.) Trevis. | 0114 |
| Huperzia rufescens (Hook.) Rothm. | 0104 |
| Huperzia saururus (Lam.) Trevis. | 5441 |
| Huperzia sellifolia B. Øllg. | 0105 |
| Huperzia tetragona (Hook. & Grev.) Trevis. | 0106 |
| Huperzia weberbaueri (Hieron. & Herter ex Nessel) Holub | 5442 |
| Jamesonia goudotii (Hieron.) C. Chr. | 0185 |
| Jamesonia rotundifolia Fée | 0186 |
| Lindsaea divaricata Klotzsch | 0094 |
| Lindsaea lancea (L.) Bedd. | 0095 |
| Lomariopsis japurensis (Mart.) J. Sm. | 0069 |
| Lomariopsis nigropaleata Holttum | 0070 |
| Lomariopsis prieuriana Fée | 0071 |
| Lonchitis hirsuta L. | 0096 |
| Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr. | 0055 |
| Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill | 0107 |
| Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. | 0109 |
| Lycopodiella matthewsii (Hook.) Holub | 5443 |
| Lycopodium andinum Rosenst. | 0108 |
| Lycopodium cernuum L. | 0109 |
| Lycopodium clavatum L. | 0110 |
| Lycopodium clavatum subsp. contiguum (Klotzsch) B. Øllg. | 0111 |
| Lycopodium complanatum L. | 0112 |
| Lycopodium jussiaei Desv. ex Poir. | 0113 |
| Lycopodium linifolium L. | 0103 |
| Lycopodium reflexum Lam. | 0114 |
| Lycopodium rufescens Hook. | 0115 |
| Lycopodium selago L. | 0116 |
| Lycopodium thyoides Humb. & Bonpl. ex Willd. | 0117 |
| Lygodium polymorphum (Cav.) Kunth | 0118 |
| Lygodium venustum Sw. | 0118 |
| Macrothelypteris torresiana (Gaudich.) Ching | 0214 |
| Megalastrum peruvianum R.C. Moran, J. Prado & Sundue | 0210 |
| Melpomene melanosticta (Kunze) A.R. Sm. & R.C. Moran | 5445 |
| Mickelia lindigii (Mett.) ex R.C. Moran, Labiak & Sundue | 0056 |
| Microgramma fuscopunctata (Hook.) Vareschi | 0135 |
| Microgramma megalophylla (Desv.) de la Sota | 0136 |
| Microgramma percussa (Hook.) de la Sota | 0137 |
| Microgramma piloselloides (L.) Copel. | 0138 |
| Nephelea cuspidata (Kunze) R.M. Tryon | 0040 |
| Nephelea incana (H. Karst.) Gastony | 0047 |
| Nephrolepis biserrata (Sw.) Schott | 0120 |
| Nephrolepis exaltata (L.) Schott | 5444 |
| Nephrolepis pectinata (Willd.) Schott | 0121 |
| Nephrolepis pendula (Raddi) J.Sm. | 0122 |
| Niphidium albopunctatissimum Lellinger | 0139 |
| Niphidium crassifolium (L.) Lellinger | 0140 |
| Notholaena aurea (Poir) Desv. | 0187 |
| Notholaena nivea (Poir) Desv. | 0188 |
| Notholaena sulphurea (Cav.) J.Sm. | 0189 |
| Oleandra lehmannii Maxon | 0123 |
| Olfersia cervina (L.) Kunze | 0072 |
| Pecluma consimilis (Mett.) M.G. Price | 0141 |
| Pellaea sagittata (Cav.) Link | 5457 |
| Pellaea ternifolia (Cav) Link. | 0190 |
| Phlebodium aureum (L.) J. Sm. | 0142 |
| Phlebodium decumanum (Willd.) J. Sm. | 0143 |
| Phlebodium pseudoaureum (Cav.) Lellinger | 5446 |
| Phlegmariurus affinis (Trevis.) B. Øllg. | 0097 |
| Phlegmariurus columnaris (B. Øllg.) B. Øllg. | 0099 |
| Phlegmariurus hohenackeri (Herter) B. Øllg. | 0101 |
| Phlegmariurus kuesteri (Nessel) B. Øllg. | 0102 |
| Phlegmariurus sellifolius (B. Øllg.) B. Øllg. | 0105 |

| | |
|---|---|
| Pityrogramma calomelanos (L.) Link | 0191 |
| Plagiogyria semicordata (C. Presl) H. Christ | 0124 |
| Platycerium andinum Baker | 5447 |
| Pleopeltis fuscopunctata (Hook.) R.M. Tryon & A.F. Tryon | 0144 |
| Polybotrya altescandens C. Chr. | 0073 |
| Polybotrya caudata Kunze | 0074 |
| Polybotrya cervina (L.) Kaulf. | 0072 |
| Polybotrya crassirhizoma Lellinger | 0075 |
| Polybotrya fractiserialis (Baker) J. Sm. | 0076 |
| Polybotrya osmundacea Humb. & Bonpl. ex Willd. | 0077 |
| Polybotrya pubens Mart. | 0078 |
| Polypodium angustifolium Sw. | 0145 |
| Polypodium aureum L. | 0146 |
| Polypodium bombycinum Maxon | 0147 |
| Polypodium buchtienii H. Christ & Rosenst. | 0148 |
| Polypodium calaguala Ruiz y Pav. | 0149 |
| Polypodium crassifolium L. | 0150 |
| Polypodium decumanum Willd | 0151 |
| Polypodium filicula Liebm. | 0152 |
| Polypodium fraxinifolium Jacq. | 0153 |
| Polypodium levigatum Cav. | 0154 |
| Polypodium loriciforme Rosenst. | 0155 |
| Polypodium percussum Cav. | 0137 |
| Polypodium phyllitidis L. | 0130 |
| Polypodium piloselloides L. | 0138 |
| Polypodium pycnocarpum C. Chr. | 5448 |
| Polypodium repens Aubl. | 0131 |
| Polypodium thyssanolepis A. Braun ex Klotzsch | 0156 |
| Polypodium triseriale Sw. | 5449 |
| Polystichum cochleatum (Klotzsch) Hieron. | 0079 |
| Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict | 0176 |
| Polytaenium guayanense (Hieron.) Alston | 0177 |
| Pteridium aquilinum L. Kuhn. | 0051 |
| Pteridium arachnoideum (Kaulf.) Maxon | 0052 |
| Pteridium caudatum (L.) Maxon | 5435 |
| Pteris altissima Poir. | 0192 |
| Pteris navarrensis Christ | 0193 |
| Pteris podophylla Sw. | 0194 |
| Pteris propinqua J. Agardh | 0195 |
| Pteris pungens Willd. | 0196 |
| Pteris spp. | 0197 |
| Saccoloma elegans Kaulf. | 0053 |
| Saccoloma inaequale (Kunze) Mett. | 0054 |
| Salpichlaena volubilis J.Sm. | 0033 |
| Salvinia auriculata Aubl. | 0198 |
| Salvinia molesta D.S. Mitch. | 0198 |
| Selaginella anceps (C. Presl) C. Presl | 0199 |
| Selaginella arthritica Alston | 0200 |
| Selaginella asperula Spring | 5458 |
| Selaginella bombycina Spring | 0201 |
| Selaginella conduplicata Spring] | 0205 |
| Selaginella convoluta (Arn.) Spring | 0202 |
| Selaginella exaltata (Kunze) Spring. | 0203 |
| Selaginella flagellata Spring | 0204 |
| Selaginella geniculata (C. Presl) Spring | 0205 |
| Selaginella parkeri (Hook. & Grev.) Spring | 5459 |
| Selaginella praestans Alston | 0206 |
| Selaginella sp. | 0208 |
| Selaginella stellata Spring | 0207 |
| Serpocaulon loriceum (L.) A.R. Sm. | 0157 |
| Solanopteris bifrons (Hook.) Copel. | 0158 |
| Sphaeropteris quindiuensis (H. Karst.) R.M. Tryon | 0048 |
| Sticherus rubiginosus (Mett.) Nakai | 0087 |
| Tectaria antioquoiana (Baker) C. Chr. | 0211 |
| Tectaria draconoptera (D.C. Eaton) Copel. | 0212 |
| Tectaria fernandensis C. Chr. | 0159 |
| Tectaria incisa Cav. | 0213 |

| | |
|---|---|
| Thelypteris cheilanthoides (Kunze) Proctor | 5460 |
| Thelypteris dentata (Forssk.) E.P. St. John | 0215 |
| Thelypteris exuta A.R. Sm. | 5461 |
| Thelypteris gigantea (Mett.) R.M. Tryon | 0216 |
| Thelypteris lingulata (C. Chr.) C.V. Morton | 0217 |
| Thelypteris linkiana (C. Presl) R.M. Tryon | 0218 |
| Thelypteris macrophylla (Kunze) C.V. Morton | 0219 |
| Thelypteris membranacea (Mett.) R.M. Tryon | 0220 |
| Thelypteris opulenta (Kaulf.) Fosberg | 0221 |
| Thelypteris scalaris (Christ) Alston | 0222 |
| Thelypteris serrata (Cav.) Alston | 0223 |
| Thelypteris subg. Goniopteris (C. Presl) Duek | 0224 |
| Thelypteris torresiana (Gaudich.) Alston | 0214 |
| Trichipteris microdonta (Desv.) R.M. Tryon | 0049 |
| Trichipteris procera (Willd.) R.M. Tryon | 0045 |
| Trichomanes collariatum Bosch | 0088 |
| Trichomanes diversifrons (Bory) Mett. ex Sadeb. | 0089 |
| Trichomanes elegans Rich. | 0090 |
| Trichomanes membranaceum L. | 0091 |
| Trichomanes pinnatum Hedw. | 0092 |
| Trichomanes polypodioides L. | 5439 |
| Trichomanes punctatum Poir. | 0093 |

## GIMNOSPERMAS

| | |
|---|---|
| Araucaria excelsa (Lamb.) R. Br. | 0229 |
| Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco | 0229 |
| Cupressus lusitanica Mill. | 0230 |
| Cupressus macrocarpa Hartw. ex Gordon | 0231 |
| Cupressus sempervirens L. | 0232 |
| Ephedra americana Humb. & Bonpl. ex Willd. | 0233 |
| Ephedra americana var. rupestris (Benth.) Stapf | 5463 |
| Ephedra andina Poepp. ex C.A. Mey. | 0234 |
| Ephedra breana Phil. | 0235 |
| Ephedra rupestris Benth. | 0236 |
| Gnetum nodiflorum Brongn. | 0237 |
| Ginkgo biloba L. | 0238 |
| Pinus caribaea Morelet. | 0239 |
| Pinus patula Schltdl. & Cham. | 0240 |
| Pinus radiata D. Don | 0241 |
| Podocarpus oleifolius D. Don ex Lamb. | 0242 |
| Podocarpus rospigliosii Pilger | 0243 |
| Podocarpus sprucei Parl. | 0244 |
| Zamia poeppigiana Mart. & Eichler | 0245 |
| Zamia ulei Dammer | 0246 |

| | |
|---|---|
| Aa matthewsii (Rchb. f.) Schltr. | 5886 |
| Aa paleacea (Kunth) Rchb. f. | 3785 |
| Abarema laeta (Benth.) Barneby & J.W. Grimes | 2304 |
| Abelmoschus esculentus (L.) Moench | 3200 |
| Abelmoschus manihot (L.) Medikus | 3201 |
| Abelmoschus moschatus (L.) Medik. | 3202 |
| Abrus fruticulosus Wight & Arn. | 2305 |
| Abrus precatorius L. | 2306 |
| Abuta candicans Rich ex DC. | 3465 |
| Abuta grandifolia (Mart.) Sandwith | 3466 |
| Abuta imene (Mart.) Eichler | 3467 |
| Abuta obovata Diels | 3468 |
| Abuta pahni (Mart.) Krukoff & Barneby | 3469 |
| Abuta rufescens Aublet. | 3470 |
| Abuta sandwithiana Krukoff & Barneby | 3471 |
| Abuta solimoesensis Krukoff & Barneby | 3472 |
| Abuta velutina Gleason | 3473 |
| Abutilon arequipense Ulbr. | 3203 |
| Abutilon auritum (Wall. ex Link) Sweet | 3204 |
| Abutilon bivalvis (Cav.) Dorr | 3225 |
| Abutilon dianthum C. Presl | 3205 |
| Abutilon dispermum (Hochr.) Fryxell | 3206 |
| Abutilon giganteum (Jacq.) Sweet | 3207 |
| Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet | 3208 |
| Abutilon longipes Ulbr. | 3209 |
| Abutilon multiflorum R.E. Fr. | 3210 |
| Abutilon myrianthum (Planch. & Linden) Krapov. | 3211 |
| Abutilon nigropunctulatum Ulbr. | 3212 |
| Abutilon pauciflorum A. St.-Hil. | 3213 |
| Abutilon pedunculare Kunth | 3214 |
| Abutilon peruvianum (Lam.) Kearney | 3215 |
| Abutilon pictum (Gillies ex Hook. & Arn.) Walp. | 3218 |
| Abutilon piurense Ulbr. | 3216 |
| Abutilon ramiflorum A. St.-Hil. | 3217 |
| Abutilon spicatum Kunth | 3227 |
| Abutilon striatum Dicks. ex Lindl. | 3218 |
| Abutilon sylvaticum (Cav.) K. Schum. | 3219 |
| Abutilon umbellatum (L.) Sweet | 3220 |
| Abutilon viscosum (L.) Dorr | 3226 |
| Acacia angustissima (Mill.) Kuntze | 2308 |
| Acacia aroma Gillies ex Hook. & Arn. | 2307 |
| Acacia boliviana Rusby | 2308 |
| Acacia farnesiana (L.) Willd | 2309 |
| Acacia glomerosa Benth. | 2310 |
| Acacia loretensis J.F. Macbr. | 2311 |
| Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2312 |
| Acacia punctata Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2313 |
| Acacia tenuifolia (L.) Willd. | 2314 |
| Acacia visco Lorentz ex Griseb. | 5743 |
| Acaena argentea Ruiz & Pav. | 4395 |
| Acaena cylindristachya Ruiz & Pav. | 4396 |
| Acaena elongata L. | 4397 |
| Acaena ovalifolia Ruiz & Pav. | 4398 |
| Acaena torilicarpa Bitter. | 4399 |
| Acalypha alopecuroidea Jacquin | 2196 |
| Acalypha argomuelleri Briq. | 2195 |
| Acalypha aronioides Pax & K. Hoffm. | 5726 |
| Acalypha arvensis Poepp. | 2197 |
| Acalypha cuneata Poepp. | 2198 |
| Acalypha diversifolia Jacq. | 2199 |
| Acalypha hispida Burm. f. | 2200 |
| Acalypha macrostachya Jacquin | 2201 |
| Acalypha mandonii Müll. Arg. | 2202 |
| Acalypha mapirensis Pax | 5727 |

| | |
|---|---|
| Acalypha obovata Benth. | 2198 |
| Acalypha plicata Müll. Arg. | 5728 |
| Acalypha poiretii Spreng. | 2201 |
| Acalypha reflexa Müll. Arg. | 2202 |
| Acalypha stachyura Pax | 2203 |
| Acalypha stenoloba Müll. Arg. | 2204 |
| Acalypha stricta Poepp. & Endl. | 2205 |
| Acalypha villosa Jacq. | 2206 |
| Acanthospermum australe (Loefl.) Kuntze | 0897 |
| Acanthospermum hispidum DC. | 0898 |
| Acanthospermum microcarpum B.L. Rob. | 0899 |
| Acanthoxanthium spinosum (L.) Fourr. | 1263 |
| Acanthus mollis L. | 0247 |
| Acaulimalva dryadifolia (Solms) Krapov. | 3221 |
| Acaulimalva engleriana (Ulbr.) Krapov. | 3222 |
| Achatocarpus praecox Griseb. | 5468 |
| Achillea millefolium L. | 0900 |
| Achyranthes aspera L. | 0358 |
| Achyrocline alata (Kunth) DC | 0901 |
| Achyrocline alata DC. vel aff. | 0902 |
| Achyrocline celosioides (Kunth) DC. | 5521 |
| Achyrocline ramosissima Britt. | 0903 |
| Achyrocline satureioides (Lam) DC. | 0904 |
| Achyrocline satureioides (Lam) DC. vel aff. | 0905 |
| Achyrocline satureioides DC. var. albicans Baker | 0906 |
| Achyrocline sp. | 0907 |
| Achyrocline venosa Rusby | 5522 |
| Acicarpha tribuloides Juss. | 5664 |
| Aciotis acuminifolia (Mart. ex DC.) Triana | 3358 |
| Aciotis aequatorialis Cogn. | 3358 |
| Aciotis caulialata (Ruiz & Pav.) Triana | 3359 |
| Aciotis fragilis (DC.). Cogn. | 3360 |
| Aciotis purpurascens (Aubl.) Triana | 3361 |
| Aciotis rubricaulis (Mart. ex DC.) Triana | 3362 |
| Acmella alba (L'Hér.) R.K. Jansen | 0908 |
| Acmella alba (L'Hér.) R.K. Jansen var. Alba | 0909 |
| Acmella brachyglossa Cass. | 0910 |
| Acmella ciliata (Kunth) Cass. | 0911 |
| Acmella oleracea (L.) R.K. Jansen | 0912 |
| Acmella oppositifolia (Lam.) R.K. Jansen | 0913 |
| Acmella spilanthoides Cass. | 0914 |
| Acnistus arborescens (L.) Schltdl. | 4879 |
| Acrocarpus fraxinifolius Arn. | 5744 |
| Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy | 4115 |
| Actinostemon concolor (Spreng.) Müll. Arg. | 5729 |
| Adelobotrys adscendens (Sw.) Triana | 3363 |
| Adelobotrys guianensis (DC.) Gleason | 3363 |
| Adelonema crinipes (Engl.) S.Y. Wong & Croat | 0658 |
| Adelonema picturatum (Linden & André) S.Y. Wong & Croat | 0720 |
| Adenaria floribunda Kunth | 3119 |
| Adenocalymma uleanum Kraenzl. | 1299 |
| Adenocalymna impressum (Rusby) Sandwith. | 1298 |
| Adenostemma fosbergii R.M. King & H. Rob. | 0915 |
| Adenostemma lavenia (L.) Kuntze | 0916 |
| Adenostemma platyphyllum Cass. | 0917 |
| Adesmia miraflorensis Remy | 2315 |
| Adesmia muricata var. Muricata | 2316 |
| Adesmia spinosissima Meyen ex Vogel | 5745 |
| Aechmea angustifolia Poepp. & Endl. | 1457 |
| Aechmea hoppii (Harms) L.B. Sm. | 1458 |
| Aechmea penduliflora André | 1459 |
| Aegiphila alba Moldenke | 2874 |
| Aegiphila boliviana Moldenke | 2875 |
| Aegiphila cordata Poepp. ex Schauer | 2876 |
| Aegiphila cuatrecasasii Moldenke | 2877 |
| Aegiphila cuneata Moldenke | 2878 |
| Aegiphila integrifolia (Jacq.) B.D. Jacks. | 2879 |

| | |
|---|---|
| Aegiphila peruviana Turcz. | 2880 |
| Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. | 4116 |
| Aegopogon cenchroides Humb. & Bonpl. ex Willd. var. cenchroides | 4116 |
| Aeschynomene americana L. | 2317 |
| Aeschynomene platycarpa Benth. | 5747 |
| Aeschynomene rudis Benth. | 5746 |
| Aeschynomene tumbezensis J.F. Macbr. | 5747 |
| Aetanthus nodosus (Desr.) Engl. | 3099 |
| Aethusa cynapium L. | 0520 |
| Agalinis lanceolata (Ruiz & Pav.) D'Arcy | 3831 |
| Agalinis stenantha (Diels) D'Arcy | 3832 |
| Agave americana L. | 0339 |
| Ageratina azangaroensis (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. Rob. | 0918 |
| Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King & H. Rob. | 0919 |
| Ageratina sternbergiana (DC.) R.M. King & H. Rob. | 0920 |
| Ageratina stictophylla (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. | 0921 |
| Ageratum conyzoides L. | 0922 |
| Ageratum houstonianum Mill. | 5523 |
| Aglaonema commutatum Schott | 5498 |
| Agonandra brasiliensis Miers ex Benth. & Hook. f. | 3784 |
| Agouticarpa isernii (Standl.) C.H. Perss. | 4460 |
| Agropyron repens (L.) P. Beauv. | 4117 |
| Agrostis breviculmis Hitchc. | 4118 |
| Agrostis fasciculata (Kunth) Roem. & Schult. | 4119 |
| Agrostis gelida Trin. | 4120 |
| Agrostis gigantea Roth | 4121 |
| Agrostis haenkeana Hitchc. | 4122 |
| Agrostis mertensii Trin. | 4123 |
| Agrostis perennans (Walter) Tuck. | 4124 |
| Agrostis stolonifera L. | 4125 |
| Agrostis tolucensis Kunth | 4126 |
| Aiouea dubia (Kunth) Mez | 2981 |
| Aiphanes aculeata Willd. | 0797 |
| Aiphanes ulei (Dammer) Burret | 0798 |
| Airampoa ayrampo (Azara) Doweld | 5650 |
| Ajuga reptans L. | 2881 |
| Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes | 2575 |
| Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart | 5748 |
| Albizia saman (Jacq.) F. Muell. | 2318 |
| Alcea rosea L. | 3223 |
| Alchemilla nivalis Kunth | 4400 |
| Alchemilla orbiculata R&P. | 4401 |
| Alchemilla pinnata (R&P) Tothm. | 4402 |
| Alchemilla procumbens var. andina L.M. Perry | 4403 |
| Alchemilla vulcanica Schltdl. & Cham. | 4418 |
| Alchornea castaneifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) A. Juss. | 2207 |
| Alchornea discolor Poepp. | 5730 |
| Alchornea glandulosa Poepp. | 5731 |
| Alchornea schomburgkii Klotzsch | 5730 |
| Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. | 2208 |
| Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. | 5908 |
| Alibertia isernii (Standl.) D.R. Simpson | 4461 |
| Allamanda cathartica L. | 0560 |
| Allium cepa L. | 3045 |
| Allium fistulosum L. | 3046 |
| Allium odorum L. | 3047 |
| Allium porrum L. | 3048 |
| Allium ramosum L. | 3047 |
| Allium sativum L. | 3049 |
| Allium scorodoprasum L. | 3050 |
| Allophylus amazonicus (Mart.) Radlk. | 4753 |
| Allophylus edulis (A. St.-Hil., A. Juss. & Cambess.) Hieron. ex Niederl. | 4754 |
| Allophylus pilosus (J.F. Macbr.) A.H. Gentry | 4755 |
| Allophylus scrobiculatus (Poepp.) Radlk. | 4756 |
| Alloplectus sprucei (Kuntze) Wiehler | 2762 |
| Allosanthus trifoliolatus Radlk. | 4757 |

| | |
|---|---|
| Alnus acuminata Kunth | 1295 |
| Alnus acuminata subsp. Acuminata | 1296 |
| Alnus jorullensis Kunth | 1297 |
| Aloe barbadensis Mill. | 0895 |
| Aloe vera (L.) Burm. f. | 0896 |
| Alonsoa acutifolia Ruiz & Pav. | 4830 |
| Alonsoa auriculata Diels. | 4831 |
| Alonsoa caulialata Ruiz & Pav. | 4832 |
| Alonsoa linearis (Jacq.) Ruiz & Pav. | 4833 |
| Alonsoa meridionalis (L. f.) Kuntze | 4833 |
| Aloysia citrodora Paláu | 5275 |
| Aloysia herrerae Moldenke | 5273 |
| Aloysia scorodonioides (Kunth) Cham. | 5274 |
| Aloysia triphylla (L'Hér.) Britton | 5275 |
| Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers. | 5276 |
| Alpinia nutans (L.) Roscoe | 5369 |
| Alpinia zerumbet (Pers.) B.L. Burtt & R.M. Sm. | 5370 |
| Altensteinia paleacea (Kunth) Kunth | 3785 |
| Alternanthera achyrantha (L.) R. Br. ex Sweet | 0372 |
| Alternanthera bettzickiana (Regel) G. Nicholson | 0359 |
| Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze | 0360 |
| Alternanthera caracasana Kunth | 0361 |
| Alternanthera ficoidea (L.) P. Beauv. | 0362 |
| Alternanthera halimifolia (Lam.) Standl. ex Pittier | 0363 |
| Alternanthera lanceolata (Benth.) Schinz | 0364 |
| Alternanthera lehmannii Hieron. | 0365 |
| Alternanthera macbridei Standl | 5475 |
| Alternanthera mexicana (Schltdl.) Hieron. | 0365 |
| Alternanthera mexicana Moq. | 0366 |
| Alternanthera paniculata Kunth | 0367 |
| Alternanthera parony chioides A. St.-Hil. | 5476 |
| Alternanthera peruviana (Moq.) Suess. | 5477 |
| Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | 5478 |
| Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze | 0368 |
| Alternanthera porrigens (Jacq.) Kuntze var. Porrigens | 0370 |
| Alternanthera porrigens var. piurensis (Standl.) Eliasson | 0369 |
| Alternanthera pubiflora (Benth.) Kuntze | 0371 |
| Alternanthera pungens Kunth. | 0372 |
| Alternanthera repens (L.) J.F. Gmel. | 0373 |
| Alternanthera repens (L.) Kuntze | 0361 |
| Alternanthera sessilis (L.) R. Br. | 0374 |
| Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. | 0374 |
| Alternanthera truxillensis Kunth | 0375 |
| Alternanthera villosa Kunth | 0376 |
| Alternanthera williamsii (Standl.) Standl. | 0371 |
| Althaea officinalis L. | 5866 |
| Althaea rosea (L.) Cav. | 3223 |
| Amaranthus blitum L. | 0377 |
| Amaranthus caudatus L. | 0378 |
| Amaranthus cruentus L. | 0379 |
| Amaranthus dubius Mart. ex Thell. | 0380 |
| Amaranthus hybridus L. | 0381 |
| Amaranthus hybridus var. paniculatus (L.) Uline & W.L. Bray | 0378 |
| Amaranthus lividus L. | 5479 |
| Amaranthus paniculatus L. | 0379 |
| Amaranthus peruvianus (Schauer) Standl. | 0382 |
| Amaranthus quitensis Kunth | 0383 |
| Amaranthus spinosus L. | 0384 |
| Amaranthus spp. | 0385 |
| Amaranthus viridis L. | 0386 |
| Ambelania acida Aubl. | 0561 |
| Ambrosia arborescens Mill. | 0923 |
| Ambrosia artemisioides Meyen & Walp. ex Meyen | 0924 |
| Ambrosia cumanensis Kunth | 0925 |
| Ambrosia peruviana Willd | 0926 |

| | |
|---|---|
| Ambrosia spp. | 0927 |
| Ambrosia tenuifolia Spreng. | 5524 |
| Amburana cearensis (Allemão) A.C. Sm. | 2319 |
| Amicia glandulosa Kunth | 2320 |
| Ammi visnaga (L.) Lam. | 0521 |
| Ampelocera ruizii Klotzch. | 5168 |
| Ampelozizyphus amazonicus Ducke | 4381 |
| Amphidasya ambigua (Standl.) Standl. | 4462 |
| Amphidasya colombiana (Standl.) Steyerm. | 4463 |
| Amphilophium paniculatum (L.) Kunth var. Paniculatum | 1300 |
| Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.) Spreng. | 5328 |
| Amphitecna latifolia (Mill.) A.H. Gentry | 1301 |
| Amsinckia calycina (Moris) Chater | 5634 |
| Amygdalus communis L. | 4428 |
| Anacardium giganteum W. Hancock ex Engl. | 0433 |
| Anacardium occidentale L. | 0434 |
| Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan | 2321 |
| Anadenanthera colubrina var. cebil (Griseb.) Reis | 2322 |
| Anadenanthera colubrina var. Colubrina | 2323 |
| Anagallis arvensis L. | 4333 |
| Ananas comosus (L.) Merr. var. Comosus | 1461 |
| Ananas comosus (L.) Merrill. | 1460 |
| Ananas sativus Schult. & Schult. f. | 1461 |
| Anatherum zizanioides (L.) Hitchc. & Chase | 4255 |
| Anaxagorea brachycarpa R.E. Fr. | 0457 |
| Anchusa azurea Mill | 1389 |
| Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. | 2324 |
| Andira multistipula Ducke | 2325 |
| Andira surinamensis (Bondt) Splitg. ex Pulle | 2326 |
| Andropogon bicornis L. | 4127 |
| Andropogon citratus DC. | 4180 |
| Andropogon leucostachyus Kunth | 4128 |
| Aneilema umbrosum (Vahl) Kunth | 1822 |
| Aneilema umbrosum subsp. ovato-oblongum (P. Beauv.) J.K. Morton | 1823 |
| Anemone decapetala Ard. | 4360 |
| Anemone helleborifolia DC. | 4361 |
| Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith | 1302 |
| Anethum graveolens L. | 0522 |
| Angelica sylvestris L. | 0523 |
| Angostura longiflora (K. Krause) Kallunki | 4686 |
| Angostura trifoliata (Willd.) T.S. Elias | 4670 |
| Anguria eriantha Poepp. & Endl. | 1952 |
| Aniba canelilla (Kunth) Mez. | 2982 |
| Aniba duckei Kosterm. | 2983 |
| Aniba guianensis Aubl. | 2984 |
| Aniba puchury-minor (Mart.) Mez | 2985 |
| Aniba rosaeodora Ducke | 2986 |
| Aniba rosiodora Ducke | 2983 |
| Annona ambotay Aubl. | 0458 |
| Annona cherimola Mill. | 0459 |
| Annona cherimolioides Triana & Planch. | 0458 |
| Annona cordifolia (Szyszyl.) R.E. Fr. | 0460 |
| Annona duckei Diels | 0461 |
| Annona hypoglauca Mart. | 0462 |
| Annona montana Macfad | 0463 |
| Annona muricata L. | 0464 |
| Annona neglecta R.E. Fr. | 5484 |
| Annona neoulei H. Rainer | 0507 |
| Annona reticulata L. | 0465 |
| Annona scandens Diels | 0466 |
| Annona squamosa L. | 0467 |
| Annona tessmannii Diles | 0468 |
| Anoda cristata (L.) Schltdl. | 3224 |
| Anoda hastata Cav. | 5867 |
| Anomospermum chloranthum Diels | 3474 |
| Anomospermum reticulatum (Mart.) Eichler | 3475 |

| | |
|---|---|
| Anonocarpus amazonicus Ducke | 3523 |
| Anredera baselloides (Kunth) Baill. | 1270 |
| Anredera cordifolia (Ten.) Steenis] | 1270 |
| Anredera diffusa (Moq.) Sperling | 1271 |
| Anredera marginata (Kunth) Sperling | 1272 |
| Antennaria linearifolia Wedd. | 5525 |
| Anthemis montana L. | 0928 |
| Anthodiscus klugii Standl. ex Prance | 1663 |
| Anthodiscus peruanus Baill. | 1664 |
| Anthodiscus pilosus Ducke | 1665 |
| Anthurium alienatum Schott | 5499 |
| Anthurium apaporanum R.E. Schult. | 0659 |
| Anthurium atropurpureum S&M var. arenicola Croat. | 0660 |
| Anthurium aureum Engl. | 0661 |
| Anthurium breviscapum Kunth | 0662 |
| Anthurium ceronii Croat | 0663 |
| Anthurium clavigerum Poepp. | 0664 |
| Anthurium crassinervium (Jacq.) Schott | 0665 |
| Anthurium croatii Madison | 0666 |
| Anthurium dombeyanum Brongn. ex Schott | 0667 |
| Anthurium eminens schott. | 0668 |
| Anthurium ernestii Engler | 0669 |
| Anthurium flexuosum Kunth. | 0670 |
| Anthurium fosteri Croat | 5500 |
| Anthurium gracile (Rudge) Schott | 0671 |
| Anthurium harlingianum Croat | 0672 |
| Anthurium kunthii Poepp. | 0673 |
| Anthurium loretense Croat | 0674 |
| Anthurium macleanii Schott | 0675 |
| Anthurium mindense Sodiro | 0676 |
| Anthurium obtusum (Engl.) Grayum | 0677 |
| Anthurium oxycarpum Poepp. | 0678 |
| Anthurium paraguayense Engl. | 5501 |
| Anthurium pendulifolium N.E. Br. | 0679 |
| Anthurium penningtonii Croat | 0680 |
| Anthurium pentaphyllum (Aubl.) G. Don | 0681 |
| Anthurium polydactylum Madison | 0682 |
| Anthurium polyschistum R.E. Schult. & Idrobo | 0683 |
| Anthurium pseudoclavigerum Croat | 0684 |
| Anthurium scandens (Aubl.) Engl. | 0685 |
| Anthurium sp. | 0686 |
| Anthurium tessmannii K. Krause | 5502 |
| Anthurium trilobum hort. ex André | 0687 |
| Anthurium trinerve Miquel | 0688 |
| Anthurium trinervium Kunth | 0689 |
| Anthurium triphyllum Brongn. ex Schott | 0690 |
| Anthurium uleanum Engl. | 0691 |
| Antigonon leptopus Hook. & Arn. | 4279 |
| Antirrhinum majus L. | 4834 |
| Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill. | 2209 |
| Apeiba aspera Aubl. | 5152 |
| Apeiba glabra Aubl. | 5152 |
| Apeiba membranacea Spruce ex Benth. | 5153 |
| Apeiba tibourbou Aubl. | 5154 |
| Aphelandra acanthifolia Hook. | 0248 |
| Aphelandra acutifolia Ruiz & Pav. | 0249 |
| Aphelandra attenuata Wassh. | 0250 |
| Aphelandra aurantiaca (Scheidw.) Lindl. | 0251 |
| Aphelandra aurantiaca (Scheidw.). Lindl. Var. aurantiaca | 0249 |
| Aphelandra aurantiaca var. nitens (Hook.) Wassh. | 0252 |
| Aphelandra aurantiaca var. stenophylla Standl. | 0253 |
| Aphelandra castaneifolia Britton ex Rusby | 0254 |
| Aphelandra cirsioides Lindau | 0255 |
| Aphelandra dielsii Mildbr. | 0256 |
| Aphelandra formosa (Bonpl.). Nees | 0257 |
| Aphelandra glabrata Willd. ex Nees | 0258 |

| | |
|---|---|
| Aphelandra goodspeedii Standl. & F.A. Barkley | 0261 |
| Aphelandra hylaea Leonard | 0259 |
| Aphelandra lyrata Nees | 0260 |
| Aphelandra maculata (Tafalla ex Nees) Voss | 0261 |
| Aphelandra mucronata (Ruiz & Pav.). Nees. | 0262 |
| Aphelandra peruviana Wassh. | 0263 |
| Aphelandra pulcherrima (Jacq.) Kunth. | 0264 |
| Aphelandra repanda Nees | 0253 |
| Aphelandra rosulata (Lindau) Wassh. | 0265 |
| Apium graveolens L. | 0524 |
| Apodanthera biflora Cogn. | 1926 |
| Apodanthera herrerae Harms. | 1927 |
| Apodanthera mandonii Cogn. | 5704 |
| Apodanthera smilacifolia Cogn. | 1928 |
| Apoleya leiocarpa (Vogel) Gleason | 2327 |
| Aptandra tubicina (Poepp.) Benth. ex Miers | 3740 |
| Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. | 2327 |
| Apuleia molaris Spruce ex Benth. | 2328 |
| Apurimacia boliviana (Britton) Lavin | 5749 |
| Apurimacia michelii (Rusby) Harms | 5750 |
| Arachis hypogaea L. | 2329 |
| Arachis pintoi Krapov. & W.C. Greg. | 2330 |
| Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze | 5518 |
| Arctium lappa L. | 0929 |
| Arcytophyllum capitatum (Benth.) K. Schum. | 4464 |
| Arcytophyllum ericoides (Willd. ex Roem. & Schult.) Standl. | 4465 |
| Arcytophyllum filiforme (Ruiz & Pav.). Standl | 4466 |
| Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl. | 4467 |
| Arcytophyllum nitidum (Kunth) Schltdl. | 4468 |
| Arcytophyllum peruvianum (Wernham) J.H. Kirkbr | 4469 |
| Arcytophyllum rivetii Danguy & Cherm. | 4470 |
| Arcytophyllum setosum (Ruiz & Pav.) Schltdl. | 4471 |
| Arcytophyllum thymifolium (Ruiz & Pav.) Standl. | 4472 |
| Arcytophyllum vernicosum Standl. | 4473 |
| Ardisia guianensis (Aubl.) Mez | 4334 |
| Ardisia huallagae Mez | 4335 |
| Ardisia loretensis Lundell | 4336 |
| Ardisia panurensis Mez | 4337 |
| Arenaria aphanantha Wedd. | 1671 |
| Arenaria lanuginosa (Michx.) Rohrb. | 1672 |
| Arenaria pungens Clemente ex Lag. | 1673 |
| Argemone mexicana L. | 3876 |
| Argemone subfusiformis G.B. Ownbey. | 3877 |
| Aristeguietia discolor R.M. King & H. Rob. | 0930 |
| Aristeguietia gayana (Wedd.) R.M. King & H. Rob. | 0931 |
| Aristolochia acutifolia Duch. | 0864 |
| Aristolochia asperifolia Ule. | 0865 |
| Aristolochia cauliflora Ule | 0866 |
| Aristolochia didyma S. Moore | 0878 |
| Aristolochia elegans Mast. | 0867 |
| Aristolochia fosteri Barringer | 0868 |
| Aristolochia fragrantissima Ruiz | 0869 |
| Aristolochia guentheri O. C. Schmidt. | 0870 |
| Aristolochia klugii O.C. Schmidt | 0871 |
| Aristolochia lagesiana Ule | 0872 |
| Aristolochia leuconeura Linden | 0873 |
| Aristolochia lingulata Ule | 0874 |
| Aristolochia odoratissima L. | 0875 |
| Aristolochia pilosa Kunth | 0876 |
| Aristolochia rigens Vahl. | 0877 |
| Aristolochia rodriguesii Hoehne | 0878 |
| Aristolochia ruiziana (Klotzsch) Duch. | 0879 |
| Aristolochia sp. | 0880 0881 0882 0883 0884 |
| Aristolochia spp. | 0885 |
| Aristolochia sprucei Mast. | 0886 |

| | |
|---|---|
| Aristolochia trilobata L. | 0887 |
| Aristolochia truncata Field. & Gardner | 0888 |
| Armatocereus cartwrightianus (Britton & Rose) Backeb. ex A.W. Hill | 1510 |
| Armatocereus laetus (Kunth) Backeb. ex A.W. Hill | 5648 |
| Armoracia rusticana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb. | 1429 |
| Arrabidaea affinis A.H. Gentry | 1303 |
| Arrabidaea brachypoda (DC.) Bureau | 1304 |
| Arrabidaea candicans (Rich.) DC. | 1305 |
| Arrabidaea chica (Humb. & Bonpl.) B. Verl. | 1306 |
| Arrabidaea corallina (Jacq.) Sandwith | 1307 |
| Arrabidaea patellifera (Schltdl.) Sandwith | 1308 |
| Arrabidaea pearcei (Rusby) K. Schum. ex Urb. | 1325 |
| Arrabidaea platyphylla DC. | 1309 |
| Arrabidaea pubescens (L.) A.H. Gentry | 1310 |
| Arrabidaea spicata Bureau & K. Schum. | 1311 |
| Arracacia acuminata Benth. | 0552 |
| Arracacia atropurpurea (Lehm.) Benth. & Hook. f. ex Hemsl. | 0525 |
| Arracacia elata H. Wolff | 0526 |
| Arracacia xanthorrhiza Bancr. | 0527 |
| Artemisia absinthium L. | 0932 |
| Artemisia annua L. | 0933 |
| Artemisia vulgaris L. | 0934 |
| Arthrostemma ciliatum Pav. ex D. Don | 3364 |
| Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg | 3521 |
| Artocarpus heterophyllus Lam. | 3522 |
| Artocarpus incisus (Thunb.) L. f. | 3521 |
| Arum tryphyllum L. | 0692 |
| Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase | 4129 |
| Arundo donax L. | 4130 |
| Asarum europaeum L. | 0889 |
| Asclepias aurantiaca Salisb. | 0562 |
| Asclepias curassavica L. | 0562 |
| Asclepias fruticosa L. | 0563 |
| Asclepias physocarpa (E. Mey.) Schltr. | 0564 |
| Asparagus officinalis L. | 0890 |
| Aspidosperma album (Vahl) Benoist ex Pichon | 0565 |
| Aspidosperma desmanthum Benth. ex Müll. Arg. | 0565 |
| Aspidosperma excelsum Benth. | 0566 |
| Aspidosperma macrocarpon Mart. | 0567 |
| Aspidosperma marcgravianum Woodson | 0568 |
| Aspidosperma nitidum Benth. ex Müll. Arg. | 0569 |
| Aspidosperma parvifolium A. DC. | 0570 |
| Aspidosperma polyneuron Müll. Arg. | 5491 |
| Aspidosperma rigidum Rusby | 0571 |
| Aspidosperma sp. | 0572 |
| Aspidosperma spruceanum Benth. ex Müll. Arg. | 0573 |
| Aspidosperma vargasii A. DC. | 0570 |
| Asplundia alata Harling | 1976 |
| Asplundia divergens (Drude) Harling | 1977 |
| Asplundia peruviana Harling | 1978 |
| Asplundia schizotepala Harling | 1981 |
| Asplundia sp. | 1979 |
| Asplundia spp. | 1980 |
| Asteriscium triradiatum H. Wolff | 5488 |
| Astraea lobata (L.) Klotzsch | 5732 |
| Astragalus arequipensis Vogel | 5751 |
| Astragalus brackenridgei A. Gray | 5752 |
| Astragalus garbancillo Cav | 2331 |
| Astrocaryum aculeatum G. Mey. | 5519 |
| Astrocaryum chambira Burret. | 0799 |
| Astrocaryum chonta Mart. | 0800 |
| Astrocaryum gratum F. Kahn & B. Millán | 0801 |
| Astrocaryum huicungo Dammer ex Burret | 0802 |
| Astrocaryum macrocalyx Burret. | 0803 |
| Astrocaryum murumuru Martius | 0804 |
| Astrocaryum perangustatum F. Kahn & B. Millán | 0805 |
| Astrocaryum tucuma Mart. | 5519 |

| | |
|---|---|
| Astronium fraxinifolium Schott | 0435 |
| Astronium graveolens Jacq. | 0435 |
| Astronium lecointei Ducke | 0436 |
| Astronium obliquum Griseb. | 0436 |
| Atriplex herzogii Standl | 0387 |
| Atriplex peruviana Moq. | 0388 |
| Atriplex rotundifolia (Moq.) Dombey ex Moq. | 0389 |
| Attalea bassleriana (Burret) Zona | 0806 |
| Attalea butyracea (Mutis ex L. f.) Wess. Boer | 0806 |
| Attalea maripa (Aubl.) Mart. | 0807 |
| Attalea phalerata Mart. ex Spreng. | 0808 |
| Attalea spectabilis Mart. | 0809 |
| Attalea tessmannii Burret. | 0810 |
| Aulonemia queko Goudot | 4131 |
| Austrocylindropuntia cylindrica (Lam.) Backeb. | 5649 |
| Austrocylindropuntia exaltata (A. Berger) Backeb. | 1569 |
| Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.M. King & H. Rob. | 0935 |
| Avena barbata Pott. Ex Link. | 4132 |
| Avena fatua L. | 4133 |
| Avena sativa L. | 4134 |
| Avena strigosa Schreb. | 5900 |
| Averrhoa carambola L. | 3843 |
| Avicennia germinans (L.) L. | 0266 |
| Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv. | 4135 |
| Axonopus micay García-Barr. | 4136 |
| Axonopus scoparius (Flüggé) Kuhlm. | 4136 |
| Ayapana Triplinervis (Vahl) R.M. King & H. Rob. | 0936 |
| Ayapanopsis andina (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. | 0937 |
| Azorella biloba (Schltdl.) Wedd. | 5485 |
| Azorella compacta Phil. | 5486 |
| Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers. | 0528 |
| Azorella spp. | 0529 |
| Baccharis aff. Baccharis odorata Kunth | 0938 |
| Baccharis alaternoides Kunth | 0939 |
| Baccharis articulata (Lam.) Pers. | 5526 |
| Baccharis boliviensis (Wedd.) Cabrera | 5527 |
| Baccharis boliviensis var. latifolia (R.E. Fr.) Cabrera | 5527 |
| Baccharis brachylaenoides var. Brachylaenoides | 0940 |
| Baccharis buxifolia (Lam.) Pers | 0941 |
| Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. | 0942 |
| Baccharis cassinoides D.C. | 0943 |
| Baccharis dracunculifolia DC. | 5528 |
| Baccharis floribunda Kunth | 0949 |
| Baccharis genistelloides (Lam) Pers. | 0944 |
| Baccharis genistelloides var. crispa (Spreng.) Baker | 5529 |
| Baccharis glutinosa Pers. | 0945 |
| Baccharis incarum (Wedd.) Cuatrec. | 0946 |
| Baccharis indica L. | 0947 |
| Baccharis intermedia D.C. | 0948 |
| Baccharis lanceolata Kunth | 0953 |
| Baccharis lancifolia Less. | 0959 |
| Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. | 0949 |
| Baccharis microcephala (Less.) DC. | 5530 |
| Baccharis nitida (Ruiz & Pav.) Pers. | 5531 |
| Baccharis odorata Kunth. | 0950 |
| Baccharis oxyodonta DC. | 5532 |
| Baccharis papillosa Rusby | 5533 |
| Baccharis pentlandii D.C. | 0951 |
| Baccharis petiolata DC. | 5534 |
| Baccharis resinosa Kunth | 0939 |
| Baccharis reticulata (Ruiz & Pav.) Pers. | 0952 |
| Baccharis rufescens Spreng. | 5535 |
| Baccharis sagittalis (Less.) DC. | 5536 |
| Baccharis salicifolia (Ruiz & Pav.) Pers. | 0953 |
| Baccharis scandens (Ruiz & Pav.) Pers. | 0954 |
| Baccharis sp. | 0955 |
| Baccharis teindalensis Kunth | 0956 |

| | |
|---|---|
| Baccharis tola Phil. | 5537 |
| Baccharis tricuneata (L.f.) Pers. | 0957 |
| Baccharis trimera (Less.) DC. | 5538 |
| Baccharis trinervis (Lam.) Pers. | 0958 |
| Baccharis vaccinioides Kunth | 0959 |
| Bacopa monnieri (L.) Wettst. | 4086 |
| Bacopa procumbens (Mill.) Greenm. | 4090 |
| Bactris acanthocarpa Mart. | 0811 |
| Bactris acanthocarpa Mart. ex A.J. Hend. | 0811 |
| Bactris brongniartii Mart. | 0812 |
| Bactris concinna Martius | 0813 |
| Bactris corossilla H. Karst. | 0814 |
| Bactris gasipaes Kunth. | 0815 |
| Bactris maraja Mart. | 0816 |
| Bactris simplicifrons Mart. | 0817 |
| Bactris speciosa Mart. | 0818 |
| Balbisia meyeniana Klotzsch | 2714 |
| Bambusa superba (Huber) McClure | 4200 |
| Bambusa vulgaris Schrad. ex J.C. Wendl. | 4137 |
| Banara guianensis Aubl. | 4704 |
| Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.) C.V. Morton | 3131 |
| Banisteriopsis cabrerana Cuatrec. | 3151 |
| Banisteriopsis elegans (Triana & Planch.) Sandwith | 3132 |
| Banisteriopsis inebrians C.V. Morton | 3131 |
| Banisteriopsis longialata (Ruiz ex Nied.) B. Gates | 3133 |
| Banisteriopsis lucida (Rich.) Small | 3134 |
| Banisteriopsis muricata (Cav.) Cuatrec. | 3135 |
| Banisteriopsis pubipetala (A. Juss.) Cuatrec. | 3136 |
| Banisteriopsis quitensis (Nied.) C.V. Morton | 3131 |
| Banisteriopsis spp. | 3137 |
| Barbieria pinnata (Pers.) Baill. | 2332 |
| Barnadesia arborea Kunth | 0960 |
| Barnadesia dombeyana Less. | 0961 |
| Barnadesia horrida Muschl. | 0962 |
| Barnadesia spp. | 0963 |
| Bartsia adenophylla Molau | 5889 |
| Bartsia bartsioides (Hook.) Edwin | 3833 |
| Bartsia fiebrigii Diels | 3834 |
| Bartsia inaequalis Benth. | 3835 |
| Bartsia melampyroides (Kunth) Benth. | 3836 |
| Bastardia bivalvis (Cav.) Kunth | 3225 |
| Bastardia viscosa (L.) Kunth | 3226 |
| Batis maritima L. | 1275 |
| Batocarpus amazonicus (Ducke) Fosberg | 3523 |
| Batocarpus costaricensis Standl. & L.O. Williams | 3524 |
| Batocarpus orinocensis H. Karst. | 3525 |
| Batocarpus sp. | 3526 |
| Bauhinia aculeata L. | 2333 |
| Bauhinia aculeata subsp. grandiflora (A. Juss.) Wunderlin | 2334 |
| Bauhinia baina J.F. Macbr. | 2345 |
| Bauhinia eucosma S.F. Blake | 2335 |
| Bauhinia forficata Link. | 2336 |
| Bauhinia glabra Jacquin. | 2337 |
| Bauhinia guianensis Aublet | 2338 |
| Bauhinia hirsutissima Wunderlin | 2339 |
| Bauhinia microstachya (Raddi) J.F. Macbr. | 5753 |
| Bauhinia smilacina (Schott) Steud. | 2344 |
| Bauhinia sp. | 2340 2341 2342 |
| Bauhinia tarapotensis Benth. | 2345 |
| Bauhinia ungulata L. | 2343 |
| Becquerelia bicolor H. Pfeiff. | 1990 |
| Begonia arborescens Raddi | 5625 |
| Begonia buddleiifolia A. DC. | 1276 |
| Begonia cucullata Willd. | 5626 |
| Begonia cyathophora Poepp. & Endl. | 1277 |
| Begonia fischeri Schrank | 1278 |
| Begonia foliosa Kunth | 1279 |

| | |
|---|---|
| Begonia geraniifolia Hooker. | 1280 |
| Begonia glabra Aublet | 1281 |
| Begonia humilis Dryand. | 1282 |
| Begonia maynensis A. DC. | 1283 |
| Begonia parviflora Poepp. & Endl | 1284 |
| Begonia rossmanniae A. C. | 1285 |
| Begonia semiovata Liebm. | 1286 |
| Begonia sp. | 1287 |
| Begonia spruceana A. DC. | 1286 |
| Begonia subciliata A. DC. | 1288 |
| Begonia veitchii Hooker f. | 1289 |
| Bejaria aestuans Mutis ex L. | 2157 |
| Bejaria mathewsii Fielding & Gardner | 5720 |
| Bejaria resinosa Mutis ex L. f. | 2158 |
| Belloa subspicata Wedd. | 0964 |
| Bellucia axinanthera Triana | 3366 |
| Bellucia grossularioides (L.) Triana | 3365 |
| Bellucia pentamera Naudin | 3366 |
| Bellucia subandina (Wurdack) Penneys, Michelang., Judd & Almeda | 3386 |
| Belonanthus hispidus (Wedd.) Graebn. | 5245 |
| Berberis boliviana Lechl. | 5627 |
| Berberis buceronis J.F. Macbr. | 1290 |
| Berberis conferta Kunth | 5627 |
| Berberis flexuosa Ruiz & Pav. | 5628 |
| Berberis jelskiana C.K. Schneid. | 5629 |
| Berberis latifolia Ruiz & Pav. | 1291 |
| Berberis lutea Ruiz & Pav. | 1292 |
| Berberis paniculata Juss. ex DC. | 5630 |
| Berberis rariflora Lechler. | 1293 |
| Berberis sp. | 1294 |
| Bertholletia excelsa Bonpl. | 3025 |
| Bertiera guianensis Aubl. | 4474 |
| Besleria aggregata (Mart.) Hanst. | 2763 |
| Besleria barbata (Poepp.) Hanst. | 2764 |
| Besleria barclayi L.E. Skog | 2765 |
| Besleria capitata Poepp. | 2766 |
| Besleria leucostoma (Hook.) Hanst. | 2767 |
| Besleria modica C.V. Morton | 2768 |
| Besleria solanoides Kunth | 2769 |
| Besleria sprucei Britton ex Rusby | 2770 |
| Beta vulgaris L. | 0390 |
| Bidens alba (L.) DC. | 0965 |
| Bidens andicola Kunth | 0966 |
| Bidens andicola vel sp. aff. H.B.K. | 0967 |
| Bidens cynapiifolia Kunth | 0968 |
| Bidens laevis (L.) Britton, Sterns & Poggenb. | 5539 |
| Bidens leucanthema (L.) Willd. | 0969 |
| Bidens odorata Cav. | 5540 |
| Bidens pilosa L. | 0970 |
| Bidens pilosa L. var. Pilosa | 5541 |
| Bidens pilosa var. minor (Blume) Sherff | 0971 |
| Bidens pilosa var. radiata (Sch. Bip.) J.A. Schmidt | 0972 |
| Bidens pilosus L. | 0973 |
| Bidens pseudocosmos Sherff | 5542 |
| Bidens squarrosa Kunth | 5543 |
| Bidens triplinervia var. Triplinervia | 0974 |
| Bignonia hyacinthina (Standl.) L.G. Lohmann | 1342 |
| Bignonia sciuripabulum (K. Schum.) L.G. Lohmann | 1313 |
| Bignonia unguis L. | 1334 |
| Bignonia venusta Ker Gawl. | 1351 |
| Billbergia decora Poepp. & Endl. | 1462 |
| Biophytum dendroides (Kunth) DC. | 3844 |
| Biophytum peruvianum R. Knuth | 3845 |
| Biophytum somnians (Mart. ex Zucc.) G. Don | 3846 |
| Biophytum soukupii Lourteig | 3847 |
| Bixa arborea Huber | 1376 |
| Bixa orellana L. | 1377 |

| | |
|---|---|
| Bixa orellana var. urucurana (Willd.) Kuntze ex Pilg. | 1380 |
| Bixa platycarpa Ruiz & Pav. ex G. Don | 1378 |
| Bixa sp. | 1379 |
| Bixa urucurana Willd. | 1380 |
| Blakea bracteata Gleason | 3367 |
| Blakea repens (Ruiz & Pav.) D. Don | 3368 |
| Blakea rosea (Ruiz & Pav.) D. Don | 3369 |
| Blakea rotundifolia D. Don. | 3370 |
| Blakea sawadae J.F. Macbr. | 3371 |
| Blechum brownei Juss. | 5464 |
| Blechum pyramidatum (Lam.) Urb. | 5465 |
| Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg | 3646 |
| Blepharodon nitidum (Vell.) J.F. Macbr. | 0574 |
| Blepharodon pictum (Vahl) W.D. Stevens | 0574 |
| Blumea viscosa (Mill.) V.M. Badillo | 0975 |
| Bocconia frutescens L. | 3878 |
| Bocconia integrifolia Bonp. | 3878 |
| Bocconia pearcei Hutch. | 3879 |
| Boehmeria anomala (Wedd.) Killip | 5173 |
| Boehmeria aspera Wedd. | 5174 |
| Boehmeria brevirostris Wedd. | 5175 |
| Boehmeria bullata Kunth | 5176 |
| Boehmeria caudata Sw. | 5177 |
| Boehmeria celtidifolia Kunth | 5178 |
| Boehmeria fallax Wedd | 5179 |
| Boehmeria hirta Sw. | 5217 |
| Boehmeria pavonii Wedd. | 5180 |
| Boehmeria ulmifolia Wedd | 5181 |
| Boerhaavia erecta L. | 3706 |
| Boerhavia coccinea Mill. | 3707 |
| Boerhavia diffusa L. | 3708 |
| Boldea fragans Jus. | 3494 |
| Bomarea acuminata Baker | 0347 |
| Bomarea albimontana D.N. Sm. & Gereau | 0348 |
| Bomarea alstroemeroides Hofreiter & E. Rodr. | 0349 |
| Bomarea amoena (Herb.) M. Roem. | 5473 |
| Bomarea ampayesana Vargas | 0350 |
| Bomarea anceps (Ruiz & Pav.) Herb. | 0351 |
| Bomarea angulata Benth. | 0352 |
| Bomarea angustifolia Benth. | 0356 |
| Bomarea dulcis (Hook.) Beauverd | 0353 |
| Bomarea edulis (Tussac) Herb. | 0354 |
| Bomarea formosissima (Ruiz & Pav.) Herb. | 0355 |
| Bomarea involucrosa (Herb.) Baker | 5474 |
| Bomarea multiflora (L. f.) Mirb. | 0356 |
| Bomarea obovata Herb. | 0357 |
| Bombax aquaticum (Aubl.) K. Schum. | 1385 |
| Bonafousia longituba Markgr. | 0641 |
| Bonafousia macrocalyx (Muell. Arg.) Boit. & Allorge) | 0640 |
| Bonafousia sananho (R. & P.) Mg f. | 0644 |
| Bonafousia tetrastachya (Kunth) Markgr. | 0645 |
| Bonafousia undulata (Vahl) A. DC. | 0647 |
| Bonellia sprucei (Mez) B. Ståhl & Källersjö | 5125 |
| Bonnetia paniculata Spruce ex Benth. | 5122 |
| Borago officinalis L. | 1390 |
| Borismene japurensis (Mart.) Barneby | 3476 |
| Borreria alata (Aubl.) DC. | 4475 |
| Borreria assurgens (Ruiz & Pav.) Griseb. | 4476 |
| Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. | 4477 |
| Borreria capitata fo. Capitata | 4478 |
| Borreria capitata fo. ferruginea (A. St.-Hil.) Steyerm | 4479 |
| Borreria capitata var. suaveolens (G. Mey.) Steyerm | 4480 |
| Borreria capitata var. tenella (Kunth) Steyerm | 4481 |
| Borreria latifolia (Aubl.) K. Schum. | 4482 |

| | |
|---|---|
| Borreria ocymifolia (Willd. ex R. & S.) Bacigalupo & E.L. Cabral | 4483 |
| Borreria ocymoides (Burm. f.) DC. | 4484 |
| Borreria remota (Lam.) Bacigalupo & E.L. Cabral | 4485 |
| Borreria verticillata (L.) G. Mey | 4486 |
| Bothriospora corymbosa (Benth.) Hook. f. | 4487 |
| Bouchea boliviana (Kuntze) Moldenke | 5277 |
| Bouchea fluminensis (Vell.) Moldenke | 5278 |
| Bougainvillea glabra Choisy | 3709 |
| Bougainvillea spectabilis Willd. | 3710 |
| Bowdichia virgilioides Kunth. | 2346 |
| Bowlesia lobata Ruiz & Pav. | 0530 |
| Bowlesia sp. | 0531 |
| Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf | 4254 |
| Brachyotum lindenii Cogn. | 3372 |
| Brachyotum naudinii Triana. | 5876 |
| Brachyotum radula Triana. | 5877 |
| Brachyotum tyrianthinum J.F. Macbr. | 3373 |
| Brachypodium mexicanum (Roem. & Schult.) Link | 4138 |
| Brachypodium mexicanum (Roem. & Schult.) Link var. mexicanum | 4138 |
| Brasiliopuntia brasiliensis (Willd.) A. Berger | 1555 |
| Brassica napus L. | 1430 |
| Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch | 1431 |
| Brassica oleracea f. itálica | 1433 |
| Brassica oleracea L. | 1432 |
| Brassica olerácea var. capitata L. | 1434 |
| Brassica rapa L. | 1435 |
| Brassica rapa subsp. campestris (L.) Clapham | 1436 |
| Briquetia spicata (Kunth) Fryxell | 3227 |
| Briza minor L. | 4139 |
| Bromus catharticus Vahl | 4140 |
| Bromus catharticus var. Catharticus | 4141 |
| Bromus lanatus Kunth | 4142 |
| Bromus pitensis Kunth | 4143 |
| Bromus segetum Kunth | 4144 |
| Bromus spicatus Nees. | 4251 |
| Brosimum acutifolium Huber | 3527 |
| Brosimum acutifolium Huber subsp. obovatum (Ducke) C.C. Berg | 3528 |
| Brosimum alicastrum subsp. bolivarense (Pittier) C.C. Berg. | 3529 |
| Brosimum alicastrum Swartz. | 3530 |
| Brosimum aubletii Poepp. & Endl. | 3531 |
| Brosimum guianense (Aubl.) Huber | 3531 |
| Brosimum lactescens (S. Moore) C.C. Berg | 3532 |
| Brosimum paraense Huber | 3535 |
| Brosimum parinarioides Ducke | 3533 |
| Brosimum potabile Ducke | 3534 |
| Brosimum rubescens Taub. | 3535 |
| Brosimum uleanum Mildbr. | 3530 |
| Brosimum utile (Kunth) Pittier | 3536 |
| Brosimum utile subsp. longifolium (Ducke) C.C. Berg | 3537 |
| Brosimum utile subsp. occidentale C.C. Berg | 3538 |
| Browallia americana L. | 4880 |
| Brownea ariza Benth. | 2347 |
| Brownea cauliflora Poepp. | 2351 |
| Brownea grandiceps Jacq. | 2348 |
| Brownea loretensis Standl. | 2348 |
| Brownea macrophylla hort. ex Mast. | 2349 |
| Brownea multijuga Britton & Killip | 2350 |
| Brownea rosa-de-monte P.J. Bergius | 2347 |
| Brownea ucayalina (Huber) Ducke | 2352 |
| Browneopsis cauliflora (Poepp.) Huber | 2351 |
| Browneopsis ucayalina Huber | 2352 |
| Browningia candelaris (Meyen) Britton & Rose | 5651 |
| Brugmansia × candida Pers. | 4883 |
| Brugmansia × insignis (Barb. Rodr.) Lockwood ex R.E. Schult. | 4885 |
| Brugmansia arborea Lager | 4881 |
| Brugmansia aurea Lagerh. | 4882 |

| | |
|---|---|
| Brugmansia candida Persoon. | 4882 |
| Brugmansia cornigera (Hook.) Lager | 4884 |
| Brugmansia sanguinea Ruiz & Pav. | 4886 |
| Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. & J. Presl | 4887 |
| Brugmansia versicolor Lagerh. | 4888 |
| Brunfelsia bonodora (Vell.) J.F. Macbr. | 4889 |
| Brunfelsia chiricaspi Plowman | 4890 |
| Brunfelsia grandiflora D. Don subsp. grandiflora | 4892 |
| Brunfelsia grandiflora D. Don. | 4891 |
| Brunfelsia grandiflora subsp. schultesii Plowman | 4893 |
| Brunfelsia guianensis Benth. | 4894 |
| Brunfelsia hydrangeiformis (Pohl.) Banth. | 4895 |
| Brunfelsia latifolia Benth | 4896 |
| Brunfelsia mire Monach. | 4897 |
| Bryophyllum calycinum Salisb. | 1916 |
| Bryophyllum delagoense (Eckl. & Zeyh.) Schinz | 1917 |
| Bryophyllum pinnatum (Lam.). Kurz. | 1916 |
| Buchenavia grandis Ducke | 1815 |
| Buddleja americana L. | 4835 |
| Buddleja bullata Kunth | 4836 |
| Buddleja coriacea Remy. | 4837 |
| Buddleja diffusa Ruiz & Pav. | 4838 |
| Buddleja globosa Hope. | 4839 |
| Buddleja incana Ruiz & Pav. | 4840 |
| Buddleja longifolia Kunth. | 4841 |
| Buddleja montana Britton. | 4842 |
| Buddleja rufescens Willd. ex Roem. & Schult. | 4843 |
| Buddleja utilis Kraenzl. | 4837 |
| Bulbostylis capillaris (L.) Kunth ex C.B. Clarke | 5709 |
| Bulnesia retama (Gillies ex Hook. & Arn.) Griseb. | 5383 |
| Bulnesia sarmientoi Lorentz ex Griseb. | 5384 |
| Bunchosia armeniaca Cav. DC. | 3138 |
| Burdachia prismatocarpa A. Juss. | 3139 |
| Burdachia prismatocarpa var. loretoensis W.R. Anderson | 3140 |
| Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch | 1483 |
| Bursera simaruba (L.) Sarg. | 1484 |
| Bursera sp. | 1485 |
| Byrsonima arthropoda A. Juss. | 3141 |
| Byrsonima chrysophylla Kunth. | 3142 |
| Byrsonima coccolobifolia Kunth | 3143 |
| Byrsonima coriacea var. Spicata (Cav.) Nied. | 3144 |
| Byrsonima crassifolia (L.) Kunth. | 3145 |
| Byrsonima putumayensis Cuatrec. | 3146 |
| Byrsonima spicata (Cav.) DC. | 3147 |
| Byrsonima verbascifolia (L.) Rich. | 3148 |
| Byttneria benensis Britton | 3228 |
| Byttneria cordata Lam. | 3229 |
| Byttneria hirsuta Ruiz & Pav. | 3230 |
| Cabi paraensis Ducke | 3149 |
| Cabomba aquática Aubl. | 1509 |
| Cabralea canjerana (Vell.) Mart. | 3430 |
| Cabralea canjerana subsp. Canjerana | 3431 |
| Cacosmia rugosa Kunth | 0976 |
| Caesalpinia bonduc (L.) Roxb. | 2353 |
| Caesalpinia echinata Lam. | 2354 |
| Caesalpinia glabrata Kunth | 2355 |
| Caesalpinia paipai Ruiz & Pav. | 2356 |
| Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. | 2357 |
| Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze | 2358 |
| Caesalpinia viscosa (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. | 2459 |
| Caiophora carduifolia C. Presl | 3059 |
| Caiophora cirsiifolia C. Presl | 3060 |
| Caiophora contorta (Desr.) C. Presl | 3061 |

| | |
|---|---|
| Caiophora deserticola Weigend & Mark. Ackermann | 3062 |
| Caiophora horrida Urb. & Gilg | 3063 |
| Caiophora pentlandii (Paxton ex Graham) G. Don ex Loudon. | 3064 |
| Caiophora pterosperma (Ruiz & Pav. ex G. Don) Urb. & Gilg | 3065 |
| Caiophora sepiaria (Ruiz & Pav. ex G. Don) J.F. Macbr. | 5857 |
| Caiophora superba Phil. | 5858 |
| Cajanus cajan (L.) Huth | 2359 |
| Caladium arborescens (L.) Vent. | 0693 |
| Caladium bicolor (Ainton) Vent. | 0694 |
| Caladium picturatum K. Koch & C.D. Bouché | 5503 |
| Calandrinia acaulis Kunth. | 4324 |
| Calandrinia colchaguensis Barnéoud | 4325 |
| Calathea allouia (Aubl.) Lindl. | 3333 |
| Calathea altissima (Poepp. & Endl.) Körn. | 3332 |
| Calathea casupito (Jacq.) G. Mey. | 3339 |
| Calathea chimboracensis (Linden) André | 3334 |
| Calathea ecuadoriana H. Kenn. | 3335 |
| Calathea fucata H. Kenn. | 3336 |
| Calathea inocephala (Kuntze) H. Kenn. & Nicolson | 3337 |
| Calathea leonia (Sander) Schum. | 3338 |
| Calathea lutea Schult | 3339 |
| Calathea majestica (Linden) H. Kenn. | 3340 |
| Calathea micans (L. Mathieu) Körn. | 3341 |
| Calathea microcephala (Poepp. & Endl.) Körn. | 3342 |
| Calathea pearcei Rusby | 3343 |
| Calathea propinqua (Poepp. & Endl.) Körn. | 3344 |
| Calathea roseopicta (Linden) Regel | 3345 |
| Calatola costaricensis Standl. | 2849 |
| Calceolaria angustiflora Ruiz & Pav. | 1579 |
| Calceolaria anisanthera Pennell | 5658 |
| Calceolaria argentea Kunth | 5659 |
| Calceolaria bicolor Ruiz & Pav. | 1580 |
| Calceolaria buchtieniana Kraenzl. | 1581 |
| Calceolaria chelidonioides Kunth | 1584 |
| Calceolaria cuneiformis Ruiz & Pav. | 1582 |
| Calceolaria cuneiformis subsp. Cuneiformis | 1583 |
| Calceolaria endotrachys Kraenzl. | 1585 |
| Calceolaria engleriana subsp. Engleriana | 1586 |
| Calceolaria glauca Ruiz & Pav. | 1587 |
| Calceolaria inamoena Kraenzl. | 5660 |
| Calceolaria incarum Kraenzl. | 1588 |
| Calceolaria lobata Cav. | 1589 |
| Calceolaria lojensis Pennell | 1590 |
| Calceolaria myriophylla Kraenzl. | 5661 |
| Calceolaria nivalis subsp. Nivalis | 1591 |
| Calceolaria pinnata L. | 1592 |
| Calceolaria rivularis Kraenzl. | 5662 |
| Calceolaria rosmarinifolia Lam. | 1593 |
| Calceolaria rotundifolia Kunth | 1594 |
| Calceolaria rugulosa Edwin | 1595 |
| Calceolaria sp. | 1596 |
| Calceolaria sparsiflora Kuntze | 1597 |
| Calceolaria tenuis Benth. | 1598 |
| Calceolaria trifida Ruiz & Pav. | 5663 |
| Calceolaria trilobata subsp. herzogiana (Kraenzl.) Molau | 1599 |
| Calceolaria tripartita Ruiz & Pav. | 1600 |
| Calceolaria virgata R&P. | 1601 |
| Calea montana Klatt | 5544 |
| Calendula officinalis L. | 0977 |
| Callaeum antifebrile (Griseb.) D.M. Johnson | 3149 |
| Callaeum psilophyllum (A. Juss.) D.M. Johnson | 5863 |
| Calliandra angustifolia Spruce ex Benthan. | 2360 |
| Calliandra magdalenae (Bertero ex DC.) Benth. | 2361 |
| Calliandra sp. | 2362 |
| Calliandra surinamensis Benth. | 5754 |
| Calliandra taxifolia (Kunth) Benth. | 2363 |
| Calliandra trinervia Benth. | 2364 |

| | |
|---|---|
| Callichlamys latifolia (Rich.) K. Schum. | 1312 |
| Callisia cordifolia (Sw.) E.S. Anderson & Woodson | 1824 |
| Callisia gracilis (Kunth) D.R. Hunt | 1825 |
| Callisia repens (Jacq.) L. | 1826 |
| Callitriche lechleri (Hegelm.) Fassett | 5897 |
| Calophyllum antillanum Britton | 1744 |
| Calophyllum brasilensis Cambers. | 1744 |
| Calophyllum lucidum Benth. | 1745 |
| Calostigma peruvianum Markgr. | 0575 |
| Calycophyllum megistocaulum (K. Krause) C.M. Taylor | 4488 |
| Calycophyllum spruceanum (Benth.) Hook. f. ex K. Schum. | 4489 |
| Calyptranthes bipennis O. Berg | 3647 |
| Calyptranthes densiflora Poepp. ex O. Berg | 3648 |
| Calyptranthes longifolia O. Berg | 3649 |
| Calyptranthes maxima McVaugh | 3650 |
| Calyptranthes plicata McVaugh | 3651 |
| Calyptranthes simulata McVaugh | 3652 |
| Calyptranthes speciosa Sagot | 3653 |
| Calyptrocarya bicolor (H. Pfeiff.) T. Koyama | 1990 |
| Calyptrocarya glomerulata (Brongn.) Urb. | 1991 |
| Calyptrocarya poeppigiana Kunth | 1992 |
| Camellia sinensis (L.) Kuntze. | 5123 |
| Campelia zanonia (L.) Kunth | 1842 |
| Campomanesia lineatifolia R&P. | 3654 |
| Campomanesia sp. | 3655 |
| Campomanesia speciosa (Diels) McVaugh. | 3656 |
| Campsiandra angustifolia Spruce ex Benth. | 2367 |
| Campsiandra comosa Benth. | 2368 |
| Campsiandra comosa var. laurifolia (Benth.) R.S. Cowan | 2369 |
| Campsiandra laurifolia Benth. | 2369 |
| Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth. | 2365 |
| Canavalia ensiformis (L.) DC. | 2366 |
| Canna bidentata Bertol. | 1623 |
| Canna coccinea Mill. | 1623 |
| Canna edulis Ker Gawl. | 1623 |
| Canna glauca L. | 1622 |
| Canna indica L. | 1623 |
| Canna iridiflora Ruiz & Pav. | 1624 |
| Canna jaegeriana Urb. | 1625 |
| Canna paniculata Ruiz & Pav. | 1626 |
| Canna sp. | 1627 |
| Cannabis sativa L. | 1617 |
| Cantinoa mutabilis (Rich.) Harley & J.F.B. Pastore | 5828 |
| Cantua alutacea Infantes | 4258 |
| Cantua buxifolia Juss. Ex Lam. | 4259 |
| Cantua flexuosa (Ruiz & Pav.) Pers. | 4260 |
| Cantua híbrida Herrera | 4261 |
| Cantua ovata Cav. | 4262 |
| Cantua quercifolia Juss. | 4263 |
| Cantua tomentosa Cav. | 4264 |
| Caperonia castaneifolia (L.) A. St.-Hil. | 2210 |
| Caperonia paludosa Klotzsch] | 2210 |
| Caperonia palustris (L.) A. St.-Hil. | 2211 |
| Capirona decorticans Spruce | 4490 |
| Capparidastrum osmanthum (Diels) Cornejo & Iltis | 1628 |
| Capparidastrum petiolare (Kunth) Hutch. | 1638 |
| Capparis avicennifolia Kunth | 1629 |
| Capparis crotonoides Kunth | 1630 |
| Capparis detonsa Triana & Planch. | 1631 |
| Capparis flexuosa (L.) L. | 1632 |
| Capparis indica (L.) Druce | 1633 |
| Capparis mollis Kunth | 1634 |
| Capparis odoratissima Jacq. | 1635 |
| Capparis osmantha Diels | 1636 |
| Capparis ovalifolia Ruiz & Pav. ex DC. | 1629 |
| Capparis petiolaris Kunth | 1637 |
| Capparis prisca J.F. Macbr. | 1638 |

| | |
|---|---|
| Capparis quina J.F. Macbr. | 1639 |
| Capparis scabrida Kunth. | 1640 |
| Capparis sola J.F. Macbr. | 1641 |
| Capraria biflora L. | 4844 |
| Capraria peruviana Benth. | 4845 |
| Capsella bursa-pastoris (L.) Medik | 1437 |
| Capsicum annuum L. | 4898 |
| Capsicum annuum L. var. Annuum. | 4901 |
| Capsicum baccatum L. | 4899 |
| Capsicum baccatum var. pendulum (Willd.) Eshbaug. | 5922 |
| Capsicum chinense Jacq. | 4901 |
| Capsicum coccineum (Rusby) Hunz. | 4900 |
| Capsicum eximium Hunz. | 4902 |
| Capsicum frutescens L. | 4903 |
| Capsicum microcarpum Cav. | 5923 |
| Capsicum pubescens R&P. | 4904 |
| Capsicum rhomboideum (Dunal) Kuntze | 4905 |
| Capsicum sinense Jacq. | 4906 |
| Capsicum toxicarium Fingerhut | 4906 |
| Caraipa densifolia Mart. | 1746 |
| Caraipa fasciculata Cambess. | 1747 |
| Caraipa grandifolia Mart. | 1748 |
| Carapa guianensis Aubl. | 3432 |
| Cardamine bonariensis Pers. | 1438 |
| Cardionema ramosissimum (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr. | 1674 |
| Cardiospermum corindum L | 4758 |
| Cardiospermum grandiflorum Sw. | 4759 |
| Cardiospermum halicacabum L. | 4760 |
| Carduus nutans L. | 0978 |
| Carex boliviensis Van Heurck & Müll. Arg. | 1993 |
| Carex bonplandii Kunth | 1994 |
| Carex davidsmithii Reznicek | 1995 |
| Carex ecuadorica Kük | 1996 |
| Carex hebetata Boott | 1997 |
| Carex hypsipedos C.B. Clarke | 1998 |
| Carex jamesonii Boott | 1999 |
| Carex macloviana d'Urv. | 2000 |
| Carex pichinchensis Kunth | 2001 |
| Carex polystachya Sw. ex Wahlenb | 2002 |
| Carex setifolia Kunze ex Kunth | 2003 |
| Carica augusti Harms. | 1652 |
| Carica candicans A Gray | 1653 |
| Carica glandulosa (A. DC.) Solms | 5672 |
| Carica monoica Desf. | 1654 |
| Carica papaya L. | 1655 |
| Carica parviflora (A. DC.) Solms | 1656 |
| Carica pubescens Lenné & C. Koch | 1657 |
| Carica quercifolia (A. St.-Hil.) Hieron. | 1658 |
| Cariniana decandra Ducke | 3026 |
| Carludovica divergens Drude | 1977 |
| Carludovica loretensis Standl. ex L.O. Williams | 1982 |
| Carludovica palmata Ruíz & Pavón | 1983 |
| Carpotroche amazonica Mart. ex Eichler | 0327 |
| Carpotroche longifolia (Poepp.) Benth. | 0328 |
| Carthamus tinctorius L. | 0979 |
| Carum carvi L. | 0532 |
| Caryocar amygdaliforme Ruiz & Pav. ex G. Don | 1666 |
| Caryocar coccineum Pilg. | 1667 |
| Caryocar glabrum (Aubl.) Pers. | 1667 |
| Caryocar microcarpum Ducke. | 1668 |
| Caryocar pallidum A.C Smith | 1669 |
| Caryocar tessmannii Pilg. | 1666 |
| Caryocar villosum (Aubl.) Pers. | 1670 |
| Caryodaphnopsis fosteri van der Werff | 2987 |
| Caryodendron orinocense H. Karst. | 2212 |

| | |
|---|---|
| Caryophyllus aromáticus L. | 3657 |
| Casearia aculeata Jacq. | 4705 |
| Casearia arborea (Rich.) Urb. | 4706 |
| Casearia bicolor Urb. | 4719 |
| Casearia combaymensis Tul. | 4707 |
| Casearia javitensis Kunth | 4708 |
| Casearia macrophylla Vahl | 4713 |
| Casearia mariquitensis Kunth | 4709 |
| Casearia negrensis Eichler | 4710 |
| Casearia nigricans Sleumer | 4711 |
| Casearia obovalis Poepp. ex Griseb. | 4712 |
| Casearia pitumba Sleumer | 4713 |
| Casearia praecox Griseb. | 4714 |
| Casearia sylvestris Sw. | 4715 |
| Casimiroa edulis La Llave | 4671 |
| Casimiroa sapota Oerst. | 4671 |
| Cassia alata L. | 2596 |
| Cassia angustifolia Valh. | 2370 |
| Cassia bacillaris L. | 2371 |
| Cassia bicapsularis L. | 2372 |
| Cassia biflora L | 2373 |
| Cassia chrysocarpa Desv. | 2374 |
| Cassia cowanii H.S. Irwin & Barneby | 2375 |
| Cassia cowanii var. peruviana (J.F. Macbr.) H.S. Irwin & Barneby | 2379 |
| Cassia emarginata L. | 2599 |
| Cassia fistula L. | 2376 |
| Cassia fistuloides Collad. | 2377 |
| Cassia grandis L. f. | 2378 |
| Cassia herzogii Harms | 2604 |
| Cassia leiandra var. peruviana J.F. Macbr. | 2379 |
| Cassia macrophylla Kunth | 2609 |
| Cassia multijuga Rich. | 2614 |
| Cassia obovata Collad. | 2380 |
| Cassia occidentalis L. | 2616 |
| Cassia reticulata Willd. | 2619 |
| Cassia sp. | 2381 2382 |
| Cassia spinescens Hoffmanns. ex Vogel | 5755 |
| Cassia tomentosa L. f. | 2383 |
| Cassia tora L. | 2384 |
| Cassipourea peruviana Alston. | 4393 |
| Castela depressa Turpin | 4852 |
| Castela erecta Turpin | 4853 |
| Castilla ulei Warb. | 3539 |
| Castilleja arvensis Schltdl. & Cham. | 3837 |
| Castilleja fissifolia L. f. | 3838 |
| Castilleja lithospermoides Kunth | 3837 |
| Castilleja pumila (Benth.) Wedd. | 3839 |
| Castilleja virgata (Wedd.) Edwin | 3840 |
| Catharanthus roseus (L.) G. Don. | 0576 |
| Cavanillesia hylogeiton Ulbr. | 3231 |
| Cavanillesia umbellata Ruiz & Pav. | 3232 |
| Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold | 2159 |
| Cavendishia complectens subsp. striata (A.C. Sm.) Luteyn | 2160 |
| Cavendishia engleriana Hoerold var. Engleriana | 2161 |
| Cayaponia capitata Cogn. ex Harms | 1929 |
| Cayaponia citrullifolia (Griseb.) Cogn. | 5705 |
| Cayaponia cruegeri (Naudin) Cogn. | 1930 |
| Cayaponia glandulosa (Poepp. & Endl.) Cogn. | 1931 |
| Cayaponia ophthalmica R.E. Schult. | 1932 |
| Cayaponia tayuya (Vell.) Cogn. | 1933 |
| Cecropia albicans Trécul | 5182 |
| Cecropia andina Cuatrec. | 5183 |
| Cecropia angustifolia Trécul | 5184 |
| Cecropia chlorostachya C.C. Berg & P. Franco | 5185 |

| | |
|---|---|
| Cecropia concolor Willd. | 5186 |
| Cecropia distachya Huber | 5187 |
| Cecropia engleriana Snethl. | 5188 |
| Cecropia ficifolia Snethl. | 5189 |
| Cecropia herthae Diels | 5190 |
| Cecropia latiloba Miq. | 5191 |
| Cecropia leucocoma Miq. | 5192 |
| Cecropia litoralis Snethl. | 5193 |
| Cecropia marginalis Cuatrec. | 5194 |
| Cecropia membranacea Trécul | 5195 |
| Cecropia montana Snethlage | 5196 |
| Cecropia obtusifolia Bertol. | 5197 |
| Cecropia palmata Willd. | 5198 |
| Cecropia pastasana Diels | 5199 |
| Cecropia peltata L. | 5200 |
| Cecropia polystachya Trécul | 5201 |
| Cecropia putumayonis Cuatrec. | 5202 |
| Cecropia sciadophylla C. Mart | 5203 |
| Cecropia strigosa Trécul | 5204 |
| Cecropia tacuna C.C. Berg & P. Franco | 5205 |
| Cecropia telenitida Cuatrec. | 5206 |
| Cecropia utcubambana Cuatrec. | 5207 |
| Cecropia velutinella Diels. | 5208 |
| Cedrela angustifolia Sessé & Moc. ex DC. | 3433 |
| Cedrela fissilis Vell. | 3434 |
| Cedrela lilloi C. DC. | 3435 |
| Cedrela odorata L. | 3436 |
| Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke | 2385 |
| Ceiba chodatii (Hassl.) Ravenna | 3238 |
| Ceiba insignis (Kunth) P.E. Gibbs & Semir | 3238 |
| Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | 3233 |
| Ceiba pubiflora K. Schum. | 3234 |
| Ceiba samauma (Mart.) K. Schum. | 3235 |
| Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna | 3236 |
| Ceiba trischistandra (A. Gray) Bakh. | 3237 |
| Celosia argentea L. | 0391 |
| Celosia argentea var. cristata (L.) Kuntze | 0391 |
| Celosia grandifolia Moq. | 0392 |
| Celtis ehrenbergiana (Klotzsch) Liebm. | 5927 |
| Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. | 1618 |
| Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. | 5169 |
| Celtis loxensis C.C. Berg | 5170 |
| Celtis schippii Standl. | 1619 |
| Celtis schippii Standl. | 5171 |
| Cenchrus echinatus L. | 4145 |
| Cenchrus myosuroides Kunth | 4146 |
| Cenchrus pilosus Kunth | 4147 |
| Centaurea cyanus L. | 0980 |
| Centaurium erythraea Rafn | 2677 |
| Centella asiatica (L.) Urb. | 0533 |
| Centratherum punctatum Cass. | 0981 |
| Centropogon articulatus Drake | 1602 |
| Centropogon cornutus (L) Druce | 1603 |
| Centropogon loretensis E. Wimm. | 1604 |
| Centropogon roseus Rusby | 1605 |
| Centropogon rufus E. Wimm. | 1606 |
| Centropogon sp. | 1607 |
| Centrosema molle Mart. ex Benth. | 2387 |
| Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth. | 2386 |
| Centrosema pubescens Benth. | 2387 |
| Centrosema virginianum (L.) Benth. | 2388 |
| Cephaelis barcellana (Müll. Arg.) Standl. | 4621 |
| Cephaelis humboldtiana Cham. | 4609 |

| | |
|---|---|
| Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich. | 4611 |
| Cephaelis pubescens Hoffmanns. ex Roem. & Schult. | 5909 |
| Cephaelis tomentosa (Aubl.) Vahl | 5910 |
| Cerastium arvense L. | 1675 |
| Cerastium danguyi J.F. Macbr. | 1676 |
| Cerastium glomeratum Thuill. | 1677 |
| Cerastium nanum Muschl. | 1678 |
| Cerastium peruvianum Muschl. | 1679 |
| Cerastium subspicatum Wedd. | 1680 |
| Cerastium triviale Link | 1681 |
| Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms | 2553 |
| Cercidium praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Harms subsp. praecox | 5756 |
| Cereus candelaris Meyen | 5651 |
| Cereus diffusus (Britton & Rose) Werderm. | 1511 |
| Cereus pachanoi (Britton & Rose) Werderm. | 1575 |
| Cereus repandus (L.) Mill. | 1512 |
| Cereus sp. | 1513 |
| Ceroxylon quindiuense (H. Karst.) H. Wendl. | 0819 |
| Cespedesia spathulata (Ruiz & Pav.) Planch. | 3735 |
| Cestrum affine Kunth. | 4907 |
| Cestrum auriculatum Kunth. | 4908 |
| Cestrum conglomeratum Ruiz & Pav. | 4909 |
| Cestrum coriaceum Miers. | 4910 |
| Cestrum hediundinum Dunal | 4911 |
| Cestrum mariquitense Kunth | 4912 |
| Cestrum megalophyllum Dunal | 4913 |
| Cestrum meridanum Pittier | 4921 |
| Cestrum microcalyx Francey | 4914 |
| Cestrum nocturnum L. | 4915 |
| Cestrum parqui L'Hér. | 4909 |
| Cestrum peruvianum Willd. ex Roem. & Schult. | 4916 |
| Cestrum poeppigii Sendtn. | 4917 |
| Cestrum racemosum Ruiz & Pav. | 4918 |
| Cestrum sendtnerianum Mart. | 4919 |
| Cestrum silvaticum Francey | 4914 |
| Cestrum strigilatum Ruiz & Pav. | 4920 |
| Cestrum tomentosum L. f. | 4921 |
| Cestrum undulatum Ruiz y Pav. | 4922 |
| Chamaedorea angustisecta Burret | 0820 |
| Chamaedorea fragrans (Ruiz & Pav.) Mart. | 0821 |
| Chamaedorea pauciflora Mart. | 0822 |
| Chamaedorea pinnatifrons (Jacquin) Oersted. | 0823 |
| Chamaemelum nobile (L.) All. | 0982 |
| Chamaesyce hirta (L.) Millsp. | 2213 |
| Chamaesyce hypericifolia (L.) Millsp. | 2214 |
| Chamaesyce hyssopifolia (L.) Small | 2215 |
| Chamaesyce lasiocarpa (Klotzsch) Arthur] | 2263 |
| Chamaesyce nutans (Lag.) Small | 2267 |
| Chamaesyce prostrata (Aiton) Small | 2216 |
| Chamaesyce serpens (Kunth) Small | 2217 |
| Chamaesyce thymifolia (L.) Millsp. | 2218 |
| Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth | 0395 |
| Chamissoa altissima var. rubella Suess. | 0395 |
| Chaptalia callacallensis Cuatrec. | 0983 |
| Chaptalia cordata Hieron | 0984 |
| Chaptalia isernina Cuatrec. | 0985 |
| Chaptalia malcabalensis Cuatrec. | 0986 |
| Chaptalia nutans (L.) Pol. | 0987 |
| Chaptalia rotundifolia D. Don | 0988 |
| Cheiranthus cheiri L. | 1439 |
| Cheiranthus incanus L. | 1450 |
| Chelidonium majus L. | 3880 |
| Chelonanthus uliginosus (Griseb.) Gilg | 2680 |
| Chelonanthus viridiflorus (Mart.) Gilg | 2681 |

| | |
|---|---|
| Chenopodium album L. | 0396 |
| Chenopodium ambrosioides L. | 0397 |
| Chenopodium ambrosioides subsp. chilense (Schrad.) Aellen | 0398 |
| Chenopodium chilense Schrad. | 0398 |
| Chenopodium hircinum Schrad. | 5480 |
| Chenopodium incisum Poir. | 0399 |
| Chenopodium multifidum L. | 0400 |
| Chenopodium murale L. | 0401 |
| Chenopodium pallidicaule Aellen. | 0402 |
| Chenopodium petiolare Kunth | 5481 |
| Chenopodium quinoa Willd. | 0403 |
| Chersodoma jodopappa (Sch. Bip.) Cabrera | 0989 |
| Chimarrhis sp. | 4491 |
| Chiococca alba (L.) Hitchc. | 4492 |
| Chionanthus pubescens Kunth | 3755 |
| Chlorophora tinctoria (L.) Gaudich. ex Benth. | 3540 |
| Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques | 0891 |
| Chomelia paniculata (Bartl. ex DC.) Steyerm. | 4493 |
| Chondrodendron iquitanum Diels | 3486 |
| Chondrodendron tomentosum Ruiz & Pav. | 3477 |
| Chondrodendron toxicoferum (Wedd.) Moldenke & Krukoff | 3486 |
| Chorisia insignis Kunth | 3238 |
| Chorisia integrifolia Ulbr. | 3238 |
| Chorisia pubiflora (A. St.-Hil.) G. Dawson | 3234 |
| Chorisia speciosa A. St.-Hil. | 3236 |
| Chromolaena laevigata (Lam.) R.M. King & H. Rob. | 5545 |
| Chromolaena odorata (L.) R.M. King & H. Rob. | 5546 |
| Chromolaena squalida (DC.) R.M. King & H. Rob. | 0990 |
| Chrysactinium acaule (Kunth) Wedd. | 0991 |
| Chrysanthemum coronarium L. | 0992 |
| Chrysanthemum morifolium Ramat. | 5555 |
| Chrysochlamys macrophylla Pax | 1749 |
| Chrysochlamys membranacea Planch. & Triana | 1750 |
| Chrysochlamys ulei Engl. | 1751 |
| Chrysochlamys weberbaueri Engl. | 1752 |
| Chrysophyllum cainito L. | 4803 |
| Chrysophyllum manaosense (Aubrév.) T.D. Penn. | 4804 |
| Chrysophyllum oliviforme L. | 4805 |
| Chrysophyllum ramiflorum (Mart.) A. DC. | 4806 |
| Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni | 4807 |
| Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Baehni subsp. sanguinolentum | 4808 |
| Chrysophyllum venezuelanense (Pierre) T.D. Penn. | 4809 |
| Chuquiraga jussieui J.F. Gmel. | 0993 |
| Chuquiraga rotundifolia Wedd. | 0994 |
| Chuquiraga spinosa Less. | 0988 |
| Chuquiraga spinosa subsp. huamanpinta C. Ezcurra | 0995 |
| Chuquiraga weberbaueri Tovar | 0996 |
| Chusquea acuminata Döll | 4148 |
| Chusquea aristata Munro | 4149 |
| Chusquea aspera L.G. Clark | 4150 |
| Chusquea barbata L.G. Clark | 4151 |
| Chusquea delicatula Hitchc. | 4152 |
| Chusquea depauperata Pilg. | 4153 |
| Chusquea dombeyana Kunth | 4154 |
| Chusquea huantensis Pilg. | 4155 |
| Chusquea inamoena Pilg. | 4156 |
| Chusquea neurophylla L.G. Clark | 4157 |
| Chusquea peruviana E.G. Camus | 4158 |
| Chusquea picta Pilg. | 4159 |
| Chusquea polyclados Pilg. | 4160 |
| Chusquea pubispicula Pilg. | 4161 |
| Chusquea ramosissima Pilg. | 4162 |
| Chusquea scandens Kunth | 4163 |
| Chusquea simplicissima Pilg. | 4164 |
| Chusquea smithii L.G. Clark | 4165 |
| Chusquea spicata Munro | 4166 |

| | |
|---|---|
| Chusquea straminea Pilg. | 4167 |
| Chusquea tarmensis Pilg. | 4168 |
| Chusquea tessellata Munro | 4169 |
| Chusquea uniflora Steud | 4170 |
| Chusquea weberbaueri Pilg. | 4171 |
| Chytroma turbinata (O. Berg) Miers | 3029 |
| Cicer arietinum L. | 2389 |
| Cichorium endivia L. | 0997 |
| Cichorium Intybus L. | 0998 |
| Ciclospermum laciniatum (DC.) Constance | 0537 |
| Cinchona calisaya Wedd | 4494 |
| Cinchona macrocalyx Pav. ex DC. | 4495 |
| Cinchona micrantha Ruiz & Pav. | 4496 |
| Cinchona mutisii Lamb. | 4497 |
| Cinchona oblongifolia Humb. ex Mutis | 4498 |
| Cinchona officinalis L | 4499 |
| Cinchona parabolica Pav. | 4500 |
| Cinchona pitayensis (Wedd.) Wedd. | 4501 |
| Cinchona pubescens Vahl. | 4502 |
| Cinchona rosea Ruiz & Pav. | 4553 |
| Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch | 4503 |
| Cinnamomum camphora (L.) J. Presl | 2988 |
| Cinnamomum verum J. Presl | 2989 |
| Cinnamomum zeylanicum Blume | 2990 |
| Cipura paludosa Aubl. | 2854 |
| Cissampelos acuminata DC. | 3483 |
| Cissampelos andromorpha DC. | 3478 |
| Cissampelos fasciculata Benth. | 3479 |
| Cissampelos glaberrima A. St.-Hil. | 3480 |
| Cissampelos grandifolia Triana & Planch. | 3481 |
| Cissampelos ovalifolia DC. | 3482 |
| Cissampelos pareira L. | 3483 |
| Cissampelos tropaeolifolia DC. | 3484 |
| Cissus alata Jacq. | 5355 |
| Cissus biformifolia Standl. | 5347 |
| Cissus erosa Rich. | 5348 |
| Cissus erosa Rich. subsp. Erosa | 5349 |
| Cissus gongylodes (Burch. ex Baker) Planch. | 5350 |
| Cissus microcarpa Vahl | 5351 |
| Cissus neei Croat | 5352 |
| Cissus obliqua Ruiz & Pav. | 5353 |
| Cissus palmata Poir. | 5354 |
| Cissus rhombifolia Vahl. | 5355 |
| Cissus sicyoides L. | 5358 |
| Cissus simsiana Schult. & Schult. f. | 5356 |
| Cissus ulmifolia (Baker) Planch. | 5357 |
| Cissus verticillata (L.) Nicolson & C.E. Jarvis | 5358 |
| Cistus villosus L. | 1740 |
| Citharexylum andinum Moldenke | 5279 |
| Citharexylum caudatum L. | 5280 |
| Citharexylum dentatum Tafalla ex D. Don | 5281 |
| Citharexylum poeppigii Walp. | 5282 |
| Citronella apogon (Griseb.) R.A. Howard | 5671 |
| Citronella incarum (J.F. Macbr.) R.A. Howard | 2850 |
| Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai | 1934 |
| Citrullus vulgaris Schrad. | 1934 |
| Citrus aurantifolia (Chris) Swin. | 4672 |
| Citrus aurantium L. | 4673 |
| Citrus deliciosa Ten. | 4674 |
| Citrus grandis (L.) Osbeck | 4675 |
| Citrus Limetta Risso. | 4676 |
| Citrus limon (L.) Burm. f. | 4677 |

| | |
|---|---|
| Citrus maxima (Burm.) Merr. | 4675 |
| Citrus medica L. | 4678 |
| Citrus nobilis Lour. | 4679 |
| Citrus paradisi Macfadyn | 4680 |
| Citrus reticulata Blanco | 4681 |
| Citrus reticulata var. austera Swingle | 4681 |
| Citrus sinensis (L.) Osbeck. | 4682 |
| Clarisia biflora Ruiz & Pav. | 3541 |
| Clarisia racemosa Ruiz & Pav. | 3542 |
| Clarisia sp. | 3543 |
| Clavija eggersiana Mez | 5126 |
| Clavija elliptica Mez | 5127 |
| Clavija euerganea J.F. Macbr. | 5128 |
| Clavija harlingii B. Ståhl | 5129 |
| Clavija hookeri A. DC. | 5130 |
| Clavija imazae B. Ståhl | 5131 |
| Clavija jelskii Szyszyl. | 5132 |
| Clavija leucocraspeda B. Ståhl | 5133 |
| Clavija longifolia Ruiz & Pav. | 5134 |
| Clavija myrmeciocarpa B. Ståhl | 5135 |
| Clavija obtusifolia B. Ståhl | 5136 |
| Clavija peruviana B. Ståhl | 5137 |
| Clavija poeppigii Mez | 5138 |
| Clavija procera B. Ståhl | 5139 |
| Clavija pungens (Willd. ex Roem. & Schult.) Decne | 5140 |
| Clavija sp. | 5145 |
| Clavija tarapotana Mez | 5141 |
| Clavija umbrosa (Linden) Regel | 5142 |
| Clavija venosa B. Ståhl | 5143 |
| Clavija weberbaueri Mez | 5144 |
| Cleistocactus acanthurus (Vaupel) D.R. Hunt | 1514 |
| Cleistocactus sextonianus (Backeb.) D.R. Hunt | 1515 |
| Clematis dioica L. | 4362 |
| Clematis guadeloupae Pers. | 4362 |
| Clematis haenkeana C. Presl | 4363 |
| Clematis millefoliata Eichler | 4364 |
| Clematis peruviana DC. | 4365 |
| Clematis seemannii Kuntze | 4366 |
| Cleome aculeata L. | 5667 |
| Cleome glandulosa Ruiz & Pav. ex DC. | 1642 |
| Cleome glutinosa Willd. | 1643 |
| Cleome parviflora Kunth | 1645 |
| Cleome pilosa Benth. | 1646 |
| Cleome spinosa Jacq. | 1644 |
| Cleome spinosa Jacq. | 5668 |
| Cleome viridiflora Schreb. | 1647 |
| Clerodendrum fragrans (Vent.) R. Br. | 2882 |
| Clerodendrum thomsonae Balf | 2883 |
| Clethra castaneifolia Meisn. | 1742 |
| Clethra cuneata Rusby | 1743 |
| Clethra sp. | 1741 |
| Clibadium asperum (Aubl.) DC. | 1002 |
| Clibadium eggersii Hieron. | 0999 |
| Clibadium peruvianum Poepp. ex DC. | 1000 |
| Clibadium remotiflorum O.E. Schulz | 1001 |
| Clibadium surinamense L. | 1002 |
| Clibadium sylvestre (Aubl.) Baill | 1003 |
| Clidemia allardii Wurdack | 3374 |
| Clidemia dentata Pav. ex D. Don | 3375 |
| Clidemia dimorphica J.F. Macbr. | 3376 |
| Clidemia discolor (Triana) Cogn. | 3377 |
| Clidemia epiphytica (Triana) Cogn. | 3378 |
| Clidemia heterophylla (Desr.) Gleason | 3379 |

| | |
|---|---|
| Clidemia hirta (L.) Don. | 3380 |
| Clidemia juruensis (Pilg.) Gleason | 3381 |
| Clidemia novemnervia (DC.) Triana | 3382 |
| Clidemia septuplinervia Cogn. | 3383 |
| Clidemia sprucei Gleason | 3384 |
| Clinanthus humilis (Herb.) Meerow | 5483 |
| Clinopodium bolivianum (Benth.) Kuntze | 2884 |
| Clinopodium brownei (Sw.) Kuntze | 2885 |
| Clinopodium gilliesii (Benth.) Kuntze | 5829 |
| Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze | 2886 |
| Clinopodium obovatum (Ruiz & Pav.) Govaerts | 5830 |
| Clinopodium pulchellum (Kunth) Govaerts | 5831 |
| Clinopodium sericeum (C. Presl ex Benth.) Govaerts | 2887 |
| Clinopodium speciosum (Hook.) Govaerts | 5832 |
| Clinopodium taxifolium (Kunth) Govaerts | 2888 |
| Clinopodium tomentosum (Kunth) Govaerts | 2889 |
| Clitoria pinnata (Pers.) R.H. Sm. & G.P. Lewis | 2332 |
| Clitoria ternatea L. | 2390 |
| Clusia alata Planch. & Triana | 1753 |
| Clusia amazonica Planch. & Triana | 1754 |
| Clusia flavida (Benth.) Pipoly | 1755 |
| Clusia hammeliana Pipoly | 1756 |
| Clusia lineata (Benth) Planch. & Triana | 1757 |
| Clusia loretensis Engl. | 1758 |
| Clusia minor L. | 1759 |
| Clusia palmicida Rich. ex Planch. & Triana | 1760 |
| Clusia peruviana Szyszył. | 5681 |
| Clusia rosea Jacq. | 1761 |
| Clusia sp. | 1762 |
| Clusia trochiformis Vesque | 1763 |
| Clytostoma sciuripabulum Bureau & K. Schum. | 1313 |
| Cnicus benedictus L. | 1004 |
| Cnidoscolus aconitifolius (Mill.) I.M. Johnst. | 2219 |
| Cnidoscolus basiacanthus (Pax & K. Hoff.) J. F. Macbride | 2220 |
| Cnidoscolus peruvianus (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm. | 2221 |
| Cnidoscolus tubulosus (Müll. Arg.) I.M. Johnst. | 2222 |
| Cnidoscolus urens (L.) Arthur | 2223 |
| Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers. | 4504 |
| Coccoloba lehmannii Lindau | 1391 |
| Coccoloba martii Meisn. | 4280 |
| Coccoloba ruiziana Lindau | 4281 |
| Coccoloba uvifera (L.) L. | 1392 |
| Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud. | 1381 |
| Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. | 1382 |
| Cocos nucifera L. | 0824 |
| Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss. | 2224 |
| Codiaeum variegatum var. pictum (Lodd.) Müll. Arg. | 2224 |
| Codonanthe crassifolia (H. Focke) C.V. Morton | 2771 |
| Codonanthe uleana Fritsch | 2772 |
| Codonanthopsis dissimulata (H.E. Moore) Wiehler | 2773 |
| Codonanthopsis ulei Mansf. | 2774 |
| Coffea arabica L. | 4505 |
| Coffea canephora Pierre ex A. Froehner | 4506 |
| Coix lacryma-jobi L. | 4172 |
| Coleus blumei Benth. | 2890 |
| Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. | 5669 |
| Colignonia ovalifolia Heimerl | 3711 |
| Colignonia parviflora var. Biumbellata | 3712 |
| Colignonia scandens Benth. | 3713 |
| Colignonia weberbaueri Heimerl | 3714 |
| Colletia spinosissima J.F. Gmel. | 4382 |
| Colocasia antiquorum Schott | 0695 |
| Colocasia esculenta (L.) Schott. | 0695 |
| Cologania broussonetii (Balb.) DC. | 2391 |
| Columellia oblonga subsp. Oblonga | 1812 |
| Columellia obovata Ruiz & Pav. | 1813 |
| Columnea angustata (Wiehler) L.E. Skog | 2775 |

| | |
|---|---|
| Columnea ericae Mansf. | 2776 |
| Columnea guttata Poepp. | 2777 |
| Columnea inaequilatera Poepp. | 2778 |
| Columnea rubricalyx L.P. Kvist & L.E. Skog | 2779 |
| Columnea spathulata Mansf. | 2780 |
| Columnea tenensis (Wiehler) B.D. Morley | 2781 |
| Columnea tessmannii Mansf. | 2782 |
| Columnea villosissima Mansf. | 2783 |
| Combretum laxum Jacq. | 1816 |
| Combretum llewelynii J.F. Macbr. | 1817 |
| Commelina diffusa Burm. f. | 1827 |
| Commelina elegans Kunth | 1828 |
| Commelina erecta L. | 1828 |
| Commelina fasciculata Ruiz & Pav. | 5686 |
| Commelina longicaulis Jacq. | 1827 |
| Commelina obliqua Vahl | 1829 |
| Commelina rufipes Seub. | 1830 |
| Commelinopsis glabrata D.R. Hunt | 1830 |
| Commicarpus tuberosus (Lam.) Standl. | 3715 |
| Complaya trilobata (L.) Strother | 1005 |
| Compsoneura capitellata (A. DC.) Warb. | 3614 |
| Compsoneura sprucei (A. DC.) Warb. | 3615 |
| Conceveiba rhytidocarpa Müll. Arg. | 2225 |
| Condalia weberbaueri Perkins | 4383 |
| Condaminea corymbosa (Ruiz & Pav.) DC. | 4507 |
| Conium maculatum L. | 0534 |
| Conobea scoparioides (Cham. & Schltdl.) Benth. | 4087 |
| Conocarpus erectus L. | 5684 |
| Convolvulus arvensis L. | 1848 |
| Convolvulus crenatifolius Ruiz & Pav. | 5688 |
| Convolvulus hermanniae L'Hér. | 5689 |
| Convolvulus laciniatus Desr. | 5690 |
| Conyza bonariensis (L.) Cronquist | 1006 |
| Conyza canadensis (L.) Cronquist | 5547 |
| Conyza sp. | 1007 |
| Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker | 5548 |
| Conyza sumatrensis (Retz.) E. Walker var. Sumatrensis | 5550 |
| Conyza sumatrensis var. leiotheca (S.F. Blake) Pruski & G. Sancho | 5549 |
| Copaifera multijuga Hayne | 2392 |
| Copaifera officinalis (Jacq.) L. | 2393 |
| Copaifera paupera (Herzog) Dwyer | 2394 |
| Copaifera reticulata Ducke | 2395 |
| Corchorus hirtus L. | 5155 |
| Corchorus orinocensis Kunth | 5156 |
| Corchorus siliquosus L. | 5157 |
| Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken | 1393 |
| Cordia bifurcata Roem. & Schult. | 1394 |
| Cordia collococca L. | 1395 |
| Cordia cylindrostachya (Ruiz & Pav.) Roem. & Schult. | 1396 |
| Cordia kingstoniana J.S. Mill. | 1397 |
| Cordia lantanoides Spreng. | 1398 |
| Cordia lutea Lam. | 1399 |
| Cordia macrocephala (Desv.) Kunth | 1400 |
| Cordia nodosa Lam. | 1401 |
| Cordia riparia Kunth | 1403 |
| Cordia sebestena L. | 1402 |
| Cordia spinescens L. | 1403 |
| Cordia verbenacea DC. | 1404 |
| Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. | 0892 |
| Cordyline terminalis (L.) Kunth | 0892 |
| Coriandrum sativum L. | 0535 |
| Coriaria ruscifolia L. | 1890 |
| Coriaria thymifolia Humb. & Bonpl. ex Willd. | 1890 |
| Cornutia microcalycina Pav. & Moldenke | 5283 |
| Cornutia odorata (Poepp.) Poepp. ex Schau | 5284 |
| Cornutia pyramidata L. | 5285 |

| | |
|---|---|
| Cornutia sp. | 5286 |
| Coronopus didymus (L.) Sm. | 1440 |
| Corryocactus brevistylus (K. Schum. ex Vaupel) Britton & Rose | 1516 |
| Corryocactus melanotrichus (K. Schum.) Britton & Rose | 1517 |
| Corryocactus squarrosus (Vaupel) Hutchison | 1518 |
| Cortaderia bifida Pilg. | 4173 |
| Cortaderia hapalotricha (Pilg.) Conert | 4174 |
| Cortaderia jubata (Lemoine) Stapf; | 4175 |
| Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. | 4176 |
| Cortaderia quila Stapf. | 4177 |
| Cortaderia rudiuscula Stapf. | 4178 |
| Corynaea crassa Hook. f. | 1265 |
| Corynostylis arborea (L.) S.F. Blake | 5329 |
| Corytoplectus speciosus (Poepp.) Wiehler | 2784 |
| Cosmos diversifolius Otto ex Knowles & Westc. | 1008 |
| Cosmos peucedanifolius Wedd. | 1009 |
| Cosmos sulphureus Cav. | 1010 |
| Costus acreanus (Loes.) Maas | 1891 |
| Costus amazonicus (Loes.) J.F. Macbr. | 1892 |
| Costus arabicus L. | 1893 |
| Costus asplundii (Maas) Maas | 1894 |
| Costus curvibracteatus Maas | 1903 |
| Costus cylindricus Jacq. | 1906 |
| Costus erythrocoryne K. Schum. | 1895 |
| Costus erythrothyrsus Loes. | 1896 |
| Costus guanaiensis Rugby. | 1897 |
| Costus laevis Ruiz & Pav. | 1898 |
| Costus lasius Loes. | 1899 |
| Costus lima K. Schum. | 1900 |
| Costus longebracteolatus Maas. | 1901 |
| Costus productus Gleason ex Maas | 1902 |
| Costus scaber Ruiz & Pav. | 1903 |
| Costus sp. | 1904 1905 |
| Costus spicatus (Jacq.) Sw. | 1906 |
| Costus spiralis (Jacq.) Roscoe | 1908 |
| Costus varzearum Maas | 1907 |
| Cotula australis (Sieber ex Spreng.) Hook. f. | 1011 |
| Couepia chrysocalyx (Poepp.) Benth. ex Hook. f. | 1729 |
| Couepia dolichopoda Prance | 1730 |
| Couepia subcordata Benth. ex Hook. f. | 1731 |
| Couma guianensis Aubl. | 0577 |
| Couma macrocarpa Barb. Rodr. | 0578 |
| Couroupita amazonica R. Knuth | 3028 |
| Couroupita guianensis Aubl. | 3027 |
| Couroupita subsessilis Pilg. | 3028 |
| Coussapoa asperifolia Trécul. | 5209 |
| Coussapoa ovalifolia Trécul | 5210 |
| Coussapoa tessmannii Mildbr. | 5211 |
| Coussapoa villosa Poepp. & Endl. | 5212 |
| Coussarea brevicaulis K. Krause | 4508 |
| Coussarea cornifolia (Benth.) Müll. Arg. | 4509 |
| Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. | 4509 |
| Coussarea obliqua Standl. | 4510 |
| Coussarea paniculata (Willd.) Standl. | 5911 |
| Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. | 4511 |
| Coutoubea ramosa Aubl. | 2678 |
| Coutoubea spicata Aubl. | 2679 |
| Crassula ovata (Mill.) Druce | 5701 |
| Crataeva tapia L. | 1648 |
| Crateva tapia L. | 1649 |
| Cratylia argentea (Desv.) Kuntze | 2396 |
| Cremastosperma gracilipes R.E. Fr. | 0469 |
| Cremastosperma megalophyllum R.E. Fr. | 0470 |
| Crepidospermum goudotianum (Tul.) Triana & Planch. | 1486 |
| Crescentia cujete L. | 1314 |
| Crescentia sp. | 1315 |

| | |
|---|---|
| Crinum amabile var. augustum (Roxb.) Ker Gawl. | 0417 |
| Critonia morifolia (Mill.) R.M. King & H. Rob | 1012 |
| Crocopsis fulgens Pax | 5483 |
| Crocosmia × crocosmiiflora (Lemoine) N.E. Br. | 2855 |
| Cronquistianthus determinatus (B.L. Rob.) R.M. King & H. Rob. | 1013 |
| Cronquistianthus lavandulifolius (DC.) R.M. King & H. Rob. | 1014 |
| Cronquistianthus macbridei R.M. King & H. Rob. | 1015 |
| Cronquistianthus marrubiifolius (Hieron.) R.M. King & H. Rob. | 5551 |
| Cronquistianthus volkensii (Hieron.) R.M. King & H. Rob. | 5552 |
| Crotalaria incana L. | 2397 |
| Crotalaria maypurensis Kunth. | 2398 |
| Crotalaria micans Link | 2399 |
| Crotalaria nitens Kunth | 2400 |
| Croton abutiloides Kunth | 2226 |
| Croton adipatus Kunth | 2227 |
| Croton alnifolius Lam. | 2228 |
| Croton baillonianus Müll. Arg. | 5733 |
| Croton cajucara Benth. | 2229 |
| Croton callicarpifolius Vahl ex Geiseler | 2230 |
| Croton collinus Kunth | 2231 |
| Croton cuneatus Klotzsch. | 2232 |
| Croton draconoides Müll. Arg. | 2233 |
| Croton erythrochilus Müll. Arg. | 2234 |
| Croton glabellus L. | 2235 |
| Croton heliotropiifolius Kunth | 2236 |
| Croton huitotorum Croizat | 2237 |
| Croton lechleri Müll. Arg. | 2238 |
| Croton lobatus L. | 2239 |
| Croton matourensis Aubl. | 2240 |
| Croton palanostigma Klotzsch. | 2241 |
| Croton quadrisetosus Lam. | 5733 |
| Croton rimbachii Croizat | 2242 |
| Croton saltensis Griseb. | 5734 |
| Croton sp. | 2243 2244 |
| Croton tarapotensis Müll. Arg. | 2245 |
| Croton thurifer Kunth | 2247 |
| Croton trinitatis Millsp. | 2246 |
| Croton urucurana Baill. | 5735 |
| Cryptantha parviflora (Phil.) Reiche | 5635 |
| Cryptocarpus pyriformis Kunth | 3716 |
| Cryptochloa unispiculata Soderstr. | 4179 |
| Cuatresia fosteriana Hunz. | 4923 |
| Cuatresia riparia (Kunth) Hunz. | 4924 |
| Cuatresia trianae Hunz. | 4925 |
| Cucumis anguria L. | 1935 |
| Cucumis dipsaceus Ehrenb. | 1936 |
| Cucumis Melo L. | 1937 |
| Cucumis Sativus L. | 1938 |
| Cucurbita ficifolia Bouché | 1939 |
| Cucurbita maxima Duchesne. | 1940 |
| Cucurbita moschata Duch. | 1941 |
| Cucurbita pepo L. | 1942 |
| Culcitium canescens Bonpl. | 1016 |
| Culcitium haenkei Wedd. | 5553 |
| Cuminum cyminum L. | 0536 |
| Cumulopuntia boliviana (Salm-Dyck) F. Ritter | 5654 |
| Cupania sp. | 4761 |
| Cuphea antisyphilitica Kunth | 3120 |
| Cuphea carthagenensis (Jacq.) J.F. Macbr. | 3121 |
| Cuphea ciliata Ruiz & Pav. | 3122 |
| Cuphea cordata Ruiz & Pav. | 3123 |
| Cuphea racemosa (L. f.) Spreng. | 3124 |
| Cuphea strigulosa Kunth | 3125 |
| Curarea candicans (Rich. ex DC.) Barneby & Krukoff | 3465 |
| Curarea tecunarum Barneby & Krukoff. | 3485 |
| Curarea toxicofera (Wedd.) Barneby & Krukoff | 3486 |
| Curatella americana L. | 2123 |

| | |
|---|---|
| Curcuma longa L | 5371 |
| Cuscuta americana L. | 5691 |
| Cuscuta foetida Kunth | 1849 |
| Cuscuta grandiflora HBK. | 1850 |
| Cuscuta obtusiflora Kunth | 5692 |
| Cuscuta odorata Ruiz & Pav. | 1851 |
| Cuscuta umbellata Kunth. | 1852 |
| Cyathula achyranthoides (Kunth) Moq. | 0393 |
| Cyathula Blume | 0393 |
| Cyathula prostrata (L.) Blume | 0394 |
| Cybianthus anthuriophyllus Pipoly | 4338 |
| Cybianthus poeppigii Mez | 4339 |
| Cybianthus schlimii (Hook. f.) G. Agostini | 4340 |
| Cybianthus sprucei (Hook. f.) G. Agostini | 4341 |
| Cybistax antisyphilitica (Mart.) Mart. | 1316 |
| Cybistax quinquefolia Mac. BR | 1317 |
| Cyclantera sp. | 1944 |
| Cyclanthera brachybotrys (Poepp. & Endl.) Cogn. | 5706 |
| Cyclanthera pedata (L.) Schrad. | 1943 |
| Cyclanthus bipartitus Poit. ex A. Rich. | 1984 |
| Cyclospermum laciniatum (DC.) Constance | 0537 |
| Cyclospermum leptophyllum (Pers.) Sprague ex Britton & P. Wilson | 0538 |
| Cydista aequinoctialis (L.) Miers | 1318 |
| Cydonia oblonga Mill. | 4404 |
| Cymbopetalum brasiliense (Vell.) Benth. ex Baill. | 0671 |
| Cymbopogon citratus (DC) Stapf. | 4180 |
| Cymbosema roseum Benth. | 2401 |
| Cynanchum albiflorum (Urb.) Woodson | 0612 |
| Cynanchum blandum (Decne.) Sundell | 0579 |
| Cynanchum formosum N.E.Br. | 0580 |
| Cynanchum pichinchense K. Schum. | 0581 |
| Cynanchum tarmense Schltr. | 0582 |
| Cynara cardunculus L. | 1017 |
| Cynara Scolymus L. | 1018 |
| Cynoctonum petiolatum Walter ex J.F. Gmel. | 3072 |
| Cynodon dactylon Willd. | 4181 |
| Cynoglossum amabile Stapf & J.R. Drumm. | 1405 |
| Cypella craterantha Ravenna | 5823 |
| Cyperus aggregatus (Willd.) Endl. | 5710 |
| Cyperus articulatus L. | 2004 |
| Cyperus chalaranthus J. Presl & C. Presl | 2005 |
| Cyperus corymbosus Rottb. | 2004 |
| Cyperus densicaespitosus Mattf. & Kük. | 2103 |
| Cyperus difformis L. | 2006 |
| Cyperus diffusus Vahl | 2012 |
| Cyperus digitatus Roxb. | 2007 |
| Cyperus distans L. f. | 2008 |
| Cyperus esculentus L. | 2009 |
| Cyperus esculentus var. leptostachyus Boeckeler | 5711 |
| Cyperus ferox Vahl. | 2010 |
| Cyperus friburgensis Boeckeler | 5712 |
| Cyperus giganteus Vahl | 5713 |
| Cyperus hortensis (Salzm.) Dorr | 2103 |
| Cyperus imbricatus Retz. | 2011 |
| Cyperus laxus Lam. | 2012 |
| Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. | 2013 |
| Cyperus odoratus L. | 2014 |
| Cyperus prolixus Kunth L. | 2015 |
| Cyperus pungens Vahl | 2016 |
| Cyperus rotundus L. | 2017 |
| Cyperus sanguinensis | 2018 |
| Cyperus sp. | 2041 2042 2061 2062 2063 2064 2066 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029 2030 2031 2032 2034 2035 2036 2037 |

| | |
|---|---|
| | 2038 2039 2040 2043<br>2044 2045 2046 2047<br>2048 2049 2050 2051<br>2052 2053 2054 2055<br>2056 2058 2060 2065<br>2067 2068 2069 2070<br>2071 2072 2073 2074<br>2075 2076 2077 2078<br>2079 2080 2081 2082<br>2083 2084 2085 2086<br>2087 2088 2089 2090<br>2091 2092 2028 2033<br>2057 2059 |
| Cyperus sphacelatus Rottb. | 2094 |
| Cyperus spp. | 2093 |
| Cyphomandra betacea (Cav.) Sendtn. | 4926 |
| Cyphomandra cajanumensis (Kunth) Walp. | 5027 |
| Cyphomandra hartwegii (Miers) Walp. | 5031 |
| Cyphomandra obliqua (Ruiz & Pav.) Sendtn. | 4927 |
| Cyphomandra oblongifolia Bohs | 5076 |
| Cyphomandra sp. | 4928 |
| Cyrtochilum longipes (Rchb. f. & Warsz.) Kraenzl. | 3786 |
| Cyrtocymura scorpioides (Lam.) H. Rob. | 5554 |
| Cyrtopodium punctatum (L.) Lindl. | 3787 |
| Dacryodes belemensis Cuatrec. | 1487 |
| Dacryodes kukachkana L. O. Williams | 1488 |
| Dacryodes occidentalis Cuatrec. | 1489 |
| Dacryodes olivifera Cuatrec. | 1490 |
| Dacryodes peruviana (Loes.) H.J. Lam | 1491 |
| Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. | 4182 |
| Dahlia pinnata Cav. | 1019 |
| Dalbergia inundata Spruce ex Benth. | 2402 |
| Dalbergia monetaria L. f., Macbr | 2403 |
| Dalbergia subcymosa Ducke | 2404 |
| Dalea antana J.F. Macbr. | 5757 |
| Dalea ayavacensis Kunth | 2405 |
| Dalea boliviana Britton | 5758 |
| Dalea coerulea (L. f.) Schinz & Thell. | 2406 |
| Dalea cylindrica Hook. | 2407 |
| Dalea cylindrica var. nova (Ulbr.) Barneby | 2408 |
| Dalea exilis DC. | 2409 |
| Dalea strobilacea Barneby | 5759 |
| Dalea weberbaueri Ulbr. | 2410 |
| Dalechampia aristolochiifolia Kunth. | 2248 |
| Dalechampia canescens Kunth | 2249 |
| Dalechampia cissifolia Poepp. | 2252 |
| Dalechampia dioscoreifolia Poepp. | 2250 |
| Dalechampia scandens L. | 2251 |
| Dalechampia scandens var. trisecta Donn. Sm. | 2252 |
| Dalechampia tiliifolia Lam. | 2253 |
| Daphnopsis weberbaueri Domke | 5148 |
| Dasyglossum longipes (Rchb. f. & Warsz.) Königer & Schildh. | 3786 |
| Dasyphyllum brasiliense (Spreng.) Cabrera | 5556 |
| Datura × candida (Pers.) Saff. | 4929 |
| Datura arborea L. | 4881 |
| Datura ferox L. | 4930 |
| Datura inoxia Mill. | 4931 |
| Datura insignis Barb. Rodr. | 4932 |
| Datura metel L. | 4933 |
| Datura spp. | 4934 |
| Datura stramonium L. | 4935 |
| Datura suaveolens Humb. & Bonpl. ex Willd. | 4887 |
| Datura versicolor (Lagerh.) Saff. | 4888 |
| Daucus carota L. | 0539 |
| Daucus montanus Humb. & Bonpl. ex Spreng. | 0540 |

| | |
|---|---|
| Davilla nitida (Vahl) Kubitzki | 2124 |
| Davilla rugosa Poir. | 2125 |
| Decaphalangium peruvianum Melch. | 1764 |
| Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. | 2411 |
| Delostoma integrifolium D. Don | 1319 |
| Delphinium ajacis L. | 4367 |
| Delphinium consolida L. | 4368 |
| Dendropanax arboreus (L.) Decne. & Planch. | 0786 |
| Dendropanax tessmannii (Harms) Harms | 0787 |
| Dendropanax umbellatus (Ruiz & Pav.) Decne. & Planch. | 0788 |
| Dendrophorbium reflexum (Kunth) C. Jeffrey | 1020 |
| Dendrophorbium storkii (Cuatrec.) C. Jeffrey | 5557 |
| Dendrophthora chrysostachya (C. Presl) Urb. | 4734 |
| Dendrophthora clavata (Benth.) Urb. | 4735 |
| Dendrophthora hexasticha Tiegh. | 4736 |
| Dendrophthora lueri Kuijt | 4737 |
| Dendrophthora ramosa Pacz. | 4738 |
| Dendrophthora sp. | 4739 |
| Derris amazonica Killip | 2412 |
| Derris negrensis Benth | 2413 |
| Derris urucu (Killip & A.C. Sm.) J.F. Macbr. | 2494 |
| Descurainia myriophylla (Willd. ex DC.) R.E. Fr. | 1441 |
| Desfontainia spinosa Ruiz & Pav. | 1814 |
| Desmanthus virgatus (L.) Willd. | 5760 |
| Desmodium adscendens (Sw.) DC. | 2414 |
| Desmodium affine Schltdl. | 2415 |
| Desmodium axillare (Sw.) DC. | 2416 |
| Desmodium barbatum (L.) Benth. | 5761 |
| Desmodium cajanifolium (Kunth) DC. | 2417 |
| Desmodium canum Schinz & Thell. | 2418 |
| Desmodium incanum DC. | 2418 |
| Desmodium intortum (Mill.) Urb. | 2419 |
| Desmodium molliculum (Kunth) DC. | 2420 |
| Desmodium neomexicanum A. Gray | 5762 |
| Desmodium sp. | 2421 |
| Desmodium subsericeum Malme | 5763 |
| Desmodium tortuosum (Sw.) DC. | 2422 |
| Desmodium triflorum (L.) DC. | 2423 |
| Desmodium uncinatum (Jacq.) DC. | 2424 |
| Desmodium vargasianum B.G. Schub. | 2425 |
| Desmoncus giganteus A.J. Hend. | 0825 |
| Desmoncus leptospadix Mart. | 0826 |
| Desmoncus macroacanthos Mart. | 0827 |
| Desmoncus mitis Mart. | 0828 |
| Desmoncus orthacanthos mart. | 0829 |
| Desmoncus polyacanthos Mart | 0830 |
| Desmoncus setosus Mart. | 0831 |
| Desmoncus vacivus L.H. Bailey | 0832 |
| Dianthus caryophyllus L. | 1682 |
| Diastema affine Fritsch | 2785 |
| Diastema comiferum (DC.) Benth. ex Walp. | 2786 |
| Diastema scabrum (Poepp.) Benth. ex Walp. | 2787 |
| Dicella julianii (J.F. Macbr.) W.R. Anderson | 3150 |
| Dicentra spectabilis (L.) Lem. | 3881 |
| Dichaea laxa (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. | 3788 |
| Dichaea morrisii Fawc. & Rendle | 3789 |
| Dichaea muricata (Sw.) Lindl. | 3789 |
| Dichaea picta Rchb. f. | 3790 |
| Dichaea trulla Rchb. f. | 3791 |
| Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris | 5693 |
| Dichondra repens J.R. Forst. & G. Forst. | 5694 |
| Dichorisandra affinis Mart. | 1831 |
| Dichorisandra bonitana Philipson | 1832 |
| Dichorisandra hexandra (Aublet) Standley | 1833 |
| Dichorisandra sp. | 1834 |
| Dichorisandra ulei J.F. Macbr. | 1835 |

| | |
|---|---|
| Dichromena sp. | 2095 |
| Diclinanona tessmannii Diels | 0472 |
| Dicliptera acuminata (Ruiz & Pav.). Juss. | 0267 |
| Dicliptera hookeriana Nees. | 0268 |
| Dicliptera peruviana (Lam.) Juss. | 0269 |
| Dicliptera procumbens Humboldt ex Link. | 0270 |
| Dicliptera tweediana Nees | 0271 |
| Dicliptera unguiculata Nees | 0272 |
| Dicranopygium cuatrecasasianum Harling | 1985 |
| Dicranopygium lugonis Harling | 1986 |
| Dicranopygium yacu-sisa Harling | 1987 |
| Dictyoloma peruvianum Planchon. | 4683 |
| Dieffenbachia cannifolia Engl. | 0696 |
| Dieffenbachia costata H. Karst. ex Schott | 0697 |
| Dieffenbachia humilis Poepp. | 0698 |
| Dieffenbachia obliqua Poepp. | 0699 |
| Dieffenbachia parvifolia Engl. | 0700 |
| Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott | 0701 |
| Dieffenbachia sp. | 0702 |
| Dieffenbachia tonduzii Croat & Grayum | 0703 |
| Dieffenbachia williamsii Croat. | 0833 |
| Digitalis purpurea L. | 4088 |
| Digitalis thapsi L. | 4089 |
| Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler | 4183 |
| Digitaria horizontalis Willd. | 4185 |
| Digitaria insularis (L.) Fedde | 4250 |
| Digitaria insularis (L.) Mez ex Ekman | 4250 |
| Digitaria sanguinalis (L.) Scop. | 4184 |
| Digitaria setigera Roth | 4185 |
| Dilkea acuminata Mast. | 3892 |
| Dilkea parviflora Killip | 3892 |
| Dimerocostus argenteus (Ruiz & Pav.). Maas | 1909 |
| Dimerocostus strobilaceus Kuntze | 1910 |
| Dimerocostus strobilaceus subsp. appendiculatus Maas | 1911 |
| Dimerocostus tessmannii Loes. | 1912 |
| Dioclea guianensis Benth. | 5764 |
| Dioclea malacocarpa Ducke | 2426 |
| Dioclea rosea (Benth.) N. Zamora | 2401 |
| Dioclea ucayalina Harms | 2427 |
| Dioclea virgata (Rich.) Amshoff | 2428 |
| Diodia dichotoma (Kunth) K. Schum. | 4512 |
| Dioscorea alata L. | 2134 |
| Dioscorea bulbifera L. | 2135 |
| Dioscorea ceratandra Uline | 2140 |
| Dioscorea dodecaneura Vell. | 2136 |
| Dioscorea glandulosa Kunth | 2137 |
| Dioscorea pilosiuscula Bertero ex Spreng. | 2138 |
| Dioscorea piperifolia Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2139 |
| Dioscorea polygonoides Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2140 |
| Dioscorea samydea Griseb. | 2141 |
| Dioscorea tambillensis R. Knuth. | 2142 |
| Dioscorea trifida L. | 2143 |
| Diospyros poeppigiana A. DC. | 2147 |
| Diospyros pseudoxylopia Mildbr. | 2147 |
| Diplasia karatifolia Rich. | 2096 |
| Diplopterys cabrerana (Cuatrec.) B. Gates. | 3151 |
| Diplopterys includens (Benth.) Nied. | 3152 |
| Diplopterys involuta (Turcz.) Nied. | 3181 |
| Diplostephium cinereum Cuatrec. | 5558 |
| Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera | 5559 |
| Diplostephium foliosissimum S.F. Blake | 5560 |
| Diplostephium gynoxyoides Cuatrec. | 1021 |
| Diplostephium haenkei (DC.) Wedd. | 1022 |
| Diplostephium lanatum Cuatrec. | 1023 |
| Diplostephium meyenii (Sch. Bip. ex Wedd.) S.F. Blake | 5561 |
| Diplostephium sagasteguii Cuatrec. | 1024 |
| Diplotropis purpurea (Rich.) Amshoff | 2429 |

| | |
|---|---|
| Diplotropis purpurea var. leptophylla (Kleinhoonte) Amshoff | 2430 |
| Dipsacus fullonum L. | 2144 |
| Dipteryx alata Vogel. | 2431 |
| Dipteryx charapilla (J.F. Macbr.) Ducke | 2432 |
| Dipteryx micrantha Harms. | 2433 |
| Dipteryx odorata (Aubl.) Willd | 2434 |
| Discophora guianensis Miers | 5112 |
| Disocactus amazonicus (K. Schum.) D. R. Hunt | 1519 |
| Disterigma alaternoides (Kunth) Nied. | 2162 |
| Disterigma empetrifolium (Kunth) Dudre | 2163 |
| Distichlis humilis Phil. | 4186 |
| Distichlis spicata (L.) Greene | 4187 |
| Dodonaea bialata Kunth. | 4762 |
| Dodonaea viscosa JACQ. | 4763 |
| Dolichandra unguis-cati (L.) L.G. Lohmann. | 1334 |
| Dolichos lablab L. | 2435 |
| Doliocarpus coriaceus (mart. & Zucc.) Gilg | 2130 |
| Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl. | 2126 |
| Doliocarpus guianensis (Aubl.) Gilg | 2127 |
| Doliocarpus multiflorus Standl. | 2127 |
| Doliocarpus novogranatensis Kubitzki | 2128 |
| Doliocarpus rolandri J.F. Gmel. | 2129 |
| Dorobaea pimpinellifolia (Kunth) B. Nord. | 1025 |
| Dorstenia brasiliensis Lam. | 3544 |
| Dorstenia contrajerva L. | 3545 |
| Dorstenia peruviana C.C. Berg. | 3546 |
| Dorstenia umbricola A.C. Sm. | 3547 |
| Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. | 0893 |
| Dracontium asperum K. Koch. | 0704 |
| Dracontium dubium Kunth. | 0705 |
| Dracontium longipes Engl. | 0706 |
| Dracontium loretense K. Krause | 0707 |
| Dracontium peruvianum G.H. Zhu & Croat | 0708 |
| Dracontium plowmanii G.H. Zhu & Croat | 0709 |
| Dracontium polyphyllum L. | 0710 |
| Dracontium sp. | 0711 |
| Dracontium spruceanum (Schott) G.H. Zhu | 0712 |
| Dracontium trianae Engl. | 5504 |
| Drimys granadensis var. Peruviana A.C. Smith. | 5364 |
| Drimys winteri J.R. Forst. & G. Forst. | 5365 |
| Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. | 1683 |
| Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult. subsp. Cordata | 1683 |
| Drymaria glandulosa Bartl. | 5673 |
| Drymaria ovata Humb. & Bonpl. ex Schult. | 1684 |
| Drymonia affinis (Mansf.) Wiehler | 2788 |
| Drymonia alloplectoides Hanst. | 2789 |
| Drymonia candida Hanst. | 2790 |
| Drymonia coccinea (Aubl.) Wiehler | 2791 |
| Drymonia coriacea (Oerst. ex Hanst.) Wiehler | 2792 |
| Drymonia doratostyla (Leeuwenb.) Wiehler | 2793 |
| Drymonia ecuadorensis Wiehler | 2794 |
| Drymonia erythroloma (Leeuwenb.) Wiehler | 2795 |
| Drymonia hoppii (Mansf.) Wiehler | 2796 |
| Drymonia macrophylla (Oerst.) H.E. Moore | 2797 |
| Drymonia pendula (Poepp.) Wiehler | 2798 |
| Drymonia semicordata (Poepp.) Wiehler | 2799 |
| Drymonia serrulata (Jacq.) Mart. | 2800 |
| Drymonia urceolata Wiehler | 2801 |
| Drymonia warszewicziana Hanst. | 2802 |
| Drypetes amazonica Steyerm. | 4356 |
| Drypetes variabilis Uittien | 4357 |
| Duchesnea indica (Andrews) Teschem. | 4405 |
| Duguetia flagellaris Huber | 0473 |
| Duguetia hadrantha (Diels) R.E. Fr. | 0474 |
| Duguetia macrophylla R.E. Fr. | 0475 |
| Duguetia odorata (Diels) J.F. Macbr. | 0476 |

| | |
|---|---|
| Duguetia quitarensis Benth. | 0477 |
| Duguetia spixiana Mart. | 0478 |
| Duguetia tessmannii R.E. Fr. | 0477 |
| Dunalia brachyacantha Miers | 4936 |
| Dunalia spinosa (Meyen) Dammer | 4937 |
| Dunalia tubulosa J.F. Macbr. | 4944 |
| Duranta repens L. | 5287 |
| Duranta triacantha Juss. | 5288 |
| Duroia fusifera Hook. f. ex K. Schum. | 4513 |
| Duroia hirsuta (Poepp.) K. Schum. | 4514 |
| Duroia petiolaris Spruce ex K. Schum. | 5912 |
| Duroia saccifera (Mart. ex Roem. & Schult.) Hook. f. ex Schumann | 5913 |
| Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants | 0404 |
| Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants. | 0400 |
| Dyssodia jelskii Hieron. | 5562 |
| Ecclinusa ramiflora Mart. | 4806 |
| Eccremocarpus huainaccapac Vargas | 1320 |
| Eccremocarpus longiflorus Bonpl. | 1321 |
| Eccremocarpus scaber Ruiz & Pav. | 1322 |
| Eccremocarpus vargasianus Sandwith | 1323 |
| Eccremocarpus viridis Ruiz & Pav. | 1324 |
| Echeveria chiclensis (Ball) Berger | 1913 |
| Echeveria eurychlamys (Diels) Berger | 5702 |
| Echeveria peruviana Meyen | 1914 |
| Echeveria quitensis (Kunth) Lindl. | 1915 |
| Echinodorus ellipticus var. ovatus Micheli | 0343 |
| Echinodorus grandiflorus (Cham. & Schltdl.) Micheli | 0343 |
| Echinodorus horizontalis Rataj | 0344 |
| Echinodorus macrophyllus (Kunth) Micheli | 5471 |
| Echinodorus paniculatus Micheli | 0345 |
| Echinodorus tunicatus Small | 0346 |
| Echinopsis cephalomacrostibas (Werderm. & Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley | 1520 |
| Echinopsis cuzcoensis (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley | 1574 |
| Echinopsis maximiliana Heyder ex A. Dietr. | 1521 |
| Echinopsis pachanoi (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley | 1575 |
| Echinopsis peruviana (Britton & Rose) Friedrich & G.D. Rowley | 1522 |
| Echinopsis santaensis (Rauh & Backeb.) Friedrich & G.D. Rowley | 1523 |
| Eclipta alba (L.) Hassk. | 1026 |
| Eclipta prostrata (L.) L. | 1026 |
| Egletes viscosa (L.) Less. | 5563 |
| Eichhornia azurea (Sw.) Kunth | 4319 |
| Eichhornia crassipes (Mart.) Solms. | 4320 |
| Elaeagia mariae Wedd. | 4515 |
| Elaeis oleifera (Kunth) Cortés | 0834 |
| Eleocharis bonariensis Nees | 5714 |
| Eleocharis elegans (Kunth) Roem. & Schult. | 2097 |
| Eleocharis filiculmis Kunth | 2098 |
| Eleocharis geniculata (L.) Roem. & Schult. | 2097 |
| Eleocharis montana (Kunth) Roem. & Schult. | 2099 |
| Eleocharis sp. | 2100 |
| Elephantopus angustifolius Sw. | 1027 |
| Elephantopus mollis Kunth | 1028 |
| Eleusine indica (L.) Gaertn. | 4188 |
| Eleutherine bulbosa (Mill.) Urb. | 2856 |
| Eleutherine plicata Herb. | 2857 |
| Elionurus muticus (Spreng.) Kuntze | 4189 |
| Elleanthus conifer (Rchb. f. & Warsz.) Rchb. f. | 3792 |
| Elodea potamogeton (Bertero) Espinosa | 5822 |
| Elymus cordilleranus Davidse & R.W. Pohl | 4190 |
| Elytraria imbricata (Vahl) Pers. | 0273 |
| Emilia fosbergii Nicolson | 1029 |
| Encelia canescens Lam. | 1030 |
| Endlicheria anomala (Ness) Mez. | 2991 |
| Endlicheria cocuirey Kosterm. | 2992 |
| Endlicheria dysodantha (Ruiz & Pav.) Mez | 2993 |
| Endlicheria macrophylla (Meisn.) Mez | 2994 |

| | |
|---|---|
| Endlicheria paniculata (Spreng.) J.F. Macbr. | 2995 |
| Endlicheria robusta (A.C. Sm.) Kosterm. | 2996 |
| Entada polyphylla Benth. | 2436 |
| Entada polystachya (L.) DC. | 2437 |
| Enterolobium barnebianum Mesquita & M.F. Silva | 2438 |
| Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. | 2439 |
| Enterolobium timbouva Mart. | 2440 |
| Epidendrum anceps Jacq. | 3802 |
| Epidendrum calanthum Rchb. f. & Warsz. | 3793 |
| Epidendrum compressum Griseb. | 3794 |
| Epidendrum densifolium Kraenzl. | 3795 |
| Epidendrum dichotomum C. Presl | 3802 |
| Epidendrum difforme Jacq. | 3796 |
| Epidendrum excisum Lindl. | 3797 |
| Epidendrum fimbriatum Kunth | 3798 |
| Epidendrum flexuosum G. Mey. | 3799 |
| Epidendrum frigidum Linden ex Lindl. | 3800 |
| Epidendrum ibaguense var. confluens (Lindl.) C. Schweinf. | 3793 |
| Epidendrum longicolle Lindl. | 3801 |
| Epidendrum secundum Jacq. | 3802 |
| Epidendrum strobiliferum Rchb. f. | 3803 |
| Epilobium denticulatum Ruiz & Pav. | 3761 |
| Epiphyllum phyllanthus (L.) Haw. | 1524 |
| Episcia fimbriata Fritsch | 2803 |
| Episcia reptans Mart. | 2804 |
| Eragrostis nigricans (Kunth) Steud. | 4191 |
| Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC. | 1031 |
| Eremocharis longiramea (H. Wolff) I.M. Johnst. | 5487 |
| Eremocharis triradiata (H. Wolff) I.M. Johnst. | 5488 |
| Erigeron bonariensis L. | 5564 |
| Erigeron glaucus Ker. Gawl. | 1032 |
| Erigeron pazensis Sch. Bip. ex Rusby | 1033 |
| Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. | 4406 |
| Eriochloa polystachya Kunth | 4192 |
| Eriotheca globosa (Aubl.) A. Robyns | 3239 |
| Erisma calcaratum (Link) Warm. | 5360 |
| Erodium cicutarium (L.) L'Hér. ex Aiton | 2715 |
| Erodium moschatum (L.) L'Hér. ex Aiton | 2716 |
| Erycina pusilla (L.) N.H. Williams & M.W. Chase | 3804 |
| Eryngium foetidum L. | 0541 |
| Eryngium humboldtii F. Delaroche | 0543 |
| Eryngium humile Cav. | 0542 |
| Eryngium paniculatum Cav. & Dombey ex F. Delaroche | 0543 |
| Eryngium weberbaueri H. Wolff. | 0544 |
| Erythrina amazónica Krukoff. | 2441 |
| Erythrina berteroana Urb. | 2442 |
| Erythrina corallifera Salisb. | 2443 |
| Erythrina corallodendron L. | 2444 |
| Erythrina crista-galli L. | 2445 |
| Erythrina dominguezii Hassl. | 2446 |
| Erythrina edulis Sprague | 2447 |
| Erythrina esculenta Sprague | 2447 |
| Erythrina falcata Benth | 2448 |
| Erythrina fusca Lour. | 2449 |
| Erythrina glauca Willd | 2449 |
| Erythrina peruviana Krukoff | 2450 |
| Erythrina poeppigiana (Walpers) O. F. Cook. | 2451 |
| Erythrina smithiana Krukoff | 2453 |
| Erythrina sp. | 2452 |
| Erythrina ulei Harás | 2454 |
| Erythrina velutina Willd. | 2455 |
| Erythrochiton fallax Kallunki | 4684 |
| Erythroxylum bolivianum Burck | 2184 |
| Erythroxylum chilpei E. Machado | 2184 |
| Erythroxylum citrifolium A. St.-Hil. | 2183 |
| Erythroxylum coca L. ex Ant. Molina | 2184 |
| Erythroxylum coca Lam. | 2184 |

| | |
|---|---|
| Erythroxylum deciduum A. St.-Hil. | 5723 |
| Erythroxylum fimbriatum Peyr. | 2185 |
| Erythroxylum gracilipes Peyr. | 2186 |
| Erythroxylum macrophyllum Cav. | 2187 |
| Erythroxylum novogranatense (D. Morris) Hieron. | 2188 |
| Erythroxylum novogranatense var. truxillense (Rusby) Plowman | 2189 |
| Erythroxylum ulei O.E. Schulz | 2190 |
| Escallonia bridgesii Rusby | 5724 |
| Escallonia micrantha Mattf. | 2191 |
| Escallonia myrtilloides L. f. | 2192 |
| Escallonia pendula (R&P) Pers. | 2193 |
| Escallonia resinosa (Ruiz y Pav.) Pers. | 2194 |
| Escallonia schreiteri Sleumer | 5725 |
| Eschscholzia californica Cham. | 3882 |
| Eschweilera albiflora (DC.) Miers | 3029 |
| Eschweilera andina (Rusby) J.F. Macbr. | 3030 |
| Eschweilera coriacea (DC.) S.A. Mori | 3031 |
| Eschweilera gigantea (Knuth.) Macbr. | 3032 |
| Eschweilera iquitosensis R. Knuth | 3033 |
| Eschweilera itayensis R. Kunth. | 3034 |
| Eschweilera rufifolia S.A. Mori | 5852 |
| Eschweilera spp. | 3035 |
| Escobedia grandiflora (L. f.) Kuntze | 4846 |
| Esenbeckia amazonica Kaastra | 4685 |
| Eucalyptus camaldulensis Dehnh. | 3658 |
| Eucalyptus citriodora Mook. | 3659 |
| Eucalyptus globulus Labill. | 3660 |
| Eucalyptus resinifera Sm. | 3661 |
| Eucalyptus viminalis Labill. | 3661 |
| Euceraea nitida Mart. | 4716 |
| Eucharis amazonica Linden ex Planch. | 0418 |
| Eucharis candida Planch. & Linden | 0419 |
| Eucharis castelnaeana (Baill.) J.F. Macbr. | 0420 |
| Eucharis formosa Meerow | 0421 |
| Eucharis moorei (Baker) Meerow | 0422 |
| Eucharis ulei Kraenzlin | 0423 |
| Eugenia biflora (L.) DC. | 3662 |
| Eugenia brasiliensis Lam. | 3663 |
| Eugenia caryophyllata Thunb. | 3664 |
| Eugenia edulis Vell. | 3692 |
| Eugenia fallax Rich. | 3676 |
| Eugenia floribunda H. West ex Willd. | 3694 |
| Eugenia jambos L. | 3703 |
| Eugenia malaccensis L. | 3704 |
| Eugenia myrtomimeta Diels | 3665 |
| Eugenia obtusifolia Cambes | 3666 |
| Eugenia stipitata McVaugh | 3667 |
| Eugenia uniflora L. | 3668 |
| Eupatorium arnottianum Griseb. | 1034 |
| Eupatorium ayapana Vent. | 1035 |
| Eupatorium azangaroense Sch. Bip. ex Wedd. | 1036 |
| Eupatorium discolor DC. | 0930 |
| Eupatorium gayanum Wedd. | 0931 |
| Eupatorium inulifolium Kunth | 0935 |
| Eupatorium macrophyllum L. | 1037 |
| Eupatorium persicifolium Kunth. | 1038 |
| Eupatorium triplinerve Vahl. | 1039 |
| Eupatorium volkensii Hieron. | 5565 |
| Euphorbia adiantoides Lam. | 2254 |
| Euphorbia arenaria Kunth | 2255 |
| Euphorbia caracasana (Klotzsch & Garcke) Boiss. | 2256 |
| Euphorbia chamaesyce L. | 2257 |
| Euphorbia chilensis Gay | 2258 |
| Euphorbia cotinifolia L. | 2259 |
| Euphorbia heterophylla L. | 2260 |
| Euphorbia heterophylla var minor Bois. | 2261 |
| Euphorbia hirta L. | 5736 |

| | |
|---|---|
| Euphorbia huanchahana (Klotzsch & Garcke) Boiss. | 2262 |
| Euphorbia klotzschii var. schizosepala (Engelm. ex Boiss.) Oudejans | 5737 |
| Euphorbia lasiocarpa Klotzsch | 2263 |
| Euphorbia lathyris L. | 2264 |
| Euphorbia laurifolia Juss. ex Lam. | 2265 |
| Euphorbia milii Des Moul. | 2266 |
| Euphorbia nutans Lag. | 2267 |
| Euphorbia ovalifolia Kostel. | 5737 |
| Euphorbia penicillata (Millsp.) R.E. Schult. | 5738 |
| Euphorbia peplus L. | 2268 |
| Euphorbia portulacoides L. | 5739 |
| Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch | 2269 |
| Euphorbia sciadophila Boiss. | 5740 |
| Euphorbia serpens Kunth | 5741 |
| Euphorbia sp. | 2270 2271 |
| Euphorbia tirucalli L. | 2272 |
| Euphorbia tithymaloides L. | 2273 |
| Eustephia coccinea Cav. | 0424 |
| Euterpe edulis Mart. | 0835 |
| Euterpe oleracea Mart. | 0836 |
| Euterpe precatoria Mart. | 0837 |
| Euterpe precatoria Mart. var. Precatoria | 0838 |
| Euterpe precatoria var. longevaginata (Mart.) A.J. Hend. | 0839 |
| Evodianthus funifer (Poit.) Lindm. | 1988 |
| Evolvulus sericeus Sw. | 1853 |
| Evolvulus villosus Ruiz & Pav. | 1854 |
| Exodeconus prostratus (L'Hér.) Raf. | 4938 |
| Exostema maynense Poepp. & Endl. | 4516 |
| Fabiana densa Remy | 4939 |
| Fabiana imbricata Ruiz & Pav. | 4940 |
| Fabiana stephanii Hunz. & Barboza | 4941 |
| Faramea anisocalyx Poepp. & Endl. | 4517 |
| Faramea anisocalyx Poepp. & Endl. var. anisocalyx | 4517 |
| Faramea axillaris Standl. | 4518 |
| Faramea candelabrum Standl. | 4519 |
| Faramea capillipes Müll. Arg. | 4520 |
| Faramea glandulosa Poepp. & Endl. | 4521 |
| Faramea multiflora A. Rich. ex DC. | 4522 |
| Faramea phyllonomoides Standl. | 4523 |
| Faramea quinqueflora Poepp. & Endl. | 4524 |
| Faramea uniflora Dwyer & M.V. Hayden | 4525 |
| Fernandezia pastii (Rchb. f.) M.W. Chase | 3814 |
| Ferreyranthus verbascifolius (Kunth) H. Rob. & Brettell | 1040 |
| Festuca chrysophylla Phil. | 4193 |
| Festuca dolichophylla J. Presl. | 4194 |
| Festuca subulifolia Benth. | 4195 |
| Fevillea albiflora Cogn. | 1945 |
| Fevillea cordifolia L. | 1946 |
| Fevillea moorei Hook. f. | 1947 |
| Fevillea pergamentacea Cogn. | 1948 |
| Fevillea sp. | 1949 |
| Fevillea trilobata L. | 1946 |
| Ficus americana Aubl. | 3548 |
| Ficus americana subsp. guianensis (Desv. ex Ham.) C.C. Berg | 3549 |
| Ficus anthelmintica Mart. | 3550 |
| Ficus benjamina L. | 3551 |
| Ficus caballina Standl | 3552 |
| Ficus carica L. | 3553 |
| Ficus casapiensis (Miq.) Miq. | 3554 |
| Ficus citrifolia Mill. | 3555 |
| Ficus citrifolia Mill. | 3557 |
| Ficus coerulescens (Rusby) Rossberg | 3562 |
| Ficus crassinervia Desf. ex Willd. | 3577 |
| Ficus cuatrecasasiana Dugand | 3556 |
| Ficus eximia Schott | 3557 |

| | |
|---|---|
| Ficus fagifolia (Miq.) Miq. | 3576 |
| Ficus glabrata Kunth | 3561 |
| Ficus gomelleira Kunth & C.D. Bouché | 3558 |
| Ficus guianensis Desv. ex Ham. | 3559 |
| Ficus insipida subsp. Insipida | 3560 |
| Ficus insipida Willd. | 3561 |
| Ficus involuta (Liebm.) Miq. | 3568 |
| Ficus killipii Standl. | 3562 |
| Ficus macbridei Standl. | 3563 |
| Ficus mathewsii (Miq.) Miq. | 3548 |
| Ficus maxima Mill. | 3564 |
| Ficus maximoides C.C. Berg | 3565 |
| Ficus microcarpa L. f. | 3566 |
| Ficus nitida Thunb. | 5881 |
| Ficus nymphaeifolia Mill. | 3567 |
| Ficus obtusifolia Kunth | 3568 |
| Ficus paraensis (Miq.) Miq. | 3569 |
| Ficus pertusa L. f. | 3570 |
| Ficus ruiziana Standl. | 3571 |
| Ficus schultesii Dugand | 5882 |
| Ficus sp. | 3572 3573 |
| Ficus spp. | 3574 |
| Ficus tonduzii Standl. | 3575 |
| Ficus trigona L.f. | 3576 |
| Ficus trigonata L. | 3577 |
| Ficus urbaniana Warb. | 3567 |
| Ficus yaponensis Desv. | 3578 |
| Ficus ypsilophlebia Dugand | 3579 |
| Fimbristylis bisumbellata (Forssk.) Bubani | 2101 |
| Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl | 2101 |
| Fimbristylis littoralis Gaudich. | 2102 |
| Fimbristylis miliacea (L.) Vahl | 2102 |
| Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) Brummitt. | 0274 |
| Fittonia gigantea Linden ex André | 0275 |
| Fittonia verschaffeltii (Lem.) Coem. | 0276 |
| Flaveria bidentis (L.) Kuntze. | 1041 |
| Fleurya aestuans (L.) Gaudich. ex Miq. | 5214 |
| Floscopa peruviana Hassk. ex C.B. Clarke | 1836 |
| Flourensia cajabambensis M.O. Dillon | 1042 |
| Flourensia macrophylla S.F. Blake | 1043 |
| Flourensia peruviana M.O. Dillon | 1044 |
| Flourensia polycephala M.O. Dillon | 1045 |
| Foeniculum vulgare Mill. | 0545 |
| Forsteronia acouci (Aubl.) A. DC. | 0583 |
| Forsteronia graciloides Woodson | 0584 |
| Fosterella schidosperma var. Schidosperma | 1463 |
| Fragaria chiloensis (L.) Duchesne | 4407 |
| Fragaria vesca L. | 4408 |
| Frankenia triandra J. Rémy | 5807 |
| Franseria artemisioides Willd. | 0923 |
| Fridericia candicans (Rich.) L.G. Lohmann. | 1305 |
| Fridericia dichotoma (Jacq.) L.G. Lohmann | 1307 |
| Fridericia pearcei (Rusby) L.G. Lohmann | 1325 |
| Fridericia platyphylla (Cham.) L.G. Lohmann | 1304 |
| Fridericia spicata (Bureau & K. Schum.) L.G. Lohmann | 1311 |
| Fuchsia andrei I.M. Johnst. | 3762 |
| Fuchsia apetala Ruiz & Pav. | 3763 |
| Fuchsia ayavacensis Kunth | 3764 |
| Fuchsia boliviana Carrière | 3765 |
| Fuchsia corymbiflora Ruiz & Pav. | 3765 |
| Fuchsia hybrida hort. ex Siebert & Voss | 3766 |
| Fuchsia insignis Hemsl. | 3763 |
| Fuchsia magellanica Lam. | 3767 |
| Fuertesimalva echinata (C. Presl) Fryxell | 3324 |
| Fuertesimalva limensis (L.) Fryxell | 3240 |
| Fuertesimalva peruviana (L.) Fryxell | 3241 |
| Fumaria agraria Lagasca | 3883 |

| | |
|---|---|
| Fumaria capreolata L. | 3884 |
| Fumaria densiflora DC. | 3885 |
| Fumaria muralis Sond. ex Koch | 3886 |
| Fumaria officinalis L. | 3887 |
| Fumaria parviflora Lam. | 3888 |
| Funastrum clausum (Jacq.) Schltr. | 5492 |
| Furcraea andina Trel y Bailey | 0340 |
| Gaiadendron punctatum (Ruiz & Pav.) G. Don | 3100 |
| Galianthe dichotoma (Willd. ex Roem. & Schult.) E.L. Cabral & Bacigalupo. | 5914 |
| Galinsoga caligensis Canne-Hill. | 1046 |
| Galinsoga caracasana (DC.) Sch. Bip. | 5566 |
| Galinsoga parviflora Cav. | 1047 |
| Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. | 1048 |
| Galipea longiflora K. Krause | 4686 |
| Galipea trifoliata Aubl. | 4687 |
| Galium aparine L. | 4526 |
| Galium corymbosum Ruiz & Pav. | 4527 |
| Galium hypocarpium (L.) Endl. ex Griseb. | 4528 |
| Galium sp. | 4529 |
| Gallesia integrifolia (Spren.) Harms. | 3943 |
| Galvezia fruticosa Gmel. | 4847 |
| Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. | 1049 |
| Gamochaeta coarctata (Willd.) Kerguélen | 1050 |
| Gamochaeta pensylvanica (Willd.) Cabrera | 1051 |
| Gamochaeta purpurea (L.) Cabrera | 1052 |
| Gamochaeta spicata Cabrera | 5567 |
| Garcinia gardneriana (Planch. & Triana) Zappi | 1765 |
| Garcinia macrophylla Mart. | 1766 |
| Garcinia madruno (Kunth) Hammel | 1767 |
| Gardenia augusta Merr. | 4530 |
| Gardenia jasminoides J. Ellis | 4530 |
| Gasteranthus corallinus (Fritsch) Wiehler | 2805 |
| Gaultheria brachybotrys D.C. | 2164 |
| Gaultheria bracteata (Cav.) G. Don | 2165 |
| Gaultheria erecta Vent. | 2166 |
| Gaultheria myrsinoides Kunth | 2174 |
| Gaultheria reticulata Kunth | 2167 |
| Gaultheria sp. | 2168 |
| Gaultheria tomentosa Kunth | 5721 |
| Gaultheria tristi Sleumer | 2169 |
| Geissospermum reticulatum A.H. Gentry | 0585 |
| Genipa americana L. | 4531 |
| Genipa spruceana Steyerm. | 4531 |
| Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson | 5765 |
| Gentiana acaulis L. | 2682 |
| Gentiana prostrata Haenke | 2683 |
| Gentiana sedifolia Kunth | 2684 |
| Gentianella alborosea (Gilg) Fabris | 2685 |
| Gentianella alborubra Fabris | 2686 |
| Gentianella bicolor (Wedd.) J.S. Pringle | 2687 |
| Gentianella brandtiana Gilg | 2688 |
| Gentianella bruneotricha (Gilg.) J.S. Pringle | 2689 |
| Gentianella campanuliformis (Reimers) Fabris | 2690 |
| Gentianella centamalensis (Gilg) Zarucchi | 2691 |
| Gentianella chamuchui (Reimers) Fabris | 5808 |
| Gentianella crassicaulis J.S. Pringle | 2692 |
| Gentianella crossolaema (Wedd.) Zarucchi | 2693 |
| Gentianella dianthoides (Kunth) Fabris ex J.S. Pringle | 2694 |
| Gentianella ernestii (Briquet) Fabris ex J.S. Pringle | 2695 |
| Gentianella graminea (Kunth) Fabris | 2696 |
| Gentianella herrerae (Reimers) Zarucchi | 2697 |
| Gentianella lobelioides (Gilg) Zarucchi | 2698 |
| Gentianella luteomarginata (Reimers) Fabris | 2699 |
| Gentianella persquarrosa (Reimers) J.S. Pringle | 2700 |
| Gentianella potamophila (Gilg) Zarucchi | 2701 |
| Gentianella primuloides (Gilg) J.S. Pringle | 2702 |

| | |
|---|---|
| Gentianella rima (D. Don ex G. Don) Fabris | 2703 |
| Gentianella sandiensis (Gilg) J.S. Pringle | 5809 |
| Gentianella scarlatinostriata (Gilg) Zarucchi | 2704 |
| Gentianella stuebelii (Gilg) T.N. Ho & S.W. Liu | 5810 |
| Gentianella thyrsoidea (Hook.) Fabris | 2705 |
| Gentianella vargasii Fabris | 5811 |
| Geoffroea decorticans (Gillies ex Hook. & Arn.) Burkart | 2458 |
| Geoffroea decorticans var. subtropicalis (Lillo) Burkart | 5766 |
| Geoffroea inermis (W. Wright) W. Wright | 2324 |
| Geoffroea spinosa Jacq. | 5767 |
| Geoffroea surinamensis Bondt | 2326 |
| Geogenanthus ciliatus G. Brückn. | 1837 |
| Geogenanthus rhizanthus (Ule) G. Brückn. | 1838 |
| Geonoma cuneata H. Wendl. ex Spruce | 0840 |
| Geonoma deversa (Poit.) Kunth | 0841 |
| Geonoma interrupta (Ruiz & Pav.) Mart. | 0842 |
| Geonoma maxima (Poit.) Kunth | 0843 |
| Geonoma stricta (Poit.) Kunth | 0844 |
| Geonoma stricta var. piscicauda (Dammer) A.J. Hend. | 0845 |
| Geophila cordifolia Miq. | 4532 |
| Geophila macropoda (Ruiz & Pav.) DC. | 4533 |
| Geophila repens (L.) I.M. Johnst. | 4534 |
| Geranium ayacuchense R. Knuth | 2717 |
| Geranium ayavacense Willd. ex Kunth | 2718 |
| Geranium carolinianum L. | 2719 |
| Geranium chilloense Willd. ex Kunth | 2720 |
| Geranium core-core Steud. | 5814 |
| Geranium crassipes Hook. ex A. Gray | 2721 |
| Geranium cucullatum Kunth. | 2722 |
| Geranium dielsianum R. Kunth. | 2723 |
| Geranium digitatum R. Knuth | 2724 |
| Geranium dissectum L. | 2725 |
| Geranium fallax Steud. | 2726 |
| Geranium filipes Killip. | 2727 |
| Geranium herrerae R. Knuth | 2728 |
| Geranium limae R. Knuth | 2733 |
| Geranium jaekelae J.F. Macbr | 2729 |
| Geranium killipianum R. Knuth | 2730 |
| Geranium laxicaule R. Knuth | 2731 |
| Geranium lechleri Kunth. | 2732 |
| Geranium macbridei Aedo | 2734 |
| Geranium matucanense R. Knuth | 2735 |
| Geranium mollendinense R. Knuth | 2736 |
| Geranium multiceps Turcz. | 5815 |
| Geranium nivale R. Knuth | 2737 |
| Geranium patagonicum Hook. f. | 2738 |
| Geranium pavonianum Briq. | 2739 |
| Geranium peruvianum Hieron. | 2740 |
| Geranium raimondii R. Knuth | 2741 |
| Geranium renifolium Hieron. | 2742 |
| Geranium reptans R. Knuth | 2743 |
| Geranium ruizii Hieron. | 2723 |
| Geranium sagasteguii Aedo | 2744 |
| Geranium scissum R. Knuth | 2745 |
| Geranium sessiliflorum Cav | 2746 |
| Geranium sibbaldioides Benth. | 2747 |
| Geranium smithianum R. Knuth | 2748 |
| Geranium sp. | 2749 |
| Geranium staffordianum R. Knuth | 5816 |
| Geranium stuebelii Hieron. | 2750 |
| Geranium tovarii Aedo | 2751 |
| Gerbera jamesonii Adlam | 5568 |
| Gesneria sp. | 2806 |
| Geum peruvianum Focke | 4409 |
| Geum quellyon Sweet | 4410 |
| Gibasis geniculata (Jacq.) Rohweder | 1839 |

| | |
|---|---|
| Gladiolus x gandavensis Van Houtten. | 2858 |
| Glandularia berteroi (Meisn.) Muñoz-Schick | 5315 |
| Glandularia laciniata (L.) Schnack & Covas | 5289 |
| Glandularia microphylla (Kunth) Cabrera | 5290 |
| Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. | 2456 |
| Gloeospermum equatoriense Hekking | 5330 |
| Gloxinia perennis (L.) Fritsch | 2807 |
| Gloxinia purpurascens (Rusby) Wiehler | 2808 |
| Gloxinia sylvatica (Kunth) Wiehler | 5818 |
| Glycine max (L.) Merr. | 2457 |
| Gnaphalium americanum Mill. | 1049 |
| Gnaphalium capitatum (Wedd) Gris. | 1053 |
| Gnaphalium cheiranthifolium Lam. | 1054 |
| Gnaphalium chonoticum Hook. ex Anderb. | 5569 |
| Gnaphalium dombeyanum DC. | 1055 |
| Gnaphalium dysodes Spreng. | 5570 |
| Gnaphalium elegans Kunth | 1056 |
| Gnaphalium graveolens Kunth | 1057 |
| Gnaphalium polium Wedd. | 1058 |
| Gnaphalium purpureum L. | 1052 |
| Gnaphalium sodiroi Hieron. | 5571 |
| Gnaphalium sp. | 1059 |
| Gnaphalium spicatum Mill. | 1060 |
| Gnaphalium viravira Mol. | 1061 |
| Gochnatia boliviana S.F. Blake | 1062 |
| Gochnatia vernonioides Kunth | 5572 |
| Gomphichis viscosa (Rchb. f.) Schltr. | 5887 |
| Gomphocarpus physocarpus E. Mey. | 0564 |
| Gomphrena globosa L. | 0405 |
| Gomphrena mandonii R.E. Fr. | 0406 |
| Gomphrena meyeniana Walp. | 0407 |
| Gomphrena spp. | 0408 |
| Gongora scaphephorus Rchb. f. & Warsz. | 3805 |
| Gonzalagunia affinis Standl. ex Steyerm. | 4535 |
| Gonzalagunia bunchosioides Standl. | 4536 |
| Gonzalagunia cornifolia (Kunth) Standl. | 4537 |
| Gordonia fruticosa (Schrad.) H. Keng | 5124 |
| Gorgonidium vargasii Bogner & Nicolson | 5505 |
| Gossypium barbadense L. | 3242 |
| Gossypium peruvianum Cav. | 3242 |
| Gossypium raimondii Ulbrich. | 3243 |
| Gossypium spp. | 3244 |
| Gouania adenophora Pilg. | 4384 |
| Gouania colombiana Suess. | 4385 |
| Gouania lupuloides (L.) Urb. | 4386 |
| Gouania mollis Reissek | 4387 |
| Gouania polygama (Jacq.) Urb. | 4388 |
| Goupia glabra Aubl. | 1699 |
| Grabowskia boerhaviifolia (L. f.) Schltdl. | 4942 |
| Grias neuberthii J.F. Macbride | 3036 |
| Grías peruviana Miers | 3037 |
| Grindelia boliviana Rusby. | 1063 |
| Grindelia pulchella Dunal | 5573 |
| Grindelia tarapacana Phil. | 1064 |
| Grona triflora (L.) H. Ohashi & K. Ohashi | 2423 |
| Guadua angustifolia Kunth | 4196 |
| Guadua glomerata Munro | 4197 |
| Guadua macrospiculata Londoño & L.G. Clark. | 4198 |
| Guadua sarcocarpa Londoño & P.M. Peterson. | 4199 |
| Guadua superba Huber | 4200 |
| Guadua weberbaueri Pilg. | 4201 |
| Guajacum officinale L. | 5385 |
| Guapira opposita (Vell.) Reitz | 3717 |
| Guarea cinnamomea Harms | 3437 |
| Guarea glabra Vahl | 5878 |

| | |
|---|---|
| Guarea guentheri Harms | 3438 |
| Guarea guidonia (L.) Sleumer | 3439 |
| Guarea kunthiana A. Juss. | 3440 |
| Guarea macrophylla subsp. pachycarpa (C. DC.) T.D. Penn. | 3441 |
| Guarea macrophylla subsp. pendulispica (C. DC.) T.D. Penn. | 3442 |
| Guarea macrophylla subsp. tuberculata (Vell.) T.D. Penn. | 3443 |
| Guarea pterorhachis Harms | 3444 |
| Guarea purusana C. DC. | 3445 |
| Guarea silvatica C. DC. | 3446 |
| Guarea trichilioides L. | 3439 |
| Guatteria boliviana H.J.P. Winkl. | 0479 |
| Guatteria chrysophylla Maas & Setten | 0480 |
| Guatteria discolor R.E. Fr. | 0481 |
| Guatteria elata R. E. Fr. | 0482 |
| Guatteria hyposericea Diels. | 0483 |
| Guatteria macrocarpa R.E. Fr. | 0484 |
| Guatteria modesta Diels | 0485 |
| Guatteria pteropus Benth. | 0486 |
| Guatteria schomburgkiana Mart. | 0487 |
| Guatteria schunkevigoi D.R. Simpson | 0488 |
| Guatteria spp. | 0489 |
| Guazuma crinita Mart. | 5868 |
| Guazuma tomentosa Kunth | 3245 |
| Guazuma ulmifolia Lamarck | 3245 |
| Guettarda ferox Standl. | 4538 |
| Guettarda tournefortiopsis Standl. | 4539 |
| Guilandina bonduc L. | 2353 |
| Guilielma ciliata (Ruiz & Pav.) H. Wendl. ex Kerch. | 0815 |
| Guilielma gasipaes (Kunth) L.H. Bailey | 0815 |
| Guilleminea densa (Humb. & Bonpl. ex Schult.) Moq. | 0409 |
| Gunnera magellanica Lam. | 2822 |
| Gurania acuminata Cogn. | 1950 |
| Gurania bignoniacea (Poepp. & Endl.) C. Jeffrey | 1951 |
| Gurania eriantha (Poepp. & Endl.) Cogn. | 1952 |
| Gurania insolita Cogn. | 1953 |
| Gurania lobata (L.) Pruski | 1954 |
| Gurania pedata Sprague | 1955 |
| Gurania sp. | 1957 |
| Gurania spinulosa (Poepp. & Endl.) Cogn. | 1956 |
| Gustavia augusta L. | 3038 |
| Gustavia hexapetala (Aublet) Smith. | 3039 |
| Gustavia longifolia Poepp. ex O. Berg. | 3040 |
| Gustavia macarenensis Philipson | 3041 |
| Gustavia macarenensis Philipson subsp. Macarenensis | 3042 |
| Gustavia speciosa (Kunth) DC. | 5853 |
| Guzmania lingulata (L.) Mez | 1464 |
| Gymnocoronis spilanthoides (D. Don ex Hook. & Arn.) DC. | 5574 |
| Gymnosporia urbaniana (Loes.) Liesner | 1700 |
| Gynerium sagittatum (Aublet) Beauvisage | 4202 |
| Gynoxys nitida Muschler. | 1065 |
| Gynoxys seleriana Muschler. | 1066 |
| Haageocereus albispinus (Akers) Rauh & Backeb. | 1525 |
| Haageocereus australis Backeb. | 1526 |
| Haageocereus chalaensis F. Ritter | 1527 |
| Haageocereus chryseus F. Ritter | 1528 |
| Haageocereus comosus Rauh & Backeb. | 1529 |
| Haageocereus decumbens (Vaupel) Backeb. | 1530 |
| Haageocereus fulvus F. Ritter | 1531 |
| Haageocereus icosagonoides Rauh & Backeb. | 1532 |
| Haageocereus limensis (Salm-Dyck) F. Ritter | 1533 |
| Haageocereus multangularis (Haw.) F. Ritter | 1534 |
| Haageocereus pacalaensis Backeb. | 1535 |
| Haageocereus platinospinus (Werderm. & Backeb.) Backeb | 1536 |
| Haageocereus rubrospinus (Akers) Cullman | 1537 |
| Haageocereus salmonoideus (Akers) Backeb. | 1538 |
| Haageocereus seticeps Rauh & Backeb. | 1539 |
| Haageocereus smaragdiflorus Rauh & Backeb. | 1540 |

| | |
|---|---|
| Haageocereus subtilispinus F. Ritter | 1541 |
| Haageocereus tenuis F. Ritter | 1542 |
| Haageocereus versicolor (Werderm. & Backeb.). Backeb. | 1543 |
| Haageocereus vulpes F. Ritter | 1544 |
| Haageocereus zangalensis F. Ritter | 1545 |
| Halenia asclepiadea (Kunth) G. Don | 2706 |
| Halenia bella Gilg | 5812 |
| Halenia longicaulis J.S. Pringle | 2707 |
| Halenia umbellata (Ruiz & Pav.) Gilg | 5813 |
| Halenia weddelliana Gilg | 2708 |
| Halimolobus hispidula (DC.) O.E. Schulz | 1442 |
| Hamelia axillaris Sw. | 4540 |
| Hamelia patens Jacq. | 4541 |
| Hancornia speciosa B.A. Gomes | 0586 |
| Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose | 1326 |
| Handroanthus serratifolius (Vahl) S. O. Grose. | 1365 |
| Haplopappus viridialbus Cuatrec. | 5575 |
| Hawkesiophyton ulei (Dammer) Hunz. | 4986 |
| Hebeclinium macrophyllum (L.) DC. | 1067 |
| Hedeoma mandoniana Wedd. | 2891 |
| Hedera helix L. | 0789 |
| Hedychium coronarium J. Koenig | 5372 |
| Hedyosmum angustifolium (Ruiz & Pav.) Solms | 5679 |
| Hedyosmum cuatrecazanum Occhioni | 1718 |
| Hedyosmum cumbalense H. Karst. | 1719 |
| Hedyosmum glaucum (Ruiz & Pav.). Cordem. | 1720 |
| Hedyosmum goudotianum Solms | 1721 |
| Hedyosmum goudotianum Solms var. Goudotianum | 1722 |
| Hedyosmum huascari J.F. Macbr. | 1723 |
| Hedyosmum lechleri Solms | 5680 |
| Hedyosmum luteynii Todzia | 1724 |
| Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) G. Don | 1725 |
| Hedyosmum scabrum (Ruiz & Pav.). Solms | 1726 |
| Hedyosmum sprucei Solms | 1727 |
| Hedyosmum tepuiense Todzia | 1725 |
| Hedyosmum translucidum Cuatrec. | 1728 |
| Hedyotis herbacea L. | 4542 |
| Heisteria acuminata (Bonpl.) Engl. subsp. acuminata | 3742 |
| Heisteria acuminata (Humb. & Bonpl.) Engl. | 3741 |
| Heisteria barbata Cuatrec. | 3743 |
| Heisteria cyanocarpa Poepp. | 3741 |
| Heisteria duckei Sleumer | 3744 |
| Heisteria insculpta Sleumer | 3745 |
| Heisteria latifolia Standl. | 3746 |
| Heisteria maytenoides Spruce ex Engl. | 3747 |
| Heisteria nitida Engl. | 3748 |
| Heisteria ovata Benth. | 3749 |
| Heisteria pallida Engl. | 3741 |
| Heisteria scandens Ducke | 3750 |
| Heisteria spruceana Engl. | 3751 |
| Helianthus annuus (L.) Pers. | 1068 |
| Helianthus tuberosus L. | 1069 |
| Heliconia acuminata Rich. | 2824 |
| Heliconia aemygdiana R. Burle-Marx | 2825 |
| Heliconia cannoidea A. Rich. | 2826 |
| Heliconia chartacea Lane ex Barreiros | 2827 |
| Heliconia hirsuta L. f. | 2828 |
| Heliconia lasiorachis L. Andersson | 2829 |
| Heliconia latispatha Benth. | 2830 |
| Heliconia lingulata Ruiz & Pav. | 2831 |
| Heliconia obscuroides L. Andersson | 2832 |
| Heliconia psittacorum L. f. | 2833 |
| Heliconia rostrata Ruiz & Pav. | 2835 |
| Heliconia sp. | 2834 |
| Heliconia spathocircinata Aristeg. | 2836 |
| Heliconia stricta Huber | 2837 |

| | |
|---|---|
| Heliconia subulata Ruiz & Pav. | 2838 |
| Helicostylis tomentosa (Poepp. & Endl.) Rusby | 3580 |
| Helicteres pentandra L. | 3246 |
| Heliocarpus americanus L. | 5158 |
| Heliocarpus popayanensis Kunth | 5158 |
| Heliopsis buphthalmoides (Jacq.) Dunal | 1070 |
| Heliopsis oppositifolia (L.) Druce | 1070 |
| Heliotropium angiospermum Murray | 1406 |
| Heliotropium arborescens L. | 1407 |
| Heliotropium curassavicum L. | 1408 |
| Heliotropium indicum L. | 1409 |
| Heliotropium lanceolatum Ruiz & Pav. | 1410 |
| Heliotropium microstachyum Ruiz y Pav. | 1411 |
| Hologyne calocephala Mattf. | 5576 |
| Helosis cayennensis (Sw.) Spreng. | 1266 |
| Helosis cf. Guyanensis (Sw.) Spreng. | 1267 |
| Hemistylus boehmerioides Benth. | 5213 |
| Heppiella ulmifolia (Kunth) Hanst. | 2809 |
| Herniaria glabra L. | 1685 |
| Herrania cuatrecasasiana García-Barr. | 3247 |
| Herrania mariae (Mart.) Decne. ex Goudot | 3248 |
| Herrania nitida (Poepp.) Schultes. | 3249 |
| Herrania nycterodendron R.E. Schult. | 3250 |
| Hesperomeles ferruginea (Pers.) Benth. | 4411 |
| Hesperomeles heterophylla Hook. | 4412 |
| Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. | 4412 |
| Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. var. Obtusifolia | 4414 |
| Hesperomeles obtusifolia var. microphylla (Wedd.) Romoleroux | 4413 |
| Hesperoxiphion niveum (Ravenna) Ravenna | 2859 |
| Heteranthera reniformis Ruiz & Pav. | 4321 |
| Heteropsis flexuosa (Kunth) G.S. Bunting | 0713 |
| Heteropsis jenmanii Oliv. | 0714 |
| Heteropsis oblongifolia Kunth | 0715 |
| Heteropsis sp. | 0716 |
| Heteropsis spp. | 0717 |
| Heteropsis spruceana Schott | 0718 |
| Heteropterys beecheyana A. Juss. | 5864 |
| Heteropterys riparia Cuatrec. | 3153 |
| Heterosperma diversifolium Kunth | 1071 |
| Heterosperma ovatifolium Cav. | 5577 |
| Heterosperma tenuisectum (Griseb.) Cabrera | 5578 |
| Heterotaxis villosa (Barb. Rodr.) F. Barros | 3812 |
| Hevea brasiliensis (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg. | 2274 |
| Hevea guianensis Aubl. | 2275 |
| Hevea spp. | 2276 |
| Hibiscus acetosella Welw. ex Hiern | 3251 |
| Hibiscus esculentus L. | 3200 |
| Hibiscus furcellatus Lam. | 3252 |
| Hibiscus moschatus (Medik.) Salisb. | 3202 |
| Hibiscus mutabilis L. | 3253 |
| Hibiscus peruvianus R.E. Fr | 3254 |
| Hibiscus rosa-sinensis L. | 3255 |
| Hibiscus sabdariffa L. | 3256 |
| Hibiscus sororius L. | 3257 |
| Hieracium argentinense Zahn | 1072 |
| Hieracium frigidum Wedd. | 1072 |
| Hieracium lagopus D. Don | 1073 |
| Hieracium loxense Benth. | 1074 |
| Hieracium mandonii (Sch. Bip.) Arv.-Touv. | 5579 |
| Hieracium neoherrerae Zahn. | 1075 |
| Hieracium peruanum Fr. | 5580 |
| Hildaea pallens (Sw.) C. Silva & R.P. Oliveira | 4206 |
| Himatanthus attenuatus (Benth.) Woodson | 0587 |
| Himatanthus bracteatus (A. DC.) Woodson | 0588 |
| Himatanthus lancifolius (Müll. Arg.) Woodson | 0589 |
| Himatanthus phagedaenicus (Mart.) Woodson. | 0590 |

| | |
|---|---|
| Himatanthus sucuuba (Spruce ex Müll. Arg.) Woodson | 0591 |
| Himatanthus tarapotensis (K. Schum. ex Markgr.) Plumel | 0592 |
| Hippeastrum puniceum (Lam.) Kuntze | 0425 |
| Hippobroma longiflora (L.) G. Don | 1608 |
| Hippocratea volubilis L. | 1701 |
| Hippotis tubiflora Spruce ex K. Schum. | 4543 |
| Hirtella bracteata Mart. & Zucc. | 1732 |
| Hirtella bullata Benth. | 1733 |
| Hirtella pilosissima Mart. & Zucc. | 1734 |
| Hirtella triandra Sw. subsp. Triandra | 1735 |
| Hoffmannseggia glauca (Ortega) Eifert | 5768 |
| Hoffmannseggia viscosa (Ruiz & Pav.) Hook. & Arn. | 2459 |
| Holcus lanatus L. | 4203 |
| Homalomena crinipes Engl. | 0719 |
| Homalomena picturata (Linden & André) Regel | 0720 |
| Hordeum sativum Jessen | 4204 |
| Hordeum vulgare L. | 4204 |
| Huertea glandulosa Ruiz & Pav. | 5121 |
| Humiria balsamifera Aubl. | 2843 |
| Hura brasiliensis Willd. | 2277 |
| Hura crepitans L. | 2277 |
| Hura senegalensis Baill. | 2277 |
| Hybanthus attenuatus (Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult.) Schulze-Menz | 5331 |
| Hybanthus parviflorus (Mutis ex L. f.) Baill. | 5332 |
| Hydrangea macrophylla (Thunb.) Ser. | 2846 |
| Hydrangea peruviana Moric. | 2847 |
| Hydrocotyle alchemilloides A. Rich. | 0546 |
| Hydrocotyle bonariensis Lam. | 0547 |
| Hydrocotyle globiflora Ruiz & Pav. | 0548 |
| Hydrocotyle humboldtii A. Rich. | 0549 |
| Hydrocotyle leucocephala Cham. & Schltdl. | 0550 |
| Hydrocotyle ranunculoides L. f. | 5489 |
| Hydrocotyle umbellata R&P | 0551 |
| Hyeronima alchorneoides Allemão | 3929 |
| Hygrophila costata Nees & T. Nees | 0277 |
| Hylocereus polyrhizus (F.A.C. Weber) Britton & Rose | 1546 |
| Hylocereus undatus (Haw.) Britton & Rose | 1547 |
| Hymenachne donacifolia (Raddi) Chase | 4205 |
| Hymenaea courbaril L. | 2460 |
| Hymenaea oblongifolia Huber var. Oblongifolia | 2461 |
| Hymenaea oblongifolia Huber. | 2462 |
| Hymenaea palustris Ducke | 2463 |
| Hymenaea parvifolia Huber. | 2464 |
| Hymenaea reticulata Ducke | 2465 |
| Hymenolobium nitidum Benth. | 2466 |
| Hyospathe elegans Mart. | 0846 |
| Hypericum aciculare Kunth | 1768 |
| Hypericum andino Gleason | 1769 |
| Hypericum brevistylum Choisy | 1770 |
| Hypericum callacallanum N. Robson | 1771 |
| Hypericum cassiopiforme N. Robson | 1772 |
| Hypericum decandrum Turcz. | 1773 |
| Hypericum laricifolium Juss. | 1774 |
| Hypericum recurvum N. Robson | 1775 |
| Hypericum silenioides Jus. | 1776 |
| Hypericum sprucei N. Robson | 1777 |
| Hypericum struthiolifolium Juss. | 1778 |
| Hypericum stuebelii Hieron | 1779 |
| Hypericum uliginosum Kunth | 1780 |
| Hypericum wurdackii N. Robson | 1781 |
| Hypochaeris aff. echegarayi Hieron. | 5581 |
| Hypochaeris andina (DC.) Reiche | 1076 |
| Hypochaeris chillensis (Kunth) Britton | 5582 |
| Hypochaeris elata (Wedd.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. | 5583 |
| Hypochaeris graminea Hieron. | 5584 |
| Hypochaeris meyeniana (Walp.) Benth. & Hook. f. ex Griseb. | 5585 |
| Hypochaeris sonchoides Kunth. | 1077 |

| | |
|---|---|
| Hypochaeris taraxacoides (Meyen & Walp.) Ball | 1078 |
| Hypochoeris sessiliflora Kunth | 1079 |
| Hypoxis decumbens L. | 2848 |
| Hypseocharis bilobata Killip | 5817 |
| Hypseocharis pedicularifolia R. Kunth. | 2752 |
| Hypseocharis pimpinellifolia J. Rémy | 2753 |
| Hypseocharis tridentata Griseb. | 2754 |
| Hyptis atrorubens Poit. | 2892 |
| Hyptis brevipes Poit. | 2893 |
| Hyptis capitata Jacq. | 2894 |
| Hyptis eriocephala Benth. | 2895 |
| Hyptis lacustris A. St.-Hil. ex Benth. | 2896 |
| Hyptis lappacea Benth. | 5833 |
| Hyptis mutabilis (Rich.) Briq. | 2897 |
| Hyptis obtusiflora C. Presl ex Benth. | 2898 |
| Hyptis parkeri Benth. | 2899 |
| Hyptis pectinata (L.) Poit. | 2900 |
| Hyptis recurvata Poit. | 2901 |
| Hyptis sidifolia (L'Hér.) Briq. | 2902 |
| Hyptis suaveolens (L.) Poit. | 5834 |
| Hyptis verticillata Jacq. | 2903 |
| Ibicella lutea (Lindl.) Van Eselt. | 5875 |
| Ichnanthus pallens (Sw.) Munro ex Benth. | 4206 |
| Ilex boliviana Britton | 0654 |
| Ilex dumosa Reissek | 5497 |
| Ilex guayusa Loesener. | 0655 |
| Ilex inundata Poepp. ex Reissek | 0656 |
| Ilex paraguariensis A. St.-Hil. | 0657 |
| Illicium verum Hook. f. | 4829 |
| Impatiens balsamina L. | 1268 |
| Impatiens walleriana Hook. f. | 1269 |
| Imperata tenuis Hack. | 4207 |
| Incarum pavonii (Schott) E.G. Gonç. | 0721 |
| Indigofera asperifolia Bong. ex Benth. | 5769 |
| Indigofera suffruticosa Mill. | 2467 |
| Indigofera tinctoria L. | 2467 |
| Inga affinis DC. | 5770 |
| Inga auristellae Harms | 2468 |
| Inga bourgoni (Aubl.) DC. | 2469 |
| Inga cf. Marginata | 2477 |
| Inga cordatoalata Ducke | 2470 |
| Inga crassiflora Ducke | 2473 |
| Inga edulis Martius | 2471 |
| Inga fagifolia (L.) Willd. ex Benth. | 2475 |
| Inga fagifolia G. Don | 2475 |
| Inga feuillei D.C. | 2472 |
| Inga grandiflora Ducke | 2473 |
| Inga ingoides (Rich.) Willd. | 2474 |
| Inga laurina (Sw.) Willd. | 2475 |
| Inga marginata Willd. | 2476 |
| Inga melinonis Sagot | 2480 |
| Inga nobilis Willd. | 2478 |
| Inga plumifera Spruce ex Benth. | 2479 |
| Inga ruiziana G. Don | 2480 |
| Inga semialata (Vell.) Mart. | 2481 |
| Inga spectabilis (Vahl) Willd. | 2482 |
| Inga tenuistipula Ducke | 2483 |
| Inga thibaudiana DC. | 2484 |
| Iochroma cornifolium (Kunth) Miers | 4943 |
| Iochroma cyaneum (Lindl.) M.L. Green ex G.H.M. Lawr. & J.M. Tucker | 4944 |
| Iochroma umbellatum (Ruiz & Pav.) Hunziker ex D'Arcy | 4945 |
| Ionopsis satyrioides (Sw.) Rchb. f. | 3806 |
| Ipomoea alba L. | 1855 |
| Ipomoea amnicola Morong | 1856 |
| Ipomoea batata (L.) Lamarck | 1857 |
| Ipomoea cairica (L.) Sweet | 5695 |
| Ipomoea carnea Jacq. | 1858 |

| | |
|---|---|
| Ipomoea carnea subsp. fistulosa (Mart. ex Choisy) D.F. Austin | 5696 |
| Ipomoea chondrosepala Hallier f. | 1860 |
| Ipomoea coccinea L. | 1859 |
| Ipomoea congesta R. Br. | 1869 |
| Ipomoea crassicaulis (Benth.) B.L. Rob. | 1858 |
| Ipomoea dumetorum Willd. | 5697 |
| Ipomoea fistulosa Mart. ex Choisy. | 1861 |
| Ipomoea indica (Burm.) Merr. | 5698 |
| Ipomoea macrocalyx (Ruiz & Pav.) Choisy | 1888 |
| Ipomoea minuta R.E. Fries | 1862 |
| Ipomoea muricata Cav. | 1863 |
| Ipomoea nil (L.) Roth | 1864 |
| Ipomoea pauciflora M. Martens & Galeotti | 1865 |
| Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. | 1866 |
| Ipomoea philomega (Vell.) House | 1867 |
| Ipomoea plummerae A. Gray | 5699 |
| Ipomoea pubescens L. | 1868 |
| Ipomoea purpurea (L.) Roth | 1869 |
| Ipomoea quamoclit L. | 1870 |
| Ipomoea ramosíssima (Poir.) Choisy | 1874 |
| Ipomoea sp. | 1871 1872 |
| Ipomoea squamosa Choisy | 1873 |
| Ipomoea tricolor Cav. | 1875 |
| Ipomoea tuberosa L. | 1876 |
| Iresine angutifolia Euphrasén | 0410 |
| Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd. | 0411 |
| Iresine herbstii Lindley | 0412 |
| Iresine weberbaueri Suess | 0413 |
| Iriartea deltoidea Ruíz y Pavón | 0847 |
| Iriartea exorrhiza Mart. | 0861 |
| Iriartea ventricosa Mart. | 0847 |
| Iriartella setigera (Mart.) H. Wendl. | 0848 |
| Iris germanica L. | 2860 |
| Iris germanica L. var. florentina Dykes. | 2861 |
| Irlbachia alata (Aubl.) Maas | 2709 |
| Iryanthera elliptica Ducke | 3616 |
| Iryanthera grandis Ducke | 3617 |
| Iryanthera hostmannii (Benth.) Warb. | 3618 |
| Iryanthera juruensis Warb. | 3619 |
| Iryanthera krukovii A.C. Sm. | 3628 |
| Iryanthera laevis Markgr. | 3620 |
| Iryanthera lancifolia Ducke | 3621 |
| Iryanthera longiflora Ducke | 3622 |
| Iryanthera macrophylla (Benth.) Warb. | 3623 |
| Iryanthera paradoxa (Schwacke) Warb. | 3622 |
| Iryanthera paraensis Huber | 3624 |
| Iryanthera tessmannii Markgr. | 3625 |
| Iryanthera ulei Warb. | 3626 |
| Ischnosiphon puberulus Loes. | 3346 |
| Ischnosiphon sp. | 3347 |
| Iseia luxurians O'Donell | 1877 |
| Isertia hypoleuca Benth. | 4544 |
| Isertia rosea Spruce ex K. Schum. | 4545 |
| Ismene amancaes (Ruiz & Pav.) Herb. | 0426 |
| Isoetes andicola (Amstutz) L.D. Gómez | 2867 |
| Isopyrum fumarioides L. | 4369 |
| Ixora chinensis Lam. | 4546 |
| Jacaranda acutifolia Bonpl. | 1327 |
| Jacaranda copaia (Aubl.) Don. | 1328 |
| Jacaranda copaia subsp. spectabilis (Mart. ex DC.) A.H. Gentry | 1329 |
| Jacaranda glabra (A. DC.) Burret and K. Schum. | 1330 |
| Jacaranda mimosifolia D. Don | 1331 |
| Jacaranda obtusifolia Bonpl. | 5631 |
| Jacaratia digitata (Poepp. & Endl.) Solms | 1659 |
| Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. | 1660 |
| Jacquemontia blanchetii Moric. | 1878 |
| Jacquemontia caudata Helwig | 1879 |

| | |
|---|---|
| Jacquemontia ciliata Sandwith | 1880 |
| Jacquemontia floribunda (Kunth) Hallier f. | 1881 |
| Jacquemontia pentantha (Jacq.) G. Don | 1882 |
| Jacquemontia peruviana Helwig | 1883 |
| Jacquemontia prominens Helwig | 1884 |
| Jacquemontia tamnifolia (L.) Griseb. | 1885 |
| Jacquemontia unilateralis (Roem. & Schult.) O'Donell | 1886 |
| Jacquemontia weberbaueri Helwing | 1887 |
| Jacquinia mucronata Roem. & Schult | 5146 |
| Jacquinia sprucei Mez | 5147 |
| Jaltomata angasmarcae S. Leiva & Mione | 4946 |
| Jaltomata aricapampae S. Leiva & Mione | 4947 |
| Jaltomata athahuallpae S. Leiva & Mione | 4948 |
| Jaltomata auriculata (Miers) Mione | 5105 |
| Jaltomata bernardelloana S. Leiva & Mione | 4949 |
| Jaltomata bicolor (Ruiz & Pav.) Mione | 4950 |
| Jaltomata biflora (Ruiz & Pav.) Benítez | 5106 |
| Jaltomata cajamarca Mione | 4951 |
| Jaltomata calliantha S. Leiva & Mione | 4952 |
| Jaltomata dendroidea S. Leiva & Mione | 4953 |
| Jaltomata grandibaccata S. Leiva & Mione | 4954 |
| Jaltomata lezamae S. Leiva & Mione | 4955 |
| Jaltomata minoei S. Leiva & Quip. | 4956 |
| Jaltomata nigricolor S. Leiva & Mione | 4957 |
| Jaltomata pauciseminata S. Leiva & Mione | 4958 |
| Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry | 4959 |
| Jaltomata sagastegui Mione | 4960 |
| Jaltomata salpoensis S. Leiva & Mione | 4961 |
| Jaltomata sanchez-vegae S. Leiva & Mione | 4962 |
| Jaltomata truxillana S. Leiva & Mione | 4963 |
| Jaltomata ventricosa (Baker) Mione | 4964 |
| Jaltomata viridiflora (Kunth) M. Nee & Mione | 4965 |
| Jaltomata yungayensis Mione & S. Leiva | 4966 |
| Jasminum grandiflorum L. | 3756 |
| Jasminum humile L. | 3757 |
| Jasminum multiflorum (Burm. f.) Andrews | 3758 |
| Jasminum sambac (L.) Aiton | 3759 |
| Jatropha augusti Pax & K. Hoffm. | 2278 |
| Jatropha curcas L. | 2279 |
| Jatropha gossypiifolia L. | 2280 |
| Jatropha macrantha Mull. Arg. | 2281 |
| Jatropha multifida L. | 2282 |
| Jatropha podagrica Hook. | 2283 |
| Jatropha urens L. | 2223 |
| Jatropha weberbaueri Pax & K. Hoffm. | 5742 |
| Jessenia bataua (Mart.) Burret | 0854 |
| Jessenia weberbaueri Burret | 0854 |
| Juanulloa ochracea Cuatrec. | 4967 |
| Juanulloa parasitica Ruiz & Pavon | 4968 |
| Juglans boliviana (C. DC.) Dode | 2869 |
| Juglans neotropica Diels. | 2868 |
| Juglans peruviana Dode | 2869 |
| Juncus capillaceus Lam. | 2870 |
| Juncus imbricatus Laharpe | 2871 |
| Juncus pallescens Lam. | 5826 |
| Juncus sp. | 2872 |
| Junellia minima (Meyen) Moldenke | 5291 |
| Jungia floribunda Less. | 5586 |
| Jungia paniculata (D.C.) A. Gray. | 1080 |
| Jungia rugosa Less. | 1081 |
| Jungia stuebelii (Hieron.) Crisci | 1082 |
| Jussiaea decurrens (Walter) DC. | 3769 |
| Jussiaea erecta L. | 3770 |

| | |
|---|---|
| Justicia appendiculata (Ruiz & Pav.) Vahl | 0278 |
| Justicia blackii Leonard | 0279 |
| Justicia boliviana Rusby | 0280 |
| Justicia carthagenensis Jacq. | 0281 |
| Justicia comata (L.) Lam. | 0282 |
| Justicia iochila Mildbr. | 0283 |
| Justicia megalantha Wassh. & J.R.I. Wood | 0284 |
| Justicia pectoralis Jacq. | 0285 |
| Justicia pectoralis var. stenophylla Leonard | 0286 |
| Justicia secunda Vahl | 0287 |
| Kageneckia lanceolata R&P. | 4415 |
| Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. | 1916 |
| Kalanchoe tubiflora Raym.- Hamet | 1917 |
| Kaunia lasiophthalma (Griseb.) R.M. King & H. Rob. | 5587 |
| Kigelia africana (Lam.) Benth. | 1332 |
| Kigelia pinnata (Jacq.) DC. | 1332 |
| Klarobelia lucida (Diels) Chatrou | 0490 |
| Kohleria spicata (Kunth) Oerst. | 2755 |
| Krameria lappacea (Dombey) Burdet & B.B. Simpson | 2873 |
| Krameria triandra Ruiz & Pav. | 2873 |
| Krapfia gusmanii (Humb. ex Caldas) Standl. & J.F. Macbr. | 4375 |
| Kyllinga brevifolia Rottb. | 5715 |
| Kyllinga odorata Vahl | 5716 |
| Kyllinga peruviana Lam. | 5717 |
| Kyllinga pumila Michx. | 2103 |
| Kyllinga vaginata Lam. | 5717 |
| Lablab niger Medik. | 2435 |
| Laccopetalum giganteum (Wedd.) Ulbr. | 4370 |
| Lachemilla aphanoides (Mutis ex L. f.) Rothm. | 4416 |
| Lachemilla nivalis (Kunth) Rothm. | 4400 |
| Lachemilla pinnata (Ruiz & Pav.) Rothm. | 4417 |
| Lachemilla vulcanica (Schltdl. & Cham.) Rydb. | 4418 |
| Lacmellea arborescens (Müll. Arg.) Markgr. | 0593 |
| Lacmellea edulis H. Karst. | 0594 |
| Lacmellea floribunda (Poepp.) Benth. | 0595 |
| Lacmellea lactescens (Kuhlm.) Markgr. | 0596 |
| Lactuca sativa L. | 1083 |
| Ladenbergia acutifolia (Ruiz & Pav.) Klotzsch | 4547 |
| Ladenbergia amazonensis Ducke | 4548 |
| Ladenbergia carua (Wedd.) Standl. | 4549 |
| Ladenbergia magnifolia (Ruiz & Pav.) Klotzsch | 4550 |
| Ladenbergia oblongifolia (Humb. ex Mutis) L. Andersson | 4551 |
| Ladenbergia riveroana (Wedd.) Standl. | 4552 |
| Laetia americana L. | 4717 |
| Laetia corymbulosa Spruce ex Benth. | 4718 |
| Laetia procera (Poepp.) Eichler | 4719 |
| Lagenaria siceraria (Molina) Standl | 1958 |
| Lagenaria vulgaris Ser. | 1958 |
| Lagerstroemia indica L. | 3126 |
| Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. | 5685 |
| Lamourouxia virgata Kunth | 3841 |
| Lampaya medicinalis Phil. | 5292 |
| Lamprocapnos spectabilis (L.) Fukuhara | 3881 |
| Lantana armata Schauer. | 5293 |
| Lantana camara L. | 5294 |
| Lantana canescens H.B.K. | 5295 |
| Lantana cujabensis Schauer | 5296 |
| Lantana fiebrigii Hayek | 5297 |
| Lantana reptans Hayek | 5929 |
| Lantana rugosa Thunb. | 5298 |
| Lantana rugulosa Kunth | 5299 |
| Lantana scabiosiflora Kunth | 5300 |
| Lantana tiliifolia Cham. | 5301 |
| Lantana trifólia L. | 5302 |

| | |
|---|---|
| Lantana urticifolia Mill. | 5303 |
| Laportea aestuans (L.) Chef | 5214 |
| Larrea divaricata Cav. | 5386 |
| Lasiacis divaricata (L.) Hitchc. | 4208 |
| Lasiacis procerrima (Hack.) Hitchc. | 4209 |
| Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase | 4210 |
| Lathyrus magellanicus Lam. | 2485 |
| Lathyrus odoratus L. | 2486 |
| Laurus nobilis L. | 3000 |
| Laurus pucheri Ruiz & Pav. | 2998 |
| Lavandula angustifolia Mill. | 2904 |
| Lavandula latifolia Medik. | 2905 |
| Lavandula officinalis Chaix & Kitt. | 2906 |
| Lavandula spicata L. | 2907 |
| Lavandula vera DC. | 2908 |
| Lavatera arbórea L. | 3258 |
| Lavatera assurgentiflora Kellogg | 3259 |
| Lawsonia alba Lam. | 3127 |
| Lawsonia inermis L. | 3127 |
| Leandra dichotoma (Pav. ex D. Don) Cogn. | 3385 |
| Lecointea amazonica Ducke | 2487 |
| Lecointea peruviana Standl. ex J.F. Macbr. | 2488 |
| Lecythis pisonis Cambess | 3043 |
| Lecythis zabucajo Aubl. | 3044 |
| Lemna minuta Kunth | 0722 |
| Lens culinaris Medik. | 2489 |
| Leonia crassa L.B. Sm. & A. Fernández | 5333 |
| Leonia cymosa Mart. | 5334 |
| Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. | 5335 |
| Leonia occidentalis Cuatrec. ex L.B. Sm. & Á. Fernández | 5336 |
| Leonia racemosa Mart. | 5337 |
| Leonotis nepetifolia (L.) R. Br. | 2909 |
| Leontodon taraxacum L. | 1084 |
| Lepechinia betonicifolia (Lam.) Epling | 2910 |
| Lepechinia codon Epling | 2911 |
| Lepechinia floribunda (Benth.) Epling | 5835 |
| Lepechinia meyenii (walp) Epling. | 2912 |
| Lepechinia tomentosa (Bentham) Epling | 2913 |
| Lepechinia vesiculosa (Benth.) Epling | 5836 |
| Lepidagathis lanceolata (Nees) Wassh. | 0288 |
| Lepidaploa canescens (Kunth) H. Rob. | 1085 |
| Lepidium bipinnatifidum Donn. Sm. | 1443 |
| Lepidium chichicara Desv. | 1444 |
| Lepidium depressum Thell. | 1445 |
| Lepidium didymum L. | 5638 |
| Lepidium kalenbornii C.L. Hitchc. | 1446 |
| Lepidium meyenii Walp. | 1447 |
| Lepidium virginicum L. | 1448 |
| Lepidocaryum gracile Mart | 0849 |
| Lepidocaryum tenue Mart. | 0850 |
| Lepidophyllum quadrangulare (Meyen) Benth. & Hook. f. | 1086 |
| Leretia cordata Vell. | 2851 |
| Leucaena glauca Benth. | 2490 |
| Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit | 2490 |
| Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. | 2491 |
| Leucheria daucifolia (D. Don) Crisci | 1087 |
| Liabum acuminatum Rusby | 1088 |
| Liabum amplexicaule Poepp. | 5588 |
| Liabum eriocaulon Poepp. | 5589 |
| Liabum hastifolium Poepp. | 5590 |
| Licania arborea Seem. | 1736 |
| Licania brittoniana Fritsch | 1737 |
| Licania octandra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Kuntze | 1738 |
| Licania sp. | 1739 |
| Licaria cannella (Meisn.) Kosterm. | 2997 |
| Licaria pucheri (Ruiz & Pav.) Kosterm. | 2998 |

| | |
|---|---|
| Licaria triandra (Sw.) Kosterm. | 2999 |
| Ligaria cuneifolia (Ruiz & Pav.) Tiegh. | 3101 |
| Lilaeopsis macloviana (Gand.) A.W. Hill | 5490 |
| Lilium bulbiferum L. | 5854 |
| Lilium candidum L. | 3051 |
| Lindackeria maynensis Poepp. | 0329 |
| Lindackeria paludosa (Benth.) Gilg. | 0329 |
| Lindernia crustacea (L.) F. Muell. | 3056 |
| Lindernia crustacea (L.) F. Muell. | 4848 |
| Lindernia diffusa (L.) Wettst. | 3057 |
| Lindernia dubia (L.) Pennell | 3058 |
| Linociera pubescens (Kunth) Eichler | 3755 |
| Linum chamissonis Schiede | 5855 |
| Linum prostratum Dombey ex Lam. | 5856 |
| Linum usitatissimum L. | 3053 |
| Lippia alba (Mill.) N.E. Br. | 5304 |
| Lippia dulcis Trevir. | 5305 |
| Lippia integrifolia (Griseb.) Hieron. | 5306 |
| Lippia nodiflora (L.) Michx. | 5307 |
| Lippia turbinata Griseb. | 5308 |
| Lithospermum gayanum (Weddell) I.M. Johnst. | 1412 |
| Loasa cuzcoensis Killip | 3066 |
| Loasa grandiflora Desr. | 5859 |
| Loasa magnifica Urb. & Gilg | 3067 |
| Loasa urens Jacq. | 3068 |
| Lobelia decurrens CAV. | 1609 |
| Lobelia tenera Kunth. | 1610 |
| Lobivia boliviensis Britton & Rose | 5652 |
| Lobivia corbula (Herrera) Britton & Rose | 1521 |
| Lobivia lateritia (Gürke) Brit & Rose. | 1548 |
| Lobivia pentlandii (Hook.) Britton & Rose | 5652 |
| Lobularia maritima (L.) Desv. | 1449 |
| Lolium multiflorum Lam. | 4211 |
| Lolium perenne L. | 4211 |
| Lolium temulentum L. | 4212 |
| Lomatia hirsuta (Lam.). Diels | 4351 |
| Lonchocarpus domingensis (Turpin ex Pers.) DC. | 2493 |
| Lonchocarpus nicou (Aublet) DC. | 2492 |
| Lonchocarpus sericeus (Poir.) Kunth ex DC. | 2493 |
| Lonchocarpus urucu Killip & A.C. Sm. | 2494 |
| Lonchocarpus utilis A.C. Sm. | 2492 |
| Lonicera japonica Thunb. Ex Murray | 1651 |
| Lophopappus blakei Cabrera | 1089 |
| Lophostigma schunkei (Acev-Rodr.) Acev-Rodr. | 4764 |
| Loretoa peruviana Standl. | 4490 |
| Loreya subandina Wurdack | 3386 |
| Loricaria ferruginea (Ruiz & Pav.) Wedd. | 1090 |
| Loricaria graveolens (Sch. Bip.) Wedd. | 1091 |
| Loricaria pauciflora Cuatrec. | 1092 |
| Loricaria sp. | 1093 |
| Loricaria thuyoides (Lam.) Sch. Bip. | 1094 |
| Loxanthocereus deserticola F. Ritter | 1549 |
| Loxanthocereus montanus F. Ritter | 1550 |
| Loxopterygium huasango Spruce ex Engl. | 0437 |
| Ludwigia decurrens Walter | 3769 |
| Ludwigia erecta (L.) H. Hará | 3770 |
| Ludwigia latifolia (Benth.) H. Hará | 3771 |
| Ludwigia leptocarpa (Nutt.) H. Hará | 3772 |
| Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven | 3773 |
| Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven | 3774 |
| Ludwigia peruviana (L.) H. Hará | 3775 |
| Ludwigia quadrangularis (Micheli) H. Hará | 3768 |
| Luehea speciosa Willd. | 5159 |
| Luffa astorii Svenson | 1959 |
| Luffa cylindrica M. Roem. | 1960 |
| Luffa operculata L. | 1961 |

| | |
|---|---|
| Luffa sepium (G. Mey.) C. Jeffrey | 1962 |
| Luma chequen (Feuillée ex Molina) A. Gray | 3669 |
| Lunania parviflora Spruce ex Benth. | 4720 |
| Lundia densiflora DC. | 1333 |
| Lupinus ananeanus Ulbr. | 5771 |
| Lupinus ballianus C.P. Sm. | 5773 |
| Lupinus brachypremnon C.P. Sm. | 5774 |
| Lupinus chlorolepis C.P. Sm. | 5772 |
| Lupinus humifusus Sesse & Mocino ex G. Don | 2495 |
| Lupinus macbrideanus C.P. Sm. | 5775 |
| Lupinus microphyllus Desr. | 5776 |
| Lupinus mutabilis Sweet. | 2496 |
| Lupinus sarmentosus Desr. | 2497 |
| Lupinus saxatilis Ulbr. | 2498 |
| Lupinus sp. | 5777 |
| Lupinus tomentosus DC. | 5778 |
| Luzula gigantea Desv. | 5827 |
| Lycaste gigantea Lindl. | 3807 |
| Lycaste longipetala (Ruiz & Pav.) Garay | 3807 |
| Lycianthes amatitlanensis (J.M. Coult. & Donn. Sm.) Bitter | 4969 |
| Lycianthes asarifolia (Kunth & Bouché) Bitter | 4970 |
| Lycianthes cyathocalyx (Van Heurck & Müll. Arg.) Bitter | 4971 |
| Lycianthes inaequilatera (Rusby) Bitter | 4972 |
| Lycianthes leptocaulis (Rusby) Rusby | 4973 |
| Lycianthes lycioides (L.) Hassl. | 5924 |
| Lycianthes medusocalyx (Bitter) Bitter | 4974 |
| Lycianthes radiata (Sendtn.) Bitter | 4975 |
| Lycium americanum Jacq. | 4976 |
| Lycopersicon chilense Dunal | 4977 |
| Lycopersicon esculentum Mill. | 4978 |
| Lycopersicon hirsutum Dunal | 4979 |
| Lycopersicon parviflorum C.M. Rick, E. Kesicki, J. F. Forbes, & M. Holle | 4980 |
| Lycopersicon pennellii (Correll) D'Arcy | 4981 |
| Lycopersicon peruvianum (L.) Mill. | 4982 |
| Lycopersicon peruvianum var. Peruvianum | 4983 |
| Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill. | 4984 |
| Mabea angustifolia Spruce ex Benth. | 2284 |
| Mabea maynensis Spruce ex Benth. | 2285 |
| Mabea piriri Aubl. | 2285 |
| Mabea standleyi Steyerm. | 2286 |
| Macfadyena unguis-cati (L.) A.H. Gentry | 1334 |
| Machaerium aculeatum Raddi | 2506 |
| Machaerium complanatum Ducke | 2499 |
| Machaerium cuspidatum Kuhlm. & Hoehne | 2500 |
| Machaerium cuzcoense Rudd (Harms) Rudd | 2501 |
| Machaerium floribundum Benth. | 2502 |
| Machaerium floribundum Benth. var. Hypargyreum | 2503 |
| Machaerium huanucoense Rudd | 2504 |
| Machaerium inundatum (Mart. ex Benth.) Ducke | 2505 |
| Machaerium isadelphum (E. Mey.) Amshoff | 2506 |
| Machaerium latifolium (Benth.) Pittier | 2507 |
| Machaerium peruvianum J.F. Macbr. | 2508 |
| Machaerium sp. | 2509 |
| Macleania benthamiana Walp. | 2170 |
| Macleania rotundifolia Sodiro & Hoerold | 2171 |
| Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. | 2172 |
| Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. subsp. tinctoria | 3582 |
| Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. | 3581 |
| Macoubea guianensis Aubl. | 0597 |
| Macranthisiphon longiflorus (Cav.) K. Schum. | 1335 |
| Macrocnemum roseum (Ruiz & Pav.) Wedd. | 4553 |
| Macrolobium acaciifolium (Benth.) Benth | 2510 |
| Macropharynx peltata (Vell.) J.F. Morales, M.E. Endress & Liede | 5495 |
| Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. | 2511 |

| | |
|---|---|
| Macroptilium bracteatum (Nees & Mart.) Maréchal & Baudet | 5779 |
| Macroptilium lathyroides (L.) Urb. | 2512 |
| Magnolia grandiflora L. | 3130 |
| Maieta guianensis Aubl. | 3387 |
| Majorana hortensis Moench | 2914 |
| Malachra alceifolia Jacq. | 3260 |
| Malachra capitata (L.) L. | 3261 |
| Malachra fasciata Jacq. | 3262 |
| Malachra radiata (L.) L. | 3260 |
| Malachra ruderalis Gürke | 3263 |
| Malachra rudis Benth. | 3264 |
| Malaxis brachyrrhynchos (Rchb. f.) Ames | 3808 |
| Malaxis fastigiata (Rchb. f.) Kuntze | 3808 |
| Malesherbia ardens J. F. Macbr. | 5309 |
| Malesherbia turbinea J.F. Macbr. | 5310 |
| Malouetia flavescens (Willd. ex Roem. & Schult.) Müll. Arg. | 0598 |
| Malouetia tamaquarina (Aubl.) A. DC. | 0599 |
| Malpighia emarginata DC. | 3154 |
| Malpighia glabra L. | 3155 |
| Malus domestica Borkh. | 4419 |
| Malva alcea L. | 3265 |
| Malva angustifolia Cav. | 3266 |
| Malva officinalis (L.) Schimp. & Spenn. ex Schimp. & Spenn. | 3267 |
| Malva operculata Cav. | 3304 |
| Malva parviflora L. | 3268 |
| Malva sp. | 3269 |
| Malva spp. | 3270 |
| Malva sylvestris L. | 3271 |
| Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke | 3272 |
| Malvaviscus arboreus Cav. | 3273 |
| Malvaviscus concinnus Kunth | 3274 |
| Malvaviscus penduliflorus DC. | 3275 |
| Malvella leprosa (Ortega) Krapov. | 5869 |
| Mammea americana L. | 1782 |
| Mandevilla antennacea (A. DC.) K. Schum. | 0602 |
| Mandevilla callista Woodson | 0600 |
| Mandevilla hirsuta (Rich.) K. Schum. | 0601 |
| Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson | 5493 |
| Mandevilla rugellosa (Rich.) L. Allorge | 0602 |
| Mandevilla scabra (Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K. Schum. | 0603 |
| Mandevilla steyermarkii Woodson | 0604 |
| Mandevilla trianae Woodson | 0605 |
| Manettia coccinea (Aubl.) Willd. | 4558 |
| Manettia cordifolia Mart. | 4554 |
| Manettia divaricata Wernham | 4555 |
| Manettia glandulosa Poepp. & Endl. | 4556 |
| Manettia lobbii Wernham | 4557 |
| Manettia reclinata L. | 4558 |
| Manettia veronicoides Standl. | 4559 |
| Mangifera indica L. | 0438 |
| Manicaria saccifera Gaertn. | 0851 |
| Manihot anomala Pohl | 2287 |
| Manihot anomala subsp. pavoniana (Müll. Arg.) D.J. Rogers & Appan | 2288 |
| Manihot brachyloba Müll. Arg. | 2289 |
| Manihot esculenta Crantz | 2290 |
| Manihot utilissima Pohl | 2290 |
| Manilkara achras (Mill.) Fosberg Standley, P. C. & L. O. Williams. | 4814 |
| Manilkara bidentata (A. DC.) A. Chev. | 4810 |
| Manilkara bidentata subsp. surinamensis (Miq.) T.D. Penn. | 4811 |
| Manilkara excelsa (Ducke) Standl. | 4812 |
| Manilkara huberi (Ducke) Standl | 4813 |
| Manilkara inundata (Ducke) Ducke | 5920 |
| Manilkara zapota (L.) P. Royen | 4814 |
| Manilkara zapotilla (Jacq.) Gylli. | 4815 |
| Mansoa alliacea (Lam) A.H. Gentry | 1336 |

| | |
|---|---|
| Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry | 1337A |
| Mansoa hymenaea (DC.) A.H. Gentry | 1337B |
| Mansoa standleyi (Steyerm.) A.H. Gentry | 1338 |
| Maquira coriacea (H. Karst.) C.C. Berg | 3583 |
| Maquira costaricana (Standl.) C.C. Berg | 3584 |
| Maquira guianensis subsp. costaricana (Standl.) C.C. Berg | 3584 |
| Maranta amazonica L. Andersson | 3348 |
| Maranta arundinacea L. | 3349 |
| Maranta ruiziana Koern | 3350 |
| Marcgravia coriacea Vahl | 3352 |
| Marcgravia crenata Poepp. ex Wittm. | 3353 |
| Marcgravia dubia Kunth | 0726 |
| Marcgravia macrophylla (Wittm.) Gilg | 3356 |
| Marcgravia sp. | 3354 |
| Marcgravia williamsii J. F. Macbr. | 3355 |
| Margaritaria nobilis L. f. | 3930 |
| Margyricarpus pinnatus (Lam.) Kuntze | 4420 |
| Margyricarpus setosus Ruiz & Pav. | 4420 |
| Marila tomentosa Poepp. | 1783 |
| Maripa peruviana Ooststr. | 5700 |
| Markea formicarum Dammer | 4985 |
| Markea plowmanii Hunz | 4987 |
| Markea ulei (Dammer) Cuatrec. | 4986 |
| Markea vasquezii E. Rodr. | 4988 |
| Marrubium vulgare L. | 2915 |
| Marsdenia amylacea (Barb. Rodr.) Malme. | 0606 |
| Marsdenia condurango Reich. | 0607 |
| Marsdenia macrophylla (Humb. & Bonpl. ex Schult.) E. Fourn. | 0608 |
| Marsdenia rubrofusca E. Fourn. | 0609 |
| Marsypianthes chamaedrys (Vahl) Kuntze | 2916 |
| Martinella obovata (Kunth) Bureau & K. Schum. | 1339 |
| Martinella sp. | 1340 |
| Mascagnia amazonica Nied | 3156 |
| Mascagnia americana Bertero | 3157 |
| Mascagnia anisopetala (A. Juss.) Griseb. | 3158 |
| Mascagnia benthamiana (Griseb.) W.R. Anderson | 3159 |
| Mascagnia brevifolia Griseb. | 5865 |
| Mascagnia dissimilis C.V. Morton & Moldenke | 3160 |
| Mascagnia divaricata (Kunth) Nied. | 3161 |
| Mascagnia eggersiana (Nied.) W.R. Anderson | 3162 |
| Mascagnia glabrata W.R. Anderson & C. Cav. Davis | 3163 |
| Mascagnia glandulifera Cuatrec. | 3164 |
| Mascagnia loretensis Morton | 3165 |
| Mascagnia macrodisca (Triana & Planch.) Nied. | 3166 |
| Mascagnia macrophylla Rusby | 3167 |
| Mascagnia mirabilis W.R. Anderson | 3168 |
| Mascagnia nobilis C.V. Morton | 3169 |
| Mascagnia ovatifolia (Kunth) Griseb. | 3170 |
| Mascagnia peruviana Cuatrec. | 3171 |
| Mascagnia poeppigiana (A. Juss.) W.R. Anderson | 3172 |
| Mascagnia psilophylla (A. Juss.) Griseb. | 3173 |
| Mascagnia pubiflora (A. Juss.) Griseb. | 3174 |
| Mascagnia rigida (A. Juss.) Griseb. | 3175 |
| Mascagnia schunkei W.R. Anderson | 3176 |
| Mascagnia sepium (A. Juss.) Griseb. | 3177 |
| Mascagnia sinemariensis (Aubl.) Griseb. | 3178 |
| Mascagnia strigulosa (Rusby) Nied. | 3179 |
| Mascagnia tenuifolia Nied. | 3180 |
| Matayba purgans (Poepp.) Radlk. | 4765 |
| Matelea rivularis Woodson | 0610 |
| Matricaria chamomilla L. | 1095 |
| Matricaria frigidum (Kunth) Kunth | 1096 |
| Matricaria recutita L. | 1095 |
| Matthiola incana (L.) W.T. Aiton | 1450 |
| Matucana aurantiaca (Vaupel) Buxb. | 5653 |
| Matucana blancii Backeb. | 1551 |

| | |
|---|---|
| Mauria heterophylla Kunth | 0439 |
| Mauria suaveolens Poepp. & Endl. | 0440 |
| Mauritia flexuosa L. f. | 0852 |
| Maxillaria acutifolia Lindl. | 3809 |
| Maxillaria funicaulis C. Schweinf. | 3810 |
| Maxillaria rufescens Lindl. | 3809 |
| Maxillaria squamata Barb. Rodr. | 3811 |
| Maxillaria uncata Lindl. | 3811 |
| Maxillaria villosa (Barb. Rodr.) Cogn. | 3812 |
| Maxillariella funicaulis (C. Schweinf.) M.A. Blanco & Carnevali | 3810 |
| Maximiliana maripa (Aubl.) Drude | 0853 |
| Mayna amazónica (Mart.) Macbr. | 0327 |
| Mayna linguifolia R.E. Schult. | 0330 |
| Mayna odorata Aubl. | 0331 |
| Maytenus apurimacensis Loes. | 5677 |
| Maytenus apurimacensis var. trollii Loes. | 5677 |
| Maytenus boaria Molina | 1702 |
| Maytenus cuzcoina Loes. | 5678 |
| Maytenus ebenifolia Reissek | 1703 |
| Maytenus guianensis Klotzsch | 1704 |
| Maytenus guyanensis Klotzsch | 1704 |
| Maytenus krukovii A.C. Sm. | 1705 |
| Maytenus laevis Reissek | 1706 |
| Maytenus macrocarpa (Ruiz & Pav.) Briq. | 1707 |
| Maytenus octogona (L'Hér.) DC. | 1708 |
| Mecardonia procumbens (Mill.) Small | 4090 |
| Medicago hispida var. denticulata (Willd.) Asch. & Graebn. | 2513 |
| Medicago polymorpha L. | 2514 |
| Medicago sativa L. | 2515 |
| Megathyrsus maximus (Jacq.) B.K. Simon & S.W.L. Jacobs | 4253 |
| Melanthera nivea (L.) Small | 1097 |
| Melia azedarach L. | 3447 |
| Melicoccus bijuga L. | 4766 |
| Melicoccus bijugatus Jacq. | 4766 |
| Melilotus albus Medik. | 2516 |
| Melilotus indicus (L.) All. | 5780 |
| Melinia peruviana Schltr. | 5494 |
| Melinis minutiflora P. Beauv. | 4213 |
| Melissa officinalis L | 2917 |
| Melocactus peruvianum Vaupel. | 1552 |
| Melochia lupulina Sw. | 3276 |
| Melothria dulcis Wunderlin | 1963 |
| Melothria guadalupensis (Spreng.) Cogn. | 1964 |
| Melothria pendula L. | 1964 |
| Memora cladotricha Sandwith | 1341 |
| Mendoncia bivalvis (L. f.) Merr. | 0289 |
| Mendoncia pedunculata Leonard | 0290 |
| Mentha aquatica L. | 2918 |
| Mentha pulegium L. | 2919 |
| Mentha spicata L. | 2920 |
| Mentha x piperita L. | 2921 |
| Mentha x piperita var. citrata (Ehrh.) Briq. | 2922 |
| Mentzelia aspera L. | 3069 |
| Mentzelia cordifolia Dombey ex Urb. & Gilg. | 3070 |
| Mentzelia scabra subsp. grandiflora (Ruiz & Pav. ex G. Don) Weigend | 3071 |
| Merremia macrocalyx (Ruiz & Pav.) O'Donell | 1888 |
| Merremia tuberosa (L.) Rendle | 1876 |
| Mesechites trifidus (Jacq.) Müll. Arg. | 0611 |
| Mesosphaerum sidifolium (L'Hér.) Harley & J.F.B. Pastore | 2902 |
| Mesosphaerum suaveolens (L.) Kuntze | 5839 |
| Metalepis albiflora Urb. | 0612 |
| Metastelma peruvianum Schltr. | 0613 |
| Metrodorea flavida K. Krause | 4688 |
| Mezia includens (Benth.) Cuatrec. | 3181 |
| Miconia abbreviata Markgr. | 3389 |
| Miconia affinis DC. | 3388 |
| Miconia amazónica Triana | 3390 |

| | |
|---|---|
| Miconia americana L. | 4560 |
| Miconia amplexans (Crueg.) Cogn. | 3408 |
| Miconia astroplocama Donn. Sm. | 3391 |
| Miconia barbinervis (Benth.) Triana | 3392 |
| Miconia benthamiana Triana | 3393 |
| Miconia bracteolata (Bonpl.) DC. | 3394 |
| Miconia bubalina (D. Don) Naudin | 3395 |
| Miconia calvescens DC. | 3396 |
| Miconia chrysophylla (Rich.) Urb. | 3397 |
| Miconia dolichorrhyncha Naudin | 3403 |
| Miconia egensis Cogn. | 3398 |
| Miconia elaeagnoides Cogn. | 3399 |
| Miconia milleflora Naudin. | 3400 |
| Miconia nervosa (Sm.) Triana | 3401 |
| Miconia paleacea Cogn. | 3402 |
| Miconia pilgeriana Ule | 3403 |
| Miconia platyphylla (Benth.) L.O. Williams | 3402 |
| Miconia prasina (Sw.) DC. | 3404 |
| Miconia procumbens (Gleason) Wurdack | 3405 |
| Miconia pteropoda Benth. | 3404 |
| Miconia salicifolia Naudin | 3406 |
| Miconia spp. | 3407 |
| Miconia tomentosa (Rich.) D. Don ex DC. | 3408 |
| Miconia triplinervis Ruiz & Pav. | 3409 |
| Miconia zubenetana J.F. Macbr. | 3410 |
| Micrandra spruceana (Baill.) R.E. Schult. | 2291 |
| Micropholis egensis (A. DC.) Pierre | 4816 |
| Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre | 4818 |
| Micropholis melinoniana Pierre | 4817 |
| Micropholis venulosa (Mart. & Eichler) Pierre | 4819 |
| Microtea debilis Sw. | 3944 |
| Microtea maypurensis (Kunth) G. Don | 3945 |
| Microtea scabrida Urb. | 3946 |
| Mikania congesta DC. | 1098 |
| Mikania cordifolia (L. f.) Willd. | 1099 |
| Mikania guaco Bonpl. | 1100 |
| Mikania leiostachya Benth. | 1101 |
| Mikania lindleyana DC. | 5591 |
| Mikania micrantha Kunth | 1102 |
| Mikania parviflora (Aubl.) H. Karst. | 1103 |
| Mikania psilostachya DC. | 1104 |
| Mikania vitifolia DC. | 5592 |
| Mimora asperata L. | 2520 |
| Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2517 |
| Mimosa caduca (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Poir. | 2518 |
| Mimosa debilis Humb. & Bonpl. ex Willd. | 5781 |
| Mimosa diplotricha C. Wright | 5782 |
| Mimosa incarum Barneby | 5783 |
| Mimosa nothacacia Barneby | 2519 |
| Mimosa pigra L. | 2520 |
| Mimosa polycarpa Kunth | 5784 |
| Mimosa polydactyla Humb. & Bonpl. ex Willd. | 2521 |
| Mimosa pudica L. | 2522 |
| Mimosa revoluta (Kunth) Benth. | 2523 |
| Mimosa sp. | 2524 |
| Mimosa tenuiflora (Willd.) Poir. | 2314 |
| Mimulus glabratus HBK. | 3928 |
| Minquartia guianensis Aubl. | 3752 |
| Minthostachys andina (Britton ex Rusby) Epling | 5837 |
| Minthostachys mollis (Kunth) Griseb. | 2923 |
| Minthostachys setosa (Briq.) Epling | 2924 |
| Minthostachys spicata (Benth.) Epling | 5838 |
| Minthostachys tomentosa (Benth.) Epling | 2925 |
| Mirabilis jalapa L. | 3718 |
| Mitracarpus hirtus (L.) DC. | 4561 |
| Mitreola petiolata (Walter ex J.F. Gmel.) Torr. & A. Gray | 3072 |

| | |
|---|---|
| Modiola caroliniana (L.) G. Don | 5870 |
| Mollia gracilis Spruce ex Benth. | 5160 |
| Mollinedia killipii J.F. Macbr. | 3495 |
| Mollinedia ovata Ruiz & Pav. | 3496 |
| Momordica balsamina L. | 1965 |
| Momordica charantia L. | 1966 |
| Monactis flaverioides Kunth | 1105 |
| Monnina conferta Ruiz & Pav. | 4265 |
| Monnina crotalarioides DC. | 4266 |
| Monnina hirta (Bonpl.) B. Eriksen | 4267 |
| Monnina ligustrina (Bonpl.) B. Eriksen. | 5903 |
| Monnina pilosa Kunth | 4268 |
| Monnina polystachya Ruiz & Pav. | 4269 |
| Monnina pseudopilosa Ferreyra | 4270 |
| Monnina pterocarpa Ruiz & Pav. | 4271 |
| Monnina salicifolia R&P. | 4272 |
| Monnina sanmarcosana Ferreyra. | 5904 |
| Monolena primuliflora Hook. f. | 3411 |
| Monopyle macrocarpa Benth. | 2810 |
| Monopyle sodiroana Fritsch | 2811 |
| Monstera adansonii Schott | 0723 |
| Monstera deliciosa Liebm. | 0724 |
| Monstera dilacerata (K. Koch & Sello) K. Koch | 0725 |
| Monstera dubia (Kunth) Engl. et K. Krause. | 0726 |
| Monstera expilata Schott | 0727 |
| Monstera falcifolia Engl. | 0730 |
| Monstera gracilis Engl. | 0728 |
| Monstera lechleriana Schott | 0729 |
| Monstera obliqua Miq. | 0730 |
| Monstera pertusa (Roxb.) Schott | 0731 |
| Monstera sect. Marcgraviopsis Madison | 0732 |
| Monstera spruceana (Schott) Engl. | 0733 |
| Monstera subpinnata (Schott) Engl. | 0734 |
| Montrichardia arborescens (L.) Schott. | 0735 |
| Montrichardia linifera (Arruda) Schott | 5506 |
| Morella parvifolia (Benth.) Parra-Os. | 3609 |
| Morella pubescens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Wilbur. | 3613 |
| Morinda citrifolia L. | 4562 |
| Morus alba L. | 3585 |
| Morus nigra L. | 3586 |
| Moschopsis monocephala (Phil.) Reiche | 5665 |
| Mouriri grandiflora DC. | 3412 |
| Mouriri guianensis Aubl. | 3413 |
| Mouriri oligantha Pilg. | 3414 |
| Mouriri sp. | 3415 |
| Mucuna elliptica (Ruiz & Pav.) DC. | 2525 |
| Mucuna pruriens (L.) DC. | 2526 |
| Mucuna rostrata Benth. | 2527 |
| Mucuna sloanei Fawc. & Rendle | 2528 |
| Mucuna spp. | 2529 |
| Mucuna urens (L.) Medik. | 2530 |
| Muehlenbeckia andina Brandbyge | 4282 |
| Muehlenbeckia fruticulosa (Walp.) Standl. | 4283 |
| Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst. | 4284 |
| Muehlenbeckia rupestris Wedd. | 4285 |
| Muehlenbeckia sagittifolia (Ortega) Meisn. | 4286 |
| Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. | 4287[a] |
| Muehlenbeckia tamnifolia (Kunth) Meisn. | 4287[b] |
| Muehlenbeckia tiliaefolia Wedd. | 4288 |
| Muehlenbeckia tiliifolia Wedd. | 4289 |
| Muehlenbeckia volcánica (Benth.) Endl. | 4290 |
| Muhlenbergia angustata (J. Presl) Kunth | 4214 |
| Munnozia hastifolia (Poepp.) H. Rob. & Brettell | 1106 |
| Munnozia lyrata (A. Gray) H. Rob. & Brettell | 1107 |
| Muntingia calabura L. | 3602 |
| Murraya paniculata (L.) Jack | 4689 |
| Musa × paradisiaca L. | 3603 |

| | |
|---|---|
| Musa acuminata Colla | 3604 |
| Musa balbisiana Colla | 3605 |
| Musa paradisiaca L. | 3606 |
| Musa sapientum L. | 3607 |
| Musa sp. | 3608 |
| Mussatia hyacinthina (Standley) Sandwith | 1342 |
| Mutisia acuminata Ruiz & Pav. | 1108 |
| Mutisia acuminata var. hirsuta (Meyen) Cabrera | 1109 |
| Mutisia orbignyana Wedd. | 1110 |
| Mutisia viciifolia Cav. | 1111 |
| Myrcia aliena McVaugh | 3670 |
| Myrcia amazonica DC. | 3671 |
| Myrcia ambivalens McVaugh | 3672 |
| Myrcia bracteata (Rich.) DC. | 3673 |
| Myrcia concava McVaugh | 3674 |
| Myrcia crassimarginata McVaugh | 3675 |
| Myrcia fallax (Rich.) DC. | 3676 |
| Myrcia guianensis (Aubl.) DC. | 3677 |
| Myrcia madida McVaugh | 3678 |
| Myrcia minutiflora Sagot | 3679 |
| Myrcia mollis (Kunth) DC. | 3680 |
| Myrcia multiflora (Lam.) D.C. | 3681 |
| Myrcia neesiana DC. | 3682 |
| Myrcia paivae O. Berg | 3683 |
| Myrcia pentagona McVaugh | 3684 |
| Myrcia poeppigiana O. Berg | 3685 |
| Myrcia sp. | 3686 |
| Myrcia splendens (Sw.) DC. | 3687 |
| Myrcia sylvatica (G. Mey.) DC. | 5885 |
| Myrcianthes discolor (Kunth) McVaugh | 3688 |
| Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh | 3689 |
| Myrcianthes myrsinoides (Kunth) Grifo | 3690 |
| Myrcianthes rhopaloides (Kunth) McVaugh | 3691 |
| Myrciaria cauliflora (Mart.) O. Berg | 3692 |
| Myrciaria dubia (HBK) Mc. Vaugh. | 3693 |
| Myrciaria floribunda (H. West. ex Willd.) O. Berg. | 3694 |
| Myrica parvifolia Benth. | 3610 |
| Myrica pavonis C. DC. | 3611 |
| Myrica polycarpa Kunth. | 3612 |
| Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd. | 3613 |
| Myriocarpa longipes Liebm. | 5215 |
| Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. | 5820 |
| Myriophyllum elatinoides Gaudich. | 5821 |
| Myriophyllum quitense Kunth | 5821 |
| Myristica fragrans Houtt. | 3627 |
| Myrocarpus frondosus Allemão | 2531 |
| Myroxylon balsamum (L.) Harms | 2532 |
| Myroxylon peruiferum L. f. | 2533 |
| Myroxylon sp. | 2534 |
| Myrsine andina (Mez) Pipoly | 4342 |
| Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. | 4343 |
| Myrsine dependens (Ruiz & Pav.) Spreng. | 4344 |
| Myrsine oligophylla Zahlbr. | 4345 |
| Myrsine pearcei (Mez) Pipoly | 4347 |
| Myrsine pellucida (Ruiz & Pav.) Spreng. | 4346 |
| Myrteola microphylla (Humb. & Bonpl.) O. Berg | 3695 |
| Myrteola phylicoides (Benth.) Landrum | 3696 |
| Myrtus communis L. | 3697 |
| Napeanthus robustus Fritsch | 2812 |
| Nasa magnifica (Urb. & Gilg) Weigend | 3067 |
| Nasturtium officinale W.T. Aiton | 1454 |
| Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier | 3587 |
| Naucleopsis ulei (Warb.) Ducke | 3588 |
| Nautilocalyx ecuadoranus Wiehler | 2813 |
| Nautilocalyx sp. | 2815 |
| Nautilocalyx whitei Rusby | 2814 |
| Nectandra cuspidata Nees & Mart. | 3001 |

| | |
|---|---|
| Nectandra floribunda (Sw.) Nees | 3002 |
| Nectandra globosa (Aubl.) Mez | 3003 |
| Nectandra hihua (Ruiz & Pav.) Rohwer | 3004 |
| Nectandra longifolia (Ruiz & Pav.) Nees | 3005 |
| Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. | 3006 |
| Nectandra mollis (Kunth) Nees. | 3007 |
| Nectandra pichurini Mez ex T. Durand & B.D. Jacks. | 3008 |
| Nectandra pulverulenta Nees | 3003 |
| Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez | 3009 |
| Neea divaricata Poepp. & Endl. | 3719 |
| Neea floribunda Poepp. & Endl. | 3720 |
| Neea hirsuta Poepp. & Endl. | 3721 |
| Neea laxa Poepp. & Endl. | 3722 |
| Neea macrophylla Poepp. & Endl. | 3723 |
| Neea ovalifolia Spruce ex J.A. Schmidt | 3724 |
| Neea parviflora Poepp. & Endl. | 3725 |
| Neea sp. | 3726 3727 |
| Neea spruceana Heimerl | 3728 |
| Neea virens Poepp. ex Heimerl | 3729 |
| Nelumbo nucifera Gaertn. | 3705 |
| Neolehmannia difformis (Jacq.) Pabst | 3796 |
| Neomortonia rosea Wiehler | 2816 |
| Neonelsonia acuminata (Benth.) J.M. Coult. & Rose ex Drude | 0552 |
| Neoraimondia arequipensis (Meyen) Backeb. | 1553 |
| Neosprucea grandiflora (Spruce ex Benth.) Sleumer | 3284 |
| Nepeta cataria L. | 2926 |
| Neptunia pubescens Benth. | 5785 |
| Nerium oleander L. | 0614 |
| Nertera granadensis (Mutis ex L. f.) Druce | 4563 |
| Neslia sp. | 1451 |
| Neurolaena lobata (L.) Cass. | 1112 |
| Nicandra physalodes (L) Gaerth. | 4989 |
| Nicotiana glauca Graham. | 4990 |
| Nicotiana glutinosa L | 4991 |
| Nicotiana paniculata L. | 4992 |
| Nicotiana rústica L. | 4993 |
| Nicotiana tabacum L. | 4994 |
| Nicotiana thyrsiflora Goodsp. | 4995 |
| Nicotiana tomentosa Ruiz & Pav. | 4996 |
| Nicotiana undulata R&P. | 4997 |
| Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. Macbr. | 0553 |
| Nothoscordum andicola Kunth | 0427 |
| Notopleura anomothyrsa (K. Schum. & Donn. Sm.) C.M. Taylor | 4564 |
| Notopleura leucantha (K. Krause) C.M. Taylor | 4565 |
| Notopleura macrophylla (Ruiz & Pav.) C.M. Taylor | 4566 |
| Notopleura obtusa C.M. Taylor | 4567 |
| Notopleura polyphlebia (Donn. Sm.) C.M. Taylor | 4568 |
| Nototriche azorella Hill. | 3277 |
| Nototriche flabellata (Wedd.) A.W. Hill | 3278 |
| Nototriche holoserica A.W. Hill | 3279 |
| Nototriche longirostris (Wedd.) A.W. Hill | 3280 |
| Nototriche mandoniana (Wedd.) A.W. Hill | 3281 |
| Nototriche phyllanthos (Cav.) A.W. Hill 3 | 282 |
| Nototriche sulphurea A.W. Hill | 3283 |
| Nymphaea alba L. | 3732 |
| Nymphaea ampla (Salisb.) DC. | 3733 |
| Nymphaea pulchella DC. | 3732 |
| Ochroma lagopus Sw. | 1383 |
| Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. | 1384 |
| Ocimum americanum L. | 2927 |
| Ocimum basilicum L. | 2928 |
| Ocimum campechianum Mill. | 2929 |
| Ocimum micranthum Willd. | 2930 |
| Ocimum sanctum L. | 2931 |
| Ocimum spp. | 2932 |

| | |
|---|---|
| Ocotea aciphylla (Nees & Mart.) Mez | 3010 |
| Ocotea cernua (Nees) Mez | 3011 |
| Ocotea cujumary Mart. | 3012 |
| Ocotea floribunda (Sw.) Mez | 3002 |
| Ocotea guianensis Aubl. | 3013 |
| Ocotea jelskii Mez. | 3014 |
| Ocotea longifolia Kunth | 3015 |
| Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer | 3016 |
| Ocotea opifera Mart. | 3017 |
| Ocotea puberula (Rich.) Nees | 5850 |
| Ocotea quixos (Lam.) Kosterm. | 3018 |
| Ocotea rodiei (R.H. Schomb.) Mez | 3019 |
| Ocotea sp. | 3020 |
| Ocotea triangulata Kosterm. | 3024 |
| Ocotea venenosa Kosterm. & Pinkley | 3021 |
| Odontadenia laxiflora (Rusby) Woodson | 0615 |
| Odontadenia macrantha (Roem. & Schult.) Markgr. | 0616 |
| Odontocarya diplobotrya Diels | 3487 |
| Odontocarya tripetala Diels | 3488 |
| Odontoglossum longipes Rchb. f. & Warsz. | 3786 |
| Odontophyllum acanthifolium (Hook.) Sreem. | 0248 |
| Odontophyllum castanifolium (Britton ex Rusby) Sreem. | 0254 |
| Odontophyllum cirsioides (Lindau) Sreem. | 0255 |
| Odontophyllum lyratum (Nees) Sreem. | 0260 |
| Oenocarpus bataua Martius | 0854 |
| Oenocarpus mapora H. Karst. | 0855 |
| Oenothera epilobiifolia Kunth | 3776 |
| Oenothera grandis Smyth | 3777 |
| Oenothera laciniata Hill | 3778 |
| Oenothera multicaulis R&P. | 3779 |
| Oenothera nana Griseb. | 3780 |
| Oenothera rosea L'Hér. ex Aiton | 3781 |
| Oenothera rubida Rusby. | 3782 |
| Oenothera versicolor Lehm. | 3783 |
| Oenothera virgata Ruiz & Pav. | 3781 |
| Ogcodeia tamamuri J.F. Macbr. | 5883 |
| Oldenlandia herbacea (L.) Roxb. | 4542 |
| Olea europaea L. | 3760 |
| Olmedia armata Miq. | 3592 |
| Olmedia aspera Poepp. & Endl. | 3600 |
| Olsynium junceum (E. Mey. ex C. Presl) Goldblatt | 5824 |
| Olyra latifolia L. | 4215 |
| Olyra loretensis Mez | 4216 |
| Olyra micrantha Kunth | 4217 |
| Ombrophytum subterraneum (Aspl.) B. Hansen | 5623 |
| Omphalea diandra L. | 2292 |
| Oncidium pentadactylon Lindl. | 3813 |
| Onoseris hyssopifolia Kunth | 1113 |
| Onoseris odorata (D. Don) Hook. & Arn. | 1114 |
| Onoseris salicifolia Kunth | 1115 |
| Onychopetalum periquino (Rusby) D.M. Johnson & N.A. Murray | 0491 |
| Ophryosporus chilca (Kunth) Hieron. | 1116 |
| Ophryosporus heptanthus (Sch. Bip. ex Wedd.) R.M. King & H. | 1117 |
| Ophryosporus peruvianus (J.F. Gmel.) R.M. King & H. Rob. | 1118 |
| Ophryosporus piquerioides (DC.) Benth. ex Baker | 1119 |
| Ophryosporus sp. | 1120 |
| Opuntia apurimacensis (F. Ritter) R. Crook & Mottram | 1554 |
| Opuntia brasiliensis (Willd.) Haw. | 1555 |
| Opuntia corotilla K. Schum. ex Vaupel | 1556 |
| Opuntia crassicylindrica (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | 1557 |
| Opuntia exaltata A. Berger | 1569 |
| Opuntia ficus - indica Mill. | 1558 |
| Opuntia floccosa Salm-Dyck | 1559 |
| Opuntia fulvicoma (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | 1560 |
| Opuntia hirschii (Backeb.) G.D. Rowley | 1561 |
| Opuntia ignescens Vaupel | 5654 |
| Opuntia mistiensis (Backeb.) G.D. Rowley | 1562 |

| | |
|---|---|
| Opuntia pentlandii Salm-Dyck | 1563 |
| Opuntia punta-caillan (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | 1564 |
| Opuntia pyrrhacantha K. Schum | 1565 |
| Opuntia quitensis F.A.C. Weber | 5655 |
| Opuntia soehrensii Britton & Rose | 1566 |
| Opuntia sp. | 1567 |
| Opuntia staffordae Bullock | 1568 |
| Opuntia subulata (Muehlenpf.) Engelm. | 1569 |
| Opuntia unguispina Backeb. | 1570 |
| Opuntia yanganucensis (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | 1571 |
| Opuntia zehnderi (Rauh & Backeb.) G.D. Rowley | 1572 |
| Orbignya polysticha Burret | 0856 |
| Oreobolus goeppingeri Suess. | 2108 |
| Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. | 4352 |
| Oreocallis mucronata (Willd. ex Roem. & Schult.) Sleumer | 4353 |
| Oreomyrrhis andicola (Kunth) Endl. ex Hook. f. | 0554 |
| Oreopanax cissoides Harms. | 0790 |
| Oreopanax eriocephalus Harms | 0791 |
| Oreopanax oroyanus Harms. | 0792 |
| Oreopanax raimondii Harms. | 0793 |
| Origanum majorana L. | 2933 |
| Origanum virens Hoffmanns. & Link | 2934 |
| Origanum vulgare L. | 2935 |
| Oritrophium hieracioides (Wedd.) Cuatrec. | 1121 |
| Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec. | 1122 |
| Ormosia amazonica Ducke | 2535 |
| Ormosia bopiensis Pierce ex J.F. Macbr. | 2536 |
| Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. | 2537 |
| Ormosia coccinea var. subsimplex (Spruce ex Benth.) Rudd | 2538 |
| Ormosia macrocalyx Duck. | 2539 |
| Ormosia nobilis Tul. | 2541 |
| Ormosia sp. | 2540 |
| Orthomene schomburgkii (Miers) Barneby & Krukoff | 3489 |
| Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason | 1027 |
| Orthopappus angustifolius (Sw.) Gleason | 5593 |
| Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker | 2862 |
| Oryctanthus alveolatus (Kunth) Kuijt | 3102 |
| Oryctanthus florulentus (Rich.) Tiegh. | 3103 |
| Oryctanthus occidentalis (L.) Eichler | 3104 |
| Oryctanthus spicatus (Jacq.) Eichler | 3105 |
| Oryza sativa L. | 4218 |
| Ossaea robusta (Triana) Cogn. | 3416 |
| Osteophloeum platyspermum (Spruce ex A. DC.) Warb. | 3628 |
| Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes | 2542 |
| Otholobium mexicanum (L. f.) J.W. Grimes | 2543 |
| Otholobium munyense (J.F. Macbr.) J.W. Grimes | 2544 |
| Otholobium pubescens (Poir.) J.W. Grimes | 2545 |
| Otoba glycycarpa (Ducke) W.A. Rodrigues & T.S. Jaram. | 3629 |
| Otoba parvifolia (Markgr.) A.H. Gentr | 3630 |
| Ouratea iquitosensis J. F. Macbr. | 3736 |
| Ouratea macrobotrys Rusby | 3736 |
| Ouratea tarapotensis J. F. Macbr. | 3737 |
| Ouratea williamsii J. F. Macbr. | 3738 |
| Ourisia chamaedrifolia Benth. | 4091 |
| Oxalis barrelieri L. | 3848 |
| Oxalis bipartita A. St-Hil. | 3849 |
| Oxalis boliviana Britton | 3850 |
| Oxalis bulbigera R. Knuth. | 3851 |
| Oxalis coralleoides R. Kunth. | 3852 |
| Oxalis corniculata L. | 3853 |
| Oxalis cuzcensis R. Knuth | 3854 |
| Oxalis debilis Kunth | 3855 |
| Oxalis dombeyi A. St.-Hil. | 5890 |
| Oxalis juruensis Diels | 3856 |
| Oxalis lespedezioides G. Don | 3857 |
| Oxalis lotoides Kunth | 3858 |
| Oxalis medicaginea Kunth | 3859 |

| | |
|---|---|
| Oxalis melilotoides Zucc. | 3860 |
| Oxalis microcarpa Benth. | 3861 |
| Oxalis mollis Kunth | 3862 |
| Oxalis nubigena Walp. | 3854 |
| Oxalis ortgiesii Regel | 3863 |
| Oxalis oulophora Lourteig | 5891 |
| Oxalis paucartambensis R. Knuth | 3864 |
| Oxalis peduncularis Kunth | 3865 |
| Oxalis peduncularis var. pilosa Hieron. | 3864 |
| Oxalis petrophila R. Kunth. | 3866 |
| Oxalis phaeotricha Diels | 3867 |
| Oxalis picchensis R. Knuth | 3868 |
| Oxalis pygmaea E. Mey. | 3869 |
| Oxalis scandens Kunth | 3870 |
| Oxalis sp. | 3872 |
| Oxalis spiralis Ruiz & Pav. ex G. Don | 3871 |
| Oxalis tabaconasensis R. Knuth | 3873 |
| Oxalis teneriensis R. Knuth | 3874 |
| Oxalis tuberosa Molina | 3875 |
| Oxandra acuminata Diels | 0492 |
| Oxandra asbeckii (Pulle) R.E. Fr. | 0493 |
| Oxandra espintana (Spruce ex Benth.) Baill. | 0494 |
| Oxandra euneura Diels | 0495 |
| Oxandra leucodermis (Spruce ex Benth.) Warm. | 0496 |
| Oxandra major R.E. Fr. | 0497 |
| Oxandra mediocris Diels | 0498 |
| Oxandra riedeliana R.E. Fr. | 0499 |
| Oxandra sphaerocarpa R.E. Fr. | 0500 |
| Oxandra xylopioides Diels | 0501 |
| Oxycaryum cubense (Poepp. y Kunth) K. Lye. | 2109 |
| Pachira aquatica Aubl. | 1385 |
| Pachira insignis (Sw.) Sw. ex Savigny | 1386 |
| Pachyphyllum pastii Rchb. f. | 3814 |
| Pachyptera alliacea (Lam.) A.H. Gentry | 1343 |
| Pachyptera kerere (Aubl.) Sandwith | 1344 |
| Pachyptera parvifolia A.H. Gentry | 1345 |
| Pachyptera standleyi (Steyerm.) A.H. Gentry | 1346 |
| Pachyrhizus tuberosus (Lam.) Spreng. | 2546 |
| Pachystachys coccinea (Aubl.) Nees | 0291 |
| Pachystachys puberula Wassh. | 0292 |
| Pachystachys spicata (Ruiz & Pav.) Wassh. | 0293 |
| Paepalanthus ensifolius (Kunth) Kunth | 2182 |
| Palicourea condensata Standl. | 4569 |
| Palicourea conferta (Benth.) Sandwith | 4570 |
| Palicourea corymbifera (Müll. Arg.) Standl. | 4571 |
| Palicourea crocea (Sw.) Schult. | 4572 |
| Palicourea croceoides Desv. ex Ham. | 4572 |
| Palicourea deflexa (DC.) Borhidi | 4602 |
| Palicourea demissa Standl. | 4573 |
| Palicourea densiflora Müll. Arg. | 4574 |
| Palicourea fastigiata Kunth | 4575 |
| Palicourea grandifolia (Willd. ex Roem. & Schult.) Standl. | 4576 |
| Palicourea guianensis Aubl. | 4576 |
| Palicourea iodotricha (Müll. Arg.) Delprete & J.H. Kirkbr. | 4610 |
| Palicourea laniflora Standl. | 4577 |
| Palicourea lasiantha K. Krause | 4577 |
| Palicourea macarthurorum C.M. Taylor | 4578 |
| Palicourea macrobotrys (Ruiz & Pav.) DC. | 4579 |
| Palicourea nigricans K. Krause | 4580 |
| Palicourea punicea (Ruiz & Pav.) DC. | 4581 |
| Palicourea racemosa (Aubl.) Borhidi | 4624 |
| Palicourea subspicata Huber | 4582 |
| Palicourea triphylla DC. | 5915 |
| Palicourea virens (Poepp. & Endl.) Standl. | 4583 |

| | |
|---|---|
| Panicum pilosum Sw. | 4219 |
| Panicum stoloniferum Poir. | 4220 |
| Panicum trichoides Sw. | 4221 |
| Panicum zizanioides Kunth | 4115 |
| Papaver argemone L. | 3889 |
| Papaver rhoeas L | 3890 |
| Papaver somniferum L. | 3891 |
| Pappobolus microphyllus (Kunth) Panero | 5594 |
| Paradrymonia ciliosa (Mart.) Wiehler | 2817 |
| Parahancornia amapa (Huber) Ducke | 0617 |
| Paranephelius bullatus A. Gray ex Wedd. | 1123 |
| Paranephelius ferreyrii H. Rob. | 1124 |
| Paranephelius ovatus A. Gray ex Wedd. | 1125 |
| Paranephelius uniflorus Poepp. & Endl. | 1126 |
| Parapiptadenia excelsa (Griseb.) Burkart | 5786 |
| Parastrephia lepidophylla (Wedd.) Cabrera | 1127 |
| Parastrephia lucida (Meyen) Cabrera | 5595 |
| Parastrephia phyliciformis (Meyen) Cabrera | 1128 |
| Parastrephia quadrangularis (Meyen) Cabrera | 5596 |
| Parastrephia quadrangularis (Meyen) Cabrera | 1086 |
| Pariana bicolor Tutin | 4222 |
| Pariana campestris Aubl. | 4223 |
| Pariana radiciflora Sagot ex Döll | 4224 |
| Pariana sp | 4225 |
| Pariana trichosticha Tutin | 4226 |
| Parietaria debilis G. Forst. | 5216 |
| Parkia balslevii H.C. Hopkins | 2547 |
| Parkia multijuga Bantham | 2548 |
| Parkia nitens Ducke | 2549 |
| Parkia nitida Miq. | 2550 |
| Parkia pendula (Willd.) Benth. ex Walp. | 2551 |
| Parkinsonia aculeata L. | 2552 |
| Parkinsonia praecox (Ruiz & Pav. ex Hook.) Hawkins | 2553 |
| Paronychia andina A. Gray | 5674 |
| Paronychia chilensis D.C. | 1687 |
| Paronychia communis Cambess. | 1686 |
| Parthenium hysterophorus L. | 1129 |
| Paspalum bonplandianum Flüggé | 4227 |
| Paspalum conjugatum P.J. Bergius | 4228 |
| Paspalum penicillatum Hook. f. | 4229 |
| Paspalum pilgerianum Chase | 4230 |
| Paspalum vaginatum Sw. | 4231 |
| Paspalum virgatum L. | 4232 |
| Passiflora alata Curtis | 3893 |
| Passiflora auriculata Kunth | 3894 |
| Passiflora caerulea L. | 3895 |
| Passiflora coccinea Aublet. | 3896 |
| Passiflora coriacea Juss. | 3897 |
| Passiflora cumbalensis (H. Karst.) Harms | 3898 |
| Passiflora cumbalensis H. Karst. var. cumbalensis | 3898 |
| Passiflora cuzcoensis Killip | 3899 |
| Passiflora edulis fo. flavicarpa O. Deg. | 5892 |
| Passiflora edulis Sims. | 3900 |
| Passiflora foetida L. | 3901 |
| Passiflora gracilens (A. Gray) Harms. | 3902 |
| Passiflora killipiana Cuatrec. | 3903 |
| Passiflora laurifolia L. | 3904 |
| Passiflora ligularis Juss. | 3905 |
| Passiflora manicata (Juss.) Pers. | 3906 |
| Passiflora mixta L.F. | 3907 |
| Passiflora mollissima (HBK) Bailey | 3908 |
| Passiflora nigradenia Rusby | 3909 |
| Passiflora nitida Kunth | 3910 |
| Passiflora pinnatistipula Cav. | 3911 |
| Passiflora punctata L. | 3912 |
| Passiflora quadrangularis L. | 3913 |
| Passiflora riparia Mart. ex Mast. | 3914 |

| | |
|---|---|
| Passiflora rubra L. | 3915 |
| Passiflora tricuspis Mast. | 3916 |
| Passiflora trifoliata Cav. | 3918 |
| Passiflora triloba Ruiz & Pav. ex DC. | 3917 |
| Passiflora tripartita (Juss.) Poir. | 3919 |
| Passiflora tripartita var. mollissima (Kunth) Holm-Niels. & P. Jørg. | 3920 |
| Passiflora vespertilio L. | 3921 |
| Passiflora vitifolia Kunth | 3922 |
| Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh. | 3206 |
| Paullinia alata G. Don | 4767 |
| Paullinia bidentata Radlk. | 4768 |
| Paullinia bracteosa Radlkofer. | 4769 |
| Paullinia brentberlinii Croat | 4770 |
| Paullinia caloptera Radlk. | 4771 |
| Paullinia cupana Kunth | 4772 |
| Paullinia elegans Cambess. | 4773 |
| Paullinia faginea (Triana & Planch.) Radlk. | 4774 |
| Paullinia fimbriata Radlk. | 4775 |
| Paullinia gigantea Poepp. | 4776 |
| Paullinia hispida Jacq. | 4777 |
| Paullinia imberbis Radlk. | 4778 |
| Paullinia pinnata L. | 4779 |
| Paullinia rugosa Benth. ex Radlk. | 4780 |
| Paullinia selenoptera Radlk. | 4781 |
| Paullinia serjaniifolia Triana & Planch | 4782 |
| Paullinia subnuda Radlk. | 4783 |
| Paullinia turbacensis Kunth | 4784 |
| Paullinia yoco R. E. Schultes & Killip. | 4785 |
| Pausandra trianae (Müll. Arg.) Baill. | 2293 |
| Pavonia castaneifolia A. St.-Hil. & Naudin | 3285 |
| Pavonia communis A. St.-Hil. | 5871 |
| Pavonia fruticosa (Mill.) Fawc. & Rendle | 3286 |
| Pavonia leucantha Poepp. ex Garcke. | 3287 |
| Pavonia sepioides Fryxell & Krapov. | 3288 |
| Pavonia sepium A. St.-Hil. | 5872 |
| Pavonia sp. | 3289 |
| Pearcea abunda (Wiehler) L.P. Kvist & L.E. Skog | 2818 |
| Pearcea sprucei (Britton ex Rusby) L.P. Kvist & L.E. Skog | 2819 |
| Pectis multiflosculosa (DC.) Sch. Bip. | 1130 |
| Pectis sessiliflora (Less.) Sch. Bip. | 1131 |
| Pectis trifida (R&P) | 1132 |
| Pectocarya lateriflora (Lam.) DC. | 1413 |
| Pedicularis incurva Benth. | 3842 |
| Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. | 2273 |
| Pelargonium hortorum L.H. Bailey | 2756 |
| Pelargonium odoratissimum (L.) L'Hér. | 2757 |
| Pelargonium roseum Willd. | 2758 |
| Pelargonium x fragans Willd. | 2759 |
| Pelargonium zonale (L.) L'Hér. | 2760 |
| Peltastes peltatus (Vell.) Woodson | 5495 |
| Peltophorum dubium (Spreng.) Taub | 5787 |
| Pennisetum clandestinum Hochst. ex Hoch. | 4233 |
| Pentacalia reflexa (Kunth) Cuatrec. | 1133 |
| Pentagonia gigantifolia Ducke | 4584 |
| Pentagonia macrophylla Benth. | 4585 |
| Pentagonia microcarpa L. Andersson & Rova | 4586 |
| Pentagonia parvifolia Steyerm. | 4587 |
| Pentagonia spathicalyx K. Schum. | 4588 |
| Pentagonia subauriculata Standl. | 4589 |
| Pentagonia velutina Standl. | 4590 |
| Pentagonia williamsii Standl. | 4591 |
| Peperomia acuminata Ruiz & Pav. | 3957 |
| Peperomia areolata Trel. | 3958 |

| | |
|---|---|
| Peperomia cardenasii Trel. | 5894 |
| Peperomia congona Sodiro | 3959 |
| Peperomia dendrophila Schltdl. & Cham. | 3960 |
| Peperomia distachyos (L.) A. Dietr. | 3961 |
| Peperomia dolabriformis Kunth | 3962 |
| Peperomia elengantifolia Trealase | 3963 |
| Peperomia elongata Kunth | 3974 |
| Peperomia emarginella (Sw. ex Wikstr.) C. DC. | 3964 |
| Peperomia estrellata Trealase | 3965 |
| Peperomia flavamenta Trel. | 3968 |
| Peperomia foliosa Kunth | 3966 |
| Peperomia fraseri C. DC. | 3967 |
| Peperomia galioides Kunth. | 3969 |
| Peperomia glabella (Sw.) A. Dietr. | 3970 |
| Peperomia hartwegiana Miq. | 3971 |
| Peperomia herrerae Trel. | 3972 |
| Peperomia hillii Trel. | 5895 |
| Peperomia inaequalifolia R&P. | 3973 |
| Peperomia macrostachyos (Vahl) A. Dietr. | 3974 |
| Peperomia microphylla Kunth | 3975 |
| Peperomia parvifolia C. DC. | 5896 |
| Peperomia pellucida (L.) Kunth | 3977 |
| Peperomia peltigera C. DC. | 3976 |
| Peperomia pereskiifolia (Jacq.) Kunth | 3978 |
| Peperomia pertomentella Trel. | 3979 |
| Peperomia putumayoensis Trel. & Yunck. | 3980 |
| Peperomia quadrifolia (L.) Kunth | 3981 |
| Peperomia quaesita Trel. | 3982 |
| Peperomia reflexa Kunth. | 3983 |
| Peperomia rosea Trel. | 3984 |
| Peperomia rotundata Kunth | 3985 |
| Peperomia rotundifolia (L.) Kunth | 3986 |
| Peperomia rubea Trel. | 3987 |
| Peperomia rubioides Kunth. | 3988 |
| Peperomia serpens (Sw.) Loudon | 3989 |
| Peperomia sp. | 3990 3991 3992 |
| Peperomia spp. | 3993 |
| Peperomia striata Ruiz & Pav. | 3994 |
| Peperomia tetraphylla Hook. & Arn. | 3983 |
| Peperomia urocarpa Fisch. & C.A. Mey. | 3995 |
| Peperomia verediana Trel. | 3996 |
| Peperomia verschaffeltii Lem. | 3997 |
| Perebea guianensis Aubl. | 3589 |
| Perebea guianensis subsp. acanthogyne (Ducke) C.C. Berg | 3590 |
| Perebea xanthochyma H. Karst. | 3591 |
| Perezia coerulescens Wedd. | 1134 |
| Perezia multiflora (Bonpl.) Less. | 1135 |
| Perezia pinnatifida (Bonpl.) Wedd. | 1136 |
| Perezia pungens (Bonpl.) Less. | 1137 |
| Perezia sublyrata Domke | 5597 |
| Pernettya pentlandii DC | 2173 |
| Pernettya prostrata (Cav.) DC. | 2174 |
| Pernettya prostrata (Cav.) Sleumer | 2175 |
| Persea americana Mill. | 3022 |
| Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 3023 |
| Persea peruviana Nees | 5851 |
| Persica vulgaris Mill. | 4434 |
| Persicaria acuminata (Kunth) M. Gómez | 4291 |
| Persicaria ferruginea (Wedd.) Soják | 4294 |
| Persicaria hydropiperoides (Michx.) Small | 4295 |
| Persicaria punctata (Elliott) Small | 4296 |
| Peschiera cymosa (Jacq.) Dugand | 0635 |
| Peschiera vanheurckii (Müll. Arg.) L. Allorge | 0648 |
| Petiveria alliacea L. | 3925 |
| Petrea maynensis Huber | 5311 |
| Petroselinum crispum (Mill.) Fuss | 0555 |
| Petroselinum sativum Hoffm | 0556 |

| | |
|---|---|
| Peumus boldus Molina | 3497 |
| Pfaffia glomerata (Spreng.) Pedersen | 0414 |
| Pfaffia iresinoides (Kunth) Spreng. | 0415 |
| Phacelia magellanica (Lam) Coville | 1414 |
| Phalaris angusta Nees ex Trin. | 4234 |
| Phalaris arundinacea L. | 4235 |
| Phalaris canariensis L. | 4236 |
| Pharus latifolius L. | 4237 |
| Phaseolus dumosus Macfad. | 2554 |
| Phaseolus linearis Kunth | 5788 |
| Phaseolus lunatus L. | 2555 |
| Phaseolus max L. | 2457 |
| Phaseolus vulgaris L. | 2556 |
| Phenakospermum guyannense (Rich.) Endl. | 5113 |
| Phenax hirtus (Sw.) Wedd. | 5217 |
| Phenax laevigatus Wedd. | 5218 |
| Phenax rugosus (Poir.) Wedd | 5219 |
| Philodendron acreanum K. Krause | 0736 |
| Philodendron acutatum Schott | 5507 |
| Philodendron acutifolium K. Krause | 0737 |
| Philodendron bipinnatifidum Schott ex Endl. | 5508 |
| Philodendron brandtianum K. Krause | 0738 |
| Philodendron campii Croat | 0739 |
| Philodendron camposportoanum G.M. Barroso | 0740 |
| Philodendron cuneatum Engl. | 5509 |
| Philodendron deflexum Poepp. ex Schott | 0741 |
| Philodendron deltoideum Poepp. | 0742 |
| Philodendron ernestii Engl. | 0743 |
| Philodendron exile G.S. Bunting | 0744 |
| Philodendron fibrillosum Poepp. | 0745 |
| Philodendron fragrantissimum (Hook.) G. Don | 0760 |
| Philodendron goeldii G.M. Barroso | 0746 |
| Philodendron guttiferum Kunth | 0747 |
| Philodendron hederaceum (Jacq.) Schott | 5510 |
| Philodendron heleniae subsp. amazonense Croat | 0748 |
| Philodendron heterophyllum Poepp. | 0749 |
| Philodendron hylaeae G.S. Bunting | 0750 |
| Philodendron imbe Schott ex Endl. | 5511 |
| Philodendron inaequilaterum Liebm. | 0751 |
| Philodendron krukovii Gleason | 0752 |
| Philodendron lechlerianum Schott. | 0753 |
| Philodendron linnaei Kunth | 0754 |
| Philodendron megalophyllum Schott. | 0755 |
| Philodendron muricatum Willd. ex Schott | 0756 |
| Philodendron oligospermum Engl. | 0757 |
| Philodendron ornatum Schott | 0758 |
| Philodendron plowmanii Croat | 0759 |
| Philodendron sagittifolium Liebm. | 5512 |
| Philodendron scandens K. Koch & Sello | 5513 |
| Philodendron schottianum H. Wendl. ex Schott | 0760 |
| Philodendron solimoesense A.C. Sm. | 0761 |
| Philodendron sp. | 0762 0763 0764 0765 |
| Philodendron tripartitum (Jacq.) Schott | 0766 |
| Philodendron undulatum Engl. | 0767 |
| Philodendron verrucosum L. Mathieu ex Schott | 0768 |
| Philodendron wittianum Engl. | 0769 |
| Philoglossa mimuloides (Hieron.) H. Rob. & Cuatrec. | 1138 |
| Phoradendron angustifolium (Kunth) Eichler | 4740 |
| Phoradendron bathyoryctum Eichler | 4741 |
| Phoradendron chrysocladon A. Gray | 4742 |
| Phoradendron crassifolium (Pohl ex DC.) Eichler | 4743 |
| Phoradendron ernstianum Pacz. | 4744 |
| Phoradendron huallagense Ule | 4745 |
| Phoradendron laxiflorum Ule | 4745 |
| Phoradendron loretoi Kuijt. | 4746 |

| | |
|---|---|
| Phoradendron nervosum Oliv. | 4747 |
| Phoradendron obtusissimum (Miq.) Eichler | 4748 |
| Phoradendron peruvianum Eichler | 5918 |
| Phoradendron piperoides (Kunth) Trel. | 4749 |
| Phoradendron storkii F.A. Barkley | 4750 |
| Phoradendron trianae Eichler | 4751 |
| Phragmipedium pearcei (Rchb. f.) Rauh & Senghas | 3815 |
| Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. | 4238 |
| Phragmites communis Trin. | 4239 |
| Phrygilanthus eugenioides (Kunth) Eichler | 3117 |
| Phthirusa adunca (G. Mey.) Maguire | 3107 |
| Phthirusa pyrifolia (Kunth) Eichler | 3106 |
| Phthirusa retroflexa (Ruiz & Pav.) Kuijt | 3107 |
| Phthirusa robusta Rusby | 5862 |
| Phthirusa stelis (L.) Kuijt | 3108 |
| Phyla dulcis (Trevir.) Moldenke | 5305 |
| Phyla nodiflora (L.) Greene | 5307 |
| Phyla scaberrima (A. Juss. ex Pers.) Moldenke | 5305 |
| Phyllactis ferax Griseb. | 5246 |
| Phyllactis rigida (Ruiz & Pav.) Pers. | 5247 |
| Phyllanthus acuminatus Vahl | 3931 |
| Phyllanthus anisolobus Müll. Arg. | 3932 |
| Phyllanthus brasiliensis (Aubl.) Poir. | 3938 |
| Phyllanthus caroliniensis Walter | 3933 |
| Phyllanthus graveolens Kunth | 3934 |
| Phyllanthus juglandifolius Willd. | 3935 |
| Phyllanthus mocinianus Baill. | 3932 |
| Phyllanthus niruri L. | 3936 |
| Phyllanthus nobilis (L. f.) Müll. Arg. | 3930 |
| Phyllanthus orbiculatus Rich. | 3937 |
| Phyllanthus piscatorum Kunth | 3938 |
| Phyllanthus pseudoconami Müll | 3939 |
| Phyllanthus salviifolius Kunth | 3940 |
| Phyllanthus stipulatus (Raf.) G.L. Webster | 3941 |
| Phyllanthus urinaria L. | 3942 |
| Phyllocactus phyllanthus (L.) Link | 1524 |
| Physalis angulata L. | 4998 |
| Physalis peruviana L. | 4999 |
| Physalis pubescens L. | 5000 |
| Physalis viscosa L. | 5001 |
| Physostegia sp. | 2936 |
| Phytelephas macrocarpa Ruiz & Pav. | 0857 |
| Phytelephas macrocarpa subsp. Macrocarpa | 0858 |
| Phytelephas tenuicaulis (Barfod) A.J. Hend. | 5520 |
| Phytolacca bogotensis Kunth. | 3947 |
| Phytolacca dioica L. | 3948 |
| Phytolacca icosandra L. | 3950 |
| Phytolacca octandra L. | 3949 |
| Phytolacca rivinoides Kunth & C.D. Bouché | 3950 |
| Picramnia latifolia Tul. | 3952 |
| Picramnia magnifolia J.F. Macbr. | 3953 |
| Picramnia sellowii Planch. | 3954 |
| Picramnia sellowii subsp. spruceana (Engl.) Pirani | 3955 |
| Picramnia spruceana Engl. | 3955 |
| Picrolemma sprucei Hook. f. | 4854 |
| Picrosia longifolia D. Don. | 1139 |
| Pilea dauciodora Wedd. | 5220 |
| Pilea hydrocotyliflora Killip | 5221 |
| Pilea imparifolia Wedd. | 5222 |
| Pilea microphylla (L.) Liebm | 5223 |
| Pilea nummulariifolia (Sw.) Wedd. | 5224 |
| Pilea selbyanorum Dodson & A.H. Gentry | 5225 |
| Pilea serpyllacea (Kunth) Liebm. | 5226 |
| Pilea submissa Wedd. | 5227 |

| | |
|---|---|
| Pilocarpus jaborandi Holmes | 4690 |
| Pimpinella anisum L. | 0557 |
| Pinzona coriacea Mart. & Zucc. | 2130 |
| Piper acutifolium Ruiz y Pav. | 3998 |
| Piper aduncum L. | 4002 |
| Piper aequale Vahl. | 3999 |
| Piper aleyreanum C. DC. | 4000 |
| Piper amalago L. | 4067 |
| Piper amazonicum (Miq.) C. DC. | 4018 |
| Piper andreanum C. DC. | 4001 |
| Piper angustifolium Lam. | 4002 |
| Piper angustum var. magnifolium C. DC. | 4003 |
| Piper arboreum Aubl. | 4004 |
| Piper arboreum Aubl. subsp. arboreum | 4005 |
| Piper asperifolium Ruiz & Pav. | 4036 |
| Piper asterotrichum C. DC. | 4006 |
| Piper augustum Rudge | 4007 |
| Piper barbatum Kunth | 4008 |
| Piper bartlingianum (Miq.) C. DC. | 4009 |
| Piper bellidifolium Yunck. | 4010 |
| Piper bogotense C. DC. | 4011 |
| Piper brasiliense C. DC. | 4012 |
| Piper buchtienii C. DC. | 4034 |
| Piper callosum Ruiz & Pav. | 4013 |
| Piper carpunya Ruiz & Pav. | 4014 |
| Piper caudatum Vahl | 4015 |
| Piper cernuum Vell. | 4016 |
| Piper chanchamayanum Trel. | 4017 |
| Piper cocherense Trel. | 4014 |
| Piper coruscans Kunth | 4018 |
| Piper costatum C. DC. | 4019 |
| Piper crassinervium Kunth | 4020 |
| Piper cubeba L. f. | 4021 |
| Piper darienense C. DC. | 4022 |
| Piper demeraranum (Miq.) DC | 4023 |
| Piper dennisii Trel. | 4024 |
| Piper dumosum Rudge | 4025 |
| Piper ecuadorense Sodiro | 4026 |
| Piper elongatum Vahl. | 4027 |
| Piper elongatum var. moco moco Trealase. | 4028 |
| Piper expolitum Trel. | 4029 |
| Piper glabratum Kunth | 4030 |
| Piper grande Vahl | 4031 |
| Piper guianense (Klotzsch) C. DC. | 4032 |
| Piper hermannii Trel. & Yunck. | 4033 |
| Piper heterophyllum Ruiz & Pav. | 4034 |
| Piper heterotrichum C. DC. | 4035 |
| Piper hispidum Sw. | 4036 |
| Piper immutatum Trel. | 4037 |
| Piper laevigatum Kunth | 4038 |
| Piper laevilimbum C. DC. | 4039 |
| Piper lanceifolium Kunth | 4040 |
| Piper lanceolatum Ruiz & Pav. | 4041 |
| Piper leticianum C. DC. | 4042 |
| Piper lineatum Ruiz & Pav. | 4043 |
| Piper longestylosum C. DC. | 4044 |
| Piper longifolium Ruiz & Pav. | 4045 |
| Piper macerispicum Trel. & Yunck. | 4046 |
| Piper maranyonense Trel. | 4047 |
| Piper marginatum Jacq. | 4048 |
| Piper marsupiiferum Trel. | 4049 |
| Piper mocco mocco C. DC. | 4050 |
| Piper mohomoho C. DC. | 4051 |
| Piper multiplinervium C. DC. | 4052 |
| Piper musteum Trel. | 4053 |
| Piper nigrum L. | 4054 |
| Piper nudilimbum C. DC. | 4055 |

| | |
|---|---|
| Piper obliquum Ruiz & Pav. | 4056 |
| Piper obtusilimbum C. DC. | 4057 |
| Piper ollantaitambanum Trel. | 4058 |
| Piper paludosum C. DC. | 4059 |
| Piper peltatum L. | 4060 |
| Piper phytolaccifolium Opiz | 4061 |
| Piper piscatorum Trel. & Yunck. | 4062 |
| Piper politaereum Trel. | 4063 |
| Piper pseudoarboreum Yunck. | 4064 |
| Piper pseudomatico Trel. | 4065 |
| Piper restio Trel. | 4066 |
| Piper reticulatum L. | 4067 |
| Piper schiedeanum Steud. | 4068 |
| Piper secundum Ruiz & Pav. | 4030 |
| Piper sidaefolium Link & Otto | 4069 |
| Piper sinuclausum Trel. | 4070 |
| Piper soledadense Trel | 4071 |
| Piper solmsianum C. DC. | 4072 |
| Piper sp. | 4073 4074 |
| Piper squamulosum C. DC. | 4075 |
| Piper stileferum Yunck. | 4076 |
| Piper stomachicum C. DC. | 4077 |
| Piper subscutatum (Miq.) C. DC. | 4078 |
| Piper subsilvestre C. DC. | 4079 |
| Piper tenuilimbum C. DC. | 4080 |
| Piper trigonum C. DC. | 4081 |
| Piper tuberculatum Jacq. | 4082 |
| Piper umbellatum L. | 4083 |
| Piper urostachyum Hemsl. | 4084 |
| Piptadenia anolidurus Barneby | 2557 |
| Piptadenia colubrina (Vell.) Benth. | 2321 |
| Piptadenia cuzcoensis Barneby | 2558 |
| Piptadenia excelsa (Griseb.) Lillo. | 2559 |
| Piptadenia flava (Spreng. ex DC.) Benth | 2560 |
| Piptadenia foliolosa Benth | 2561 |
| Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F. Macbr. | 2562 |
| Piptadenia killipii J.F. Macbr. | 2563 |
| Piptadenia peregrina (L.) Benth. | 2564 |
| Piptadenia peruviana (J.F. Macbr.) Barneby | 2565 |
| Piptadenia pteroclada Benth. | 2566 |
| Piptadenia uaupensis Spruce ex Benth. | 2567 |
| Piptadenia viridiflora (Kunth) Benth. | 2568 |
| Piptocarpha opaca (Benth.) Baker | 1140 |
| Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. | 1141 |
| Piriqueta cistoides (L.) Griseb. | 5893 |
| Piscidia carthagenensis Jacq. | 2569 |
| Piscidia guaricensis (Pittier) Pittier | 2569 |
| Pisonia aculeata L. | 3730 |
| Pisonia ambigua Heimerl | 3731 |
| Pistia stratiotes L. | 0770 |
| Pisum sativum L. | 2570 |
| Pitcairnia pungens Kunth | 1465 |
| Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. | 2571 |
| Pithecellobium laetum Benth. | 2572 |
| Pithecellobium longifolium (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Standl. | 2573 |
| Pithecellobium mathewsii Bentham. | 2574 |
| Pithecellobium multiflorum (Kunth.) Benth. | 2575 |
| Pithecellobium saman (Jacq.) Benth. | 2318 |
| Pithecellobium spp. | 2576 |
| Plagiocheilus bogotensis (Kunth) Wedd. | 1142 |
| Plantago afra L. | 4092 |
| Plantago australis Lam. | 4093 |
| Plantago australis subsp. hirtella (Kunth) Rahn. | 4094 |
| Plantago australis subsp. sodiroana (Pilg.) Rahn | 4095 |
| Plantago lamprophylla Pilg. | 4099 |
| Plantago lanceolata L. | 4096 |
| Plantago limensis Pers. | 4097 |

| | |
|---|---|
| Plantago linearis Kunth | 4098 |
| Plantago major L. | 4100 |
| Plantago montícola Decne | 4101 |
| Plantago nivea Kunth | 4098 |
| Plantago orbignyana Steinh. ex Decne. | 5898 |
| Plantago rigida Kunth. | 5899 |
| Plantago sericea Ruiz & Pav. | 4102 |
| Plantago sericea subsp. sericans (Pilg.) Rahn | 4193 |
| Plantago sericea subsp. Sericea | 4104 |
| Plantago sericea var. lanuginosa Griseb. | 4105 |
| Plantago tomentosa Lam. | 4106 |
| Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand | 5789 |
| Platymiscium stipulare Benth. | 5790 |
| Platymiscium trinitatis Benth. | 2577 |
| Plazia daphnoides Wedd. | 5598 |
| Pleiostachyopiper nudilimbum (C. DC.) Killip, A.C. Sm. & Trel. | 4055 |
| Pleonotoma jasminifolia (Kunth) Miers | 1347 |
| Pleonotoma melioides (S. Moore) A.H. Gentry | 1348 |
| Pleonotoma variabilis (Jacq.) Miers | 1349 |
| Pleurothallis picta Lindl. | 3823 |
| Pleurothyrium cuneifolium Nees | 3024 |
| Pluchea absinthioides (Hook. & Arn.) H. Rob. | 1143 |
| Pluchea carolinensis (Jacq.) G. Don | 1144 |
| Pluchea chingoyo (Kunth) DC. | 1145 |
| Pluchea indica (L.) Less. | 0947 |
| Pluchea microcephala R.K. Godfrey | 1146 |
| Pluchea sagittalis (Lam.) Cabrera | 1147 |
| Pluchea sp. | 1148 |
| Pluchea zamalloae (Cabrera) H. Rob. & Cuatrec. | 1149 |
| Plukenetia volubilis L. | 2294 |
| Plumbago auriculata Lam. | 4112 |
| Plumbago capensis Thunb. | 4112 |
| Plumbago coerulea Kunth | 4113 |
| Plumbago scandens L. | 4114 |
| Plumbago zeylanica L. | 4114 |
| Plumeria alba L. | 0618 |
| Plumeria rubra L. | 0619 |
| Plumeria tarapotensis K. Schum. ex Markgr. | 0592 |
| Poa annua L. | 4240 |
| Podandrogyne glabra Ducke | 1650 |
| Podocalyx loranthoides Klotzsch | 3956 |
| Poecilochroma sp. | 5002 |
| Poeppigia procera C. Presl | 2578 |
| Pogostemon heyneanus Benth. | 2937 |
| Poinciana pulcherrima L. | 2357 |
| Poinciana regia Bojer ex Hook | 2579 |
| Poiretia punctata (Willd.) Desv. | 5111 |
| Pollalesta discolor (Kunth) Aristeg. | 1150 |
| Polygala acuminata Willd. | 4273 |
| Polygala paniculata L. | 4274 |
| Polygala spectabilis DC. | 4275 |
| Polygala timoutou Aubl. | 4276 |
| Polygonum acuminatum Kunth | 4291 |
| Polygonum aviculare L. | 4292 |
| Polygonum bistorta L. | 4293 |
| Polygonum ferrugineum Wedd. | 4294 |
| Polygonum hydropiperoides Michx. | 4295 |
| Polygonum punctatum Elliott. | 4296 |
| Polylepis besseri Hieron. | 4421 |
| Polylepis incana Kunth | 4422 |
| Polylepis multijuga Pilg. | 5907 |
| Polylepis racemosa Ruiz & Pav. | 4423 |
| Polylepis reticulata Hieron. | 4424 |
| Polylepis sericea Wedd. | 4425 |
| Polylepis tarapacana Phil. | 4426 |
| Polylepis weberbaueri Pilg. | 4427 |

| | |
|---|---|
| Polymnia lehmannii Hieron. | 1151 |
| Polystachya foliosa (Hook.) Rchb. f. | 3816 |
| Pontederia cordata L. | 4322 |
| Pontederia rotundifolia L. f. | 4323 |
| Populus deltoides Marshall. | 4721 |
| Populus nigra L. | 4722 |
| Poraqueiba guianensis Aubl. | 2852 |
| Poraqueiba sericea Tul. | 2853 |
| Porlieria microphylla (Baill.) Descole, O'Donell & Lourteig | 5387 |
| Porophyllum ellipticum Cass. | 1152 |
| Porophyllum ruderale (Jacq.) Cass. var. Ruderale | 1152 |
| Porophyllum ruderale (Jacq.). Cassini | 1153 |
| Portulaca grandiflora Hook. | 4326 |
| Portulaca halimoides L. | 4327 |
| Portulaca oleracea L. | 4328 |
| Portulaca oleracea subsp. tuberculata Danin & H.G. Baker | 4329 |
| Portulaca pilosa L. | 4330 |
| Portulaca villosa Cham. | 4331 |
| Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult. | 4592 |
| Potalia amara Aublet. | 3073 |
| Potalia amara var. resinifera (Mart.) Progel | 3074 |
| Potalia resinifera Mart. | 3074 |
| Poterium sanguisorba L. | 4456 |
| Pothomorphe peltata (L.) Miq. | 4060 |
| Pothomorphe umbellata (L.) Miq. | 4083 |
| Poulsenia armata (Miq.) Standl. | 3592 |
| Pourouma bicolor Mart. | 5228 |
| Pourouma bicolor subsp. tessmannii (Mildbr.) C.C. Berg & Heusden | 5229 |
| Pourouma cecropiifolia Mart. | 5230 |
| Pourouma guianensis Aubl. | 5231 |
| Pourouma minor Benoist | 5232 |
| Pourouma tessmannii Mildbr. | 5229 |
| Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. | 4820 |
| Pouteria guianensis Aubl. | 4820 |
| Pouteria hispida Eyma | 4821 |
| Pouteria lucuma (Ruiz & Pav.) Kuntze | 4822 |
| Pouteria mammosa (L.) Cronquist. | 4823 |
| Pouteria sapota (Jacq.) H.E. Moore & Stearn | 4824 |
| Pouteria torta (Mart.) Radlk. | 4825 |
| Pouteria ucuqui Pires & R.E. Schult. | 4826 |
| Pouteria venulosa (Mart. & Eichler) Baehni | 4819 |
| Praxelis clematidea R.M. King & H. Rob. | 5599 |
| Prestoea schultzeana (Burret) H.E. Moore | 0859 |
| Prestonia mollis Kunth | 0620 |
| Prestonia rotundifolia K. Schum. ex Woodson | 0621 |
| Priva lappulacea (L.) Pers. | 5312 |
| Prockia crucis P. Browne ex L. | 4723 |
| Prosopanche americana (R. Br.) Baill. | 2845 |
| Prosopis affinis Spreng. | 5791 |
| Prosopis caldenia Burkart | 2581 |
| Prosopis chilensis (Molina) Stunz. | 2580 |
| Prosopis dulcis Kunth. | 2581 |
| Prosopis horrida Kunth | 2583 |
| Prosopis juliflora (Sw) DC. | 2582 |
| Prosopis juliflora var. horrida (Kunth) Burkart | 2583 |
| Prosopis laevigata var. andicola Burkart | 5792 |
| Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth | 2584 |
| Prosopis reptans Benth. | 5793 |
| Prosopis sp. | 2585 |
| Prosopis strombulifera (L) Benth. | 2586 |
| Protium altsonii Sandwith | 1492 |
| Protium amazonicum (Cuatrec.) Daly | 1493 |
| Protium apiculatum Swart | 1494 |
| Protium aracouchini (Aubl.) Marchand | 1495 |

| | |
|---|---|
| Protium calanense Cuatrec. | 5646 |
| Protium carana (Humb.) March. | 1496 |
| Protium fimbriatum Swart | 1493 |
| Protium glabrescens Swart | 1497 |
| Protium hebetatum Daly | 1498 |
| Protium heptaphyllum (Aubl.) Marchand | 1499 |
| Protium insigne (Triana & Planch.) Engl | 1500 |
| Protium llanorum Cuatrec. | 5647 |
| Protium meridionale Swart | 1501 |
| Protium neglectum Swart | 1506 |
| Protium nodulosum Swart | 1502 |
| Protium puncticulatum J.F. Macbr. | 1503 |
| Protium rhynchophyllum (Rusby) Daly | 1504 |
| Protium subserratum (Engl.) Engl. | 1505 |
| Protium tenuifolium (Engl.) Engl. | 1506 |
| Protium unifoliolatum Engl. | 1507 |
| Proustia berberidifolia (Cuatrec.) Ferreyra | 1154 |
| Proustia cuneifolia D. Don | 1155 |
| Prunus amygdalus Stokes | 4428 |
| Prunus capuli Cav. | 4435 |
| Prunus cerasus L. | 4429 |
| Prunus debilis Koehne | 4430 |
| Prunus domestica L. | 4431 |
| Prunus herthae Diels | 4432 |
| Prunus huantensis Pilg. | 4433 |
| Prunus pérsica (L.) Batsch. | 4434 |
| Prunus serotina Ehrhart. | 4435 |
| Prunus serotina subsp. capuli (Cav.) McVaugh | 4436 |
| Psammisia guianensis Klotzsch | 2176 |
| Psammisia pauciflora Griseb. ex A.C. Sm. | 2177 |
| Pseudelephantopus crispus Cabrera | 1156 |
| Pseudelephantopus spicatus (B. Juss. ex Aubl.) C.F. Baker | 1156 |
| Pseudelephantopus spiralis (Less.) Cronquist | 1157 |
| Pseuderanthemum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Wassh. | 0294 |
| Pseudobombax munguba (Mart. & Zucc.) Dugand | 1387 |
| Pseudobombax septenatum (Jacq.) Dugand | 1388 |
| Pseudocalymma alliaceum (Lam.) Sandwith | 1336 |
| Pseudognaphalium cheiranthifolium (Lam.) Hilliard & B.L. Burtt | 5600 |
| Pseudognaphalium gaudichaudianum (DC.) Anderb. | 5601 |
| Pseudognaphalium viravira (Molina) Anderb. | 5602 |
| Pseudogynoxys cordifolia (Cass.) Cabrera | 1158 |
| Pseudolmedia laevigata Trecul. | 3593 |
| Pseudolmedia laevis (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. | 3594 |
| Pseudolmedia macrophylla Trécul | 3595 |
| Pseudopiptadenia suaveolens (Miq.) J.W. Grimes | 2587 |
| Pseudorhipsalis amazonica (K. Schum.) Ralf Bauer | 1519 |
| Psidium acutangulum DC. | 3698 |
| Psidium guajava L. | 3699 |
| Psidium guinéense Sw. | 3700 |
| Psittacanthus acinarius (Mart.) Mart. | 3110 |
| Psittacanthus chanduyensis Eichler | 3109 |
| Psittacanthus corynocephalus Eichler. | 3110 |
| Psittacanthus cucullaris (Lam.) G. Don | 3111 |
| Psittacanthus cuneifolius (Ruiz & Pav.) G. Don | 3101 |
| Psittacanthus cupulifer (Kunth) G. Don | 3111 |
| Psoralea glandulosa L. | 2542 |
| Psoralea pubescens Poir. | 2545 |
| Psychotria acuminata Benth. | 4593 |
| Psychotria alba Ruiz & Pav. | 4594 |
| Psychotria bahiensis DC. | 4595 |
| Psychotria barbiflora DC | 5916 |
| Psychotria berteroana DC. | 4596 |
| Psychotria borucana (Ant. Molina) C.M. Taylor & W.C. Burger | 4597 |
| Psychotria brachybotrya Muell. Arg. | 4598 |
| Psychotria caerulea Ruiz & Pav. | 4599 |

| | |
|---|---|
| Psychotria capitata Ruiz & Pav. | 4600 |
| Psychotria carthagenensis Jacq. | 4601 |
| Psychotria deflexa DC. | 4602 |
| Psychotria emetica L. f. | 4603 |
| Psychotria ernestii K. Krause | 4604 |
| Psychotria ferreyrae C.M. Taylor | 4605 |
| Psychotria herzogii S. Moore | 4606 |
| Psychotria hispidula Standl. ex Steyerm. | 4607 |
| Psychotria horizontalis Sw. | 4608 |
| Psychotria humboldtiana (Cham.) Müll. Arg. | 4609 |
| Psychotria iodotricha Müll. Arg. | 4610 |
| Psychotria ipecacuanha (Brot.) Stokes | 4611 |
| Psychotria iquitosensis Standl. | 4598 |
| Psychotria juninensis Standl. | 4612 |
| Psychotria klugii Standl. | 5917 |
| Psychotria lupulina Benth. | 4613 |
| Psychotria marcgraviella Standl. | 4614 |
| Psychotria marginata Sw. | 4615 |
| Psychotria micrantha Kunth | 4616 |
| Psychotria microbotrys Ruiz ex Standl. | 4617 |
| Psychotria ostreophora (Wernham) C.M. Taylor | 4618 |
| Psychotria ownbeyi Standl. ex C.M. Taylor | 4619 |
| Psychotria patens Sw. | 4602 |
| Psychotria pilosa Ruiz & Pav. | 4620 |
| Psychotria poeppigiana Müll. Arg. | 4621 |
| Psychotria poeppigiana Müll. Arg. subsp. poeppigiana | 4623 |
| Psychotria poeppigiana subsp. barcellana (Müll. Arg.) Steyerm. | 4622 |
| Psychotria racemosa Rich. | 4624 |
| Psychotria remota Benth. | 4625 |
| Psychotria sacciformis C.M. Taylor | 4626 |
| Psychotria stenostachya Standl. | 4627 |
| Psychotria stipulosa Müll. Arg. | 4628 |
| Psychotria tenuicaulis K. Krause | 4629 |
| Psychotria tenuifolia Sw. | 4630 |
| Psychotria toxica A. St. Hill. | 4631 |
| Psychotria trichocephala Poepp. | 4632 |
| Psychotria trichotoma M. Martens & Galeotti | 4633 |
| Psychotria tristis H.J.P. Winkl. | 4634 |
| Psychotria ulviformis Steyerm. | 4635 |
| Psychotria viridis Ruiz & Pav. | 4636 |
| Psychotria williamsii Standl. | 4637 |
| Psychotria zevallosii C.M. Taylor | 4638 |
| Psygmorchis pusilla (L.) Dodson & Dressler | 3804 |
| Pterocarpus amazonum (Mart. ex Benth.) Amshoff | 2588 |
| Pterocarpus rohrii Vahl | 2591 |
| Pterocarpus santalinoides L'Hér. ex DC. | 5794 |
| Pterocarpus sp. | 2589 2590 |
| Pterocarpus ssp. | 2592 |
| Pterocaulon alopecuroides (Lam.) DC. | 5603 |
| Pteromonnina pterocarpa (Ruiz & Pav.) B. Eriksen | 4271 |
| Ptychopetalum olacoides Benth. | 3753 |
| Pulchranthus adenostachyus (Lindau) V.M. Baum, Reveal & Nowicke | 0295 |
| Pulmonaria officinalis L. | 1415 |
| Punica granatum L. | 3128 |
| Puya cajasensis Manzan. & W. Till | 5639 |
| Puya ferruginea (Ruiz & Pav.) L.B. Sm. | 1466 |
| Puya glomerifera Mez & Sodiro | 1467 |
| Puya hamata L.B. Sm. | 1468 |
| Puya medica L.B. Sm. | 5640 |
| Puya pyramidata (Ruiz & Pav.) Schult. f. | 1469 |
| Puya raimondi Harms. | 1470 |

| | |
|---|---|
| Puya sp. | 1471 |
| Puya weberbaueri Mez. | 1472 |
| Pycnophyllum bryoides (Phil.) Rohrb. | 5675 |
| Pycnophyllum glomeratum Mattf. | 1688 |
| Pyrethrum parthenifolium Willd. | 1223 |
| Pyrethrum parthenium (L.) Sm. | 1224 |
| Pyrostegia ígnea (Vell.) C. Presl | 1350 |
| Pyrostegia venusta (Ker Gawl.) Miers | 1351 |
| Pyrus communis L. | 4437 |
| Qualea wittrockii Malme | 5361 |
| Quamoclit pennata (Desr.) Bojer | 1870 |
| Quararibea asterolepis Pittier | 3290 |
| Quararibea bicolor (Ducke) Cuatrec. | 5873 |
| Quararibea cordata (Bonpl.) Vischer. | 5874 |
| Quararibea putumayensis Cuatrec. | 3291 |
| Quassia amara L. | 4855 |
| Quercus robur L. | 2676 |
| Quiina amazonica A.C. Sm. | 4358 |
| Quiina florida Tul. | 4359 |
| Quillaja brasiliensis (A. St.-Hil. & Tul.) Mart. | 4438 |
| Quillaja saponaria Molina. | 4439 |
| Quinchamalium procumbens R&P. | 4752 |
| Racinaea multiflora (Benth.) M.A. Spencer & L.B. Sm. | 1476 |
| Randia armata (Sw.) DC. | 4639 |
| Randia ferox (Cham. & Schltdl.) DC. | 4639 |
| Randia ruiziana DC. | 4646 |
| Ranunculus acris L. | 4371 |
| Ranunculus cymbalaria Pursh | 4372 |
| Ranunculus flagelliformis Sm. | 4373 |
| Ranunculus geranioides Humb., Bonpl. & Kunth ex DC. | 4374 |
| Ranunculus gusmannii Humb. ex Caldas | 4375 |
| Ranunculus peruvianus Pers. | 4376 |
| Ranunculus polystachyus Lourteig. | 5906 |
| Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. | 4377 |
| Ranunculus repens L. | 4378 |
| Rapanea oligophylla (Zahlbr.) Mez | 4345 |
| Rapanea pearcei Mez | 4347 |
| Raphanus sativus L. | 1452 |
| Raritebe palicoureoides Wernham | 4640 |
| Raulinoreitzia crenulata (Spreng.) R.M. King & H. Rob. | 5604 |
| Rauvolfia duckei Mark. | 0622 |
| Rauvolfia hirsuta Jacq. | 0623 |
| Rauvolfia praecox K. Schum. ex Markgr. | 0624 |
| Rauvolfia sp. | 0625 |
| Rauvolfia spp. | 0626 |
| Rauvolfia sprucei Müll. Arg. | 0627 |
| Rauvolfia tetraphylla L. | 0628 |
| Razisea ericae Mildbr. ex Wassh. | 0296 |
| Razisea spicata Oerst. | 0297 |
| Remijia megistocaula K. Krause | 4641 |
| Remijia peruviana Standley. | 4642 |
| Renealmia alpinia (Rottb.) Maas | 5373 |
| Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. | 5374 |
| Renealmia aromatica (Aubl.) Griseb. ex K. Schum. & Urb. | 5374 |
| Renealmia asplundii Maas | 5375 |
| Renealmia breviscapa Poepp. & Endl. | 5376 |
| Renealmia macrantha Poepp. & Endl. | 5373 |
| Renealmia monosperma Miq. | 5377 |
| Renealmia nicolaioides Loes. | 5378 |
| Renealmia stellulata Steyerm. | 5379 |
| Renealmia thyrsoidea (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. | 5380 |
| Renealmia thyrsoidea (Ruiz & Pav.) Poepp. & Endl. subsp. thyrsoidea | 5381 |
| Retiniphyllum truncatum Müll. Arg. | 4643 |
| Rhabdadenia biflora (Jacq.) Müell. Arg. | 0629 |

| | |
|---|---|
| Rheedia acuminata (Ruiz & Pav.) Planch. & Triana | 5682 |
| Rheedia brasiliensis (Mart.) Planch. & Triana | 5683 |
| Rheedia gardneriana Planch. & Triana | 1784 |
| Rheedia madruno (Kunth) Planch. & Triana | 5682 |
| Rheum Officinale Baill. | 4297 |
| Rhigospira quadrangularis (Müll. Arg.) Miers | 0630 |
| Rhipidocladum harmonicum (Parodi) McClure | 4241 |
| Rhipsalis baccifera (Sol.) Stearn | 1573 |
| Rhipsalis floccosa subsp. tucumanensis (F.A.C. Weber) Barthlott & N.P. Taylor | 5656 |
| Rhizophora mangle L. | 4394 |
| Rhodospatha latifolia Poepp. | 0771 |
| Rhoeo spathacea (Sw.) Stearn | 1841 |
| Rhus striata Ruiz & Pav. | 0456 |
| Rhynchanthera grandiflora (Aubl.) DC. | 3417 |
| Rhynchosia diversifolia var. prostrata Burkart | 5796 |
| Rhynchosia mantaroensis J.F. Macbr. | 5795 |
| Rhynchosia senna Gillies ex Hook. & Arn. | 5796 |
| Rhynchospora amazonica Poepp. & Kunth | 2104 |
| Rhynchospora nervosa (Vahl) Boeckeler | 5718 |
| Rhynchospora radicans (Schltdl. & Cham.) H. Pfeiff. | 2105 |
| Rhynchotheca spinosa Ruiz & Pav. | 2761 |
| Ribes andicola Jancz. | 2821 |
| Richardia brasiliensis Gomes | 4644 |
| Ricinus communis L. | 2295 |
| Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze | 5338 |
| Rinorea racemosa (Mart.) Kuntze | 5339 |
| Rinorea viridifolia Rusby | 5340 |
| Rinoreocarpus ulei (Melch.) Ducke | 5341 |
| Rivea corymbosa (L.) Hallier f. | 1889 |
| Rivina humilis L. | 3951 |
| Rollinia cardiantha Diels | 0502 |
| Rollinia chrysocarpa Maas & Westra | 0503 |
| Rollinia cuspidata Mart. | 0504 |
| Rollinia edulis Triana & Planch. | 0505 |
| Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. | 0506 |
| Rollinia ulei Diels | 0507 |
| Ronabea emetica (L. f.) A. Rich. | 4645 |
| Rorippa bonariensis (Poir.) Macloskie | 1453 |
| Rorippa nasturtium-aquaticum Hayck. | 1454 |
| Rosa canina L. | 4440 |
| Rosa centifolia L. | 4441 |
| Rosa eglanteria Graebn. | 4442 |
| Rosa rubiginosa L. | 4442 |
| Rosa sp. | 4443 |
| Rosenbergiodendron longiflorum (Ruiz & Pav.) Fagerl. | 4646 |
| Rosmarinus officinalis L. | 2938 |
| Roucheria calophylla Planch. | 3054 |
| Roucheria punctata (Ducke) Ducke | 3055 |
| Roupala montana Aubl. | 4354 |
| Roupala pinnata Lam. | 4355 |
| Rourea camptoneura Radlk. | 1845 |
| Rourea glabra Kunth | 1846 |
| Rourea puberula Baker | 1847 |
| Roystonea regia (Kunth.) O.F. Cook | 0860 |
| Ruagea glabra Triana & Planch. | 5879 |
| Rubia tinctorum L. | 4647 |
| Rubus acanthophyllos Focke | 4444 |
| Rubus adenotrichos Schltdl. | 4446 |
| Rubus boliviensis Focke | 4445 |
| Rubus brasiliensis Mart. | 4447 |
| Rubus floribundus Weihe | 4448 |
| Rubus glabratus Kunth | 4449 |
| Rubus glaucus Benth. | 4450 |
| Rubus megalococcus Focke | 4451 |

| | |
|---|---|
| Rubus robustus C. Presl | 4452 |
| Rubus roseus Poir. | 4453 |
| Rubus rosifolius Sm. | 4454 |
| Rubus urticifolius Poir. | 4455 |
| Rudgea loretensis Standl. | 4648 |
| Rudgea obesiflora Standl. | 4649 |
| Rudgea retifolia Standl. | 4650 |
| Rudgea sessiliflora Standl. | 4651 |
| Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. | 4574 |
| Ruellia angustiflora (Nees) Lindau ex Rambo | 5466 |
| Ruellia chartacea (T. Anderson) Wassh. | 0298 |
| Ruellia ciliatiflora Hook. | 5467 |
| Ruellia floribunda Hook. | 0299 |
| Ruellia geminiflora Kunth. | 0300 |
| Ruellia malacosperma Greenman | 0301 |
| Ruellia proxima Lindau | 0302 |
| Ruellia puri (Nees) Mart. ex B.D. Jacks. | 0303 |
| Ruellia ruiziana (Nees) Lindau | 0304 |
| Ruellia sp. | 0305 |
| Ruellia terminalis (Nees) Wassh. | 0306 |
| Ruellia tuberosa L. | 0307 |
| Ruellia tubiflora Kunth | 0308 |
| Ruizodendron ovale (Ruiz & Pav.) R.E. Fr. | 0508 |
| Rumex acetosa L. | 4298 |
| Rumex acetosella L | 4299 |
| Rumex conglomeratus Murria | 4300 |
| Rumex crispus L. | 4301 |
| Rumex cuneifolius Campd. | 4302 |
| Rumex obtusifolius L. | 4303 |
| Rumex palustris Sm. | 4304 |
| Rumex patientia L. | 4305 |
| Rumex peruanus Rech. f. | 4306 |
| Rumex tolimensis Wedd. | 4307 |
| Ruppia filifolia (Phil.) Skottsb. | 4669 |
| Ruprechtia apetala Wedd. | 4308 |
| Rustia rubra Standl. ex D.R. Simpson | 4652 |
| Rustia schunkeana Delprete | 4653 |
| Rustia secundiflora K. Schum. | 4654 |
| Rustia viridiflora Delprete | 4655 |
| Ruta chalepensis L. | 4691 |
| Ruta graveolens L. | 4692 |
| Ryania angustifolia (Turcz.) Monach. | 4724 |
| Ryania pyrifera (Rich.) Uittien & Sleumer | 4725 |
| Ryania speciosa Vahl | 4725 |
| Sabicea amazonensis Wernham | 4656 |
| Sabicea erecta Rusby | 4657 |
| Sabicea villosa Schult. | 4658 |
| Sabicea villosa Schult. var. villosa | 4658 |
| Saccharum officinarum L. | 4242[a] |
| Saccharum officinarum L. | 4242[b] |
| Saccharum officinarum L. | 4242[c] |
| Sagittaria montevidensis Cham. & Schltdl. | 5472 |
| Salacia cordata (Miers) Mennega | 1709 |
| Salacia crassifolia (Mart. ex Schult.) G. Don | 1715 |
| Salacia elliptica (Mart.) G. Don | 1710 |
| Salacia impressifolia (Miers) A.C. Sm. | 1711 |
| Salacia juruana Loes. | 1712 |
| Salacia macrantha A.C. Sm. | 1713 |
| Salacia multiflora (Lam.) DC. subsp. Multiflora | 1714 |
| Salicornia fruticosa L. | 4309 |
| Salix chilensis Molina | 4726 |
| Salix humboldtiana Willd. | 4727 |
| Salix martiana Leybold | 4728 |

| | |
|---|---|
| Salix reticulata L. | 4729 |
| Salmea scandens (L.) DC. | 1159 |
| Salpichroa ramosissima Miers | 5003 |
| Salpichroa tristis Miers | 5004 |
| Salsola soda L. | 0416 |
| Salvia ayavacensis Kunth | 2939 |
| Salvia bullulata Benth. | 5840 |
| Salvia corrugata Vahl | 2940 |
| Salvia cuspidata Ruiz & Pav. | 2941 |
| Salvia discolor Kunth | 2942 |
| Salvia dombeyi Epling | 5841 |
| Salvia haenkei Benth. | 2943 |
| Salvia leucantha Cav. | 2944 |
| Salvia macrophylla Benth. | 2945 |
| Salvia ochrantha Epling | 2946 |
| Salvia officinalis L. | 2947 |
| Salvia oppositiflora R&P. | 2948 |
| Salvia paposana Phil. | 2949 |
| Salvia pseudorosmarinus Epling | 2950 |
| Salvia revoluta Ruiz & Pav. | 2951 |
| Salvia rhombifolia Ruiz & Pav. | 2952 |
| Salvia rosmarinifolia G. Don | 2953 |
| Salvia rubrifaux Epling. | 2954 |
| Salvia sagittata Ruiz & Pav. vel aff. | 2955 |
| Salvia sarmentosa Epling | 5842 |
| Salvia scutellarioides Kunth | 2956 |
| Salvia styphelos Epling | 5843 |
| Salvia tubiflora Sm. | 2957 |
| Salvia verbenacea L. | 2958 |
| Sambucus canadensis L. var. Canadensis | 0333 |
| Sambucus canadensis var. laciniata A. Gray | 0334 |
| Sambucus mexicana C. Presl ex DC. | 0335 |
| Sambucus nigra L. | 0336 |
| Sambucus peruviana Kunth. | 0337 |
| Samolus valerandi L. | 4348 |
| Sanango racemosum (Ruiz & Pav.) Barringer | 2820 |
| Sanchezia Klugii Leonard & L.B. Sm. | 0309 |
| Sanchezia oblonga Ruiz & Pav. | 0310 |
| Sanchezia ovata Ruiz & Pav. | 0311 |
| Sanchezia pennellii Leonard | 0312 |
| Sanchezia sanmartinensis Leonard & L.B. Sm. | 0313 |
| Sanchezia sp. | 0314 0315 |
| Sanchezia spp. | 0316 |
| Sanchezia stenantha Leonard | 0317 |
| Sanchezia thinophila Leonard | 0318 |
| Sanchezia tigrina Leonard. | 0319 |
| Sanguisorba minor Scop. | 4456 |
| Sanguisorba officinalis L. | 4457 |
| Sansevieria trifasciata Prain. | 0894 |
| Sansevieria zeylanica Willd. | 0894 |
| Santolina chamaecyparissus L. | 1160 |
| Sapindus saponaria L. | 4786 |
| Sapium glandulosum (L.) Morong. | 2296 |
| Sapium laurifolium (A. Rich.) Griseb. | 2297 |
| Sapium marmieri Huber. | 2298 |
| Sapium salicifolium Kunth. | 2299 |
| Saracha contorta Ruiz & Pav. | 5005 |
| Saracha punctata Ruiz & Pav. | 5006 |
| Sarcaulus brasiliensis (A. DC.) Eyma | 4827 |
| Sarcocornia pulvinata (R.E. Fr.) A.J. Scott | 5482 |
| Sarcorhachis sydowii Trel. | 4085 |
| Sarcostemma clausum (Jacq.) Schult. | 0631 |
| Sarcostemma lysimachioides (Wedd.) R. w. Holm. | 0632 |
| Sarcostemma sp. | 0633 |
| Satureja boliviana (Benth.) Briq. | 2959 |
| Satureja brevicalyx Epling. | 2960 |

| | |
|---|---|
| Satureja hortensis L. | 2961 |
| Satureja incana (Ruiz & Pav.) Spreng. | 2962 |
| Satureja nubigena (Kunth) Briq. | 2886 |
| Satureja parviflora C. Presl | 5844 |
| Satureja parvifolia (Phil.) Epling | 5845 |
| Satureja pulchella (H.B.K.) Briq. | 2963 |
| Satureja sericea (C. Presl ex Benth.) Briq. | 2964 |
| Satureja weberbaueri Mansf. | 5846 |
| Satyria panurensis (Benth. ex Meisn.) Hook. f. ex Nied. | 5722 |
| Saurauia loeseneriana Buscal. | 0320 |
| Saurauia prainiana Buscal. | 0332 |
| Saurauia putumayonis R.E. Schult. | 0321 |
| Sauvagesia erecta L. | 3739 |
| Saxifraga magellanica Poir. | 4828 |
| Scabiosa atropurpurea L. | 2145 |
| Scabiosa caucasica M. Bieb. | 2146 |
| Scaphyglottis cuneata Schltr. | 3817 |
| Scaphyglottis prolifera (Sw.) Cogn. | 3817 |
| Scaphyglottis stellata Lodd. ex Lindl. | 3818 |
| Scheelea butyracea (Mutis ex L. f.) H. Karst. ex H. Wendl. | 0806 |
| Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire | 0794 |
| Schefflera sprucei (Seem.) Harms. | 0795 |
| Schefflera ulei Harms. | 0796 |
| Schinopsis peruviana Engl. | 0441 |
| Schinus areira L. | 0442 |
| Schinus molle L. | 0443 |
| Schinus pearcei Engl. | 0444 |
| Schinus polygama (Cav.) Cabrera | 0445 |
| Schinus terebinthifolia Raddi | 0446 |
| Schistocarpha eupatorioides (Fenzl) Kuntze | 1161 |
| Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston. | 5901 |
| Schizolobium amazonicum Huber ex Ducke | 2593 |
| Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake | 2594 |
| Schkuhria multiflora Hook. & Arn. | 5605 |
| Schkuhria pinnata (Lam.) Kuntze ex Thell. | 1162 |
| Schkuhria pinnata var. octoaristata Cabrera | 1163 |
| Schoenobiblus daphnoides Mart. | 5149 |
| Schoenobiblus peruvianus Standl. | 5150 |
| Schoenocaulon officinale (Schltdl. & Cham.) A. Gray ex Benth. | 3357 |
| Schoenoplectus californicus (C.A. Mey.) Soják | 2106 |
| Sciadocephala schultze-rhonhofiae Mattf. | 1164 |
| Sciadotenia toxifera Krukoff & A.C. Sm. | 3490 |
| Scilla acaulis Baker | 3052 |
| Scirpus californicus subsp. tatora (Kunth) T. Koyama | 2107 |
| Scirpus cubensis Poepp. & Kunth | 2109 |
| Scirpus riparius Pers. | 2110 |
| Scleria distans Poir. | 2111 |
| Scleria macrophylla J. Presl & C. Presl | 5719 |
| Scleria Melaleuca Rchb. ex Schltdl. & Cham. | 2112 |
| Scleria microcarpa Nees ex Kunth. | 2113 |
| Scleria mitis P.J. Bergius | 2114 |
| Scleria neogranatensis C.B. Clarke | 2115 |
| Scleria secans (L.) Urb. | 2116 |
| Scleria stipularis Nees. | 2117 |
| Sclerolobium setiferum Ducke | 2648 |
| Sclerolobium spp. | 2595 |
| Sclerolobium uleanum Harms | 2650 |
| Scoparia dulcis L. | 4107 |
| Scutellaria agrestis A. St.-Hil. ex Benth. | 2965 |
| Scutellaria coccinea Kunth | 2966 |
| Scutellaria scutellarioides (Kunth) Harley | 2967 |
| Scutellaria volubilis Kunth | 2968 |
| Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Weberb. | 4389 |
| Scutia spicata (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Weberb. var. Spicata | 4390 |
| Scyphostelma pichinchense (K. Schum.) Liede & Meve | 0581 |
| Sebastiania obtusifolia Pax & K. Hoffm. | 2300 |

| | |
|---|---|
| Sechium edule (Jacq.) Sw. | 1967 |
| Secondatia floribunda A. DC. | 0634 |
| Securidaca diversifolia (L.) S.F. Blake | 4277 |
| Securidaca longifolia Poepp. | 4278 |
| Sedum acre L. | 1918 |
| Sedum praealtum A. DC. | 5703 |
| Seemannia purpurascens Rusby | 2808 |
| Semaphyllanthe megistocaula (K. Krause) L. Andersson | 4659 |
| Senecio adenophylloides Sch. Bip. | 1165 |
| Senecio adenophyllus Meyen & Walp. | 5606 |
| Senecio calvus Cuatrec. | 5607 |
| Senecio canescens (Bonpl.) Cuatrec. var. Canescens | 1166 |
| Senecio chionogeton Wedd. | 1167 |
| Senecio clivicola Wedd. | 1168 |
| Senecio crepidifolius DC. | 5608 |
| Senecio culcitioides Sch. Bip. | 1169 |
| Senecio elatus Kunth | 1187 |
| Senecio farae Phiel. | 5609 |
| Senecio genisianus Cuatr. | 1170 |
| Senecio graveolens Wedd. | 1171 |
| Senecio haenkeanus Cuatrec. | 5553 |
| Senecio hebetatus Wedd. | 1172 |
| Senecio hyoseridifolius Wedd. | 1173 |
| Senecio hypsiandinus Cuatrec. | 1174 |
| Senecio leucostachys Baker | 5610 |
| Senecio macrorrhizus Wedd. | 1175 |
| Senecio mathewsii Wedd. | 1176 |
| Senecio novenlepis Hieron | 1177 |
| Senecio nutans Sch. Bip. | 5611 |
| Senecio pinnatilobatus Sch. Bip. | 5612 |
| Senecio pseudotites Griseb. | 1178 |
| Senecio repens Stokes | 1179 |
| Senecio rhizomatus Rusby | 1180 |
| Senecio rudbeckiifolius Meyen & Walp. | 1181 |
| Senecio rufescens DC. | 1165 |
| Senecio sp. | 1182 1183 |
| Senecio spinosus D.C. | 1184 |
| Senecio sulinicus Cabrera | 1185 |
| Senecio tephrosioides Turcz. | 1186 |
| Senecio usgorensis Cuatrec. | 1187 |
| Senecio violifolius Cabrera | 1188 |
| Senecio vulgaris L. | 1189 |
| Senefeldera inclinata Müll. Arg. | 2301 |
| Senegalia loretensis (J.F. Macbr.) Seigler & Ebinger | 2311 |
| Senegalia tenuifolia (L.) Britton & Rose | 2314 |
| Senna alata (L.) Roxb. | 2596 |
| Senna alexandrina Mill. | 2370 |
| Senna atomaria (L.) H.S. Irwin & Barneby | 5797 |
| Senna bacillaris (L. f.) H.S. Irwin & Barneby | 2597 |
| Senna bacillaris var. benthamiana (J.F. Macbr.) H.S. Irwin & Barneby | 2598 |
| Senna bicapsularis (L.) Roxb. | 2599 |
| Senna bicapsularis var. Bicapsulares | 2600 |
| Senna birostris (Dombey ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby | 5798 |
| Senna birostris var. helveola (J.F. Macbr.) H.S. Irwin & Barneby | 2601 |
| Senna birostris var. hookeriana (Gillies ex Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby | 2602 |
| Senna cajamarcae H.S. Irwin & Barneby | 5799 |
| Senna fruticosa (Mill.) H.S. Irwin & Barneby | 2603 |
| Senna herzogii (Harms) H.S. Irwin & Barneby | 2604 |
| Senna hirsuta (L.) H.S. Irwin & Barneby | 2605 |
| Senna hirsuta var. Hirsuta | 2606 |
| Senna latifolia (G. Mey.) H.S. Irwin & Barneby | 2607 |
| Senna loretensis (Killip & J.F. Macbr. ex Killip) H.S. Irwin & Barneby | 2608 |
| Senna macrophylla (Kunth) H.S. Irwin & Barneby | 2609 |
| Senna macrophylla var. gigantifolia (Britton & Killip) H.S. Irwin & Barneby | 2610 |
| Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby | 2612 |
| Senna monilifera H.S. Irwin & Barneby | 2611 |
| Senna multiglandulosa (Jacq.) H.S. Irwin & Barneby | 2613 |

| | |
|---|---|
| Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby | 2614 |
| Senna obtusifolia (L.) H.S. Irwin & Barneby | 2615 |
| Senna occidentalis (L.) Link | 2616 |
| Senna pendula (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby | 2617 |
| Senna quinquangulata (Rich.) H.S. Irwin & Barneby | 2618 |
| Senna reticulata (Willd.) H.S. Irwin & Barneby | 2619 |
| Senna ruiziana (G. Don) H.S. Irwin & Barneby | 2620 |
| Senna ruiziana var. Ruiziana | 2621 |
| Senna spectabilis (DC.) H.S. Irwin & Barneby | 5800 |
| Senna spinescens (Hoffmanns. ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby | 5755 |
| Senna tora (L.) Roxb. | 2384 |
| Senna versicolor (Meyen ex Vogel) H.S. Irwin & Barneby var. Versicolor | 2622 |
| Serjania caracasana (Jacq.) Willd. | 4787 |
| Serjania clematidea Triana & Planch. | 5919 |
| Serjania communis Cambess. | 4788 |
| Serjania fuscifolia Radlk. | 4789 |
| Serjania glabrata Kunth | 4790 |
| Serjania inflata Poepp. | 4791 |
| Serjania inscripta Radlk. | 4792 |
| Serjania lethalis A. St.-Hil. | 4793 |
| Serjania meridionalis Cambess. | 4794 |
| Serjania pyramidata Radlk. | 4795 |
| Serjania rubicaulis Benth. ex Radlk | 4796 |
| Serjania sp. | 4799 |
| Serjania tenuifolia Radlk. | 4797 |
| Serjania trirostris Radlk. | 4798 |
| Sesamum indicum L. | 3924 |
| Sesamum orientale L. | 3924 |
| Sesbania sericea (Willd) Link. | 2623 |
| Sessea discolor Francey | 5007 |
| Sesuvium portulacastrum (L.) L. | 0341 |
| Setaria verticillata (L) Beauv. | 4243 |
| Sherardia arvensis L. | 4660 |
| Sibthorpia repens (L.) Kuntze | 4108 |
| Sibthorpia rotundifolia (Ruiz & Pav.) Edwin fo. rotundifolia | 4108 |
| Sicana odorifera (Vell) Naud. | 1968 |
| Sicyos baderoa Hook. & Arn. | 1969 |
| Sicyos malvifolius Griseb. | 5707 |
| Sida acuta Burm. f. | 3292 |
| Sida cordifolia L. | 3293 |
| Sida cristata L. | 3224 |
| Sida glomerata Cav. | 3294 |
| Sida poeppigiana (K. Schum.) Fryxell | 3295 |
| Sida rhombifolia L. | 3296 |
| Sida setosa Mart. ex Colla | 3297 |
| Sida spinosa L. | 3298 |
| Sidastrum paniculatum (L.) Fryxell. | 3299 |
| Silene gallica L. | 1689 |
| Silybum marianum (L.) Gaertn. | 1190 |
| Simaba cedron Planch. | 4856 |
| Simaba ferruginea A. St.-Hil. | 4857 |
| Simarouba amara Aubl. | 4858 |
| Simarouba glauca DC. | 4858 |
| Simarouba sp. | 4859 |
| Simarouba versicolor A. St.-Hil. | 4860 |
| Simira catappifolia (Standl.) Steyerm. | 4661 |
| Simira ecuadorensis (Standl.) Steyerm. | 4662 |
| Simira macrocrater (K. Schum.) Steyerm. | 4661 |
| Simira rubescens (Benth.) Bremek. ex Steyerm. | 4663 |
| Sinningia warmingii (Hiern) Chautems | 5819 |
| Siolmatra brasiliensis (Cogn.) Baill. | 1970 |
| Siparuna aspera (Ruiz & Pav.) A. DC. | 3498 |
| Siparuna asperula (Tul.) A. DC. | 3499 |

| | |
|---|---|
| Siparuna bifida (Poepp. & Endl.) A. DC. | 3500 |
| Siparuna cascada S.S. Renner & Hausner | 3501 |
| Siparuna cervicornis Perkins | 3502 |
| Siparuna cristata (Poepp. & Endl.) A. DC. | 3503 |
| Siparuna cuspidata (Tul.) A. DC. | 3504 |
| Siparuna decipiens (Tul.) A. DC. | 3505 |
| Siparuna echinata (Kunth) A. DC. | 3506 |
| Siparuna eggersii Hieron. | 3507 |
| Siparuna gilgiana Perkins | 3519 |
| Siparuna grandiflora (Kunth) Perkins | 3508 |
| Siparuna guianensis Aubl. | 3509 |
| Siparuna harlingii S.S. Renner & Hausner | 3510 |
| Siparuna macrotepala Perkins | 3511 |
| Siparuna muricata (Ruiz & Pav.) A. DC. | 3512 |
| Siparuna pyricarpa (Ruiz & Pav.) Perkins | 3498 |
| Siparuna radiata (Poepp. & Endl.) A. DC. | 3513 |
| Siparuna reginae (Tul.) A. DC. | 3514 |
| Siparuna schimpffii Diels | 3515 |
| Siparuna sessiliflora (Kunth) A. DC. | 3516 |
| Siparuna sp. | 3517 3518 |
| Siparuna suaveolens (Tul.) A. DC. | 5880 |
| Siparuna thecaphora (Poepp. & Endl.) A. DC. | 3519 |
| Siparuna tomentosa (Ruiz & Pav.) A. DC. | 3520 |
| Siphocampylus angustiflorus Schltdl. ex Zahlbr. | 1611 |
| Siphocampylus corynoides E. Wimm. | 1612 |
| Siphocampylus cutervensis Zahlbr. | 1613 |
| Siphocampylus giganteus (Cav.) G. Don | 1614 |
| Siphocampylus scandens (Kunth) G. Don | 1615 |
| Siphocampylus tupaeformis Zahlbr. | 1616 |
| Sisymbrium officinale (L.) Scop. | 1455 |
| Sisymbrium sophia L. | 1456 |
| Sisyrinchium chilense Hook. | 2863 |
| Sisyrinchium jamesoni Baker. | 2864 |
| Sisyrinchium micranthum Cav. | 2865 |
| Sisyrinchium vaginatum Spreng. | 5825 |
| Sloanea eichleri K. Schum. | 2148 |
| Sloanea fragrans Rusby | 2149 |
| Sloanea gracilis Uittien | 2151 |
| Sloanea grandiflora Sm. | 2150 |
| Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. | 2151 |
| Sloanea laxiflora Spruce ex Benth. | 2152 |
| Sloanea obtusifolia (Moric.) K. Schum. | 2153 |
| Sloanea robusta Uittien | 2154 |
| Sloanea sp. | 2155 |
| Smallanthus fruticosus (Benth.) H. Rob. | 1191 |
| Smallanthus sonchifolius (Poepp.) H. Rob. | 1192 |
| Smilax aequatorialis (Griseb.) A. DC. | 4861 |
| Smilax aristolochiifolia Mill. | 4869 |
| Smilax aspera L. | 4862 |
| Smilax colubrina J.F. Macbr. | 4863 |
| Smilax domingensis Willd. | 4866 |
| Smilax febrifuga Kunth | 4864 |
| Smilax insignis Kunth | 4865 |
| Smilax kunthii Killip & C.V. Morton | 4866 |
| Smilax lappacea Humb. & Bonpl. ex Willd. | 4867 |
| Smilax longifolia Rich. | 4868 |
| Smilax medica Schltdl. & Cham. | 4869 |
| Smilax officinalis Kunth. | 4870 |
| Smilax papyracea Duhamel. | 4871 |
| Smilax poeppigii Kunth | 4872 |
| Smilax purhampuy Ruiz | 5921 |
| Smilax regelii Killip & C.V. Morton | 4873 |
| Smilax ruiziana Kunth | 4874 |
| Smilax siphilitica Humb. & Bonpl. ex Willd. | 4875 |
| Smilax spp. | 4876 |

| | |
|---|---|
| Smilax vaga J.F. Macbr. | 4877 |
| Smilax williamsi J.F. Macbr. | 4878 |
| Smyrnium sp. | 0558 |
| Sobralia crocea (Poepp. & Endl.) Rchb. f. | 3819 |
| Sobralia macrophylla Rchb. f. | 3820 |
| Sobralia rosea Poepp. & Endl. | 3821 |
| Sobralia violacea Linden ex Lindl. | 3822 |
| Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. | 0861 |
| Solanum abitaguense S. Knapp | 5008 |
| Solanum acaule Bitter | 5009 |
| Solanum acuminatum Ruiz & Pav. | 5010 |
| Solanum albidum Dunal. | 5011 |
| Solanum aloysiifolium Dunal | 5012 |
| Solanum altissimum Benítez | 5013 |
| Solanum amblophyllum Hook. | 5014 |
| Solanum americanum Mill. | 5015 |
| Solanum anceps Ruiz & Pav. | 5016 |
| Solanum anisophyllum Van Heurck & Müll. Arg. | 5017 |
| Solanum appressum K.E. Roe | 5018 |
| Solanum arboreum Dodson & A.H. Gentry | 5017 |
| Solanum argenteum Dunal | 5051 |
| Solanum asarifolium Kunth & Bouché | 4970 |
| Solanum asperolanatum Ruiz & Pav. | 5019 |
| Solanum aureum Dunal | 5034 |
| Solanum barbeyanum Huber | 5020 |
| Solanum bellum S. Knapp | 5021 |
| Solanum betaceum Cav. | 5022 |
| Solanum bicolor Willd. ex Roem. & Schult. | 5023 |
| Solanum brevifolium Dunal | 5024 |
| Solanum buesii Vargas | 5025 |
| Solanum bukasovii Juz. ex Rybin | 5026 |
| Solanum cajanumense Kunth | 5027 |
| Solanum calidum Bohs | 5028 |
| Solanum caricaefolium Rusby | 5029 |
| Solanum caripense Dunal | 5030 |
| Solanum chilense Dunal | 4977 |
| Solanum circinatum Bohs | 5031 |
| Solanum confertiseriatum Bitter | 5032 |
| Solanum crinitipes Dunal | 5033 |
| Solanum cutervanum Zahlbr. | 5034 |
| Solanum cyathocalyx Van Heurck & Müll. Arg. | 4971 |
| Solanum dolichorhachis Bitter | 5035 |
| Solanum dulcamara L. | 5036 |
| Solanum endopogon (Bitter) Bohs | 5037 |
| Solanum evolvulifolium Greenm. | 5038 |
| Solanum excisirhombeum Bitter | 5039 |
| Solanum furcatum Dunal | 5040 |
| Solanum goodspeedii K.E. Roe | 5042 |
| Solanum grandiflorum Ruiz & Pav. | 5041 |
| Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner | 5925 |
| Solanum hieronymi Kuntze | 5061 |
| Solanum hispidum Pers. | 5043 |
| Solanum huallagense Bitter | 5044 |
| Solanum hyporhodium A. Br. y Bouche. | 5045 |
| Solanum interandinum Bitter | 5046 |
| Solanum jamaicense Mill. | 5047 |
| Solanum juglandifolium Dunal | 5048 |
| Solanum juninense Bitter. | 5049 |
| Solanum kioniotrichum Bitter ex J.F. Macbr. | 5050 |

| | |
|---|---|
| Solanum lepidotum Dunal | 5051 |
| Solanum leptocaulon Van Heurck & Müll. Arg. | 5052 |
| Solanum leptopodum Van Heurck & Müll. Arg. | 5053 |
| Solanum leucopogon Huber. | 5054 |
| Solanum lindenii Rusby | 5069 |
| Solanum luteoalbum Pers. | 5055 |
| Solanum lycopersicum L. | 4978 |
| Solanum mammosum L. | 5056 |
| Solanum marginatum L. f. | 5057 |
| Solanum medusocalyx Bitter | 4974 |
| Solanum melongena L. | 5058 |
| Solanum mite Ruiz & Pav. | 5059 |
| Solanum monadelphum Van Heurck & Müll. Arg. | 5060 |
| Solanum montanum L. | 5061 |
| Solanum morellifolium Bohs | 5062 |
| Solanum muricatum Aiton | 5063 |
| Solanum nemorense Dunal | 5064 |
| Solanum nigrescens M. Martens & Galeotti | 5065 |
| Solanum nigrum L. | 5066 |
| Solanum nitidum Ruiz & Pav. | 5067 |
| Solanum nodiflorum Jacq. | 5015 |
| Solanum nudum Dunal | 5068 |
| Solanum nutans Ruiz & Pav. | 5069 |
| Solanum occultum Bohs | 5070 |
| Solanum onagrifolium Bitter | 5046 |
| Solanum ovalifolium Dunal | 5071 |
| Solanum palitans C.V. Morton | 5072 |
| Solanum pectinatum Dunal | 5073 |
| Solanum pensile Sendtn. | 5074 |
| Solanum pimpinellifolium L. | 5075 |
| Solanum proteanthum Bohs | 5076 |
| Solanum pseudocapsicum L. | 5077 |
| Solanum pseudolycioides Rugby. | 5078 |
| Solanum quitoense Lam. | 5079 |
| Solanum radicans L.F. | 5080 |
| Solanum raphanifolium Cárdenas & Hawkes | 5081 |
| Solanum robustifrons Bitter | 5082 |
| Solanum rovirosanum Donn. Sm. | 5032 |
| Solanum rugosum Dunal | 5083 |
| Solanum sandianum Bitter. | 5084 |
| Solanum saponaceum Dunal | 5085 |
| Solanum schlechtendalianum Walp. | 5086 |
| Solanum sessiliflorum Dunal | 5087 |
| Solanum siparunoides Ewan | 5088 |
| Solanum sisymbrifolium Lam. | 5089 |
| Solanum sp. | 5090 5091 5092 5093 |
| Solanum splendens (Dunal) Bohs | 5031 |
| Solanum stenophyllum Dunal | 5094 |
| Solanum stramoniifolium Jacq. | 5095 |
| Solanum subinerme Jacq. | 5096 |
| Solanum ternatum Ruiz & Pav. | 5097 |
| Solanum thelopodium Sendtn. | 5098 |
| Solanum tuberosum L. | 5099 |
| Solanum umbellatum Mill. | 5100 |
| Solanum uncinellum Lindl. | 5074 |
| Solanum urubambae Juz. | 5101 |
| Solanum violaceimarmoratum Bitter | 5101 |
| Solenostemon scutellarioides (L.) Codd | 2890 |
| Solidago virgaurea L. | 1193 |

| | |
|---|---|
| Sonchus asper (L) Hill | 1194 |
| Sonchus oleraceus L. | 1195 |
| Sorghum bicolor (L.) Moench | 4244 |
| Sorghum halepense (L.) Pers. | 4245 |
| Sorghum vulgare Pers. | 4244 |
| Sorocea briquetii J.F. Macbr. | 3597 |
| Sorocea guilleminiana Gaudich. | 3596 |
| Sorocea pileata W.C. Burger | 3597 |
| Sorocea pubivena Hemsl. | 3598 |
| Sorocea sprucei (Baill.) J.F. Macbr. | 3599 |
| Spananthe paniculata Jacq. | 0559 |
| Sparattanthelium acreanum Pilg. | 2839 |
| Sparattanthelium amazonum Mart. | 2840 |
| Sparattanthelium glabrum Rusby | 2841 |
| Sparattanthelium tarapotanum Meisn. | 2842 |
| Sparattosperma leucanthum (Vell.) K. Schum. | 1352 |
| Spartium junceum L. | 2624 |
| Spathicalyx xanthophylla (A. DC.) A.H. Gentry | 1353 |
| Spathiphyllum cannifolium (Dryand. ex Sims) Schott | 5514 |
| Spathiphyllum gracile G.S. Bunting | 5515 |
| Spathiphyllum gracilis Bunting | 5516 |
| Spathiphyllum tenerum Engl. | 5517 |
| Spathodea campanulata P. Beauv. | 1354 |
| Specklinia picta (Lindl.) Pridgeon & M.W. Chase | 3823 |
| Spergularia andina Rohrb. | 1690 |
| Spergularia collina I.M. Johnst. | 1691 |
| Spergularia congestifolia I.M. Johnst. | 1692 |
| Spergularia fasiculata Phil. | 1693 |
| Spergularia media (L.) C. Presl ex Griseb. | 1694 |
| Spergularia squarrosa Muschl. | 1695 |
| Spergularia villosa (Pers.) Cambess | 1696 |
| Spermacoce laevis Lam. | 4664 |
| Spermacoce remota Lam. | 4664 |
| Spermacoce tenuior L. | 4664 |
| Sphagneticola trilobata (L.) Pruski | 1196 |
| Sphenoclea zeylanica Gaertn. | 5108 |
| Sphyrospermum buxifolium Poepp. & Endl. | 2178 |
| Sphyrospermum cordifolium Benth. | 2179 |
| Spigelia anthelmia L. | 3075 |
| Spigelia humboldtiana Cham. & Schltdl. | 5860 |
| Spilanthes acmella (L.) L. | 1197 |
| Spilanthes beccabunga DC. | 1198 |
| Spilanthes leiocarpa DC. | 1199 |
| Spilanthes mutisii Kunth. | 1200 |
| Spilanthes oleracea L. | 1201 |
| Spilanthes urens Jacq. | 1202 |
| Spondias dulcis Parkinson | 0447 |
| Spondias mombin L. | 0448 |
| Spondias purpurea L. | 0449 |
| Spondias venosa Mart. ex Colla | 0450 |
| Sporobolus indicus (L.) R. Br. | 4246 |
| Sporobolus virginicus (L.) Kunth. | 5902 |
| Stachys aperta Epling. | 2969 |
| Stachys arvensis L. | 2970 |
| Stachys bogotensis Kunth | 2971 |
| Stachys byzantina K. Koch | 2974 |
| Stachys germanica L. | 2973 |
| Stachys gilliesii Benth. | 2975 |
| Stachys herrerae Epling. | 2972 |
| Stachys kouyangensis (Vaniot) Dunn | 5847 |
| Stachys lanata Crantz | 2973 |
| Stachys lanata Jacq. | 2974 |
| Stachys micheliana Briq. | 2975 |
| Stachys peruviana Dombey ex Bentham | 2976 |
| Stachys petiolosa Briq. | 5848 |
| Stachys pusilla (Wedd.) Briq. | 2977 |
| Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl. | 5313 |

| | |
|---|---|
| Stachytarpheta straminea Moldenke | 5314 |
| Stangea henrici Graebn | 5248 |
| Staphylea occidentalis Sw. | 5109 |
| Stelis eublepharis Rchb. f. | 3824 |
| Stellaria cuspidata Willd. ex Schltdl. | 1697 |
| Stellaria media (L.) Will. | 1698 |
| Stellaria ovata Willd. ex D.F.K. Schltdl. | 5676 |
| Stemodia suffruticosa Kunth | 4109 |
| Stenomesson aurantiacum (Kunth) Herb. | 0428 |
| Stenomesson humile (Herb.) Baker | 5483 |
| Stenomesson incarnatum (Kunth) Baker | 0429 |
| Stenomesson miniatum (Herb.) Ravenna | 0430 |
| Stenomesson variegatum (Ruiz & Pav.) J.F. Macbr. | 0431 |
| Stenosolen heterophyllus (Vahl) Markgr. | 0638 |
| Stenospermation amomifolium (Poepp.) Schott | 0772 |
| Stephanopodium peruvianum Poepp. | 2122 |
| Sterculia apetala (Jacq.) Karsten | 3300 |
| Sterculia pruriens (Aubl.) K. Schum. | 3301 |
| Sterculia tessmannii Mildbr. | 3302 |
| Stevia andina B.L. Rob. | 1203 |
| Stevia cajabambensis Hieron | 1204 |
| Stevia cuzcoensis Hieron | 1205 |
| Stevia pabloensis Hieron | 1206 |
| Stevia petiolata (Cass.) Sch. Bip. | 1207 |
| Stevia puberula Hokk. | 1208 |
| Stevia punensis B.L. Rob. | 1209 |
| Stevia satureifolia (Lam.) Cav. | 1210 |
| Stevia selloi (Spreng.) B.L. Rob. | 1211 |
| Stevia soratensis Hieron. | 5613 |
| Stevia weberbaueri B.L. Rob. | 1212 |
| Stigmaphyllon adenodon A. Juss. | 3182 |
| Stigmaphyllon alternans Triana & Planch | 3183 |
| Stigmaphyllon argenteum C.E. Anderson | 3184 |
| Stigmaphyllon bogotense Triana & Planch. | 3185 |
| Stigmaphyllon cardiophyllum A. Juss. | 3186 |
| Stigmaphyllon convolvulifolium (Cav.) A. Juss. | 3187 |
| Stigmaphyllon ellipticum (Kunth) A. Juss. | 3188 |
| Stigmaphyllon florosum C.E. Anderson | 3190 |
| Stigmaphyllon fulgens A. Juss. | 3189 |
| Stigmaphyllon lacunosum A. Juss. | 3191 |
| Stigmaphyllon maynense Huber | 3192 |
| Stigmaphyllon peruvianum Nied. | 3193 |
| Stigmaphyllon puberum (Rich.) A. Juss. | 3194 |
| Stigmaphyllon sinuatum (DC.) A. Juss. | 3195 |
| Stigmaphyllon strigosum Poepp. ex A. Juss. | 3196 |
| Stigmaphyllon tarapotense C.E. Anderson | 3197 |
| Stipa chrysophylla E. Desv. | 4247 |
| Stipa ichu (Ruiz & Pav.) Kunth. | 4248 |
| Stizophyllum riparium (Kunth) Sandwith | 1355 |
| Streptogyna americana C.E. Hubb. | 4249 |
| Streptosolen jamesonii (Benth.) Miers | 5102 |
| Stromanthe stromanthoides (J.F. Macbr.) L. Andersson | 3351 |
| Struthanthus flexilis (Rusby) Kuijt | 3112 |
| Struthanthus leptostachyus (Kunth) G. Don | 3113 |
| Struthanthus longibracteatus Kuijt | 3114 |
| Struthanthus orbicularis (Kunth) Blume | 3115 |
| Struthanthus polystachyus (Ruiz & Pav.) G. Don | 3116 |
| Strychnos amazonica Krukoff | 3076 |
| Strychnos brachiata R&P | 3077 |
| Strychnos darienensis Seem. | 3078 |
| Strychnos duckei Krukoff & Monach. | 3079 |
| Strychnos erichsonii R.H. Schomb. ex Progel | 3080 |
| Strychnos guianensis (Aubl.) Mart. | 3081 |
| Strychnos javariensis Krukoff. | 3082 |
| Strychnos jobertiana Baill. | 3083 |
| Strychnos longisepala Krukoff | 3084 |
| Strychnos mitscherlichii M.R. Schomb. var. mitscherlichii | 3094 |

| | |
|---|---|
| Strychnos mitscherlichii var. pubescentior Sandwith | 3085 |
| Strychnos nuxvomica L. | 3086 |
| Strychnos panurensis Sprague & Sandwith | 3087 |
| Strychnos peckii B.L. Rob. | 3088 |
| Strychnos poeppigii Progel | 3089 |
| Strychnos pseudoquina A. St.-Hil. | 3090 |
| Strychnos ramentifera Ducke | 3091 |
| Strychnos rondeletioides Spruce ex Benth. | 5861 |
| Strychnos sandwithiana Krukoff & Barneby | 3092 |
| Strychnos solerederi Gilg | 3094 |
| Strychnos solimoesana Krukoff | 3093 |
| Strychnos sp. | 3096 |
| Strychnos subcordata Spruce ex Benth. | 3095 |
| Strychnos toxifera R.H. Schomb. ex Benth. | 3097 |
| Strychnos tseasnum Krukoff & Barneby | 3098 |
| Stylogyne ardisioides (Kunth) Mez | 4349 |
| Stylogyne cauliflora (Mart. & Miq.) Mez | 4349 |
| Stylogyne longifolia (Mart. ex Miq.) Mez | 4350 |
| Stylogyne micrantha (Kunth) Mez | 4349 |
| Styrax argenteus C. Pres | 5114 |
| Styrax argyrophyllus Perkins | 5115 |
| Styrax cordatus Perkins | 5116 |
| Styrax guianensis Aubl. | 5117 |
| Styrax tarapotensis Perkins. | 5118 |
| Styrax tessmannii Perkins | 5119 |
| Styrax weberbaueri Perkins | 5120 |
| Swartzia arborescens (Aubl.) Pittier | 2625 |
| Swartzia auriculata Poepp. | 2626 |
| Swartzia brachyrachis Harms | 2627 |
| Swartzia calva R.S. Cowan | 2628 |
| Swartzia myrtifolia Sm. | 2629 |
| Swartzia polyphylla DC. | 2630 |
| Swartzia simplex (Sw.) Spreng. | 2631 |
| Swartzia simplex var. darienensis (Pittier) Schery | 2629 |
| Swartzia spp. | 2632 |
| Swietenia macrophylla King. | 3448 |
| Swietenia mahagoni (L.) Jacq. | 3449 |
| Symmeria paniculada Benth. | 4310 |
| Symphonia globulifera L. f. | 1785 |
| Symphytum officinale L. | 1416 |
| Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. | 1213 |
| Syngonium podophyllum Schott | 0773 |
| Syngonium sp. | 0774 0775 |
| Syngonium vellozianum Schott | 0773 |
| Syngonium yurimaguense Engl. | 0776 |
| Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M. Perry | 3701 |
| Syzygium cumini (L.) Skeels | 3702 |
| Syzygium jambos (L.) Alston | 3703 |
| Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry | 3704 |
| Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore | 1356 |
| Tabebuia barbata (E. Mey.) Sandwith | 1357 |
| Tabebuia capitata (Bureau & K. Schum.) Sandwith | 1358 |
| Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson | 1359 |
| Tabebuia heteropoda (A. DC.) Sandwith | 1364 |
| Tabebuia impetiginosa (Mart. ex DC.) Standl. | 1360 |
| Tabebuia incana A.H. Gentry | 1361 |
| Tabebuia insignis (Miq.) Sandwith | 1362 |
| Tabebuia obscura (Bureau & K. Schum.) Sandwith | 1363 |
| Tabebuia ochracea (Cham.) Standl. | 5632 |
| Tabebuia ochracea subsp. Ochracea | 1364 |
| Tabebuia serratifolia (Vahl) G. Nicholson | 1365 |
| Tabebuia sp. | 1366 |
| Tabebuia speciosa Standl. | 1312 |
| Tabernaemontana concinna (Miers) J.F. Macbr. | 5496 |
| Tabernaemontana cuspidata Rusby | 0653 |
| Tabernaemontana cymosa Jacq. | 0635 |

| | |
|---|---|
| Tabernaemontana eggersii Markgr. | 0636 |
| Tabernaemontana flavicans Willd. ex Roem. & Schult. | 0637 |
| Tabernaemontana heterophylla Vahl. | 0638 |
| Tabernaemontana linkii A. DC. | 0639 |
| Tabernaemontana macrocalyx Müll. Arg. | 0640 |
| Tabernaemontana markgrafiana J. F. Macbride | 0641 |
| Tabernaemontana pandacaqui Poir. | 0642 |
| Tabernaemontana rimulosa Woodson ex R.E. Schult. | 0643 |
| Tabernaemontana sananho Ruíz y Pavón | 0644 |
| Tabernaemontana siphilitica (L. f.) Leeuwenb. | 0645 |
| Tabernaemontana sp. | 0646 |
| Tabernaemontana undulata Vahl. | 0647 |
| Tabernaemontana vanheurckii Müll. Arg. | 0648 |
| Tachia guianensis Aublet. | 2710 |
| Tachia occidentalis Maguire & Weaver | 2711 |
| Tachigali bracteosa (Harms) Zarucchi & Pipoly | 2633 |
| Tachigali cavipes Spruce | 2634 |
| Tachigali cenepaensis van der Werff | 2635 |
| Tachigali chrysophylla (Poepp.) Zarucchi & Herend. | 2636 |
| Tachigali formicarum Harms | 2637 |
| Tachigali guianensis (Benth.) Zarucchi & Herend. | 2638 |
| Tachigali inconspicua van der Werff | 2639 |
| Tachigali loretensis van der Werff | 2640 |
| Tachigali macbridei Zarucchi & Herend | 2641 |
| Tachigali paniculata Aubl. | 2642 |
| Tachigali peruviana (Dwyer) Zarucchi & Herend. | 2643 |
| Tachigali pilosula van der Werff | 2644 |
| Tachigali poeppigiana Tul. | 2645 |
| Tachigali rusbyi Harms | 2646 |
| Tachigali schultesiana Dwyer | 2647 |
| Tachigali setifera (Ducke) Zarucchi & Herend | 2648 |
| Tachigali tessmannii Harms | 2649 |
| Tachigali uleana (Harms) Zarucchi & Herend. | 2650 |
| Tachigali vasquezii Pipoly | 2651 |
| Tacsonia pinnatistipula (Cav.) Juss. | 3911 |
| Tagetes ellíptica Smith. | 1214 |
| Tagetes erecta L. | 1215 |
| Tagetes filifolia Lag. | 1216 |
| Tagetes foeniculacea Desf. | 5614 |
| Tagetes graveolens L'Hér. ex DC. | 1221 |
| Tagetes iltisiana H. Rob. | 5615 |
| Tagetes laxa Cabrera | 5615 |
| Tagetes mandonii Sch. Bip. Ex Klatt. | 1217 |
| Tagetes minuta L. | 1218 |
| Tagetes multiflora Kunth | 1219 |
| Tagetes patula L. | 1220 |
| Tagetes terniflora Kunth | 1221 |
| Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. | 4332 |
| Talinum triangulare (Jacq.) Willd. | 5905 |
| Talisia cerasina (Benth.) Radlk. | 4800 |
| Talisia esculenta (A. St.-Hil.) Radlk. | 4801 |
| Talisia sp. | 4802 |
| Tamarindus indica L. | 2652 |
| Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) Sch. Bip. | 1222 |
| Tanacetum parthenifolium (Willd.) Sch. Bip. | 1223 |
| Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. | 1224 |
| Tanacetum vulgare L. | 1225 |
| Tanaecium nocturnum (Barb. Rodr.) Bureau & K. Schum. | 1367 |
| Tapirira guianensis Aubl. | 0451 |
| Tapura peruviana K. Krause | 2119 |
| Tapura peruviana K. Krause var. Peruviana | 2120 |
| Tapura peruviana var. petioliflora Prance | 2121 |
| Tarasa capitata (Cav.) Bates | 3303 |
| Tarasa operculata (Cav.) Krapov. | 3304 |
| Tarasa rahmeri Phillipi | 3305 |
| Tarasa tenella (Cav.) Krapov. | 3306 |
| Taraxacum campylodes G. E. Haglund | 1226 |

| | |
|---|---|
| Taraxacum officinale F.H. Wigg. | 1227 |
| Tarenaya hassleriana (Chodat) Iltis | 5670 |
| Tassadia berteroana (Spreng.) W.D. Stevens | 0649 |
| Tecoma cochabambensis (Herzog) Sandwith | 5633 |
| Tecoma fulva subsp. arequipensis (Sprague) J.R.I. Wood | 1369 |
| Tecoma fulva subsp. guarume (A. DC.) J.R.I. Wood | 1368 |
| Tecoma rosaefolia Kunth | 1370 |
| Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth | 1371 |
| Teliostachya lanceolata Nees | 0322 |
| Teliostachya lanceolata Nees var. Crispa | 0323 |
| Telitoxicum duckei (Diels) Moldenke | 3491 |
| Telitoxicum minutiflorum (Diels) Moldenke | 3492 |
| Telitoxicum peruvianum Moldenke | 3493 |
| Tephrosia adunca Benth. | 2653 |
| Tephrosia cinerea (L.) Pers. | 2654 |
| Tephrosia nitens Benth. ex Seem. | 2655 |
| Tephrosia sinapou (Buc'hoz) A. Chev. | 2656 |
| Tephrosia sp. | 2657 |
| Tephrosia toxicaria (Sw.) Pers. | 2656 |
| Tephrosia vogelii Hook. f. | 2658 |
| Terminalia amazonia (J.F. Gmel.) Exell | 1818 |
| Terminalia Catappa L. | 1819 |
| Terminalia oblonga (Ruiz & Pav.) Steud. | 1820 |
| Terminalia tanibouca Rich. | 1821 |
| Tessaria absinthioides (Hook. & Arn.) DC. | 1143 |
| Tessaria integrifolia R&P. | 1228 |
| Tetracera parviflora (Rusby) Sleumer | 2131 |
| Tetracera tigarea DC. | 2132 |
| Tetracera volubilis L. | 2133 |
| Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze | 1508 |
| Tetraglochin alatum (Gillies ex Hook. & Arn.) Kuntze | 4458 |
| Tetraglochin cristatum (Britton) Rothm. | 4459 |
| Tetragonia crystallina L'Hér. | 0342 |
| Tetramerium nervosum Nees | 0324 |
| Tetrapterys acapulcensis Kunth | 3198 |
| Tetrapterys crispa A. Juss. | 3198 |
| Tetrapterys pallida Cuatrec. | 3199 |
| Tetrasida chachapoyensis (Baker f.) Fryxell & Fuertes | 3307 |
| Tetrathylacium macrophyllum Poepp. | 4730 |
| Tetrorchidium macrophyllum Müll. Arg. | 2302 |
| Thalictrum decipiens B. Boivin | 4379 |
| Thalictrum podocarpum Kunth ex DC. | 4380 |
| Thaumatophyllum undulatum (Engl.) Sakur., Calazans & Mayo | 0767 |
| Theobroma bicolor Humb. & Bonpl. | 3308 |
| Theobroma cacao L. | 3309 |
| Theobroma grandiflorum (Willd. ex Spreng) Schum. | 3310 |
| Theobroma speciosum Will. Ex Spreng. | 3311 |
| Theobroma subincanum Martius in Buchner | 3312 |
| Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. | 0650 |
| Thoracocarpus bissectus (Vell.) Harling | 1989 |
| Thunbergia alata Bojer ex Sims | 0325 |
| Thymus vulgaris L. | 2978 |
| Thyrsodium bolivianum J.D. Mitch. & D.C. Daly | 0452 |
| Thyrsodium giganteum (Engler) Engl. | 0453 |
| Thyrsodium herrerense Encarn. | 0454 |
| Thyrsodium spruceanum Benth. | 0455 |
| Tibouchina aspera Aubl. | 3418 |
| Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. | 3419 |
| Tibouchina lepidota (Bonpl.) Baill. | 3420 |
| Tibouchina longifolia (Vahl) Baill. | 3421 |
| Tibouchina ochypetala (Ruiz & Pav.) Baill. | 3422 |
| Ticorea tubiflora (A.C. Sm.) Gereau | 4693 |
| Tigridia grandiflora Diels | 2866 |
| Tigridia pavonia (L. f.) DC. | 2866 |
| Tilesia baccata (L.) Pruski | 1229 |
| Tilia platyphyllos Scop. | 3313 |
| Tillandsia bryoides Griseb. ex Baker | 5641 |

| | |
|---|---|
| Tillandsia cacticola L.B. Sm. | 1473 |
| Tillandsia capillaris Ruiz & Pav. fo. Capillaris | 1474 |
| Tillandsia humilis C. Presl | 5642 |
| Tillandsia latifolia var. Latifolia | 1475 |
| Tillandsia multiflora Benth. | 1476 |
| Tillandsia myosura Griseb. ex Baker | 5643 |
| Tillandsia narthecioides C. Presl | 1477 |
| Tillandsia paleacea C. Presl | 1478 |
| Tillandsia recurvata (L.) L. | 5644 |
| Tillandsia streptocarpa Bake | 5645 |
| Tillandsia streptocarpa var. Streptocarpa | 1479 |
| Tillandsia usneoides (L.) L. | 1480 |
| Tillandsia walteri Mez | 1481 |
| Tipuana tipu (Benth.) Kuntze | 5801 |
| Tiquilia dichotoma (Ruiz & Pav.) Pers. | 5636 |
| Tiquilia paronychioides (Phil.) A.T. Richardson | 1417 |
| Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F. Blake | 5616 |
| Tococa chuivensis Wurdack | 3423 |
| Tococa guianensis Aubl. | 3424 |
| Tococa subciliata (DC.) Triana | 3425 |
| Tontelea crassifolia (Mart. ex Schult.) Spreng. ex B.D. Jacks. | 1715 |
| Tontelea ovalifolia (Miers) A.C. Sm. | 1716 |
| Torenia crustacea (L.) Cham. & Schltdl. | 4848 |
| Torulinium odoratum (L.) S. S. Hooper. | 2118 |
| Tournefortia angustiflora Ruiz & Pav. | 1418 |
| Tournefortia bicolor Sw. | 1419 |
| Tournefortia cuspidata Kunth | 1420 |
| Tournefortia fuliginosa Kunth | 1421 |
| Tournefortia gigantifolia Killip ex J.S. Mill. | 1422 |
| Tournefortia glabra L. | 1423 |
| Tournefortia maculata Jacq. | 1424 |
| Tournefortia microcalyx (Ruiz & Pav.) I.M. Johnst. | 1425 |
| Tournefortia polystachya Ruiz & Pav. | 1426 |
| Tournefortia scabrida Kunth | 1427 |
| Tournefortia ulei Vaupel | 1428 |
| Tovomita brasiliensis (Mart.) Walp. | 1786 |
| Tovomita calophyllophylla García-Villacorta & Hammel | 1787 |
| Tovomita carinata Eyma | 1788 |
| Tovomita foldatsii Cuello | 1789 |
| Tovomita laurina Planch. & Triana | 1790 |
| Tovomita longifolia (Rich.) Hochr. | 1791 |
| Tovomita stigmatosa Planch. & Triana | 1792 |
| Tovomita stylosa Hemsl. | 1793 |
| Tovomita weddelliana Planch. & Triana | 1794 |
| Tovomitopsis membranacea (Planch. & Triana) D'Arcy | 1750 |
| Toxicodendron striatum (Ruiz & Pav.) Kuntze | 0456 |
| Toxosiphon trifoliatus (Pilg.) Kallunki | 4694 |
| Tradescantia elongata G. Mey. | 1840 |
| Tradescantia spathacea Sw. | 1841 |
| Tradescantia zanonia (L.) Sw. | 1842 |
| Tradescantia zebrina Bosse | 1843 |
| Tragia volubilis L. | 2303 |
| Trapa natans L. | 3129 |
| Trema integerrima (Beurl.) Standl. | 1620 |
| Trema micrantha (L.) Blume | 1621 |
| Trema micrantha (L.) Blume | 5172 |
| Trianaea naeka S. Knapp | 5103 |
| Trianaea speciosa (Drake) Soler. | 5104 |
| Trianosperma tayuya (Vell.) Mart. | 1933 |
| Trianthema portulacastrum L. | 5470 |
| Tribulus terrestris L. | 5388 |
| Trichachne insularis (L.) Nees | 4250 |
| Trichanthera gigantea (Bonpl.) Nees | 0326 |
| Trichilia adolfi Harms | 3450 |
| Trichilia elegans A. Juss. | 3451 |
| Trichilia euneura C. DC. | 3452 |

| | |
|---|---|
| Trichilia glabra L. | 3453 |
| Trichilia havanensis Jacq. | 3453 |
| Trichilia hirta L. | 3454 |
| Trichilia inaequilatera T.D. Penn. | 3455 |
| Trichilia laxipaniculata Cuatrec. | 3456 |
| Trichilia maynasiana C. DC. | 3457 |
| Trichilia micrantha Benth. | 3458 |
| Trichilia pachypoda (Rusby) C. DC. ex Harms | 3459 |
| Trichilia pallida Sw. | 3460 |
| Trichilia pleeana (A. Juss.) C. DC. | 3461 |
| Trichilia poeppigii C. DC. | 3462 |
| Trichilia quadrijuga subsp. Quadrijuga | 3463 |
| Trichilia septentrionalis C. DC. | 3464 |
| Trichilia surinamensis (Miq.) C. DC. | 3457 |
| Trichilia tocacheana C. DC. | 3463 |
| Trichocereus cuzcoensis Britton & Rose | 1574 |
| Trichocereus macrogonus (Salm-Dyck) Riccob. | 1523 |
| Trichocereus pachanoi Britton & Rose | 1575 |
| Trichocereus tacnaensis F. Ritter | 5657 |
| Trichoceros antennifer (Bonpl.) Kunth | 3825 |
| Trichosalpinx orbicularis (Lindl.) Luer | 3826 |
| Trichostigma octandrum (L.) H. Walter | 3926 |
| Trichostigma peruvianum (Moq.) H. Walter | 3927 |
| Tridax angustifolia Spruce ex Benth. & Hook. f. | 1230 |
| Tridax peruviensis A.M. Powell | 5617 |
| Tridax stuebelii Hieron. | 1230 |
| Trifolium amabile Kunth. | 2659 |
| Trifolium amabile var. pentlandii Ball | 2660 |
| Trifolium pratense L. | 2661 |
| Trifolium repens L. | 2662 |
| Triolena amazonica (Pilg.) Wurdack | 3426 |
| Triolena hirsuta (Benth.) Triana | 3427 |
| Triolena pluvialis (Wurdack) Wurdack | 3428 |
| Triolena pustulata Triana | 3429 |
| Triplaris americana L. | 4311 |
| Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. | 4312 |
| Triplaris pavonii Meisn. | 4311 |
| Triplaris peruviana Fisch. & Meyer ex C.A. Meyer | 4313 |
| Triplaris poeppigiana Wedd. | 4314 |
| Triplaris sp. | 4315 |
| Triplaris spp. | 4316 |
| Triplaris surinamensis Cham. | 4317 |
| Triplaris surinamensis var. chamissoana Meisn. | 4318 |
| Triplaris weigeltiana (Rchb.) Kuntze. | 4317 |
| Tripodanthus acutifolius (Ruiz & Pav.) Tiegh. | 3117 |
| Tripogandra elongata (G. Mey.) Woodson | 1840 |
| Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder | 5687 |
| Tripogandra serrulata (Vahl) Handlos | 1844 |
| Tripogon spicatus (Nees) Ekman | 4251 |
| Tristerix longebracteatus (Desr.) Barlow & Wiens | 3118 |
| Triticum sativum Lam. | 4252 |
| Triumfetta abutiloides A. St.-Hil. | 3320 |
| Triumfetta acuminata H.B.K. | 3314 |
| Triumfetta althaeoides Lam. | 3315 |
| Triumfetta bogotensis DC. | 3316 |
| Triumfetta calycina Turcz. | 3317 |
| Triumfetta lappula L. | 3318 |
| Triumfetta rhomboidea Jacquin | 3319 |
| Triumfetta semitriloba Lam. | 3320 |
| Trixis antimenorrhoea (Schrank) Mart. ex Kuntze | 5618 |
| Trixis cacalioides (Kunth) D. Don | 1231 |
| Trixis churinensis B. Herrera | 1232 |
| Trixis divaricata (Kunth) Spreng. | 1233 |
| Trixis inula Crantz | 1234 |
| Trixis montesecoensis Sagást. & M.O. Dillon | 1235 |
| Trixis subparadoxa B. Herrera | 1236 |
| Tropaeolum crenatiflorum Hook. | 5161 |

| | |
|---|---|
| Tropaeolum majus L. | 5162 |
| Tropaeolum minus L. | 5926 |
| Tropaeolum peltophorum Benth. | 5163 |
| Tropaeolum peregrinum L. | 5164 |
| Tropaeolum peregrinum var. weberbaueri (Loes.) Sparre | 5165 |
| Tropaeolum seemannii Buchenau | 5166 |
| Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pav. | 5167 |
| Trophis caucana (Pittier) C.C. Berg | 3600 |
| Trophis racemosa (L.) Urb. | 3601 |
| Turbina corymbosa (L.) Raf. | 1889 |
| Turnera ulmifolia L. | 3923 |
| Turpinia heterophylla (Ruiz & Pav.) Tul. | 5110 |
| Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don | 5109 |
| Turpinia punctata (Willd.) Pers. | 5111 |
| Tussilago farfara L. | 1237 |
| Tynanthus panurensis (Bur.) Sandw. | 1372 |
| Tynanthus polyanthus (Bureau) Sandwith | 1373 |
| Tynanthus schumannianus (Kuntze) A.H. Gentry | 1374 |
| Tynanthus villosus A.H. Gentry | 1375 |
| Typha angustifolia L. | 5151 |
| Ullucus aborigineus Brücher | 5624 |
| Ullucus tuberosus Caldas | 1273 |
| Ullucus tuberosus subsp. aborigineus (Brücher) Sperling | 1274 |
| Uncaria guianensis (Aubl.) Gmel. | 4665 |
| Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC. | 4666 |
| Unonopsis floribunda Diles. | 0509 |
| Unonopsis sp. | 0510 |
| Unonopsis spectabilis Diels. | 0511 |
| Unonopsis spp. | 0512 |
| Unonopsis stipitata Diels | 0513 |
| Unonopsis veneficiorum (Mart.) R.E. Fr. | 0514 |
| Urena lobata L. | 3321 |
| Urera aurantiaca Wedd. | 5233 |
| Urera baccifera (L.) Gaudich. ex Wedd. | 5234 |
| Urera capitata Wedd. | 5235 |
| Urera caracasana (Jacq.) Gaudich. ex Griseb. | 5235 |
| Urera eggersii Hieron. | 5236 |
| Urera laciniata Goudot ex Wedd. | 5237 |
| Urera sp. | 5238 |
| Urocarpidium albiflorum Ulbr. | 3322 |
| Urocarpidium chilense (A. Braun & C.D. Bouché) Krapov. | 3323 |
| Urocarpidium echinatum (C. Presl) Krapov. & Fryxell | 3324 |
| Urocarpidium mathewsii (Turcz.). Krapov. | 3325 |
| Urocarpidium peruvianum (L) Krap. | 3326 |
| Urochloa maxima (Jacq.) R.D. Webster | 4253 |
| Urochloa mutica (Forssk.) T.Q. Nguyen | 4254 |
| Urospatha sagittifolia (Rudge) Schott. | 0777 |
| Urtica dioica L. | 5239 |
| Urtica echinata Benth. | 5240 |
| Urtica flabellata Kunth. | 5241 |
| Urtica leptophylla Kunth | 5242 |
| Urtica magellanica Juss ex. Poir. | 5243 |
| Urtica microphylla (L.) Sw. | 5223 |
| Urtica urens L. | 5244 |
| Vaccinium corymbodendron Ruiz & Pav. ex Dunal | 2180 |
| Vaccinium floribundum Kunth. | 2181 |
| Vachellia aroma (Gillies ex Hook. & Arn.) Seigler & Ebinger | 5802 |
| Vachellia farnesiana (L.) Wight & Arn. | 5803 |
| Vachellia macracantha (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Seigler & Ebinger | 5804 |
| Valeriana adscendens Turcz. | 5249 |
| Valeriana agrimonifolia Killip | 5928 |
| Valeriana bonplandiana Wedd. | 5250 |
| Valeriana chaerophylloides Sm. | 5253 |

| | |
|---|---|
| Valeriana coarctata Ruiz & Pav. | 5251 |
| Valeriana connata Ruiz & Pav. | 5252 |
| Valeriana decussata Ruiz & Pav. | 5254 |
| Valeriana decussata subsp. polemonioides (Kunth) B. Eriksen | 5255 |
| Valeriana hirtella Kunth | 5256 |
| Valeriana interrupta Ruiz & Pav. | 5257 |
| Valeriana jasminoides Briq. | 5258 |
| Valeriana microphylla Kunth | 5259 |
| Valeriana micropterina Wedd. | 5260 |
| Valeriana niphobia Briq. | 5245 |
| Valeriana nivalis Wedd. | 5261 |
| Valeriana officinalis L. | 5262 |
| Valeriana paniculata Tuiz & Pav. | 5263 |
| Valeriana pinnatifida R&P. | 5264 |
| Valeriana plantaginea Kunth | 5265 |
| Valeriana pyramidalis Kunth | 5266 |
| Valeriana radicata Graebn. | 5267 |
| Valeriana rigida Ruiz & Pav. | 5247 |
| Valeriana scandens L. | 5268 |
| Valeriana sorbifolia Kunth | 5269 |
| Valeriana spp. | 5270 |
| Valeriana thalictroides Graebn. | 5271 |
| Valeriana tomentosa Kunth | 5272 |
| Vallea stipularis L. f. | 2156 |
| Vallesia glabra (Cav.) Link | 0651 |
| Vanilla fragrans Ames. | 3827 |
| Vanilla odorata C. Presl. | 3828 |
| Vanilla planifolia Andrews | 3829 |
| Vanilla pompona Schiede | 3830 |
| Vantanea peruviana J.F. Macbr. | 2844 |
| Varronia curassavica Jacq. | 5637 |
| Vasconcellea glandulosa A. DC. | 5672 |
| Vasconcellea monoica (Desf.) A. DC. | 1661 |
| Vasconcellea pubescens A. DC. | 1662 |
| Vasquezia oppositifolia (Lag.) S.F. Blake | 1238 |
| Vasquezia sp. | 1239 |
| Vasquezia titicacensis (Meyen & Walp.) S.F. Blake | 1240 |
| Vatairea guianensis Aubl. | 2663 |
| Verbascum densiflorum Bertol. | 4849 |
| Verbascum phlomoides L. | 4850 |
| Verbascum Thapsus L. | 4851 |
| Verbena berteroi (Meisn.) Schauer | 5315 |
| Verbena clavata Ruiz & Pav. | 5316 |
| Verbena cuneifolia Ruiz & Pav. | 5317 |
| Verbena glabrata Kunth | 5318 |
| Verbena gynobasis Wedd. | 5319 |
| Verbena hispida Ruiz & Pav. | 5320 |
| Verbena laciniata (L.) Briq. | 5321 |
| Verbena littoralis Kunth. | 5322 |
| Verbena officinalis L. | 5323 |
| Verbena spp. | 5324 |
| Verbesina andina Sagást. | 1241 |
| Vernonanthura patens (Kunth) H. Rob. | 1244 |
| Vernonanthura yurimaguasensis (Hieron.) H. Rob. | 1242 |
| Vernonia baccharoides Kunth | 1244 |
| Vernonia brachiata Benth. | 1243 |
| Vernonia megaphylla Hieron. | 1243 |
| Vernonia patens Kunth. | 1244 |
| Vernonia scorpioides (Lam.) Pers. | 1245 |
| Veronica peregrina L. | 4110 |
| Verónica persica Por | 4111 |
| Vetiveria zizanioides (L.) Nash. | 4255 |

| | |
|---|---|
| Viburnum ayavacense Kunth | 5469 |
| Viburnum triphyllum Benth | 0338 |
| Vicia andicola Kunth | 2664 |
| Vicia faba L. | 2665 |
| Vicia graminea Smith | 2666 |
| Victoria amazonica (Poepp.) J.C. Sowerby | 3734 |
| Vigna adenantha (G. Mey.) Maréchal, Mascherpa & Stainier | 5805 |
| Vigna caracalla (L.) Verdc. | 2667 |
| Vigna luteola (Jacq.) Benth. | 5806 |
| Vigna peduncularis Fawc. & Rendle | 2668 |
| Vigna unguiculata (L.) Walp. | 2669 |
| Viguiera mandonii Sch. Bip. ex Rusby | 5619 |
| Viguiera procumbens (Pers.) S.F. Blake | 1246 |
| Villadia andina (Ball.) Baehni & J.F. Macbr. | 1919 |
| Villadia berillonana (Raym. - Hamet) Baehni & J.F. Macbr. | 1920 |
| Villadia dyvrandae (Hamet) Baehni & J.F. Macbr. | 1921 |
| Villadia grandyi (Hamet) Baehni & J.F. Macbr. | 1922 |
| Villadia incarum (Ball) Baehni & J.F. Macbr. | 1923 |
| Villadia reniformis H. Jacobsen | 1924 |
| Villadia virgata (Diels) Baehni & J.F. Macbr. | 1925 |
| Vilobia praetermissa Strother | 5620 |
| Vinca major L. | 0652 |
| Viola arguta Willd. ex Roem. & Schult. | 5342 |
| Viola dombeyana DC. | 5343 |
| Viola odorata L. | 5344 |
| Viola scandens Humb. & Bonpl. ex Schult. | 5345 |
| Viola tricolor L. | 5346 |
| Virola calophylla (Spruce) Warb. | 3631 |
| Virola carinata (Benth.) Warb. | 3632 |
| Virola cuspidata (Spruce ex Benth.) Warb. | 5884 |
| Virola divergens Ducke | 3633 |
| Virola duckei A.C. Sm. | 3634 |
| Virola elongata (Benth) Warb. | 3635 |
| Virola flexuosa A.C. Sm. | 3636 |
| Virola loretensis A.C. Sm. | 3637 |
| Virola obovata Ducke | 3638 |
| Virola pavonis (A. DC.) A.C. Sm. | 3639 |
| Virola peruviana (A. DC.) Warb. | 3640 |
| Virola sebifera Aubl. | 3641 |
| Virola sp. | 3642 |
| Virola spp. | 3643 |
| Virola surinamensis (Rol. ex Rottb.) Warb. | 3644 |
| Virola theiodora (Spruce ex Benth.) Warb. | 3645 |
| Vismia amazonica Ewan | 1795 |
| Vismia angusta Miq. | 1796 |
| Vismia baccifera (L.) Triana & Planch. | 1797 |
| Vismia confertiflora Spruce ex Reichardt | 1798 |
| Vismia ferruginea Kunth. | 1799 |
| Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 1800 |
| Vismia lateriflora Ducke | 1801 |
| Vismia macrophylla Kunth. | 1802 |
| Vismia minutiflora Ewan. | 1803 |
| Vismia obtusa Spruce ex Reichardt | 1804 |
| Vismia pozuzoensis Engl. | 1805 |
| Vismia sandwithii Ewan | 1806 |
| Vismia schultesii N. Robson | 1807 |
| Vismia sessilifolia (Aubl.) DC. | 1808 |
| Vismia sp. | 1810 1811 |
| Vismia tomentosa Ruiz & Pav. | 1809 |
| Visnaga daucoides Gaertn. | 0521 |
| Vitekorchis excavata (Lindl.) Romowicz & Szlach. | 5888 |
| Vitex agnus-castus L. | 2979 |
| Vitex cymosa Bertero ex Spreng. | 5325 |
| Vitex cymosa Bertero ex Spreng. | 5849 |
| Vitex pseudolea Rusby | 2980 |
| Vitex pseudolea Rusby | 5326 |

| | |
|---|---|
| Vitex triflora Vahl | 5327 |
| Vitis vinifera L. | 5359 |
| Vochysia grandis Mart. | 5930 |
| Vochysia lomatophylla Standl. | 5362 |
| Vochysia vismiifolia Spruce ex Warm. | 5363 |
| Vouacapoua americana Aubl. | 2670 |
| Voyria flavescens Griseb. | 2712 |
| Vriesea tequendamae (André) L.B. Sm. | 1482 |
| Vulpia bromoides (L.) Gray | 4256 |
| Wahlenbergia linarioides (Lam.) A. DC. | 5666 |
| Waltheria americana L. | 3327 |
| Waltheria indica L. | 3327 |
| Waltheria ovata Cav. | 3328 |
| Warscewiczia coccinea (Vahl) Klotzsch | 4667 |
| Warszewiczia cordata Spruce ex K. Schum. | 4668 |
| Weberbauerocereus weberbaueri (K. Schum. ex Vaupel) Backeb. | 1576 |
| Wedelia calycina Rich. | 1249 |
| Wedelia grandiflora Benth. | 1247 |
| Wedelia helianthoides Kunth | 1248 |
| Wedelia latifolia DC. | 1249 |
| Weinmannia bifida Poepp. ex Engl. | 5708 |
| Weinmannia brachystachya Willd. ex Pamp. | 1971 |
| Weinmannia cochensis Hieron. | 1971 |
| Weinmannia elliptica Kunth | 1972 |
| Weinmannia fagaroides Kunth | 1973 |
| Weinmannia pentaphylla Ruiz & Pav. | 1974 |
| Weinmannia sorbifolia var. crenata (C. Presl) Cuatrec. | 1975 |
| Werneria caespitosa Wedd. | 1250 |
| Werneria ciliolata A. Gray | 1251 |
| Werneria dactylophylla Sch. Bip. | 1252 |
| Werneria digitata Wedd. | 5621 |
| Werneria humilis Kunth | 1253 |
| Werneria nubigena Kunth. | 1254 |
| Werneria poposa Phil. | 1255 |
| Werneria pygmaea Gillies ex Hook. & Arn. | 1256 |
| Werneria sp. | 1257 |
| Werneria staffordiae Sandwith | 1258 |
| Werneria villosa A. Gray. | 1259 |
| Wettinia augusta Poepp. & Endl. | 0862 |
| Wettinia maynensis Spruce | 0863 |
| Wissadula excelsior (Cav.) C. Presl | 3329 |
| Wissadula ferruginea (Kunth) Garcke & K. Schum. | 3330 |
| Wissadula stellata (Cav.) K. Schum | 3331 |
| Witheringia auriculata Miers | 5105 |
| Witheringia biflora (Ruiz & Pav.) Miers | 5106 |
| Witheringia solanacea L'Hér. | 5107 |
| Woodsia montevidensis (Spreng.) Hieron. | 5366 |
| Woytkowskia spermatochorda Woodson | 0653 |
| Wulffia baccata (L.) Kuntze | 1260 |
| Xanthium ambrosioides Hook. & Arn. | 1261 |
| Xanthium catharticum Kunth | 1262 |
| Xanthium spinosum L. | 1263 |
| Xanthosoma helleborifolium (Jacq.) Schott | 0778 |
| Xanthosoma mafaffa Schott. | 0779 |
| Xanthosoma poeppigii Schott | 0780 |
| Xanthosoma purpuratum K. Krause | 0781 |
| Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott | 0782 |
| Xanthosoma sp. | 0783 |
| Xanthosoma viviparum Madison | 0784 |
| Xanthoxalis corniculata (L.) Small | 3853 |
| Xenophyllum ciliolatum (A. Gray) V.A. Funk | 1251 |
| Xenophyllum dactylophyllum (Sch. Bip.) V.A. Funk | 1252 |
| Xenophyllum digitatum (Wedd.) V.A. Funk | 5621 |
| Xenophyllum humile (Kunth) V.A. Funk | 1253 |
| Xenophyllum poposum (Phil.) V.A. Funk | 5622 |
| Xenophyllum staffordiae (Sandwith) V.A. Funk | 1258 |

| | |
|---|---|
| XHaagespostoa albisetata (Akers) G.D. Rowley | 1577 |
| XHaagespostoa climaxantha (Werderm.) G.D. Rowley | 1578 |
| Ximenia americana L. | 3754 |
| Xiphidium album Willd. | 2823 |
| Xiphidium coeruleum Aubl. | 2823 |
| Xylopia aromatica (Lam.) Mart. | 0515 |
| Xylopia benthamii R.E. Fr. | 0516 |
| Xylopia cuspidata Diels | 0517 |
| Xylopia frutescens Aublet | 0518 |
| Xylopia peruviana R.E. Fr. | 0519 |
| Xylosma benthamii (Tul.) Triana & Planch. | 4731 |
| Xylosma tessmannii Sleumer. | 4732 |
| Xylosma velutina (Tul.) Triana & Planch. | 4733 |
| Xyris subulata Ruiz & Pav. | 5367 |
| Zamia ulei Dammer | 5368 |
| Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. | 0785 |
| Zanthoxylum caribaeum L. | 4695 |
| Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain | 4697 |
| Zanthoxylum fagara L. Sarg. | 4696 |
| Zanthoxylum martinicense (Lam.) DC. | 4698 |
| Zanthoxylum rhoifolium Lam. | 4700 |
| Zanthoxylum riedelianum Engl. | 4699 |
| Zanthoxylum ruizianum (Klotzsch ex Engl.) J.F. Macbr. | 4700 |
| Zanthoxylum sp. | 4701 |
| Zanthoxylum spp. | 4702 |
| Zanthoxylum sprucei Engl. | 4703 |
| Zanthoxylum weberbaueri (K. Krause) J.F. Macbr. | 4703 |
| Zea mays L. | 4257 |
| Zebrina pendula Schnizl. | 1843 |
| Zeltnera quitensis (Kunth) G. Mans. | 2713 |
| Zephyranthes parvula Killip | 0432 |
| Zingiber officinale Roscoe. | 5382 |
| Zinnia elegans Jacq. | 1264 |
| Zinnia peruviana (L) L. | 1264 |
| Zinowiewia australis Lundell | 1717 |
| Ziziphus joazeiro Mart. | 4391 |
| Ziziphus thyrsiflora | 4392 |
| Zornia diphylla (L) Pers. | 2671 |
| Zornia latifolia Sm. | 2672 |
| Zornia reticulata Sm. | 2673 |
| Zygia coccinea (G. Don) L. Rico | 2674 |
| Zygia longifolia (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Britton & Rose | 2675 |

# BRYOPHYTAS

| | |
|---|---|
| Agaricus blazei Murrill) | 5389 |
| Lycoperdon sp. | 5390 |
| Plagiochasma rupestre (F. Forster) Stephani Widely | 5391 |
| Cora pavonia (Webb) Fries. | 5392 |
| Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. x Fr.) P. Karst. | 5393 |
| Pycnoporus sanguineus (L. ex Fr.) Murril | 5394 |
| Sclerotium clavus C.D. | 5395 |
| Sclerotium sp. | 5396 |
| Ganoderma applanatum (Pers. (Ex Wallr.) Pat. | 5397 |
| Ganoderma lucidum (Leyss. ex Fries) Karst. | 5398 |
| Geastrum sp. | 5399 |
| Laccaria sp. | 5400 |
| Thamnolia vermicularis (Sw.) Schaer. | 5401 |
| Lecanora sp. | 5402 |
| Lunularia cruciata L. | 5403 |
| Marchantia polymorpha N&M. | 5404 |
| Steccherinum sp. | 5405 |
| Pannaria andina P.M. Jørg. & Sipm. | 5406 |
| Cetraria nivalis (L) Ach. | 5407 |
| Hypotrachyna sp. | 5408 |
| Parmelia everniiformis Ach. | 5409 |
| Parmelia perforata (Jacq) Ach. | 5410 |
| Usnea barbata F.R. | 5411 |
| Usnea florida (L) Hoffm. | 5412 |
| Xanthoparmelia peruviensis Hale | 5413 |
| Pleurotus sp. | 5414 |
| Pycnoporus coccineus (Fr.) Bondartsev & Singer, | 5415 |
| Polyporus sanguineus Fries. | 5416 |
| Polyporus trichomalleus | 5417 |
| Uredo sp. | 5418 |
| Ramalina celastri (Sprengel) Krog et Swinscow | 5419 |
| Roccella peruensis Orcina | 5420 |
| Schyzophyllum commune Fries | 5421 |
| Psilocybe cubensis (Earle) Singer. | 5422 |
| Psilocybe semilanceata (Fr.) P. Kumm. | 5423 |
| Pleurotus ostreatus (Jacq.ex Fr.) kumm | 5424 |
| Ustilago maydis (Persoon) Roussel | 5425 |
| Xylaria polymorpha (Pers. Ex Merat.) | 5426 |
| Xylaria sp. | 5427 |

# INDICE ALFABETICO DE NOMBRES COMUNES

| | |
|---|---|
| ¿? Sin denominación | 0015 0016 0023 0029 0044 0163 0147 0058 0059 0071 0072 0094 0095 0100 0122 0136 0166 0210 0218 0225 0250 0579 0583 0600 0615 0745 0757 0766 1313 1333 1669 1889 1971 2317 2328 2626 2711 2816 2817 2840 2875 2876 2979 2994 3015 3029 3033 3054 3079 3198 3335 3401 3425 3453 3474 3493 3566 3577 3599 3926 4066 4075 4080 4112 4129 4182 4220 4249 4250 4705 4716 4740 3768 4609 4797 4798 4805 4818 4946 4947 4948 4958 4963 4966 4973 5074 5076 5106 5280 5224 5419 5449 5461 5462 5507 5547 5592 5604 5710 5715 5716 5717 5727 5732 5734 5740 5744 5746 5755 5764 5785 5788 5818 5824 5851 5860 5862 5864 5878 5879 5908 5909 5910 5916 5917 5919 5921 |

| | |
|---|---|
| ‘Akui’bend (Amarakaeri). | 5087 |
| ‘Atun (Cashibo). | 2117 |
| ‘Axa (Cashibo). | 3519 |
| A ara (Tsafi’ki). | 0088 |
| A’cho atse’fa (A’ingae). | 0077 |
| A’kura ta’pe, (Chafi’ki). | 1646 |
| A’mishura (Shawi). | 0593 0594 0595 0596 |
| A’shushu shili (Tsafi’ki). | 0621 |
| Aa pichui tape (Chafi’ki). | 0213 |
| Aa pishchuwa (Chafi’ki). | 1930 |
| Áácúheé (Bora). | 3032 |
| Aahyómuhe (Bora). | 1244 |
| Áállahe (Bora). | 0861 |
| Áámuu (Bora). | 4730 |
| Áánuwa (Bora). | 2290 |
| Aar maru. | 4257 |
| Aara (Aymara). | 0402 |
| Aaske (Aymara). | 4919 |
| Aatahe (Bora). | 5235 5237 |
| Ab+j+ra+ (Murui). | 3925 |
| Ababol. | 3890 |
| Abacasi (Culina). | 3022 |
| Abacaxi[1] (Portugués). | 1460 1461 |
| Abam (Yanesha). | 2290 |
| Abatiyú (Guaraní). | 3734 |
| Abelmosco[2]. | 3202 3224 |
| Abiria. | 1946 |
| Abiu (Tupi-Guaraní). | 4803 4820 |
| Abocate. | 3022 |
| Abrecaminos. | 1774 |
| Abremano. | 2340 |
| Abrepuño. | 1190 |
| Abro. | 2306 |
| Abrojo acuático. | 3129 |
| Abrojo de agua. | 3129 |
| Abrojo. | 4147 5388 |
| Abrotano hembra. | 1160 |
| Absintio. | 0932 |

[1] Del guaraní "ibacati".

[2] Abelmosco, nombre vulgar extraído del nombre del género Abelmoschus; el mismo que proviene del árabe hispano “ḥabb almusk”, y este del árabe clásico “ḥabbu lmusk” 'semilla de almizcle'.

| | |
|---|---|
| Abuta amarilla. | 3470 3486 |
| Abuta caspi. | 3490 |
| Abuta colorada. | 4767 4769 |
| Abuta hembra. | 3486 |
| Abuta macho. | 3470 3472 |
| Abuta triangular. | 4769 |
| Abuta[3]. | 3465 3466 3467 3468 3469 3470 3473 3483 3485 3490 4769 |
| Abutilon[4]. | 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3219 3220 3225 3227 3307 3329 3330 3331 |
| Abutinha (Portugués). | 3480 |
| Acacama / Acacana (Quechua). | 1513 |
| Acacia falsa. | 2596 |
| Acacia. | 2411 |
| Acacie odorante (Francés). | 2309 |
| Acahuano (Aymara). | 3448 |
| Acaja. | 0448 |
| Acaju (Tupí). | 0434 0448 |
| Acalifa[5]. | 2196 2200 2201 2205 |
| Acana (Quechua). | 1251 |
| Acano fue paroe (Huitoto). | 3402 3398 |
| Acano. | 1190 |
| Acanto. | 0247 |
| Acapa (Asháninka). | 3022 |
| Acapi (Nomatsiguenga). | 3022 |
| Acapú[6] (Tupi). | 1664 3752 |
| Acapú-do-igapó[7] (Portugués). | 2369 |
| Acapulco[8]. | 2596 |
| Acapurana[9]-da-várzea[10] (Portugués). | 2369 |
| Acapurana-vermelha (Portugués). | 2369 |
| Acara wasca (Quechua). | 0500 |
| Acaru assú (Tupi). | 4310 |
| Acash (Quechua). | 4382 |
| Acash casa (Quechua). | 4382 |
| Acashpa quirun (Q. Ancash). | 4402 |
| Acaya (Ocaina). | 0434 |
| Acayocha (Ocaina). | 0434 |
| Acayu (Guaraní). | 0434 |
| Accoyk'apca (Quechua). | 1919 |
| Acedera. | 3870 4299 4301 4302 4304 4305 |
| Acederacha. | 3447 |
| Aceino fui (Huitoto). | 3410 |
| Aceite caspi. | 0794 |
| Aceite dulce. | 3702 |
| Aceite maría. | 1744 1745 3562 4515 |
| Aceite. | 2394 |
| Aceituna[11]. | 3760 |
| Aceituno del monte. | 2980 |

[3] Abuta, del francés "boute" (caja de rapé), es el nombre vernáculo de la Abuta rufescens Aublet en la Guayana francesa; de la que deriva el nombre del género.
[4] Nombre común derivado del nombre del género, el mismo "que podría derivar del árabe abu tilun, nombre de la "malva índica".
[5] Derivado del nombre genérico de la especie, el mismo que se deriva del griego akalephes = "ortiga".
[6] Derivado del Tupi "Aka´pu".
[7] En Brasil, bosques amazónicos inundados por aguas negras.
[8] Voz náhuatl que significa "lugar de cañas".
[9] Procede del Tupí-guaraní, que significa "igual al acapu"; a su vez acapu significa "ápice alto", "árbol alto".
[10] En Brasil, bosques amazónicos inundados por aguas blancas.
[11] Del árabe hispánico azzaytúna, a su vez del árabe az-zaytūn ("la aceituna"), a su vez derivado de az-zayt ("el aceite") y este del arameo zaytuna (diminutivo de zaytā).

| | |
|---|---|
| Aceituno. | 4858 |
| Acelga de campo. | 4300 |
| Acelga gualtata[12]. | 4301 |
| Acelga. | 0390 4301 4303 4734 |
| Acerillo. | 4839 |
| Acero caspi (Quechua). | 3929 |
| Acero waska negra (Q. San Martín). | 4757 |
| Acerola. | 3155 |
| Acetosa. | 4301 |
| Achacapuli (Quechua). | 2156 |
| Achachairú (Quechua). | 1784 |
| Achakana (Aymara). | 1563 |
| Achancana (Quechua). | 1470 |
| Achanccarai / Achankkaráy (Aymara). | 1287 1289 |
| Achancui (Quechua). | 0347 0348 0349 0350 0351 |
| Achankkara (Aymara). | 1287 |
| Achapo. | 2385 |
| Achcaña (Quechua). | 1195 |
| Achicoria amarilla. | 1079 |
| Achicoria blanca. | 5560 |
| Achicoria silvestre. | 5582 |
| Achicoria. | 0997 0998 1077 1078 1079 1139 1195 1226 1227 |
| Achicoria. | 5583 |
| Achihua (Quechua). | 1316 |
| Achihua achihua / Achiwa achiwa (Quechua). | 1316 1317 |
| Achihuiti (Quechua). | 1377 1380 |
| Achik Waska (Kichwa). | 1308 |
| Achiote[13] / Achote. | 1377 1378 1380 |
| Achiote amarillo. | 1378 |
| Achiote blanco. | 1380 |
| Achiote caspi. | 1378 |
| Achiote de mono huasa[14]. | 1379 |
| Achiote de monte. | 1378 1380 |
| Achiote de venado. | 4514 |
| Achiote rojo. | 1377 |
| Achiotillo. | 0356 |
| Achiotl (Nahuatl). | 1377 |
| Achira (Quechua). | 1444 1622 1623 1625 |
| Achira amarilla. | 1622 |
| Achira cimarrona. | 1626 |
| Achira colorada. | 1627 |
| Achira de monte. | 1624 1904 |
| Achirri. | 5372 |
| Achirrupa. | 3628 |
| Achis (Quechua). | 0378 |
| Achita (Quechua). | 0378 |
| Achmosa's (Yanesha). | 1805 |
| Achoccha (Aymara) china. | 4759 |
| Achoccha / Achojcha (Aymara). | 1943 1967 |
| Achojch'a (Quechua). | 5706 |
| Achora. | 1637 |
| Áchu (Wampis, Awajún, Shuar). | 0852 |
| Achu bare tape (Chafi'ki). | 0155 |
| Achu poroto (Quechua). | 2616 |
| Achua (Shuar). | 0852 |
| Achual (Shuar). | 0852 |
| Achuhua (Quechua). | 4683 |
| Achuma (Quechua, Aymara). | 1575 |
| Achume. | 5239 |

[12] Gualtata (Variante: Hualtata). Del Mapudungun (Mapuche) "wall": 'alrededor' y "tautum": 'cerrarse o juntarse' (los borde de una llaga).
[13] Castellanización del náhuatl achiotl, que significa 'grano' o 'semilla'.
[14] También conocidos como frailes (Saimiri boliviensis).

| | |
|---|---|
| Achuni[15] caspi / Achuni kaspi (Quechua). | 1766 3466 |
| Achuni sanango (Quechua). | 3466 3574 |
| Achuni sanango. | 5861 |
| Achupa (Q. San Martín). | 1457 |
| Achupa poroto (Quechua). | 2616 |
| Achupalla (Quechua). | 0543 1482 |
| Achupalla (Quechua). | 1460 1461 1467 1468 1469 1482 |
| Achupalla / Achupaya. | 5644 |
| Achupalla del oso / Achupaya del oso. | 5639 5640 |
| Achupara (Kichwa). | 0813 |
| Achura (Quechua). | 1457 |
| Acksa huinaseck (Quechua). | 1271 |
| Acollmecharech (Yanesha). | 3478 |
| Acosi (Andoque). | 1377 |
| Acote. | 1377 |
| Acrefino. | 2274 |
| Acshu (Quechua). | 5099 |
| Acso (Aymara). | 5099 |
| Acuidojotewe (Ese eja). | 1362 |
| Acuisho ana (Antis). | 4560 |
| Ad'une (Tacana). | 0801 |
| Adali (Portugués[16]). | 5307 |
| Adapana (Culina). | 0192 0194 0195 0197 |
| Adar+ (Murui). | 2207 |
| Adeira. | 1623 |
| Adelfa laurel. | 0614 |
| Adelfa. | 0614 |
| Adianto. | 0160 |
| Admirable. | 4254 |
| Adormecedor. | 1836 |
| Adormesico (Portugués). | 1159 |
| Adormidera. | 2522 3891 |
| Adtza (Pano). | 2290 |
| Ae (Miraña). | 3308 |
| Aeta. | 0852 |
| Afasi caspi (Quechua). | 4487 |
| Afelandra. | 0248 0249 0251 0252 0253 0254 0255 0257 0258 0260 0261 0262 0263 0264 |
| Ag guio (Huitoto). | 0487 |
| Agalla de anguila[17]. | 5128 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 |
| Agerato. | 5523 |
| Agerú (Portugués[18]). | 1407 |
| Aglaonema. | 5498 |
| Agoniada (Potugués). | 0589 |
| Agoutiguepe (Wayampi). | 3349 |
| Agracejo. | 0655 4908 |
| Agracillo. | 1294 |
| Agrazón. | 1294 |
| Agriao do paria (Portuguées). | 1201 |
| Agrito. | 1294 |
| Agua de lavanda. | 1095 |
| Agua moena. | 2991 |
| Aguacate (Náhuatl) de monte. | 3042 |
| Aguacate (Náhuatl). | 3022 3023 |
| Aguacate cimarrón. | 3023 |
| Aguacenqua / Ahuacinca / | |

[15] Hace referencia al coatí. El coatí de cola anillada sudamericano, mundi o mishasho (Nasua nasua), es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los prociónidos que habita predominantemente en las selvas sudamericanas y la parte meridional de Centroamérica.

[16] Adali: Derivado del Konkani adani.

[17] Anguila: Pez con aspecto de serpiente que pasa la mayor parte de su vida en aguas dulces, pero que se reproduce en el mar.

[18] Agerú: derivado del Konkani ajerú (Heliotropo indio).

| | |
|---|---|
| Aguachi / Aguashi / Ahuashi.[19] | 0852 |
| Aguacolla (Aymara). | 1512 |
| Aguacolla. | 5657 |
| Aguaje (Achual). | 0852 |
| Aguajillo. | 1266 1267 |
| Aguamiel. | 3628 |
| Aguanillo. | 3630 |
| Aguano cumala. | 3639 |
| Aguano masa. | 2505 |
| Aguano pashaco (Quechua). | 2510 2576 |
| Águano. | 2385 3448 |
| Aguanosa. | 4923 |
| Aguapé / Aguapey (Guaraní). | 4320 |
| Aguapeí (Guaraní). | 1861 |
| Aguarrás. | 3019 |
| Aguasana. | 5820 |
| Aguaturma[20]. | 1069 |
| Aguaxima (Tupi). | 4048 4060 4069 4083 |
| Aguaymanto/ Ahuaimanto / Ahuaymanto (Quechua). | 4999 5000 5005 |
| Aguinaldo azul claro. | 1864 1885 |
| Aguja aguja / Auja auja / Awja-awja (Quechua). | 2715 2722 |
| Aguyi. | 4904 |
| Ahcówa d++he (Bora). | 4998 |
| Ahcówá wacháábowa (Bora). | 2469 |
| Áhdihye (Bora). | 3242 |
| Ahí (Ese eja). | 4903 |
| Ahimir. | 0439 |
| Ahipo (Q. Bolivia). | 2546 |
| Aho (Shipibo-Conibo). | 1649 |
| Ahshu' (Shawi). | 1857 |
| Ahte' (Shawi). | 2449 2451 2454 |
| Ahua (Quechua). | 4621 4622 |
| Ahua jonra (Shipibo-Conibo). | 3530 |
| Ahuachaunin (Aguaruna). | 4489 |
| Ahuacincca / Ahuasenja (Quechua). | 2527 |
| Ahuacolla (Aymara). | 1574 |
| Ahuad'a ehuat'ri junu (Tacana). | 0734 0740 0773 |
| Ahuaramacha (Chácobo). | 4576 |
| Ahuarancu (Aymara). | 1471 |
| Ahui ccobori (Culina). | 3990 3993 |
| Ahuicoro (Shipibo-Conibo). | 1152 1153 |
| Ahuihua (Quechua). | 2556 |
| Ahutillu / Ajotillo (Quechua). | 4111 |
| Ahycha ahycha (Tacana). | 1242 1244 |
| Aibika. | 3201 |
| Aiccopi'jin (A'ingae). | 4498 |
| Aicoro. | 1152 1153 |
| Aiiapa (Amarakaeri). | 4887 |
| Aika aika (Aymara). | 2863 2864 |
| Ailambo / Aylambo / Airambo / Airampo / Ayrampo. | 3947 3949 3950 |
| Ailampo (Quechua). | 1294 |
| Aina tunu (Shawi). | 3568 |
| Aínbaon noi huaste (Shipibo-Conibo). | 2019 |
| Ainbo boeanis (Shipibo-Conibo). | 3925 |
| Aiohoayo (Huitoto). | 1816 |
| Aipana (Shipibo-Conibo). | 0936 1039 |
| Aipoyo (Huitoto). | 3479 |
| Aique. | 3628 |
| Airambo (Quechua). | 3977 |
| Airampu (Quechua). | 1292 |

[19] El nombre de Mauritia flexuosa, «aguashi», utilizado en Ecuador viene de una palabra española tal coma «aguacha», agua estancada, o «aguachinar» (dialecto aragonés), regar o inundar un terreno, o también de «aguacharse», regar demasiado las plantas (Kahn, León y Young (Compiladores). Las plantas vasculares en las aguas continentales del Perú. Lima, IFEA, 1993).
[20] Aguaturma= agua y turma ("criadilla de tierra").

| | |
|---|---|
| Airampu. | 5650 |
| Aire sacha (Quechua). | 0267 0268 0269 0270 1916 2909 |
| Airi sacha (Kichwa). | 4848 |
| Aisegerina (Huitoto). | 5172 |
| Aisenan (Shawi). | 3358 |
| Aishipini (Matsiguenga). | 3983 |
| Aisiri (Chontaquiro). | 1377 |
| Aita copa / Aita kopa (Quechua). | 1720 1726 |
| Aitacupi / Ayta cupi (Quechua). | 1720 1726 |
| Aitana. | 4512 |
| Aj'os (Kallawaya). | 5099 |
| Ajagke (Awajún). | 4665 4666 |
| Ajara. | 0402 |
| Ajarej (Wampis). | 5382 |
| Aje. | 1857 |
| Ajedrea. | 2961 |
| Ajeg (Aguaruna). | 5382 |
| Ajenjo mayor. | 0932 |
| Ajenjo silvestre. | 5606 |
| Ajenjo. | 0926 0932 1221 |
| Ají ají (Quechua). | 4296 |
| Ají amarillo largo. | 5922 |
| Ají amarillo. | 4899 |
| Ají aribibi (Bolivia). | 4903 |
| Ají arnaucho. | 5922 |
| Ají blanco. | 5922 |
| Ají charapita. | 4903 |
| Ají chinchano. | 4898 |
| Ají chivo. | 5382 |
| Ají colorado. | 4905 |
| Ají de solán. | 4898 |
| Ají del monte. | 4900 5062 5107 |
| Ají largo. | 5922 |
| Ají limón. | 4903 |
| Ají menudo. | 4902 4903 |
| Ají mono. | 4898 4903 |
| Ají mono. | 5923 |
| ají montaña. | 4903 |
| Ají panca[21]. | 4899 |
| Ají quinillo. | 4898 4903 |
| Ají rojo largo. | 5922 |
| Ají trompillo. | 4901 |
| Ají Verde. | 5922 |
| Ají[22]. | 4291 4898 4899 4901 4906 5015 |
| Ajicillo del monte. | 5107 |
| Ajicillo. | 4296 4579 5015 5062 |
| Ajijilla (Secoya). | 2091 |
| Ajijiño (Yoruba). | 5382 |
| Ajilla. | 5382 |
| Ajipa (Quechua). | 1069 1192 2546 |
| Ajito con pelo. | 2196 |
| Ajka kiyanchi tape (Chafi'ki). | 1645 |
| Ajka remedyu tape (Chafi'ki). | 0169 |
| Ajo ajo. | 1393 3943 |
| Ajo de la selva. | 1343 1344 1345 1346 |
| Ajo de montaña. | 1393 |
| Ajo del monte. | 0702 1336 |
| Ajo macho. | 0697 1336 |
| Ajo sacha (Quechua). | 1299 1336 1338 1343 1344 1345 1346 1393 |
| Ajo sacha hembra. | 1336 1337A |

[21] Panca = P'anqa = "Bráctea que protege el choclo y los granos del maíz seco. Sinónimo: Phanqa.

[22] Viene del Taino "haxi".

| | |
|---|---|
| Ajo sacha macho. | 1336 1337B 1338 |
| Ajo silvestre. | 3050 |
| Ajo. | 1393 3049 3943 |
| Ajo-ajo (Quechua). | 5180 |
| Ajonjolí. | 3627 3924 |
| Ajos kiro / Ajos quiro (Quechua). | 3943 |
| Ajosquiro (Quechua). | 1393 |
| Ajotillo (Quechua). | 2721 2727 2746 |
| Ajtyarajke (Bora). | 2347 |
| Ajuela. | 0448 0449 |
| Ajurú[23] (Tupi). | 1732 |
| Ajutu (Kallawaya). | 4696 |
| Ajwa Ajwa (Quechua). | 1181 |
| Akaka' nuka (Shawi). | 4534 |
| Akángnum (Aguaruna). | 3308 |
| Akanku iwiru (Kukama). | 5382 |
| Akáp nupa (Shuar chicham). | 2965 |
| Akau (Cocama) | 3308 |
| Akawa (Shawi). | 1002 |
| Akaweme (Wao tededo). | 0057 |
| Akcha (Kichwa). | 3049 |
| Akcha kaspi. | 3590 |
| Akhana (Aymara). | 1172 1183 |
| Akhana silvestre. | 1177 |
| Akhanani (Aymara). | 0115 |
| Akiuijaja bikia (Ese eja). | 4673 |
| Akka akka (Quechua). | 2863 2864 |
| Akke (Quechua). | 1675 1676 1677 1678 1679 1681 |
| Akke plateado | 1680 |
| Aksho (Aymara). | 5099 |
| Aku wayaka (Aymara). | 2464 |
| Akui ‘iña-síe (Ese eja). | 4036 |
| Akui shiye (Ese eja). | 4522 |
| Akuiina shie (Ese eja). | 2928 |
| Akuijaja (Ese eja). | 3022 |
| Akuijeepojo (Ese eja). | 3448 |
| Akuiña shiye (Ese eja). | 4180 |
| Akuipoee (Ese eja). | 3741 |
| Akuishasha jawa (Ese eja). | 1070 |
| Akuishay (Ese eja). | 5431 |
| Akuisho (Ese eja). | 4531 |
| Akunboe’ (Amarakaeri). | 3561 |
| Akwi dojo tewe (Ese eja). | 1361 |
| Akwi heemo' (Ese eja). | 0592 |
| Akwi na' (Ese eja). | 2394 2395 |
| Akwi pase (Ese eja). | 0585 |
| Akwi shie (Ese eja). | 3006 |
| Akwi tepe (Ese eja). | 1314 |
| Akwisha sewiwi (Ese eja). | 4665 4666 |
| Akwisho (Ese eja). | 4560 |
| Ala de murciélago. | 1106 |
| Alacrán sacha (Quechua). | 1406 |
| Alacrán. | 1408 |
| Alacrancillo de playa. | 1408 |
| Alacrancillo. | 1409 |
| Alamanda. | 0560 |
| Alambre casha (Quechua). | 4863 4877 4878 |
| Álamo carolino. | 4721 4722 |
| Álamo de Italia. | 4721 4722 |
| Álamo Negro. | 4721 4722 |
| Álamo. | 4721 4722 4840 4841 |
| Alanga (Sri Lanka). | 1855 |
| Albaaca. | 2927 |

[23] Deriva del tupi “aiurú”. Es a su vez, zoónimo que designa en forma genérica a los papagayos.

| | |
|---|---|
| Albaca serrana. | 2902 |
| Albaca silvestre. | 2930 |
| Albaca. | 2928 2930 |
| Albahaca blanca. | 2928 |
| Albahaca cimarrona. | 2897 |
| Albahaca cimarrona. | 5834 |
| Albahaca del campo. | 5566 |
| Albahaca morada. | 2931 |
| Albahaca morada. | 5465 |
| Albahaca silvestre. | 2930 5297 |
| Albahaca. | 2927 2928 2929 2930 2932 |
| Albaquilla. | 2901 2927 |
| Albaricoque de Santo Domingo. | 1782 |
| Albaricoque. | 1782 |
| Albenga. | 1433 |
| Alberja / Alverja / Arbeja / Arveja. | 2570 |
| Alberjilla. | 4848 5264 5270 |
| Alboroto. | 4244 |
| Alcachofa del campo. | 0978 |
| Alcachofa silvestre. | 0978 |
| Alcachofa. | 1017 1018 |
| Alcachofera hembra. | 0247 |
| Alcanfor sacha (Quechua). | 4695 4696 |
| Alcanfor. | 2988 3660 |
| Alcanforero. | 2988 |
| Alcanforina. | 1221 |
| Alcapaquilla. | 2599 |
| Alcaparra. | 2613 |
| Alcaparrilla[24]. | 2599 |
| Alcaparrillo. | 2372 |
| Alcaravea. | 0532 0536 |
| Alcco kisca / Alkko kichka (Quechua). | 1261 1263 |
| Alcherva. | 2295 |
| Alcornoque. | 2346 |
| Alcotán. | 0958 3483 |
| Alcu ishanga / Allcu ishanga (Quechua). | 5235 |
| Alegría. | 1269 |
| Alelí. | 1439 1450 |
| Alergia sacha (Quechua). | 5155 |
| Alfa layu (Quechua). | 2513 |
| Alfalfa mielga. | 2515 |
| Alfalfa. | 2515 |
| Alfalfilla. | 2516 |
| Alfanchchu (Kallawaya). | 2515 |
| Alfaro. | 0575 1744 1745 |
| Alfavaca-do-mato (Portugués). | 2893 |
| Alfiler. | 2715 |
| Alfilerillo grande. | 2716 |
| Alfilerillo. | 2715 2761 |
| Alfinim. | 1746 |
| Alfombrilla. | 0409 4760 |
| Alga de Huacachina[25] (Quechua). | 0011 |
| Algarroba. | 2574 2582 2584 |
| Algarrobilla fina. | 5768 |
| Algarrobilla. | 2579 |
| Algarrobo de altura. | 2582 2584 |
| Algarrobo paiva. | 2580 |
| Algarrobo pava. | 5791 |
| Algarrobo. | 2460 2574 2580 2582 2584 |
| Algarrobo. | 5791 |
| Algayubo. | 2235 |
| Algodão-bravo (Portugués). | 1381 |
| Algodón bravo. | 1858 1861 3252 |

[24] Alcaparrilla, diminutivo femenino del término alcaparra.
[25] Topónimo de la laguna del mismo nombre ubicada en un oasis a 5 kilómetros de la ciudad de Ica.

| | |
|---|---|
| Algodón colorado. | 3242 3244 |
| Algodón de las Indias Occidentales[26]. | 3202 |
| Algodón del país. | 3243 |
| Algodón pardo. | 3242 |
| Algodón silvestre. | 3243 |
| Algodón. | 3242 |
| Algodoncillo. | 1885 3242 3318 5158 |
| Algodonero egipcio. | 3202 |
| Algodonero. | 0562 3202 3242 |
| Alhelí. | 1439 |
| Alho-da-campina (Portugués). | 2854 |
| Alho-do-campo (Portugués). | 2854 |
| Alho-do-mato (Portugués). | 2854 |
| Alhucema macho. | 1106 |
| Alhucema. | 2904 2905 2906 2907 2908 |
| Aliso blanco liso. | 1295 |
| Aliso colorado arrugado. | 1295 |
| Aliso negro. | 1708 |
| Aliso. | 1228 1295 1296 1297 1614 |
| Alkachchu (Kallawaya). | 2988 |
| Alkachupha (Quechua). | 1018 |
| Alkka mallki (Quechua). | 1399 |
| Alkko ñupchuy (Quechua). | 5036 |
| Alkko umutu (Quechua). | 0409 |
| Alkko wira wira (Quechua). | 0904 |
| Alkkopa chaki (Quechua). | 2420 |
| Allcu chuchu / Allcu chuchua (Quechua). | 4756 |
| Allcu sanango (Quechua). | 1750 |
| Alljopa lajchin (Quechua). | 4377 |
| Allku ishanka (Quechua). | 5236 5237 |
| Allpa anís (Kichwa). | 1216 |
| Allpa chirikaspi (Kichwa). | 1836 |
| Allpa misapu panka (Kichwa). | 2784 |
| Allpa mukutullu (Kichwa). | 0265 |
| Allpa quinua (Kichwa). | 0396 |
| Allpa shullu (Kichwa). | 3853 |
| Allpa sinkra panka (Kichwa). | 0659 |
| Allpa tsintsu (Kichwa). | 1219 |
| Allpa wantuk (Kichwa). | 3838 |
| Allwaka (Aymara). | 2928 |
| Allyan pasu (Kichwa). | 3041 |
| Almáciga. | 1720 |
| Almeidinha (Portugués). | 2272 |
| Almeja (Cuba). | 1841 |
| Almenchillo. | 1401 |
| Almendra de Chachapoyas. | 1666 1667 |
| Almendra de indias. | 1819 |
| Almendra de los andes. | 3025 |
| Almendra. | 1819 3025 4428 |
| Almendrillo. | 1401 2431 2433 |
| Almendro blanco. | 1666 1668 |
| Almendro colorado. | 1667 1668 |
| Almendro de bajo. | 1667 1668 1670 |
| Almendro del Perú. | 2212 |
| Almendro. | 1667 1668 1670 1819 1821 5109 |
| Almendron. | 1667 1670 |
| Almesca. | 1497 |
| Almizclillo[27]. | 3202 4882 |
| Almohadilla. | 0542 |
| Almuriyo (Awapit). | 0121 |
| Aloe. | 0895 0896 |
| Alonsa. | 0932 |
| Alorba. | 2556 |


[26] "Las Indias Occidentales se refiere, comúnmente, a las islas del Caribe denominadas Antillas y Bahamas".

[27] Diminutivo de almizcle.

| | |
|---|---|
| Alpana (Shipibo-Conibo). | 4820 |
| Alpiste campestre. | 4234 |
| Alpiste. | 4235 4236 |
| Alqamari[28] thurpa (Quechua). | 3278 |
| Altamisa. | 0923 0926 1129 |
| Altamiza. | 0923 0925 0926 1224 |
| Altea de la puna. | 3277 |
| Altea de suelo silvestre. | 0540 |
| Altea de suelo. | 0554 |
| Altea[29]. | 3221 3222 3223 3278 3279 3281 |
| Altea. | 5866 |
| Alto yahuar chuncca (Quechua). | 3779 |
| Altusa. | 3950 |
| Altusara. | 3950 |
| Aluchchu (Kallawaya). | 2906 2907 2908 |
| Alverjilla. | 2664 |
| Ama mullaca (Quechua). | 5085 |
| Ama poroto (Quechua). | 2556 |
| Amacho. | 5505 |
| Amachu (Quechua). | 1609 |
| Amadsohui (Culina). | 3448 |
| Amaiba (Tupí). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Amakari (Quechua). | 3879 |
| Amala. | 3008 |
| Amancaes (Quechua). | 0426 |
| Amancay / Amankay (Quechua). | 0420 0425 0426 |
| Amancaya (Quechua). | 0614 |
| Amanga. | 0418 4650 |
| Amaniu (Cocama). | 3242 |
| Amankaya (Aymara). | 3051 |
| Amañakay (Quechua). | 3051 |
| Amapá (Tupí). | 0617 3506 3533 |
| Amapá-da-várzea (Portugués). | 3534 |
| Amapá-doce (Tupi). | 3533 |
| Amapá-rana (Tupi). | 3533 |
| Amapá-roxo (Tupi). | 3533 |
| Amapola común. | 3890 |
| Amapola roja. | 3890 |
| Amapola silvestre. | 3889 |
| Amapola. | 3882 3891 |
| Amarantina. | 0405 |
| Amaranto. | 0378 0379 |
| Amargo caspi (Quechua). | 2374 |
| Amargo. | 0926 1965 4855 4859 |
| Amargón. | 0933 0987 1067 1084 1112 1226 1227 2694 3076 3078 3080 |
| Amargosa. | 1966 |
| Amargosa. | 5491 |
| Amarilis escarlata. | 0425 |
| Amarilis. | 0425 |
| Amarillo. | 3542 |
| Amaro amaro (Quechua). | 0996 |
| Amarra judíos. | 0562 |
| Amarron huasca (Ingano). | 3131 |
| Amaru kaspi (Quechua). | 3738 |
| Amarún (Kichwa). | 1284 |
| Amarun chini (Kichwa). | 3274 |


[28] Hace referencia al caracara andino (Phalcoboenus megalopterus), que es una especie de ave falconiforme de la familia Falconidae que habita la región Andina de Perú, Bolivia, Chile y Argentina.

[29] Altea, nombre común derivado del nombre del género althaea, proveniente del griego áltahía derivado a su vez del término álthaino que significa “doctor”.

| | |
|---|---|
| Amarun kasha (Kichwa). | 0828 |
| Amarun kaspi (Kichwa). | 1650 |
| Amarun panka KIchwa). | 1026 |
| Amarun sacha (Kichwa). | 0211 |
| Amarun uchú (Kichwa). | 3384 |
| Amasamas. | 0397 |
| Amash. | 0397 |
| Amashisha. | 2451 |
| Amasisa blanca. | 2442 |
| Amasisa colorada. | 2441 2446 2447 2451 2454 |
| Amasisa. | 2441 2443 2444 2447 2449 2451 2454 |
| Amate (Culina). | 3574 |
| Amauebe (Huitoto). | 2294 |
| Amay sapatu (Q. Bolivia). | 1581 |
| Amay takiña (Quechua). | 1585 |
| Amay zapato (Quechua). | 5660 |
| Amaya pankara (Aymara). | 1220 |
| Ambaibilla. | 4028 |
| Ambaibo (Tupí). | 5195 5201 |
| Ambaibo del río. | 5201 |
| Ambar ambar (Quechua). | 0582 |
| Ámbar blanco. | 2460 |
| Ambar. | 5494 |
| Ambaribatinga (Portugués). | 5198 |
| Ambarilla. | 3253 |
| Ambarina negra. | 2145 |
| Ambarina. | 2145 2146 |
| Ambarina. | 5494 |
| Ambelania. | 0561 |
| Ambi[30] caspi (Quechua). | 3003 3006 3008 |
| Ambulluco[31] (Q. Pallasca) del muerto. | 4979 |
| Amburana (Tupi). | 2434 |
| Amen huaste (Shipibo-Conibo). | 2006 2011 2012 2013 2101 2102 2118 |
| Amen shani (Shipibo-Conibo). | 2013 2084 |
| Ameo+da (Murui). | 3583 |
| Amerishi (Asháninka). | 2116 |
| Amescuçu (Portugués). | 1746 |
| Ami (Shipibo-Conibo). | 3955 |
| Amiba. | 3350 |
| Amiicuhe (Bora). | 3953 |
| Aminte'werun (Shawi). | 4060 4083 |
| Amiruka panka (Kichwa). | 4474 4626 |
| Amiuso. | 2294 |
| Amiwa (Cocama). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5197 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Amizclillo. | 2235 |
| Amka amka (Aymara). | 3045 |
| Amkaraya (Aymara). | 3268 3303 |
| Amkiria (Aymara). | 1431 |
| Amkka (Aymara). | 5099 |
| Amohua nocco (Culina). | 2576 |
| Amor dormido. | 2521 |
| Amor en bolsa. | 4999 |
| Amor seco. | 0966 0969 0970 0973 0974 1104 2414 2416 2417 2418 2419 2421 2424 2425 3317 4395 |
| Amor seco. | 5603 |
| Amor seco. | 5539 |
| Amor seco. | 5541 |
| Amor y celos. | 1841 |

[30] En el Quechua del Pastaza, o Inga, ambi significa "veneno".

[31] Denominado también "cambullo", "cambulle", "ampurco", "candullpa" o "candul". Fruto aéreo de la papa, de sabor amargo, distinto al tubérculo.

| | |
|---|---|
| Amoroso. | 1683 2414 |
| Ampakai (Awajún, Wampis). | 0847 0798 |
| Ampampa / Ampampag (Aguaruna). | 4073 |
| Ampato huasca (Quechua). | 1931 1932 1933 1952 |
| Ampato huasca / Ampatu waska (Quechua). | 5348 5358 |
| Ampe[32] | 0055 |
| Ampehi (Asháninka). | 3242 |
| Ampei (Matsiguenga). | 3202 3242 |
| Ampejiníroqui (Asháninka) | 5868 |
| Ampeniroki (Asháninka). | 4489 |
| Ampi (Asháninka). | 3242 |
| Ampi huasca / Ampi waska (Quechua). | 3477 3485 3486 |
| Ampi huasca blanca (Quechua). | 3477 |
| Ampi yacu (Quechua). | 3698 |
| Ampi yacu / Ampi yaca (Quechua). | 5329 |
| Ampi yuchi (Quechua). | 4898 |
| Ampichonga (Quechua). | 1328 |
| Ampigpig (Aguaruna). | 5107 |
| Amposaha. | 3615 |
| Amposhiniaki (Asháninka). | 4911 |
| Amucuta (Cashibo). | 1667 |
| Amui-o (Huitoto). | 2294 |
| Amunpi (Shawi). | 2850 2851 |
| Amusaka (Zápata). | 1343 1344 1345 1346 |
| Amush. | 0397 |
| Ana (Asháninka, Matsiguenka, Nomatsiguenga). | 4560 |
| Ana (Campa-Asháninka). | 4531 |
| 'Aná (Cashibo o Kakataibo, Shipibo-Conibo) | 2183 2277 |
| Ana caspi (Quechua). | 2327 |
| Ana u'yumu (Shawi). | 1984 |
| Ana. | 2449 5329 |
| Anabi. | 3073 |
| Anaconda[33]. | 1402 1403 |
| Anacota (Shipibo-Conibo). | 1667 |
| Anagalis. | 4333 |
| Anajá (ú). | 0853 |
| Anakaki (Quechua). | 3014 |
| Anakawita (Aymara). | 1314 |
| Anallio caspi / Añallio caspi (Quechua)[34]. | 1401 |
| Anamowe (Wao tededo). | 1783 |
| Anamú (Taino). | 3925 |
| Ananamé (Shawi). | 1336 |
| Ananamunu´ (Shawi). | 1336 |
| Ananan (Shawi). | 1336 |
| Anani (Tacana). | 4311 4314 4315 |
| Ananiroqui (Asháninka). | 3407 |
| Anashi werun (Shawi). | 2916 |
| Anaú. | 0853 |
| Anavinga. | 4712 |
| Anawaka (Shawi). | 2929 2930 |
| Anca usa (Quechua). | 4272 |
| Ancabesux (Siona). | 3466 |
| Ancacjsillon (Quechua). | 2527 |
| Ancajsillo (Quechua). | 4665 |
| Ancayacu (Quechua). | 4665 |
| Ancco cebadilla (Quechua). | 4240 |
| Anchana kiri (Aymara). | 2370 2380 |

[32] Español, derivado del Mapudungun (Mapuche) Añpe.

[33] Fitónimo tomado del nombre de las serpientes amazónicas Eunectes murins y Eunectes nataeus. El término anaconda procede del inglés anaconda y éste del Tamil anaikondrán; denominación original de las serpientes de Caylán Phyton reticulata y Phyton molurus.

[34] En ambos casos, parecen ser una modificación de añallu, nombre genérico usado en la amazonía para aludir a un gusano, hormiga o bicho.

| | |
|---|---|
| Anchápari (Nomatsiguenga). | 2656 |
| Anchik ruppu (Quechua). | 3223 |
| Anchurapa (Quechua). | 2370 2380 |
| Anckosh / Ancosh (Q. Ancash). | 1166 |
| Ancochu (Quechua). | 0949 |
| Ancojacha / Anco sacha (Quechua). | 3296 3297 3299 |
| Ancu ancu (Quechua). | 5264 5270 |
| Ancu casa. | 5651 |
| Ancuchutay (Quechua). | 1231 1232 1233 1234 1235 1236 |
| Andá (Amahuaca). | 2277 |
| Andanga[35] (Quechua). | 4351 |
| Anderoba / Andiroba / Aűdiruba (Tikuna). | 3432 |
| Andira (Tupí) uchuy (Quechua). | 2324 2325 2326 |
| Andira (Tupí). | 2324 2325 2326 |
| Andrés huailla / Andrés waylla (Quechua). | 4909 4911 4989 |
| Anega. | 0522 |
| Anestesia de campo. | 1138 |
| Anestesia. | 1159 |
| Aneto. | 0522 |
| Anga macha (Quehua). | 2689 |
| Angámiang (Aguaruna). | 1623 |
| Angashi (Piro). | 2467 |
| Ángel sisa (Quechua). | 2357 |
| Angel tauna (Quechua). | 2223 |
| Ángel. | 3805 |
| Angélica. | 0523 4538 |
| Angelicó (Portugués). | 0887 |
| Angelim / Angeline / Angelino. | 2324 2325 2326 |
| Angelita. | 2357 |
| Angelito. | 3805 3810 |
| Angico (Portugués). | 2321 2323 |
| Angico-branco (Portugués). | 2564 |
| Angico-de-curtume (Portugués). | 2564 |
| Angolo. | 2575 2576 |
| Anguaraté / Anhuarate. | 3070 3071 |
| Anguetarégantsi (Nomatsiguenga). | 1287 |
| Anguila panka (Kichwa). | 0663 |
| Angupilles (Ecuador). | 5212 |
| Ani cashin mentsis (Shipibo-Conibo). | 1334 |
| Ani popo (Shipibp.Conibo). | 5050 |
| Ani rima (Shipibo-Conibo). | 4672 4675 |
| Ani ronon rao (Shipibo-Conibo). | 0711 |
| Aniash (Amahuaca). | 0715 |
| Anicillo | 5464 |
| Anicillo. | 1216 |
| Anime. | 1489 1490 1491 1495 1499 1500 1506 |
| Anís ahwa (Kichwa). | 3018 |
| Anis anis. | 1216 |
| Anis chiquito. | 1219 |
| Anís criollo. | 0545 |
| Anis de la sierra. | 1216 1219 |
| Anís del monte. | 1216 1720 |
| Anís en hierba. | 1219 |
| Anis estrella. | 4829 |
| Anís. | 0545 0557 1219 |
| Anís. | 5614 |
| Anisillo. | 1216 3888 4023 |
| Aniushi pincuio (Q. Bolivia). | 4225 |
| Aniz. | 0557 |
| Anka phurum (Quechua). | 0140 0150 |
| Anka wike (Quechua). | 1437 |
| Ankañoca (Aymara) | 5623 |

[35] Este fitónimo, es a su vez, topónimo que se refiere a una comunidad perteneciente al distrito de Incahuasi de la provincia de Ferreñafe del departamento de Lambayeque.

| | |
|---|---|
| Ankawasi (Aymara). | 0114 |
| Ankilla lalu (Kichwa). | 0700 |
| Ankko ankko (Aymara). | 3268 |
| Anku chuta (Quechua). | 1233 |
| Anku muyu (Kichwa). | 4706 |
| Ankunip (Aguaruna). | 1314 |
| Ankusacha (Quechua). | 3298 |
| Ano bilinli (Tsafi'ki). | 2830 |
| Anó maitiro (Cashibo). | 3770 |
| Ano pa'ki (Tsafi'ki). | 3799 |
| Ano ta'pe (Tsafi'ki). | 1964 |
| Anocar cchapi (Aymara). | 5388 |
| Anocara (Aymara). | 5388 |
| Anoccara / Anuccara (Aymara). | 1443 |
| Anocota (Shipibo Conibo). | 1819 |
| Anokara /Anukara / Anuqara (Aymara). | 1445 1446 |
| Anón cimarrón. | 0506 |
| Anón de palma. | 0857 0858 |
| Anón de palma. | 5520 |
| Anona (Taíno). | 0458 0465 0467 0478 0502 0504 0505 0506 0507 |
| Anona de monte. | 1632 1637 |
| Anona. | 5484 |
| Anonilla blanca. | 0460 0503 |
| Anonilla waska. | 0460 |
| Anonilla. | 0466 0468 0502 0504 0505 0506 0507 0794 4730 |
| Anoona (Amuesha). | 0459 |
| Anoso (Ese eja). | 4218 |
| Anoto (Tamanaco). | 1377 |
| Anpi (Shawi). | 3037 |
| Anpi Waska (Kichwa). | 3476 |
| Ansachia (Quechua). | 0309 |
| Anserina. | 0397 |
| Ansi panka wapa (Kichwa). | 3629 |
| Antacushma (Quechua). | 2873 |
| Antagra. | 1426 |
| Antanco (Quechua). | 4527 |
| Antañahui (Quechua). | 3781 |
| Antara caspi (Quechua). | 0312 0316 0318 |
| Antarupa (Quechua). | 4950 |
| Antasai (Aymara). | 1425 |
| Antayroma (Quechua). | 4950 |
| Ante poroto. | 2447 |
| Anticristo. | 4796 5011 |
| Antituturilla (Kallawaya). | 5080 5090 |
| Antsinpira Kichwa). | 0814 |
| Antsípa (Nomatsiguenga). | 2473 |
| Anturio morado. | 0768 |
| Anturio. | 0661 |
| Anturio. | 5502 |
| Anu / Añu (Quechua). | 5167 |
| Anu caperi (Tacana). | 4022 |
| Anu. (Shipibo-Conibo). | 3955 |
| Anukara sapallo / Anukara zapallo (Aymara). | 0409 |
| Anun ro mëti (Kakataibo). | 4013 |
| Anun xanu tua tima ró (Uni). | 1285 |
| Anúna (Shawi). | 0465 0507 |
| Anya wapa (Kichwa). | 3628 |
| Anzol de loutra (Portugués). | 3090 |
| Anzuelo casa (Quechua). | 3081 |
| Anzuelo caspi (Quechua). | 0498 |
| Anzuelo kaspi (Kichwa). | 0474 |
| Anzuelo kaspi muyu (Kichwa). | 0469 |
| Áñááj+he (Bora). | 0434 |
| Añaaro (Ocaina). | 0434 |

| | |
|---|---|
| Añahuayo (Quechua). | 5067 |
| Añalque / Añalki (Kichwa). | 4280 4281 |
| Añampa (Quechua). | 1548 |
| Añapanku (Quechua). | 1567 |
| Añapëquëma (Secoya). | 2352 |
| Añas sivillas chchullcu (Quechua). | 0427 |
| Añas siwaillu (Quechua). | 0427 |
| Añashquero lanudo. | 5570 |
| Añashquero. | 5562 |
| Añashquero. | 5880 |
| Añasquero (Quechua) chico. | 1231 |
| Añasquero (Quechua). | 3512 |
| Añasquero grande. | 3512 |
| Añawi (Quechua). | 2315 |
| Añayo caspi (Quechua). | 1393 |
| Añil añil (Quechua). | 2467 |
| Añil bravo (Paraguay). | 2654 |
| Añil. | 2467 |
| Añilero. | 1035 |
| Añquellepar (Yanesha). | 3850 |
| Añuchi caspi (Quechua). | 1393 |
| Añuje cumaseba (Kukama). | 2577 |
| Añuje remocaspi (Quechua). | 2630 |
| Añuje[36]. | 2630 |
| Añushi[37] cumaseba (Kukama). | 2577 |
| Añushi[38] huasca (Q. Lamista). | 3131 3488 |
| Añushi remo caspi (Quechua). | 2630 |
| Apaapalle (Bora). | 0191 |
| A-pa-can'-juin (Yukuna). | 3094 |
| Apacas. | 3950 |
| Apacha. | 3022 |
| Apacharana (Quechua). | 1737 1738 2843 |
| Apacín[39] (Náhuatl). | 3925 |
| Apái (Aguaruna). | 3037 |
| Apakan anku (Kichwa). | 2500 |
| Apalu (Aymara). | 5099 |
| Apashiron queriro (Shipibo Conibo). | 0466 0468 |
| Apawe (Wao tededo). | 0508 |
| Apazote. | 0397 |
| Apé (Tupi). | 0777 |
| Apewa (Tikuna). | 2935 |
| Apharu (Aymara). | 5099 |
| Apharu papa (Quechua). | 5061 |
| Api (Culina). | 4202 |
| Api (Kichwa). | 4242[a] |
| Api kisa (Quechua). | 5241 |
| Api ttara (Quechua). | 1983 |
| Apichu (Quechua). | 1857 |
| Apijiri (Piro). | 1377 |
| Apilla (Aymara). | 3875 |
| Apincoya (Aymara). | 3905 3913 |
| Apinkoya (Quechua). | 3128 |
| Apiña (Aymara). | 3875 |
| Apiña mama (Quechua). | 5167 |
| Apiñu (Quechua). | 5167 |
| Apio cimarrón. | 0524 |
| Apio. | 0524 0527 |

[36] Hace referencia al Agutí centroamericano (Dasyprocta punctata) que es una especie de roedor de la familia Dasyproctidae.

[37] Variante del término añuje.

[38] "Hace referencia a un género de roedores histricomorfos de la familia Dasyproctidae llamados comúnmente agutíes, ñeques, picures, jochis, sereques, añujes, guatuzas o guatines. Habitan principalmente el sotobosque de las selvas tropicales y los bosques de galería, aunque se adapta a las sabanas y los campos de cultivo".

[39] Apazote, apacín y apacina, derivan del vocablo náhuatl epasot que significa 'mofeta' o 'zorrillo'.

Apo’e (Ese eja). 1377
Apoare (Amarakaeri, Huachipaeri). 1655
Apocabin (Amaracaeri). 3333
Apomo (México). 3530
Aponcito. 0970
Aporech (Yanesha). 4362
'Apu (Cashibo). 2276
Apú (Cashibo). 2461 2463
Apu (Quechua). 0966
Apu kantu (Quechua). 1682
Apu karpaña (Quechua). 2912
Apu tokkto (Quechua). 3052
Apuírana (Tupi). 3090
Apuisuru / Apuysuro (Quechua). 0530
Aqhana aqhana (Aymara). 1183
Aquí aceite (Tacana). 2394 2395
Aquí mad’i (Tacana). 2532
Aquí mati puji (Tacana). 4509
Aquid’ru (Tacana). 4560
Aquilea amarilla. 0900
Aquipabi (Tacana). 0571
Ara. 0714
Arabanca nahuan rao (Shipibo-Conibo). 2927
Aracha (Tikuna). 3667
Arachillas. 0620
Araincashi (Asháninka). 1031
Aránca (Nomatsiguenga). 4673
Arancio amaro (Potugués). 4673
Arándano. 2180 2181
Araña caspi (Kichwa). 1401
Arañaquegua (Quechua). 5457
Arañuela. 0160
Arapué (Tupi-Guaraní). 0589
Arara-petiu (Tupí). 2551
Arara-tucupi (Tupí). 2551
Araruta[40] (Aruaque). 3349
Arash muña (Quechua). 2924
Araunec (Tsahá). 1365
Arazá (Tupi). 3667 3700
Arazá pera. 3698
Árbol barrigón. 3232
Arbol de ajo. 1393
Árbol de anaconda. 3735
Árbol de coral. 2445
Arbol de goma. 3539
Arbol de la caraña. 1496
Arbol de la cera. 3612 3613
Árbol de la cruz. 2347
Árbol de la leche. 3536 3537
Árbol de la llama. 2579
Árbol de la seda. 0562
Árbol de la vida. 0443 0444
Árbol de las morcillas. 1332
Árbol de los dedos. 2272
Árbol de Panamá. 0650
Árbol de San Silvestre. 4511
Árbol de vaca. 3536 3537
Árbol de vaquero. 3536
Árbol de veneno. 2277
Árbol del alcanfor. 2988
Árbol del jabón. 4438 4439
Árbol del monte. 3930
Árbol del pan. 3521
Árbol del solimán. 2277


[40] "Araruta" proviene del término Aruaque “aru-aru” que significa "farinha de farinha".

Árbol del tambor. 3232
Árbol del templo 0238
Árbol ostentoso. 2579
Árbol sagrado 0238
Árbol trompeta. 5198
Arboloco. 1192
Arcapaico (Quechua). 0399
Arceira (Portugués). 2277
Arco sacha (Quechua). 0562 0927 1603 2880 3771 4540 4628 5156
Arco sacha morado. 2880
Ardilla yuyu (Kichwa). 1988
Arecatajma (Quechua). 2606
Arenaria. 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696
Arenillo blanco. 4858
Arese' (Shawi). 4218
Arete caspi (Quechua). 3139 3140
Arete de inca. 3762
Arete de reina. 3766
Aretillo. 4107 4848
Arhui arhui (Quechua). 1850
Ariá (Brasil). 3333
Arichi (Kukama). 3536
Arichi panka (Kichwa). 0227
Aricoma / Aricona (Aymara). 1192
Aripari (Quechua). 2510
Arirumba (Quechua) amarilla. 3775
Aritucá (Brasil). 3382
Ariza. 2347
Arlera. 1294
Arlo. 1294
Armaliu shiya (Kichwa). 4057
Armuelle. 0387 0388 0389
Arnagquegua (Q. Cajamarca). 5925
Arnica. 0901 1178 1234
Árnica. 5608
Aro. 5508 5509
Aroi (Amarakaeri, Huachipaeri). 3603
Aromana (Huitoto). 5911
Aromo. 2309
Arómuhe (Bora). 0251 4491 4667
Arósa (Nomatsiguenga). 4218
Arotapan (Yanesha). 4541
Arquitecto (Ecuador). 1020
Arracacha (Quechua) cimarrona. 4361
Arracacha / Arrakkacha (Quechua). 0527
Arracacho[41] (Quechua). 3542 3628
Arrayán (Quechua). 0337 1356 3646 3668 3669 3691 3695 3697 4413 5077
Arrayán de Castilla. 3665
Arroruz (Costa Rica). 3349
Arroz[42]. 4218
Arsakallu (Aymara). 2702
Arsi lichchu (Kallawaya). 4672
Arsi rikichchu (Kallawaya). 2943 2948 2951 2952 2954
Artemisa. 0923 0926
Artemisia. 5524
Arubá (Tupi). 4858
Aruchu (Tikuna). 4218
Arupo (Euador). 3755
Arusé (Shawi). 4218
Arvejilla de páramo. 1610
Arvejilla. 2666


[41] Del quechua Racacha.

[42] Derivado del árabe hispánico arráwz, y este del árabe clásico ’arúzz.

Árvore-de-feiticeiros (Portugués). 2434
Árvore-de-São-Sebastião (Portugués). 2272
Árvore-do-coral-de-São-Sebastião (Portugués). 2272
Árvore-do-lápis (Portugués). 2272
Arwi arwi (Quechua). 4362 4363 4364 4365 4366
Arzobispo (Ecuador). 0272
Arzolla. 1190
Asa (Ese eja). 2656
Asa pinshi (Shawi). 2894
Asacu / Assaca / Assacu / Assocu (Portugués). 2277
Asahí / Asaí / Assai. 0836 0837
Asanac[43] ccora (Quechua). 2969 2971 2972 2975 2976 2977
Asancito / Asarcito. 1725
Asar sisa (Quechua). 4642
Asaro. 0889
Asarquiro (Quechua). 1720 1725
Ascca pichana (Quechua). 1131 1132
Ashá (Amahuaca). 2656
Asha (Ese eja). 3925
Ashanka waska (Kichwa). 1988
Ashanko (Quechua). 3690
Ashapellpar (Yanesha). 3845 3846 3847
Ashi (Cashibo). 4489
Ashi avatharo (Asháninka). 0562
Ashicobiti (Asháninka). 1735
Ashiomihe amuito (Asháninka). 0675
Ashipa (Quechua). 2546
Ashitane (Asháninka). 0771
Ashna wayra panka (Kichwa). 5053
Ashna yuyu (Kichwa). 1219 1221
Asho (Shipibo-Conibo). 0541 0578 4489 4490
Asho-nahua yora (Shipibo-Conibo). 4490
Ashpa mora (Kichwa). 4449 4450
Asiajacha (Q. Cajatambo). 1015
Asil. 2930
Asin tëbirinti ro (Kakataibo). 1903
Askacha remedyu tape (Chafi'ki). 0306
Aslla wari chilka (Quechua). 1031
Asma chilca (Quechua). 0930 0931 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
Asna huayo (Quechua). 3509
Asna panga (Quechua). 4928 5036
Asna panka (Kichwa). 3509
Asnac ccora (Quechua). 2606 2969 2971 2972 2973 2975 2976 2977
Asnac chilca / Asnac chilka (Quechua). 0931 1209
Asnac q'ora (Quechua). 2958
Asnacjora (Quechua). 2606
Asnak kañiwa (Quechua). 0401
Asnak kcora (Quechua). 4997
Asnak llanta (Quechua). 4911
Asnak pulla (Quechua). 3049
Asnak siwi (Quechua). 3436
Asnakk wakatay (Quechua). 1220
Asotspar (Yanesha). 4017
Aspe puka (Chafi'ki). 3377
Asperito. 4657
Aspingo. 1328
Assacu[44] (Tupi) 2449
Assacurana[45] (Tupi). 2444 2449
Assa-peixe (Portugués). 5177
Asshe (Shipibo-Conibo). 0541


[43] Corrupción del término "Asnac", "Asnak", "Asnan", Asnacc".
[44] Derivado del tupi "asa 'ku".
[45] Sinónimo de assacú.

| | |
|---|---|
| Asta de venado amarillo. | 1358 |
| Asta de venado. | 1358 1365 4731 |
| Asta last'a (Quechua). | 3710 |
| Astoro (Shipibo-Conibo). | 2527 |
| At'ra (Tacana). | 4767 4783 4793 |
| Ata muyu (Kichwa). | 1303 1929 1948 |
| Ata. | 0467 |
| Atacco. | 5479 |
| Ataco / Atacko /Ataqo / Attako / Ataku (Quechua). | 0377 0378 0379 0380 0381 0382 0383 0384 0385 0386 |
| Ataco casha (Quechua). | 0384 |
| Atadiho / Atadijo (Q. San Martín). | 5172 |
| Atadijo (Q. San Martín). | 1621 2226 2234 3245 3602 |
| Atadijo amarillo. | 2240 |
| Atadijo colorado. | 2240 |
| Ataja sangre. | 2769 2776 |
| Ataku morado. | 0378 |
| Atapa baca (Cashibo). | 3075 |
| Atapa cushpan (Shipibo-Conibo). | 2798 |
| Ãtape arü Ĩxe (Tikuna). | 0707 |
| Atapio. | 3439 |
| Atarisi (Tacana). | 0035 0129 0164 |
| Atarisi (Tacana). | 5445 |
| Atase (Shipibo). | 1377 |
| Atatcapar (Yanesha). | 1956 |
| Ataúba[46] (Tupi). | 3443 |
| Ateriba. | 3035 |
| Atinoopa (Ticuna). | 3477 3486 |
| Atinupa. | 3477 |
| Atis atis (Quechua). | 5295 |
| Atoc[47] (Quechua) cedro. | 3435 3436 |
| Atoc (Quechua). | 3436 |
| Atoc[48] añu (Quechua), | 5166 |
| Atoc huaña (Quechua). | 5009 |
| Atoc lisas. | 5624 |
| Atoc papa (Quechua). | 5009 5025 5026 5081 |
| Atok[49] lisa (Quechua). | 1274 |
| Aton (Shipibo). | 3231 |
| Atsa (Amahuaca, Shipibo-Conibo, Nahua, Yora). | 2290 |
| 'Atsa (Kakataibo). | 2290 |
| Atsa yuca (Amahuaca). | 1339 |
| Atsan tita bero rao (Shipibo-Conibo). | 1339 |
| Atsnoretstall (Yanesha). | 1277 1281 1288 |
| Atucsara (Quechua). | 3950 |
| Atuk wikru (Kichwa). | 3797 |
| Atukan nara (Shawi). | 4002 |
| A'tukan' yukuru (Shawi). | 4002 |
| Atún shic shic / Atún sic sic. | 2117 |
| Atun sisa / Hatun sisa (Quechua). | 3734 |
| Aturiá (Tupí). | 2501 2503 2504 2508 |
| Atutigle (Ecuador). | 2887 |
| Atza (Conibo). | 2290 |
| Au (Shipibo-Conibo). | 1648 |
| Auca atadijo (Quechua). | 2240 |
| Auja machana (Quechua). | 5294 |
| Aujilla. | 2715 |

[46] Derivado del Tupi "ata-ýwa".

[47] Hace referencia a los zorros (cánidos del género Lycalopex), especialmente al zorro culpeo (Lycalopex culpaeus), también llamado zorro colorado (norte de Ecuador) y al zorro de Sechura (Lycalopex sechurae), llamado también zorro del desierto peruano, zorro sechurano, o lobo de la costa.

[48] Hace referencia al zorro (Pseudalopex), mamífero cánido propio de la zona andina. Atoq (Cusco); atuk, atuj (Ayacucho); atoj (Argentina); atoq (Bolivia); atuk (Ecuador).

[49] Atok, atoq, atuk, atuj: Zorro: Vulpini de la familia Canidae.

Aukanalka (Aymara). 3050
Auki shashái (Ese eja). 0043
Aurauchu (Kallawaya). 0949
Aurichu (Quechua). 4287[b]
Aurinsha (Quechua). 0580
Auyama (Mariche). 1941
Ava jatu (Cashinahua). 3929
Avadan date dau (Cashinahua). 4038
Avelós (Portugués). 2272
Avena. 4133 4134
Avena. 5900
Avenca de Minas (Portugués). 5450
Avenca-branca (Portugués). 0191
Avinca (Quechua). 1941
Avinje (Colombia). 3581
Avispa chupu panka (Kichwa). 0739
Avispa chupu panka (Kichwa). 0137
Avispa pahu (Kichwa). 0679
Avispa pahu panka (Kichwa). 0739
Avispa panka (Kichwa). 0737
Avispa. 3805
Aviyu (Kichwa). 4804 4817
Avocado. 3022
Awa (Quechua). 4621 4622
Awa jonra (Shipibo-Conibo). 3525
Awa pishi (Shipibo-Conibo). 1820 2592
Awa pui (Cashinahua). 4913
Awadan te ban (Cashinahua). 4998
Awai llumantu (Quechua). 4999
Awakolla (Aymara). 3876
Awamonkawe (Wao tededo). 3616
Awan (Wampis, Awajún). 3448
Awan jonra (Shipibo-Conibo). 3543
Awan tsempu (Awajún). 3630
Awant (Wampis). 0804
Awapi (Shawi). 3022
Awa-puch (Bara Makú). 3486
Awariti (Aymara). 3070
Awarunku (Aymara). 1468
Awati (Aymara). 4240
Awey (Wao tededo). 4523
Awimuin (Shawi). 1766
Awinshi (Shawi). 0570
Awkullu (Quechua). 3305
Awuja-awuja qura (Quechua). 2715
'Axbi (Kakataibo). 4488 4490
Áxo (Shipibo-Conibo). 4490
Aya albaca / Aya albahaca (Quechua). 5294
Aya albahaca (Quechua). 2897
Aya aya (Quechua). 4830 4832
Aya aya silvestre. 4831
Aya Huasco (Quechua). 1401
Aya kanlli (Quechua). 2315
Aya kaspi (Kichwa). 1341
Aya krus kaspi (Kichwa). 1341
Aya llanta (Quechua). 0544 4830
Aya madeja (Quechua). 1849 1850
Aya maichcha (Quechua). 1171
Aya manchana (Quechua). 5294 5302 5303
Aya manzana (Quechua). 0356
Aya milluku (Kichwa). 3711
Aya mullaca / Ayac mullaca (Quechua). 5011 5096
Aya murillo (Quechua). 3202 3224
Aya muyu (Kichwa). 1423 1929
Aya naranjilla (Quechua). 5033

Aya poroto (Quechua). 2384 2615 2616
Aya rosa (Kichwa). 1215
Aya shimon (Shipibo-Conibo). 5011
Aya sisa (Quechua). 1215
Aya tukana (Kichwa). 2895
Aya tullu (Kichwa). 4055
Aya turpec (Kichwa). 1421
Aya uma / Ayahuma (Quechua). 1897 3027 3028
Aya zanahoria (Kichwa). 0526
Ayac sanango (Quechua). 0647
Ayac zapatilla (Quechua). 1582 1583 1587 1591 1594
Ayac zapatilla (Quechua). 5661
Ayacbara (Quechua). 0494
Ayahuasca / Ayawasca (Quechua). 3131 3132 3133 3149 3151
Ayahuasca amarilla. 3131
Ayahuasca blanca. 3131
Ayahuasca negra. 3131 3149 3181
Ayahuasca sacha (Quechua). 3135
Ayak chichira (Quechua). 1447
Ayak mullaka (Quechua). 5029
Ayak panka (Quechua). 5107
Ayak pilli (Quechua). 1079
Ayak poroto (Quechua). 2616
Ayak willku (Quechua). 1447
Ayamaychcha (Quechua). 4830
Ayap yantan (Quechua). 4833
Ayapa tulun (Quechua). 1177
Ayapa yantan (Quechua). 4830
Ayapana (Quechua). 0936 1035 1039 1103
Ayaq waqtan (Quechua). 5408 5413
Ayara (Quechua). 0399 0402
Ayare (Paraguay). 2653 2654
Ayash (Matsés). 1977
Ayash (Shipibo-Conibo). 0714 0715
Ayash masho (Shipibo-Conibo). 0716
Aycha pahu (Kichwa). 2778
Aycha pahu sacha yarina (Kichwa). 0070
Ayecoc. 1667
Ayepewe (Waorani). 3630
Ayonapar (Yanesha). 3125 4107 4541
Aypi (Tupí). 2290
Ayrampo (Quechua). 1566
Aytacupi (Quechua). 5680
Ayúa (Guaraní). 4698
Ayuacate[50]. 3022
Ayunca (Quechua). 1940
Ayupa (Quechua). 1457
Ayuyni (Aymara). 4288
azafrán cimarrón. 5371
azafrán de la India. 5371
Azafrán. 4837 4846 5371
Azahar hembra. 4552
Azahar macho. 4552
Azonki (Asháninka). 0723
Azota caballo. 5159
Azote de suegra. 3877
Azougue (Portugués). 1928
Azúcar huayo (Quechua). 2460 2461 2462 2463 2464 2465
Azúcar kaspi (Quechua). 5361
Azucena de México. 0425
Azucena del monte. 3822
Azucena. 2900 3051


[50] Deformación del término aguacate.

Azuceno. 4592
Azufaito de Brasil (Portugués). 4391
Azufre caspi (Quechua). 1785
Azul chilca (Quechua). 0949
Azul t'ika thurpay (Quechua). 3280
Azúl. 0285 4967 4968
Azulada. 2388
Azulejo. 4511
Azulina. 5324

# B


Ba di dau (Cashinahua). 1067
Ba di mu ka (Cashinahua). 1006 1031 1161
Ba di sidinan (Cashinahua). 4090 4107
Ba si wan (Casinahua). 4188
Ba sin wa (Cashinahua). 4221
Baácási (Notmasiguenga). 1002
Baacoche. 5230
Baba ina (Tacana). 3597
Babosa-de-botica (Portugués). 0896
Babosa-de-jardim (Portugués). 0896
Babosa-folha-miúda (Portugués). 0896
Babu dau juxupa (Cashinahua). 4047
Babu dauvan (Cashinahua). 4045
Bacaba[51] (Tupi). 0855
Bacao. 3308
Bacaya (Awajún). 0830
Bacua et're (Tacana). 4107
Bacupari (Tupi). 1746
Bacurauzinho (Portugués). 2218
Bacurí (Tupi). 1767
Bachuja (Q. San Martín). 1786 1793
Badea[52] (Arabismo). 3913
Bagamo (Wao tededo). 3653
Bagre muyu (Kichwa). 4584
Bagre muyu grande (Kichwa). 4586
Bahua Quëxti (Chácobo). 1309
Bahua rishiman noi rao (Shipibo-Conibo). 3910
Bahuicho hua'o (Ese eja). 5313
Bai kudu (Cashinahua). 0191
Baidsori (culina). 3025
Baikoa (Awajún). 5284
Baikúa (Aguaruna). 4881 4886
Baikuanim (Aguauna). 4879
Baj+muhe (Bora). 1224
Bajagua. 2596
Baka ñushinan 'akë ro (Kakataibo). 4541
Bakai (Cashinahua). 3440
Bakan kana chiari (Kakataibo). 4887
Bakan xënan (Kakataibo). 2469 2470
Bakáu (Aguaruna). 3309
Bakaya (Awajún). 0825 0828 0829
Bakrena. 3466
Bakuipakpak (Huachipaeri). 2416
Bala huayo (Quechua). 0237
Balala (Yamamadi). 4702
Balata quinilla. 4810 4811
Balata rosada. 4810 4811
Balata sapotina. 4807 4808
Balata. 4810 4811 4813
Balsa huasca (Quechua). 1298 1304
Balsa. 1383 1384 2107 2110 5041 5154
Balsam pear (Inglés). 1966
Balsamilla de Aragón. 2958
Balsamilla. 2958
Balsamina. 1935 1965 1966 1268 3121


[51] Bacaba: variante Macaba. Procede del tupi "ywa-káwa".
[52] Derivado del árabe "al-batija": sandía o melón de mala calidad.

| | |
|---|---|
| Balsamito. | 5839 |
| Bálsamo de copaiba. | 2394 |
| Bálsamo del Perú. | 2532 2533 |
| Bálsamo del valle. | 2532 2533 |
| Bálsamo manzana. | 1965 |
| Bálsamo. | 0446 2531 2532 2533 |
| Balú / Baluy / Basul (Muisca). | 2447 |
| Ballarina (Portugués). | 4760 |
| Bambú (Malayo) común. | 4137 |
| Bambú (Malayo). | 4196 4197 4198 4199 4200 4201 |
| Bana boains (Shipibo-Conibo). | 3925 |
| Bana tipo (Shipibo Conibo). | 5304 |
| Bana torampi (Shipibo Conibo). | 3309 |
| Bana xenán (Shipibo-Conibo). | 2471 |
| Banana do brejo (Portugués). | 0724 |
| Banchá (Portugués). | 5123 |
| Bandera caspi (Quechua). | 4667 |
| Banderilla. | 4667 |
| Bandor. | 1377 |
| Banin (Cashibo, Kakataibo). | 0815 0852 |
| Bankun pua (Kakataibo). | 2134 |
| Banti kaxori (Kakataibo). | 3894 |
| Báñehe (Bora). | 4994 |
| Báñejumuhe (Bora). | 0587 0591 |
| Baobad. | 1332 |
| Baque cahuanti huaste (Shipibo-Conibo). | 2020 |
| Baquén conti huaste (Shipibo-Conibo). | 2021 |
| Baracaspi (Quechua). | 0495 |
| Baran (Kakataibo). | 1939 1940 |
| Baran mamua (Kakataibo). | 1939 |
| Baran xakáñu (Kakataibo). | 1939 |
| Barata (Kakataibo). | 4810 |
| Baratiña. | 1748 |
| Barazón. | 4730 |
| Barba de bode. | 2018 |
| Barba de capuchino. | 1480 |
| Barba de chivo. | 0423 1644 |
| Barba de piedra. | 5407 |
| Barba de viejo. | 1480 |
| Barba del sol. | 5420 |
| Barbadina. | 3913 |
| Barbas de peña. | 1480 |
| Barbasco amarillo. | 1002 1003 2492 |
| Barbasco blanco. | 2412 2413 2654 5146 5147 |
| Barbasco caspi (Quechua). | 5150 |
| Barbasco de montaña. | 3932 |
| Barbasco de monte. | 2492 |
| Barbasco de muela. | 3932 |
| Barbasco de raíz. | 2656 |
| Barbasco legítimo. | 2492 |
| Barbasco negro. | 4683 |
| Barbasco ordinario. | 2492 |
| Barbasco silvestre. | 2492 4799 |
| Barbasco. | 1002 1157 1302 1667 1670 2278 2279 2281 2492 2494 2569 2606 2654 2656 3092 3483 3932 4023 4758 4789 4791 4792 4796 4851 5125 |
| Barbasco. | 5760 |
| Barbasko[53]. | 2658 |
| Barbasquilla. | 5126 |
| Barbasquillo. | 3948 |
| Barberi caspi / Barberi kaspi (Kichwa). | 4588 4590 |
| Barbiera. | 2332 |
| Barbón. | 3419 |


[53] Forma quechuizada del término barbasco.

Barbona. 2197
Barbovaca. 2416 2421
Bardana. 0929
Bari rao (Shipibo-Conibo). 0489 0509 3699
Báricai huaste (Shipibo-Conibo). 2022
Barilla. 0416 1275
Barin rao (Shipibo-Conibo]. 2897
Barinto. 3466
Barioneto. 1215
Barqui. 1306
Barrabás. 4317
Barredera. 1969
Barrehorno (Honduras). 5465
Barrigón. 0847 5180
Baru (Tupí). 2431
Basa mebin nixpu (Kaxinawá). 4000
Basaá (Ese Eja). 4820
Bashi pasha (Tacana). 0591 2297 2298
Basho (Ese eja). 3896
Basi (Andoque). 3950
Basilico (Italiano). 2928
Basíró (Notmasiguenga). 1970
Basivan (Cashinahua). 1157
Baso sacha (Quechua). 4014
Bastë (Kakataibo). 2004
Bastón de San José. 2004
Bastón del inca. 0186
Basu tape (Chafi'ki). 0130
Bat'ret're (Tacana). 3245
Bata (Tacana). 3302
Bata bero (Shipibo Conibo). 3249
Bata bi mia (Cashinahua). 4820
Bata isintapon (Shipibo Conibo). 5382
Bata matsoti (Shipibo-Conibo). 4107
Bata rimon (Shipibo-Conibo). 4677
Bata xënan (Kakataibo). 2471 2472 2473
Batacallo. 0140
Bataé (Awajún). 0799
Batana. 0854
Batata (Taino). 1857
Batata brava. 4807
Batata de lagartija. 4985
Batata del campo. 1856
Batauá[54] (Caribe). 0854
Bati Matsoti (Amarakaeri). 4107
Báwa tae (Shipibo-Conibo). 5195
Báwan chitari (Shipibo-Conibo). 2240
Baweya (Ese Eja). 0753
Baxe (Tikuna). 3025
Be'o-ho (Ese eja). 1336
Be'oja pusanga (Ese eja). 1336
Bëbu ró (Uni). 4007
Beco cari (Shipibo-Conibo). 1872
Becon huaste (Shipibo-Conibo). 2023
Becoo (Shipibo Conibo). 2532 2533
Becu (Cashibo). 2572
Bechu echua (Tacana). 5153 5154
Bedega. 1190
Bedoca. 3903
Bedudu (Cashinahua). 2930
Begaña (Quechua S.M.). 1287
Begonia de las rocas. 1280
Begonia. 1280 1281 1284 1285 1286 1289


[54] Variantes: Patauá, Batauá o Putauá.

| | |
|---|---|
| Begonia. | 5626 |
| Behe (Ese eja). | 1367 |
| Behuin rao (Shipibo-Conibo). | 0423 |
| Beijo-fedorento (Portugués). | 1644 |
| Bejuco[55] (Taino). | 0605 0668 0671 0688 0689 1335 2387 2599 3481 3910 4720 4796 |
| Bejuco amarillo. | 1318 |
| Bejuco bravo. | 3131 3486 |
| Bejuco colambo[56] negro. | 0602 |
| Bejuco de agua. | 2126 2437 3774 4131 4666 |
| Bejuco de angarilla[57]. | 1335 |
| Bejuco de burro. | 0670 |
| Bejuco de cabello. | 1308 |
| Bejuco de cadena. | 2337 2340 |
| Bejuco de canasto. | 0469 |
| Bejuco de canoa. | 1303 |
| Bejuco de casa. | 1335 |
| Bejuco de estrella. | 0869 0887 1714 |
| Bejuco de Guayaquil. | 0876 |
| Bejuco de hilar corral. | 1335 |
| Bejuco de hilar. | 1335 |
| Bejuco de huso. | 1335 |
| Bejuco de jabón (Cuba). | 4787 |
| Bejuco de la juventud. | 2388 |
| Bejuco de la vida. | 4873 |
| Bejuco de las calenturas. | 3149 3173 |
| Bejuco de leche. | 0608 |
| Bejuco de masa. | 1424 |
| Bejuco de meado. | 0290 |
| Bejuco de montaña. | 1715 |
| Bejuco de patito. | 2386 |
| Bejuco de pava. | 1335 |
| Bejuco de playa. | 1866 |
| Bejuco de puerco. | 1855 |
| Bejuco de ratón. | 3483 |
| Bejuco de remedio. | 3476 |
| Bejuco de San José. | 0560 |
| Bejuco de sangre (Costa Rica). | 2292 |
| Bejuco de sereno. | 1310 |
| Bejuco de vaca. | 1855 |
| Bejuco de yungas. | 0869 |
| Bejuco del contra aire. | 0879 |
| Bejuco del indio. | 4388 |
| Bejuco iguanito. | 1302 |
| Bejuco negro chico. | 0605 |
| Bejuco negro grande. | 0605 |
| Bejuco orca toro. | 1335 |
| Bejuco original. | 4760 |
| Bejuco real. | 0685 |
| Bejuco sonoro. | 0669 |
| Bejuco tronador. | 4760 |
| Bejuco. | 5863 |
| Bejuquillo. | 2386 4290 4611 |
| Bëkú (Kakataibo). | 0566 0571 |
| Beldroega (Portugués). | 4328 |
| Bella abanquina. | 2248 |
| Bella de noche. | 1855 |

[55] Viene del taíno bexuco: "planta de tallos largo". “En términos botánicos, son bejucos las plantas guiadoras trepadoras, tanto volubles como no volubles, tanto herbáceas como lianas”.

[56] Hace referencia a la “culebra arroyera de cola negra, también conocida como babatua, culebra azul, culebra prieta, palancacoate, sabanera, sayama enjaquimada o tilcoate (Drymarchon melanurus), es una especie no venenosa perteneciente a la familia Colubridae”.

[57] Angarilla: anda para transportar carga o enfermos, confeccionados generalmente con bejucos..

| | |
|---|---|
| Bella Emilia. | 4114 |
| Bellaco caspi (Quechua). | 0591 0592 0650 1385 2549 3239 |
| Bellaco. | 0592 3603 |
| Bellaku caspi (Quechua). | 0591 |
| Bellaquillo. | 0650 |
| Bellísima. | 4279 |
| Bellota waska (Kichwa). | 1756 |
| Benção-de-deus (Portugués). | 4332 |
| Bencenuco. | 0562 4541 |
| Bene meta nashiti rao (Shipibo-Conibo). | 2397 |
| Benenoi (Shipibo-Conibo). | 1762 |
| Benenu tape (Chafi'ki). | 3844 |
| Benjui. | 5115 5116 5117 5118 5119 5120 |
| Bëpinñu i (Kakataibo). | 3539 |
| Bepon jiwi (Shipibo-Conibo). | 3525 |
| Beque. | 0326 |
| Bérbero. | 1294 |
| Bere (Tikuna). | 5087 |
| Berenjena de montaña. | 5070 |
| Berenjena del monte. | 5085 |
| Berenjena[58]. | 1661 4926 4978 5058 |
| Bereu quid'a (Tacana). | 4665 4666 |
| Béro huaste (Shipibo-Conibo). | 2024 |
| Berokepi (Amarakaeri). | 4107 |
| Berro acuatico. | 3928 |
| Berro amargo. | 1438 |
| Berro blanco. | 1438 |
| Berro de flor amarilla. | 3928 |
| Berro negro. | 1453 |
| Berro. | 1438 1453 1454 2283 3928 4348 |
| Berza silvestre. | 1435 |
| Berza. | 1432 |
| Beshe cono (Shipibo-Conibo). | 5417 |
| Beshé cheshteya (Shipibo-Conibo). | 3480 |
| Beshe jepe (Shipibo-Conibo). | 0857 0858 |
| Besiikwiji (Ese eja). | 4727 |
| Besito. | 2793 |
| Bespan (Yanesha). | 3242 |
| Betarraga[59]. | 0390 |
| Betilla. | 0620 1866 1965 1966 |
| Betônica-brava (Portugués). | 2916 |
| Bëtuxkati xëki (Kakataibo). | 4257 |
| Bia kia paeji (Ese eja). | 2799 |
| Biaponino. | 5372 |
| Biashi (Ese eja). | 4006 |
| Bibasi (Moseten). | 3574 |
| Bibosi[60] (Chiquitano). | 3560 |
| Bibosi paloma. | 3559 3569 |
| Bicava (Yamamadí). | 3486 |
| Bicha. | 4296 |
| Bichayo. | 1630 |
| Bid'uqui (Tacana). | 5171 |
| Bigrande. | 4560 |
| Bihua junu (Tacana). | 1367 |
| Biík (Aguaruna, Huambisa). | 2529 2556 |
| Bija (Culina). | 2143 |
| Bija (Taíno). | 1306 1377 2828 |
| Bijahuillo[61] (Q. Lamas). | 2826 2828 3351 |
| Bijanillo (Q. Lamas). | 2826 2828 3344 |

[58] Derivado del árabe "bedinyena".
[59] Derivado del francés betterave (bette, acelga + rave, nabo).
[60] Derivado del chiquitano "biosich".
[61] Este fitónimo, es a su vez, topónimo de una quebrada en la jurisdicción del Distrito de Sauce, Provincia y Región San Martin.

| | |
|---|---|
| Bijao[62] (Taino). | 2826 2828 2834 2838 3339 3343 |
| Bijuku (Aguaruna). | 3580 3588 |
| Bilito. | 4560 |
| Bimion (Cashibo, Kakataibo). | 0578 |
| Bimpish (Shipibo-Cashibo, Kakataibo). | 3699 |
| Bin kun (Cashinahua). | 3405 |
| Binanca rao (Shipibo-Conibo). | 0628 |
| Binaqui-ey (Huitoto). | 3254 |
| Binbish.sheshon (Shipibo-Conibo). | 0448 |
| Binon (Shipibo-Conibo). | 0852 |
| Binun (Cashibo, Kakataibo). | 0852 |
| Biñani (Ese Eja). | 4311 4314 |
| Biñaniyoho (Ese Eja). | 4313 |
| Biojo. | 2894 |
| Biribá (Tupi). | 0506 |
| Biribina (Shipibo-Conibo). | 5322 |
| Birijari matto (Culina). | 0815 |
| Birijaro (Culina). | 3606 |
| Biroti (Quechua). | 0809 0810 |
| Birracas. | 0527 |
| Bisho (Ese eja). | 4903 |
| Bisnaga[63] (Portugués). | 0521 |
| Biston (Shipibo-Conibo). | 0753 |
| Bistorta. | 4293 |
| Bituti panka (Kichwa). | 0755 |
| Bixo. | 1377 |
| Bixta kuma katsix dau (Cashinahua). | 4034 |
| Blackberry (Inglés). | 3586 |
| Blanco ishpinkillu (Kichwa). | 0904 1055 |
| Blanco. | 1393 |
| Blanquillo. | 4687 |
| Bledo colorado. | 0379 0380 |
| Bledo de puerco. | 0380 |
| Bledo espinoso. | 0384 |
| Bledo. | 0378 0379 0380 0381 0384 |
| Boa sacha (Q. San Martín). | 1871 |
| Boa. | 0727 5304 |
| Boahuasca. | 5700 |
| Boa-noite (Portugués). | 1855 |
| Bobensana / Bobinsana / Bubinsana (Quechua). | 2360 2362 |
| Bobinsana. | 5754 |
| Boca de sapo. | 4834 |
| Boca de vieja. | 4592 |
| Boca pintada. | 4621 4622 |
| Bocosh taco (Shipibo-Conibo). | 1903 1907 |
| Boe poco jiman rao (Shipibo-Conibo). | 0880 |
| Boenaos (Shipibo-Conibo). | 3399 |
| Boens (Shipibo-Conibo). | 1336 1337A 3925 |
| Bogoro-ey (Huitoto). | 2237 |
| Bohdónehe (Bora). | 0571 3081 |
| Bohue huaste (Shipibo-Conibo). | 2025 |
| Bois de rose (Francés). | 2982 |
| Bójo. | 1391 |
| Bojóshicuiji (Ese eja). | 1336 |
| Bojunajahe (Bora). | 2550 |
| Bokon (Shipibo-Conibo). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Bola de gato. | 3087 |
| Bola requia. | 3452 |
| Bolaina moena. | 3245 |
| Bolaina negra. | 3245 |

[62] Del taino bihao.

[63] Variante Biznaga en euskara.

| | |
|---|---|
| Bolaina yumanasa. | 3602 |
| Bolaina. | 3245 3602 5160 |
| Bolaina. | 5868 |
| Bolaquiro (Q. San Martín). | 0441 4826 |
| Boldo[64],[65]. | 3494 3497 4031 |
| Boliche. | 4786 |
| Bolo (Yuracaré). | 3359 |
| Boloteiro-a (Portugués). | 2551 |
| Bolsa bolsa. | 1437 |
| Bolsa de coyote[66]. | 4760 |
| Bolsa de pastor. | 1437 |
| Bolsa kiwa / Bolsa quihua (Kichwa). | 5312 |
| Bolsa mullaca (Quechua). | 4998 5000 |
| Bombillo. | 4760 |
| Bombonaje. | 1983 |
| Bome (Shipibo-Conibo). | 1983 |
| Bonan rao (Shipibo-Conibo). | 0716 0773 |
| Bonciman rao (Shipibo.Conibo). | 2935 |
| Boniboni (Culina). | 3574 |
| Bonita. | 0823 |
| Bonshish (Shipibo-Conibo). | 2394 2395 |
| Bonshish matisiati (Shipibo-Conibo). | 2394 |
| Bonsiman rao (Shipibo Conibo). | 3693 3694 |
| Boñam. | 3632 |
| Bóo huaste (Shipibo-Conibo). | 2026 2100 |
| Boquirito. | 1302 |
| Borá (Ticuna). | 3900 |
| Bora pequeño. | 1773 |
| Borlita. | 4786 |
| Boro shoanca rao (Shipibo-Conibo). | 1424 |
| Borojó[67] (Embera). | 4592 |
| Borojocillo. | 4514 |
| Borona[68]. | 4257 |
| Borosa shimon (Shipibo-Conibo). | 5000 |
| Borra. | 1195 |
| Borracha. | 2276 |
| Borrachera (o). | 4881 4887 4888 4891 |
| Borrachera. | 0365 1858 |
| Borrachero. | 3931 |
| Borracho sisa (Quechua). | 4631 |
| Borracho. | 1003 2569 |
| Borraja azul. | 1390 |
| Borraja blanca. | 1390 |
| Borraja de Castilla. | 1405 |
| Borraja morada. | 1390 |
| Borraja serrana. | 1405 |
| Borraja. | 1390 1414 1415 |
| Bosquesito. | 3121 |
| Bota. | 4574 |

[64] El Boldo es la única especie del género monotípico Peumus, de la familia de las monimiáceas. Consecuentemente, los registros 3494 (Boldea fragans Jus.) y 3497 (Peumus boldus Molina), por sinonimia, debían integrarse en un solo registro.

[65] Boldo deriva del Mapuche "fo̱u". Peumus deriva del Mapuche "peumo".

[66] "Hace referencia al Canis latrans (que significa «perro ladrador»); es una especie de mamífero carnívoro de la familia Canidae. Los coyotes solo se encuentran en América del Norte, América Central y recientemente América del Sur; desde Canadá hasta Colombia. No se encentran en Perú".

[67] Este fitónimo es a su vez un topónimo que se refiere a una población ubicada en el municipio Buchivacoa del estado Falcón en Venezuela, capital de la parroquia del mismo nombre.

[68] Voz derivada del celta "borŭna" con la que en Castilla se designaba inicialmente al mijo y el pan elaborado con este cereal. Posteriormente designa también el pan elaborado con trigo y centeno. Con la llegada del maíz a la península ibérica, éste término designa también al maíz y por extensión al pan hecho con harina de trigo y maíz.

Botani tesseperini (Culina). 3407
Botani tetehue (Culina). 3407 3642 3643
Botão-de-ouro (Portugués). 1048
Boto (Makú). 2184
Botón amarillo. 0908
Botón caspi (Quechua). 1665
Botón de oro. 0186 0911 0913 1005 1198 1201 1292 3824 4378 5245
Botón del monte. 3986
Botón guayo / Botón huayo (Quechua). 1665
Botón sula. 1198
Botón. 3986 3989
Botoncillo. 0908 0911 1070 1198 1200 1201 1252 2894
Botoncito. 3986
Botonera. 2894
Bototillo. 1382
Boufeé (Francés). 4643
Bouquet de novia rosado. 4546
Bouquet de novia. 4546
Boxra (Ticuna). 3904
Boya rebalsera. 0599
Boyegontiwe (Wao tededo). 0817
Boyomo (Wao tededo). 4587
Boyomowe (Waorani). 4588
Brasilerina. 5503
Brea Caspi (Quechua). 1508 1746 1766 1785
Brea. 1499 1500
Brea. 5756
Brécol / Brécoles. 1433
Breu branco da várzea (Portgués). 1507
Brígula. 2881
Brinco de dama. 2883
Brócoli / Bróculi. 1433
Brócoli de cabeza. 1433
Brocha sisa (Quechua). 4631
Bronquin. 4398
Broquemelia. 2882
Bu dun tan (Cashinahua). 3896
Bu ni ininti (Cashinahua). 2532
Bu xix (Cashinahua). 2394
Bua (Tacana). 3943
Bua itsa (Cashinahua). 1338
Buains (Kakataibo). 1336
Buata (Tacana). 1339
Bubinianal. 2360
Bubusi (Yuracaré). 4634
Bucum (Cashibo). 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208
Bucut (Guatemala). 2378
Buchinha (Portugues). 1961
Budhubudhuy (Tacana). 1903
Bue (Tacana). 4202
Buenas horas. 3321
Buenas tardes. 3718
Bufeo (Canario). 1843
Bufeo panka (Kichwa). 0678
Bugambilla. 3709 3710
Buganvilla. 3710
Buglosa. 1389
Búgula. 2881
Buhango. 1314
Buhué (Tacana). 3699
Buinapaqui (Tacana). 3439
Buiuiú (Tukano). 4656
Bumë (Cashibo, Kakataibo). 1983

| | |
|---|---|
| Bun kaxivan (Cashinahua). | 1897 |
| Bun kixkun (Cashinahua). | 1897 1903 |
| Bunan pui Kari (Kakataibo). | 1857 |
| Bunpavan (Cashinahua). | 3441 3442 3443 |
| Bunshish (Kakataibo). | 2394 |
| Bunty. | 0852 |
| Bunxix (Shipibo-Conibo). | 2394 |
| Buñiga. | 4107 |
| Buriogre (Huetar). | 1395 |
| Buriogre amarillo. | 1395 |
| Buriogre de la montaña. | 1395 |
| Buritisol. | 0852 |
| Burity de brejo. | 0852 |
| Buro (Cashibo). | 2372 2599 |
| Burra leiteira (Portugués). | 2296 |
| Burro chupa (Quechua) de páramo. | 4126 |
| Buru shinun (Tsafi'ki). | 0297 |
| Bushiclla / Bushiglla (Q. San Martín). | 2360 2362 |
| Bushilla (Quechua). | 2576 |
| Bushti rao (Shipibo-Conibo). | 1840 |
| Butun kuva. | 1197 |
| Buyu kiwa (Kichwa). | 1026 |

# C

| | |
|---|---|
| C’apac ñuchchu (Quechua). | 3765 |
| C’ua ttusindi (A’ingae). | 2819 |
| Caa apé (Tupí). | 0777 |
| Caabí (Tupí). | 3149 |
| Caajioca. | 0714 |
| Caamembeca (Tupi). | 4275 4276 |
| Caapeba / Caapeva (Tupí). | 4060 4069 4072 4083 |
| Caapeba do norte. | 4060 4069 4083 |
| Caapeba verdadeira. | 4060 4069 4083 |
| Caapeba-cheirosa (Portugués). | 4048 |
| Caápia (Tupi). | 3544 3545 3546 3547 |
| Caapomonga (Tupi). | 4114 |
| Caapri (Piro). | 2472 |
| Caapueira[69] (Tupi). | 3149 |
| Caatinga (Tupi-Guaraní). | 1906 |
| Cáátu (Bora). | 1857 |
| Caau (Bora). | 1401 |
| Caballito. | 1306 |
| Caballo caspi (Quechua). | 2576 |
| Caballo chupa (Quechua). | 0080 0081 0082 |
| Caballo chupa hembra (Quechua). | 0080 |
| Caballo sanango (Quechua). | 4522 |
| Caballo usa (Quechua). | 2118 2576 3293 3314 3315 3318 3319 3320 |
| Caballusa (Tikuna). | 3315 |
| Cabalonga[70]. | 0650 2353 3077 |
| Cabalonga. | 5448 |
| Cabáyo huaste (Shipibo-Conibo). | 2027 |
| Cabecinegro. | 0851 |
| Cabéla. | 4060 4069 4083 |
| Cabello de venus. | 0160 |
| Cabello del diablo. | 1852 |
| Cabellos de ángel. | 1849 1850 |
| Cabeza de negro. | 0857 0858 4786 |
| Cabimbo. | 2394 |
| Cabombada (Venezuela). | 0051 |
| Caboririn piti (Shipibo-Conibo). | 1877 |
| Cabra cabra. | 2228 |
| Cabra cabra. | 5733 |
| Cabuya (o) blanca (o). | 0340 |
| Cabuya (o) negra (o). | 0339 |
| Cabuya (Taino). | 0339 0340 |
| Cabuya azul. | 0339 |
| Cabuyo verde. | 0339 |
| Cacahua (Pano). | 3309 |
| Cacahua Caspi. | 3309 |
| Cacahuade. | 2329 |
| Cacahuali (Chontaquiro). | 2329 3309 |
| Cacahuete (Náhuatl). | 2329 |
| Cacahuillo. | 3248 3249 3250 3309 5360 |
| Cacahuinto. | 1480 |
| Caçamba-do-mato (Portugués). | 3043 |
| Cacao (Náhuatl). | 3309 3311 |
| Cacao arisco. | 3309 |
| Cacao blanco. | 3308 3310 |
| Cacao cimarrón. | 1385 3308 |
| Cacao común. | 3309 |
| Cacao criollo. | 3309 |

[69] Deiva del tupi “caá-pueira”.
[70] Derivado del quechua “Kawalonka”.

| | |
|---|---|
| Cacao de anta. | 3308 |
| Cacao del monte. | 3247 3249 3309 |
| Cacao macambillo. | 3312 |
| Cacao sacha. | 3311 |
| Cacao salvaje. | 3312 |
| Cacao silvestre. | 3249 3309 |
| Cacaolillo. | 0328 |
| Cacatao (Chácobo). | 2788 |
| Cacau branco. | 0328 |
| Cacauí. | 3311 |
| Cacau-selvagem. | 1385 |
| Cacha'teñtsopar (Yanesha). | 5051 5130 |
| Cachicamo[71] / Camicamo. | 1744 1745 |
| Cachimán. | 0464 |
| Cachimbo caspi (Quechua). | 3026 |
| Cachimbo. | 3026 |
| Cachimbo-de-jaboti[72] (Portugués). | 5360 |
| Cachito. | 0899 |
| Cacho de venado. | 0104 |
| Cachujillo (Quechua). | 0352 0356 |
| Cachumeca / Kachumeka. | 0562 |
| Cachun / Cachuna (Quechua). | 1965 |
| Cacicuto. | 1377 |
| Cacohuari (Culina). | 2329 |
| Cacto cardenal. | 2273 |
| Cactus de cerco. | 1512 |
| Cactus monstruoso. | 1512 |
| Cadi. | 0857 0858 |
| Cadillito. | 5312 |
| Cadillo cabezón. | 2894 |
| Cadillo piche de gato. | 0393 |
| Cadillo. | 0358 0958 0970 2419 2424 2762 4145 5388 |
| Café bravo. | 4688 |
| Café canéfora. | 4506 |
| Café huayo. | 3615 |
| Café mashan (Quechua). | 0730 4631 |
| Café robusta. | 4506 |
| Café silvestre. | 4715 |
| Café. | 4505 4506 |
| Cafecillo. | 2365 5339 5340 |
| Cafeillo. | 4715 |
| Caferana (Portugués). | 3138 4854 |
| Cafetillo. | 3389 |
| Cafeto. | 4505 |
| Cagua. | 1968 |
| Cagueña. | 0936 1039 |
| Cahinca / Cainca. | 4492 |
| Cahmátáj++nehe (Bora). | 3583 |
| Cahua (Shipibo-Conibo). | 4636 |
| Cahuara (Tacana). | 1228 |

[71] Hace referencia a los armadillos. Los integrantes de la familia Dasypodidae reciben diversos nombres, siendo el más común el de armadillo; también son llamados (a veces dependiendo de la especie) quirquincho (del quechua kirkinchu en Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia), cuzuco (en Nicaragua, Costa Rica , Honduras y El Salvador), mulita (en Argentina y Uruguay), tatú (tatú carreta) en Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil y Uruguay, peludo (en Argentina, Colombia, Chile y Uruguay ), piche (en Argentina, Colombia, Chile, Paraguay y Brasil), cachicamo (en Colombia y Venezuela), gurre (en Tolima, Caldas y Antioquia, Colombia), jerre-jerre en la Costa Caribe de Colombia, jueche (en el sureste de México) y toche (en el estado de Veracruz en México).

[72] Jaboti (Tupi-Guaraní) se refiere: [a] Jabotí o yabotí, tortuga llamada también morroco o morrocoy, cuyo nombre científico es Chelonoidis carbonaria y pertenece a la familia Testudinidae. [b] Nombre de un municipio del Estado de Paraná al Sur de Brasil. [c] Nombre de un grupo de lenguas que se hablan en el Estado de Rondonia, y que a la fecha se hallan en poceso de extinción. [d] Nombre de un río y una Reserva de la Biósfera (Reserva Natural) de la provincia de misiones en Argentina.

| | |
|---|---|
| Cahuara[73] mikuna (Quechua). | 1649 |
| Cahuasha (Quechua) del monte. | 4720 |
| Cahuato (Quechua). | 1368 1369 |
| Cahuayu tidha (Tacana). | 4127 |
| Cahuincho (Quechua). | 5067 |
| Caí (Aguaruna, Humbisa). | 3022 |
| Cai huaste (Shipibo-Conibo). | 2013 2102 |
| Caiaué / Caraué. | 0834 |
| Caigua / Caihua / Cayhua[74]. | 1943 1967 |
| Caihua chilena. | 1967 |
| Caimba. | 0855 |
| Caimbaíba (Portugués). | 2123 |
| Caimitillo blanco. | 4817 |
| Caimitillo. | 0439 3465 3466 3470 |
| Caimito (Taino). | 4803 4820 |
| Caimito brasilero. | 4814 |
| Caimito pequeño. | 0596 |
| Cainana / Caninana / Caninarca. | 4492 |
| Caja. | 0448 |
| Cajaya cajaya (Quechua). | 5015 |
| Cajetilla. | 0788 |
| Cají (Nomatsiguenga). | 2676 |
| Caju. | 0434 |
| Cajuçara[75] (Tupi). | 2229 3196 |
| Cajueiro-bravo (Portugués). | 2123 |
| Cajuí. | 0433 |
| Cajumari. | 3012 |
| Cala. | 0687 |
| Calabaza. | 1314 1958 1939 1940 1967 1968 |
| Calaguala / Calahuala (Quechua). | 0063 0125 0126 0127 0130 0139 0140 0142 0145 0149 0151 0153 0156 |
| Calaguala machetillo. | 0125 |
| Calaguala macho. | 0128 0130 |
| Calaguala. | 5436 5437 5438 |
| Calaguala. | 5501 |
| Calahuala (Quechua) | 5446 |
| Calahuala macho. | 0140 |
| Calambre sacha (Q. San Martín). | 2245 |
| Calampeles. | 1320 1321 1322 1323 1324 |
| Calanchín. | 3925 |
| Calanchoe. | 1917 |
| Calanday. | 5631 |
| Calanquera (Colombia). | 0051 |
| Calato. | 5383 |
| Caléndula. | 0977 1215 2704 |
| Calentura caspi (Kichwa). | 2122 |
| Caligua caligua (Quechua). | 5248 |
| Calisaya de la altura. | 4494 4499 |
| Calisaya de Loja. | 4494 4499 |
| Calisaya del monte. | 4494 4499 |
| Calisaya del pajonal. | 4494 4499 |
| Calisaya Echenique. | 4494 4499 |
| Calisaya legítima. | 4494 4499 |
| Calisaya. | 4494 4499 |
| Callampa (Quechua). | 5417 |
| Callhua callhua (Quechua). | 1254 |
| Callo. | 0434 |
| Callua callua (Q. Ayacucho). | 0944 0952 |
| Callushima (Quechua). | 2231 |
| Cálsug (Cañari). | 1825 1826 |
| Calú. | 2447 |


[73] Caguara, Cahuara o Kawara: Pterodoras granulosus; pez de la familia Doradidae en el orden de los Siluriformes.
[74] Derivado del quechua Kaiwa.
[75] Proviene del tupi “caá-juçara”.

| | |
|---|---|
| Calunga[76] (Portugués). | 0887 4857 |
| Calzon panga. | 1984 |
| Calzoncillo. | 5159 |
| Cama de sapo. | 0006 |
| Camaçari. | 1746 |
| Camaçari-da-bahia. | 1746 |
| Camaçari-do-caruncho. | 1746 |
| Camaçari-vermelho. | 1746 |
| Camacho. | 0782 |
| Cama-de-menino. | 0207 |
| Camalonga. | 0650 |
| Camalote grande. | 4322 |
| Camalote. | 4320 4321 |
| Camampuri (Asháninka). | 4907 |
| Camana (Asháninka). | 2277 |
| Camantarech (Yanesha). | 2360 2361 |
| Camantari (Cashibo). | 4172 |
| Camapampa (Quechua). | 4880 |
| Camapú (Tupi). | 5000 |
| Camarantsori (Asháninka). | 1106 |
| Camará-opela. | 0922 |
| Camari. | 0714 |
| Camarompi (Nomatsiguenga). | 3131 |
| Camarón. | 0410 0411 0413 |
| Camaroncillo. | 1619 |
| Camarones de tierra. | 1273 |
| Camarontsiqui (Asháninka). | 0571 |
| Camatai. | 0397 |
| Cambará (Tupi). | 5294 |
| Cambiño (Gallego). | 3500 |
| Cambuca-de-macaco (Portugués). | 3043 |
| Cambuí[77] (Tupi). | 2564 |
| Camé. | 1757 1758 1760 1761 |
| Camibar (Honduras). | 2394 |
| Camijao (Pai coca). | 4341 |
| Camomilla de mahón. | 1160 |
| Camomilla montana. | 0928 |
| Camona (Asháninka). | 0847 |
| Camonilla. | 0861 |
| Camori huaste (Shipibo-Conibo). | 2029 |
| Camosh huaste (Shipibp-Conibo). | 2028 |
| Camote (Náhuatl)[78]. | 1857 |
| Camote blanco. | 1857 |
| Camote caspi. | 1858 |
| Camote común. | 1854 |
| Camote del agua. | 1873 |
| Camote del monte. | 1873 |
| Camote huasca. | 1873 |
| Camote morado. | 1872 |
| Camote silvestre. | 1862 |
| Camotillo del monte. | 1102 |
| Camotillo morado. | 2136 2365 |
| Camotillo. | 1102 |
| Campana. | 4887 4888 |
| Campanilla amarilla. | 1371 1876 |
| Campanilla colorada. | 1859 |
| Campanilla de la selva. | 1878 1880 1882 1885 |
| Campanilla de la sierra. | 1879 1881 |

[76] Calunga. Hace referencia a los descendientes de los esclavos de las minas de oro del Brasil central que huyeron o fueron liberados dando lugar a comunidades auto-suficientes. Estos vivieron aislados durante más de 200 años en regiones remotas próximas a Chapada dos Veadeiros.

[77] Derivado del Tupi "kãbu'i".

[78] Derivado de Camotli (Náhuatl).

| | |
|---|---|
| Campanilla de lomas. | 1883 1884 1886 1887 |
| Campanilla de oro. | 0560 |
| Campanilla encarnada. | 4886 |
| Campanilla morada. | 1858 |
| Campanilla olorosa. | 4938 |
| Campanilla. | 0347 0348 0349 0350 0351 0616 1864 1869 1875 2694 3255 4879 4882 |
| Campanilla. | 5689 5690 |
| Campanilla. | 5695 |
| Campanilla. | 5698 |
| Campanita. | 1603 2709 |
| Camprropan (Yanesha). | 0065 0066 0067 |
| Camprropan (Yanesha). | 4041 |
| Campu casa (Quechua). | 5043 5067 |
| Campuerpan (Yanesha). | 0065 0066 0067 |
| Campuerpan (Yanesha). | 4041 |
| Camu camu / Camo camo. | 3693 3694 |
| Camu camu de altura. | 3693 |
| Camu camu negro. | 3694 |
| Camuna (Matsiguenga). | 0852 |
| Camunga tiarina. | 1395 |
| Cana cana (Quechua). | 1441 |
| Cana nivin (Amahuaca). | 4349 |
| Cana. | 1195 |
| Canabilla. | 2475 2481 2483 |
| Canacan chuxúacën (Cashibo). | 3407 |
| Canacho / Janachu / Khanachu (Quechua). | 1195 |
| Cana-do-brejo (Portugués). | 1893 |
| Canagre. | 1897 |
| Canaharamjo (Quechua). | 4398 |
| Canaiqui (Asháninka). | 4311 |
| Canalete de humo. | 1393 |
| Canalete prieto. | 1393 |
| Canalete. | 0566 |
| Canamuela. | 4951 4955 4960 4962 |
| Canaria. | 0560 |
| Canastilla. | 0865 0887 3255 |
| Canawga (Piro). | 2277 |
| Canayuyu (Quechua). | 1195 |
| Can-bari. | 2782 |
| Cancá (Shipibo). | 1460 1461 |
| Cancán (Amahuaca, Cashibo). | 1460 1461 |
| Cancer ccora (Quechua). | 2969 2971 2972 2973 2975 2976 2977 |
| Cancer q'ora (Quechua). | 2958 2972 |
| Cáncer. | 2747 |
| Cáncer. | 5914 |
| Cancerillo. | 5465 |
| Canchalagua (Quechua) | 5855 |
| Canchalagua (Quechua). | 1162 2677 4274 |
| Canchalagua (Quechua). | 5856 |
| Canchalagua chica. | 1162 |
| Canchalagua cimarrona. | 1131 1132 |
| Canchalagua. | 5605 |
| Canchalagua. | 5825 |
| Cancharana. | 0448 3430 3431 |
| Candela. | 1649 |
| Canecillo. | 0976 |
| Canela de ceylan / Canela-de-ceilão (Portugués). | 2990 |
| Canela de garza. | 0326 |
| Canela de vela (Portugués). | 3400 |
| Canela de vieja. | 4393 |
| Canela huayusa. | 4013 |
| Canela moena. | 2984 2985 2991 2997 3010 3019 |
| Canela. | 0603 1372 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2989 2990 2991 2995 3019 |

| | |
|---|---|
| Canela. | 3018 5364 5365 |
| Canela-branca (Portugués). | 2995 |
| Canela-cheirosa (Portugués). | 2982 2995 |
| Canela-de-papagaio (Portugués). | 2995 |
| Caneleira (Portugués). | 2990 |
| Caneleira de cheiro (Portugués). | 3017 |
| Caneleira-de-ceilão (Portugués). | 2990 |
| Canelilla. | 5369 5370 |
| Canelillo. | 2982 4410 4847 |
| Canelito. | 4334 |
| Canelo panka (Kichwa). | 0251 |
| Canelón. | 2982 3018 |
| Canena (Shipibo-Conibo). | 3075 |
| Canéroqui (Asháninka). | 5496 |
| Canga (Conibo). | 1460 1461 |
| Canga (Piro). | 3309 |
| Cangrejo. | 3428 |
| Canilla de venado. | 2199 |
| Canilla rojo. | 0366 |
| Canillahuanga (Kichwa). | 1107 |
| Caninana[79] (Tupi). | 4277 |
| Canirca (Quechua). | 5295 |
| Caniri (Nomatsiguenga). | 2290 |
| Canis (Shipibo). | 0853 |
| Canjarana / Canjerana[80] (Tupi). | 3430 3431 |
| Canlla / Canglla (Quechua). | 4420 |
| Canlla queuña (Quechua). | 4420 |
| Canlli / Kanlli (Aymara). | 4420 4458 4459 |
| Canoa waska (Kichwa). | 1701 3182 |
| Canri (Antis). | 2290 |
| Cansa boca. | 0448 3138 |
| Cansin (Amahuaca). | 0836 |
| Cantinflas. | 4237 |
| Canto morado. | 5876 |
| Cantonatiqui (Asháninka). | 3540 |
| Cantu (Quechua). | 4259 |
| Cantuta[81] (Quechua) blanca. | 2709 |
| Cantuta (Quechua). | 4258 4262 4264 |
| Cantuta amarilla. | 4259 4260 |
| Cantuta roja. | 4261 |
| Cantutilla. | 4693 |
| Canutillo. | 4114 5253 |
| Canuto de paloma. | 0451 |
| Canyarama. | 0448 |
| Caña acida. | 1891 1905 |
| Caña agria azul. | 1898 |
| Caña agria lanuda. | 1912 |
| Caña agria. | 1893 1895 1896 1897 1898 1901 1903 1909 1910 1911 3411 |
| Caña amarga. | 1909 |
| Caña bolsa. | 4242[a] |
| Caña brava. | 0846 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4202 |
| Caña caña (Quechua). | 5887 |
| Caña caña blanca. | 1902 1911 |
| Caña caña. | 1897 1905 1907 3807 4482 |
| Caña colorada. | 1907 |
| Caña de azúcar blanca. | 4242[a] |
| Caña de azúcar morada. | 4242[b] |

[79] Viene del Tupi “kaninána”. Como zoónimo constituye epíteto de la serpiente no venenosa Coluber (Natrix) caninana Merrem, 1820, sinónimo de Spilotes pullatus Linnaeus, 1758.

[80] Acanjarana y Canjarana, constituyen variantes de Canjerana, término que procede del tupi “akaiarána”.

[81] Castellanización del nombre quechua qantuta.

| | |
|---|---|
| Caña de azúcar negra. | 4242[c] |
| Caña de Castilla. | 4130 |
| Caña de Guayaquil. | 4196 |
| Caña de la India. | 1893 1897 |
| Caña de macaco. | 1906 |
| Caña de pantano. | 1908 |
| Caña del monte. | 1892 1910 |
| Caña dulce. | 4242[a] 4244 |
| Caña fístula cimarrona. | 2384 |
| Caña fistula macho. | 5800 |
| Caña fístula. | 2376 |
| Caña fistula. | 5787 |
| Caña hueca. | 4238 |
| Caña isana. | 4202 4242[a] |
| Caña limonaria. | 4180 |
| Caña melar. | 4242[a] |
| Caña miel. | 4242[a] |
| Caña mora. | 0758 |
| Caña morada. | 1898 |
| Caña roxa. | 1906 |
| Caña. | 0833 |
| Cañagre. | 1891 1893 1895 1896 1899 1901 1903 |
| Cañagria. | 1906 |
| Cañagua (Aymara). | 1842 |
| Cañahua (Aymara) / Kañagua / Kañawa (Aymara). | 0402 |
| Cañahuete. | 1897 |
| Cañamo. | 1617 |
| Cañandonga. | 2376 2378 |
| Cañigua / Cañihua / Ccañihua (Quechua). | 0402 |
| Cañiri (Asháninka). | 2290 |
| Cañita santa. | 4180 |
| Cañitillo. | 0080 |
| Cañoto. | 0833 3520 |
| Cañuela. | 4125 |
| Caoba[82] (Tupí). | 3448 |
| Caobilla. | 3449 |
| Capa cucha (Cashibo). | 3606 |
| Capa joboshco (Shipibo-Conibo). | 1401 |
| Capa xuta (Amahuaca). | 2560 |
| Capabo (Capanahua). | 2362 |
| Capabo (Shipibo-Conibo). | 2360 |
| Capacho (Quechua). | 1623 |
| Capa-de-homem (Portugués). | 0887 |
| Capadiso (Culina). | 1655 |
| Capalache. | 1574 |
| Cape chispi (Shipibo-Conibo). | 3200 |
| Capë Itsa (Chácobo). | 4795 |
| Cape shini osha rao (Shipibo-Conibo). | 0645 |
| Capeba[83] (Tupi) / Capeva. | 4048 4060 4069 4083 |
| Capeba-branca. | 4048 |
| Capencashi (Asháninka). | 1031 |
| Capeshini osha rao (Shipibo-Conibo). | 0643 2381 |
| Capeshini sananco. | 0643 0645 |
| Capeten huarahuasco (Shipibo-Conibo). | 2492 |
| Capeua / Capeuba (Portugués). | 4060 4069 4083 |
| Capi (Amahuaca). | 3827 3828 3830 |
| Capi (Shipibo-Conibo). | 4328 |
| Capi / Kapi (Quechua). | 2276 |
| Capillera. | 0160 |
| Capim da cidade (Portugués). | 4188 |
| Capim de burro (Portugués). | 4188 |
| Capim jaraguá[84] (Tupi). | 4127 |

[82] Proviene del Tupi “tauba” que significa año.

[83] Proviene del Tupi “kaa'péwa”.

[84] "Jaraguá" procede do Tupi yara'wa.

| | |
|---|---|
| Capim pé de gallinha (Portugués). | 4188 |
| Capín (Shipibo-Conibo). | 0341 4328 |
| Capin de cheiro. | 2118 |
| Capin. | 4254 |
| Capinur+ (Murui). | 3561 |
| Capinuri (Tupi-Guaraní). | 3541 3542 3574 3583 3603 4650 |
| Capinurí de altura. | 3541 |
| Capinuri de bajo. | 3583 |
| Capinuri llanchama. | 3600 |
| Capiroma. | 4489 |
| Capirón / Zapirón. | 5362 |
| Capirona amarilla. | 4489 |
| Capirona blanca. | 4641 |
| Capirona de altura. | 4461 4489 4490 4652 4653 4654 4655 4659 |
| Capirona de bajo. | 4489 4490 4494 4499 |
| Capirona de monte. | 4488 |
| Capirona negra. | 4489 4490 |
| Capirona. | 0578 4488 4490 |
| Capitana. | 1112 |
| Capo. | 2714 |
| Capomo (México). | 3530 |
| Capora / Pacora. | 3735 |
| Capricho. | 2421 |
| Capricornio. | 1699 |
| Capuchina. | 5162 5164 |
| Capulí cimarrón. | 4989 4998 |
| Capulí[85]. | 0451 4435 4436 4496 4998 4999 5000 |
| Capulin[86] macho. | 5172 |
| Capulin. | 3602 |
| Capulincillo. | 0518 |
| Capushi. | 3944 3945 3946 |
| Cara (Quechua). | 1470 2143 |
| Caracaspi (Quechua). | 0510 2633 2634 2635 2639 2640 2641 2643 2644 2646 2647 2648 2651 |
| Caracha Caspi (Quechua). | 2633 2635 2639 2640 2641 2643 2644 2646 2647 2648 2651 3399 3408 |
| Carachacoco. | 3634 |
| Caracolí. | 3628 |
| Caracucho blanco. | 0591 |
| Caracucho. | 0591 0619 |
| Carago. | 2378 |
| Caraguatá (Guaraní). | 0896 |
| Caraguatá-de-jardim (Portugués). | 0896 |
| Carahua (Aymara). | 1063 |
| Carahuasca (Quechua). | 0482 0483 0485 0486 0489 0495 |
| Carahuasca boa. | 0484 |
| Caraipa. | 1746 |
| Caraiperana. | 1732 |
| Caraja (Culina). | 2277 |
| Carajurú. | 1306 |
| Caramati / Ckaramati (Quechua). | 1080 |
| Carambola. | 3843 |
| Caramboleira (Portugués). | 3843 |
| Carambú rojo. | 4998 |
| Caramuru[87] (Tupi). | 5360 |
| Caraña. | 1483 1496 1499 1500 |
| Caraño. | 5647 |
| Carao. | 2378 |
| Carapa de chancho. | 1126 |
| Carapa siquijecu (A'ingae). | 4018 |

[85] Término derivado del Náhuatl "capulli".
[86] Deriva de la palabra Náhualtl "capolquauitl".
[87] Caramaru: "Homem do fogo, lampreia" (Hombre de fuego, lamprea).

| | |
|---|---|
| Carapa[88]. | 3432 |
| Carapacho. | 2291 |
| Carapanaúba (Tupi). | 0568 0569 2572 |
| Carawá (Makú). | 2259 |
| Carazes. | 2143 |
| Carcanapire. | 2235 |
| Cardenal. | 2269 |
| Cardencha. | 2144 |
| Cardiaca. | 2966 |
| Cardo almizclero. | 0978 |
| Cardo amarillo. | 3877 |
| Cardo asnal / Cardo borriquero. | 1190 |
| Cardo bendito. | 1004 |
| Cardo blanco. | 1190 |
| Cardo de la alameda. | 1190 |
| Cardo de Santa María. | 1190 |
| Cardo lechal / Cardo lechero. | 1190 |
| Cardo manchado. | 1190 |
| Cardo mariano. | 1190 |
| Cardo pendiente. | 0978 |
| Cardo rastrero. | 1511 |
| Cardo santo. | 1004 1190 3876 3877 5057 |
| Cardo. | 0541 1017 1511 1513 2144 |
| Cardón del Perú. | 1518 |
| Cardón maderero. | 1510 |
| Cardón. | 1512 2144 |
| Cardoncillo. | 0543 1190 |
| Carey (Taino). | 0892 |
| Cargarosa. | 5929 |
| Cargua (Quechua). | 4550 |
| Cargua cargua (Quechua). | 4502 4547 |
| Carhuacasha (Q. Cajamarca). | 5649 |
| Carhuincho / Kkarwinchu (Quechua). | 3876 |
| Cari (Amahuaca, Cashibo, Shipibo-Conibo). | 1857 |
| Cari cari (Quechua) blanco. | 2578 |
| Cari cari. | 2311 2314 |
| Cariche. | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Caringa. | 4492 |
| Carmel. | 4100 |
| Carmelo. | 4475 4476 4482 4483 4484 4485 |
| Carnaval huayo (Quechua). | 3318 3320 |
| Carnero pahu panka (Kichwa). | 0265 |
| Carnosh rao (Shipibo-Conibo). | 0208 |
| Carobinha. | 1102 |
| Carolina. | 1385 |
| Carpales. | 4835 4843 |
| Carpe. | 2356 |
| Carpintero pahu (Kichwa). | 3791 3811 |
| Carpintero. | 0285 1328 |
| Carpundia / Carpunya / Ccarpunya / Jarpunja. | 4014 |
| Carpunto (Asháninka). | 2807 |
| Carqueja / Karkeja (Quechua). | 0944 0952 0958 0970 |
| Carqueja. | 5526 |
| Carqueja. | 5530 |
| Carqueja. | 5532 |
| Carqueja. | 5538 |
| Carqueja. | 5536 |
| Carrapichinho (Portugués). | 3315 |
| Carrapicho (Portugués). | 2422 3315 |
| Carrasquillo. | 1292 |
| Carretilla. | 2514 |

[88] Proviene de las voces nativas “karapat” o “krapa”, propias de la Guayana Francesa.

| | |
|---|---|
| Carricillo. | 2123 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4209 4215 4216 4217 |
| Carrizo del muerto. | 4238 |
| Carrizo. | 2018 4130 4136 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 4210 4224 4225 4238 4239 |
| Carropa. | 2295 |
| Carruagero. | 1330 |
| Cartamo. | 0979 |
| Cartucho. | 0692 0785 |
| Carua carua. | 4494 4499 4502 |
| Carua, | 1968 4547 4549 |
| Caruaypiña (Quechua). | 0430 |
| Carurú[89] (Tupi). | 3950 |
| Carurú de sapo (Portugués). | 3848 |
| Carurú. | 5479 |
| Carutillo. | 4513 |
| Caruto (Venezuela). | 4560 |
| Casanto (Asháninka). | 5343 5345 |
| Casbito. | 0451 |
| Casca preciosa (Portugués). | 2982 |
| Casca-do-maranhão (Portugués). | 2982 |
| Cascamote. | 2290 |
| Cascapilla. | 1563 |
| Cascara blanca. | 4574 |
| Cascarilla amarilla. | 4494 4499 4501 4502 4550 |
| Cascarilla boba. | 4502 4550 |
| Cascarilla calisaya. | 4494 4499 |
| Cascarilla colorada. | 4502 |
| Cascarilla con hojas de lúcuma. | 4494 4499 |
| Cascarilla de Carabaya. | 4502 |
| Cascarilla de hojas moradas. | 4502 |
| Cascarilla de Huamalíes. | 4502 |
| Cascarilla de Santa Ana. | 4502 |
| Cascarilla del pajonal. | 4502 |
| Cascarilla fina de urutisinga. | 4494 4499 |
| Cascarilla fina. | 4502 |
| Cascarilla huiñapo-huiñapo. | 4502 |
| Cascarilla monopol. | 4502 |
| Cascarilla morada. | 4502 |
| Cascarilla mula. | 4502 |
| Cascarilla pata de gallareta. | 4502 |
| Cascarilla pata de gallinazo. | 4502 |
| Cascarilla roja de pitaya. | 4494 4499 |
| Cascarilla verde. | 4494 4499 4502 |
| Cascarilla zamba morada. | 4502 |
| Cascarilla. | 1718 4494 4495 4497 4499 4502 4503 4547 4548 4549 4550 4551 4552 4642 5122 |
| Cascarilla. | 5880 |
| Casco de buey. | 2340 |
| Cascol. | 2355 2552 |
| Casë (Secoya). | 3036 |
| Casha (Quechua). | 1569 4666 |
| Casha huaro (Shipibo-Conibo). | 3904 |
| Casha huasca (Quechua). | 4759 4863 4877 4878 |
| Casha macho. | 1195 |
| Casha pona. | 0861 |
| Casha ponga / Casha punga (Quechua). | 1457 |
| Casha ponita. | 0848 |
| Cashahuayo. | 0329 |
| Cashew (Shipibo-Conibo). | 0434 |

[89] Procede del tupi “kaa-rurú”.

| | |
|---|---|
| Cashi tae (Shipibo-Conibo). | 1334 |
| Cashibaon paranta (Shipibo-Conibo). | 3605 |
| Cashin mentsis (Shipibo-Conibo). | 1334 |
| Cashiné (Kogui). | 0215 |
| Cashipaña. | 0823 |
| Cashiva. | 0397 |
| Casho (Amahuaca / Shipibo-Conibo). | 0434 2451 |
| Cashon arampiri (Nomatsiguenga). | 4863 4877 4878 |
| Cashu (Tupi). | 0434 4665 |
| Cashua. | 0397 |
| Cashueiro. | 0434 |
| Casia muru / Kasia muru (Quechua). | 5085 |
| Casia purgante. | 2376 |
| Caspá (Shipibo-Conibo). | 3270 |
| Caspi blanco. | 1744 |
| Cassabanana (Inglés). | 1968 |
| Cassava (Inglés). | 2290 |
| Cassia-brasiliana. | 2376 |
| Cassia-imperial. | 2376 |
| Cassoneira (Portugués). | 2272 |
| Castanheiro-do-maranhão. | 1385 |
| Castaña de mono. | 3027 |
| Castaña de monte. | 3025 3043 |
| Castaña de tierra. | 1069 |
| Castaña del Brasil. | 3025 |
| Castaña espinosa. | 1667 |
| Castaña. | 0735 1819 1821 3025 3044 3521 |
| Castañilla. | 1819 |
| Castaño de agua. | 1385 |
| Castaño de Guayana. | 1385 |
| Castaño silvestre. | 1385 1386 |
| Castañuelas. | 4332 |
| Castañuelas. | 5905 |
| Castilla elástica. | 3539 |
| Castor. | 2295 |
| Casupo (Venezuela). | 3333 |
| Cat+o (Muinane). | 5911 |
| Catahua[90] (Quechua). | 2277 4228 |
| Catahua amarilla. | 2277 |
| Catahua blanca. | 2183 2277 |
| Catahuea. (Pai coca). | 3342 |
| Catajé (Tupi). | 4060 4069 4083 |
| Catalina. | 4606 |
| Catana (Culina). | 2277 |
| Cataquiru (Cashibo). | 0329 |
| Catarama. | 0372 |
| Catarra. | 2277 |
| Catawa (Tikuna). | 2277 |
| Catingueira (Portugués). | 1928 |
| Catipana / Katipana (Aymara). | 1080 |
| Catirina. | 0809 |
| Catruincho (Quechua). | 5067 |
| Catuaba (Guaraní)[91] de cipó. | 0634 |
| Catura. | 2277 |
| Catzari (Campa). | 5099 |
| Cauassu (Portugués). | 3339 |
| Cauba (Tikuna). | 3448 |
| Cau-Cau. | 3574 |
| Caucho (Omagua) mashan (Quechua). | 2291 2296 2297 2298 |
| Caucho[92] (Omagua). | 1614 2276 2297 2298 3539 3556 3574 |
| Caucho blanco. | 2296 2297 |


[90] Derivado del quechua Katani "techar".

[91] Voz Guaraní: "Lo que da fuerza a la india".

[92] "Proviene de la palabra omagua "cauchuc", que quiere decir "árbol que llora".

| | |
|---|---|
| Caucho de papagayo. | 2298 |
| Caucho de tierra fría. | 3556 |
| Caucho macho. | 2298 3539 |
| Caucho negro. | 3539 |
| Cauda-de-leão (Portugués). | 2909 |
| Caupiri del bajo. | 3639 |
| Caupuri. | 3639 |
| Caupuri. | 5884 |
| Cava mi cuna (Cajamarca). | 5903 |
| Cavi (Conibo). | 1857 |
| Cawa (Saranahua). | 4601 4636 |
| Caxani (Cashibo). | 4178 |
| Caxinguba (Tupí). | 3574 |
| Caxuta (Tikuna). | 2465 |
| Cayampa colorada. | 5393 |
| Cayapi (Quechua). | 3131 |
| Cayeira. | 1314 |
| Cayenne[93] (Francés). | 4903 |
| Cayhua [94]. | 1943 |
| Cayu ina (Tacana). | 0434 |
| Cazabe. | 0451 |
| Ccacara (Quechua). | 4382 |
| Ccacca sucja (Quechua). | 1480 |
| Ccahua (Pano). | 3309 |
| Ccalahuala (Quechua). | 0145 |
| Ccallaguala fina. | 0125 |
| Ccallo Huacta / Q'allohuacta (Quechua). | 4526 |
| Ccamasairi / Ccamasayri (Quechua). | 4990 4992 |
| Ccanca pupu (Quechua). | 4904 |
| Ccantu (Quechua). | 4259 |
| Ccarapamacman (Quechua). | 4989 |
| Ccaratu / Jarato (Quechua). | 4507 |
| Ccarhua[95] (Quechua). | 3309 |
| Ccarhuamanca (Quechua). | 0920 |
| Ccarhuarcassa (Quechua). | 1292 |
| Ccashaccnaña (Quechua). | 1195 |
| Ccata / Khata (Aymara). | 5251 5271 |
| Ccaya ccaya / Kkaya kkaya (Quechua). | 5015 |
| Ccepo ccepo (Quecchua). | 0372 2716 |
| Cceuña / Ckeuña / Keuña / Qqeuña. | 4422 4423 |
| Cceuña / Ckeuña / Keuña / Qqeuña. | 5907 |
| Cchichita (Machiguenga). | 2555 |
| Ccjamachu (Quechua). | 4990 |
| Ccjamasairi (Quechua). | 4997 |
| Ccjana (Quechua). | 1195 |
| Ccjarhuaipiña (Quechua). | 0430 |
| Ccochayuyo / Cochayuyo (Quechua). | 0002 0003 0004 0005 0006 0007 |
| Ccoe achupalla (Quechua). | 1466 |
| Ccoe mirachi (Quechua). | 1181 |
| Ccoe quisa (Quechua). | 5243 5244 |
| Ccola. | 0337 |
| Ccora ampi (Inga). | 3270 |
| Ccorihujacc / Corihuájaj (Quechua). | 5248 |
| Ccuja pa fambi (A'ingae). | 0062 |
| Ccuru quisa (Quechua). | 5240 |
| Ccuya-ccuya (Quechua). | 0285 |

[93] Hace referencia a "Cayena (en francés: Cayenne) ciudad francesa en América del Sur, capital del departamento de ultramar de Guayana Francesa y del distrito de su mismo nombre. Está situada en la costa del océano Atlántico, en el lugar que antiguamente era una isla en la desembocadura del río Cayenne".

[94] Derivado del quehua Kaiwa.

[95] Este fitónimo, es a su vez, topónimo de un centro poblado del distrito de Curahuasi de la provincia de Abancay del departamento de Apurímac.

| | |
|---|---|
| Cebada de perro. | 4138 |
| Cebada. | 4204 |
| Cebadilla Castilla. | 3357 |
| Cebadilla. | 3357 4132 4133 4140 4141 4142 4143 4144 4212 4251 |
| Cebil (Q. S de Estero). | 2321 2322 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2568 |
| Cebil moro. | 5786 |
| Cebolinha-do-campo (Portugués). | 2854 |
| Cebolla brava. | 2856 |
| Cebolla china. | 3047 |
| Cebolla de la selva. | 0421 |
| Cebolla de monte. | 0421 0422 |
| Cebolla de venus. | 0160 |
| Cebolla. | 3045 3047 |
| Cebolla-cebolla. | 0428 |
| Cebolleta. | 0419 0421 |
| Cebollita andina. | 0427 |
| Cebollita blanca. | 0418 |
| Cebollita china. | 3046 |
| Cedrillo. | 0435 0436 0448 0450 0451 0452 0453 0454 0455 5363 |
| Cedrito. | 0451 |
| Cedro blanco. | 3433 3434 3435 3436 3441 4592 |
| Cedro cebollo. | 3433 |
| Cedro colorado. | 3434 3436 |
| Cedro de altura. | 3434 3435 3436 |
| Cedro de bajeal. | 3434 |
| Cedro de bajo. | 3436 |
| Cedro de Castilla. | 3436 |
| Cedro macho. | 0451 3430 3431 3432 |
| Cedro Macho. | 3413 |
| Cedro nogal. | 0451 |
| Cedro oloroso. | 3436 |
| Cedro pashaco. | 2576 2578 |
| Cedro rojo. | 3436 |
| Cedro. | 1744 2385 3430 3431 3433 3434 3435 3436 |
| Cedrón. | 2545 4180 4856 5275 |
| Cedroncillo. | 5273 |
| Cegadora. | 0562 |
| Cegaki (Matsiguenga). | 0857 |
| Cega-olho (Portugués). | 2272 |
| Ceiba (Taino). | 3233 3234 3237 |
| Ceiba blanca. | 1966 |
| Ceibo (Taino). | 2445 3237 |
| Ceibo blanco. | 2277 |
| Ceibo de agua. | 1385 |
| Celedonia. | 1671 1672 |
| Celedonia. | 5893 |
| Celestina. | 0922 |
| Celidonia. | 1233 |
| Celidoña. | 3880 |
| Celosita. | 5781 |
| Celostia. | 0391 |
| Cempasúchil (Náhuatl). | 1215 |
| Cenizo. | 1049 1228 1730 |
| Cënshi (Cashibo). | 2309 |
| Centaurea. | 0980 |
| Centella. | 4360 4377 |
| Centrosema. | 2387 |
| Cepanchina (Quechua). | 2151 2152 2153 |
| Cepillo panka (Quechua). | 1817 |
| Cepo cruz / Cipó cruz (Portugués). | 4492 |
| Cerbatana uchú (Quechua). | 4904 |
| Cerda caspi. | 1401 |
| Cerebral / Cerebril. | 0285 |

| | |
|---|---|
| Cereza (o). | 4435 |
| Cereza colorada. | 3155 |
| Cereza de la sabana. | 3155 |
| Cereza de las Antillas. | 3155 |
| Cereza del Peru. | 4999 |
| Cereza. | 3155 |
| Cerezo caspi (Quechua). | 3602 |
| Cerezo cimarrón. | 3602 |
| Cerezo de Surinam. | 3668 |
| Cerezo. | 3155 3245 3668 5146 5147 |
| Cerna (Aguaruna). | 1314 |
| Cerraja blanca. | 1195 |
| Cerraja morada. | 1139 1194 |
| Cerraja. | 1139 1195 |
| Cerro clavelillo. | 1230 |
| Cerveja do mato (Portugués). | 4381 |
| Cervejeira (Portugués). | 4381 |
| Cervejinha (Potugués). | 3784 |
| Cesto tamushi. | 0714 |
| Cetico blanco. | 5195 |
| Cetico de hoyada. | 5182 |
| Cetico. | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5197 5198 5198 5199 5201 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Cetriolo (Italiano). | 1938 |
| Cetru jinkae (Wampis). | 3436 |
| Ch'eqche. | 5627 |
| Ch'ini t'ula. | 5535 |
| Chá (Portugués). | 5123 |
| Chaaxon runxan (Amahuaca). | 3309 |
| Chabelita. | 0576 |
| Chacaka (Q. Bolivia). | 4720 |
| Chacana (Quechua). | 0797 |
| Chacanhui. | 5749 |
| Chácara (Quechua). | 0797 2376 |
| Chacha. | 5596 |
| Chachachi (Quechua). | 5400 |
| Chachacoma (Quechua). | 2192 2193 |
| Chachacoma. | 5611 |
| Chachafruto[96]. | 2447 |
| Chachakoma (Quechua). | 2191 2194 |
| Chachakuma (Quechua). | 1171 |
| Chachakuma (Quechua). | 5724 |
| Chachanku (Quechua). | 5279 5281 5282 |
| Chachapaki (Quechua). | 0928 |
| Chachaparacai (Q. Ancash). | 3714 |
| Chachuru (Kallawaya). | 1136 1137 |
| Chacópiqui (Asháninka). | 0794 |
| Chacpá (Quechua). | 4352 |
| Chacra romerillo. | 4092 |
| Chacruco (Quechua). | 4891 |
| Chacruna (Quechua). | 3151 |
| Chacruna / Chakruna (Quechua). | 4594 4601 4604 4636 4650 |
| Chacur. | 0439 |
| Chá-da-Índia (Portugués). | 5123 |
| Chá-de-boubas (Portugués). | 1928 |
| Chagapa blanca. | 2696 |

[96] Denominación usada en Colombia, compuesta por el término Chacha proveniente del quechua que significa Virilidad y del término español fruto.

| | |
|---|---|
| Chaglla[97] (Quecha). | 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 |
| Chagropanga (Quechua). | 3151 |
| Chahuar. | 0339 |
| Chaimitu (Quechua). | 0980 |
| Chai-pei (Shipibo-Conibo). | 1558 |
| Chaita ida (Huitoto). | 3408 |
| Chaiwa (Tikuna). | 2929 |
| Chaja lalu Kichwa). | 0781 |
| Chaja wawi (Ese Eja). | 1244 |
| Chajara (Quechua). | 4382 |
| Chajena (Kallawaya). | 0152 |
| Chakana (Aymara). | 0962 |
| Chakanoway (Quechua). | 4758 |
| Chakapari (Quechua). | 1224 |
| Chakataya (Aymara). | 1740 |
| Chakatia (Quechua). | 1740 |
| Chakchaca (Quechua). | 0051 |
| Chake khuri (Quechua). | 4997 |
| Chake saya saya (Quechua). | 5275 |
| Chaki Kama (Quechua). | 0962 |
| Chaki lulun (Kichwa). | 2159 2172 |
| Chakóo (Tikuna). | 2305 |
| Chakra kiwa (Kichwa). | 1031 |
| Chakruna negra. | 4636 |
| Chala. | 2230 |
| Chalanca de mula. | 5237 |
| Chalanca hembra. | 2784 |
| Chalanca roja. | 2784 |
| Chalanca simple. | 5235 |
| Chalanque (Quechua). | 4347 |
| Chali panga huasca (Kichwa). | 3151 |
| Chalichuelo. | 1766 |
| Chalkura (Aymara). | 5410 |
| Challara corne. | 1828 |
| Challua cara (Kichwa). | 4107 |
| Challua kaspi (Kichwa). | 0573 |
| Challwa chilca (Quechua). | 0955 |
| Challwa kaspi (Kichwa). | 3348 |
| Challwa kiwa (Kichwa). | 3348 |
| Chama (Quechua). | 0949 |
| Chamairo (Yanesha). | 1342 |
| Chamairu (Tacana). | 1342 |
| Chamana / Chamasa /. | 4762 4763 |
| Chamane (Tacana). | 3592 |
| Chamantoza (Asháninka). | 0086 |
| Chamanuay. | 5565 |
| Chamax (Cashinahua). | 5312 |
| Chambira yura (Kichwa). | 0799 |
| Chambira. | 0799 0804 |
| Chambira. | 5519 |
| Chambur / Chambura. | 1657 |
| Chamburo. | 1660 1661 1662 |
| Chamburú. | 1654 1657 1659 |
| Chamico[98] (Quechua). | 0631 4257 4881 4930 4933 4935 |
| Chamico relleno. | 4933 |
| Chamiko / Chaminko (Quechua). | 4935 |
| Chamillku (Aymara). | 4935 |
| Chamipapa (Quechua). | 2134 |

[97] Es a su vez topónimo que se refiere al distrito de Chaglla, uno de los cuatro distritos de la provincia de Pachitea, del departamento de Huánuco.

[98] Derivada del quechua “chaminku”.

| | |
|---|---|
| Chamiri (Quechua). | 4527 |
| Chamisa amarilla. | 1664 |
| Chamisa samana. | 4762 4763 |
| Chamisa. | 1663 1664 1665 1820 2843 |
| Chamisa. | 5594 |
| Chamiza. | 4762 4763 |
| Chamo. | 4908 |
| Champa huayo (Quechua). | 0328 |
| Champi (Aymara). | 5392 |
| Champun tana (Cashibo). | 1094 |
| Champun xënan (Kakataibo). | 2469 2470 |
| Chana itsa jiwi (Shipibo-Conibo). | 4699 |
| Chanacos (Aymara). | 2964 |
| Chanagu (Tikuna). | 4517 4891 |
| Chanca / Chancha / Chaucha (Quechua). | 2556 |
| Chanca piedra blanca. | 3936 3941 |
| Chanca piedra negra. | 1949 2213 2257 |
| Chanca piedra. | 2673 3936 3937 3942 |
| Chancanhuai. | 5749 |
| Chancarro[99] (Mexico). | 5197 |
| Chancas (Quechua). | 2925 |
| Chancay[100] (Quechua[101]). | 3038 |
| Chanchi (Quechua). | 3144 |
| Chancorma. | 0541 |
| Chancoroma (Aymara). | 1254 |
| Chancroma. | 0544 |
| Chancua (Quechua). | 2923 2925 |
| Chanetsopar (Yanesha). | 1827 1829 |
| Chanka (Aymara). | 1414 |
| Chankë miti ró (Uni). | 0681 |
| Chankoroma / Chanquruma (Quechua). | 1135 1136 1137 |
| Chanku (Aymara). | 0522 |
| Chanku (Aymara). | 5151 |
| Chanpiku pahu (Kichwa). | 5097 |
| Chanpuru. | 1662 |
| Chanviro. | 3925 |
| Chanxoztoo (Amahuaca). | 1744 |
| Chañar (Quechua). | 2458 |
| Chañar. | 5766 |
| Chap (Yanesha). | 3296 3297 |
| Chapapetashi (Asháninka). | 2823 |
| Chaparrillo. | 2124 2132 |
| Chaparro de manteca (Venezuela). | 3145 |
| Chaparro. | 2123 |
| Chapayu. | 1942 |
| Chapei de couro (Portugués). | 5471 |
| Chapi (Wampis, Awajún). | 0857 |
| Chapi tumpi (Aymara). | 1390 |
| Chapil (Awa pit). | 0854 |
| Chápo (Aguaruna). | 0858 |
| Chapra (Quechua). | 2490 |
| Chapu chapu (Quechua). | 4377 |
| Chapulaltapa (El Salvador). | 2507 |
| Chaqanay. | 5749 |
| Chaqanuwai. | 5750 |
| Chara / Charán (Quechua). | 2356 2459 |
| Chara huanin rao (Shipibo-Conibo). | 4726 4727 4728 |
| Charachuela / Charichuela. | 4517 4521 |


[99] Nombre regional que se le asigna al Cecropia spp en la Aldea Guarumbo del municipio de Actopan.

[100] Chancay, es a su vez topónimo de una ciudad y puerto, capital del ditrito del mismo nombre, provincia de Huaral, departamento de Lima. Del mismo modo de un río perteneciente al departamento de Lambayeque y otro en el distrito del mismo nombre, ya señalado.

[101] Quechua, derivado del Quingnam.

Charakati (Kakataibo). 0459
Charán blanco. 2356
Charaña (Aymara). 4438 4439
Charapa kiwa (Kichwa). 3933
Charapachpan (Yanesha). 1328
Charapilla (Quechua). 2432 2433 2434 4898 4899
Charapilla de murciélago. 2434
Charara (Quechua). 0944 0952
Chare. 5534
Charichuelo de hoja menuda. 1765 1784
Charichuelo. 1765 1766 1767 3412
Charin piti muxa (Kakataibo). 4666
Chariro (Matsiguenga). 3925
Charo bero (Shipibo-Conibo). 5294
Charo bero rao (Shipibo-Conibo). 1260
Charoli (Quechua). 1294
Charqui shanka (Q. Cajatambo). 3067
Charrnech (Yanesha). 1892 1894
Chasca blanca 5645
Chashon mani (Shipibo-Conibo). 2834
Chatera (Tikuna). 3249
Chauca (Quechua). 3780
Chauca chauca (Quechua). 3780
Chaucha capulí (Kichwa). 4435
Chauchu (Quechua). 5359
Chavapallana (Quechua). 2510
Chá-verde (Portugués). 5123
Chavín (Q. Conchucos). 2685
Chawi (Aymara). 0554 1125
Chawqa t'ika. 5667
Chawü (Tikuna). 4257
Chaxon rexkan (Shipibo-Conibo). 3312
Chaxpere (Tikuna). 3309
Chaxun bume (Cashinahua). 1984
Chaxun muca (Cashibo). 1916
Chaxun ruë (Cashibo, Kakataibo). 3950
Chaxun shinin (Kakataibo). 0813
Chaxuvanti (Cashinahua). 0395
Chaya (Maya[102]). 2219
Chayote (Náhuatl[103]). 1967
Chchapi chchapi (Aymara). 1674
Chchapo-chchapo (Quechua). 4377
Chcharu (Kallawaya). 2872
Chchawa chchawa (Aymara). 1123
Chchicllur / Chchicllurmay / Chchillunmay / Chijllurmay (Quechua). 2156
Chchiki kachu (Quechua). 4117 4190
Chchiki kachuna (Quechua). 1965
Chchillamatu (Quechua). 1079
Chchinquil. 5822
Chchiri chchiri (Quechua). 1063
Chchoke (Aymara). 5099
Chchorín (Quechua). 2951
Chchupu ppeke. 1958
Chchuru (Aymara). 4382
Che´llcapan (Yanesha). 2414
Checchecta (Quechua). 1108 1111
Chech (Yanesha). 2329
Chechekra (Aymara). 1171
Checo (Quechua). 4786
Che-e (Tikuna). 0329
Cheé o Chexe (Tikuna). 3752
Cheewa. 2291

[102] Derivado del maya “chay”.
[103] Del náhuatl chayotl, que significa calabaza espinosa.

| | |
|---|---|
| Chejche (Quechua). | 1292 1293 1294 |
| Chejche de quebrada. | 1294 |
| Cheke ruppu (Aymara). | 3325 |
| Cheki chakay. | 1407 |
| Chelipa. | 0897 |
| Che'llechpan (Yanesha). | 0067 |
| Chellochell (Yanesha). | 1984 |
| Chemuer (Yanesha). | 1342 |
| Chendero (Asháninka). | 0861 |
| Cheperequi (Tacana). | 1330 |
| Chépica[104]. | 4231 |
| Chepo. | 1603 2259 |
| Cheshteya (Shipibo-Conibo). | 3921 |
| Chëxë bimi (Kakataibo). | 2853 |
| Chëxë Kari (Kakataibo). | 1857 |
| Chëxë kunxan (Kakataibo). | 3436 |
| Chëxë pua (Kakataibo). | 2143 |
| Chëxë xai (Kakataibo). | 4242[a] |
| Chëxë xëki (Kakataibo). | 4257 |
| Cheyortsopar (Yanesha). | 0784 5107 |
| Chhina Kalistu (Q. Bolivia). | 3658 |
| Chi hua che (Tukuna). | 3931 |
| Chí. | 0096 |
| Chi´Chirah (Shawi). | 3107 |
| Chía chia (Quechua). | 0821 0823 |
| Chiagari (Nueva Granada). | 3120 3121 |
| Chíajap (Aguaruna). | 3457 |
| Chiamairo (Shipibo-Conibo). | 1342 |
| Chiara chakani itapallu (Aymara). | 5243 |
| Chibará / Chipará. | 4560 |
| Chibola. | 2894 |
| Chicáro huaste (Shipibo.Conibo). | 2034 |
| Chicchi (Quecha). | 1443 |
| Chicha (Kuna). | 0365 |
| Chichá. | 3300 |
| Chichara o Chicharaji (Trinitario). | 3805 |
| Chicharra caspi (Quechua). | 5304 |
| Chicharra caspi. | 1328 |
| Chichi casa (Quehua). | 1118 |
| Chichi chichi (Quechua). | 0989 |
| Chichi waika. | 4902 (Aymara) |
| Chichic micuna (Quechua). | 5118 |
| Chichicara (Quechua). | 1442 1443 1445 1446 |
| Chichik yura. | 0331 |
| Chichiku kaspi. | 0331 |
| Chichiku pakay (Kichwa). | 2468 |
| Chichin Waska (Kichwa). | 1229 |
| Chichinape (Kurripako). | 0051 |
| Chichiq'ara (Quechua). | 1442 1443 1445 1446 |
| Chichira (Quechua). | 1011 1443 1444 1445 1446 1449 |
| Chi'chira (Shawi). | 3106 |
| Chichira blanca (Kichwa). | 1142 |
| Chichira grande Kichwa). | 1142 |
| Chichira negra. | 1449 |
| Chichis (Quechua). | 1118 |
| Chichisho cco'pi (A'ingae). | 4711 |
| Chicja sacha (Quechua). | 4868 4872 |
| Chiclayo (Mochica). | 2669 |
| Chicle caspi. | 0599 |
| Chicle huayo. | 0593 |
| Chicle zapote. | 4814 |

[104] Castellano derivado del Mapudungún (Mapuche) "Chedpika": hierba grama. Como yopónimo se refiere a una comuna de Chile de la Provincia de Colchagua, en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. El pueblo de Chépica era conocido originalmente como San Antonio de Colchagua.

| | |
|---|---|
| Chicle. | 0593 0596 0599 |
| Chico. | 2576 |
| Chicoga naranjal. | 0494 |
| Chicope. | 1657 |
| Chicoria amarga. | 1077 |
| Chicoria blanca. | 1254 |
| Chicoria blanca. | 5576 |
| Chicoria del campo. | 1079 |
| Chicoria flor blanca. | 5560 |
| Chicoria. | 1079 1139 1157 1227 |
| Chicóro huaste (Shipibo-Conibo). | 2035 |
| Chicosa. | 4242[a] |
| Chicote de lengua. | 4526 4660 |
| Chicuri (Tikuna). | 0168 |
| Chicuru (Quechua). | 5248 |
| Chide ko'konla (Tsafi'ki). | 1900 |
| Chig kan. | 4199 |
| Chigaso tape (Chafi'ki). | 0204 |
| Chignag. | 2632 |
| Chigu Bü (Tikuna). | 2630 |
| Chigua (Quechua). | 1273 |
| Chihíshikuiji (Ese eja). | 0331 3619 3630 3631 3640 |
| Chihíshikwiji (Ese eja). | 2280 |
| Chihuache (Tikuna). | 3931 |
| Chihualcan. | 1657 |
| Chihuanhuay (Quechua). | 5483 |
| Chihuy (Quechua). | 1460 1461 |
| Chii shikuiji (Ese eja). | 4540 |
| Chiiyórahííba (Bora). | 0855 |
| Chiíyoro (Bora). | 4215 |
| Chijape (Aguaruna). | 3457 |
| Chijchi (Quechua). | 1454 |
| Chijchi chijchi (Aymara). | 5049 |
| Chijchipa (Aymara, Quechua). | 1217 |
| Chiji (Aymara). | 4118 |
| Chikchimpa (Quechua). | 1214 1217 |
| Chiki (Aguaruna). | 3350 |
| Chikinko (Quechua). | 3611 |
| Chikita payansu (Kichwa). | 3395 |
| Chikmu (Quechua). | 2659 |
| Chiknul (Awapit). | 3416 |
| Chikona. | 2191 |
| Chiku chiku (Quechua). | 1079 |
| Chikum (Quechua). | 3642 |
| Chila (Aymara). | 3606 |
| Chilari (Shipibo-Conibo). | 5365 |
| Chilca[105] (Quechua). | 0335 0939 0943 0945 0949 0951 0953 0954 0955 0958 0973 1043 1244 |
| Chilca (Quechua). | 5538 |
| Chilca azul. | 0949 |
| Chilca blanca. | 0335 0949 0953 |
| Chilca de la costa. | 0958 |
| Chilca dulce. | 0953 2202 |
| Chilca larga. | 0949 |
| Chilca morada. | 5551 |
| Chilca negra. | 0949 |
| Chilca. | 5534 |
| Chilca. | 5545 |
| Chilche / Chinche. | 1217 1218 1221 |
| Chilco hembra. | 0953 1039 |
| Chilco macho. | 0945 |

[105] Chilca: Es a su vez topónimo de 1) Capital del Distrito de Chilca; Centro poblado en el distrito de Santiago de Tuna; Centro poblado en el distrito de Quinocay; Centro poblado de Chilcapampa en el distrito de Huarmaca; Centro poblado de Chilcapata en el distrito de Conima; Centtro poblado de Chilcayoc en el distrito de Inambari; entre otros muchos.

| | |
|---|---|
| Chilco. | 0953 1141 |
| Chile tuni baka (Ecuador). | 3796 |
| Chile. | 5922 |
| Chilhua[106] (Quechua). | 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 |
| Chili chili (Aymara). | 1064 2721 2727 |
| Chili Frutilla (Quechua). | 4402 4407 4408 |
| Chili mostaza (Quechua). | 0381 |
| Chili. | 0857 0858 |
| Chilia fruta (Quechua). | 4453 |
| Chilifruta (Quechua). | 2599 |
| Chilijchi (Aymara). | 2451 |
| Chililllo. | 4114 |
| Chiliwa (Aymara). | 4194 |
| Ch'ilka (Quechua). | 0918 0920 0949 |
| Chilka chilka (Quechua). | 0953 |
| Chilka kilata (Aymara). | 0932 |
| Chilla killa tape. | 0354 |
| Chilli (Quechua). | 2727 |
| Chillia chillia (Quechua). | 5406 |
| Chillihua[107] (Quechua). | 4248 |
| Chiltu (Quechua). | 4989 |
| Chiluacán. | 1657 |
| Chimapo huaste (Shipibo-Conibo). | 2036 |
| Chimeca (Piro). | 2290 |
| Chimi (Shuar chicham). | 2178 |
| Chimi (Shuar). | 3593 |
| Chimico negro. | 3562 |
| Chimicua (Inga). | 3533 3541 3593 3594 |
| Chimicua menuda. | 3594 |
| Chimicua pama (Capanahua). | 3539 |
| Chimigua. | 3594 |
| Chimiqua colorada. | 3594 |
| Chimiqua. | 3594 |
| Chimpalu (Quechua). | 5030 |
| Chimparani (Quechua). | 4352 |
| Chimpu (Quechua). | 3773 |
| Chimpu chimpu (Quechua). | 3763 3765 |
| Chimugua. | 3593 |
| China amay sapatu (Quechua). | 1585 |
| China asma chilka (Quechua). | 1203 1204 1205 1206 1211 1212 |
| China auja auja. | 2746 |
| China canlli / China kanlli (Quechua). | 4420 |
| China chuki kanlla (Quechua). | 4420 |
| China chullku (Quechua). | 3866 |
| China empanadilla. | 1919 1920 1921 1922 1923 1924 |
| China itana (Quechua). | 5241 |
| China jawakollay (Quechua). | 1513 |
| China kampruchchu (Kallawaya). | 2452 |
| China kewillu (Quechua). | 2585 |
| China khatari chupa (Quechua). | 0181 |
| China kisa (Quechua). | 3065 |
| China kiswara (Quechua). | 4839 |
| China kkawaira (Quechua). | 1080 |
| China kusmaillu (Quechua). | 5080 |
| China kuti kuti (Quechua). | 0060 |
| China linda. | 1122 |
| China lupu (Kallawaya). | 3265 |

[106] Es a su vez topónimo que se refiere al centro poblado de Chilhua en el distrito de Sacsamarca, departamento de Ayacucho.
[107] Topónimo de muchos pueblos de la siera perana. Destaacan ente otros: Anexo de Chillihua, distrito de Pampachiri, provincia de Andahuaylas, departamento de Apurimac; Centro poblado del distrito de Chilcas, provincia de La Mar, departamento de Ayacucho; Centro poblado del distrito de Kelluyo, provincia de Chucuito, departamento de Puno.

China matiku (Quechua). 4029
China mullaka (Quechua). 4287[a]
China mulli (Quechua). 0444
China paya. 1041
China phallchay. 5812
China pupusa (Quechua). 1254
China rani rani (Quechua). 0108
China ruppu (Quechua). 3265
China sillu sillu (Quechua). 4401
China sullu sullu (Quechua). 0431
China sutuma (Quechua). 1137
China tanka rapha (Quechua). 4313
China tariksa (Quechua). 1596
China taruka rinri (Quechua). 0983 0984 0985 0986 0987 0988
China thorluchi (Quechua). 2173
China thula (Quechua). 0957
China turpay (Quechua). 3222
China wairuru (Quechua). 2452
China wallua (Quechua). 2545
China wamanpinta (Quechua). 0994
China wanarpu (Quechua). 2220 2221
China wari chilka (Quechua). 1119
China werwena (Quechua). 5317
China wiñay waina (Quechua). 0110
China wira wira (Quechua). 0906
China zapatillan (Quechua). 1585
Chinaca (o) (Huitoto). 5329
Chinan quera. 5757
Chincha (Kichwa). 0859
Chincha panka (Kichwa). 0859
Chinchahual (Quechua). 1774
Chinchák (Shuar chicham). 3392 3405
Chinchamala / Chinchamali (Quechua, Aymara). 4752
Chinchanga (o). 1768 1769 1770 1771 1772 1774 1775 1776 1778 1779 1780 1781
Chinchanko. 1769 1770 1771 1772 1778 1779 1780 1781
Chinche tata (Aymmara). 2682
Chinchi (Yuracaré). 3356
Chinchi chinchi (Quechua, Aymara). 5067 5084
Chinchi huaica (Aymara). 4904
Chinchi manilla (Kichwa). 2713
Chinchi uchú (Quechua). 4904
Chinchicca (Quechua). 3422
Chinchilcuma (Quechua). 1108 1111
Chinchilpuma (Quechua). 1109
Chinchimal. 3122
Chinchimali 5808
Chinchimali (Quechua). 2696 3122
Chinchimani. 1108 1111
Chinchín. 3498
Chinchinami (Quechua). 4752
Chinchipá (Aháninka, Campa). 1383 1384
Chinchircuma / Chinchirkuma (Quechua). 1108 1111
Chinchirmaqui (Quechua). 1108 1111
Chincho (Quechua). 1214
Chinchucsa (Quechua). 1214
Chincumpa (Quechua). 1108 1111
Chinga achuwa (Chafi'ki). 0354
Chinga remedyu tape (Chafi'ki). 3861
Chingkan (Aguaruna). 4130
Chingo. 2009
Chingonga. 3536 3537

| | |
|---|---|
| Chingura[108] (Tikuna). | 5284 |
| Chingus. | 0854 |
| Chini chini (Quechua). | 2163 |
| Chini kuru pahu (Kichwa. | 4575 |
| Chini kuru panka (Kichwa). | 0296 0725 |
| Chini pa'yura (Shawi). | 2629 2631 |
| Chinikuru pahu panka (Kichwa). | 4339 |
| Chinpalu (Kichwa). | 5040 |
| Chinqui (Campa). | 4257 |
| Chinquil. | 5821 |
| Chinumás (Aguaruna). | 0662 |
| Chinwe. | 3073 |
| Chiñi asma chilka (Quechua). | 1210 |
| Chiñi awkullo (Quechua). | 3306 |
| Chiñi chilka (Quechua). | 0954 |
| Chiñi chiñi (Quechua). | 1210 |
| Chiñi kalawala (Quechua). | 0064 |
| Chiñi kimsa kuchu (Quechua). | 0958 |
| Chiñi kiswara (Quechua). | 4842 |
| Chiñi kketo kketo (Quechua). | 1049 |
| Chiñi llulluchi (Quechua). | 0633 |
| Chiñi mutuillu (Quechua). | 2613 |
| Chiñi pajte (Quechua). | 3611 |
| Chiñi sapay warmi (Quechua). | 3779 |
| Chiñi sunchu (Quechua). | 0977 |
| Chiñi tarku (Quechua). | 2308 |
| Chiñi uchú (Quechua). | 4902 |
| Chiñi werwena (Quechua). | 5291 |
| Chiñi wira wira (Quechua). | 0905 |
| Chipaca. | 0970 |
| Chipaco huaste (Shipibo-Conibo). | 2036 |
| Chipchuc (Q. Ancash). | 1862 |
| Chipi cuca (Quechua). | 1203 1204 1205 1206 1211 1212 |
| Chipi cuca / Chipi kuka (Quechua). | 0148 |
| Chipiri sijica (Kichwa). | 0596 |
| Ch'iqa t'ula (Aymara). | 1128 |
| Chiqchipa (Quechua). | 1217 |
| Chiquima. | 5230 |
| Chiquish payati (Shipibo-Conibo). | 4928 |
| Chiquito pullaku (Kichwa). | 1600 |
| Chiquito shadan (Quechua-Cañari). | 0957 |
| Chirak (Quechua). | 4879 |
| Chiraka (Aymara). | 3585 |
| Chirapa sacha (Quechua). | 2436 2879 2880 3772 3775 4386 4598 4628 5059 |
| Chirapanin rao (Shipibo-Conibo). | 0562 4540 4581 |
| Chiraya (Aymara). | 4100 |
| Chirez (Huitoto). | 0787 |
| Chiri (Asháninka). | 4994 |
| Chiri isa huaste (Shipibo-Conibo). | 2095 |
| Chiri kaspi (Kichwa). | 2764 4619 |
| Chiri kaspi picudo (Quechua). | 4891 |
| Chiri panka (Kichwa) | 4618 |
| Chiri sanaga (Candoshi). | 0626 |
| Chiri tseri (Asháninka). | 4994 |
| Chiri wayusa (Kichwa). | 3495 3515 |
| Chiric Caspi (Quechua). | 2122 |
| Chiric Caspi / Chiri kaspi (Quechua). | 4890 4891 |
| Chiric huayusa (Quechua). | 4891 |
| Chiric sahuan. | 0626 |
| Chiric sanango (Quechua). | 0622 0623 0626 0644 4889 4890 4891 4892 4895 4896 4897 |

[108] Préstamo lingüístico del portugués “señora” (Fuente: Santos, A., Cassú, E., Pérez, C. & Duque, S. R. (2013). Memoria ambiental de los tikuna en el sistema lagunar de Yahuarcaca. Revista Colombia Amazónica Nueva Época, 6, 41-67.

| | |
|---|---|
| Chiri-chiri (Quechua). | 1063 |
| Chirick. | 5876 |
| Chiriguayusa / Chirihuayusa (Quechua). | 4891 4893 |
| Chirikya pahu (Kichwa). | 3376 |
| Chirimoya / Chirimuya. | 0459 0464 0506 |
| Chirimoya brasilera. | 0464 |
| Chirimoya silvestre. | 0506 |
| Chirimoyo. | 0506 0508 |
| Chirimoyuela. | 0506 |
| Chiripa sacha (Quechua). | 4631 |
| Chirire (Quechua). | 0973 |
| Chiririro. | 0970 0973 |
| Chiriüga (Tikuna). | 2275 |
| Chiru nairamu tape (Chafi'ki). | 5035 |
| Chisca adunca. | 1623 |
| Chishána huaste (Shipibo-Conibo). | 2037 |
| Chishen pei (Shipibo-Conibo). | 4060 4083 |
| Chishó huaste (Shipibo Conibo). | 2038 |
| Chisme. | 5223 |
| Chismoso. | 5223 |
| Chisquetoqui (Asháninka). | 3936 |
| Chita mikuna (Quechua). | 0233 |
| Chitari (Shipibo-Conibo). | 2990 |
| Chite. | 1774 |
| Ch'itinqoya (Aymara). | 2943 |
| Ch'itinquya (Quechua). | 5067 |
| Chivatillo. | 2359 |
| Chiveru (Tacana). | 1147 |
| Chixã (Tikuna). | 5230 |
| Chixane (Tikuna). | 0457 |
| Chixe (Wampis). | 1460 |
| Chixu-ró (Cashibo). | 1285 3339 |
| Chiya pipe kinu tape (Chafi'ki). | 0167 |
| Choch (Yanesha). | 2556 |
| Chocha huasa (Shipibo-Conibo). | 1707 |
| Chocho (Aymara). | 2306 2444 2496 |
| Chocho pana (Amahuaca). | 4887 |
| Chocho silvestre. | 5773 |
| Chocho silvestre. | 5778 |
| Chochos (Aymara). | 2397 2496 |
| Choclillo pequeño. | 0685 |
| Choclla (Quechua). | 3357 |
| Choclo choclo / Choklo choklo. | 3947 |
| Choclo del Inka. | 2406 |
| Choco (Nomatsiguenga). | 4202 |
| Chocolatera. | 0854 |
| Chocollo (Quechua). | 4786 |
| Chogátaro. | 3349 |
| Chogeroshi (Matsiguenga). | 0847 |
| Choibá. | 2434 |
| Chojcha (Aymara). | 1937 |
| Chojilla (Quechua). | 2241 |
| Chojllo (Quechua). | 4257 |
| Chojmore (Kallawaya). | 2727 |
| Chojña huaica / Chojña waika (Aymara). | 4898 |
| Chokkla (Aymara). | 3357 |
| Chokopa (Aymara). | 2329 |
| Choleta. | 1725 |
| Cholito. | 2221 2281 |
| Cholitos. | 5148 |
| Cholokke / Choloque (Quechua). | 4786 |
| Choloquillo. | 4786 |
| Chomisanto (Matsiguenga). | 0591 |
| Chomuer (Yanesha). | 1342 |

Chona (Aymara). 1516
Chonchón. 0900
Chonon ininti (Shipibo-Conibo). 0267 0268 0269 0270
Chonta huasha (Quechua). 3741
Chonta ruru. 0815
Chonta. 0809 0810 0815 0835 0836 0837
Chontaduro. 0815
Chontapo. 2220 2221
Chontaquiro (Quechua). 2429 2430 2576
Chontaquiro (Quechua). 5794
Chontilla blanca. 0823
Chontilla chica. 4379
Chontilla de loma. 0814 0841
Chontilla del monte. 0841
Chontilla. 0797 0798 0813 0816 0817 0823
Chontillo. 0841
Chooch (Yanesha). 2556
Chop (Yanesha). 4257
Chopé (Shawi). 3036 3038 3040 3155
Chopé cimarrón. 3039
Chopé masha. 3036 3038 3040
Chopeja (Quechua). 1708
Chopíróncó (Nomatsiguenga). 1460
Chopo. 2445
Choquera sacha (Quechua). 4730
Choquete carpo. 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696
Chora. 1637
Chore chore (Aymara). 4379
Chorinaki (Asháninka). 0855
Chorita del monte. 0823
Choritishi (Asháninka). 0682
Chormuelán. 4343
Chorocco'pi (A'ingae). 4595 4623
Choron sasha. 4702
Chorontaqui (Nomatsiguenga). 3905
Choshna sacha (Q. San Martín). 1420
Choyeshe'matspar (Yanesha). 4007 4012 4042 4620 4621
Choy-ey (Huitoto). 3684 3687
Choyo (Shipibo-Conibo). 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5195 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208
Chsallcha chsallcha (Quechua). 2397
Chu xin pui (Cashinahua). 4060
Chua-chua (Aymara). 4371
Chuangká íji (Aguaruna). 5086
Chubaroki. 2306
Chubil. 5172
Chucchu (Quechua). 2948
Chucchuca (Quechua). 1320 1321 1322 1323 1324
Chucha. 1233
Chuchao (u). 0339 0340
Chuchawi (Quechua). 0339
Chucho de burro. 2386
Chucho de vaca. 5056
Chuchu chulli (Quechua). 5331 5332
Chuchu huasca (Quechua). 0483 1702 1707 3743 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751
Chuchu huasha (Quechua). 1702 1704 1705 1707 3741 3743 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751
Chuchu kkora (Quechua). 0390
Chuchu kumpa (Quechua). 0293
Chuchu washi (Quechua). 3741
Chuchuhuasha blanca (Quechua). 1707
Chuchuhuasha negra (Quechua). 1737

| | |
|---|---|
| Chuchuhuashi (Quechua). | 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1713 |
| Chuchuhuashi huarmi (Quechua). | 3741 3743 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 |
| Chuchunyu waska (Kichwa). | 0755 |
| Chuchupanda (Amahuaca). | 4887 |
| Chuchus muti (Quechua). | 2496 |
| Chuchusha. | 1704 |
| Chuchuva (Quechua). | 4999 |
| Chuchuwasha (Quechua). | 1704 3741 4891 |
| Chuchuwasha colorada (Quechua). | 1706 |
| Chucña. | 1958 |
| Chucu chucu (Quechua). | 4830 |
| Chufa salvaje. | 5711 |
| Chufa. | 2009 |
| Chuguas. | 1273 |
| Chui (Quechua). | 2366 2556 |
| Chuikúnogi (Trinitario). | 4056 |
| Chuilla (Kallawaya). | 2556 |
| Chujchu (Quechua). | 0353 |
| Chuji (Kallawaya). | 4248 |
| Chuka chuka (Aymara). | 4352 |
| Chukan (Quechua). | 2660 |
| Chuki (Aymara). | 4238 |
| Chukinku anku (Kichwa). | 0612 |
| Chukirawa (Kichwa). | 0960 0993 |
| Chukiraya (Quechua). | 0979 |
| Chukor chukor. | 1055 |
| Chuku chuku (Aymara). | 1075 |
| Ch'uku ch'uku (Aymara). | 1250 |
| Chulala. | 5004 |
| Chulco chulco (Quechua). | 4328 |
| Chulco. | 5890 |
| Chulco. | 3362 |
| Chulcus (Quechua). | 0427 |
| Chulka chilka (Quechua). | 0943 |
| Chulla chaqui caspi (Quechua). | 4642 |
| Chullachaki kaspi (Quechua). | 1786 1793 |
| Chullachaki kaspi hembra. | 1793 |
| Chullachaki kaspi macho. | 1786 |
| Chullachaqui (Quechua) blanco. | 1393 |
| Chullachaqui (Quechua). | 1393 1785 |
| Chullachaqui colorado. | 1750 1787 1790 1792 1793 1794 |
| Chullcos (Quechua). | 4241 |
| Chullku (Kichwa). | 3853 3855 3858 3862 3865 3867 3871 3874 |
| Chullku grande (Kichwa). | 3865 |
| Chullku okka (Quechua). | 3866 |
| Chullpo. | 4257 |
| Chullu willu (Kallawaya). | 0353 |
| Chullumpay (Quechua). | 5474 |
| Chulluwin jicu (Kallawaya). | 4298 |
| Chulu (Aymara). | 1466 |
| Chumicua colorada. | 3594 |
| Chuminka (Aymara). | 1048 |
| Chuna 'axbi (Kakataibo). | 4490 |
| Chuna pëñan nónsi (Kakataibo). | 3603 |
| Chunchu amakari (Quechua). | 3878 |
| Chunchu cacao (Quechua). | 3312 |
| Chunchu kaiwa (Quechua). | 1952 |
| Chunchu kurro (Quechua). | 2740 |
| Chunchu muña (Quechua). | 2960 |
| Chunchu purge (Quechua). | 2295 |
| Chunchu rapi. | 0541 |
| Chunchu vainilla (Quechua). | 2606 |
| Chunchu wayta. | 2704 |
| Chunchulli Waska (Quechua). | 2337 2344 |
| Chunchuti (Quechua). | 2960 |
| Chundu huasca (Kichwa). | 2839 2841 2842 |

| | |
|---|---|
| Chunoc (Quechua). | 2300 |
| Chunopa (Inga). | 2290 |
| Chunopa rumu (Inga). | 2290 |
| Chunta kaspi (Kichwa). | 3414 3649 |
| Chunta kuru pahu (Kichwa). | 0683 |
| Chunta loro. | 1982 |
| Chunta pacpa / Chunta pajpa (Quechua). | 0339 0340 |
| Chunta purun (Quechua). | 3025 |
| Chunta purutu (Kichwa). | 2554 |
| Chunta ruku kaspi (Kichwa). | 2147 |
| Chunta ruku yura (Kichwa). | 2119 |
| Chunta sisa (Kichwa). | 1836 |
| Chunta. | 0809 0810 |
| Chunu jana nixu (Cashinahua). | 2772 |
| Chuño (Quechua). | 0007 |
| Chupa caballo (Quechua). | 0081 |
| Chupa chupa (Quechua). | 1322 4295 |
| Chupa flor. | 2809 5367 |
| Chupa gato. | 1322 |
| Chupa kiwa (Kichwa). | 0968 |
| Chupa lulun (Kichwa). | 2172 |
| Chupa poto. | 1322 |
| Chupa sangre. | 4541 |
| Chupa. | 5853 |
| Chupadera. | 1850 |
| Chupete. | 1903 |
| Chupi cara (Quechua). | 3143 3145 3148 |
| Chupi chupi (Aymara). | 5428 |
| Chupikara (Quechua). | 3145 |
| Chupillo. | 4316 |
| Chupo sacha macho (Quechua). | 5070 |
| Chupu chupu (Quechua). | 1073 |
| Chupu kaspi panka (Kichwa). | 5336 |
| Chupu mullaka (Quechua). | 5044 |
| Chupu panka (Kichwa). | 4596 |
| Chupu ruyu (Aymara). | 1225 |
| Chupu sacha (Quechua). | 4926 5044 5096 |
| Ch'uqhu (Quechua). | 4382 |
| Chuque (Quechua). | 0338 2193 |
| Chuqui. | 4202 4242[a] |
| Chuquiragua (Kichwa). | 0993 0995 |
| Churgur. | 5778 |
| Churi churi (Aymara). | 0966 2864 |
| Churiru (Kallawaya). | 1757 |
| Churki (Queechua). | 5410 |
| Churki arbórea. | 5409 |
| Churristate. | 1864 |
| Churrite. | 2894 |
| Churu panka. | 0259 0298 |
| Churu yuyu (Kichwa). | 1824 |
| Churubi (Cashibo o Kakataibo). | 3333 |
| Chururo (Quechua). | 4786 |
| Chururuma (Aymara). | 3699 |
| Churusiki kiska. | 5627 |
| Chusgón. | 1759 |
| Chusi chusi (Quechua). | 0036 0045 0214 |
| Chusi chusi (Quechua). | 5246 |
| Chutasllium (Quechua). | 0821 |
| Chutiku (Kallawaya). | 4252 |
| Chuts (Yanesha). | 4904 |
| Chuvi (Aymara). | 2556 |
| Chuviringana. | 0651 |
| Chuxpi (Tikuna). | 2856 |
| Chuyu chuyu. | 4097 |
| Chuyvo (Aymara). | 1217 |

| | |
|---|---|
| Chyoots (Yanesha). | 4898 |
| Ciamba. | 0855 |
| Ciana. | 0855 |
| Cibil. | 3273 |
| Ciboria (Shipibo-Conibo). | 3045 |
| Ciburrón. | 4999 |
| Cicuta Chica. | 0520 |
| Cicuta. | 0534 4377 |
| Cidra. | 4678 5304 |
| Cidraero. | 5304 |
| Cielo ayahuasca. | 3131 |
| Cielo ayawaska. | 0876 0886 |
| Cilantrillo. | 0160 |
| Cilantro de monte. | 0273 |
| Cilantro de pozo. | 0541 |
| Cilantro. | 0535 0541 |
| Címora curandera. | 3793 |
| Cimora león. | 2201 |
| Cimora macanche. | 0315 |
| Címora negra. | 3793 |
| Cimora. | 5015 |
| Cimpul. | 1215 |
| Cimuro. | 1630 |
| Cinami / Cinamillo. | 0855 |
| Cinchi uchú (Quechua). | 4898 |
| Cinchis (Quechua). | 1108 1111 |
| Cinco estrellas. | 3983 |
| Cinta de novia. | 0336 |
| Cinta. | 0891 |
| Cintaura. | 1776 |
| Cinzeiro. | 1821 |
| Cipo (Portugués) tucunaré (Tupi). | 2403 2404 |
| Cipo amargoso (Portugués). | 3465 |
| Cipo caatinga. | 1100 |
| Cipo chumbo (Portugués). | 1852 |
| Cipó chumbo. | 5692 |
| Cipó de timbó (Guaraní). | 4773 4793 |
| Cipo tracuá. | 0762 |
| Cipó-cururu (Tupí). | 3189 4779 |
| Cipó-de-caboclo (Portugués). | 2133 |
| Cipó-de-cesto. | 1318 |
| Cipó-de-corda. | 1318 |
| Cipó-santo (Portugués). | 1928 |
| Cipó-vermelho (Portugués). | 2133 |
| Ciprecillo. | 2192 |
| Ciprés | 0230 0231 0232 |
| Cipura. | 2854 |
| Ciruela (o). | 0448 0449 4431 |
| Ciruela agria. | 0448 0449 |
| Ciruela amarilla. | 0448 |
| Ciruela de cansa boca. | 3138 |
| Ciruela de cerdo. | 0448 |
| Ciruela de la China. | 0448 3138 |
| Ciruela de la tierra. | 3138 |
| Ciruela de Nicaragua. | 0449 |
| Ciruela del Marañon. | 0448 |
| Ciruela roja. | 0449 |
| Ciruelo chico. | 0449 |
| Ciruelo del fraile. | 3138 |
| Cisto. | 1740 |
| Citisí. | 5765 |
| Citolle. | 2826 2828 |
| Citriodora. | 0655 3659 |
| Citronela / Citronera. | 4180 |

| | |
|---|---|
| Citu Sacha. | 1195 |
| Ciuba / Ciuva (Venezuela). | 3875 |
| Civilista. | 4111 |
| Ciwilla (Aymara). | 3045 |
| Cjamasaire. | 5838 |
| Cjari cjari (Quchua). | 4452 4453 4455 |
| Cjaru / Kjaru (Quechua). | 4382 |
| Cjumara. | 1857 |
| Cjuncjuña (Quechua). | 0528 0529 |
| Cjuñuca (Quechua). | 2959 |
| Ckagne. | 2835 |
| Ckaña (Quechua). | 1195 |
| Ckara (Quechua). | 0339 1470 |
| Ckechua chilca (Quechua). | 0953 |
| Ckemish (Q. Ancash). | 1653 |
| Ckeshke (Quechua). | 1470 |
| Ckeuña pupa (Quechua). | 3101 3110 |
| Ckoitos (Quechua). | 0385 |
| Ckola huiru / Ckola wiru (Quechua). | 1166 |
| Ckoto (Quechua). | 1969 |
| Ckoto ckoto (Quechua). | 1927 |
| Clarín. | 4271 |
| Clavanilla. | 3718 |
| Clavel amarillo del campo. | 5584 |
| Clavel blanco. | 0576 |
| Clavel chino. | 1215 |
| Clavel de la costa. | 1682 |
| Clavel de las indias. | 1215 |
| Clavel de moro. | 1220 |
| Clavel del aire. | 5641 5643 |
| Clavel rojo. | 1682 |
| Clavel rosado. | 0576 |
| Clavel rosado. | 5617 |
| Clavel. | 0368 1682 |
| Clavel. | 5546 |
| Clavelillo. | 1014 |
| Clavelina. | 1032 1121 1215 1682 |
| Clavelito de Quito. | 1684 |
| Clavella de cerro. | 1025 |
| Clavellín. | 2350 |
| Clavelón. | 1215 |
| Clavito. | 3773 |
| Clavo caspi (Quechua). | 4639 4863 4877 4878 |
| Clavo chico. | 3773 |
| Clavo de laguna. | 3775 |
| Clavo de olor. | 3657 3664 3701 |
| Clavo de pantano. | 3775 |
| Clavo huasca / Clavo waska (Quechua). | 0603 1372 1373 1375 |
| Clavo kasha (Kichwa). | 4875 |
| Clavo. | 3770 |
| Clusia. | 1761 |
| Co'sa (Secoya) | 0854 |
| Coa (Taino). | 4475 4476 4482 4483 4484 4485 |
| Coa (Tikuna). | 0434 |
| Cobalonga. | 1946 |
| Cobiriqui (Nomatsiguenga). | 0911 1198 1201 |
| Coca (Quechua). | 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 |
| Coca coca (Quechua). | 2184 3679 4290 |
| Coca del monte. | 2256 |
| Coca inca. | 1231 |
| Coca sanango. | 0641 |
| Cocahuillo. | 0328 |
| Cocal. | 3536 |
| Cocaniro (Asháninka). | 4352 |
| Cocha sanango de flor blanca. | 0648 |

| | |
|---|---|
| Cocha sanango de flor naranja. | 0635 |
| Cocha sanango. | 0635 |
| Cochaya (Quechua). | 1616 |
| Cochijiqui (Shipibo-Conibo). | 1328 |
| Cochllepar (Yanesha). | 0773 3594 3607 4769 |
| Cochorinin pechi rao (Shipibo-Conibo). | 2421 |
| Coco de mono. | 3027 |
| Coco. | 0799 0824 3634 |
| Cocoa[109]. | 3309 |
| Cocobolo. | 0441 4826 |
| Cocogris. | 1524 |
| Cocohite. | 2456 |
| Cocoloba (o). | 0441 4826 |
| Cocoloba. | 1392 |
| Cocona venenosa. | 5056 |
| Cocona. | 5045 5056 5087 |
| Coconilla colorada. | 5095 |
| Coconilla con espinas. | 5047 |
| Coconilla dulce. | 5056 |
| Coconilla. | 5015 5047 5073 5087 5095 |
| Cocopano. | 2208 |
| Cocura / Cucura. | 5230 |
| Coda (Culina). | 1366 |
| Coeirana (Portugués). | 4917 |
| Coerana. | 1855 |
| Cogmelo de Deus (Portugués). | 5389 |
| Cohitre (Taino). | 1830 |
| Cohoba[110] (Taíno). | 2322 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2568 |
| Cohobo (Culina). | 3117 |
| Cohombro. | 1935 1938 |
| Cohui quisa (Quechua). | 5244 |
| Coimba huasca (Quechua). | 4781 4782 |
| Coimi (Quechua). | 0378 |
| Coincoin man noi rao (Shipibo-Conibo). | 2372 |
| Cojín. | 5899 |
| Cojón del diablo. | 4935 |
| Col de la montaña. | 1654 |
| Col de monte. | 0662 0690 1654 1657 |
| Col. | 1432 1434 |
| Cola de alacrán. | 1406 1408 |
| Cola de ardilla. | 4100 |
| Cola de buey. | 0233 |
| Cola de caballo rara. | 0081 |
| Cola de caballo. | 1006 3316 4127 4128 4135 |
| Cola de caballo. | 0080 0081 0083 |
| Cola de caballo. | 0233 0234 0235 0236 |
| Cola de chancho. | 5441 |
| Cola de corvina. | 2777 |
| Cola de gallo. | 2823 |
| Cola de jaúsi[111]. | 0738 |
| Cola de león. | 5274 |
| Cola de manechi[112]. | 0151 0214 |
| Cola de mico. | 1408 |
| Cola de novia | 5741 |

[109] "Los gringos confundieron el cacao con los cocos y crearon la palabra cocoa. Por lo tanto, Cocoa no es un aztequismo sino un barbarismo gringo". Cabrera, Luis. Diccionario de aztequismos. México, 1980.

[110] Cohoba, designaba también, el principal ritual Taíno en el cual aspiraban el polvo de las semillas pulverizadas de la misma planta para entrar en trance y comunicarse con sus "cemi" dioses o espíritus ancestrales.

[111] Jausi (Ameiva ameiva), lagartos de la familia Teiidae.

[112] Se refiere al mono carayá negro y dorado, carayá negro, gran alute meridional, mono aullador negro y dorado o mono saraguato (Alouatta caraya)..

| | |
|---|---|
| Cola de pescado. | 3916 |
| Cola de ratón. | 3957 4369 |
| Cola de yacutoro[113]. | 4897 |
| Cola de zorro. | 1006 2200 4207 |
| Colachique. | 4111 |
| Colina. | 3602 |
| Coling hembra. | 2543 |
| Coling macho. | 2545 |
| Colla negro. | 1191 |
| Colla. | 1192 |
| Collar de anta. | 0648 |
| Collar sisa (Quechua). | 4642 |
| Colle / Kolli (Quechua). | 4840 |
| Colli / Culli / Qulli (Quechua). | 4837 |
| Collor (Yanesha). | 0368 0412 |
| Colomi. | 3318 |
| Coloradillo. | 3141 3144 3145 4821 |
| Colores. | 0412 |
| Colza común. | 1435 |
| Colza. | 1435 1436 |
| Coma cheta (Shipibo-Conibo). | 2897 |
| Comaguari. | 0285 |
| Coman (Shipibo-Conibo). | 2431 2432 |
| Comána (Nomatsiguenga). | 2277 |
| Comanda assú (Brasil). | 2530 |
| Comandatuba. | 1732 |
| Comarampi (Nomatsiguenga). | 3137 |
| Comarnaon (Shipibo-Conibo). | 1834 1835 |
| Comecallan. | 4529 |
| Comechi (Tikuna). | 4489 |
| Comfrey (Inglés). | 1416 |
| Comida-de-jaboti (Portugués). | 3977 |
| Cominillo. | 0538 3888 |
| Comino. | 0536 |
| Comoná (Nomatsiguenga). | 0847 |
| Comótopanárlqul (Nomatsiguenga). | 5231 |
| Comotsontoqui (Asháninka). | 3300 |
| Compis lisas. | 5624 |
| Conapi / Coñapi (Aymara). | 2492 |
| Conatsiqui (Asháninka). | 4786 |
| Conchalalay. | 1602 |
| Conchalay blanco. | 1613 |
| Conchalay colorado. | 3764 |
| Conchalay. | 1602 3764 |
| Conchitas. | 2387 |
| Concho. | 4993 |
| Concombre (Francés). | 1938 |
| Cóndor amarillo. | 0098 |
| Condor blanca. | 5441 |
| Condor cebolla (Quechua). | 1254 |
| Condor chica. | 5441 |
| Cóndor cóndor (Quechua). | 1173 |
| Cóndor crespo. | 0102 0105 |
| Cóndor kaspi (Quechua). | 2352 |
| Condor lacio. | 0102 |
| Cóndor micha. | 0102 |
| Condor ripa (Quechua). | 1173 |
| Condor rojo. | 0098 |
| Cóndor simuro. | 0102 |
| Cóndor verde. | 0098 |
| Cóndor. | 0098 |

[113] "El yacutoro, también denominado yacú toro; toropisco montañero, toropisco o sangretoro, pájaro torero o cuervo-frutero de garganta roja, es una especie de ave paseriforme, la única del género monotípico Pyroderus, de la familia Cotingidae. Es nativo de América del Sur. Nombre científico: Pyroderus scutatus".

| | |
|---|---|
| Condorcilla (o). | 0098 |
| Condorpa usan (Quecha). | 4272 |
| Condorsana. | 0233 0234 0235 0236 |
| Conduma. | 0847 |
| Condurango. | 0606 0607 0608 |
| Conejillos de las vallas. | 3884 |
| Conejillos. | 3884 |
| Conejo kiwa (Kichwa). | 0393 |
| Congama (Quechua). | 2181 |
| Congona de lomas. | 3973 |
| Congona de monte. | 3963 |
| Congona de zorro. | 3962 |
| Congona fruta. | 3988 |
| Congona machinga. | 3529 |
| Congona macho. | 3969 |
| Congona[114]. | 3527 3528 3530 3594 3957 3959 3968 3969 3973 3976 3983 3984 3992 3993 4354 |
| Congona. | 5895 |
| Congonita. | 3966 3978 3982 3986 3989 |
| Coni huaste (Shipibo-Conibo). | 2030 |
| Conin ehua huaste (Shipibo-Conibo). | 2030 |
| Conin ehuan tepoco (Shipibo-Conibo). | 5128 5130 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 |
| Coniroqui (Asháninka). | 2275 |
| Conori. | 2276 |
| Conshan (Shipibo-Conibo). | 3434 |
| Consuelda florida. | 3100 3117 |
| Consuelda mayor. | 1416 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 |
| Consuelda media. | 2881 |
| Consuelda. | 1416 3112 3113 3114 3115 3116 |
| Consuelda. | 5918 |
| Conta (Shipibo). | 0810 |
| Contilla. | 0811 |
| Contiri (Nomatsiguenga). | 0861 |
| Contolla. | 1611 |
| Contonatiqui (Asháninka). | 3581 |
| Contonsa / Contonya. | 1609 1611 |
| Contra hechizo. | 1659 |
| Contra veneno. | 4696 |
| Contra. | 2800 |
| Contra-erva (Potugués). | 0887 |
| Contrahierba. | 0869 1041 1136 3544 3545 3546 3547 5222 |
| Contrayerba. | 0869 1041 1134 |
| Contrayerba. | 5618 |
| Conuca (Quechua). | 1252 |
| Coom+j+ (Bora). | 0854 |
| Copa de oro. | 0560 |
| Copaiba (Tupí). | 2394 2395 1501 |
| Copaiba blanca. | 2394 |
| Copaiba negra. | 2393 |
| Copal[115] americano. | 2460 |
| Copal caspi (Quechua). | 1496 1497 1508 2460 |
| Copal colorado. | 1508 |
| Copal kaspi (Kichwa). | 1493 1502 1505 |
| Copal pequeño. | 1503 |
| Copal rosado. | 1490 |
| Copal sacha. | 1486 |
| Copal[116]. | 1488 1489 1490 1491 1492 1498 1504 2394 2460 2463 2464 |
| Copal. | 5646 |
| Copalillo. | 1503 1507 |


[114] Detivado del quechua “khunkuna” (Piper dolabriformis) y “Kongona” (Brosimum spp.). En el quechua de Ayacucho: “kunkuna”.

[115] La palabra copal (resina), proviene del término náhuatl copalli (Incienso, resina).

[116] Nahuatlismo de término copalli, que significa resina o incienso.

Copayero. 2394
Copina. 2379
Cópiro (Nomatsiguenga). 4196 4197 4198 4199 4200 4201
Copitso huaste (Shipibo-Conibo). 2031
Copitsoni rao (Shipibo-Conibo). 4600
Copítsonin huaste (Shipibo-Conibo). 2031
Copoasu / Copoazú / Copuazu (Tupi). 3310
Coque (Culina). 4316
Coqueirinho / Coquinho (Portugués). 2854 2857
Coquino macho. 4809
Coquino. 4821
Coquito. 0834
Coraçãozinho (Portugués). 3977
Coral sisa (Quechua). 1845
Coral. 2282
Coral-de-São-Sebastião (Portugués). 2272
Coralito. 4563
Coral-verde. 2272
Corántlro (Nomatsiguenga). 0535
Corarnopan (Yanesha). 3998 4002 4006 4020 4030 4033 4036 4043 4056 4060 4083 4100
Corazón colorado. 0451
Corazón de hombre. 3977
Corazón de Jesús. 0694 2890
Corazón de la Virgen. 3881
Corazón de María. 3881
Corazón de negro. 3019
Corazón de palo. 0738
Corazón negro. 3019
Corazón rojo. 3011
Corazón sangrante. 3881
Corazón sangriento. 2883 2897
Corazoncillo. 3976
Corazones. 3881
Cordão-de-frade (Portugués). 2909
Cordão-de-frade-pequeño (Portugués). 2909
Cordão-de-frade-verdadeiro (Portugués). 2909
Cordão-de-São-Francisco (Portugués). 2909
Cordia. 1402
Cordobán. 1841
Cordón de muerto. 2915
Cordoncillo blanco. 4036
Cordoncillo verde. 4004
Cordoncillo. 3540 3581 3960 4001 4002 4003 4004 4005 4008 4009 4015 4025 4027 4030 4036 4044 4048 4070 4074 4079 4082
Corech (Yanesha). 0833
Core-core. 5814
Corishashi (Asháninka). 1102
Corltí (Nomatsiguenga). 1857 1873
Cormillón. 2980
Corneta jacha (Quechua). 4989
Cornezuelo. 2621
Coro. 4990
Corocho. 3592
Corón (Shipibo-Conibo). 3540 3581 5371
Corona de ángel 5447
Corona de Cristo. 1263
Corona de Jesús. 4864
Corona de Nerón. 0746 3185 3186 3190 3191 3192 3195 3197
Corona del sol. 1068
Corona-de-Cristo. 2272
Coronilla. 2915
Corosol. 0464
Corovahiiba (Bora). 5373
Corozo colorado. 0834

| | |
|---|---|
| Corozo. | 0797 0806 0834 0857 0858 |
| Corposhuar / Corpus huay (Quechua). | 2687 2696 |
| Corpus guay. | 5810 |
| Corpus sacha (Quechua). | 2527 |
| Corpus. | 5810 |
| Corpus-huay. | 5810 |
| Correa. | 2294 |
| Corrimiento. | 0631 |
| Corta corta. | 2096 |
| Corta sangre. | 2900 |
| Cortadera (o). | 4173 4174 4175 4176 |
| Cortadera blanca. | 4173 4174 4175 4176 |
| Cortadera. | 2001 2007 2112 2113 2114 2117 |
| Cortadera. | 5719 |
| Cortadera. | 5832 |
| Cortadillo. | 2116 |
| Cortante. | 2260 |
| Corteza de angostura. | 4670 |
| Corteza roja. | 4502 |
| Corticeira (Portugués). | 2445 |
| Corticeira do banhado (Portugués). | 2445 |
| Cosa. | 2290 |
| Coshinisatiqui (Asháninka). | 0477 |
| Coshiti huaste (Shipibo-Conibo). | 2032 |
| Cosho (Shipibo-Conibo). | 2447 |
| Cosho. | 0847 |
| Coshon tama (Shipibo-Conibo). | 2588 |
| Coshoshca huaste (Shipibo.Conibo). | 2033 |
| Coshshco chinin rao (Shipibo-Conibo). | 0650 |
| Coso coso. | 3731 |
| Cosorió. | 2446 2451 |
| Cospano. | 2575 |
| Costado sacha (Quechua). | 3200 3896 |
| Costilla de Adán. | 0723 0724 0730 0731 0762 |
| Cota. | 1928 |
| Cotataura. | 1480 |
| Coto chupa (Quechua). | 2479 |
| Coto chupa / Coto shupa. | 0151 |
| Coto huayo (Quechua). | 0597 3489 |
| Coto sacha (Quechua). | 2479 |
| Cotococto. | 4574 |
| Cotoma (Huitoto). | 3741 |
| Cotoma-masacey (Huitoto). | 3741 |
| Cotosacha. | 0151 |
| Cotsimeti (Asháninka). | 2595 |
| Cotsotse (Asháninka). | 2362 |
| Cotufa. | 1069 |
| Coubé (Asháninka) | 2395 |
| Covaaya (Ocaina). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Coxtu (Tikuna). | 0850 |
| Coyo / Koyo (Quechua). | 0378 |
| Cratilia. | 2396 |
| Cravo-da-índia (Portugués). | 3657 |
| Crespillo grande. | 4126 |
| Crespillo. | 0051 |
| Crespillo. | 4118 4126 4500 |
| Crespito. | 0007 |
| Crespon. | 3126 |
| Cresta de gallina. | 2958 |
| Cresta de gallo. | 0264 0292 0391 1465 2445 2958 3255 3837 |
| Crisantemo. | 1222 |
| Crisantemo. | 5555 |
| Crisñeja. | 0841 |
| Crispin. | 1483 |

Cristala china. 5816
Croton. 2224 2295
Cruheric (Kubeo). 4724
Cruz caspi / Cruz kaspi (Quechua). 2347 2349 2352
Cruz kasha (Kichwa). 0960
Cu+bena (Murui). 3521
Cuabad'u (Tacana). 3434 3436
Cuabe (Tacana). 2290
Cuajo. 3632
Cuángare chucha. 3628
Cuángare poteco. 3628
Cuangare. 3630
Cuanxan (Cashibo). 2449
Cuarango. 4494 4499
Cuasia / Quassia. 4855 4858
Cuat'rui (Tacana). 2446 2451
Cuatro cantos. 1006 4482
Cuatro esquinas. 4664
Cuaxbin / Cuaxin (Cashibo). 2448
Cube barbasco. 2492
Cube de almidón. 2492
Cube ordinario. 2654
Cube rumi barbasco. 2492
Cube rumu. 2492
Cube. 2492 2656
Cubeba. 4021
Cubes. 5422
Cubios (Colombia). 5167
Cubu nicho. 5054
Cuca (Quechua). 2184 2188
Cuca cuca (Quechua). 2184
Cucarda[117]. 3255
Cuchara caspi (Quechua). 0561 0599 3600 4600 4631
Cucharilla. 4352 4372
Cuchi caspi (Quechua). 1328
Cuchi moena. 2999
Cuchi quinoa (Quechua). 0402
Cuchi yuyu (Quechua). 3707 4332
Cuchi yuyu. 5905
Cuchicara (Quechua). 2945
Cuchipa chupan. 5441
Cuchocasha (Quechua) 5653
Cuchu cuchu / Kuchu kuchu (Quechua). 0944 0952 1049
Cuclliqui caspi (Quechua). 2592
Cucubio ina (Tacana). 5453
Cucui (Chaima). 3333
Cuculmea (Costa Rica). 4873
Cucumber (Inglés). 1938
Cucumelo[118] / Cugumelo (Portugués). 5422
Cudo (Baniwa). 3639
Cúds+ha (Bora). 1460
Cudsi hawaámujhe (Bora). 4228
Cugumelo. 5423
Cui cui. 3333
Cuipa. 0378 0385
Cuipe-ey (Hiototo). 4713
Cuiri (Matsiguenga). 0815
Cuje. 0338
Cuji ëcó (Pai coca). 2774
Culantrillo blanco. 0538
Culantrillo de cerro. 2888
Culantrillo de monte. 0051


117

[118] Cucumelo es corrupción del vocablo portugués Cugumelo = seta.

| | |
|---|---|
| Culantrillo de monte. | 0541 |
| Culantrillo de Montpellier[119]. | 0160 |
| Culantrillo del pozo | 0160 0162 0170 |
| Culantrillo del pozo. | 4380 |
| Culantrillo del pozo. | 5454 |
| Culantrillo lustroso. | 0171 |
| Culantrillo pata negra. | 0170 |
| Culantrillo serrano. | 1214 |
| Culantrillo. | 0022 0040 0051 0160 0162 0164 0170 0174 |
| Culantrillo. | 0534 0537 0541 2545 4380 |
| Culantrillo. | 5451 5455 |
| Culantro / Kulantro. | 0535 0541 |
| Culantro chuncho. | 0541 |
| Culantro de burro. | 0541 |
| Culantro de monte. | 0541 |
| Culantro hediondo. | 0541 |
| Cule / Culi. | 3939 |
| Culebra panka (Kichwa). | 2851 |
| Culebra. | 3202 3224 |
| Culem / Culim. | 2543 |
| Culema. | 5699 |
| Culen (Mapuche). | 0534 2542 2543 |
| Culen hembra o silvestre. | 2545 |
| Culiti / Curití (Asháninka Antis o Campa). | 1857 |
| Cullash. | 0443 |
| Culli (Quechua). | 2727 |
| Cumacaa. | 0606 |
| Cumaceba (Kukama). | 2577 2630 |
| Cumaceba masha. | 3531 |
| Cumaceba. | 5790 |
| Cumal huasca (Cumala huasca. | 1857 |
| Cumala aguanillo. | 3631 |
| Cumala amarilla. | 3643 |
| Cumala blanca. | 3628 3631 3635 3636 3637 3640 3641 3644 |
| Cumala blanca. | 5884 |
| Cumala caspi. | 3635 |
| Cumala caspi. | 5884 |
| Cumala caupuri. | 3644 |
| Cumala colorada. | 3620 3625 3626 3630 3640 3643 3644 |
| Cumala de altura. | 3619 |
| Cumala negra. | 3633 3643 |
| Cumala roja. | 3625 3630 3631 |
| Cumala. | 3309 3619 3622 3623 3624 3625 3628 3630 3636 3727 3642 4822 |
| Cumalilla colorada. | 3619 |
| Cumalina. | 3619 3630 |
| Cuman rao (Shipibo-Conibo). | 0644 |
| Cumán. | 0578 |
| Cumara. | 1857 |
| Cumari (Cashibo). | 0799 |
| Cumarú (Guaraní). | 2431 2433 2434 |
| Cumarurana (Tupí). | 2431 |
| Cumarú-verdadeiro (Portugués). | 2434 |
| Cumaseba / Cumaseva (Kukama)[120]. | 2354 2577 2630 2632 |
| Cumassú. | 0578 |
| Cumba huasca (Quechua). | 4778 |
| Cuminho bravo. | 1131 1132 |
| Cuna de Moisés | 5514 5515 5516 5517 |
| Cunchi moena. | 3005 |
| Cunchu caspi (Quechua). | 4280 |
| Cunco. | 1470 |

[119] Es una ciudad del sur de Francia, en la región de Occitania y capital del departamento Hérault. Está cruzada por dos ríos: el Lez al este, y el Mosson al oeste.

[120] Derivado del Kukama “kumatsɨwa”.

Cuncuma. 0528
Cun-cun. 5180
Cuncun. 0651
Cuncuno. 0651
Cundeamor. 1966
Cuneato[121]. 2232
Cunshu (Kichwa) guaia. 3084
Cunshu huayo (Kichwa). 3089 3090 3097
Cuntabimi (Pano). 1667
Cunua (Quechua). 3428
Cunuca (Quechua). 1252
Cunuri (Yakuna). 2291
Cunxan (Cashibo). 3433 3434
Cuñambí (Guarani). 1233
Cuñapo. 1683
Cuñocoñoa+ (Murui). 3074
Cupa sacha (Quechua). 4927
Cupacco ttombuchoje (A'ingae). 3336
Cupiuba. 1699
Cura caspi (Quechua). 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0512
Curaba. 1968
Curahua (Quechua). 1460 1461
Curao kara (Uru). 5099
Curare (Caribe). 3021 3077 3090 3097 3477
Curarina sacha (Quechua). 3073
Curarina. 0871 0915 0916 2851 3073 3074
Curbaril. 2460
Curcuma[122]. 5371
Curi (Quechua). 1574
Curi sisa (Quechua). 3185 3186 3190 3191 3192 3195 3197
Curia. 0285
Curihjau. 3361
Curihuasca (Tikuna). 1353
Curil. 4847
Curina. 1622
Curiti. 1857
Currucai. 2394
Currucay. 1499 1500 1506
Curry[123] (Inglés). 5371
Curúa. 0809 0810 1968
Curuba (Tupi). 1968 3919 3920
Curuba de Castilla. 3920
Curuba sabanero blanco. 3920
Curuba sabanero. 3919
Curuguá (Guaraní). 1968
Curuinse[124] sacha (Quechua). 3509 3517
Curumba huasca (Quechua). 4781 4782
Curupa / Kurupa (Tupí). 2322 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2568
Curupaú (Guaraní). 2321 2323
Curur curur (Quechua). 4398
Curura-apé (Portugués). 4779
Cuscuta americana. 5691
Cuscuta. 1852
Cushai (Q. Cajamarca). 4452
Cushay (Quechua). 5080
Cush-cush (Inglés). 2143
Cushi ishanga (Quechua). 5235


[121] Cuneatus: epíteto latíno que significa "en forma de cuña".
[122] Derivada del árabe clásico "kurkum": Azafrán.
[123] Derivada del tamil "kaṟi".
[124] Hace referencia a las hormigas "coqui" (Atta cephalotes), una de las 41 especies de hormigas cortadoras de hojas.

| | |
|---|---|
| Cushma (Quechua). | 4739 |
| Cushpishkai (Quechua). | 1118 |
| Cushqui huasca (Quechua). | 2403 |
| Cushuro rubio. | 0007 |
| Cushuro verde. | 0007 |
| Cushuro/u (Quechua). | 0007 0008 0009 0010 |
| Cusmaillo macho. | 5090 |
| Cusmaillu hembra. | 5080 |
| Cusmayllu (Quechua). | 5080 |
| Cuspa (Galibi). | 4670 |
| Cusparia[125]. | 4670 |
| Cuti (Quechua). | 0018 |
| Cuti cuti (Quechua). | 0018 0021 0026 0178 0181 0183 0190 |
| Cutiperi. | 1402 |
| Cutiquero[126] (Quechua). | 2957 |
| Cutu chupa (Pai coca). | 0143 |
| Cuturrumasa (Quechua). | 4301 |
| Cutusi (A'ingae). | 4968 |
| Cuúnijeye (Bora). | 3333 |
| Cúúpihye (Bora). | 1820 |
| Cuxa (Cashibo). | 2546 |
| Cuxmaca (Tikuna). | 2238 |
| Cuy cuy (Quechua). | 3349 3350 |
| Cuya cuya (Quechua). | 0285 4967 4968 |
| Cuya. | 0434 |
| Cuyash. | 0442 |
| Cuyera. | 1314 |
| Cuyhuita (Quechua). | 2684 |

[125] Latinización del término Galibi "Cuspa".

[126] Cutiquero, a su vez, constituye un topónimo que designa un centro poblado del distrito de Namora de la provincia de Cajamarca, departamento del mismo nombre.

# D


D’acao (Murui). 1621
D’ati jaja (Tacana). 5337
D’rata (Tacana). 3931
D’reu (Tacana). 1736
D’rije badhu quid’a (Tacana). 5169
D’ru tidha (Tacana). 0143
D+´+wa (Bora). 5371
D++´he (Bora). 4898
D++wa (Bora). 5382
D+acao (Murui). 5172
Daallíhye (Bora). 3726
Daáta (Tikuna). 4060
Daboca (Waorani). 5087
Dahua (Araucano). 0403
Dahuata (Tikuna). 3925
Dajajáip (Aguaruna). 4712
Dakatogawe (Wao tededo). 2154
Dale dale. 3333 3350
Dali dali. 3333
Dalia. 1019
Dama de la noche. 4933
Damajagua[127]. 3253
Damasquina. 1220
Dambre. 4492
Damiana. 3923
Dana (Ese eja). 3640
Danza. 4257
Dapakoda. 0604
Dapushtai Pijipig (Awajun). 2086
Date maxan (Cashinahua). 0331
Daten (Awajun). 3131
Datioaysotiji pani (Ese eja). 2402
Datsatsampa (Aguaruna). 4060 4083
Datura[128]. 4881
Dáum (Awajún). 0578
Dawë nuní (Secoya). 2089
Dayahuë sëtapi’pi (Pai coca). 0598
Daymowe (Wao tededo). 2286
Deamba rana. 2678
Dechi arü konü (Ticuna). 1916
Dedal colorado. 4088
Dedalera. 4088 4089
Dedinho (Portugués). 2272
Dedo de Dios. 3978
Dedo de muerto. 5426
Dedo-de-diabo (Portugués). 2272
Deetane (Ticuna). 1377
Delia. 0418 0420 2798
Dendé do pará. 0834
Dendé. 0834
Dente-de-cão (Portugués). 2272
Dereotu. 0522
Des remedyu tape (Chafi’ki). 0212
Desbarata bailes. 1644
Desflamadera. 1198 1202
Destrencilla. 0110


[127] Derivado del Taino; ver nota al pie del término Majagua.

[128] Datura: nombre genérico latinizado que proviene del hindi dhatūrā ("manzana espinosa") por el aspecto de los frutos.

| | |
|---|---|
| Destrencilla. | 1090 |
| Dexne (Tikuna). | 4242[a] |
| Dexne (Uvosha). | 4130 |
| Dexpaů (Tikuna). | 5371 |
| Dexpe (Tikuna). | 1319 4242[a] |
| Dhahuamu (Tacana). | 3004 |
| Dhajaja (Tacana). | 3925 |
| Dherequi (Tacana). | 2319 |
| Diablo calato. | 2273 |
| Diablo fuerte. | 4303 |
| Diabloguayte. | 2749 |
| Diamela[129]. | 3756 3757 3758 3759 |
| Díctamo. | 4375 |
| Diegolópez. | 0233 0234 0235 0236 |
| Diente caspi (Quechua). | 0441 4826 |
| Diente de león. | 0987 1227 |
| Difarog-gu (Huitoto). | 5150 |
| Digital. | 4088 4850 |
| Diji (Ese eja). | 0448 0450 |
| Dijulis. (Yuracaré). | 2396 |
| Dill (Inglés). | 0522 |
| Dille (Francés). | 0522 |
| Diosja wiyiya (Ese eja). | 4328 |
| Dis tape (Chafi'ki). | 0199 |
| Discancel de monte. | 0366 |
| Diskanseli (Tsafi'ki). | 0277 |
| Diteque. | 1377 |
| Ditsájcoba (Bora). | 4036 |
| Docto. | 1407 |
| Doctor ojé. | 3561 |
| Doekali (Guyana). | 3533 |
| Dogo /Doguito. | 4834 |
| Dohjihee (Bora). | 3035 |
| Doira-o (Huitoto). | 5329 |
| Dólar. | 3967 4729 |
| Dominico. | 1394 |
| Dona (Huitoto). | 5284 |
| Dondiego de la noche. | 3718 |
| Doña Ana. | 1413 |
| Doña Juana. | 0917 |
| Dooui (Makú). | 2494 |
| Dopopo (Ese eja). | 1966 |
| Dor++wa (Bora). | 5371 |
| Doradilla hembra. | 0184 |
| Doradilla. | 0172 0179 0184 0188 0189 |
| Doradilla. | 5429 |
| Doradillo. | 5452 |
| Doradiña. | 3057 3058 4845 |
| Dormideira (Portugués). | 2522 |
| Dormidera. | 2384 2615 4263 |
| Dormilón / Dormilona. | 2522 |
| Dorocodoro (Murui). | 2360 |
| Dos caras. | 3628 |
| Douradinha falsa (Portugués). | 3145 |
| Ds++ds+ táábóhe (Bora). | 2619 |
| Dsajoma (Culina). | 2452 |
| Dsiqui (Culina). | 0857 0858 |
| Dsohuero (Culina). | 3309 |
| Dsuhsaba (Bora). | 0802 |
| Dsuii-teit-seperi (Culina). | 0069 |
| Du shinpi (Tsafi'ki). | 0201 |

[129] Nombre asignado en honor al celebre agrarista francés H. L. Du Hamel du Monceau autor de diversos tratados de agricultura. Inicialmente sólo designaba el jazmín árabe o sambac y posteriormente se generalizó como nombre común de muchas especies de esta familia.

| | |
|---|---|
| Du. | 2775 |
| Duburibanato. | 4060 |
| Duco blanco. | 1753 |
| Duco. | 1753 |
| Dunduma huasca (Kichwa). | 2841 |
| Dunu yubin (Cashunahua). | 0707 |
| Dunu yuxu hexepa (Cashinahua). | 2396 |
| Dúpi (Aguaruna). | 4825 |
| Dupi (Aguaruna). | 4514 |
| Duraznero. | 4434 |
| Duraznillo. | 4295 4420 |
| Durillo. | 0338 |
| Dúse (Aguaruna). | 2329 |
| Dusemesh. | 2414 |
| Dusumbi quini'cco (A'ingae). | 1717 |
| Düx (Tikuna). | 0854 |
| Dyahoofe (Ocaina). | 0714 |
| Dyapenchi remedyu tape (Chafi'ki). | 3823 |
| Dyovunco (Ocaina). | 0535 |

# E


Ẽ (Tikuna). 4560
E+v+muúúho (Bora). 3102
Ébano. 4392
Ebenbawe (Wao tededo). 4668
Echati / Emati / Umati / Impati. 0779 0780
Echtallets (Yanesha). 2823
Ecuray Huitoto). 1667
Éép (Shuar). 0662
Eép guangat (Shuar). 0690
Eequi (Tiatinagua). 2290
Ëësquiti ro (Cashibo). 3096
Eetawgan. 3152 3181
Eetóa (Huitoto). 2537
Eeweera (Tikuna). 1381
Efuña. 1166
Egenciana. 2694
Egimai (Murui). 2277
Egipto. 4254
Egu+roai (Murui). 4636
Ehtil i tsank'ub ts'ohool (Huasteca). 4760
Ehuid'a (Tacana). 0837
Eibene (Murui). 0509
Ejajá joshí ba'e (Ese eja). 0434
Ejamishitiji (Ese eja). 4636
Ejatoja tekuatiji (Ese eja). 4703
Ejawi (Ese eja). 3603 3604
Ejeshig (Awajún). 3631
Ejí (Ese eja). 2290
Ekchico (Machiguenga). 1623
Ekí (Ese eja). 2290
El nene del baile. 2890
Elechito. 3936
Elemí. 1499 1500
Ellapapar (Yanesha). 0736 4629
Ellapapar (Yanesha). 5512
Ellarroshop (Yanesha). 2118
Embirana. 3231
Embiruçu. 1385
Emí-shikuiji (Ese eja). 2295
Emopari (Asháninka). 1373
Empanadilla hembra. 1925
Enduchuiña (Quechua). 1209
Enea. 0522 5151
Eneldo. 0522 0545
Enkeña (Quechua). 3880
Enpo (Tsafi'ki). 1161
Enredadera colorada. 5865
Enredadera. 1101 2332
Enternatspan (Yanesha). 0310 0311
Entrada al baile. 2890
Entrecasadas. 2213
Entsaya piripri (Shuar chicham). 2097
Envés blanco. 5011
Envira cajú. 0491
Envira. 0484
Envireira-do-campo (Portugués). 5159
Eñsesrech (Yanesha). 1754 1756
Éoro (Nukak). 1306

| | |
|---|---|
| Epazote[130]. | 0397 |
| 'Ëpë (Cashibo). | 0857 0858 |
| Epe' (Yanesha). | 2012 2014 2099 2118 |
| Epená. | 3645 |
| Eptéride. | 0192 0194 0195 |
| Ér+heé (Bora). | 1385 |
| Erba-de-jabotí (Portugués). | 3977 |
| Erei (Tacana). | 3448 |
| Erejna patik (Ayoreo). | 1307 |
| Erejna utata (Ayoreo). | 5354 |
| Erepay (Murui). | 0849 |
| Errasatspar (Yanesha). | 2856 |
| Erva babosa (Portugués). | 0896 |
| Erva cidreira brava (Portugués). | 5304 |
| Erva crista (Portugués). | 2958 |
| Erva de leite (Portugués). | 2215 |
| Erva do rato (Portugués). | 4602 |
| Erva-andorinha (Portugués). | 2215 |
| Erva-de-paracari (Quechua). | 2916 |
| Erva-de-sangue (Portugués). | 3121 |
| Erva-de-Santa-Lúcia / Erva-de-Santa-Luzia. | 0922 |
| Erva-de-Santa-Luzia (Portugués). | 2215 2218 |
| Erva-de-São-João. | 0922 |
| Erva-de-São-José. | 0922 |
| Erva-de-urubú[131] (Potugués). | 0887 |
| Erva-Maria. | 0922 |
| Esajo (Ese eja). | 3699 |
| Escabeche. | 4904 |
| Escabiosa. | 2145 2146 |
| Escada de jabotí (Portugués). | 2340 |
| Escaldado. | 5341 |
| Escalera de mono. | 2338 |
| Escalera de motelo. | 2338 2402 4278 |
| Escalera waska (Quechua). | 2337 2344 |
| Escancel grande. | 0412 |
| Escancel morado. | 0370 |
| Escancel. | 0364 0366 4561 |
| Escariote. | 1942 |
| Escarola. | 0997 |
| Escoba amarga. | 1131 1132 |
| Escoba China. | 4107 |
| Escoba de bruja. | 3226 |
| Escoba de macaco. | 2436 |
| Escoba dulce. | 4107 |
| Escoba dura. | 5869 |
| Escoba real. | 1156 |
| Escoba. | 1131 1132 3299 4244 |
| Escobilla amarga. | 4107 |
| Escobilla del Perú. | 4107 |
| Escobilla. | 3292 3296 4107 |
| Escorsonera. | 0543 0544 1135 1136 1137 |
| Eseri-ey (Huitoto). | 1391 |
| Eséshijaji (Ese eja). | 0911 |
| Ësëtara (Pai coca). | 2488 |
| Eshápe (Ese eja). | 2238 |
| Eshiñi Iñaja (Ese eja). | 2856 |
| Esíe (Ese eja). | 1655 |
| Esiikwiji (Ese eja). | 4727 |
| Eskana (Quechua). | 1195 |
| Esmirnio del campo. | 0558 |
| Espada de Pizarro. | 5760 |


[130] Derivada del náhuat: “epat” = hedor y “tzotl” = sudor, lágrimas.

[131] Zopilote, especie de buitre americano de sesenta centímetros de largo y más de un metro de envergadura. Género Sarcoramphus Sarcoramphus papa - zopilote rey; cóndor real; cóndor de la selva; jote real; rey zope; urubú rey, urubú real o urubú blanco.

| | |
|---|---|
| Espada de San Jorge. | 0894 |
| Espada pichana (Quechua). | 5156 |
| Espadaña. | 0522 |
| Espadilla. | 2865 |
| Espalda morada. | 1180 |
| Espanto. | 1041 |
| Espárragos. | 0890 |
| Espartillo (Paraguay). | 4189 |
| Espiga ardiente. | 0254 0257 0258 0260 0261 0262 0263 0264 |
| Espiga de agua. | 4322 |
| Espiga de sangre. | 1266 |
| Espina (o). | 4639 |
| Espina ardiente. | 0249 0251 0252 0253 |
| Espina blanca. | 5011 |
| Espina de Cristo. | 4382 |
| Espina de hoja. | 0255 |
| Espina. | 0960 |
| Espinal. | 0485 |
| Espinantal. | 0485 |
| Espingo blanco. | 3009 |
| Espingo. | 3009 3014 |
| Espinho-de-Cristo (Portugués). | 2272 |
| Espinho-de-Judeu (Portugués). | 2272 |
| Espinillo. | 2552 |
| Espinillo. | 5802 5803 |
| Espinito. | 2510 |
| Espino amarillo. | 1292 |
| Espino blanco. | 0960 |
| Espino bravo. | 5288 |
| Espino chivo. | 5287 |
| Espino de estrella. | 0960 |
| Espino de hoja. | 1014 |
| Espino de perro. | 1261 1263 |
| Espino hualaja (Quechua). | 4695 |
| Espino salado. | 4976 |
| Espino. | 1517 2312 4382 4879 4936 |
| Espintana amarilla. | 0495 0501 |
| Espintana blanca. | 0478 0494 3354 |
| Espintana hoja chiquita. | 0494 |
| Espintana negra. | 0473 0494 0501 |
| Espintana roja. | 0500 |
| Espintana. | 0457 0492 0493 0494 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0515 0518 |
| Espíritu. | 3798 3802 |
| Espirulina. | 0011 |
| Espliego. | 2904 2906 2907 2908 |
| Esponja vegetal. | 1960 |
| Esponja. | 2551 |
| Esponjilla. | 1959 1960 1961 1962 5152 |
| Esponjillo. | 1962 |
| Espuela casa (Quechua). | 4639 |
| Espuela de caballero. | 1644 4367 4368 |
| Espuela de gallo. | 0353 |
| Esqueleto. | 2272 |
| Esquenanto. | 4180 |
| Esterilla. | 0650 |
| Estoraque. | 5114 |
| Estoraque. | 2532 2533 5115 5116 5117 5118 5119 5120 |
| Estramonia. | 4935 4994 |
| Estrella casa (Quechua). | 5388 |
| Estrella chica. | 0528 |
| Estrella del monte. | 3366 |
| Estrella jucullucui (Quechua). | 4592 |
| Estrella quisca. | 5664 |

| | |
|---|---|
| Estrella. | 0897 |
| Estricnina. | 3086 |
| Estropajo. | 1962 |
| Eteekwiaji (Ese eja). | 4107 |
| Etepen ccaccha (Quechua). | 2248 |
| Eterna. | 0405 |
| Etibeini junu (Tacana). | 1966 |
| Etid'equi (Tacana). | 5325 5326 |
| Etii (Ese eja). | 0847 |
| Etoja (Ese Eja). | 0435 |
| Etoja siyaji (Ese Eja). | 2277 |
| Etóna (Ese eja). | 3561 |
| Etona tewe (Ese eja). | 3562 |
| Etosima-ey (Huitoto). | 2638 2710 4393 |
| Étse (Shuar chicham). | 2450 |
| Etse (Wampis, Awajún). | 2537 |
| Etsóna (Ese eja). | 3561 |
| Etuaqui (Tacana). | 2300 |
| Eucalipto serrano. | 3660 |
| Eucalipto. | 3659 3660 3661 |
| Eucaris. | 0418 |
| Ewi newe (Wao tededo). | 0786 |
| Ewi newemo (Wao tededo). | 0786 |
| Exuberu (Cashibo). | 3913 |
| Eye eye (Yuracare). | 0479 |
| Ezamillo. | 0522 |

+fogu+vera (Murui). 4060
Faique[132] (Mochica). 2312
Falsa congona. 1925
Falsa pimienta. 0443
Falso alpiste. 4253
Falso condurango. 0620
Falso laurel. 0614
Falso llantén. 4096
Falso vino. 4283
Fanise-ey (Huitoto). 2347
Farolito chino. 3255
Farolito de la Virgen. 4760
Farolito japonés. 3218
Farolito. 4760
Fava caranguejo (Portugués). 5805
Fava-bolota (Portugués). 2551
Faveira (Portugués). 2510 2551
Faveira-bolota (Portugués). 2551
Faveira-de-chorão (ortugués). 2551
Faveirão (Portugués). 2551
Favorito. 3628
Fazendeiro (Portugués). 1048 2893
Feijão-coco (Portugués). 2431
Fen fen (Chile). 5897
Fendo'cco (A'ingae). 0082
Feregreco. 0439
Fernansánchez. 4313
Feto-branco (Portugués). 0191
Fetssacco (A'ingae). 3346
Fiaan (Ocaina). 3242
Fiban discancel. 0359
Fiban lu ano (Tsafi'ki). 3334
Fiban paja (Tsafi'ki). 4208
Fiban verbena. 0282
Fibra. 0799
Fichchi chojcha (Aymara). 1965
Ficus. 3560
Ficus. 5881
Fierro caspi (Quechua). 3752
Filodendro de hoja acorazonada 5513
Fimu piñi remedyu tape (Chafi'ki). 5038
Fimu piñi tape (Chafi'ki). 2789 2794
Fitonia. 0274 0275
Flamboyán[133]. 2579
Flautita. 4216
Flor amarilla. 0650 0966 2578
Flor amarilla. 5616
Flor arenilla. 4845
Flor blanca. 3276
Flor blanca. 5521
Flor cañoto. 2793
Flor de agua. 0722
Flor de Amancaes. 0426
Flor de ambarina. 2145
Flor de ángel. 1853 2357
Flor de araña. 3249
Flor de arena. 1417 2960

[132] Proviene del término mochica faik, que designa al árbol llamado Waranku (Quechua).
[133] Deriva del francés "flamboyant".

| | |
|---|---|
| Flor de arena. | 5636 |
| Flor de aromo. | 2309 |
| Flor de arveja. | 4924 |
| Flor de azares. | 4915 |
| Flor de betúm. | 3255 |
| Flor de caballo. | 0191 |
| Flor de camarón. | 2357 |
| Flor de campana. | 4931 |
| Flor de canela | 3018 |
| Flor de caña. | 2374 |
| Flor de chiri. | 1063 |
| Flor de clarín. | 0431 |
| Flor de clavo | 3772 |
| Flor de coral. | 2444 2445 |
| Flor de corpus. | 3101 3110 |
| Flor de Cuaresma. | 3417 |
| Flor de difunto. | 1215 |
| Flor de fuego (Paraguay). | 5466 |
| Flor de gallinazo. | 0562 |
| Flor de guarmarya. | 4370 |
| Flor de ishpingo. | 0901 3002 |
| Flor de la centella. | 4362 4363 4364 4365 4366 |
| Flor de la reina. | 0562 |
| Flor de la tierra. | 2401 2845 |
| Flor de las doce. | 4326 4327 4330 |
| Flor de las once. | 4326 4327 4328 4330 |
| Flor de Loto | 3705 |
| Flor de mayo. | 2350 |
| Flor de medio día. | 4326 4327 4330 |
| Flor de mistela. | 4332 |
| Flor de mora. | 4448 |
| Flor de muerto. | 0562 1215 1220 4833 |
| Flor de nona. | 2320 |
| Flor de ñachak. | 0966 |
| Flor de palma. | 0818 |
| Flor de Panamá. | 3718 |
| Flor de pascua de monte. | 2260 |
| Flor de pascua. | 2269 |
| Flor de pasto. | 3296 3297 |
| Flor de peinilla. | 0966 |
| Flor de piedra. | 5411 5412 |
| Flor de piña. | 1841 |
| Flor de San Juan. | 1280 |
| Flor de santo. | 1220 |
| Flor de seda. | 0562 4326 4327 4330 |
| Flor de siempre viva. | 0408 |
| Flor de tilo. | 0335 0336 |
| Flor de tohe. | 4887 |
| Flor de un dia. | 4328 |
| Flor de veneno. | 0562 |
| Flor de verano. | 3709 |
| Flor de zorrino. | 5668 |
| Flor del aire. | 1916 |
| Flor del inca. | 2448 |
| Flor del Inka. | 4259 |
| Flor del secreto. | 2596 |
| Flor del sol. | 1068 |
| Flor del tigre. | 2866 |
| Flor dracena. | 0893 |
| Flor fumorosa. | 5890 |
| Flor morada. | 4897 |
| Flor morado. | 1243 |
| Flor variable. | 3253 |
| Flor-da-noite (Portugués). | 1855 |
| Flor-de-coral. | 2282 |

Flor-de-sangue (Portugués). 2282
Flores de nieve. 1268
Flores de San Francisco. 1268
Floripón del campo. 4931
Floripondio blanco. 4884 4888
Floripondio colorado. 4886
Floripondio encarnado. 4886
Floripondio rojo. 4886
Floripondio rosado. 4887
Floripondio. 4881 4882 4885 4932
Fohtuuro (Ocaina). 3311
Folha de uruba. 0762
Folha-preciosa (Portugués). 2982
Fonpo. 1081
Foocañunhtya (Ocaina). 4130
Forastera. 1689
Forocano-ey (Huitoto). 4393
Forreja. 1688
Fortuna. 2890 5250
Fósforo caspi. 0788
Fósforos. 3118
Fotá (Andoque). 5915
Fragaria. 4408
Fragola comune (Italiano). 4408
Frailecillo. 2239 2280
Fraise (Francés). 4408
Frambuesa silvestre. 4454
Francisca. 4894
Fransoca. 0578
Frejol ahuihua. 2556
Frejol de palo. 2359
Frejol del monte. 2604
Frejol gigante. 2366
Frejol soya. 2457
Frejol. 2332 2669
Fresa. 4408
Frescura. 5223
Fresnillo hada. 1370
Fresno. 0451 1370
Friega mate. 1936
Frijol chileno. 2435
Frijol de árbol. 2447
Frijol de monte. 5795
Frijol del Inca. 2447
Frijol ñame. 2546
Frijol silvestre. 2512
Frijol. 2357 2556
Frijolito de campo. 2251 2253
Frisol calú. 2447
Frito. 0307
Fruta de Chile. 4407 4408
Fruta de cutia (Brasil)[134]. 0328
Fruta de mono. 4592
Fruta pão (Portugués). 3521
Frutilha (Portugués). 4408
Frutilla silvestre. 4401
Frutilla. 3950 4405 4407 4408 4534 4617 5015 5062
Fruto de loro. 2445
Fruto del pan. 3521

[134] Cutia es una denominación de un grupo de roedores de pequeño porte del gênero Dasyprocta de la família Dasyproctidae. Se distribuyen en parte de América del Norte, América Central y América del Sur. "Agouti", "acuchi", "acouti", "aguti" y "acuti" se originan del término tupi para el animal: aku'ti.

| | |
|---|---|
| Fubuá. | 3632 |
| Fu-kua (Cantonés). | 1966 |
| Fuma. | 3233 |
| Fumaria blanca. | 3884 |
| Fumaria de flor menuda. | 3888 |
| Fumaria. | 3881 3883 3884 |
| Funcho bastardo. | 0522 |
| Fuque. | 1969 |
| Furik+cuibena (Murui). | 3466 |
| Fustete amarillo. | 3581 |
| Fustete. | 3581 |

Gabun otoba. 3630
Gachich-potu (Piro, Yine). 5235
Gagapitsa (Piro, Yine). 0715
Gakaka (Piro, Yine). 0535 0541
Galán de noche. 1855
Galinsoga. 1046
Gallinazo panga (Kichwa). 4926
Gallinazo sacha (Quechua). 5070
Gallinazo. 1619 4475 4476 4482 4483 4484 4485
Gallito. 2449
Gallo cresta. 0391 2958
Gallo kaspi. 0298
Gallo poroto (Quechua). 5127 5133
Gallo posotillo. 5144
Gallo uchú (Quechua). 4904
Game huasca. 1761
Game matapalo. 1761
Game. 1761
Gamo de costa. 3935
Gandul (Caribe). 2359
Gangata (Wao tededo). 1458 1459
Gankalu pinre (Piro). 5156
Ganna (Piro). 1460 1461
Gaña. 1195
Gapijru (Piro, Yine). 1377
Garabato amarillo. 4665 4666
Garabato blanco. 4665
Garabato casha (Quechua). 4665 4666
Garabato colorado. 4665 4666
Garabato. 1372 4538 4665 4666
Garadoi (Murui). 3432
Garafi. 1124
Garapa (Inglés). 2327
Garawa (Piro). 2927
Garbancillo. 2331 4922
Garbanzo hembra. 5769
Garbanzo. 2389
Garbanzo. 5751
Gardenia. 4530
Garra de gavilán. 4665 4666
Garra de murciélago. 1334 3261 3287
Garra del diablo. 3419
Garrapata casha (Quechua). 4863 4877 4878
Garrapata congona. 3986
Garrapatilla. 3977
Garroba[135]. 2580 2582 2584
Garrocho. 0338
Garza. 5833
Gata (Wao tededo). 1992
Gateador. 5510
Gatera. 2926
Gaulla. 4847
Gavetillo. 0571
Gavilan maique amarillo. 2167
Gavilan maique verde. 2167


[135] Derivada de algarroba. La denominación de la planta es “algarrobo” y la denominación del fruto es “algarroba”. El término algarrobo es de origen persa y literalmente significa “quijada de burro”.

Gavilana. 1112
Gawia (Wao tededo). 1991
Gaya gaya. 5888
Gayapa (Piro, Yine). 4887
Gayota. 1967
Gehs (Yanesha). 3242
Gejganaji (Yine). 1401
Gellccoy / Quellccoy (Quechua). 2156
Gemi (Tacana). 1940
Genciana. 0325 1186 2678 2679 2694
Generala (Colombia). 0300
Genipa (Tupi). 4560
Genipapo (Tikuna). 4560
Geniparana (Tupi). 3039
Geranio 2748 2750 2751 2717 2718 2719 2720 2721 2724 2725 2728 2729 2730 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2741 2742 2743 2744 2745 2756 2758 2760
Geranio. 5815
Gian. 0439
Gidoro-ey (Huitoto). 4602
Giganta. 1068
Gigante. 1553
Gigantón. 1512 1513 1522 1553
Giman rao (Shipibo-Conibo). 1949
Ginja (Portugués). 3668
Ginkgo 0238
Ginmunaji (Piro, YIne). 2238
Girasol. 1068
Gitaakaluru (Piro). 0316
Globito. 4760
Globitos. 5658 5659
Gochaño. 2403
Gogo. 1710
Golondrina. 2213 2214 2958 5223
Golondrina. 5736
Goma de lacre. 1796
Goma guayo / Goma huayo (Quechua). 2550 3739
Goma pashaco. 2551
Gomankowe (Wao tededo). 4640
Gomatayo (Wao tededo). 1985
Goméi (Wao tededo). 0594
Gomeitadeka (Wao tededo). 3892
Gooñíhye (Bora). 0448
Gooshi. 4242[a]
Gopeña go-ey (Huitoto). 5338
Gopshi kshanate (Piro). 1156
Goraña (Huitoto). 5203
Gordolobo. 4849 4850 4851
Gororoba. 1746
Gose-o (Huitoto). 2528
Goseo-o (Huitoto). 2546
Gotonero. 1396
Goyo emenemoe (Wao tededo). 3338
Grama bermuda. 4181
Grama blanca. 2137
Grama común. 4181
Grama de caballo. 4188
Grama de coradouro (Portugués). 4188
Grama de la india. 4255
Grama de las boticas. 4117
Grama de palo. 0133
Grama de sapo. 4188
Grama del norte. 4117
Grama dulce hembra. 4240

| | |
|---|---|
| Grama dulce macho. | 4233 |
| Grama dulce. | 4181 4186 |
| Grama nudillo. | 4254 |
| Grama salada. | 4187 |
| Grama. | 4117 4132 4135 4140 4141 4142 4143 4144 4188 4190 4212 4214 4227 4251 |
| Grama. | 5902 |
| Gramalote morado. | 4136 |
| Gramalote. | 4136 4188 4205 |
| Granadilla amazónica. | 3904 |
| Granadilla de olor. | 3910 |
| Granadilla del monte. | 3894 3916 |
| Granadilla roja. | 3896 |
| Granadilla silvestre. | 3904 |
| Granadilla venenosa. | 3896 |
| Granadilla. | 3893 3896 3900 3901 3903 3904 3905 3907 3910 3911 3913 |
| Granado. | 3128 4560 |
| Grano de oro. | 1041 |
| Grano de oro. | 0189 |
| Grão-de-galo. | 0639 |
| Graveto-do-diabo (Portugués). | 2272 |
| Graviola. | 0464 3699 |
| Grumichama / Grumichameira. | 3663 |
| Grumixaba / Grumixameira[136] (Potugués). | 3663 |
| Gruya. | 1623 |
| Guaba (Taino) / Guava / Huaba. | 2471 2472 2473 |
| Guaba del agua. | 3698 |
| Guaba machete. | 2482 |
| Guabesan. | 0242 |
| Guacamaya (Quechua). | 2357 |
| Guacamaya francesa. | 2596 |
| Guacamayo (Quechua). | 2433 |
| Guacamayo caspi (Quechua). | 4511 |
| Guacamayo panka (Kichwa). | 0845 |
| Guácimo / Huashimo / Huasimo. | 3245 |
| Guaco. | 0864 0870 0877 1099 1100 |
| Guaco-do-quintal. | 1102 |
| Guacún. | 5560 |
| Guachanca / Huachanca / Huachanccai. | 2262 |
| Guachicho (Piro, YIne). | 2449 2454 |
| Guachimaca. | 0599 |
| Guaguasí (Caribe). | 4715 |
| Guaimi guaimí / Huaimi huaimi (Quechua)). | 3814 |
| Guainiuni. | 1302 |
| Guajava. | 2596 |
| Guaje. | 1314 2578 |
| Gualacongo. | 1656 |
| Gualanday. | 1329 |
| Gualgua / Huallhua (Quechua). | 2542 2543 2545 |
| Gualtaco / Hualtaco. | 0437 |
| Guama / Guamo (Taino) | 2471 2493 |
| Guama / Huama (Quchua) | 4319 4320 |
| Guama / Huama (Taino). | 0770 |
| Guaminga (Quechua). | 0101 |
| Guamuchil[137] (Náhuatl). | 2571 |
| Guamya jeba (Bora). | 4486 4664 |
| Guanábana (o) (Taino). | 0463 0464 |
| Guanábana cimarrona. | 0463 |
| Guanábana de loma. | 0463 |
| Guanábana de perro. | 0463 |
| Guanábana sacha. | 0462 0468 |

[136] Derivado del Tupi antigo “komixã”.
[137] Procede del Náhuatl “cuamóchitl”.

| | |
|---|---|
| Guanábana silvestre. | 0506 |
| Guanacaste (Náhuatl)[138]. | 0465 |
| Guanaguanare (Caquetio). | 0561 |
| Guanapay (Guajiro). | 4531 |
| Guanapay. | 4560 |
| Guancay (Q. Ancash). | 1523 |
| Guando (Quechua). | 2877 4885 |
| Guando[139] blanco. | 4883 |
| Guano cumala. | 3630 |
| Guantera. | 1377 |
| Guanxuma[140] (Tupi) vérmela (Portugués). | 3121 |
| Guapa. | 3634 |
| Guápala[141] (Q. Loja) roja. | 4662 |
| Guapinol. | 2460 |
| Guapito. | 4114 |
| Guaporu. | 3692 |
| Guapui cipo. | 1339 |
| Guapui. | 1339 |
| Guapuro. | 3692 |
| Guapurundi (Izoceño). | 5294 |
| Guar guar rojo. | 4886 |
| Guaral. | 0773 |
| Guaraná (Tupi-Guaraní). | 4772 4778 |
| Guaraná bravo. | 4780 |
| Guarango / Huarango (Quechua). | 2309 2312 2313 2548 2580 2582 2584 |
| Guarda-roupa. | 1160 |
| Guaritoco. | 2223 |
| Guartiro. | 2223 |
| Guarumbo (Kimbundu) / Guarumo. | 5197 |
| Guarumo (Kimbandu). | 5200 |
| Guatelillo de monte. | 2206 |
| Guava. | 3699 |
| Guaviduca (Q. Ecuador). | 4046 |
| Guaxima[142] (Tupi). | 3321 4060 4069 4083 |
| Guayaba (Taino). | 3698 3699 |
| Guayaba ácida. | 3700 |
| Guayaba brasilera. | 3667 |
| Guayaba cimarrona. | 2376 |
| Guayaba de Anselmo. | 3654 |
| Guayaba de mono. | 4592 |
| Guayaba de palo. | 3654 |
| Guayaba del agua. | 3698 |
| Guayabilla. | 3366 3686 3698 |
| Guayabo (Taíno). | 1629 3699 4592 |
| Guayabo de los gentiles. | 1629 |
| Guayacán (Taíno)[143]. | 1326 1357 1364 5385 5387 |
| Guayacán negro. | 1312 |
| Guayaco (Taino). | 4950 5385 |
| Guayalo (Awá). | 1319 |
| Guayami sacha. | 0461 |
| Guayatil blanco. | 4560 |
| Guayatil colorado. | 4560 |
| Guayatil. | 4560 |
| Guayavilla. | 1752 |
| Guayavillo del monte. | 3694 |

[138] Proviene de los términos quauh: árbol y nacastl: oreja.
[139] Proviene del quechua wantu: “Acción de cargar, transportar en vilo”.
[140] Proviene del tupi “gwa'xima”.
[141] Guápala o Huápala, da lugar a diversos topónimos de la provincia de Loja, Ecuador: Guapalal, bosque de Guapala; Barrio de la Parroquia de Bolaspamba.
[142] Derivado del Tupi “aguaixima”.
[143] Procede del Taíno waiacan.

| | |
|---|---|
| Guayluc (Awá). | 1319 |
| Guayompo. | 1081 |
| Guayusa (Kichwa) hembra. | 4013 |
| Guayusa (Kichwa) macho. | 3647 4013 |
| Guayusa / Huayusa / Wayusa (Quechua, Kichwa). | 0655 0656 1718 1721 1722 1728 3507 4013 |
| Guayusa del cerro. | 1719 |
| Guayusa del monte. | 0655 1725 |
| Güembé (Guaraní). | 0758 |
| Guhi siri (Pai coca). | 0909 |
| Guiana timbo. | 2386 |
| Guibiraba (Brasil). | 3654 |
| Güija. | 1314 |
| Guilma. | 5172 |
| Guillermito. | 2978 |
| Guinda yumanasa. | 3602 |
| Guinda. | 4429 4435 |
| Guinello. | 0591 |
| Guineo pichiró[144]. | 3607 |
| Guipi. | 4344 |
| Guira. | 1314 |
| Guirnalda de globos. | 4760 |
| Guirnalda. | 0405 |
| Guisador palillo. | 5371 |
| Guisador. | 5371 5382 |
| Guisante de olor. | 2486 |
| Guisante. | 2570 |
| Guisillo. | 0742 |
| Guitarrero. | 5279 5281 5282 |
| Gulupa. | 3910 |
| Gullán (Kichwa). | 3898 |
| Gunapalu (Surinam). | 2256 |
| Gurima-ey (Huitoto). | 3119 |
| Gurke (Alemán). | 1938 |
| Gusanillo. | 4002 |
| Gutapercha. | 2296 2297 2298 |


[144] En el castellano boliviano, Pichiró designa la sensación rasposa que dejan algunas frutas inmaduras como la banana.

# H


Ha'il Tsan (Huasteca). 5223
Haa pohi-ti (Amahuaca). 0316
Haba tonka (Tupi)[145]. 2434
Haba. 2555 2665
Habas habas (Quechua). 2681 2709
Habaya. 0353
Habichuela. 2666
Habilla del monte. 2546
Habilla grande. 1946
Habilla. 1946 2277 2527
Habitas poroto. 2555
Hacchiquis (Quechua). 4272
Haco ron-ti (Amahuaca). 1762
Hacha kaspi (Kichwa). 3446
Hafena (Huitoto). 3034
Hagapania (Ecuador). 3388
Haiiapa (Huachipaeri). 4887
Haitiano. 3521
Haiuna (Quechua). 3879
Hakami panka (Kichwa). 0673
Hakchacuay. 1407
Hallante (Mapudungun). 4410
Hamaca huayo. 1730
Hamancay (Quechua). 0614
Hambre huayo (Quechua). 0237
Hanaa (Amahuaca). 2277
Hanin (Shipibo-Conibo). 2650
Hanpatu pahu panka (Kichwa). 0776
Hanpatu waska (Kichwa). 0879
Hapayllo. 3245
Hapu (Quechua). 2274
Hara wajra (Quecchua). 1609
Harcampura (Quechua). 2685
Harhui (Quechua). 2555
Harilla / Jarilla (Quechua, Aymara). 5386
Harpha (Quechua) 1078
Harumpiri (Quechua). 2685
Hasabis. 0836
Hat'aqu (Quechua). 0409
Hatsa (Cashibo). 2290
Hattin kara (Aymara). 1609
Hatumpacte (Quechua). 2384
Hatun aya muyu. 1929
Hatun malakri panka (kichwa). 3515
Hatun mokma / Jatun mokma (Quechua). 4738
Hatun payansu (Kichwa). 3424
Hatun sara. 3948
Hawa hawa (Ese eja). 5371
Hawawa (Ese eja). 4036 4045
Haxa (Amahuaca). 2492
Haxo (Amahuaca). 4461 4489 4490 4652 4653 4654 4655
Hayaanx (Amahuaca). 0714
Hayak paura (Quechua). 0896
He ne saku (Cashinahua). 2013


[145] Haba tonka, es la denominación de la semilla, que además de aromatizante, se usa como amuleto o talismán.

| | |
|---|---|
| Hedegar[146] (Árabe). | 1190 |
| Hediondilla. | 1408 4911 |
| Hediondo. | 2616 |
| Heewpa (Ese eja). | 2385 |
| He-i. | 1655 |
| Helao. | 5557 |
| Helecho árbol. | 0030 |
| Helecho arbóreo. | 0181 |
| Helecho arborescente. | 0040 0043 0046 0047 |
| Helecho blanco. | 0051 |
| Helecho congona. | 0179 |
| Helecho de águila. | 0051 |
| Helecho de cerdas | 5439 |
| Helecho de cuero. | 0159 |
| Helecho de marrano. | 0051 |
| Helecho de palma. | 0051 |
| Helecho de sabana. | 0051 |
| Helecho dulce. | 0187 |
| Helecho espada. | 5444 |
| Helecho hembra del este. | 0051 |
| Helecho macho. | 0222 |
| Helecho macho. | 5460 |
| Helecho marranero. | 0051 |
| Helecho silvestre. | 0124 |
| Helecho. | 0027 0109 0116 0203 |
| Helecho. | 5430 |
| Helialiso. | 4435 |
| Heliconia. | 2833 |
| Heliotropo cimarrón. | 1408 |
| Heliotropo peruano. | 1407 |
| Heliotropo vainilla. | 1407 |
| Heliotropo. | 1407 1408 1411 |
| Henegaw. | 1951 |
| Heno. | 4211 |
| Hentsiri (Asháninka). | 0697 |
| Herairo. | 2340 |
| Herba mora. | 5012 |
| Herbeja. | 1006 |
| Hercampure (Quechua). | 2683 2684 2685 |
| Hericungo. | 0799 |
| Herva andorinha. | 1233 |
| Heshiji (Ese Eja). | 0808 |
| Hiboucouhu (Tupi). | 3643 |
| Hicis kue (Cashinahua). | 3974 |
| Hiedra / Yedra. | 0789 |
| Hierba adormecedora. | 4263 |
| Hierba amarilla. | 1041 |
| Hierba bendita. | 5264 |
| Hierba blanca. | 0363 4188 |
| Hierba blanca. | 5477 |
| Hierba buena negra. | 2922 |
| Hierba buena. | 2919 2920 2921 |
| Hierba caballo. | 2870 |
| Hierba Caribe. | 4192 |
| Hierba cinta. | 4235 |
| Hierba chile. | 5759 |
| Hierba chupaflor. | 2108 |
| Hierba de ángel. | 2511 |
| Hierba de burro. | 4715 |
| Hierba de caballo. | 4188 |
| Hierba de cariño. | 1774 |
| Hierba de clavo. | 0533 |
| Hierba de culebra. | 1100 1579 |
| Hierba de dominar grande. | 5827 |

[146] Derivado del árabe Badaward.

| | |
|---|---|
| Hierba de Guinea. | 3925 |
| Hierba de imán. | 1768 |
| Hierba de ishpingo. | 3002 |
| Hierba de la apostema. | 5630 |
| Hierba de la apostema. | 5720 |
| Hierba de la cruz. | 2958 |
| Hierba de la culebra. | 3883 |
| Hierba de la envidia. | 1611 |
| Hierba de la estrella. | 1697 4468 5247 |
| Hierba de la fortuna. | 1774 |
| Hierba de la golondrina. | 2103 2213 2214 2218 2958 3880 |
| Hierba de la horcada. | 0384 0385 |
| Hierba de la justicia. | 2859 |
| Hierba de la leche. | 2215 |
| Hierba de la madriguera. | 4468 |
| Hierba de la maestranza. | 5294 |
| Hierba de la mistela. | 4332 |
| Hierba de la niña. | 3936 |
| Hierba de la plata. | 3967 3971 |
| Hierba de la póstema rosada. | 2157 |
| Hierba de la póstema. | 2157 |
| Hierba de la recaída. | 2957 |
| Hierba de la reyna. | 1114 |
| Hierba de la sangre. | 0391 1088 |
| Hierba de la sarna. | 2948 |
| Hierba de la señorita. | 0342 1253 |
| Hierba de la soledad. | 3785 |
| Hierba de la sonrisa. | 0342 |
| Hierba de la suerte. | 2108 |
| Hierba de la Trinidad. | 0281 0285 2543 |
| Hierba de la ventocidad. | 2902 |
| Hierba de la víbora. | 2673 |
| Hierba de la vida. | 1061 |
| Hierba de lagarto. | 1419 |
| Hierba de las cordilleras. | 1768 |
| Hierba de las pampas. | 4248 |
| Hierba de las siete sangrías. | 3121 |
| Hierba de los ojos. | 2958 |
| Hierba de los siete vientos. | 4183 |
| Hierba de monte. | 4974 |
| Hierba de olor. | 2928 |
| Hierba de oro. | 3824 |
| Hierba de pajarito. | 3109 |
| Hierba de pollo. | 2215 |
| Hierba de San Agustín. | 2542 2543 |
| Hierba de San Juan. | 0922 |
| Hierba de San Martín / Yerba de San Martín. | 3739 |
| Hierba de San Pedro. | 1082 1087 |
| Hierba de San Simón. | 5554 |
| Hierba de sanjuandedios. | 1441 |
| Hierba de Santa Lucía. | 2958 |
| Hierba de Santa María. | 0397 1224 |
| Hierba de seda. | 0562 |
| Hierba de sereno. | 4221 |
| Hierba de tatú[147]. | 4384 |
| Hierba del ahorcado. | 1408 1411 |
| Hierba del aire. | 2957 |
| Hierba del alacrán. | 1406 1410 4114 |
| Hierba del anta. | 3885 3886 3887 3888 |
| Hierba del arco. | 5102 |
| Hierba del borrego. | 1468 |
| Hierba del buen querer. | 2157 |
| Hierba del caballero. | 5367 |

[147] Mamífero placentario del orden Cingulata de la familia Dasypodidae. Se les conoce además por los siguientes nombres: Armadillo, Cachicamo, Carachupa, Cuzuco, Gurre, Jerre-Jerre, Jueche, Mulita, Peludo, Piche, Quirquincho (del quechua kirkinchu), y Toche.

| | |
|---|---|
| Hierba del camba. | 0293 |
| Hierba del cáncer. | 2197 2969 2971 2972 2973 2975 2976 2977 4911 |
| Hierba del carnero. | 1468 2543 |
| Hierba del carpintero. | 0185 |
| Hierba del carpintero. | 0285 2108 |
| Hierba del ciego. | 5239 |
| Hierba del cielo. | 4333 |
| Hierba del clavo. | 4410 |
| Hierba del cuy. | 0919 1047 |
| Hierba del chivato. | 4760 |
| Hierba del demonio. | 3781 |
| Hierba del diablo. | 4994 |
| Hierba del dominio. | 0181 |
| Hierba del gallinazo. | 0401 1153 1221 |
| Hierba del golpe. | 4760 |
| Hierba del halago. | 1256 |
| Hierba del hombre. | 0113 |
| Hierba del jergón. | 0707 |
| Hierba del lagarto. | 0149 |
| Hierba del lucero. | 1122 |
| Hierba del manchachi. | 3123 |
| Hierba del monte. | 4617 |
| Hierba del moro. | 1193 |
| Hierba del olvido. | 1742 |
| Hierba del oso. | 0186 |
| Hierba del oso. | 0360 0376 0525 1259 4400 |
| Hierba del padre Abad. | 0547 |
| Hierba del paucar[148]. | 5039 |
| Hierba del pensamiento. | 5346 |
| Hierba del Perú. | 3071 |
| Hierba del platero. | 0080 0081 0083 |
| Hierba del pollo. | 1685 4644 |
| Hierba del Prior[149]. | 4990 |
| Hierba del sapo. | 1584 4295 |
| Hierba del sol. | 1025 1122 |
| Hierba del soldado[150]. | 3998 4002 4013 4070 |
| Hierba del suelo. | 0281 |
| Hierba del susto amarilla. | 1105 |
| Hierba del susto. | 0401 1025 1105 5015 |
| Hierba del tacón. | 5346 |
| Hierba del tapir. | 0660 |
| Hierba del tesoro. | 3971 |
| Hierba del tigre. | 1024 |
| Hierba del toro. | 3122 3124 3125 4752 |
| Hierba doncella. | 0652 |
| Hierba dulce. | 4188 5305 |
| Hierba dulce. | 5658 |
| Hierba espinosa. | 0385 |
| Hierba golondrina. | 1686 |
| Hierba hedionda. | 0299 1609 4908 4911 |

[148] “Se refiere al cacique lomiamarillo (Cacicus cela) especie de ave paseriforme de la familia Icteridae propia de Sudamérica (Brasil, Venezuela, Guyana, Colombia, Ecuador y Perú). Es un ave de la selva amazónica que imita el cántico de otras aves, así como la risa y el llanto de los niños”. Paucar es además antropónimo y topónimo andino, que se deriva del quechua “pawkar”: 'cualquier color de ave que abarque todo el plumaje'.

[149] Hace referencia al Prior Francisco de Lorena, colaborador de la reina Catalina de Médicis (1560), en la difusión de las bondades del rapé para el alivio de las migrañas.

[150] “El nombre español, matico, proviene de una leyenda sudamericana. La planta fue supuestamente descubierta por un soldado español herido llamado Matico. Aprendió (probablemente de los indios) que aplicar las hojas a sus heridas les impedía sangrar, y comenzó a llamarse "matico" o "hierba o árbol del soldado". (Taylor, L. 2005. The Healing Power of Rainforest Herbs. SquareOne Publisher, Garden City Park, NY. 519 pp.).

Hierba jergón. 0704 0705
Hierba limón. 4180
Hierba linda. 1231
Hierba lombriguera. 1225
Hierba luisa. 4180 5304
Hierba madre. 0934
Hierba martina. 2903
Hierba mora. 0335 0915 4959 5015 5046 5066
Hierba mora. 5924
Hierba morada. 0363
Hierba morocha. 4246
Hierba puntera. 1918
Hierba ratón. 1097
Hierba real. 2928
Hierba sanguinaria. 4293
Hierba santa chica. 4919
Hierba santa. 0932 4907 4908 4910 4911 4914 4918 4920
Hierba sola. 3785
Hierbita. 1112
Higo chumbo. 1558
Higo del infierno. 2279
Higo. 1660 3553
Higos del duende. 2278 2279
Higuaña (Q. Bolivia). 1697
Higuera del diablo. 2295
Higuera del infierno. 2295
Higuera del monte. 5672
Higuera infernal. 2295
Higuera. 3553
Higuereta. 2295
Higuerilla (o). 2295
Higuerilla negra. 2291 2295
Higuero. 1314 2295
Higueron blanco. 3558
Higuerón. 0592 3550 3556 3561 3574
Higüila (Ecuador). 5903
Hikus (Quechua). 3553
Hikusa (Aymara). 3553
Hilapo. 0966
Hinchu hinchu (Aymara). 1052
Hinku hinku (Aymara). 5416
Hinojo común. 0545
Hinojo eneldo. 0545
Hinojo hediondo. 0522
Hinojo silvestre. 5487
Hinojo. 0545
Hioma cucuir-ey (huitoto). 2992
Hipi (Aymara). 4204
Hiportunco (Shipibo-Conibo). 2596
Hircampure (Quechua). 2685
Hirina (Asháninka). 5234 5237
Hirvium rao (Shipibo-Conibo). 1406
Hirwa kowa (Quechua). 0949
Hisayuno (Pano). 2998
Hishca manti (Amahuaca). 3448
Hishis movu (Amahuaca). 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5217 5234
Hishnuu moxa (Amahuaca). 2252
Hison suma (Shipibo-conibo). 4823
Histeria. 0975
Hitinkishiretsi (Asháninka). 0278
Hitza mani (Amahuaca). 5382
Hiwa (Kichwa). 3011
Hiwaña (Quechua). 1697
Hizaan (Amahuaca). 0854

Ho'ya béné (Secoya). 2471
Hobéo (Huitoto). 2126
Hoecoti rao (Shipibo-Conibo). 3352
Hoi (Amahuaca). 3561
Hoja amarga. 1037
Hoja blanca. 1180 1182
Hoja de bijao. 0662
Hoja de culebra. 0203
Hoja de dolor. 2903
Hoja de gallinazo. 3955
Hoja de higo. 4274
Hoja de la fortuna. 1916
Hoja de la vida. 5317
Hoja de lanza. 1180
Hoja de mano. 0200
Hoja de pepa. 1423
Hoja de platanillo. 4040
Hoja de punzada. 2763 2765
Hoja de sapo. 0840 1281
Hoja de viento. 1012
Hoja del aire. 1916
Hoja del fantasma. 0795
Hoja del olvido 1741
Hoja del perro. 0393
Hoja morada. 3931
Hoja parda. 3644
Hoja verde. 2160
Hojas de mala hierba. 4301
Hojas de sen. 2611
Hojé huito. 3561
Hojé. 3561
Homero. 0857 0858
Hongo de san Isidro (México). 5422
Hongo mexicano. 5422
Hongo pajito (Máxico) 5421
Hongo que emborracha. 5422
Honhuenka huenka (Ecuador). 4513
Honii (Amahuaca). 3137
Honrada. 1221
Hoo-be'-gee (Makuna). 2634
Hormigo. 4317
Hórnamo (Culle) caballero. 5265
Hórnamo (Culle) morado. 5249 5265
Hórnamo amarillo. 1187
Hórnamo blanco / Órnamo blanco. 1174
Hórnamo cóndor purga (Quechua). 0099
Hórnamo león amarillo. 1167
Hórnamo león. 2687
Hórnamo toro. 0553
Hornamo. 1122
Horquetilla. 4228
Hortelã-brava (Portugués). 2892 2893
Hortelã-do-Brasil (Quechua). 2916
Hortensia. 2846 2847
Huaba bruja. 2490
Huabohui (Culina). 0847
Huabu midha (Tacana). 0478
Huabuquere schascha (Tacana). 4684
Huaca (Cashinahua). 1001 1002
Huaca (Quechua) 2880 4683
Huaca betonco shobi (Shipibo-Conibo). 2421
Huaca casa. 5651
Huaca ccallo. 4094
Huaca huaca. 5813
Huaca janidhe (Tacana). 2279

| | |
|---|---|
| Huaca pusillo. | 0329 |
| Huaca sullu (Quechua). | 0353 |
| Huacacachu (Quechua). | 4934 |
| Huacamayo caspi (Quechua). | 4511 |
| Huacán (Quechua). | 3611 3612 |
| Huacan manshon bina (Shipibo-Conibo). | 1027 |
| Huacan quilla (Quechua). | 0431 |
| Huacán timbu (Quechua). | 3611 3613 |
| Huacapo (Shipibo-Conibo). | 3032 3752 |
| Huacapú[151] (Tupi) / Guacapú. | 0730 1664 2670 3032 3752 |
| Huacapú amarillo. | 3752 |
| Huacapú negro. | 3752 |
| Huacapurana[152] (Quechua). | 2367 2368 2369 |
| Huacaso. | 5826 |
| Huacatay (Quechua). | 1214 1218 1221 |
| Huacatay. | 5615 |
| Huacataya (Quechua). | 1218 |
| Huaco (Kichwa). | 1003 1099 1100 |
| Huaco huachohui sacha (Quechua). | 1100 |
| Huacolinava shili (Tsafi'ki). | 3391 |
| Huacra renaco (Quechua). | 3574 |
| Huacra. | 0861 |
| Huacrapanca (Quechua). | 5248 |
| Huacrapona / Wakrapona. | 0847 0861 |
| Huachangana / Huachanccana. | 2262 |
| Huachicu (Quechua). | 1831 1833 |
| Huacho camote. | 1318 |
| Huacho. | 4305 |
| Huachuacso (Quechua). | 1474 |
| Huachulla (Quechua). | 5043 |
| Huachuma (Quechua, Aymara). | 1575 |
| Huagra chondur (Quechua). | 2015 |
| Huagroma. | 0409 |
| Huahuirá (Tacana). | 5276 |
| Huai (Tikuna). | 0836 |
| Huai huaste (Shipibo-Conibo). | 2039 |
| Huaika sisal (Quechua). | 2357 |
| Huailla cajetilla (Quechua). | 3779 |
| Huaillo (Awá). | 1319 |
| Huainacuri (Quechua). | 5264 5270 |
| Huainama (Culina). | 3607 |
| Huaira caspi (Quechua). | 2385 3531 |
| Huairo. | 2306 |
| Huairuro (Quechua). | 2449 |
| Huaisampilla (Quechua). | 0527 |
| Huaita sisa (Quechua). | 0560 2357 |
| Huajampe (Quechua). | 1291 1293 |
| Hualaja / Walaja (Quechua). | 4697 4699 4702 4703 |
| Hualaja amarilla. | 4702 |
| Hualaja blanca. | 4702 |
| Hualpa pachaqui (Quechua). | 2705 |
| Hualulo. | 2306 |
| Huallaba. | 3699 |
| Huallac (Awá). | 1319 |
| Huallapnarren (Yanesha). | 1106 |
| Huallhua huallhua (Quechua). | 2545 |
| Huallincaya (Aymara). | 2545 |
| Huallkjapaya. | 5324 |
| Huallmi huallmi (Q. Ancash) | 1579 |
| Huallpa chaqui (Quechua). | 4361 |
| Huallpa huallpa. | 5165 |
| Huallua (Quechua). | 2545 |

[151] Provienen del tupí: açapú.

[152] Forma quechuizada del término Tupi-Guaraní "Acapurana".

| | |
|---|---|
| Huamán chilca (Quechua). | 0930 |
| Huaman ripa (Quechua). | 4828 |
| Huamana (Shipibo-Conibo). | 3072 |
| Huamanchilca (Quechua). | 5124 |
| Huamanhuaje / Huamanhuajo (Quechua). | 1231 1232 1233 1234 1235 1236 |
| Huamanlipa (Quechua). | 1186 1188 |
| Huamanpinta (Quechua). | 0995 |
| Huamanquihua (Quechua). | 0930 |
| Huamanripa (Quechua). | 1122 1169 1186 1188 4370 |
| Huamanripa hembra. | 1180 |
| Huamanripa serrana. | 5607 |
| Huamanripa verdadera. | 1186 |
| Huamansamana (Quechua). | 1327 2431 4683 |
| Huamansamana (Quechua). | 1328 |
| Huambé[153]. | 0761 |
| Huambo / Huampo (Quechua). | 5158 |
| Huamide (Culina). | 3523 |
| Huaminga. | 5440 5441 |
| Huamlache de la quichua (Quechua). | 5223 |
| Huampo blanco. | 5158 |
| Huanabano. | 0464 |
| Huana-huana (Shipibo-Conibo). | 0464 |
| Huanarpo (Quechua). | 1865 |
| Huanarupa hembra (Quechua). | 2221 |
| Huanarupa macho. | 2278 |
| Huanca o Llanka huasa / Yancahuasa (Quechua). | 1180 |
| Huancahui (Shipibo-Conibo). | 2930 |
| Huancahui[154] sacha / Wankawi sacha. | 0873 |
| Huancan manshon bina (Shipibo-Conibo). | 1156 |
| Huancaspita (Quechua). | 0961 |
| Huanco (Quechua). | 1851 |
| Huancor (Quechua). | 1483 |
| Huancu huancu (Quechua). | 1851 |
| Huangana[155] huasca (Quechua). | 1298 1367 |
| Huanguilla (Quechua). | 1026 4512 |
| Huanguilla sangre (Q. Cajamarca) | 5628 |
| Huanin caya rao (Shipibo-Conibo). | 2385 |
| Huanin. | 0815 |
| Huano shaca (Shipibo-Conibo). | 0638 |
| Huánto (Quijo). | 4934 |
| Huantuc (Quechua). | 4881 |
| Huantura (Jíbaro). | 1377 |
| Huanuccara (Aymara). | 1445 1446 |
| Huañac papa (Quechua). | 5009 |
| Huapa caspi (Quechua). | 4310 |
| Huapaimuña (Quechua). | 2925 |
| Huapan (Shipibo-Conibo). | 1353 2633 2635 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2651 |
| Huapariu. | 1228 |
| Huapeshe (Tacana). | 3242 |
| Huapge (Piro). | 3242 |
| Huapid'iqui (Tacana). | 4345 4349 |
| Huapin quenan. | 3572 |
| Huaqué (Siona). | 3332 |
| Huara huasco (Shipibo-Conibo). | 2656 |
| Huara turucai (Tacana). | 4522 |
| Huará. | 1940 |
| Huaran (Shipibo-Conibo). | 1940 |
| Huaranccaiso (Quechua). | 4377 |
| Huaranga. | 2309 |
| Huaranhuai / Huaranhuay (Quechua). | 1356 1371 |

[153] Deformción de Güembé (Guaraní).

[154] El halcón reidor (Herpetotheres cachinnans).

[155] Huangana: Pecarí de labios blancos: Tayassu pecari ringens. Sinónimos: Dicotyles labiatus y Tayassu albirostris ringens.

| | |
|---|---|
| Huaranjay (Quechua). | 2312 |
| Huarantsishi (Asháninka). | 4002 |
| Huargua[156] (Quechua). | 4882 |
| Huaricolla (Quechua). | 0522 |
| Huaripuri (Quechua). | 5251 |
| Huarirumo (Q. Yauyos). | 1108 1111 |
| Huaritar (Quechua). | 5011 |
| Huarituru (Quechua). | 5251 |
| Huariuba[157] (Tupi). | 3542 |
| Huarmaca[158] (Quechua). | 2955 |
| Huarmi (Quechua). | 0922 |
| Huarmi caspi (Quechua). | 3300 |
| Huarmi chuchuwasha (Quechua). | 3741 |
| Huarmi huarmi (Quechua). | 0794 0796 0922 3614 3615 3741 |
| Huarmi tashango (Quechua). | 3006 3008 |
| Huarmi yoco (Quechua). | 4785 |
| Huarmico (Quechua). | 2955 |
| Huarmish huarmish (Q. Ancash). | 0920 |
| Huarna taya (Shipibo-Conibo). | 0694 |
| Huarnapo de Canta. | 2281 |
| Huarnapo hembra. | 1265 |
| Huarnapo macho. | 5742 |
| Huarnapu (Quechua). | 2223 2278 |
| Huarnapu macho. | 2278 |
| Huarocaha (Culina). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Huarus juquilla. | 2259 |
| Huarus. | 2259 |
| Huasai / Huasay / Guassai / Wasay[159] (Tupi). | 0835 0836 0837 |
| Huasan mashe (Shipibo-Conibo). | 1379 |
| Huasango. | 0437 |
| Huasca (Quechua). | 3483 |
| Huasca barbasco. | 2492 2656 |
| Huasca ishanga (Quechua). | 5236 |
| Huasca joshin astoro (Shipibo-Conibo). | 3483 |
| Huasca maronilla (Quechua). | 4215 4216 4217 |
| Huasca sisa (Quechua). | 3182 3183 3184 3185 3186 3187 3188 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3197 |
| Huashlla (Quechua). | 2613 |
| Huashmen (Shipibo-Conibo). | 3242 |
| Huashmen huaste (Shipibo-Conibo). | 2040 |
| Huasi huampan (Shipibo-Conibo). | 4228 |
| Huasi shobi (Shipibo-Conibo). | 4228 |
| Huasmué (Conibo). | 3244 |
| Huasmuén (Pano). | 3242 3244 |
| Huasmui (Conibo). | 3242 |
| Huata. | 4199 |
| Huatango. | 2309 |
| Huayaba. | 3699 |
| Huayaco (Quechua). | 1474 |
| Huayao (Quechua). | 4726 4727 |
| Huayau (Quechua). | 1295 |
| Huaych'ja (Quechua). | 5067 |
| Huayhuaco (Quechua). | 1474 |
| Huayhuanti (Shipibo-Conibo). | 4224 4225 |

[156] Este fitónimo es a su vez un antropónimo.
[157] Variante de Guariuba, y éste del Tupi "uariýua".
[158] Huarmaca, es a su vez, el nombre de uno de los 8 distritos que conforman la provincia de Huancabamba, del departamento de Piura.
[159] Huasay, proviene del término tupi "açaí" a la que se ha aplicado la fonética quechua.

| | |
|---|---|
| Huayhuashi[160] chupa (Quechua). | 0151 |
| Huaylla cajetilla (Quechua). | 4110 |
| Huayllana (Quechua). | 2545 |
| Huayna caspi (Quechua). | 1387 |
| Huaynalulu. | 5817 |
| Huayñu huayta. | 5324 |
| Huayo (Quechua) blanco. | 2354 |
| Huayo (Quechua). | 2323 |
| Huayohuanti (Shipibo-Conibo). | 4225 |
| Huayosa (Shipibo-Conibo). | 4013 |
| Huayra caspi (Quechua). | 2676 3300 3531 |
| Huayra ccora (Quechua). | 1441 |
| Huayra k'amasto (Quechua). | 4997 |
| Huayra Mucro (Quechua). | 3151 |
| Huayra ñuño. | 5674 |
| Huayra panga (Kichwa). | 4891 |
| Huayra papa (Quechua). | 2135 |
| Huayruro (Quechua). | 2450 |
| Huayruro / Guairuro / Wairuru (Quechua). | 2306 2324 2325 2326 2535 2537 2541 |
| Huayruro amasisa. | 2441 |
| Huayruro colorado. | 2538 |
| Huayusa de altura. | 0655 |
| Huayusa de los bajos. | 4013 |
| Hubas. | 0448 1273 |
| Hubo. | 0448 |
| Hubus. | 0448 |
| Huch'uy ch'ilka (Quechua). | 0918 |
| Hudia. | 2556 |
| Huecklla (Q. Ancash). | 1478 |
| Huenchecó. | 5897 |
| Huenisa (Culina). | 2397 4202 4242[a] |
| Huepe (Culina). | 3242 |
| Huerrempanech (Yanesha). | 3001 3024 |
| Huertayculis. | 5612 |
| Hueruru (Tacana). | 1733 1735 4720 4730 |
| Hueshe shona (Shipibo-Conibo). | 1761 |
| Huessesse (Culina). | 3607 |
| Hueta ccora (Quechua). | 4132 |
| Huevo de cotomono[161]. | 1401 |
| Huevo de danta. | 1730 |
| Huevo de gallina. | 5333 |
| Huevo de gallo. | 5001 |
| Huevo de gato. | 4760 |
| Huevo de pava. | 1618 |
| Huevo de perro. | 0624 1401 4713 4809 5333 |
| Huevo de peta[162]. | 4713 |
| Huevo de ratón. | 3500 3519 |
| Huevo de verraco. | 0641 |
| Huevo frito. | 0332 |
| Hueyapar (Yanesha). | 1763 |
| Hui de we (Cashinahua). | 0822 |
| Huicclla (Quechua). | 1481 |
| Huicungo. | 0800 0802 0803 0804 0805 |
| Huicho. | 1944 |
| Huichulllu (Quecha). | 5708 |
| Huigan. | 0443 |
| Huila huila (Quechua). | 1166 1169 |
| Huilca / Huillca (Quechua) | 2323 2564 |
| Huilca tauri / Villca tauri (Quechua). | 2454 |
| Huilunto. | 5722 |

[160] Ardilla amarilla.

[161] Cotomono: Mono aullador rojo, aullador colorado o mono congo (Alouatta seniculus), especie de primate platirrino del género Alouatta (monos aulladores) que habita al norte de América del Sur.

[162] Hace referenci a la tortuga de río Podocnemis unifilis.

| | |
|---|---|
| Huillco (Quechua). | 5697 |
| Huillco. | 5688 |
| Huimba (Quechua). | 3233 |
| Huimba / Wimba / Wuimba. | 1385 |
| Huinay quilla (Quechua). | 3973 |
| Huinca (Aymara). | 4898 |
| Huingo (Quechua). | 1314 |
| Huingo masen (Shipibo-Conibo). | 1314 |
| Huingo[163] quiro (Quechua). | 2880 |
| Huiña caspi (Quchua). | 5335 5337 |
| Huiñai huayna (Quechua). | 3803 |
| Huiñan. | 0443 |
| Huiñapë (Pai coca). | 0422 |
| Huiqui caspi (Quechua). | 0593 |
| Huira (Quechua). | 1166 |
| Huira caspi colorado. | 0451 |
| Huira caspi. | 0451 |
| Huira de la sierra. | 1166 |
| Huira guayo (Quechua). | 0328 |
| Huira huara (Quechua). | 0328 |
| Huira huayo (Quechua). | 0328 1061 1166 |
| Huira huira (Quechua). | 0904 1016 1061 1166 |
| Huirapalta[164] (Quechua). | 3022 |
| Huirca casa (Quechua). | 5043 5067 |
| Huiririma (Waorani). | 0804 |
| Huiroro (Shipibo-Conibo). | 2927 2930 |
| Huiru[165] caña. | 4196 |
| Huiscataya (Quechua). | 1171 |
| Huisha (Huitoto). | 3396 |
| Huishla (Quechua). | 2467 |
| Huishtininti (Shipibo-Conibo). | 3448 |
| Huiso (Shipibo-Conibo). | 2546 |
| Huiso ana. | 4490 |
| Huiso asho-nahua (Shipibo Conibo). | 4489 |
| Huiso cari (Shipibo-Conibo). | 1872 |
| Huiso huapan (Shipibo-Conibo). | 2633 2635 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2651 |
| Huíso ino huaste (Shipibo-Conibo). | 2041 |
| Huiso mero (Shipibo-Conibo). | 2295 |
| Huiso pionis (Shipibo-Conibo). | 2279 2280 |
| Huiso shahui (Shipibo-Conibo). | 4242[c] |
| Huiso shegui (Shipibo-Conibo). | 4257 |
| Huitillo. | 4514 4587 4592 4646 |
| Huitina. | 0782 |
| Huito (u). / Wito (u) (Quechua). | 4560 4583 |
| Huito caspi (Quechua). | 4588 |
| Huito de agua. | 4560 |
| Huito isso. | 4560 |
| Huito sanango. | 0647 |
| Huito sua (Quechua). | 4560 |
| Huitoc (Quechua). | 3561 4560 |
| Huma nanay panka (Kichwa). | 4971 |
| Humai huiña (Quechua). | 3795 3803 |
| Humari. | 2843 2853 |
| Humiro (Asháninka). | 0857 0858 |
| Hung (Huachipaeri). | 4903 |
| Hungurahui. | 0854 |
| Huo-Ca (Tikuna). | 2930 |
| Hupo wira wira (Quechua). | 0907 |

[163] Del quechua Winku, Winqu, utensilio elaborado generalmente con la mitad de una mate o poro “utilizado para sacar cualquier líquido”. Adjetivo que designa lo oblongo, lo alargado.
[164] Wirapalta, constituye sinónimo de Palta y Paltay.
[165] Wiru (Q. cuzqueño): Caña del maíz.

Hurignpe (Amarakaeri, Huachipaeri). 0707
Hurigupe (Amarakaeri). 1339
Hurima-ey (Huitoto). 3398 3403
Hurita sisa (Quechua). 2357
Huto huto (Quechua). 1447
Hutu. 3905

# I


‘Iscu xéta (Cashibo). 2826
‘Isun (Cashibo). 4810 4811
I pu ma xa pa (Cashinahua). 2124
I’shan ara (Tsafi’ki). 0096
I’shan ja ta’pe (Tsafi’ki). 0131
I’shan ta’pe (Tsafi’ki). 0130
I’sunan (Shawi). 4314 4315
I’taaki (Chafi’ki). 3285
Iaquero (Nomatsiguenga). 3521
Iba haí (Guaraní). 3692
Iba quedha (Tacana). 0081
Ibaporoiti (Guaraní). 3663
Ibenqui (Asháninka). 2856
Ibia (Colombia). 3875
Ibrachocheri (Huitoto). 1401
Ich’su / Ichhu (Quechua). 4248
Ichipu tsati (Kokama kokamilla). 3131
Ichiux (Casinahua). 5064
Icho icho (Quechua). 4103 4104 4105
Ichsu-ichsu (Quechua). 4103 4104 4105
Ichu cascarilla (Quechua). 4494 4499
Icoja. 0489 0509 0511 0514
Icu (Tikuna). 3486
Icucao (Huitoto). 0578
Idáuk (Aguaruna). 1857
Idhiria (Tacana). 3955
Idi (Culina). 5371
Idico dsehueni (Culina). 3655 3656
Iguana sacha (Quechua). 0261
Iguanero. 0266
Iguanilla. 0191
Iguishirekimar (Matsiguenga). 5153
Iheara. 3631
Ihteki’sha (Shawi). 2289
Ihtepa’kura (Shawi). 1749
Ihuain (Quechua). 4514
Ihuakip. 5335 5337
Ihui huaste (Shipibo-Conibo). 2042
Ihuin rao (Shipibo-Conibo). 1409
Ihuincha. 5876
Ííbíihye (Bora). 2184
Iíhyúeé (Bora). 2208
Ííhyujéba (Bora). 4180
Ííñimyé úúho (Bora). 0707
Ijona. 3131
Ijúúmuba (Bora). 0475
Iki (Kokama-Kokamilla). 4898
Ikin natiyu (Shawi). 5382
Iko (Ticuna). 3083 3080
Iko amarillo. 3083
Iku (Ticuna). 3492
Illaco. 5624
Illako (Aymara). 1274
Illama kañao (Quechua). 0402
Illauru (Quechua). 5067
Illipu yuyu (Kichwa). 0676
Imama (Culina). 3607
Imbaúba (Tupi). 5198
Imbaúba-branca (Potugués). 5198

| | |
|---|---|
| Imbé (Tupi). | 5511 |
| Imchich masa (Shipibo-Conibo). | 3483 |
| Imene. | 3467 |
| Imillay (Quechua). | 3849 |
| Imokishi (Asháninka). | 0771 |
| Imparinaqui (Ashaninka). | 3531 |
| Impogo (Matsiguenga). | 4242[a] |
| Impuco (Antis). | 4242[a] |
| Imuño (Miraña). | 1347 |
| In xënan (Kakataibo). | 2469 2470 |
| Ina (Cocama). | 2472 |
| Ina (Shawi). | 3594 |
| Ina werun (Shawi). | 3594 |
| Ináimas (Aguaruna). | 0662 |
| Inajá. | 0809 0810 |
| Inami. | 0854 |
| Inano (Nomatsiguenga). | 3606 |
| Inauga. | 0853 |
| Inayá. | 0853 |
| Inayacu. | 0853 |
| Inaynca. | 0853 |
| Inayu (Kichwa). | 0807 |
| Inayua (Awajún). | 0807 |
| Inayuga. | 0807 0853 |
| Inca muña (Quechua). | 2959 |
| Inca pancara (Quechua). | 2624 |
| Incaico (Shipibo-Conibo). | 3333 |
| Incate (i). | 0456 |
| Incayuyo (Quechua). | 5306 |
| Inchahuy. | 3350 |
| Incham. | 0853 |
| Incháquitso (Asháninka). | 3003 3007 |
| Inchato (Asháninka). | 5159 |
| Inche / Inchi. | 2212 |
| Inchi (Campa). | 2329 |
| Inchi (Shuar chicham). | 1874 |
| Inchi (Wampis). | 1857 |
| Inchik. Inchis (Quechua). | 2329 |
| Inchinchi naek (Shuar chicham). | 1860 |
| Inchipa (Antis). | 2472 |
| Inchis choccopa (Aymara). | 2329 |
| Inchusi. | 3350 |
| Incienso macho. | 5120 |
| Incienso. | 0932 1498 1757 5120 |
| Incona (Matsiguenga). | 5184 5187 5189 5191 5195 5203 |
| Indano colorado. | 3143 3144 3145 3147 3148 |
| Indano. | 3138 3141 3142 3143 3144 3145 3148 |
| Indaya. | 0809 |
| Inde huasca (Ingano). | 3131 |
| Indigo. | 2467 |
| Indomanto (Amahuaca). | 0043 |
| Iñejkeu (Bora). | 1372 |
| Inga (Quechua). | 1231 |
| Ingá negro. | 5770 |
| Inga rosa (Kichwa). | 5298 5299 |
| Ingaina blanca. | 0440 |
| Ingarana (Tupi). | 2576 |
| 'Ingki'mbi (Amarakaeri). | 0715 |
| Ingurabe. | 0854 |
| Iniak (Shuar). | 3022 |
| Inichipa. | 2472 |
| Inija. | 0853 |
| Inima tipo (Shipibp-Conibo). | 5304 |
| Inin (Shawi). | 0717 |
| Inin pishirin (Shawi). | 0069 |

| | |
|---|---|
| Inin tani (Shipibo-Conibo). | 1311 |
| Inka kalawala (Quechua). | 0148 |
| Inka kutu kutu (Quechua). | 0188 |
| Inka llanllun (Kichwa). | 2946 |
| Inka sayri (Quechua). | 0178 |
| Inka takma (Quechua). | 1643 |
| Inka tipu (Kichwa). | 2889 |
| Inka warako (Quechua). | 1559 |
| Inkanaro (Matsiguenga). | 0043 |
| Inkaru kaspi (Kichwa). | 3652 |
| Inki (Asháninca). | 2329 |
| Inkilcha (Quechua, Aymara). | 4721 4722 |
| Inmortales. | 0405 |
| Ino becho (Shipibo-Conibo). | 3351 |
| Íno huaste (Shipibo-Conibo). | 2043 |
| Ino meguen mani (Shipibo-Conibo). | 3349 |
| Inoashatan (Shipibo-Conibo). | 3027 3028 |
| Inpuru. | 2207 |
| Inqui (Antis). | 2329 |
| Inquilsisaj (Quechua). | 1108 1111 |
| Inquirí. | 3603 |
| Inshipa (Campa). | 2472 |
| Insin tapun xa (Uni). | 4222 |
| Insira amarilla. | 3581 |
| Insira caspi (Quechua). | 3540 3581 |
| Insira limulana. | 3581 |
| Insira mashan (Shipibo-Conibo). | 1649 |
| Insira. | 3540 3581 |
| Insulina. | 1270 |
| Inta panka (Kichwa). | 3340 |
| Inti llika (Quechua). | 1068 |
| Inti suncja (Quechua). | 1480 |
| Inti sunka (Quechua). | 5420 |
| Inti waska (Kichwa. | 4085 4784 |
| Inticsunjan (Quechua). | 5401 |
| Intimiracu (Quechua). | 3739 |
| Intinoroqui (Asháninka). | 0567 |
| Intipa sapran (Q. Ayacucho). | 1134 |
| 'Intsa pëi (Kakataibo). | 3339 |
| Intsipa (Asháninka, Matsiguenga). | 2478 2480 |
| Intuto[166] caspi (Quechua). | 2982 3727 |
| Intuto[167] quiro (Quechua). | 5054 |
| Inu xua (Cashinahua). | 2527 |
| 'Inui (Kakataibo). | 2385 |
| Inujihui (Shipibo-Conibo). | 1744 1745 |
| Inumëntsis (Shipibo). | 0578 |
| Iovirikishite (Asháninka). | 0912 3774 |
| Ipa (Ecuador). | 4196 4201 |
| Ipacina. | 3925 |
| Ipadú (Tupí)[168]. | 2184 |
| Ipak (Aguaruna). | 1377 |
| Ipaqu. | 1569 |
| Ipáqu+ (Iquito). | 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 0515 0518 |
| Ipé (Tupí). | 1366 |
| Ipeca de flor roja. | 0298 0300 0307 |
| Ipeca estriado | 4645 |
| Ipeca falso. | 0562 3708 |
| Ipeca verdadera. | 4611 |


[166] Es a su vez zoónimo que hace referencia a la Zarigüeya orejinegra o carachupa (Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758).

[167] Se refiere a Didelphis marsupialis Linnaeus, 1758, Zarigüeya orejinegra conocida también como carachupa e intuto.

[168] "Se reconoce como coca a dos especies, Erythroxylum coca (Lamarck, 1786) y Erythroxylum novogranatense (Morris,1889) con sus respectivas variantes. Erythroxylum coca o coca Huánuco, posee una variedad denominada ipadu (Erythroxylum coca var. ipadu Plowman), propia del llano amazónico".

| | |
|---|---|
| Ipeca[169]. | 4593 4611 |
| Ipecacuana (Tupi)[170]. | 4274 4611 |
| Ipecacuana blanca. | 5331 5332 |
| Ipecacuana falsa. | 3707 3708 4603 |
| Ipfui suru / Upfusuru / Uposuro. | 0530 |
| Ipiacu (Jíbaro, Shuar). | 1377 |
| Ipon bequene (Shipibo-Conibo). | 0276 |
| Ipontonco (Shipibo-Conibo). | 2619 |
| Iporoni (Shipibo-Conibo). | 2207 |
| Iporosa / Ipurosa / Ipuruso. | 2207 |
| Ipu bachi (Cashinahua). | 4624 |
| Ipu maxaka juxupa (Cashinahua). | 2126 |
| Ipuchi (Yuracaré). | 2770 4565 |
| Ipururo (Tupí) | 2207 |
| Ipururo macho. | 2207 |
| Ipururu (Cocama). | 5730 |
| Iquiro-ey (Huitoto). | 4545 |
| Ira (Yamamadi). | 3093 |
| Irakumaníti (Asháninka). | 0043 |
| Irantishi (Asháninka). | 4540 |
| Irapay. | 0849 0850 |
| Irare (Asháninka). | 2233 2238 |
| Irariki (Asháninka). | 2238 |
| Irasancane pawá (Asháninka). | 0675 |
| Irashi oje (Asháninka). | 2260 |
| Irayol. | 4560 |
| Irimawa (Tikuna). | 4672 4675 4677 |
| Irki kiri kaspi (Quechua). | 5052 |
| Irki pahu panka (Kichwa). | 4625 |
| Irki panka (Kichwa). | 3769 |
| Irú (Tikuna). | 3606 |
| Iru ich'su / Iru jichu (Aymara). | 4248 |
| Isa piritsi. | 0451 |
| Isa sheta rao (Shipibo-Conibo). | 0970 |
| Isa' (Shawi). | 4560 |
| Isa'ahta' (Shawi). | 0694 |
| Isabelita roja. | 0576 |
| Isabelita. | 3718 |
| Isan o 'Isan (Cashibo, Kakataibo). | 0854 |
| Isanguilla. | 5223 |
| Isaño / Issañu (Quechua). | 5167 |
| Isaparitsi. | 0451 |
| Isavanare (Asháninka). | 0667 |
| Isaveño (Huitoto). | 3486 |
| Isbeno (Huitoto). | 3465 3470 |
| Ischimi congona. | 3974 |
| Ischu tullma (Quechua). | 0944 0952 |
| Iscuxeta (Cashibo). | 2828 |
| Isealla huapa. | 0402 |
| Ishanca. | 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5217 |
| Ishanga (Quechua). | 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5214 5217 5234 5235 5236 5237 |
| Ishanga blanca. | 5214 5234 |
| Ishanga colorada. | 5214 5238 |
| Ishanga gigante. | 5238 |
| Ishanga macho. | 5235 |
| Ishanga menor. | 5234 |
| Ishanga moe (Shipibo-Conibo). | 5234 5238 |
| Ishanka waska. | 5234 |
| Ishbaapi tape (Chafi'ki). | 0103 |

[169] Abreviatura de Ipecacuanha.

[170] Mejor "Ipecacuanha"; viene del término Tupi "ipega'kwãi" que significa "pene de pato".

| | |
|---|---|
| Isherequi camare (Asháninka). | 5154 |
| Ishetaki mitsi (Asháninka). | 4666 |
| Ishi kayura (Shawi). | 1401 4725 |
| Ishiona. | 4934 |
| Ishipatonashi (Asháninka). | 0081 |
| Ishipichankishi (Asháninka). | 4621 |
| Ishish moe (Amahuaca, Shipibo-Conibo). | 5214 5235 5238 |
| Ishpanën (Shawi). | 0847 |
| Ishpapuru (Kichwa). | 0356 |
| Ishpi vi tape (Chafi'ki). | 0120 |
| Ishpingo (Quechua) chico. | 2982 |
| Ishpingo (Quechua). | 0901 1328 2319 2434 2981 3002 3009 3014 3019 |
| Ishpingo colorado. | 2319 |
| Ishpingo morado. | 5889 |
| Ishpinguillo. | 0901 |
| Ishpinku (Quechua). | 3018 |
| Ishta'pi tape (Chafi'ki). | 2780 |
| Ishtapi (Matsiguenga). | 1328 1330 |
| Ishtashipana (Asháninka). | 5234 |
| Ishtashiretsi (Asháninka). | 5234 |
| Ishunga (Shipibo-Conibo). | 5214 |
| Isico-ey (Huitoto). | 4545 |
| Isidro. | 1504 |
| Isigó. | 1499 1500 |
| Isiguiro-ey (Huitoto). | 1732 1735 |
| Isin tapon (Shipibo-Conibo). | 5382 |
| Isin tapun (Kakataibo). | 5382 |
| Isipó morotí / Ysypo morotí (Guaraní). | 4767 4773 |
| Isipoaviyu (Izoceño-Guaraní). | 5865 |
| Isiriña (Bolivia). | 4606 |
| Isisinto rao (Shipibo-Conibo). | 1282 |
| Iskka jusku (Aymara). | 1587 |
| 'Isku xëta (Kakataibo). | 2527 2530 |
| Ismuná (Quechua). | 2925 |
| Ismus (Quechua). | 2925 |
| Ismuwaqachi. | 5525 |
| Iso / Izo / Isu (Kichwa). | 2405 2406 2407 2408 |
| Ison chomo (Shipibo-Conibo). | 3031 |
| Isonguipejo (Matsiguenga). | 2238 |
| Isopó-moroti (Guaraní). | 1855 |
| Ispantosashi (Asháninka). | 0081 |
| Ispinko. | 3014 |
| Isso (Piro). | 4560 |
| 'Isuinki (Kakataibo). | 3032 3034 3035 |
| Isula caspi (Quechua). | 3509 |
| Isula huayo (Quechua). | 3509 |
| Isula[171] micuna (Quechua). | 3003 3006 3008 3404 3509 |
| Isula micuna muina. | 3006 3008 |
| Isula mikuna (Quechua). | 3505 |
| Isula sacha (Quechua). | 3519 |
| Isulleja (Quechua). | 1720 |
| Isura' iwa (Shawi). | 5235 |
| Itá (Kakataibo). | 3752 |
| Itá (Shipibo-Conibo). | 0854 |
| Ita ka'muru' (Shawi). | 2619 |
| Ita uwirinte' (Shawi). | 2527 |
| Itahuba. | 0448 |
| Itapallo macho. | 5237 |
| Itapallu (Aymara). | 3068 5234 5244 |
| Itauba (Tupi) negra de altura. | 2984 2985 |

[171] La Isula (Paraponera clavata) es una gigantesca hormiga neotropical que se distribuye por todo América Central y América del Sur, así como en Australia. "El dolor de su picadura es 30 veces más intenso que el de una abeja o una avispa, y quienes han sufrido esta picadura aseguran la analogía de la misma con el disparo de una bala."

| | |
|---|---|
| Itaúba[172] (Tupi). | 1820 3594 3929 |
| Itauba amarilla. | 3594 |
| Ita-xini-xitojo (Mixteco). | 1019 |
| Ite. | 0852 |
| Itica (Cocama). | 4242[a] |
| Itil blanco. | 0440 |
| Itil. | 0440 0456 |
| Itingue. | 0730 |
| Itininga de la araña. | 0730 |
| Itininga. | 0730 0741 0753 0755 0762 |
| Itsa min (Cashinahua). | 5380 |
| Itsa min evapabu (Cashinahua). | 5376 |
| Itúa (Tupi). | 4765 |
| Ituchi[173] runtu (Q. San Marttín). | 4710 |
| Itut (Pemón). | 0051 |
| Iú. | 0804 |
| Iurari. | 4778 |
| Ivanrantashi (Asháninka). | 4036 |
| Ivirá iputezú (Guaraní). | 2445 |
| Ivoti caá rá (Guaraní). | 5467 |
| Iwa' Iwatata' nunin (Shawi). | 5234 |
| Iwachmir (Wampis). | 3107 |
| Íwajyu (Bora). | 0861 1901 |
| Iwañanekawe (Wao tededo). | 3503 |
| I'waru' (Shawi). | 4706 4707 4708 4709 4710 4711 4712 4713 4715 |
| I'waru yanku (Shawi). | 3718 |
| Iwat (Moseten). | 0258 |
| Iwianchmir (Shuar chicham). | 4742 |
| Iwi-iwi (Ese eja). | 0397 |
| Iwilan (Kichwa) hembra. | 1890 |
| Iwilan (Kichwa). | 4267 4268 4270 |
| Ix ix mon (Cashinahua). | 5235 |
| Ixkin denpa bimi (Cashinahua). | 0478 |
| Íxtü (Tikuna). | 0815 |
| Iyetiri[174] (Asháninka). | 1820 |
| Iyoyianti (Asháninka). | 1393 |
| Iziñcai (Huitoto). | 1668 |

[172] Proviene del tupi "ita-ýwa".
[173] Hace referencia al Pecari tajacu o Pecarí de collar.
[174] Ietiri en la zona Perené-Tambo.

J+mosio (Murui). 4180
J+muisañojifira+ (Murui). 4998
Jaamira (Añu?). 2274
Jabilla (o). 2277
Jabilla. 1946 1949 2353
Jabón huaso. 3643
Jabón waska (Kichwa). 3192
Jaboncillo airambo. 3950
Jaboncillo. 1936 1959 1961 3714 3947 3950 3977 4574 5102
Jabonera. 4786
Jabonilla. 1936
Jabonillo. 4786
Jaborandí (Tupi) falso. 4002 4067
Jaborandi (Tupi). 4690
Jaborandi de Pernambuco (Potugués). 4690
Jaboticaba del Brasil. 3692
Jac'lá ninguecue (Kogui). 0671
Jaca (Portugués). 3522
Jacarandá (Guaraní). 1328 1331 2375 2379
Jacarandá do Pará (Portugués). 2403
Jacaré uba. 1744
Jacaré. 1745
Jacaré-aru / Jacaruaru (Tupi). 2710
Jacareuba[175] (Tupi). 1744 1745
Jacha kalla (Quechua). 5427
Jachachi (Aymara). 5015
Jachcha chilka (Aymara). 0951
Jacinto acuático. 4320
Jacinto de agua. 0343
Jacinto. 3052
Jackfruit (Inglés). 3522
Jacon rao (Shipibo-Conibo). 3349
Jacuacanga (Tupí)[176]. 1906
Jadsiboro (Culina). 0438
Jaen sanango. 0644
Jagua amarilla. 4560
Jagua[177]. 4665 4666
Jaguar[178] caspi (Quechua). 2588
Jaguarcha. 0378
Jaguarundi[179] (Guaraní). 4060 4069 4083
Jahfiih-xoyo (Uvosha). 4803 4820
Jahfiilla (Ocaina). 4898
Jahiapa (Asháninka). 2295
Jahuac collai (Quechua). 1574
Jaik+ño (Murui). 3242
Jajá ewewe (Ese eja). 3027 3028
Jajasie (Ese Eja). 0804
Jakathata (Aymara). 2690
Jakku wayaka (Quechua). 2464
Jallu asuti (Quechua). 4526
Jallu jallu (Quechua). 1913
Jalosti. 1181


[175] Deriva del Tupi: Jacaré + ýua (planta).
[176] Derivado del tupí: iaku akánga.
[177] Procede del Náhuatl "xahualli".
[178] Se refiere al 'inu (Kakataibo), denominación genérica para todos los felinos reconocidos: otorongo, tigre, etc.
[179] Es a su vez zoónimo que se refiere al puma yagouaroundi, Felino endémico de América.

| | |
|---|---|
| Jama (Tacana). | 2123 2124 2131 |
| Jamaica[180] (Taino). | 3256 |
| Jaman pulla (Quechua). | 3045 |
| Jamanche (Quechua). | 2861 |
| Jambo. | 1782 |
| Jambolán. | 3702 |
| Jambú (Kaxinawá). | 0910 |
| Jambuacú Kaxinawá). | 0911 1201 |
| Jamikara (Aymara). | 1227 |
| Jamilu (Aymara). | 3111 |
| Jamolu koritu'tu (Tsafi'ki). | 1477 |
| Jamoro-ey (Huitoto). | 4393 |
| Jampaway (Quechua). | 3907 |
| Jan joni noimati huaste (Shipibo-Conibo). | 2044 |
| Janaca yochi (Amahuaca). | 5046 |
| Janacai (Quechua). | 0426 |
| Janapakho (Quechua). | 1195 |
| Janaúba (Tupi antiguo). | 0590 |
| Janchali (Quechua). | 1672 1671 1673 |
| Janchchalli (Quechua). | 1671 1672 |
| Janchchi koko (Quechua). | 0824 |
| Jangua / Yangua. | 1316 |
| Janin (Amahuaca). | 4311 |
| Janin (Shipibo-Conibo). | 4313 |
| Janín bexpe (Shipibo-Conibo). | 4356 |
| Janipa (Cocama). | 4560 |
| Janipa randiba (Tupi). | 3039 |
| Jankara (Aymara). | 1958 |
| Jankijanki. | 5482 |
| Jankko akke (Quechua). | 1680 |
| Jankko kolli (Aymara). | 4835 4843 |
| Jankko lajamhayari (Aymara). | 1268 |
| Jankko munkkaya (Quechua). | 3051 |
| Jankko pupusa (Quechua). | 1257 |
| Jankko sapatilla (Quechua). | 3357 |
| Jankko warmi (Quechua). | 1254 |
| Jankko wira wira (Quechua). | 1058 |
| Janq'u t'ula (Quechua). | 0989 |
| Jantu (Quechua). | 4259 |
| Japa randida (Tupi). | 3039 |
| Japachancara (Quechua). | 2705 |
| Japaima (Tacana). | 3339 |
| Japaina (Tacana). | 5113 |
| Japan shacoc (Quechua). | 2705 |
| Japana / Yapana (Quechua). | 1103 |
| Japarandi (Tupi). | 3039 |
| Japia-japia (Quechua). | 1118 |
| Japichina (Quechua). | 5039 |
| Japó (Amahuaca). | 3242 |
| Japojene (Ese Eja). | 2536 |
| Jara callhua (Quechua). | 1254 |
| Jaracch'ama | 5613 |
| Jarahuincha (Quechua). | 1327 |
| Jarak chama (Quechua). | 0921 |
| Jarak chipa (Aymara). | 0064 |
| Jarhuincho (Quechua). | 3877 |
| Jari jaraj (Aymara). | 0961 |
| Jarina[181]. | 0857 0858 |
| Jarissi jabo (Culina). | 1857 |
| Jarjo (Quechua). | 2262 |
| Jarka. | 5743 |
| Jarrinha (Portugués). | 0887 |

[180] Deriva del Taino "Xaymaca": lugar grande con agua.

[181] Jarina: variante de Yarina.

Jaru jaru (Aymara). 1643
Jashau (Tacana). 1784
Jashokui (Ese eja). 3333
Jasik+paiña (Murui). 1655
Jasin huaste (Shipibo-Conibo). 2856
Jasmín. 3756 3757 3758 3759
Jata (Kichwa). 1094
Jata akwi (Ese eja). 2238
Jatani (Tacana). 4881
Jatasíntsí (Nomatsiguenga). 0847
Jatata ina (Tacana). 0841
Jatax / Hatax (Wichi). 2322 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568
Jatoba mirim (Tupí). 2394
Jattaco / Jattako / Hataco. 0381 0382
Jatum ñucchu (Quechua). 2955
Jatum ñucchu. 5841
Jatum tabardillo. 5686
Jatum wira wira 5522
Jatun kalawala (Quechua). 0150
Jatun kimsa kuchu (Quechua). 0944 0952
Jatun kisa (Quechua). 3063
Jatun kiswara (Quechua). 4840
Jatun llake (Quechua). 4300
Jatun mutuillu (Quechua). 2601
Jatun ppirka (Quechua). 0972
Jatun rapa rapa. 2716
Jatun ruppu (Quechua). 3265
Jatun sairi (Quechua). 4990
Jatun sapai warmi (Quechua). 3781
Jatun t'ula 5533
Jatun tariska (Quechua). 1601
Jatun wari chilka (Quechua). 1116
Jatun werwena (Quechua). 5322
Jatun yahuar chunka (Quechua). 3780
Jauari (Tupí). 0804
Jave (Yagua). 4560
Jawa (Quechua). 2665
Jawákishi (Ese eja). 1339
Jawakollay (Quechua). 1522
Jawawa (Ese eja). 4036
Jaxuman juni (Cashinahua). 3192
Jayaatiji (Ese Eja). 3436
Jayac coca (Quechua). 5218
Jayac pilli (Quechua). 1077 1079
Jayacoma (Huitoto). 4668
Jayahuiro (Kichwa). 1910
Jayapa (Asháninka). 4934
Jayavasca (Yagua). 3137
Jayu chapi (Aymara). 4976
Jayu k'ara (Aymara). 1239 1240
Jazmín de agua. 5574
Jazmín del río. 1644
Jazmin. 0618
Jazmincillo. 1608
Jazzmin del campo. 5493
J'chsu j'chsu (Quechua). 4103 4104 4105
Je' yain remedyu tape (Chafi'ki). 0057
Jëa Jati (Paicoca). 0470 1393
Jebe siringa. 2274
Jebe. 2569
Jedois'faio / Jedois+faio (Murui). 4665 4666
Jeen bunchi tape (Chafi'ki). 4599
Jeen kupinbijcha (Chafi'ki). 0086
Jegerecú / Jejerecou / Jejerucú. 0518

Jekkekoma (Aymara). 2906 2907 2908
Jelen discancel. 0366
Jelen guayusa (Tsafi'ki). 2850
Jelen molo (Tsafi'ki). 2755
Jem (Mochica). 5063
Jemeco. 0451
Jememe (Ese Eja). 0806
Jene xaba (Cashinahua). 1153
Jene xaka paivan (Cashinahua). 0289
Jénecahue huaste (Shipibo-Conibo). 2045
Jenem bimpish (Shipibo-Conibo). 3698
Jenem rompan (Shipibo-Conibo). 1734
Jenem shenan (Shipibo-Conibo). 1732
Jenen mapoainconia rao (Shipibo-Conibo). 2935
Jenen mashen (Shipibo-Conibo). 1314 1315
Jenen tipo (Shipibo-Conibo). 5304
Jengibre / Gengibre / Agengibre / Ajengibre. 5382
Jépe (Shipibo-Conibo). 0857 0858
Jephue-Isá (Shipibo). 0855
Jequirta. 2306
Jergón quiro (Quechua). 5500
Jergón sacha de altura. 0711
Jergón sacha. 0706 0707 0712 0777
Jergoncillo. 0710
Jergoncillo. 5504
Jericó. 0202
Jeringuilla. 2274
Jerju (Quechua). 1653
Jewkke khoa (Aymara). 1091
Jexe (Cashinahua). 2656
Jeyisife-o (Huitoto). 2501 2503 2504 2508 2509
Jharpa (Aymara). 1139
Ji (Tacana). 0861
Ji'i ji'i (Kallawaya). 0632
Jícama[182] (México). 1192 2546
Jichu (Quechua, Aymara). 4248
Jichu cedrón. 4180
Jichu kina (Quechua). 4502
Jichu sokkos. 4180
Jidoro (Huitoto). 4560
Jifi-icona (Huitoto). 4803 4820
Jifire+ (Murui). 4898
Jigi (Piro). 3333
Jigua. 4560
Jigu-ey (Huitoto). 4646
Jihopo. Juñocoa+ (Murui). 3349
Jihui boains (Shipibo-Conibo). 1393 3943
Jihui coron (Shipibo-Conibo). 3540 3581
Jihui pacho (Shipibo-Conibo). 2304
Jihuigene (Pano). 3536
Jihuin huaran (Shipibo-Conibo). 3036 3037 3038 3040 3155
Jii chej (Kallawaya). 2527
Jii coman (Amahuaca). 2463
Jiinzvi (Amahuaca). 3548 3562
Jiiye (Yukuna). 4531
Jikima / Xíquima (Aymara). 1069 1192 2546
Jima (Aguaruna). 4903
Jima (Wampis). 4898
Jima shian rao (Shipibo-Conibo). 2271
Jimajeru (Warao). 0599
Jiman rao (Shipibo-Conibo). 1945
Jimeca (Piro). 2290


[182] Derivada del término "xicamatiz" (Sergeĭ Mikhaĭlovich Bukasov. Las Plantas Cultivadas de México, Guatemala y Colombia).

| | |
|---|---|
| Jimi mashan rao (Shipibo-Conibo). | 4769 |
| Jimi mosho (Shipibo-Conibo). | 2233 |
| Jimi mosho shawan karo (Shipibo-Conibo). | 2238 |
| Jimi rao (Shipibo-Conibo). | 2303 |
| Jimia (Achuar). | 4904 |
| Jimuiequir-Ey (Huitoto). | 4756 |
| Jina rao (Shipibo-Conibo). | 0056 |
| Jincho jincho (Quechua). | 4103 4104 4105 |
| Jinchuya (Quechua). | 2173 |
| Jinma (Shuar). | 4904 |
| Jintum. | 0274 |
| Jinuchchu (Kallawaya). | 0545 |
| Jipajapa (Shuar chicham). | 1983 |
| Jipalo. | 3561 |
| Jipalu (Piro). | 1857 |
| Jipi jipi (Kallawaya). | 0080 0083 |
| Jipota (Piro). | 4863 4876 4877 4878 |
| Jiqui jiqui (Quechua). | 4275 4276 |
| Jíquima (Aymara). | 2546 |
| Jiquimilla. | 1192 |
| Jiribati (Asháninka). | 2532 |
| Jirimaki (Asháninka). | 4677 |
| Jiruntilla (Kallawaya). | 4911 |
| Jirusu wiskilli (Kallawaya). | 3322 |
| Jiska kuima (Aymara). | 4172 |
| Jiskau (Quechua). | 4399 |
| Jiskka kolli (Aymara). | 4838 |
| Jison nonti huaste (Shipibo-Conibo). | 2109 |
| Jitcka (Quechua). | 1436 |
| Jitoma+ (Murui). | 3693 |
| Jitomate[183] (Náhuatl). | 4978 |
| Jitu rikkichu (Kallawaya). | 0534 |
| Jiwana (Aymara). | 1697 |
| Jiwejpro (Yine). | 3580 |
| Joakwa (Ese eja). | 4703 |
| João-mole (Portugués). | 3724 3727 |
| Joarana / Joeirana / Joerana / Juerana (Portugués). | 2551 |
| Jobillo. | 0451 0499 |
| Jobo. | 0447 0448 |
| Joca (Nomatsiguenga). | 2184 |
| Jochi Sillo (Guaraní). | 3466 |
| Jockjo ruro / Jocko ruru / Jokko ruru (Quechua). | 3928 |
| Jocon. | 0589 |
| Jocote (Nahuatl). | 0434 0448 |
| Jocote[184] de mico[185]. | 4858 |
| Jocuchu-chupa (Quechua). | 3292 |
| Jofaaya (Ocaina). | 3025 |
| Jogaanco. | 0861 |
| Joguiño (Murui). | 2134 |
| Johosieye (Ese Eja). | 0741 |
| Joka+sogu+ño (Murui). | 4499 |
| Joko (Q. Bolivia). | 1941 |
| Jokor hiweta (Quechua). | 1187 |
| Jomo nocco (Culina). | 1744 1745 |
| Jono bikia (Ese eja). | 1342 |
| Jóno huaste (Shipibo-Conibo). | 2046 |
| Jono jawa (Ese eja). | 3131 |
| Jono Joboshico (Shipibo-Conibo). | 0423 |
| Jono shie (Ese eja). | 1367 1374 4041 |
| Jonon rao (Shipibo-Conibo). | 0423 0572 2532 |

[183] Proviene del náhuatl “xitomatl” que significa “tomate de ombligo”.
[184] Jocote, proviene de la palabra náhuatl “xocotl” que significa “fruta”.
[185] Mio: Mono de cola larga.

Jonopase (Ese Eja). 3490
Jonosh (Shipibo-Conibo). 2574
Jonoyohó (Ese eja). 4769
Jop'okolo / Yopokolo (Kallawaya). 3907 3908
Joshin astoro (Shipibo-Conibo). 3483
Joshin janin (Shipibo-Conibo). 4315
Joshin jihue (Shipibo-Conibo). 3530 3531
Joshin mashe (Shipibo-Conibo). 1377
Joshin sheshon (Shipibo-Conibo). 0448
Joshin tawa (Shipibo-Conibo). 3631
Josho ana (Shipibo-Conibo). 2277
Josho bocoshtaco (Shipibo-Conibo). 1891 1905
Josho conshan (Shipibo-Conibo). 3434
Josho maquen rao (Shipibo-Conibo). 5312
Josho pionis (Shipibo-Conibo). 2279
Josho quiriro (Shipibo-Conibo). 0460
Josho yono (Shipibo-Conibo). 2991
Josijo (Culina). 2394
Josin kono (Shipibo-Conibo). 5393
Josin quiriro (Shipibo-Conibo). 0468
Jotete (Culina). 3607
Joto (Matsiguenga). 3561
Joto joto (Quechua). 4989
Joven chiquito. 3813
Jovuuya (Ocaina). 2853
Joxo ison como (Shipibo-Conibo). 3031
Joxo ponka (Shipibo-Conibo). 1388
Joxo wanin kaya rao (Shipibo-Conibo). 2285
Joxo yapá (Shipibo-Conibo). 3462
Joyapa (Kichwa). 2176
Joy-ey (Huitoto). 0451
Jú junu (Tacana). 1336
Juacallicma (Aymara). 5346
Juajá. 0853
Juan Alonzo. 1261 1262 1263
Juan Diego. 3530
Juani (Shipibo-Conibo). 0815
Juanzoco. 0577 0578
Juapina (Kaiabe). 4800
Juapoca[186] (Tupi). 5000
Juayacu. 0853
Jübiro (Ocaina). 2184
Juco. 0338
Jucu-gui-o (Huitoto). 3111
Judhú (Tacana). 3296
Judía de caballa. 2366
Judía de Lima. 2555
Judía de puerco. 2366
Judía. 2556
Jugadores. 0007
Jukucha jampaway (Quechua). 3902
Jukucha ruppu (Quechua). 3322
Jukuchupay (Quechua). 1586
Jukuktira (Aymara). 0459
Junakachi (Quechua). 3585
Junco pequeño. 5709
Junco. 1470 2872
Junjuli. 3023
Junquillo 5714
Junu chiyoon (Amahuaca). 1244
Junu huid'ud'u (Tacana). 1374
Junuisico-ey (Huitoto). 4487
Junurofue (Murui). 4677


[186] Derivado del tupi iuapóka.

Jupiuba / Jupuuba (Portugués). 2551
Juppuku (Kallawaya). 5244
Jupu (Amahuaca). 0857 0858
Juque. 1002 1003
Juquilla (o). 2259
Juquiri (Tupi). 2522
Juraavuro (Ocaina). 4560
Juru kaira (Aymara). 1084
Jururuu pin tape (Chafi'ki). 0089
Juscha (Quechua). 2389
Juskka (Quechua). 2331 2410
Jutahy. 2462
Juttupa (Aymara). 5418 5425
Jutu banco. 2462
Juujuru piñi tape (Chafi'ki). 3817
Júumyba (Bora). 0475
Juyado+ (Murui). 3752
Juzegoro-ey (Huitoto). 3396

# K

K’allis (Kallawaya). 4494
K’amasto (Queechua). 4996
K’isi pampa. 4247
K’oa (Aymara). 2884
Ka pu chin ka (Cashinahua). 1243
Ka wo’o (Ese eja). 5393
Ka’a oveti / Caa-aberi (Guaraní) 5159
Ka’pi’ (Shawi). 3131
Kaa añuñu achu baa tape (Chafi’ki). 0123
Kaa juujuru tape (Chafi’ki). 1464
Kaa wanbechi (Chafi’ki). 2101
Kaa yuj chuwa (Chafi’ki). 0073
Kaachuwa tape (Chafi’ki). 0141
Kaaka (Shuar). 1621
Kaaschsa (Quechua). 4492
Kaasua (Shuar chicham). 0672
Kabana (Asháninka). 2277
Kacthlen (Piro). 3347
Kachapo (Candoshi). 1377
Kacharichingachari (Machigenga). 5039
Kachchu. 2761
Kachi kkaya kkaya (Quechua). 4976
Kachi yuyo. 0401
Kachinoskotalu (Piro). 2256
Kachón (Kakataibo). 1766
Kachónpitoki (Asháninka). 0591
Kachu (Quechua). 4181
Kachu itapallu (Aymara). 5241
'Kachu thula / Qachu thula (Quechua). 0946
Kachu-kachu (Aymara). 2715
Kachuna. 1958
Kaduna (Shiwilu) 0847
Kága ajeg (Aguaruna). 5382
Kagka (Piro). 3309
Kaharo (Matsiguenka). 1907
Kahee-ko (Karapaná). 3151
Kahi[187] (Tukano). 3151
Kahpari' nunirinte (Shawi). 3485
Kahpari werun (Shawi). 4639
Kahpere (Tikuna). 1353
Kái (Aguaruna). 3022
Kaichiwa (Aymara). 2665
Kaichuna (Quechua). 4107
Kaíkua (Aguaruna). 1943
Kain tanke juxupa (Cashinahua). 0274
Kain tanke taxepa (Cashinahua). 0274
Kainequiroqui (Asháninka). 0719
Kains (Cashinahua). 5015
Kainto (Asháninka). 0719 0738 0741 0743 0759 0773
Kainto irashi (Asháninka). 0771
Kainto pirioki (Asháninka). 3997
Kaintoshi (Asháninka). 0773
Kaintota (Asháninka). 0773
Kaintotsa Kainto (Asháninka). 0771
Kaintotza (Asháninka). 0738
Kaip (Achuar cicham). 1343 1344 1345 1346

[187] “Lo que causa vómitos”.

Kairinpiroki (Asháninka). 5235
Kaiwa abortiva. 1926
Kaiwa. 1943
Kajalli (Kichwa). 1002
Kajawatana (Kechua). 4862 4863 4870 4877 4878
Kaka (Quechua). 5172
Kaka sunka (Aymara). 5412
Kakari. 2212
Kake rosa (Quechua). 4443
Kakirpas (Shuar). 0771
Kakka sunkja (Quechua). 1480
Kakka wikkontoy (Quechua). 1480
Kakwalu (Piro). 2329
Kala sunkha (Aymara). 1480
kalach'u (Kallawaya). 5448
Kalachchu (Kallawaya). 0150
Kalachchu (Kallawaya). 3077
Kalaguala / Kalahuala (Quechua). 0125 0145
Kalanchoe. 1916
Kalawala pequeña. 0525
Kalawasu (Aymara). 1941
Kalihua. 5561
Kalikali kasha (Kichwa). 1618
Kalisaya (Aymara). 2542
Kalun kalun (Kichwa). 3929
Kallampa (Quechua). 5405 5415
Kallampa arbórea. 5414
Kallampa del valle. 5416
Kallana yuyu (Kichwa). 2956
Kallu assuti (Quechua). 4526
Kallu ppanka (Aymara). 3880
Kallu wakta (Quechua). 4660
Kallwa pampa (Quechua). 3880
Kama kama (Aymara). 3920
Kamajka tape (chafi'ki). 0374
Kamalampi (Piro). 3131
Kamalampi (Quechua). 4859
Kamalejite (Piro-YIne). 2856
Kaman tari (Kakataibo). 2360
Kamanchá (Awajún). 0798 0816
Kamancha (Wampis). 0816 0817
Kamapchu (Quechua). 4881
Kamapü (Tikuna). 4998
Kamarampi (Asháninka). 3131
Kamarane (Machiguenga). 3137
Kamaritonkashi (Asháninka). 4044
Kamatay (Quechua). 4300
Kamati (Quechua). 1080
Kamato (Quechua). 1038
Kamina (Aymara). 0524
Kamis (Kakataibo). 0695
Kamisichu (Kichwa). 0976
Kamiyashik (Kichwa). 3778
Kamonashi (Asháninka). 0847
Kampának (Aguaruna, Awajún). 0841 0846 2856
Kampi (Cashinahua). 4328
Kampi mavan (Cashinahua). 2218
Kampro siki (Kallawaya). 3781
Kampruchchu (Kallawaya). 2306 2536 2539
Kamux binun (Kakataibo). 0852
Kana banin (Kakataibo). 0815
Kana bimpish (Kakataibo). 3699
Kana katakiru (Kakataibo). 4821
Kana pan binu (Cashinahua). 3466
Kana xënan (Kakataibo). 2469 2470

Kana yuyu (Kichwa). 1072 1139
Kanachiari (Kakataibo, Shipibo-Conibo). 4886 4887
Kanachijero (Piro-Yine). 4887
Kanae (Asháninka). 4313
Kanapato (Quechua). 1195
Kanatépa (Tikuna). 2772
Kanawga (Piro, YIne). 2277
Kancha rupay (Quechua). 2935
Kanchalawa (Quechua). 1162 1163
Kanchilla (Quechua). 5295
Kanchilla de valle. 5294
Kaniri (Asháninka). 2290
Kaniriaki (Asháninka). 3718
Kankán (Kakataibo). 1460
Kankán chukuma (Kakataibo). 1460
Kankan shinpiwi (Shawi). 2856
Kankán tunan (Kakataibo). 1460
Kankashi (Yuracaré). 3398
Kanlla hembra. 5745
Kanlla kanlla (Quechua). 1184
Kanlli hembra. 4420
Kanlli macho (Quechua). 4458
Kanraw-muna (Piro). 0591 0592
Kantsé (Wampis). 0360
Kantsin (Kakataibo). 0808
Kantuta (Aymara). 1603 4258 4259 4261 4262 4264
Kantuwi (Aymara). 4258 4261 4262 4264
Kanunsanan (Shawi). 0666
Kañiwa (Quechua). 0402
Kañiwa maloliente. 0401
Kañiwa silvestre (Quechua). 0399
Kaoje (Ese eja). 5195
Kapachu kapachu (Quechua). 1597
Kapan yakati (Cashinahua). 0876
Kapana (Piro, YIne). 1228
Kapantu setug (Awajún). 3436
Kaparaki (Quechua). 1076
Kapashi (Asháninka). 0842
Kapchi (Kallawaya). 3045
Kape (Quechua). 2532 2533 2534
Kapencashi (Asháninka). 1152
Kapi kantu (Aymara). 1682
Kapi wakra panka (Kichwa). 4616
Kapi'i katĩ (Guaraní). 2111
Kapichinia (Quechua). 5091
Kapichinya (Quechua). 1418
Kapin (Shipibo-Conibo). 4328
Kapiropenki (Machiguenga). 2856
Kapor. 0522
Kaporkishi (Asháninka). 0562
Kapsala-tsa (Piro). 3470
Kapshinu sure (Piro). 3574
Kapuli (Asháninka). 5000
Kapuri (Quechua). 4407 4408
Kara llantén. 4094
Kara sakkarara. 4094
Kara tarku (Quechua). 2312
Kara violeta (Quechua). 3266
Karacha panka (Kichwa). 1164 4774
Karachupa sacha (Quecha). 4273
Karawa (Quechua). 1089 1154 1155
Karduko (Bora). 3644
Karé (Yurakaré). 0397
Kari (Kakataibo). 1857

Kari chini (Kichwa). 5242
Kari chullku (Kichwa). 3871
Kari grama (Kichwa). 4230
Kari waku (Kichwa). 4055
Karico (Cofán). 0691
Karkinchu (Quechua). 2144
Ka-Roo-Wo' (Yukuna). 2634
Kartusan (Kallawaya). 2144
Karwa jinchu (Aymara). 1004
Karwa suchi (Aymara). 0619
Karwashlaria (Q. Ancash). 1579
Kasa warako (Quechua). 1552
Kase iwa (Shawi). 5214
Kasha cerraja (Kichwa). 1139
Kasha kara (Kichwa). 4501
Kasha kaspi taraputu (Kichwa). 0798
Kasha marucha (Kichwa). 1263
Kasha puhin (Kichwa). 4411 4412
Kasha waska. 1618
Kashó (Amahuaca, Shipibo-Conibo). 0434 2454
Kasho (Piro, Shipibo-Conibo). 0434 2454
Kashu (Ese eja, Kakataibo, Piro, Yine). 0434
Kasihua. 5561
Kaska (Kichwa). 1623 4342
Kasonki (Asháninka). 1835
Kaspi renaco (Quechua). 3564
Kastilla kachuma (Quechua). 1938
Kastilla sokkos (Quechua). 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171
Kasua (Awajun). 3567
Kasuiña (Quechua). 1607
Katabiri (Asháninka). 3435
Kataleropi kshanate (Piro). 0894
Kataroshi (Asháninka). 1152 2260 4188 4228
Katebo (Asháninka). 4731
Katirpas (Shuar). 0771
Katsikonaki (Asháninka). 5382
Katsikonakiri (Matsiguenga). 5382
Kaua (Kakataibo). 4636
Káur (Shuar chicham). 0364
Kausillu (Quechua). 1616
Kawa (Awajún). 3010
Kawalonka (Quechua). 3077
Kawariu shi'nianpi (Shawi). 3031
Kawasi (Quechua). 5007
Kawereta (Tikuna). 5150
Kawi (Aymara). 3875
Kawichu' nunin (Shawi). 0825
Kaxori (Kakataibo). 3893 3894 3896 3900 3901 3903 3904 3905 3906
Kaxorin 'ëo (Kakataibo). 3900
Kaya yais (Shuar). 0501
Kaya yeis (Huambisa). 0501
Kayapi (Quechua). 3131
Kayunan (Shawi). 0861
Kaywa (Shawi). 1943
Kchotu (Matsigenka). 1401
Kedan yunu (Cashinahua). 3003
Kedendenbiwi (Wao tededo). 4649
Kéécui (Bora). 3359 3360 3361
Kelari (Aymara). 0416
Kelu kelu (Quechua). 5084
Kello t'ika ñuqchu (Quechua). 3833
Kellu kantutay (Quechua). 4259
Kellu kaspi (Quechua). 4846

Kellu kellu (Quechua). 1175
Kellu phallcha (Quechua). 2690
Kellu-pancarita (Quechua). 0339
Kemanan (Shawi). 4489 4490
Kemi (Matsiguenga). 1940
Kemowiwe (Wao tededo). 4578
Kempe (Matsiguenka). 2394
Kempi (Asháninka). 1940
Kená (Nukak). 1306
Kenashi (Asháninka). 0780
Kencha muxabin bimi (Cashinahua). 2292
Kengke (Aguaruna). 2143
Kenimowe (Wao tededo). 2438
Kënshin (Kakataibo). 2309
Kentsoripini (Matsiguenga). 1842
Keñoa (Q. Tarapacá). 4426
Këpa (Shawi). 4820
Kepiashi (Asháninka). 1983 5313 5314
Kepishipari (Asháninka). 3477
Kepishiri (Asháninka). 0987
Kepito (Matsigenka). 0862
Kepotsa (Asháninka). 1761
Kepuncha (Qechua). 1390
Kera. 5777
Kere na (Tsafi'ki). 4630
Kere pipoka (Tsafi'ki). 4607
Kerema (Tikuna). 0279
Kesia (Uru). 5099
Ketarishi (Asháninka). 0987
Ketiri (Matsiguenga). 1820
Kewaillu (Aymara). 1518
Kewan ki'sha (Shawi). 2290
Kewan tu'wa (Shawi). 5394
Këwan urunpi (Shawi). 1903
Kewan yuri' (Shawi). 1983
Kgatsoji (Piro). 1916
Khamatu (Quechua). 5003
Khanapaqui (Quechua). 1195
Khantuta (Aymara). 4259
Khara huma (Quechua). 4204
Khari Khari (Quechua). 4445 4451 4453
Khaska ruppu (Quechua). 3299
Khata llulluchi (Quechua). 0632
Khatari chupa (Quechua). 0180
Khaurapa naira (Aymara). 2527
Khayan khayan (Quechua). 1607
Khea (Aymara). 1058
Khea khea (Aymara). 1166
Kheala khoa (Aymara). 2911 2913
Khenchamali (Quechua). 4752
Khiirasti (Kallawaya). 2715
Khipa kachu (Quechua). 4140 4141 4142 4143 4144 4212 4251
Khiska (Quechua). 1521
Khitiña (Kallawaya). 1255
Khoa (Aymara). 2924 2959
Khoa khoa (Aymara). 2923
Khoa muña (Quechua). 2923
Khojnana (Kallawaya). 1940
Khola / Khoola (Kallawaya). 0337
Khori tika (Quechua). 5006
Khori tika multicolor. 5002
Khorpa khari khari (Quechua). 4455
Khuchi chupa (Quechua). 0080 0083
Khuri (Quechua). 4994
Ki'ano (Ese eja). 3581

| | |
|---|---|
| Ki'sha (Shawi). | 2290 |
| Kichita (Aymara). | 1647 |
| Kichka jattako (Quechua). | 0384 |
| Kichka kichka (Quechua). | 1521 |
| Kichka ttankar (Quechua). | 5057 |
| Kiemi. | 1940 |
| Kiiwahe o Kiwale (Bora). | 3361 |
| Kijeshi (Ese Eja). | 5327 |
| Kikinma koman tsewe (Shipibo-Conibo). | 3531 |
| Kikuyo (Aymara, Kikuyu). | 4233 |
| Kilankkara (Aymara). | 4881 |
| Kilanpu waska (Kichwa). | 4865 |
| Kilkhina (Quechua). | 0160 0170 |
| Kilon Kilon (Kichwa). | 1842 |
| Kilun kilun (Kichwa). | 1832 |
| Killay (Quechua). | 4438 4439 |
| Killi (Kichwa). | 0863 |
| Killi killi (Aymara). | 1054 |
| Killi muyu (Kichwa). | 0863 |
| Killi yura (Kichwa). | 0863 |
| Killu ahwa (Kichwa). | 3011 |
| Killu renaco (Quechua). | 3579 |
| Killu rosa (Kichwa). | 1215 |
| Killu sisa (Kichwa). | 2610 |
| Killu sisu (Kichwa). | 1047 |
| Killuwiki (Quechua). | 1789 |
| Killuwiki de hoja ancha. | 1789 |
| Killuwiki hembra. | 1788 |
| Killuwiki macho. | 1791 |
| Kimillo ((Aymara), | 1548 |
| Kimsa kkuchu / Quinsa cuchu / Q. kuchu (Quechua). | 0944 0952 |
| Kimsa kkuchu/Quinsa kuchu/Q. cuchu (Quechua). | 5529 |
| Kina (Quechua). | 4494 4499 |
| Kina kina (Aymara). | 1166 2532 2533 2534 |
| Kinchamali (Quechua). | 4752 |
| Kinema (Huitoto). | 0852 |
| Kinjua (Quechua). | 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4145 4147 |
| Kino kino (Quechua). | 2534 |
| Kinpiksha (Kichwa). | 1444 |
| Kinta Laura (Quechua, Aymara)). | 4302 |
| Kinti. | 1823 |
| Kintsoritiqui (Asháninka). | 3461 |
| Kinuchchu (Kallawaya). | 2532 2533 2534 |
| Kinwa (Aymara). | 4252 |
| Kión / Quion. | 5382 |
| Kipara (Chamí). | 4531 |
| Kipi (Quechua). | 2322 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568 |
| Kipin muyu (Kichwa). | 5065 |
| Kipishisati (Asháninka). | 1067 |
| Kiraman nara (Shawi). | 0490 |
| Kiri (Asháninka). | 0815 |
| Kiri jekkemona (Quechua). | 2969 2971 2972 2973 2975 2976 2977 |
| Kiri kiri (Aymara). | 1063 |
| Kirisanim (Wampis). | 2277 |
| Kiriwa (Kichwa). | 0863 |
| Kirkiña / Quirquiña (Quechua). | 1152 1153 |
| Kiro. | 0654 |
| Kiru manti panka (Kichwa). | 0137 |
| Kiru panka (Kichwa). | 2797 3426 |
| Kiru pichaka (Quechua). | 1674 |
| Kirumwila (KIchwa). | 0674 |
| Kirusilla (Quechua). | 2822 |
| Kisafa. | 1377 |
| Kispiñu (Quechua). | 1295 |

Kiswara de puna. 4837
Kiswara diminuta. 4842
Kiswara falsa. 4835 4843
Kiswara grande. 4840
Kiswara hembra. 4839
Kiswara macho. 4835 4843
Kiswara silvestre. 4838
Kita[188] achupalla (Quechua). 1466
Kita akhana. 1177
Kita alhucema (Quechua). 2912
Kita alkachupha (Quechua). 0978
Kita amkiria (Quechua). 1436
Kita anis. 0534
Kita añu (Quechua). 5166
Kita arveja (Quechua). 2666
Kita aya aya (Quechua). 4831
Kita calabaza (Quechua). 1969
Kita capulí (Quechua). 4989
Kita chchiri chchiri (Quechua). 1064
Kita chijchipa (Quechua). 1221
Kita frutilla (Quechua). 4401
Kita isaño (Quechua). 5164
Kita jampaway (Quechua). 3920
Kita Jekkekoma (Quechua). 2912
Kita juskka (Quechua). 2409
Kita kaiwa (Quechua). 1944
Kita kañiwa. 0399 0402
Kita kausillo (Quechua). 1612
Kita kepuncha (Quechua). 1414
Kita kiswara (Quechua). 4838
Kita kkana (Quechua). 1183
Kita kkoto kkoto (Quechua). 1066
Kita kkumara (Quechua). 1862
Kita konkona (Quechua). 3965
Kita kulantro (Quechua). 0531
Kita layu (Quechua). 2514
Kita llulluchi (Quechua). 0632
Kita mashua (Quechua). 5164
Kita matiku (Quechua). 4028
Kita mullaca (Quechua). 4288
Kita ñujchu (Quechua). 2955
Kita okka (Quechua). 3860
Kita paiko (Quechua). 0398
Kita pakincha (Quechua). 3889
Kita pampa altea (Quechua). 0540
Kita perejil (Quechua). 0520
Kita pimpinela (Quechua). 4396
Kita pulla (Quechua). 3050
Kita puru puru (Quechua). 1586
Kita ruppu (Quechua). 3326
Kita sullu sullu (Quechua). 0430
Kita sunchu (Quechua). 1241
Kita tarwi (Quechua). 2498
Kita ttakon (Quechua). 2666
Kita ullucu (Quechua). 1271
Kita wachanka (Quechua). 2251 2253
Kita walhua (Quechua). 2545
Kita warankaiso (Quechua). 4371
Kita warwasko (Quechua). 4799
Kita werwena (Quechua). 5289
Kita wikkontoy (Quechua). 1466
Kito (Quechua). 0967

[188] Kita, k'ita: adjetivo quechua que sirve para designar los vegetales silvestres, no cultivados.

Kits (Kallawaya). 5395
Kiuña (Aymara), 1117
Kiwa (KIchwa). 3932
Kiwa pupa. 3118
Kiwana pakay (Kichwa). 2478
Kiwicha. 0378 0384
Kjapra kjapra (Quechua). 1117
Kjea (Aymara). 3242
Kjola (Aymara). 0337
Kjuchj muchu (Quechua). 2009
Kkachi (Kallawaya). 3049
Kkachu mulli (Aymara). 0444
Kkachu wairuru (Aymara). 2452
Kkaimitu (Quechua). 2181
Kkaja machu (Quechua). 4997
Kkaja sairi (Quechua). 4997
Kkaja wira wira (Quechua). 0901
Kkajayara (Quechua). 1466
Kkalchaki (Quechua). 4204
Kkallakasa (Quechua). 1228
Kkama llanta (Quechua). 4919
Kkama sairi (Quechua). 4991
Kkampa (Quechua). 5395
Kkampro kurru (Kallawaya). 2726
Kkampro puuchchu (Kallawaya). 4886
Kkana (Quechua). 1189
Kkantata (Aymara). 0017 0079
Kkantu chiltu (Quechua). 4983
Kkapu kkepu (Quechua). 1193
Kkara kuchu (Quechua). 0619
Kkarwas (Quechua). 1294
Kkatuma (Quechua). 1314
Kkawaira (Quechua). 1089 1154 1155
Kkawara (Aymara). 0340
Kkawira (Quechua). 5162
Kkaya yuyu (Quechua). 2665
Kkayacha (Aymara). 5167
Kkellpe (Quechua). 0416
Kkepu kora (Quechua). 4292
Kkepu umutu. 0363
Kkera (Quechua). 2498
Kketo kketo (Quechua). 1052 1060
Kkewi (Aymara). 1938
Kkhamasayri (Quechua). 4997
Kkheswa chejche (Quechua). 1294
Kkoka (Aymara). 2184
Kkoke (Kallawaya). 2164
Kkomira (Aymara). 1022
Kkomsitiri (Kallawaya). 2665
Kkonkka (Quechua). 3052
Kkonta kukana (Aymara). 4983
Kkonta pakincha (Quechua). 3876
Kkonta sairi (Quechua, Aymara). 4990
Kkota (Quechua). 0529
Kkota tutura (Aymara). 2872
Kkoto kkoto (Quechua). 1065 1927
Kkoto komoto (Quechua). 5414
Kkoto wanti (Quechua). 3902
Kkumara (Quechua). 1857
Kkumu (Quechua). 2656
Kkupe (Quechua). 2492
Kkuru (Aymara). 4992
Kkusi ajos (Kallawaya). 1857
Kkuta pokoska (Quechua). 0438

Ko. 1785
Kobe (Asháninka). 2393
Kobirikishi (Asháninka). 0912
Kobiripini (Shipibo-Conibo). 0911
Kocha yuyu (Quechua). 0012 0013
Kochari. 5087
Kochiwipi-tsa (Piro, Yine). 0753
Kódeko (Bora). 3635
Kodó. 3639
Kogi (Matsiguenga). 2492
Kogroji (Piro). 3540 3581
Koimboto (Cuiba). 2124
Koiriniro (Matsiguenga). 5041
Koka (Ese eja, Matsiguenka). 2184
Kokerit. 0853
Kokko (Quechua). 2872
Kokora. 3040
Kokũ (Guaraní). 4754
Kolakumari. 4089
Kolamuni (Quechua). 3314
Koletta. 5291
Kolin ara chili. (Tsafi'ki). 0131
Kolyo tolne (Piro). 0385
Kolla pankara (Aymaa). 4443
Kolli (Quechua). 4841 4842
Kollwa nichi 5780
Komagii (Matsiguenga). 2433
Koman koeyidi (Wao tededo). 4605
Koman tsewe (Shipibo-Conibo). 3531
Koman xenán (Shipibo-Conibo). 2478
Koman-osha-te (Amahuaca). 4769
Komashiki (Asháninka, Matsiguenka). 3698 3699
Komayiripini (Machiguenga). 4107
Komlu (Piro, Yine). 4903
Komo (Piro, Ylne). 2656
Konaji (Yine). 0862
Konarontsi (Asháninka). 2213
Kondowinshi (Amahuaca). 5393
Koněhwachakóo (Tikuna). 2305
Kongijí. 2597
Konkona (Quechua). 3973 3983
Kono ta'pe (Tsafi'ki), 2785
Konoko (Miraña). 2291
Kontaa (Matsiguenga). 0800
Kontamania (Asháninka). 1328
Konxan (Shipibo-Conibo). 3433
Koodio (Huitoto). 1306
Kopa pamara (Quechua). 2085
Kopa wawa (Aymara). 1460 1461
Kopaiba jiwi (Shipibo-Conibo). 2394 2395
Kopakhiri (Aymara). 2144
Kopal. 1492
Kopapari (Matsiguenga). 0861
Kopaüwa (Ticuna). 2394
Koper. 0522
Kopnipi (Piro, Yine). 2360
Kopnu (Piro, Yine). 2394
Kopuro. 2556
Koqe wañuchi (Quechua). 0373
Kora kisa (Quechua). 3060
Kora layu (Quechua), 2513
Kora lichi lichi (Quechua). 2215
Kora uña (Quechua). 2919
Kora wanarpu (Quechua). 2009
Koral ajen (Tsafi'ki). 0025

Koribiki (Matsiguenka, Shipibo-Conibo). 0908 0911
Korithmantashi (Asháninka). 1102
Koritishi (Asháninka). 1102
Koritsi (Asháninka). 1857
Koron (Shipibo-Conibo). 5371
Korota (Quechua). 4265
Korota negra. 4266
Korota obscura. 4272
Korpa markku (Quechua). 0934
Kosamáti (Machiguenga). 2238
Ko'-shasi (A'ingae). 3428
Koshi (Matsiguenga). 0854
Koshiripini (Asháninka). 2786
Koshiti rao (Shipibo-Conibo). 4761 4802
Koshorinin (Shipibo-Conibo). 2416
Kota kota (Aymara). 2596
Koto-ikó (Siona). 2807
Kotspu (Piro). 4328
Kotsuje kshanate (Piro-Yine). 4107
Koü (Tikuna). 0434
Koüchicú (Tikuna). 1819
Koveriki (Asháninka). 0912
Kowe achupalla (Quechua). 1475
Kowe wañuchi (Quechua). 1445 1446
Kóxon tama (Shipibo-Conibo). 2592
Koya Koya (Aymara). 1189
Koyoto (Wao tededo). 0220
Ko-yu-vi-u-fa-se-he'-pa (Kofán). 3486
Kshi kshanate (Piro). 0927 5156
Ksolmaje. 2256
Ku (Tikuna). 2338
Ku nu bin (Cashinahua). 2878
Kuakish (Wampis). 0806
Kuakshinere (Wampis). 0806
Kuanti (Matsiguenka). 2360
Kuasik. 1604
Kuaso (Ese eja). 2454
Kuat'anu (Purépecha). 5114
Kuaxbin (Kakataibo). 2447 2449
Kucha kiwa. 0344
Kuchi llullu (Q. San Martín). 4332
Kuchi malva (Quechua). 3240 3241
Kuchi manti (Kichwa). 0701 0777
Kuchi papa (Quechua). 2848
Kuchi rabo (Kichwa). 0798
Kuchipi panka (Kichwa). 4568
Kuchu kaillu (Aymara). 1139
Kuchu niwa (Quechua). 4194
Kuddë (Yuracaré). 3228
Kuënan (Kakataibo). 5153
Kuënan muxú (Kakataibo). 1384
Kug kukjaqui (Jíbaro). 4666
Kugkuk (Awajún). 0854 0855
Kuhka (Shawi). 2188
Kuika panka (Kichwa). 4532
Kuimi (Quechua). 0402 4172
Kuioshajahy (Ese eja). 4056 4083
Kuísh kaumar (Shuar chicham). 2818
Kuka (Amarakaeri, Huachipaeri). 2184
Kukana (Aymara). 4978
Kukma (Aymara). 3907
Kuku (Shawi). 0824
Kukúch (Aguaruna). 5079
Kukuch (Wampis). 5087
Kukuna (Secoya). 5087

| | |
|---|---|
| Kukuyu panka (Kuchwa). | 0981 |
| Kulantro silvestre. | 0531 |
| Kulpe pikuil (Awapit). | 0193 |
| Kulpishka (Quechua). | 1118 |
| Kululi (Aymara). | 3314 |
| Kulla kulla (Aymara). | 0818 |
| Kulli miski wiru (Quechua). | 4242[b] |
| Kulli werwena (Quechua). | 5320 |
| Kullki (Kichwa) cuchara. | 4373 |
| Kullki kaspi (Kichwa). | 2547 |
| Kuma (Aymara). | 1038 2951 2952 |
| Kuma kuma (Aymara). | 2943 |
| Kuma tae yapa (Cashinahua). | 3457 |
| Kumara' (Shawi). | 3619 3624 3631 |
| Kumári (Kakataibo). | 0799 |
| Kumarut. | 2433 |
| Kume'oi' (Amarakaeri, Huachipaeri). | 3699 |
| Kumo (Huachipaeri). | 2656 |
| Kúmpia (Aguaruna). | 5373 |
| Kumpía (Shuar chicham). | 5378 |
| Kumu (Quechua). | 2492 2656 |
| Kumu kumu (Quechua). | 0022 0026 0181 |
| Kumu. | 0182 |
| Kumuru' (Shawi). | 1754 |
| Kumuruh (Shawi). | 1761 |
| Kun (Shawi). | 1940 1941 |
| Kúnapik (Aguaruna, Wampis). | 0644 0646 |
| Kunapip (Mayna, Jíbaro). | 0641 |
| Kunchay (Kichwa). | 1491 |
| Kunio kunio (Kallayawa). | 0181 |
| Kunisa (Yuracaré). | 0056 0224 |
| Kunkuk (Shuar chicham). | 0123 |
| Kunkuk (Wampis, Shuar). | 0854 |
| Kunkur (Quechua). | 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 |
| Kuno kuno (Aymara). | 0954 |
| Kunpuwan (Shawi). | 0591 |
| Kuntá (Kakataibo). | 0810 |
| Kuntur kupa (Quechua). | 3323 |
| Kuntur laura (Quechua). | 1389 |
| Kuntur ripa (Quechua). | 1165 |
| Kuntur ruppu (Quechua). | 3323 |
| Kunturiri (Aymara). | 3544 3545 3546 3547 |
| Kunua panka (Kichwa). | 2186 |
| Kunuwa (Kichwa). | 3427 |
| Kunxanën chai (Kakataibo). | 3434 |
| Kuña manje'a (Guaraní). | 5871 |
| Kuogi (Matsiguenka). | 2656 |
| Kupall (Kichwa). | 1330 |
| Kupall kaspi (Kichwa). | 1330 |
| Kupall panka (Kichwa). | 1330 3447 |
| Kupall yura (Kichwa). | 1330 |
| Kupat (Awajún, Shuar). | 0848 0861 |
| Kupayo (Piro, YIne). | 1655 |
| Kupedn-kupedn (Amarakaeri). | 2394 |
| Kupi kupi (Aymara). | 1675 1676 1677 1678 1679 1681 |
| Kurakunka (Aymara). | 4287[a] |
| Kurama[189] (Tunebo). | 3433 |
| Kurare (Aguaruna). | 3073 |
| Kurawara (Kallawaya). | 4835 4837 4838 4839 4840 4841 4842 4843 |
| Kure (Tikuna). | 1857 |
| Kurí (Q. Imbabura). | 4201 |

[189] Este fitónimo, es a su vez, zoónimo del Potos-flavus-(Schreber, 1774), comúnmente llamado Cusumbo, en Ecuador.

| | |
|---|---|
| Kuri quisa (Q. Imbabura). | 5241 |
| Kurichip (Shuar chicham). | 2115 |
| Kurisi (Kallawaya). | 4673 |
| Kuriti (Machiguenga). | 1857 |
| Kuritishi (Asháninka). | 0773 |
| Kurpusuay (Kallawaya). | 5002 5006 |
| Kurru negro. | 2740 |
| Kuru kaspi (Quechua). | 2352 |
| Kuru kuru (Quechua). | 2243 |
| Kuru pahu (Kichwa). | 4582 |
| Kuru pahu panka (Kichwa). | 2813 |
| Kuru ta'pe (Tsafi'ki). | 0088 |
| Kuru. | 2564 |
| Kurun (Kakataibo). | 5371 |
| Kurunsa 'atsa (Kakataibo). | 2290 |
| Kurupa (Yagua). | 4934 |
| Kurupa maki (Quechua). | 0790 0793 |
| Kushi ro (Kakataibo). | 1707 |
| Kusi kunka (Quechua). | 0558 |
| Kusi. | 0809 0810 |
| Kusmayllu (Quechua). | 5080 |
| Kusuru[190] (Quechua). | 3606 |
| Kutahmen (Amarakaeri, Huachipaeri). | 3242 |
| Kuti kuti (Quechua). | 2585 5072 |
| Kuti niwa (Quechua), | 4178 |
| Kuti pichana (Aymara). | 1162 1163 |
| Kuti raki raki (Quechua). | 0017 |
| Kutmu (Quechua). | 4252 |
| Kutsa (Shuar). | 5158 |
| Kutsapo (Aguaruna). | 3300 |
| Kutu chupa (Kichwa). | 0056 |
| Kutu kutu (Quechua). | 0187 |
| Kutu kutu lawi (Aymara). | 0955 |
| Kutuki (Quechua). | 4369 |
| Kutusi (Kichwa). | 4985 4986 4987 4988 |
| Kúun (Aguaruna). | 0863 |
| Kuwakish (Awajún). | 0804 0806 |
| Kuweru (Cocama). | 1942 |
| Kuxa (Kakataibo). | 2546 |
| Kuyu (Quechua). | 4692 |
| Kuyujimas (Awajun). | 5236 5238 |
| Kwaeyo (Ese eja). | 1857 |
| Kwahe (Ese eja). | 3309 |
| Kwaso (Ese eja). | 2442 2446 2450 |
| Kwi shaja (Ese eja). | 3339 3343 |
| Kwi'o shaja 'ai (Ese eja). | 4060 |
| Kwichi (Kichwa). | 2198 |
| Kwika yuyu (Kichwa). | 0756 |
| Kwikwisho (Ese eja). | 4560 |

[190] Designa las hojas de la planta.

# L


La’ke lu ano (Tsafi’ki). 2832
La’keban (Tsafi’ki). 1196
Labanus. 1436
Labirinto (Portugués). 2272
Laburno de la India. 2376
Lacahuite (Quechua). 1941
Lacrataruca. 1488
Lacre blanco. 5405
Lacre lacre. 3833 3834
Lacre. 1488 1508 1796 1799 1800 1808
Lacre. 5400
Lachapiltachan. 0006
Lagaña. 1400
Lagartijilla. 1112
Lagartilla. 1965
Lagarto caspi blanco. 1744 1745
Lagarto caspi de altura. 1744
Lagarto caspi de bajo. 1744
Lagarto caspi. 1744
Lagarto micunan sanango. 0644
Lagarto orégano. 5304
Lagarto sacha (Quechua). 1524
Lagarto sanango. 0644
Lagarto shupa (Quechua). 1519 1524
Lagarto tamara. 1649
Lagrima de Job. 4172
Lágrimas de la virgen. 0686 4172
Lajam jiri (Kallawaya). 5344
Lakayote (Quechua). 1940 1941 1942
Lakho (Quechua). 5428
Lakka lakka (Quechua). 5392
Lakry (Aymara). 4830
Lalu (Kichwa). 0698 0703
Lamaki. 3875
Lamanckai (Quechua). 0426
Lambran / Lamra (Quechua). 1295
Lampaya (Quechua, Aymara). 4422 4423 5292 5309 5310
Lampaza. 0929
Lana / Launa (Shipibo-Conibo). 4560
Lana de ceibo. 3237
Lana de perro. 0902
Lana de sapo. 0001
Lancetilla blanca. 1827 1828
Lancetilla de hoja ancha. 3991
Lancetilla del monte. 0282 3987
Lancetilla hembra. 3991
Lancetilla mayor. 0360
Lancetilla. 0368 0371 0414 1049 1827 1828 3125 3925 3980 3987 3991 3992
Lanche (Quechua). 3688 3689
Langosta. 5599
Lanillo. 4274
Lankju laphi (Aymara). 0896
Lansa caspi (Quechua). 5327
Lantana. 5294 5303
Lanzarote. 4333
Lapacho. 1366
Laqachu / Lecachu (Aymara). 0527

Laranja (Quechua). 4673
Laranja Silvestre. 4673
Laranja-azeda (Portugués). 4673
Laranku (Aymara). 4673
Largo. 3603
Lashta lashta (Quechua). 5401
Lasta lasta (Quechua). 5401
Lata lata (Q. Cajatambo). 1185
Lataj laphi (Kallawaya). 0789
Latapi (Quechua). 3439 3441
Latapi caspi (Quechua). 3439
Laulinco (Quechua). 0961
Laura. 4290
Lauraimana (Quechua). 5294 5302 5303
Lauraimana siete colores. 5294
Laurel angelino. 3581
Laurel blanco. 5850
Laurel de Judea. 0614
Laurel rosa. 0614
Laurel. 0614 1393 1498 2982 3000 3551 3609 3610 3612 3613
Laurel. 5671
Laurelillo. 3003
Laureño. 2596
Laurico. 1189
Laurin (Kallawaya). 0614
Lavanda. 2904
Layan / Rayán (Quechua). Yalán. 0337
Layatsi (Kichwa). 3409
Laytu. 0355 0356
Layu (Quechua). 2659
Layu chonkoya (Aymara). 2659
Layu layu (Aymara). 2659
Leandro. 1828
Leche caspi (Quechua). 0577 0578 2297 3530 3536 3537
Leche de perra. 3531
Leche guayo / Leche huayo. 0578
Leche leche macho. 2214
Leche leche. 0562 0563 0564 0574 0591 0611 2213 2215 2260 2261 2268 2299 3564
Leche leche. 5737 5738
Lechera. 2214 2216 2217
Lecherillo. 2265 2267
Lecherita. 0616 2214
Lechero. 0581 0588 2266 3581
Lechosa. 0628 2215
Lechu. 0038 0054
Lechuga cimarrona. 0770
Lechuga del agua. 0770
Lechuga. 1083
Lechuguilla. 0006
Lechuguilla. 0902 0987 0998 1049 1165 1768 2881
Lechuguilla. 5585
Lechuguita de rio. 0006
Lechuguita silvestre. 5580
Lega (Argentina). 4328
Legno di rose (Italiano). 2982
Leiteira Pougués). 3534
Leliantü (Mapudungun). 4410
Lençol (Potugués) de santa Bárbara. 4060 4069 4083
Lengua de buey. 1389
Lengua de ciervo. 0140 0149
Lengua de culebra. 0126 0133
Lengua de lagarto. 2823
Lengua de león. 2390

| | |
|---|---|
| Lengua de motelo. | 3977 |
| Lengua de pájaro. | 0363 |
| Lengua de perro. | 0026 |
| Lengua de perro. | 0987 1055 1059 5368 |
| Lengua de suegra. | 0894 |
| Lengua de tigre. | 0894 |
| Lengua de vaca. | 1137 1416 2901 2903 3735 4299 4301 4302 4303 4305 4835 4843 |
| Lengua de vaca. | 5593 |
| Lengua de venado. | 1488 |
| Lenguetilla. | 0363 |
| Lenteja. | 2489 |
| Leucaena. | 2490 |
| Levanda. | 4693 |
| Lharpa (Aymara). | 4991 |
| Liana cruz. | 4492 |
| Liana Timbó. | 5146 5147 |
| Licklish (Quechua). | 1254 |
| Licopodio. | 0109 |
| Lichi lichi (Quechua). | 2268 |
| Lidillo. | 0361 |
| Liga. | 3101 3109 3110 3112 3113 3114 3115 3116 4738 |
| Ligtu. | 0355 0356 |
| Lija vegetal. | 2123 |
| Likchanya (Quechua). | 0233 0234 0235 0236 |
| Liki liki (Quechua). | 1237 1479 |
| Lilea. | 0420 |
| Lima hembra. | 4669 |
| Lima lima. | 5906 |
| Lima tomate. | 4926 |
| Lima. | 4676 |
| Limón agrio. | 4672 4675 |
| Limón cidra. | 4678 |
| Limón corriente. | 4675 |
| Limón Chulucanas. | 4672 4675 |
| Limón de la sierra. | 3512 |
| Limón del monte. | 3517 |
| Limón dulce. | 4672 4676 4677 |
| Limón mandarino. | 4681 |
| Limón persa. | 4672 |
| Limón real. | 4677 |
| Limón sutil. | 4672 4675 |
| Limón Tahití. | 4672 |
| Limón. | 4672 4675 4677 |
| Limoncillo. | 3506 3754 3974 4700 4703 5339 |
| Limonero. | 4677 |
| Limpia plata. | 0081 |
| Limulana. | 3581 |
| Linaza. | 3053 |
| Linche. | 2204 |
| Linchic (Quechua). | 1244 |
| Linli (Quechua). | 5416 |
| Lino. | 5856 |
| Lipe lipe (Kallawaya). | 0540 |
| Lipta (Quechua). | 2665 |
| Lirio amazónico. | 0418 |
| Lirio azul. | 2860 |
| Lirio blanco. | 2861 3051 |
| Lirio de agua. | 3733 4320 |
| Lirio de Amancaes. | 0426 |
| Lirio de San Antonio. | 3051 |
| Lirio Naranja. | 5854 |
| Lirio. | 0417 0423 5372 |

Lisas. 1273
Lishia / Lisian / Llisha / Llisla. 5146 5147
Lita kaspi (Kichwa). 2121
Litho / Lito. 0341
Litho kaspi. 0341
Lixeira (Portugués). 2123
Lobo de agua sin cola. 5010
Lobo sanango. 0636 0640 0643 0644 0645 4508
Lobo toe. 5060
Lobularia. 0686
Locma / Lucma (Aymara). 4822
Locoto (Quechua). 4899
Loche (Mochica). 1940 1941
Loisa iña (Ese eja). 4180
Lokjeña (Aymara). 2331
Lokkosti / Loq'osti (Kallawaya). 3907
Loma chili chili (Quechua). 4418
Loma chullco (Quechua). 3854
Loma pilli (Quechua). 5581
Loma waranku (Kichwa). 2310
Lombricera. 3411
Loq'o Loq'o (Quechua). 4304
Loqueto. 2193
Loranta. 3118
Lorapo (Quechua). 3972
Lorito. 1322
Loro micuna (Quechua). 3594 3736 3737 3738
Loro mikuna (Quechua). 3574
Loro pucheri. 3006
Loro shungo (Quechua). 2843
Loro. 0258
Lotesehy (Ese eja). 1983
Louro-de-cheiro (Portugués). 3017
Lu buri tenka (Tsafi'ki). 3251
Luano. 1623
Lucero sacha (Quechua). 4646 4694
Lucero sisa (Quechua). 4694
Lucraco. 3328
Lucre (Quechua). 2572
Lucuma sacha (Quechua). 5141 5144
Lúcuma[191]. 4822
Lucutena / Mocutena. 2596
Luchipelo. 2013
Lufa. 1960
Luisa. 4180 5275
Lulo. 5087
Lumi alma. 0055
Lumu chawma (Kichwa). 2851
Lumu yuyu (Kichwa). 0739 1631
Lupanchi (Quechua). 1804
Lupu Kallawaya). 3268
Lupuchchu (Kallawaya). 3323 3326
Lupuna blanca. 3233
Lupuna bruja. 3232
Lupuna negra. 3238
Lupuna. 3233 3238 3463
Luri (Quechua). 0036
Luri wichu (Quechua). 5034
Luriphunti (Aymara). 4886
Lutu yuyu (Kichwa). 1272
Luyrinka panka (Kichwa). 4651
Llacjon / Llacoma / Llacón. 1192


[191] Derivada del aymara "lukma" y ésta del quechua "rukma" (presente en el Anónimo de 1586 y en Diego González Holguín en 1608).

| | |
|---|---|
| Llacuash (Q. San Martín). | 1470 |
| Llach'u (Quechua). | 5490 |
| Llachchu (Quechua). | 5428 |
| Llachi (Kallawaya). | 2276 |
| Llacho. | 5821 |
| Llachuka (Aymara). | 1083 |
| Llague. | 1316 4382 |
| Llaituku (Kallawaya). | 0869 0884 |
| Llajchu wiñay waina (Quechua). | 0108 |
| Llaka (Kallawaya). | 3928 |
| Llakas ñujchu (Quechua). | 2954 |
| Llake / Llaque (Quechua). | 4301 4302 4305 |
| Llake de río. | 4306 |
| Llake largo. | 4303 |
| Llake llake / Llaque llaque (Quechua). | 4301 4302 4305 |
| Llakuma. | 1192 |
| Llalwa llalwa (Kallawaya). | 0901 |
| Llalle rikichchu (Kallawaya). | 2542 2545 |
| Llallucha / Llullucha (Quechua). | 0007 0008 0009 0010 |
| Llallwa (Quechua). | 1470 |
| Llama chakin (Quechua). | 3101 3110 |
| Llama k'ichichu (Quechua). | 0632 |
| Llama llama (Quechua). | 0632 3839 4352 |
| Llama pañaui (Quechua). | 2525 |
| Llama plata. | 4107 4729 |
| Llámááraba (Bora). | 4677 4680 |
| Llamapa ñahui (Quechua). | 2527 |
| Llamaplata. | 4848 |
| Llambo pashaco (Quechua). | 2576 |
| Llamón. | 1192 |
| Llampu ccjana / Llampu kkana (Quechua). | 1195 |
| Llampu chichira (Quechua). | 1443 |
| Llampu piti chilka (Quechua). | 1023 |
| Llampu quisa (Quechua). | 5219 |
| Llana huasca (Quechua). | 1001 |
| Llanbu achupilla (Q. de Cañar). | 0772 |
| Llancahuasha (Quechua). | 1182 |
| Llanchama caspi (Quechua). | 3564 |
| Llanchama. | 3592 |
| Llanero. | 3037 |
| Llangahuasa (Quechua). | 1173 |
| Llangua (Quechua). | 1316 2467 5180 |
| Llanka pilli (Quechua). | 1084 |
| Llanku (Aymara). | 0789 |
| Llankua (Quechua). | 1342 |
| Llantén de agua. | 0345 |
| Llanten de la costa. | 4098 |
| Llantén macho | 4096 4099 4100 |
| Llantén mayor. | 4100 |
| Llantén negro | 5898 |
| Llantén serrano. | 4098 |
| Llantén. | 4093 4094 4098 4100 4102 4106 |
| Llantén. | 5899 |
| Llareta (Quechua). | 0528 0529 |
| Llata llata (Quechua). | 1685 |
| Llatama (Quechua) roja. | 3406 |
| Llatama / Yatama (Quechua). | 2942 |
| Llatama negra malera. | 0926 |
| Llatama roja malera. | 0926 |
| Llaulli (Quechua). | 0961 0963 |
| Llausa kiro / Llausa quiro (Quechua). | 5152 5158 |
| Llausa mora (Quechua). | 2243 5158 |
| Llausa pancho (Quechua). | 5158 |
| Llauta kaspi. | 3628 |
| Llawi llawi (Quechua). | 3112 3113 3114 3115 3116 |

| | |
|---|---|
| Llayta (Aymara). | 0008 0009 0010 |
| Lliiumuhe (Bora). | 1811 |
| Llika kinjua. | 4147 |
| Llikiri siki panka (Kichwa). | 2827 |
| Llikiri tulan (kichwa). | 2836 |
| Llipta (Quechua). | 1244 |
| Llirico. | 1254 1259 |
| Lloctara macho (Q. Cajamarca). | 5531 |
| Llochuorech (Yanesha). | 4872 |
| Lloke (Quechua). | 2194 |
| Lloke / Lloque (Quechua). | 4415 |
| Llokkos (Quechua). | 1812 1813 |
| Llo'mpan (Yanesha). | 3698 3699 |
| Llonckay maihua (Quechua). | 0431 |
| LLoqueya (Yanesha). | 1339 |
| Lloto del cerro. | 1271 |
| Lluasca. | 3131 3137 |
| Lluchu lluchu (Quechua). | 4302 4306 |
| Lluchu paichu (Quechua). | 4306 |
| Lluicho[192] caspi (Quechua). | 0329 |
| Lluicho vainilla (Quechua). | 3245 |
| Lluichu lancetilla. | 0285 |
| Lluillu sacha (Quechua). | 0762 |
| Llulluchi (Quechua). | 0613 0632 0633 |
| Llulluchi silvestre. | 0632 |
| Llumlla. | 1108 1111 |
| Llupplunsha (Q. Ancash). | 3714 |
| Llupu des tape (Chafi'ki). | 0050 |
| Lluquin (Quechua). | 3899 |
| Llusco yucra (Aymara). | 5611 |
| Llutu llutu (Aymara). | 4328 |
| Llutu ulluku (Quechua). | 1271 |
| Llutu yuyu (Quechua). | 4328 |
| Lluvia de oro. | 1350 1351 2376 |
| Lluvia dorada. | 2376 |

[192] Lluicho (Q. Boliviano) o Luych'u (Q. Cusqueño), se refiere al venado de cola blanca ((Odocoileus virginianus).

# M

| | |
|---|---|
| M’uj (Murui). | 3527 |
| M+r+ti (Kukama). | 0852 |
| Ma xe istubin (Cashinahua). | 4476 |
| Ma’ma’ (Shawi). | 2134 |
| Maahowa (Bora). | 4544 |
| Maaihiiba (Bora). | 3350 |
| Maákiñeco (Bora). | 2274 |
| Maam (Yanesha). | 2290 |
| Maamáho (Bora). | 1655 |
| Máánihyeé (Bora). | 1746 |
| Maaona (Machiguenga). | 5099 |
| Mábesi (Nomatsiguenga). | 1460 |
| Mabon rao (Shipibo-Conibo). | 1394 |
| Maca (Quechua). | 1447 |
| Maca maca (Quechua). | 1447 |
| Macaa (Tupi). | 3013 |
| Macacha. | 4847 |
| Macae. | 5263 |
| Macambo (Aruaco insular). | 3308 3311 |
| Macano. | 3581 |
| Macantohue (Shipibo-Conibo). | 3936 |
| Macaqueiro (Portugués). | 2551 |
| Maçaranduba[193] (Tupi). | 4810 4811 4812 4813 |
| Macauba (Tupi Guaraní) negra. | 2577 |
| Macela. | 5563 |
| Macela-da-terra (Potugués). | 5563 |
| Mackua (Piro). | 2143 |
| Macle[194]. | 2193 |
| Maco (Culina). | 0438 |
| Macobra. | 2290 |
| Macochihua / Macochima / Yacochihua (Quechua). | 2207 |
| Macororó (Bolivia). | 2295 |
| Macota / Macote (Portugués). | 4767 4790 |
| Macota negra. | 4767 |
| Macucú. | 1732 1746 |
| Macumamuna (Quechua). | 5056 |
| Macusaro. | 3517 |
| Macuti (Tacana). | 0854 |
| Macha macha (Quechua). | 0007 |
| Macha macha (Quechua). | 2174 3695 3852 |
| Macha macha blanca. | 2174 |
| Macha turuji (Shuar chicham). | 0843 |
| Machacui guasca / M. huasca (Quechua), | 1318 |
| Machacuy bordon. | 0704 |
| Machacuy huasca (Quechua SM). | 0865 |
| Machacuy wasca (Quechua). | 1318 |
| Machakui yuyo (Quecha). | 0778 |
| Machakuy (Q. San Martín). | 0873 |
| Machakuy mantana (Quechua). | 0274 2815 |
| Machakuy manti (Kichwa). | 0331 0712 |
| Machakuy panka. | 0344 |
| Machakuy shinwanku (Kichwa). | 5377 5380 |
| Machakuy yuyu (Kichwa). | 1976 1978 1988 |
| Machan bimia (Cashinahua). | 1260 |
| Machancará (Asháninka). | 0970 |
| Machangará (Asháninka). | 4107 |

[193] Maçaranduba, es una variación de maçarandiba. Proviene del término de origen tupi: “mosarandiýua”.
[194] Corrupción de Mangle.

| | |
|---|---|
| Machasa (Aymara). | 1551 |
| Machete vaina. | 2345 |
| Machicura (Mapuche). | 0051 |
| Machimango blanco hoja grande. | 3032 |
| Machimango blanco. | 3035 |
| Machimango blanco. | 5852 |
| Machimango colorado. | 5852 |
| Machimango negro. | 3035 |
| Machimango. | 3031 3034 3035 3043 |
| Machimango. | 5852 |
| Machin karayura. | 3628 |
| Machín mango. | 3043 |
| Machin[195] sacha (Quechua). | 4631 |
| Machin tsau (Shipibo-Conibo). | 3308 |
| Machinga. | 3530 3532 3533 3534 3536 3537 |
| Machito huaste (Shipibo-Conibo). | 2047 |
| Machu añu (Quechua). | 5161 |
| Machu lisas. | 5624 |
| Machu papa (Quechua). | 5009 5025 5026 |
| Machu-mangua (Quechua). | 4704 |
| Machura panga (Kichwa). | 2782 |
| Machura panka (Kichwa). | 5311 |
| Machusacha (Quechua). | 3418 3422 |
| Machwa panga (Kichwa). | 2177 |
| Madera cañón. | 5192 |
| Madera de hierro. | 4490 |
| Madin yankux (Cashinahua). | 0280 |
| Mado (Culina). | 3131 |
| Mado bidada (Culina). | 3131 |
| Madre selva. | 1651 |
| Madriguera. | 2182 |
| Madroña. | 5682 |
| Madroño pequeño. | 1767 |
| Madroño rugoso. | 1767 |
| Madroño. | 0573 1618 |
| Madura plátano. | 0628 |
| Madura verde. | 3934 |
| Máecahua huaste (Shipibo -Conibo). | 2048 |
| Maempe (Matsiguenka). | 2277 |
| Maera. | 0443 |
| Mafafa. | 0779 0780 |
| Mafua (Portugués). | 2551 |
| Magnolia. | 3130 |
| Mágona (Machiguenga). | 2143 |
| Mágoro (Machiguenga). | 0707 |
| Maguey (Taino). | 0339 |
| Maguey blanco. | 0340 |
| Maguey mexicano. | 0339 |
| Mahan rao (Shipibo-Conibo). | 2260 |
| Maho (Ese eja). | 0854 |
| Mahogany (Inglés). | 3448 |
| Mahui (Tacana). | 2434 |
| Mahuinu (Tacana). | 4661 |
| Mai (Kakataibo). | 2548 |
| Mai mosha (Shipibo-Conibo). | 4863 4874 4877 4878 |
| Mai sacha. | 2232 |
| Mai tanpeshco (Shipibo-Conibo). | 0763 |
| Mai toco (Shipibo-Conibo). | 1266 |
| Maicaterou (Murui). | 1623 |
| Maicillo. | 0650 |
| Maico / Mayco. | 0440 0456 |

[195] Hace referencia al Mono Machín Negro (Sapajus apella), también conocido como mono maicero, capuchino de cabeza dura, mono silbador o mono caí, es un primate platirrino que aparece en Perú y otros países de Sudamérica. Es la especie de primate no humano más ampliamente distribuida en el Neotrópico.

| | |
|---|---|
| Maicha / Maycha / Maychcha (Quechua). | 1178 2159 5324 |
| Maicharo-ey (Huitoto). | 4311 4317 |
| Maichcha (Quechua). | 1171 |
| Maichil. | 0650 |
| Maihua (Quechua). | 0431 |
| Maikoa (Jíbaro). | 4887 |
| Maikona[196] (Jíbaro). | 4934 |
| Mailchin. | 0650 |
| Maimpih (Awapit). | 0271 |
| Main (Cashibo). | 3463 |
| Main nunin (Shawi). | 3483 |
| Main nunirinte´ (Shawi). | 3483 |
| Mainan (Shawi). | 3925 |
| Mainishi (Asháninka). | 0026 0033 |
| Maino. | 1447 |
| Maipa. | 1448 |
| Maique candela. | 2167 |
| Maique[197]. | 2167 |
| Mairino. | 0782 |
| Maitén. | 1702 |
| Maiwa (Quechua). | 2861 |
| Maiz de agua. | 3734 |
| Maíz de Texas. | 1068 |
| Maíz[198]. | 4257 |
| Maja (Tacana). | 3560 3564 |
| Majagua anón. | 0457 |
| Majagua de barra. | 0457 |
| Majagua dura. | 0457 |
| Majagua. | 0518 |
| Majahua[199]. | 3255 |
| Majambo. | 3308 3311 |
| Majaras caspi (Quechua). | 5339 |
| Majo sewe (Ese eja). | 4489 |
| Majonana (Culina). | 4242[a] |
| Maju. | 3530 |
| Majuba (Tupi). | 5108 |
| Maka (Aymara, Quechua). | 1447 |
| Makatémo (Tikuna). | 5160 |
| Makayá (Shuar chicham). | 0830 |
| Maki (Shawi). | 3308 |
| Maki maki (Quechua). | 0726 |
| Maki maki (Quechua). | 5391 5403 |
| Maki maki / Maqui maqui (Quechua) | 0790 0791 0792 0793 |
| Maki panka. | 0200 |
| Makinanpi (Shawi). | 3248 |
| Makira (Shawi). | 2556 |
| Makisapa[200] panka (Kichwa). | 2161 |
| Makunan xankin (Kakataibo). | 5230 5231 |
| Mal viento. | 4633 |
| Mala leche. | 2260 |
| Mala suerte. | 0560 |
| Malagueta (o). | 0518 |
| Malagueto. | 3681 |
| Malagunto. | 0518 |
| Malagurto hembra. | 0518 |

[196] Maicoma: Nombre de la bebida narcótica preparada por los jíbaros a partir de la corteza de Datura arborea.

[197] En el habla regional de la costa norte, Maique o Maike significa depurativo. Designa las plantas, las pócimas y el acto de depuración que lleva a cabo el curandero con la finalidad de contrarrestar el efecto de las drogas.

[198] Derivado del Taino “mahís” que significa “lo que sustenta la vida”.

[199] Majagua, del antiguo Damahagua y éste, del taino de las grandes Antillas. (Ver Corominas volumen III).

[200] Maquisapa es el nombre común del primate amazónico del género Ateles. Es también conocido como mono araña, marimonda, koatá o atelo.

| | |
|---|---|
| Malakri panka (Kichwa). | 3501 3502 3510 3511 5021 |
| Malanga (Kikongo). | 0782 |
| Malapato. | 2873 |
| Mali mali (Kallawaya). | 1651 |
| Mali. | 1769 1770 1771 1772 1778 1779 1780 1781 |
| Malícia-das-mulhees (Portugués). | 2522 |
| Malohilo. | 4254 |
| Malojillo. | 4180 |
| Malpaso. | 4333 |
| Malva blanca. | 3271 3293 3303 3327 |
| Malva cóndor. | 3323 |
| Malva chica. | 3271 |
| Malva de chancho. | 3297 |
| Malva de olor. | 2757 2759 |
| Malva de pavo. | 2915 |
| Malva grande. | 3265 |
| Malva hembra. | 3265 |
| Malva lanera. | 3202 |
| Malva lanuda. | 3241 |
| Malva macho. | 3268 |
| Malva noble. | 3298 |
| Malva peluda. | 3262 |
| Malva pequeña. | 3323 |
| Malva rata. | 3322 |
| Malva real. | 3223 3258 3259 3268 3303 |
| Malva roja. | 3223 3321 |
| Malva rosa. | 3268 |
| Malva rugosa. | 3299 |
| Malva silvestre. | 3241 3268 3269 3271 3326 |
| Malva. | 0378 1105 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3219 3220 3223 3225 3227 3260 3261 3264 3266 3267 3268 3271 3272 3287 3296 3304 3307 3315 3321 3325 3329 3330 3331 |
| Malvaísco / Malvarisco / Malvavísco. | 4048 4060 4069 4083 |
| Malvavisco. | 3258 3278 3281 3298 |
| Malvavisco. | 5866 |
| Malvia. | 0686 |
| Malvilla. | 3296 |
| Malvór (Argentina). | 5587 |
| Malwa (Piro, YIne). | 3260 |
| Malwas qura (Quechua). | 3324 |
| Malwasa (Aymara). | 3324 |
| Mallica. | 2143 |
| Mallki ruppu (Quechua). | 3298 |
| Mallkipako (Aymara). | 1007 |
| Malloa (Mapudungun). | 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 |
| Mallunhua / Mallunwa (Aymara). | 1850 |
| Mallusiwa (Quechua). | 4371 |
| Máma (Wampis). | 2290 |
| Mama Juana. | 0915 0916 0917 |
| Mama lipa (Aymara). | 1169 |
| Mama thuqay (Quechua). | 5290 |
| Mamac (Quechua). | 4241 |
| Mamaje (Quechua). | 4241 |
| Maman alkka (Quechua). | 1437 3839 |
| Mamanchispa (Quechua). | 1449 |
| Mamani alka (Aymara). | 0373 |
| Mame (Shipibo-Conibo). | 3703 |
| Mame. | 4201 |
| Mamey (Taino). | 1782 4824 |
| Mamey colorado. | 4823 4824 |
| Mamey zapote. | 4823 |

| | |
|---|---|
| Mamiiro (Ocaina). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Mamilla. | 3630 |
| Mamitaq thuqaynin (Quechua). | 5290 |
| Mamito. | 3628 |
| Mamo (Amahuaca). | 3643 |
| Mamón del monte. | 1658 |
| Mamón. | 0465 0466 |
| Mamona. | 2295 |
| Mamoncillo. | 4766 |
| Mamorana. | 1385 |
| Mamoripari (Matsiguenga). | 4597 |
| Mampan (Yanesha). | 2290 |
| Mamrech (Yanesha). | 1339 |
| Mamuk (Aguaruna). | 1968 |
| Mamure (Tamanaco). | 0670 |
| Mamuri aquí (Tacana). | 2605 2619 |
| Mamurico-ey (Huitoto). | 2232 |
| Man pan ba si (Cashinahua). | 4228 |
| Mana mana rao (Shipibo-Conibo). | 3339 |
| Mana peui. | 1312 |
| Manacá[201] (Tupi). | 4894 |
| Manaka (Arawak). | 0835 0837 |
| Manan conshan (Shipibo-Conibo). | 3434 3436 |
| Manan jepe (Shipibo-Conibo). | 0857 0858 |
| Manan sahuen tapite (Shipibo-Conibo). | 2338 4278 |
| Manán xenán (Shipibo-Conibo). | 2477 |
| Manán xóro (Shipibo-Conibo). | 3440 |
| Mananshahue chihue pan (Shipibo-Conibo). | 0881 |
| Mananshahue chispin (Shipibo-Conibo). | 0881 |
| Manánŝhahue huaste (Shipibo-Conibo). | 2049 |
| Mananshahue tapite (Shipibo-Conibo). | 2341 |
| Mananshahuen chivero (Shipibo-Conibo). | 0468 |
| Manayo' (Ese eja). | 0434 |
| Manayupa (Quechua). | 2414 2420 2671 |
| Manca Paqui azul (Quechua). | 2945 |
| Mancapaqui (Quechua). | 0920 1030 1103 1108 1111 1592 2915 4879 |
| Mánco (Nomatsiguega). | 0438 |
| Mánco huaste (Shipibo-Conibo). | 2050 |
| Mancoa. | 3036 3037 3038 3040 |
| Mancorao (Shipibo-Conibo). | 0764 |
| Mancha mancha (Quechua). | 2180 2181 |
| Manchari caspi (Quechua). | 2844 |
| Manchay wayta (Quechua). | 1450 |
| Manchinga blanca. | 3529 |
| Manchingillo. | 3601 |
| Mandarina. | 4674 4679 |
| Mandí[202] (Guaraní). | 3411 |
| Mandí de la quebrada. | 0346 |
| Mandí del cerdo. | 0701 |
| Mandi'o (Tapiete) | 2290 |
| Mandioca[203] (Guaraní). | 2290 |
| Mandiwinshi (Amahuaca). | 5371 |
| Mandiyurá[204] (Guaraní). | 1861 |
| Mandiyú-ra (Guaraní). | 5696 |
| Mane bitax (Cashinahua). | 2301 |
| Manehitsa (Asháninka). | 4280 4281 |
| Manën namiti ró (Uni). | 4517 |


[201] Manacá: significa "flor en colores blanco y azul".
[202] Este fitónimo, es a su vez, zoónimo referido a una especie de bagre de carne muy delicada en el Río de La Plata.
[203] "Proviene del término "mandi'yvaca".
[204] Mandiyú significa 'algodón' en Guaraní y 'ra', similar, parecido = parecido al algodón.

| | |
|---|---|
| Manga. | 0586 |
| Mangaba (Tupí). | 0586 |
| Mangapaqui (Quechua). | 2915 |
| Mangará / Mangareto. | 0782 |
| Mangarina (Ecuador). | 3099 |
| Mangistrán. | 1765 |
| Mangle (Taino). | 2193 4310 4394 |
| Mangle blanco. | 0266 4394 |
| Mangle blanco. | 5685 |
| Mangle colorado. | 4394 |
| Mangle gateado. | 4394 |
| Mangle iguanero. | 0266 |
| Mangle macho. | 4394 |
| Mangle negro. | 0266 |
| Mangle prieto. | 0266 |
| Mangle rojo. | 4394 |
| Mangle salado. | 0266 |
| Mangle zapatero. | 4394 |
| Mangle zaragoza. | 5684 |
| Manglillo salado. | 3716 |
| Mango sacha (Quechua). | 3036 3038 3040 3155 |
| Mango[205]. | 0438 |
| Mangua (Quechua). | 3155 |
| Mangua (Tikuna). | 3036 3038 3040 |
| Mangua chicü (Tikuna). | 3036 |
| Manguerana / Manguirana (Portugués) | 4310 |
| Manguillo. | 3458 |
| Mani (Amahuaca). | 2835 |
| Maní (Taíno). | 2329 |
| Maní de bejuco. | 1929 |
| Maní de los indios. | 5767 |
| Maní del inca. | 2294 |
| Maní del monte. | 1946 2294 |
| Mani pei xivaya (Cashinahua). | 3341 |
| Mani peivan (Cashinahua). | 3342 |
| Mani sacha (Quechua). | 3857 |
| Maniaka (Tikuna). | 2290 |
| Manicol. | 0835 |
| Manichi. | 3527 3528 |
| Manihishi (Asháninka). | 0719 |
| Maninha (Amahuaca). | 3607 |
| Manioca. | 2290 |
| Manirato (Asháninka). | 5930 |
| Manita. | 3486 |
| Manitibenki (Matsiguenka). | 5382 |
| Manitishi (Asháninka). | 2784 |
| Manito de ratón. | 5636 |
| Mank'a p'aki / Manka p'aki / Manka paki (Quechua). | 0356 0918 0920 1036 1245 3831 3832 4833 |
| Manka ppaqui (Quechua). | 3070 |
| Manka rajra (Quechua). | 3070 |
| Manka Waska (Kichwa). | 0679 |
| Mankan huinti (Cashinahua). | 3647 |
| Mankarara (Yuracaré). | 4536 |
| Mankarata (Quechua). | 5382 |
| Mankathorlo (Kallawaya) | 5663 |
| Mankathorlo (Kallawaya). | 1580 |
| Mankhupa (Kallawaya). | 2915 |
| Mankoa (Shipibo-Conibo). | 0438 |
| Mankóva (Amahuaca). | 0438 |
| Mankowa (Piro, Ylne). | 0438 |
| Manku pahu panka (kichwa). | 0310 |
| Mankunan (Shawi). | 5201 |

[205] Voz que se deriva del tamil mānkāy. El tamil o támil es una lengua drávida que se habla principalmente en Tamil Nadu (India) y en el noreste de Sri Lanka.

Mankusekke (Harakbut). 5231
Mankuwa (Shawi). 0438
Mano abierta. 0762 0778
Mano de león. 0791
Mano de ratón. 1417
Mano de sapo. 5458
Mano del diablo. 1614
Mano mano. 0790
Manoco. 2290
Manotigre. 0502
Mantach makuna (Shuar chicham). 0470
Mantachchu (Kallawaya). 4674
Manteco. 0451
Mantequillo. 5109 5110
Manti (Kichwa). 0674 0758 0777 0778 0781
Manto de Cristo. 0405 0408
Mantoro (Amarakaeri, Huachipaeri). 1377
Manturu kaspi (Kichwa). 4535
Manunu (Tacana). 2277
Manxaman kawati (Shipibo-Conibo). 2985 2993
Manzana de oro. 0447
Manzana portuguesa. 0434
Manzana. 4419
Manzanay. 3366
Manzanilla amarga. 1095
Manzanilla blanca. 1095
Manzanilla cimarrona. 1005
Manzanilla de Castilla. 1095
Manzanilla de cerro. 2181
Manzanilla del muerto. 0926
Manzanilla oficial. 1095
Manzanilla sacha. 1217 1260
Manzanilla. 0982 1095 1096 1224 1260
Manzanillón. 1095
Manzanita. 2172 4422
Manzanita. 5907
Manzano del campo. 4308
Mañewe (Wao tededo). 4357
Mañigowoe (Wao tededo). 4816
Mañiiro (Ocaina). 5182 5183 5184 5184 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208
Mañirita (Asháninka). 4494 4499
Maoednte (Amarakaeri). 2277
Mapa (Nomatsiguenga). 0782
Mapa kantu (Kallawaya). 2955
Mapa sacha (Q. San Martín). 3286
Mapajo (Q. Bolivia). 3233
Mapalo (Piro). 1383 1384
Mapato. 2873
Mapchiri kashnate (Piro). 0316
Mapetata. 3467
Mapis (Cashinahua). 1260
Mapis dau (Cashinahua). 1374
Mapishi (Shipibo-Conibo). 3224
Mapishi romo seta (Shipibo-Conibo). 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3219 3220 3225 3227 3307 3329 3330 3331
Mapocha (Asháninka). 1655
Maporoto (Piro). 1966
Mapú binun (Kakataibo). 0852
Mapua (Tupi-Guaraní). 1984
Maquen rao (Shipibo-Conibo). 2418
Maquisapa naccha blanco. 5154

| | |
|---|---|
| Maquisapa ñaccha (Quechua). | 5152 |
| Maquisapa[206]. | 5152 5154 |
| Mara macho. | 0451 |
| Mara mara. | 5234 5237 |
| Mara. | 0339 3448 |
| Maraba (Shipibo-Conibo). | 3261 3260 3287 |
| Maracá (Huitoto). | 3308 |
| Maraca. | 1623 |
| Maracayu. | 0434 |
| Maracujá (Portugués). | 3893 |
| Maracujá amarillo (Portugu´s). | 3893 |
| Maracujá comprido (Portugués). | 3893 |
| Maracujá comum (Portugués). | 3893 |
| Maracujá grande. (Portugués) | 3893 |
| Maracujá mamão (Portugués). | 3893 |
| Maracujá melão (Portugués). | 3893 |
| Maracujá poranga (Portgués). | 3896 |
| Maracuyá. | 3893 3900 3905 3910 |
| Maracuyá. | 5892 |
| Marahuas[207] (Q. Ancash). | 5294 |
| Márámahe (Bora). | 5191 |
| Maramará (Warao). | 3400 |
| Marame (Cajamarca). | 5655 |
| Marancera. | 5588 |
| Maranketsa (Asháninka). | 0667 |
| Marankishi (Asháninka). | 0209 |
| Maranquibenqui (Asháninka). | 4055 |
| Marañón. | 0434 |
| Marapaúba (Portugués). | 4858 |
| Mãrar. | 0522 |
| Marasakka (Aymara). | 1122 |
| Marati. | 4904 |
| Maravilla | 1215 2866 4303 |
| Marax (Kakataibo). | 1001 |
| Marcco (u) (Quechua). | 0924 0926 |
| Marcela macho. | 5600 |
| Marcelina. | 5601 |
| Marco (Quechua). | 0923 0924 0926 0927 |
| Marco huasca / Murcu huasca. | 5328 5334 |
| Marco sacha (Quechua). | 0926 |
| Marengipini (Matsiguenga). | 1100 |
| Marenquera. | 1069 |
| Mareñtsopar (Yanesha). | 2201 2597 2621 |
| Marfil. | 0857 0858 |
| Marfim (Potugués). | 3784 |
| Margarida (Portugués). | 3418 |
| Margarita africana. | 5568 |
| Margarita. | 0966 1632 1833 1916 2414 |
| Mari. | 2853 |
| María buena / Maribuena. | 2588 |
| María Luisa. | 4180 |
| María milagrosa. | 1404 |
| María mole (Portugués). | 3727 |
| María negra. | 5637 |
| María panka (Kichwa).. | 4057 |
| Maria-Gomes. | 4332 |
| Maria-preta. | 0451 0922 |
| Marica (Shipibo-Conibo). | 0285 0307 3261 3287 |
| Maricahua (Shawi). | 4881 4887 |

[206] Hace referencia al mono araña común, conocido también como macaco araña, maquisapa, marimona, marimonda o mono araña de vientre amarillo, que es una especie de la familia Atelidae propia de Brasil, Venezuela, Ecuador, Perú y Colombia.
[207] Como topónimo, hace referencia al centro poblado de Marahuas (Marahuáz) del distrito de Macate de la provincia del Santa, departamento de Ancash.

Maricuari. 2378
Maricya (Yagua). 4934
Marigold (Inglés). 1215 1220
Mariguana[208] / marihuana / Marijuana. 1617
Marimari. 2378 2379 2394 2466
Marinhá (Amahuaca). 3603
Marintaroshi (Matsiguenga). 4636
Maripa (Galibí). 4858
Mariposa karacha (Kichwa). 0922
Mariposa pahu (Kichwa). 1067
Mariposa panka (Kichwa). 0915 0922 1067
Mariposa. 3718 5223 5372
Mariquita. 4107
Marju (Aymara). 0924 0926
Marku (Quechua). 0923 0926
Marku kari (Lichwa). 0926
Marku yura (Kichwa). 0923
Marmelinho. 1424
Marni rao (Shipibo-Cpnibo). 1328
Maro (Culina). 0852
Marometiqui (Asháninca). 3529 3530
Maronilla. 4198
Marope. 0448
Marosa. 0415 3333
Marrashe'mapar (Yanesha). 0304 4969
Marrubio. 2915
Martiguaje. 3073
Martín muña (Quechua). 2923
Maru tama (Kakataibo). 2329
Marubá / Marupá (Tupi). 4858 4860
Maruchao (Huitoto). 1950 1952
Marupá (Tupi) del bajo. 2663
Marupá blanco. 3628
Marupaí / Marupari / Marupa-u / Maruphiy. 2857
Marupá-verdadeiro. 4858
Maruxpa (Tikuna). 4858
Mas pan (Cashinahua). 5127 5141
Masa muyu (Kichwa). 3952
Masacey (Huitoto). 3741
Masamoche. 1725
Masasamba. 0464
Masce (Shipibo-Conibo). 1377
Maserokini (Matsiguenga). 3496
Masha (Shipibo-Conibo). 3430 3431
Masha shillo (Shipibo-Conibo). 1334
Mashahui (Tacana). 5376
Mashe jihui (Shipibo-Conibo). 1378
Mashen (Shipibo-Conibo). 1314
Mashi jiman rao (Shipibo-Conibo). 2270
Mashi paico (Shipibo-Conibo). 0926
Mashicanoshi (Matsiguenga). 3519
Mashin tarin rao (Shipibo-Conibo). 4107
Mashintari rao (Shipibo-Conibo). 3292
Mashishi (Capanahua). 1935
Masho (Candoshi)[209] micuna (Quechua). 2434
Mashonaste (Matsiguenga). 3541 3542
Mashonaste de bajeal. 3525 3543
Mashonaste negro. 3542
Mashonaste. 3523 3530
Mashú (Amahuaca). 1377
Mashu huario (Amahuaca). 1952


[208] Del náhuatl: “malli” y “huana”.

[209] Designa el ave tinamú Mitu tomentosa, una especie de ave galliforme de la familia Cracidae.

Mashu[210] micuna (Quechua). 1950 1953
Mashua (Quechua). 5020
Mashua / Massua (Quechua). 5167
Mashua silvestre. 5164
Mashuque. 1653
Mashushillo / Mashushingo (Q. San Martín). 3261 3287
Mashushillu (Q. San Martín) negro. 2627
Mashushillu (Q. San Martín). 4764
Mashushillu de hoja ancha. 2509
Mashushillu enano. 1334
Mashuwa (Shuar chicham). 3464
Masi purun kari (Kakataibo). 1729 1730 1731
Masian (Shipibo-Conibo). 1623
Masikamboya (Amahuaca). 2238
Masión (Kakataibo). 1623
Masit (Wampis). 2492
Maso manchachi (Quechua). 3915
Mastranto. 2956
Mastruco. 0397
Mastruz. 0397
Mastuerzo. 5162 5164
Mastuerzo. 5638 5793 5926
Masu (Shuar chicham). 0999
Mat're (Tacana). 1377 1380
Mat'requi (Tacana). 2151 2153
Mata / Matau (Wampis). 0799
Mata caballo. 1858 2331
Mata conejo. 1445 1446
Mata conga. 2767
Mata ganado 1420
Mata gusanos. 1002 1041
Mata ka'pi' (Shawi). 3131
Mata loba(o). 1030 1245
Mata mata. 3032
Mata negro 1846
Mata palo colorado. 1764
Mata palo macho. 3559
Mata palo. 1761 1762 1764 3100 3104 3108 3117 3548 3555 3556 3559 3562 3569 3576 4743 4747 5212
Mata pasto. 1027 1156 1157 2892 2897 2900 2901
Mata perro. 3086
Mata sano. 4671
Mataburro. 2552
Matachacarero. 5029
Matadolor. 2903
Matagallina. 5015
Matan tuaxka (Kakataibo). 4891
Matapini (Asháninka). 4621
Matarchi. 0809 0810
Mataro (Quechua) chico. 2371 2597 2598 2603 2618
Mataro (Quechua) grande. 2608
Mataro (Quechua). 0515 2621
Mataro (Quechua). 5797
Mataro huasca (Quechua). 2607
Mataroncha. 1799
Matash (Shipibo-Conibo). 1002
Matashati (Shipibo-Conibo). 4257
Mátataon huaste (Shipibo-Conibo). 2051
Mata-verrugas (Portugués). 2272
Matazonzo. 1332
Mate matico. 4028 4070
Mate. 1314 1958
Matecclo / Matejllo / Matecllu / Matekllu (Quechua). 0546 0547 0551


[210] Masu, Mashu: Murciélago.

Mathomero (Asháninka). 1603
Mati. 1958
Matiagueriki (Matsiguenga). 1401
Matico de altura. 4060
Matico de puna. 1081
Matico del monte. 4026
Matico hembra. 4002
Matico morado. 2940
Matico negro. 4067 4539
Matico silvestre. 1102
Matico[211]. 1080 1398 1426 2910 3998 4002 4011 4017 4019 4027 4034 4036 4038 4040 4043 4045 4053 4055 4059 4064 4065 4070 4079 5048
Matiku (Quechua). 4070
Matiku kallu (Quechua). 0889
Matiquilca. 1774
Matiri kaspi (Kichwa). 5129
Matiri muyu. 0331
Matirik (Amarakaeri, Huachipaeri). 5235
Matisihuati (Konibo). 2394
Matona. 4199
Matos. 3699
Matoshi (Asháninka). 3484
Matricaria. 1224
Mats (Yanesha). 2492
Matsajcahe. 1820
Matsi kava (Cashinahua). 4636
Matsi pei juxupa (Cashinahua). 0280
Matsi pei tadu nua (Cashinahua). 4041
Matsi samban (Shipibo-Conibo). 0319
Mattara (Quechua). 0522
Matúpa (Tikuna). 2596
Maturuchi (Tikuna). 0397 0404
Matus sacha. 3699
Matus. 3699
Matusha tidha (Tacana). 1558
Mauca (Quechua). 3715
Maügua (Tikuna). 0438
Maulbeerbaum (Alemán). 3586
Mauro. 0471
Maurú (Trinitario). 1159
Mavaco (Sikuani). 0851
Mawi (Ese eja). 2431 2433 2434
Maxë (Cashibo o Kakataibo). 1377
Maxë binun (Kakataibo). 0852
Maxë xamasa (Cashibo). 4541
Maxniŭ (Tikuna). 0591
Maxpa (Cashibo). 1378
Maxpachin (Cashibo). 1378
Maxu (Amahuaca). 1377
Maya nihuen rao (Shipibo-Conibo). 2897 4848
Maya' (Shawi). 5286
Mayhua (Quechua). 0429 0431
Mayllpa (Quechua). 1440
Mayo[212] mostaza. 1443
Maytapa (Pacahuara). 2329
Mayu amkiria (Quechua). 1454
Mayu chilka (Quechua). 0951
Mayu kora uña (Quechua). 2918
Mayu lacco (Quechua). 0006
Mayu llake (Quechua). 4306
Mayu waka kallu (Quechua). 4325


[211] Del quechua Matiku.

[212] Corrupción del quechua Mayu = Río, arroyo.

Mayua (Quechua). 5167
Maywa tika (Quechua). 0429 0431
Maywa. 3800 3801 3802 3809 3816 3818 3819
Mazorquilla. 5465
Mazote. 0965 0970
Mbarai (Amarakaeri). 1228
Mbutuk a'a (Guaraní). 5872
Me da (Cashinahua). 5172
Meana. 0362
Meechee. 1951
Meéme (Bora). 0815
Meginisopini (Matsiguenga). 2645
Mejankas. 5070
Mejorana. 2933
Melocotón. 1968 4434
Melocotonero. 4434
Melón calabaza. 1968
Melón de olor. 1968
Melon. 1937
Meloncito blanco. 5169
Melloco amarillo. 1273
Melloco. 1273
Memble (El Salvador). 2578
Membrillejo. 1399
Membrillero. 4404
Membrillo. 1399 3036 3037 3038 3040 3155 3699 4404
Mémong (Énxet). 5384
Mënapi' (Shawi). 1141 3589
Mencorishi (Asháninka). 1067
Méneco (Bora). 1328
Meniikyetsoo (Bora). 3518
Menin (Shipibo-Conibo). 2360
Menkaweyebo (Wao tededo). 2426
Menkayome (Wao tededo). 2427
Meno rao (Shipibo-Conibo). 2880
Menomis nishi (Shipibo-Conibo). 0730
Menta dulce. 5305
Menta silvestre. 2918
Menta. 2920 2921 3958 3964
Mentani (Matsiguenga). 2556
Mentol caspi (Quechua). 4638
Mentruz. 0397
Meñegowe (Wao tededo). 0488
Meñeñabo (Wao tededo). 5083
Meradiu (Portugués). 2403 2404
Meralla. 3977
Mercúrio vegetal. 1928 3527 3528
Mërë (Shawi). 0857
Meréeoqui (Nomatsiguenga). 5231
Merepopa (Huachipaeri). 3561
Méretakee (Tikuna). 5119
Merishí (Asháninka). 0773
Merithadeki (Asháninka). 0773
Meritsareki (Asháninka). 0773
Meritsonsokishi (Asháninka). 0738
Mero (Shipibo-Conibo). 2295
Mesha (Asháninka). 4489 4490
Meshíjeeyo (Ese eja). 4013
Meske. (Shipibo-Conibo). 3720
Mesmu piñi tape (Chafi'ki). 2171
Metá (Asháninka). 2982 3407
Meta guais. 4489
Metakishi (Matsiguenga). 0841
Metohuayo. 2212

Metsoqui (Asháninka). 0448
Mexe (Tikuna). 4898
Mgenoklu masne (Piro). 3027
Miaya / Miyaya (Mapuche). 4934
Micuna (Quechua). 3925
Micha (Ese-eja). 0498
Michca michca / Mitzca mitzca (Quechua). 2732 2746
Michi llini (Quechua). 1437
Michi michi (Aymara). 3928
Michi michi. 5823
Michi patü (Tikuna). 4665
Michi tarku (Quechua). 2523
Michka michka (Aymara). 1172
Michucsi (Quechua). 0695
Midha dhahua (Tacana). 0517
Mii (Wao tededo). 3134
Mííjillehe (Bora). 1488 1491
Miika (Candoshi). 2556
Mikulla (Aymara). 2556
Mikut (Wampis). 4881
Mil hombres. 3483
Mil homens (Portugués). 0887
Mil pesos. 0733
Milenrama. 0900
Milguash. 1166
Mili mili (Aymara). 1463
Milin (KIchwa). 4191
Milmahina (Aymara). 1479 1480
Miluki (Quechua). 5067
Milli pisi yarachi (Kallawaya). 1862
Millko (Quechua). 3718
Millmak warako (Quechua). 1551
Millmi (Quechua). 0402
Millonaria. 0701
Millonario. 3774
Millu caspi / Millua caspi / Mullu caspi. 3404
Millua renaco (Q- San Martín). 3574
Milluco caspi (Quechua). 3400
Millwa (Quechua) retama. 2605
Millwa renaco (Quechua). 3576
Millwa renaco de hoja ancha. 3576
Millwa renaco de hoja pequeña. 3576
Millwa renaco hembra. 3576
Millwa renaco macho. 3576
Millwa renaquillo (Quechua). 3576
Millwa shimikwa (Quechua). 3589
Mimontawe (Wao tededo). 2470
Mimosa. 2308 2522
Mina coro (Pai coca). 4635
Minakoro (Cofán). 0274
Minan 'atsa (Kakataibo). 2290
Minan xapu (Kakataibo). 3244
Minan xëki (Kakataibo). 4257
Mingarú (Tupi-Guaraní). 3242
Minkauchu (Kallawaya). 1183
Mintal panka (Kichwa). 4663
Mintin (Shawi). 2532
Miñonota (Wao tededo). 0480
Miñonowe (Wao tededo). 0480
Miramelindos. 1268
Mirasol. 5922
Miriora (Shawi). 3587
Mirística. 3644
Miroco. 3628
Mirto. 3688 3689 5077
Misapu-panga. 0274

| | |
|---|---|
| Miscamisa. | 2718 |
| Mischa (Kichwa). | 4257 |
| Misha (Yagua). | 3396 3762 4882 |
| Misha amarilla. | 4882 |
| Misha blanca. | 4881 4882 |
| Misha colambo[213]. | 4881 |
| Misha galga. | 4886 |
| Misha guarguar. | 4886 |
| Misha morada. | 4881 |
| Misha rastrera. | 4881 4886 |
| Misha roja. | 4886 |
| Misha rosada. | 4882 |
| Misha toe. | 4881 |
| Mishi panga (Quechua). | 5373 |
| Mishki muyu (Kichwa). | 2198 4585 4591 |
| Mishki panka. | 2824 |
| Mishma mora (Kichwa). | 4449 |
| Misho chaki (Quechua). | 3593 |
| Misho mentis (Shipibo-Conibo). | 4666 |
| Misho runto (Quechua). | 0627 0628 4854 |
| Mishochaqui (Quechua). | 3531 3580 3594 |
| Mishqui panga (Quechua). | 5373 |
| Mishqui panguilla (Kichwa). | 1838 |
| Mishquitinin rao (Shipibo-Conibo). | 0285 |
| Mishu chaki (Quechua). | 3289 |
| Mishu murillo (Quechua). | 3202 3224 |
| Mishu tu'terate' (Shawi). | 2499 2502 |
| Mishuishma (Quechua). | 3224 |
| Mishuquiro (Quechua). | 4313 |
| Mishutu´terate (Shawi). | 4666 |
| Misi (Culina). | 3827 3828 3830 |
| Misi ullu. | 5556 |
| Misigo. | 3153 |
| Misik'u (Aymara). | 0966 |
| Misin misin (Harakbut). | 0037 |
| Mising-mising (Amarakaeri). | 0043 |
| Miski pilli (Quechua). | 1076 1227 |
| Miski thumana (Quechua). | 2169 |
| Miski uchú / Misqui uchú (Quechua). | 4898 |
| Miski wiru / Misqui huiro (Quecha). | 4242[a] |
| Miskki asnakk (Quechua). | 1757 |
| Misqui corrota (Quechua). | 5089 |
| Misqui pintoc (Quechua). | 4242[a] |
| Misqui uchú (Quechua). | 4903 4904 |
| Missico. | 0966 |
| Missiku (Kallawaya). | 1178 |
| Misuk'a (Aymara). | 5220 |
| Mitayero. | 4687 |
| Mite. | 5041 |
| Miti. | 0715 |
| Mitira-ey (Huitoto). | 4913 4914 |
| Mitir-ey (Huitoto). | 4598 4631 |
| Mito (Quechua). | 1653 |
| Mito micunan. | 4631 |
| Miu (Quechua). | 4922 |
| Miu panga (Aymara). | 4908 4922 |
| Miya (Sharanahua). | 1762 3117 |
| Moca (Shipibo-Conibo). | 3380 |
| Moca shimon (Shipibo-Conibo). | 3380 |

[213] Hace referencia a la "culebra arroyera de cola negra, también conocida como babatua, culebra azul, culebra prieta, palancacoate, sabanera, sayama enjaquimada o tilcoate (Drymarchon melanurus), es una especie no venenosa perteneciente a la familia Colubridae".

| | |
|---|---|
| Mocapari Shipibo-Conibo). | 4891 4895 |
| Mocco mocco (Quechua). | 4027 4050 4058 4077 |
| Moco moco / Mokko mokko (Quechua). | 0080 0083 |
| Moco moco. | 0320 |
| Moco. | 0332 |
| Mococho. | 0003 0004 0005 |
| Mocora (Shipibo-Conibo). | 3925 |
| Mocora. | 0804 |
| Mocote. | 4851 |
| Mocoya (Aymara). | 0953 |
| Mocura. | 1105 |
| Mochera. | 1967 |
| Modobi (Culina). | 2329 |
| Modoquero / Mogoquero. | 3999 |
| Moena amarilla. | 2984 2985 3003 3007 3010 |
| Moena blanca. | 2991 3003 3007 3017 |
| Moena de agua. | 2991 |
| Moena de bajeal. | 3020 |
| Moena de bajo. | 2991 |
| Moena negra. | 3006 3019 |
| Moena sin olor. | 0794 |
| Moena. | 2232 2982 2984 2985 3003 3006 3009 3245 3741 |
| Mogno (Portugués). | 3433 3448 |
| Mogo mogo (Quechua). | 4002 |
| Mohe (Shipibo-Conibo). | 5234 5235 |
| Mohe-ishanca (Shipibo-Conibo). | 5235 |
| Moho moho (Quechua). | 4027 4028 4050 4051 4077 |
| Mojagua. | 0518 |
| Mojaqui (Campa). | 5099 |
| Mojarra caspi (Quechua). | 2208 |
| Mojarra huasca (Quechua). | 2208 |
| Mojarra[214]. | 2208 |
| Mojlle mojlle (Kallawalla). | 0180 |
| Moka xenán (Shipibo-Conibo). | 2476 2480 |
| Mokaya (Quechua). | 5092 |
| Moke. | 3027 |
| Mokeerata. | 1785 |
| Mokma (Quechua). | 4739 |
| Moku moku (Quechua). | 0693 0735 |
| Molinillo. | 0823 |
| Molle hembra. | 0444 |
| Molle. | 0442 0443 |
| Molleja wapa Kichwa). | 3617 |
| Molletin. | 4287[b] |
| Mombin. | 0448 |
| Momó igaiku (Muinane). | 0862 |
| Mompé (Nomatsiguenga). | 3233 |
| Mompe. | 0448 |
| Monaigu+ (Murui). | 5087 |
| Mondonguito. | 5307 |
| Moneiroze (Huitoto). | 1966 |
| Monokoko (Quechua). | 2868 |
| Monstera. | 0724 0731 |
| Monta lúcuma. | 5128 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 |
| Montana. | 0087 |
| Monte anís. | 5679 |
| Monte barbasco. | 4758 |
| Monte de corte. | 1085 |
| Monte de la cargazón (Ecuador). | 2491 |
| Monte granada. | 5473 |
| Monte hinojo. | 5488 |

[214] Deriva de Moharra, término de origen árabe. Es nombre vulgar de los peces de la familia Gerreidae.

| | |
|---|---|
| Monte huacatay. | 1214 |
| Monte Itapallo (Aymara). | 2222 |
| Monte oqa. | 5891 |
| Monte papaya. | 1652 |
| Monte pespita. | 5219 |
| Monte rosa blanca. | 0542 |
| Monte rosa. | 1025 |
| Monte salado. | 3716 |
| Monte tumbo (Quechua). | 3907 |
| Monte zanahoria. | 0534 |
| Montecristo. | 0408 |
| Monterillo. | 2347 |
| Moñaanfu. | 1940 |
| Moñaanhño. | 1314 |
| Moñón. | 0242 |
| Moonflower (Inglés). | 1855 |
| Moqo moqo (Quechua). | 4050 4077 |
| Moquillo. | 0321 0332 |
| Mora barbasco. | 4799 |
| Mora blanca. | 3585 |
| Mora blanca. | 5731 |
| Mora común. | 4446 |
| Mora de Castilla. | 4450 |
| Mora de monte. | 2821 |
| Mora gateadora. | 4444 |
| Mora grande. | 4448 |
| Mora lisa. | 3581 |
| Mora negra. | 3586 4446 |
| Mora silvestre. | 4446 4449 |
| Mora. | 0284 3581 3582 3585 3586 4444 4452 |
| Mora. | 5867 |
| Moradilla blanca. | 0368 0369 |
| Moradilla del cerro. | 0360 |
| Moradilla morada. | 0368 |
| Moradilla rosada. | 0368 |
| Moradilla. | 0367 0368 5046 |
| Morado phallcha. | 5811 |
| Moral. | 3585 3586 |
| Moralillo. | 4333 |
| Moramacho. | 3581 |
| Moranga / Morangueiro / M. bravo (Portugués). | 4408 |
| Morcilla huano. | 3185 3186 3190 3191 3192 3195 3197 |
| Morera. | 3585 3586 |
| Morete. | 0852 |
| Morgote (Portugués). | 4673 |
| Moriche. | 0852 |
| Morinaki (Asháninka). | 2295 |
| Morita. | 3581 |
| Mori-vivir. | 2522 |
| Morkhana (Kallawaya). | 4994 |
| Moro (Cashibo). | 2928 |
| Morocoto. | 1010 |
| Morochillo. | 1398 |
| Morona. | 0847 |
| Morosyvo-pytä (Tupi). | 2564 |
| Morototó. | 0794 |
| Morregueira. | 2324 2325 2326 |
| Morro. | 1314 |
| Mortiño de cerro. | 4975 |
| Mortiño de tierra. | 1405 |
| Mortiño. | 2180 2181 4504 |
| Moru (Tikuna). | 0806 |
| Moruachi (Kichwa). | 0301 |
| Mosaico. | 3530 |

| | |
|---|---|
| Mosaki (Campa). | 5099 |
| Moscadero. | 3627 |
| Mosha popo (Shipibo-conibo). | 5050 |
| Moshoshto (Yuracaré). | 4972 5042 |
| Mosquera. | 2261 |
| Mosquero. | 2247 |
| Mostacilla. | 1436 1443 |
| Mostaza de río. | 1454 |
| Mostaza silvestre. | 1436 |
| Mostaza. | 1431 1436 1455 4301 4302 |
| Motacú. | 0808 0809 0810 |
| Motarakari / Motarakary (Tikuna). | 5372 5382 |
| Mote (Quechua). | 1427 |
| Mote blanco. | 2166 |
| Mote negro. | 2166 |
| Motela. | 2335 |
| Motelilla. | 3345 |
| Motelillo. | 0274 0275 |
| Motelo[215] caspi (Quechua). | 2184 |
| Motelo chaki (Quechua). | 3593 |
| Motelo huasca (Quechua). | 2337 4278 |
| Motelo sanango (Quechua). | 0624 2337 3466 |
| Motelo | 2073 |
| Motkok glchkaji (Piro). | 3101 3110 |
| Motojobobo embolsado. | 4999 |
| Motosolo. | 4502 |
| Motuy (Quechua). | 2613 |
| Motuy cube. | 2656 |
| Movu (Amahuaca). | 0770 |
| Moxó (Shipibo-Conibo). | 1384 |
| Moy papa. | 5099 |
| Moyaca. | 4452 |
| Mu'kara (Shawi). | 4998 |
| Mu+j+ (Murui). | 3536 |
| Muca jihui (Shipibo-Conibo). | 1639 |
| Muca pari (Shipibo-Conibo). | 0647 |
| Mucle / Mukle (Aymara). | 1030 |
| Muco mucuratu. | 3027 |
| Muco. | 3027 |
| Mucuna (Tupi). | 2527 |
| Mucura (Cumanagoto). | 3925 |
| Mucura hembra. | 3925 |
| Mucura macho. | 3925 |
| Muchi / Muchy (Quechua) | 4272 |
| Muchuisa / Muchuysa (Quechua). | 4272 |
| Mud'ud'uqui (Tacana). | 0436 |
| Mudu ta'pe (Tsafi'ki). | 0550 1839 2787 |
| Muë (Kakataibo). | 5233 5234 5235 5236 5237 5238 5239 5240 5241 5242 5243 5244 |
| Mue matsa ma ne (Cashinahua). | 4760 |
| Muecho'tpar (Yanesha). | 0065 0066 0067 |
| Muena de agua. | 2991 |
| Muena rifarillo. | 1699 |
| Muena. | 2991 3006 |
| Mueñtsopar (Yanesha). | 2522 |
| Muesque (Shipibo-Conibo). | 3722 3723 |
| Muesque color violeta. | 3723 |
| Muetashipani (Asháninka). | 0667 |
| Mūin (Puynave). | 2634 |
| Mūin-wan-shee-pe-ne (Puynave). | 2634 |
| Muira puama[216] (Tupi). | 3753 |

[215] Como zoónimo, "hace referencia a la tortuga terrestre de patas amarillas, motelo, morrocoy de la selva o morrocoy amazónico que vive en el bosque tropical húmedo".

[216] Muira puama en Tupi = madera potente.

Muira sacaca (Quechua). 2229
Muirareina / Muira-rema (Portugués). 2551
Muiratinga[217] (Tupi). 3583
Muizena (Huitoto). 3308
Mújcuricua / Mújcuriwa (Bora). 2492
Mujer yuber. 4343
Mujon ujajai (Siona). 5104
Muka ba kux (Cashinahua). 2548
Muka banin (Kakataibo). 0815
Muku (Kichwa). 4008
Muku chaklla (Kichwa). 3394
Muku muku (Quechua). 0944 0952
Mukullu (Kallawaya). 1273
Mula chuchu Ckora (Quechua). 4305
Mula huacatai (Quechua). 1221
Mula huatana (Quechua). 2545
Mula paiko (Quechua). 0398
Mula pilly (Quechua). 1125
Mula quisa (Quechua). 3066 5243
Mula shinua (Quechua). 5859
Mulaishanka (Q. Cajatambo). 3060
Mulata (o). 1511 1546
Mulberry (Inglés). 3586
Mulungu (Tupi). 2441 2443 2444 2449
Mulla cketo cketo (Quechua). 1054
Mulla huasca (Quechua). 1419
Mulla kepuncha (Quechua). 1415
Mulla kina (Quechua). 4550
Mulla kketo kketo (Quechua). 1054
Mulla mokko mokko (Quechua). 0080 0083
Mulla okka (Quechua). 3869
Mulla quillo (Quechua). 1394
Mullaca (Quechua). 2181 3393 4283 4284 4285 4290 4657 4998 5000 5011
Mullaca colorada. 3404
Mullaca de ajo. 4600 4631
Mullaca hembra. 4287[a]
Mullaca huasca (Quechua). 4658
Mullaca huayo (Quechua). 3602
Mullaca macho. 4287[b]
Mullaca morada. 3375 3380 3381
Mullaca real / Mullaka real. 4287[a]
Mullaca silvestre. 4288
Mullaca yurahuasca (Quechua). 5011
Mullak'a (Quechua). 4283
Mulli (Quechua, Aymara). 0442 0443
Mullito (Asháninka). 4172
Mullo caspi (Quechua). 3727
Mullo huayo (Quechua). 4172
Mullupaycha (Quechua). 0353
Mumbaca (Tupí). 0804
Munachiku (Quechua). 2715
Munai achira (Quechua). 1623
Munami seje'pa (A'ingae). 3794
Munay kaspi (Kichwa). 0663
Múnchi (Aguaruna, Wampis). 3910 3917
Munditos. 4760
Munguba (Tupí). 1387
Muni (Quechua). 5540
Muni muni (Aymara). 0966 0971 0973 1006
Municion uchú (Quechua). 4899 4904
Munichi sacha (Q. San Martín). 4685
Munsho munsho (Q. Cajamarca). 5896
Mun-teka. 1932

[217] Derivado del tupi "ymbyratínga".

| | |
|---|---|
| Muntoo (Amahuaca). | 0695 |
| Muña (Quechua). | 2420 2884 2891 2923 2924 2925 2959 2962 |
| Muña blanca. | 5837 |
| Muña fragante. | 2923 |
| Muña. | 5838 5844 5845 |
| Muña-muña (Quechua). | 5829 |
| Muñeco. | 1395 3530 |
| Muqui (Cashibo). | 3827 3828 3830 |
| Mura (Amahuaca). | 5172 |
| Mura (Tacana). | 3309 |
| Muraje. | 4333 |
| Murciélago. | 1334 |
| Murcu huasca (Q. San Martín). | 1845 2527 3355 |
| Murcu varilla (Quechua). | 2184 |
| Murerú (Tupi-Guaraní). | 1509 |
| Mûrier noir (Francés). | 3586 |
| Muringa (Yagua). | 3408 |
| Murití. | 0852 |
| Murku wasca (Quechua). | 1847 |
| Murkuna (Kallawaya). | 3612 3613 |
| Murmum (Q. Cajamarca). | 1741 |
| Murmunta (Aymara). | 0613 |
| Murmunta/u (Quechua). | 0007 0008 0009 0010 |
| Murmuntu (Quechua). | 4435 |
| Murra (Shipibo-Conibo). | 4666 |
| Murta-do-mato (Portugués). | 4511 |
| Muru ñucchu (Quechua). | 3835 |
| Murucí[218] (Tupi). | 3143 3145 3148 |
| Muruhpa' (Shawi). | 3260 |
| Murujutu (Quechua). | 0007 |
| Murumuru. | 0804 |
| Murupita (Tupí). | 2296 |
| Mururé[219] (Tupi). | 3143 3145 3148 3527 3528 3532 |
| Mururé redondinho (Tupi-Guaraní). | 1509 |
| Mururé-rana (Tupi). | 3533 |
| Muruweta (Tikuna). | 2538 |
| Musegeke (Huitoto). | 3250 |
| Musena (Huitoto). | 3248 3309 |
| Musgo. | 0111 0117 |
| Mushurungo (Queechua). | 4953 4957 |
| Muskachchu (Kallawaya). | 3627 |
| Muskkuru (Quechua). | 5418 |
| Mussambé-de-espinho (Portugués). | 1644 |
| Mussambe-miúdo (Portugués). | 1644 |
| Mussó jihui (Pano). | 1383 1384 |
| Musu (Shipibo-Conibo). | 1383 1384 |
| Mutamba-preta (Portugués). | 5159 |
| Muti (Quechua). | 4257 |
| Mutsitsihe (Bora). | 4803 4820 |
| Mútsújkeu (Bora). | 2292 |
| Mutu mutu (Aymara). | 1110 2601 2602 2613 |
| Mutui (Quechua). | 2467 |
| Mutui cubé. | 2467 |
| Mututi (Tupi). | 2588 |
| Mutuy (Quechua). | 2309 2373 2467 2612 2613 5747 5798 5799 |
| Mutuy cube. | 2656 |
| Muxa 'amukuta (Kakataibo). | 1667 |
| Muxa shinin (Kakataibo). | 4998 5000 |
| Muxañuma banin (Kakataibo). | 0815 |
| Muxú (Cashibo o Kakataibo). | 1383 1384 |
| Muyaca (Queechua). | 4290 4998 5000 |
| Muyacasacha (Quechua). | 5039 |
| Muyanü (Tikuna). | 3106 |

[218] Deriva del tupi "murisí".
[219] Deriva del tupi "muru'ri".

| | |
|---|---|
| Muyela macho. | 0367 |
| Muyki (Kichwa). | 3295 |
| Muyuccaya (Quechua). | 5039 |
| Muyuka'pi (Shawi). | 0837 |
| Muyuyu (Quechua). | 1399 1401 |

# N


Na fiban pi'chiri (Tsafi'ki). 3421
Na ni wan (Cashinahua). 4587
Na pa'ta shili (Tsafi'ki). 1955
Na pi'ta shili (Tsafi'ki). 3484
Na shili ara (Tsafi'ki). 0088
Na shili araja (Tsafi'ki). 0024
Na xa ba (Cashinahua). 1153
Na'awa (Shawi). 3576
Na'tun (Shawi). 1968
Na+meu (Murui). 4328
Naagnum (Awajún). 1820
Naaméhe (Bora). 3752
Naamuya (Uvosha). 3523
Naawemuhuboorob (Bora). 2550
Naaypere (Tikuna). 0591
Nabáu (Aguaruna). 2546
Nabe kitawe (Wao tededo). 4659
Nabina. 1435
Nabo juchcha (Quechua). 1436
Nabo silvestre. 1451
Nabo. 1430 1435
Nac nac (Quechua). 2915
Naccho huasca (Quechua). 3588
Nacedero. 0326
Nachìí arü putüra (Ticuna). 1215
Nadhudhu (Tacana). 1916
Naeka (Huaorani). 5103
Nagü Ne (Tikuna). 3531
Naha (Ese Eja). 2471
Nahkununin (Shawi). 2339
Nahkutra (Shawi). 2597
Nahua (Shipibo-Conibbo). 2397
Nahua huaste (Shipibo-Conibo). 2015 2052
Nahua yara (Shipibo-Conibo). 4490
Nahua yorra (Shipibo-Conibo). 4490
Nahuan rao (Shipibo-Conibo). 2930
Nahuan tama (Shipibo-Conibo). 2397
Nahuarau (Tacana). 2930
Nai (Secoya, Siona) 0859
Nai ni xi (Cashinahua). 3487
Nai xi wuxpa (Cashinahua). 0875
Naichákoo (Tikuna). 3896
Naihua (Quechua). 0431
Naimpi (Amahuaca). 1655
Naiñapiko. 3022
Naiqui (Tacana). 3630 3631 3640 3641
Nairamaiwa (Aymara). 3889
Najá (Aguaruna). 5234
Nájahe (Bora). 3521 3523
Najarep (Wampis). 2928
Najcha kora (Quechua). 2715
Naju (Panamá). 3255
Nakañu mai'tenu tape (Chafi'ki). 3820
Namanaya (Shawi). 3647
Nambia. 2556
Namboman tsacati (Shipibo-Conibo). 2394
Namidsadsa (Amahuaca). 3607
Nampich ampar (Shuar). 4076
Nampucha (Cashibo). 1655
Namu-cat+o (Muinane). 5912 5913

Namuk (Aguaruna). 1968
Namúk (Shuar chicham). 1968
Nana (Culina). 1460 1461
Nana. 2991
Nanaja (Ese eja). 4682
Nanankoe (Wao tededo). 3514
Nananpi (kichwa). 0755
Nananpi Waska (Kichwa). 0748 0755
Nancitah (Shawi). 0360
Nande (Amahuaca). 4560
Nandi (Shipibo-Conibo). 4531 4560
Nanë (Cashibo). 4531
Nane (Cashibo, Shipibo-Conibo). 4560
Nanë (Kakataibo). 4560
Nane repote (Shipibo-Conibo). 0641 0647
Nankemonkawe (Wao tededo). 1815
Nanpiruwa (Shawi). 1377
Nanpiun (Shawi). 2329
Nanpiwara (Shawi). 2394
Nansita (Shawi). 0364
Nanu (Amahuaca). 4531 4560
Napa (Cuna). 0851
Napa pax (Cashinahua). 0866
Naparo cimarrón. 1026
Napi. 3131
Napucha (Pano). 1655
Napurshi (Yagua). 3673
Naqui. 4382
Nara mahkira (Shawi). 2359
Nara shinpanante (Shawi). 1462
Naranja agria. 4672 4673 4679
Naranja amarga. 4673
Naranja dulce. 4682
Naranja silvestre. 5019
Naranja. 4673 4682
Naranjilla silvestre. 5079
Naranjilla. 5073
Naranjillo. 0326 0614 4689
Naranjo Caspi (Quechua). 3741
Naranjo podrido. 0617
Naranjo. 0568 3510
Naranjuelo. 1635
Naranka (Piro, YIne, Shawi). 4682
Naransha (Shipibo-Conibo). 4682
Naranxa (Kakataibo). 4682
Narobi. 2212
Nasankane tasorentsi (Asháninka). 3477
Nasha ai (Tacana). 0591
Nasha poroto (Shipibo-Conibo). 2359
Nasha turud'u (Tacana). 2471 2474
Nashinan (Shawi). 4242[a] 4242[b] 4242[c]
Nashúm (Aguaruna). 4555 4558
Nashum. 2849
Natem (Achuar, Wampis). 3131
Natemoni. 3131
Natena. 3137
Nátsampar (Shuar chicham). 0912
Naum (Wampis). 0578
Nauñatamisa (Quechua). 0932
Nava maxkini (Cashinahua). 4082
Nava meta (Cashinahua). 3917
Navalha de macaco (Portugués). 2114
Navarria (Italiano). 5347 5348
Navemujkeu (Bora). 2126

| | |
|---|---|
| Navidad sacha (Quechua). | 5372 |
| Navios. | 5167 |
| Navo. | 5167 |
| Nawa níshi (Ese Eja). | 4489 |
| Nawa witash (Shipibo-Conibo). | 4490 |
| Nawan panpë (Shawi). | 0850 |
| Nãwe (Ticuna). | 1314 |
| Nawe werun (Shawi). | 3596 |
| Naxi (Tikuna). | 0799 |
| Naxű-wirina (Tikuna). | 0466 |
| Ne sa ka te (Cashinahua). | 3249 |
| Nea bero (Shipibo-Conibo). | 4714 |
| Nea niti rao (Shipibo-Conibo). | 0681 |
| Nea pono (Shipibo-Conibo). | 0629 |
| Neacuri (Siona). | 1306 |
| Nean rao (Shipibo-Conibo). | 0775 |
| Néébahe (Bora). | 1377 |
| Neepáyuco (Bora). | 0707 |
| Negakina (Catalán). | 3884 |
| Negrillo. | 1427 4533 4942 |
| Negrito. | 1400 3019 4389 4390 4858 |
| Nehkera (Shawi). | 2277 |
| Neja. | 0813 |
| Nejilla. | 0812 0813 0816 0817 |
| Nemboka (Wao tededo). | 4078 |
| Nëna (Kakataibo). | 0812 |
| Nencia. | 2686 2688 2691 2692 2693 2695 2697 2698 2699 2700 2701 2703 |
| Nenúfar blanco. | 3732 |
| Nenúfar[220]. | 3732 |
| Nepa (Shipibo-Conibo). | 2113 2114 2117 |
| Nepashi (Shipibo-Conibo). | 4320 |
| Nepe (i) nishi (Cashibo). | 3137 |
| Nepe (Shipibo-Conibo). | 3131 |
| Nësa nukan (Kakataibo). | 3312 |
| Nescafé. | 2366 2526 |
| Netche (Yuracaré). | 3721 |
| Newei (Amahuaca). | 2360 |
| Newejnewe (Yuracaré). | 5098 |
| Ngexchi (Tikuna). | 0578 |
| Ngoxü arü naxi (Tikuna). | 4511 |
| Ngu (Tikuna). | 3308 |
| Nguma o Numa (Ticuna). | 3022 |
| Ngumari (Tikuna). | 1729 |
| Ngumüchi (Tikuna). | 0857 |
| Nhake markku (Quechua). | 0932 |
| Nhandi (Tupi). | 4048 |
| Ni we (Cashinahua). | 2201 3119 |
| Ni we me xe pa (Cashinahua). | 2203 |
| Ni we mex pa (Cashinahua). | 2198 |
| Ni xu (Cashinahua). | 4755 |
| Ni'ni weratepi (Shawi). | 0866 |
| Ni'nipa'chi (Shawi). | 3027 |
| Ni'tu' (Shawi). | 2212 |
| Nia boains (Shipibo-Conibo). | 3925 3943 |
| Nia boens (Shipibo-Conibo). | 1336 1337[a] 1393 |
| Nia coron (Shipibo-Conibo). | 3581 |
| Niawenara (Shawi). | 4648 |
| Nibi saya (Shipibo-Conibo). | 4913 |
| Nichchu (Kallawaya). | 4406 |
| Nichon capa rao (Shipibo-Conibo). | 0882 |
| Nigua (Taino) de Pajarito. | 1427 |

[220] Este término procede del Árabe "naylūfar", del Pelvi (Persa medio o Pahlavi,) "nīlōpal" y del Sánscrito "nīlautpala" que quiere decir loto azul.

Nigua. 2162
Niguilla. 1573
Nihashi (Asháninka). 1102 1233 3774
Nihi pova (Amahuaca). 2143
Nihua (Quechua). 4178
Nihue huaste (Shipibo-Conibo). 2053
Nihuebia (Shipibo-Conibo). 3509
Nii moe (Shipibo-Conibo). 5214
Níi torampi (Shipibo-Conibo). 3308
Níi xankon (Shipibo-Conibo). 5230
Niijihe (Bora). 0799
Niíjyaco (Bora). 1750
Niitohji-baanehe (Bora). 0329
Níjining (Aguaruna). 3587 3588
Nimo' (Ese Eja). 4672
Nimu (Shawi). 4672
Nímuhe (Bora). 2853
Nimun (Shawi). 4677
Nina caspi (Quechua). 1638 1649 1737 5168 5169 5335 5337
Nina kaspi (Quechua). 1641 2625 2631
Nina kaspi de hoja ancha. 1641
Nina kaspi de hoja mediana. 2631
Nina kaspi de hoja menuda. 2625
Nina kuru pahu (Kichwa). 0265 0296 0306
Nina Waska (Kichwa). 2127 2130
Ninchëx (Kakataibo). 0714 0716 0717 0718
Ninfea. 3732
Ningri ningri (Quechua). 0889
Niña pucchuco pango. 1903
Niña puchuco. 1906
Niñacha (Quechua). 5346
Niño dormido. 3821
Niopa. 2322 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568
Niopó. 2564
Nipirihe. 3950
Niradi tsemi. 5222
Nishi (Kakataibo, Shipibo-Conibo). 3131
Nishi (Shipibo-Conibo). 3466
Nishi bata (Shipibo-Conibo). 1349
Nishi shona (Shipibo-Conibo). 3552
Nishi tuu (Amahuaca). 1304
Nishipacha (Shipibo-Conibo). 3466
Nishpanishi (Amahuaca). 0753
Níspero blanco. 3390
Níspero del Japón. 4406
Níspero del monte. 3366
Níspero sacha blanco. 3390
Níspero silvestre. 0595
Níspero. 3365 3366 3390 4406 4810 4814 4823
Nisti (Amahuaca). 0861
Nita'npi (Shawi). 2294
Niwa (Quechua). 4177
Niwe sanango (Shipibo-Conibo). 0648
Niwis (Shipibo-Conibo). 3925
Nja xun de xan (Cashinahua). 3309
Nobe rao (Shipibo-Conibo). 5157
Nobeshen piti (Shipibo-Conibo). 3119 3408
Noche Buena. 2269
Nocho huaste (Shipibo-Conibo). 2004 2055
Nochon tohoon (Amahuaca). 5141
Nogal del país. 2868
Nogal negro. 2868
Nogal silvestre. 4351
Nogal. 2868 2869

Nói huaste (Shipibo-Conibo). 2054
Noi rao (Shipibo-Conibo). 0282
Noimi (Cashibo). 2385
Nokachchu (Kallawaya). 2868
Nolí. 0834 1385
Noman rao (Shipibo-Conibo). 3670 3671 3672 3674 3675 3677 3678 3679 3680 3682 3683 3684 3685 3687
Nomena (Murui). 3022
No-me-olvides. 4880
Non kaxori (Kakataibo). 3910
Non puchá (Kakataibo). 1652 1653 1654 1655 1657 1658
Noni. 4562
Nónke (Kakataibo). 1314
Nonore' (Murui). 1377
Nonqués (Ecuador). 2811
Nónsi (Kakataibo). 3603 3604 3605 3606 3607 3608
Nónsi chabu (Kakataibo). 3603
Noñe (Ticuna). 3950
Noompucha (Cashibo). 1655
Nooro. 2928
Nopas. 2447
Nopatsa (Ese Eja). 3595
Nosha huaste (Shipibo-Conibo). 2056
Nowa (Tikuna). 3925
Noxote ka'pi (Shawi). 3131
Nso (Piro, Yine). 4560
Nu'wan iwa (Shawi). 5237
Nua vitaax (Amahuaca). 1623
Nuc Nuc pichana (Quechua). 4107
Nucnu bares. 0434
Nucñu huasca (Quechua). 3131
Nucñu pichana (Quechua). 4107
Nucñu varas. 0451
Nuche. 2552
Nudia. 2556
Nudillo blanco. 1827
Nudillo suave. 1827
Nudillo. 4135
Nudo nudo. 0944 0952
Nuez de la India. 0434
Nuez de Pará. 3025
Nuez del Brasil. 3025
Nuez moscada. 3627
Nuez vómica. 3086
Nuez. 2212
Nuhhaji hamule (Bora). 3929
Nuhka` (Shawi). 4898
Nui (Tacana). 3594
Nuin (Cashinahua). 1419
Nuisa iña (Ese eja). 4180
Nújkei (Bora). 0699
Nujorao (Murui). 3106
Nukaka (Shawi). 3448
Nukan (Kakataibo). 3309
Nukanëmo (Kakataibo). 3308
Nukña perejil (Quechua). 0534
Nukñuc panka (Kichwa). 4720
Nukñuk panka (Quechua). 5374
Num-chi (Tikuna). 4198
Nume / Nupe (Venezuela). 2546
Númi múnchi (Aguaruna). 0331
Numia. 2181 2556
Nunara (Shawi). Puxni (Tepehua). 3436
Nu'ne kayute (Shawi). 3974
Nunpichana (Quechua). 4107
Nuntion (Kakataibo). 2385

Nununya (Quechua). 5067
Nupa (Shuar chicham). 0559
Nu'pa shi'niapi (Shawi). 4338
Nupanante werun' (Shawi). 2213
Nupu uchú (Quechua). 4898 4899
Nura (Tikuna). 5152
Nuriri aqui (Tacana). 2346
Nuriri jaja (Tacana). 3466

# Ñ

| | |
|---|---|
| Ñaamjura (Uvosha). | 4242[a] |
| Ñachak (Kichwa). | 0966 |
| Ñachak sisa (Kichwa). | 0966 |
| Ñachi / Ñachik (Kichwa). | 0966 |
| Ñaeyoeka (Izoceño-Guaraní). | 1960 |
| Ñahuarebe (Huaorani). | 3650 |
| Ñaka t'ula (Quechua). | 5537 |
| Ñakcha de cerro. | 0991 |
| Ñame[221] (Fulani). | 2134 2143 |
| Ñame alado. | 2134 |
| Ñame cimarrón. | 2138 |
| Ñame de agua. | 2134 |
| Ñame grande. | 2134 |
| Ñaña canela. | 2991 |
| Ñaña. | 2991 |
| Ñañu maya (Quechua). | 5067 |
| Ñati papa (Quechua). | 2135 |
| Ñaucha (Quchua). | 4559 |
| Ñaupa machu jampaway (Quechua). | 3918 |
| Ñaura khori tika (Quechua). | 5002 |
| Ñaura ñujchu (Quechua). | 2911 2913 |
| Ñaura Sunchu (Quechua). | 1122 |
| Ñaura Wichullu / Ñaura huichullo. | 1975 |
| Ñawi anpina (Q. San Martín). | 1312 |
| Ñawi karacha hanpi (Kichwa). | 1285 |
| Ñawi karachu panka (Kichwa). | 0091 |
| Ñawi pachta (Quechua). | 5078 |
| Ñawi tojyachi (Quechua). | 0562 |
| Ñeja. | 0811 0813 0816 |
| Ñejilla. | 0811 0813 0816 |
| Ñemehoo. | 4067 4081 |
| Ñeteñtsopar (Yanesha). | 3496 |
| Ñëxkë (Kakataibo). | 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 |
| Ñiico. | 0799 |
| Ñijñi (Mocovi). | 3612 |
| Ñiwa (Quechua). | 4177 4178 |
| Ñomane o Naemü (Tikuna). | 0566 |
| Ñoñoya (Ocaina). | 1377 |
| Ñorr'teñtsopar (Yanesha). | 2803 |
| Ñu muxu (Kakataibo). | 1492 |
| Ñuccho (Quechua). | 2955 |
| Ñuccho pichana (Quechua). | 4107 |
| Ñucchu (Quechua). | 2948 2956 |
| Ñucchu. | 5842 |
| Ñuchcu (Quechua). | 5015 |
| Ñucjau (Quechua). | 4909 4910 4911 |
| Ñucño pichana / Ñucñu pichana (Quechua). | 4107 |
| Ñucñubaras. | 0434 |
| Ñuekuá (Secoya). | 5519 |
| Ñujchu (Quechua). | 2943 2951 2952 2954 |
| Ñukña kiswawa (Quechua). | 4835 4843 |
| Ñukñuk pichana (Quechua). | 4107 |
| Ñumi (Pai coca). | 4032 |
| Ñuña (Quechua). | 2556 |
| Ñuñu punku (Quechua). | 1854 |
| Ñuñua (Quechua). | 5067 |
| Ñuñumaru / Ñuñumaya / Ñuñumea (Quechua). | 5034 5067 |

[221] Derivado del Fulani "nyami": comer.

| | |
|---|---|
| Ñuñumchaj (Quechua). | 2214 |
| Ñuñumea roja (Quechua). | 5067 |
| Ñuñuncai/Ñuñuncca/Ñuñunga/Ñuñunquia (Aymara). | 5034 5067 |
| Ñuñunya (Aymara). | 5034 5067 |
| Ñupchu (Quechua). | 2948 |
| Ñupchuy (Quechua). | 5049 |
| Ñupchuy de perro. | 5036 |
| Ñushinan nukan (Kakataibo). | 3309 |
| Ñut'u vino vino (Quechua). | 5552 |
| Ñuttu achupalla (Quechua). | 1466 |
| Ñuttu zapatillan (Quechua). | 1580 |
| Ñutu uksha (Kichwa). | 4195 |

# O

| | |
|---|---|
| ‘O (Amarakaeri, Huachipaeri). | 4560 |
| ‘O xumacuti (Cashibo). | 4803 |
| 'Ó banin (Kakataibo). | 0815 |
| 'O baran (Kakataibo). | 1939 |
| 'Ó binun (Kakataibo). | 0852 |
| 'Ó kaxori (Kakataibo). | 3910 |
| 'Ó ninchëx (Kakataibo). | 0713 0714 0716 0717 0718 |
| 'Ó nón puchá (Kakataibo). | 1655 |
| 'O ñuka (Kakataibo). | 3654 |
| 'Ó pani (Kakataibo). | 0799 0802 0803 0804 0805 |
| 'O purun Kari (Kakataibo). | 1729 1730 1731 |
| 'O putú (Kakataibo). | 0724 |
| 'Ó taná (Kakataibo). | 0840 0841 0842 0843 0844 0845 |
| 'O xampa (Kakataibo). | 1314 |
| 'Ó xankin (Kakataibo). | 5228 5229 5230 5231 |
| 'Ó xënan (Kakataibo). | 2471 2472 2473 |
| 'O xënxun (Kakataibo). | 0448 |
| 'Ó xumakuti (Kakataibo). | 4814 4815 |
| O’momech (Amuesha). | 3448 |
| O’qa (Quechua). | 3875 |
| Oakta (Amarakaeri). | 2454 |
| Oakuey (Huachipaeri). | 2454 |
| Oapenbend (Amarakaeri). | 5393 |
| Obeyewewike (Wao tededo). | 4463 |
| Oca / Occa (Quechua). | 3875 |
| Oca chullco (Quechua). | 3854 |
| Oca de barrelier. | 3848 |
| Oca de monte. | 3872 |
| Oca oca (Quechua). | 3864 |
| Oca ornamental. | 3851 |
| Oca rosada. | 3875 |
| Oca shullco (Quechua). | 3868 |
| Ócájícahpúba (Bora). | 0871 |
| Ócájímuj+ (Bora). | 4228 |
| Ocalis. | 0434 |
| Occo ruro (Quechua). | 1454 |
| Occo ruro / Ocko ruro / Oqo ruro (Quechua). | 3928 |
| Ocke packpa (Quechua). | 0339 |
| Oco marino grande. | 1590 |
| Oco marino. | 1590 |
| Oco yagé. | 3151 |
| Ocogikiki. | 3628 |
| Ocorosillo. | 0648 |
| Ocote mullaca (Quechua). | 5089 |
| Ocotillo. | 4760 |
| Ocsa (Quechua). | 4248 |
| Ocuera blanca. | 4544 |
| Ocuera común. | 1244 |
| Ocuera negra. | 1150 |
| Ocuera. | 0940 1067 1244 |
| Ocullucuy sacha (Quechua). | 5313 |
| Ocumo. | 0782 |
| Ochitinin piní rao (Shipibo-Conibo). | 2394 2395 2629 |
| Ochitinin winin rao (Shipibo-Conibo). | 4761 4802 |
| Ochoó. | 5020 |
| Ogo-isi (Huitoto). | 0787 |
| Ogore (Murui). | 3603 3606 |
| Oguey (Murui). | 2290 |

| | |
|---|---|
| Ohi (Moseten). | 2290 |
| Oí xomí (Shipibo-Conibo). | 3564 |
| Oirana (Brasil). | 4726 4728 |
| Ojakamina liphi (Kallawaya). | 2919 |
| Ojanm (Oatipaeri). | 2555 |
| Ojé blanco. | 3561 |
| Ojé charishi (Asháninka). | 2260 |
| Ojé de hoja ancha. | 3561 |
| Ojé de hoja menuda. | 3578 |
| Ojé de hoja pequeña. | 3565 |
| Oje macho. | 3578 |
| Oje pajpa (Quechua). | 0339 |
| Ojé renaco. | 3557 3563 3575 |
| Oje torishi (Asháninka). | 1102 |
| Ojé yanchama. | 3563 |
| Ojé. | 3550 3560 3561 3564 3565 |
| Ojé. | 5882 |
| Ojé-ji-ka-ka (Andoque). | 3466 |
| Ojo de buey. | 2527 |
| Ojo de llama. | 2527 |
| Ojo de muñeca. | 4773 |
| Ojo de pollo. | 0363 |
| Ojo de vaca. | 2527 |
| Ojo kaspi (Kichwa). | 3284 |
| Ojoche (México). | 3530 |
| Ok'wila (Quechua). | 2686 2688 2691 2692 2693 2695 2697 2698 2699 2700 2701 2703 |
| Okaji-kahpuu (Bora). | 3073 |
| Okatobeme (Wao tededo). | 5349 |
| Okce kcora (Quechua). | 2915 |
| Okka (Quechua). | 2754 3849 3852 3875 |
| Okka hembra (Quechua). | 3866 |
| Okka okka (Quechua). | 2752 |
| Okka pequeña (Quechua). | 3869 |
| Okka silvestre. | 3860 |
| Okkcha (Quechua) Canela. | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
| Okkcha okkcha (Quechua). | 4177 |
| Okke chichira (Quechua). | 1442 |
| Okksa turpu (Quechua). | 5251 5252 |
| Okoóna (Huitoto). | 3635 |
| Okra (Inglés). | 3200 |
| Oksa kora (Quechua). | 4696 |
| Olasiman-ihalas (Cebuano). | 3977 |
| Olero. | 1968 |
| Olho-de-boi (Portugués). | 4801 |
| Olivo del campo. | 5575 |
| Olivo. | 0242 |
| Olivo[222]. | 1228 3760 4858 |
| Olotillo[223]. | 0272 |
| Olla de mono. | 3043 |
| Olla olla. | 2156 |
| Olla vieja. | 2492 |
| Ollamepan (Yanesha). | 2896 2898 |
| Oll'charetspar (Yanesha). | 3961 |
| Ollko (Aymara). | 1585 |
| Ollo'charetspar (Yanesha). | 3979 3996 |
| Ollo'charetsrech (Yanesha). | 0743 3469 3470 |
| Olluco del zorro. | 1274 |
| Ollus. | 1812 1813 |
| Omagway waska (Quechua SM). | 0873 |
| Õmaŭwa (Tikuna]. | 5195 |

[222] La palabra olivo y oliva viene del latín olea, que a su vez proviene del griego eala.
[223] Diminutivo de olote, término de origen náhuatl.

| | |
|---|---|
| Omaũwa arü doüũ (Tikuna). | 5203 |
| Omeguí (Nomatsiguenga). | 3242 |
| Omenta (Wao tededo). | 1428 |
| Omentaka (Wao tededo). | 1716 |
| Omequelite (Nahuatl). | 4068 |
| Omo kollo (Kallawaya). | 2262 |
| Ompiquirítoqui (Asháninka). | 5682 |
| Omurquegua (Q. Cajamarca) | 5564 |
| Onban (Shipibo-Conibo). | 2592 |
| Oncana (Asháninka). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Onera. | 5822 |
| Ongo (Nomatsiguenga). | 0782 |
| Ongori (Nomatsiguenga). | 5191 |
| Ongwé (Tikuna). | 3087 |
| Oni (Shipibo-Conibo). | 3131 3137 |
| Onko (Matsiguenga). | 0782 |
| Onoto (Tamanaco). | 1377 |
| Ontsamania (Asháninka). | 0451 |
| Oñeta (Wao tededo). | 0480 |
| Ookoóna (Huitoto). | 3630 3644 |
| Oom. | 1942 |
| Oona (Wao tededo). | 4201 |
| Ooníyatso (Bora). | 4854 |
| Oontá. | 3485 |
| Opa tancar / Opa tankar (Quechua). | 0445 |
| Opanpar (Yanesha). | 2400 |
| Open (Mochica). | 1857 |
| Ora (Culina). | 4531 4560 |
| Oracha (Tikuna). | 3699 |
| Orcco achupalla (Quechua). | 1466 |
| Orcco canlli (Quechua). | 4420 |
| Orcco huaranhuay (Quechua). | 1316 |
| Orcco mulli (Quechua). | 0443 |
| Orcco pichana / Orco pichana (Quechua). | 3683 |
| Orcco quishuar (Quechua). | 4837 |
| Oréégano (Bora). | 5294 |
| Orégano acuático. | 5304 |
| Orégano criollo. | 2935 |
| Orégano de agua. | 5304 |
| Orégano de jardín. | 2950 |
| Orégano de loma. | 0389 |
| Orégano de los incas. | 2924 2959 2963 |
| Orégano hembra. | 5635 |
| Orégano. | 2892 2894 2914 2934 2935 5304 |
| Oreja de Abad. | 0551 |
| Oreja de buey. | 5392 |
| Oreja de conejo. | 1016 1166 |
| Oreja de chancho. | 1156 |
| Oreja de diablo. | 4621 4622 |
| Oreja de elefante. | 0778 0783 |
| Oreja de gato. | 5694 |
| Oreja de mono. | 4534 4970 |
| Oreja de palo. | 5394 |
| Oreja de perro. | 0694 0888 4332 5098 |
| Oreja de ratón (México). | 5673 |
| Oreja de ratón. | 5693 |
| Oreja de tigre. | 1843 3482 |
| Oreja velluda. | 2814 |
| Orejita de burro. | 0681 |
| Orejita de ratón. | 5687 |
| Orejuela. | 0540 0549 |

| | |
|---|---|
| Orinoco[224] (Warao). | 5087 |
| Orisia / Oriza / Uriza. | 2937 |
| Orito kaspi (Kichwa). | 1818 |
| Orkko achupalla (Quechua). | 1470 |
| Orkko amay sapatu (Quechua). | 1597 |
| Orkko asma chilca (Quechua). | 1207 |
| Orkko chilka (Quechua). | 0953 |
| Orkko chuki kanlla (Quechua). | 4458 |
| Orkko itana (Quechua). | 5244 |
| Orkko itapallu (Quechua). | 5244 |
| Orkko jawakollay (Quechua). | 1518 |
| Orkko kanlli (Quechua). | 4458 |
| Orkko kewillu (Quechua). | 2586 |
| Orkko khatari chupa. | 0182 |
| Orkko kisa (Quechua). | 3063 |
| Orkko kiswara (Quechua). | 4835 4843 |
| Orkko kusmaillu (Quechua). | 5090 |
| Orkko lichi lichi (Quechua). | 2214 |
| Orkko matiku (Quechua). | 4027 |
| Orkko mullaka (Quechua). | 4287[b] |
| Orkko mutuilli (Quechua). | 2370 2380 |
| Orkko nakha (Quechua). | 0938 |
| Orkko ñujchu (Quechua). | 2948 |
| Orkko paikko (Quechua). | 0397 |
| Orkko pimpinela (Quechua). | 4397 |
| Orkko piti chilka (Quechua). | 0990 |
| Orkko pupusa (Quechua). | 1259 |
| Orkko ruppu (Quechua). | 3268 |
| Orkko sillu sillu (Quechua). | 4402 |
| Orkko sunchu (Quechua). | 1246 |
| Orkko sunila (Quechua). | 1238 |
| Orkko sutuma (Quechua). | 1136 |
| Orkko tanka rapha (Quechua). | 4311 |
| Orkko tariksa (Quechua). | 1601 |
| Orkko taruka rinri (Quechua). | 1073 |
| Orkko thorluchi (Quechua). | 2174 |
| Orkko thula (Quechua). | 0950 |
| Orkko wairuru (Quechua). | 2536 2539 |
| Orkko wamanpinta (Quechua). | 0961 |
| Orkko wamanripa (Quechua). | 1186 |
| Orkko wanarpu (Quechua). | 2281 |
| Orkko wari chilka (Quechua). | 1120 |
| Orkko wiñai (Quechua). | 1918 |
| Orkko wiñay waina (Quechua). | 0114 |
| Orkko wira wira (Quechua). | 0902 |
| Orkko zapatillan (Quechua). | 1597 |
| Orko kuti kuti. | 0061 |
| Ornota. | 1499 1500 |
| Oropel. | 2451 |
| Orozus[225]. | 2320 2384 5305 |
| Orozus. | 5795 |
| Orqo cuncunita. | 5894 |
| Orqo kachi zapatilla (Quechua). | 5662 |
| Orqo molle. | 1702 |
| Orquídia-da-praia (Portugués). | 3803 |
| Orroochy (Amuesha). | 1940 |
| Orroshe'sh (Yanesha). | 0708 0709 0712 |
| Ortiga blanca. | 5234 5240 5244 |
| Ortiga brava. | 3068 5242 |
| Ortiga colorada. | 3059 3061 3064 3067 |

[224] Como topónimo, designa el cuarto río sudamericano más largo. Su nombre de deriva de los términos warao o guarao "güiri" (remar) y "noko" (lugar), es decir, "lugar donde se rema".

[225] "Procede del árabe hispánico 'urúq sús o 'írq sús, la cual a su vez procede del árabe clásico 'irqu [s]sús".

| | |
|---|---|
| Ortiga colorada. | 5238 |
| Ortiga chilca. | 5243 |
| Ortiga de la sierra. | 3068 |
| Ortiga de león. | 3065 |
| Ortiga de lomas. | 3068 |
| Ortiga de oveja. | 5243 |
| Ortiga del monte. | 2222 5238 |
| Ortiga del oso. | 3063 |
| Ortiga gigante. | 5238 |
| Ortiga hembra. | 5241 |
| Ortiga hierba. | 3060 |
| Ortiga macho. | 5857 5858 5859 |
| Ortiga mayor. | 5239 |
| Ortiga menor. | 5244 |
| Ortiga negra. | 5243 |
| Ortiga. | 3062 3068 5214 5215 5233 5235 5239 5243 5244 |
| Ortiguilla. | 5634 |
| Osen rao (Shipibo-Conibo). | 1305 |
| Oseno (Machiguenga). | 0847 |
| Osha rao (Shipibo-Conibo). | 2522 |
| Oshe (Ese eja). | 2279 |
| O'shech (Yanesha). | 0048 |
| Osheto kirajari (Matsiguenga). | 3630 |
| Oso chonta (Kichwa). | 0798 |
| Ostn tape (Chafi'ki). | 0217 |
| Osurba. | 0578 |
| Otamefee. | 3301 |
| Otere (Tikuna) | 1782 |
| O-tsispinan-ñunshinse (Cashibo). | 0662 |
| Oũ a gupaatükü (Ticuna). | 1336 |
| Ova de los ríos. | 0007 |
| Oveja micuna (Quechua). | 2892 2897 |
| Overal. | 1399 |
| Overo. | 1399 |
| Õxü (Tikuna). | 0713 |
| O-xumacuti (Cashibo). | 4820 |

# P

| | |
|---|---|
| P’esccon ch’aquí (Quechua). | 4472 |
| P’ispita. | 5726 |
| Pa´nira (Shawi). | 0840 0841 0842 0843 0844 0845 |
| Pa’chi (Shawi). | 1314 |
| Pa’konka (Quechuaa). | 0972 0966 |
| Pa’payu (Shawi). | 1655 |
| Pa’same (Shawi). | 0806 |
| Paacamiuu-ho (Bora). | 4381 |
| Páálcamico (Bora). | 3561 3564 |
| Paapalle (Bora). | 0221 |
| Paat (Aguaruna, Huambisa). | 4242[a] |
| Paban discancel. | 0359 |
| Paban pa’ki (Tsafi’ki). | 0324 3105 |
| Pabiqui rao (Shipibo-Conibo). | 2285 |
| Pablo manchana (Quechua). | 4491 |
| Pabum (Cashibo o Cacataibo). | 3521 |
| Paca (Amahuaca). | 4199 4201 4202 |
| Paca cuxcaanvi (Amahuaca). | 4199 |
| Pacae / Pakkay / Pacai (Quechua). | 2472 2492 |
| Pacae sombra. | 2471 |
| Pacai guaba. | 2471 |
| Pacai soga. | 2471 |
| Pacan rao (Shipibo-Conibo). | 3349 |
| Pacan tsehue rao (Shipibo-Conibo). | 2856 |
| Pacay (Quechua). | 2475 |
| Pacay de los marihuis[226]. | 2476 |
| Pacay pequeño. | 2476 |
| Paciuba / Pachua / Pachuba. | 0847 |
| Packti (Quechua). | 1080 |
| Paco paco (Quechua). | 4352 4355 |
| Paco yuyo (Quechua). | 1047 |
| Paconca (Quechua). | 4978 |
| Pacoté. | 1381 1382 |
| Pacpa (Quechua). | 4352 |
| Pacpa yuyo (Quechua). | 1047 |
| Pacra / Pagra (Quechua). | 4370 |
| Pacra pacra / Pagra pagra (Quechua). | 4370 |
| Pacte (Quechua). | 2602 |
| Pacu. | 4199 |
| Pacunga. | 0970 |
| Pacuri. | 5683 |
| Pacyojico (Bora). | 3735 |
| Pacyoomuwa (Bora). | 2290 |
| Pacha huasca (Quechua). | 1318 |
| Pacha huaste (Shipibo-Conibo). | 2856 |
| Pacha langa (Quechua). | 1969 |
| Pacha llocse / Pacha lloque (Quechua). | 2873 |
| Pacha ñujchu (Quechua). | 2952 |
| Pacha okka (Quechua). | 3849 |
| Pacha q’era | 5776 |
| Pacha rosa (Quechua). | 1126 4443 |
| Pacha salvia (Quechua). | 2912 |
| Pacha tariksa (Quechua). | 1593 |
| Pacha tarwi (Quechua). | 2397 |
| Pacha taya (Aymara). | 1086 |
| Pacha tika (Quechua). | 5402 |
| Pacha untu (Quechua). | 5399 |

[226] Especie de mosquito diurno de picadura muy dolorosa.

| | |
|---|---|
| Pachachak maki (Quechua). | 5404 |
| Pachamarca (Quechua). | 0966 |
| Pachapacta (Quechua). | 2379 |
| Pacháró (Notmasiguenga). | 4994 |
| Pachatara (Quechua). | 0233 0234 0235 0236 |
| Pache. | 1314 |
| Pachesheti (Shipibo-Conibo). | 5169 |
| Pachi xai (Kakataibo). | 4242[a] |
| Pachio. | 3909 |
| Pachiuvilla. | 0861 |
| Pacho (Amahuaca). | 2304 2572 |
| Pachuli / Pachulin. | 4255 |
| Pachullu / Pashullo / Pashuru. | 2447 |
| Padea. | 1968 |
| Padójcohe (Bora). | 4489 |
| Padre amaro. | 0996 |
| Padre de agua. | 3628 |
| Pae taya (Shipibo-Conibo). | 0866 |
| Paerinin santira (Shipibo-Conibo). | 3245 |
| Pagad (Aguaruna). | 4242[a] |
| Pagat. | 4242[a] |
| Pagki nack. | 4776 |
| Pagoda[227]. | 2192 |
| Paguau. | 0966 |
| Paguhin (Chile). | 4839 |
| Pahchin (Shawi). | 4554 |
| Pahta (Amarakaeri). | 3022 |
| Pahuata huinac (Quechua). | 4272 |
| Pahuatati masa (Shipibo-Conibo). | 3230 |
| Pahuatati masha (Shipibo-Conibo). | 4666 |
| Pai pai / Pay pay. | 2356 |
| Pái sái nuní (Secoya). | 2090 |
| Pai'mba (Amarakaeri). | 4994 |
| Paiantsipa (Asháninka). | 0591 |
| Paico (Quechua). | 4465 4466 4467 4468 4469 4470 4471 4472 4473 |
| Paico / Payco / Paicco / Paiko / Paikko (Quechua). | 0396 0397 0398 0400 0404 |
| Paichané (Guaraní) negro. | 4034 |
| Paichané (Guaraní). | 4030 4036 |
| Paiche cara. | 1916 |
| Paikko paikko (Quechua). | 0397 |
| Paiko silvestre. | 0398 |
| Paiku (Shawi). | 0397 |
| Paimbá seri (Huachipaeri). | 4994 |
| Paini (Wampis). | 3752 |
| Pairin santira (Shipibo-Conibo). | 1966 |
| Paja amargosa. | 0942 |
| Paja blanca. | 4195 |
| Paja blanca. | 0412 |
| Paja brava. | 4193 4248 |
| Paja bruta. | 1842 |
| Paja cedrón. | 4180 |
| Paja de burro. | 4181 |
| Paja de cebolla. | 4253 |
| Paja de culebra. | 5358 |
| Paja de lagartija. | 1417 |
| Paja de las punas. | 4248 |
| Paja del aire. | 2957 |
| Paja del espanto. | 5015 |
| Paja morada. | 0363 0411 |
| Paja shumi (Kichwa). | 4195 |
| Paja sola. | 5886 |

[227] Nombre que se deprende de la descripción que se hace de la planta: árboles "de copa estratificada y más o menos triangular, con forma de "pagoda china".

Paja toruno. 2013
Paja. 4248
Paja. 5718
Pajajaja (Tacana). 1659 1660
Pajanta (Shipibo-Conibo). 3603
Pajar mullaca. 3380
Pajar umu. 0593
Pajarilla (o). 3888
Pajarillo. 2332
Pajarito. 5492
Pájaro árbol. 2207
Pájaro bobillo. 2501 2503 2504 2508
Pájaro bobo. 0650 1228 4726 4728
Pajhan (Kallawaya). 1390
Pajilla. 4116 4256
Pajilla. 5901
Pajo (Culina). 1314
Pajpa (Quechua). 0339 0340
Pájpayu (Bora). 3346
Pajte (Quechua). 3612 3613
Pajuru (Tupí). 1800 1808 2447
Pajyujih (Bora). 4127
Paka (Kakataibo). 4200
Paka bastë (Kakataibo). 2856
Paka waste (Shipibo-Conibo). 2857
Pakan rara (Kakataibo). 4196
Pakanmaya (Jíbaro). 5302
Pakaya (Quechua). 4362 4363 4364 4365 4366
Pakere (Waunana). 4462
Paki pankara (Aymara). 3100 3117
Pakincha (Quechua). 3891
Pako pako (Aymara). 4118 4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126
Pako yuyu (Quechua). 1048
Pakomo (Matsiguenga). 1314
Pakra (Quechua). 1186
Pakuash. 0974
Pakunga negra (Ingano). 1152
Pakunka (Kichwa). 1031 1047 1067
Palha de agua (Portugués). 4188
Palicur (Arawak). 1956
Palillo caspi (Quechua). 3654
Palillo chunchu. 4846
Palillo. 0207
Palillo. 3654 3656 4846 5371
Paliperro. 1357 1366 2980
Palisangre. 2591 3531 3535
Palitaria. 0396
Palito verde. 5223
Palito zumbador (Argentina). 5466
Palkin (Quechua). 4837
Palma barrigona. 0847
Palma bendita. 1092 1473
Palma boba. 0035
Palma coco. 0799
Palma de cera. 0819
Palma de marfil. 0857 0858
Palma de oro. 1193
Palma de tintas. 0846
Palma del norte. 5223
Palma real. 0860
Palma temiche. 0851
Palmacristi (Latín). 2295
Palmera blanca. 1090
Palmera chica. 2942
Palmera de altura. 4223 4225

| | |
|---|---|
| Palmera. | 1090 1473 |
| Palmerilla. | 1090 |
| Palmia pina. | 1090 |
| Palmicha. | 2505 |
| Palmiche negro. | 0843 |
| Palmiche. | 0051 |
| Palmiche. | 0823 0834 0836 0841 0842 0844 |
| Palmichillo. | 0846 |
| Palmicho. | 0846 |
| Palmilla / Palmita. | 0055 |
| Palmilla Ancha. | 1092 |
| Palmilla Verde. | 1092 |
| Palmilla. | 1090 1091 |
| Palmillo. | 1093 |
| Palmita. | 1090 |
| Palmito. | 0836 0837 0846 1091 1093 |
| Palo ajo. | 1393 |
| Palo amarillo. | 1290 1291 1292 1293 1744 3878 3879 4670 |
| Palo amarillo. | 5629 |
| Palo arco. | 1365 |
| Palo azufre. | 1785 |
| Palo bachaco. | 3509[228] |
| Palo balsa. | 1384 5154 5158 |
| Palo blanco | 2874 3400 4858 5169 5170 |
| Palo borracho. | 3236 |
| Palo brujo. | 1112 3531 |
| Palo ceniza. | 3726 |
| Palo colorado. | 4560 |
| Palo corcho. | 5152 |
| Palo coro. | 1785 |
| Palo charke (Bolivia). | 3030 3031 |
| Palo de aceite. | 2392 2393 4515 |
| Palo de agua. | 0326 3410 3509 3628 4310 |
| Palo de ají. | 5171 |
| Palo de ajo. | 3943 |
| Palo de arco. | 1356 1365 |
| Palo de ardilla. | 3591 |
| Palo de bálsamo. | 2532 2533 |
| Palo de boa. | 1284 3735 |
| Palo de boya. | 0599 |
| Palo de candela. | 1649 |
| Palo de cebolla. | 3943 |
| Palo de cruz. | 2347 2348 |
| Palo de dolor. | 2903 |
| Palo de gallina. | 4188 |
| Palo de garza. | 0561 |
| Palo de grado. | 2238 2281 |
| Palo de hacha. | 2501 2503 2504 2508 |
| Palo de huaco. | 1100 |
| Palo de jabón. | 4438 4439 |
| Palo de la China blanco. | 4866 |
| Palo de la vida. | 4873 |
| Palo de marfil. | 3784 |
| Palo de mosquito. | 1357 |
| Palo de nuez. | 2212 |
| Palo de perro. | 2980 |
| Palo de pescar. | 0469 |
| Palo de rosa. | 2982 2983 2986 |
| Palo de sal. | 3039 |
| Palo de sangre. | 3531 3535 3929 4560 |
| Palo de Santa María. | 1233 |
| Palo de tinta. | 3879 |
| Palo de víbora. | 5434 |

[228] Hace referencia a la denominación que reciben en Colombia y Venezuela las hormigas rojas cortadoras de hojas.

| | |
|---|---|
| Palo del diablo. | 4314 4514 |
| Palo dulce. | 2195 |
| Palo fierro. | 4490 |
| Palo guayava. | 3694 |
| Palo huaco (Quechua). | 5170 |
| Palo marfil. | 3784 |
| Palo maría. | 1744 1745 4317 4318 4515 |
| Palo matico. | 5468 |
| Palo moro. | 3581 |
| Palo mulato. | 1484 4489 |
| Palo negro. | 1641 3535 4942 |
| Palo plata. | 2592 |
| Palo román. | 0451 |
| Palo rosa. | 2982 2986 |
| Palo salado. | 0266 3716 |
| Palo sangre blanca. | 2588 |
| Palo santo hembra. | 4313 |
| Palo santo macho. | 4311 |
| Palo santo. | 0326 1483 2403 2404 4314 4317 5384 5385 |
| Palo tinta. | 5468 |
| Paloma micuna (Quechua). | 2208 |
| Palometa caspi (Quechua). | 4280 |
| Palometa[229] huayo (Quechua). | 3725 |
| Palometa micuna (Quechua). | 3726 |
| Palometa muyu (Kichwa). | 4753 |
| Palomillas. | 5904 |
| Palomitas. | 3888 |
| Palta / Paltay (Quechua). | 3022 |
| Palta moena. | 3022 |
| Paltay-paltay (Quechua). | 5677 5678 |
| Palte (Yanesha). | 3022 |
| Palto[230]. | 3022 |
| Paltón. | 3023 |
| Palu papa (Kichwa). | 0712 |
| Pallar (Quechua). | 2555 |
| Pallar de gentil. | 2366 |
| Pallato. | 2555 |
| Pama (Amahuaca). | 3594 3595 3607 |
| Pama (Tikuna). | 2471 |
| Pamaqui (Asháninka). | 3593 |
| Pamashto (Q. Sn Martín). | 3740 4810 4811 |
| Pamashtu (Q. San Martín). | 0472 |
| Pamba manzilla (Kichwa). | 1011 |
| Pamiwa anku. | 0837 |
| Pamiwa. | 0837 |
| Pampa akka akka (Quechua). | 2864 |
| Pampa altea (Quechua). | 0554 |
| Pampa anís (Kichwa). | 1216 |
| Pampa anís. | 5620 |
| Pampa caucho. | 2298 |
| Pampa charra (Quechua). | 3803 |
| Pampa duraznillo (Quechua). | 0387 0388 0389 |
| Pampa huacapurana (Quechua). | 2369 |
| Pampa kkumara (Quechua). | 1854 |
| Pampa leche (Quechua). | 3542 |
| Pampa lichi lichi (Quechua). | 2261 |
| Pampa lichi lichi (Quechua). | 2299 |
| Pampa lirija (Quechua). | 0632 |
| Pampa llullu (Q. San Martín). | 1842 |
| Pampa milin (Kichwa). | 4191 |
| Pampa moena. | 3019 |
| Pampa mullaka (Quechua). | 0392 |

[229] Es a su vez zoónimo que hace referencia al pez Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818).
[230] Generalmente se denomina palto a la planta y palta al fruto. El equivalente en quechua de ambos términos es paltay.

| | |
|---|---|
| Pampa muña (Quechua). | 2891 |
| Pampa ñujchu (Quechua). | 2943 |
| Pampa orégano (Quechua). | 3517 3687 5294 5304 |
| Pampa pichaka (Quechua). | 1687 |
| Pampa quera. | 5771 |
| Pampa rapa rapa. | 2761 |
| Pampa remo caspi (Quechua). | 4491 |
| Pampa sakkarara (Quechua). | 4103 4104 4105 |
| Pampa salvia (Quechua). | 2943 |
| Pampa sapai warmi (Quechua). | 3782 |
| Pampa sunchu (Quechua). | 1048 |
| Pampa thurpa (Quechua). | 3221 |
| Pampa t'ika (Quechua). | 3221 |
| Pampa tola. | 5537 |
| Pampa wachanka (Quechua). | 2264 |
| Pampa waji (Quechua). | 0884 |
| Pampa zapatillan (Quechua). | 1589 |
| Pampucho (Cashibo). | 1655 |
| Pamuco. | 1314 |
| Pan de árbol. | 3521 3527 |
| Pan de pobre. | 3521 |
| Pan de tierra caliente. | 2290 |
| Paná (Shipibo). | 0837 |
| Pana akke (Quechua). | 1673 |
| Pana huaste (Shipibo-Conibo). | 2057 |
| Pana kachu (Quechua). | 4233 |
| Panamá-camajondura (Brasil). | 3300 |
| Panán (Shipibo-Conibo). | 0836 |
| Pananahá (Deni). | 3312 |
| Panapen (Puerto Rico). | 3521 |
| Panárcípa (Asháninka). | 1659 |
| Panashintériqui (Asháninka). | 5873 |
| Panayute' (Shawi). | 0707 |
| Pancha Muca (Shipibo-Conibo). | 3466 |
| Pancho. | 0519 |
| Pancho. | 5158 |
| Pandi. | 0802 |
| Pandisho (Asháninka) del monte. | 2550 |
| Pandisho (Asháninka). | 3521 3527 |
| Pango. | 1906 |
| Panguana[231]. | 3536 |
| Pani (Cashibo, Amahuaca, Shipibo-Conibo). | 0802 0804 |
| Panicera[232]. | 2963 |
| Panika. | 3645 |
| Panin nixpu (Cashinahua). | 0723 |
| Panis (Shipibo-Conibo). | 0753 |
| Panisara[233] (Quechua). | 2963 |
| Panizara (Quechua). | 5831 |
| Panizara. | 5846 |
| Panka hampi (Quechua). | 1002 |
| Panka muyu (Kichwa). | 1423 |
| Panka nimun (Shawi). | 4680 |
| Panka panka (Kichwa). | 0673 0780 |
| Panka panka del monte. | 0723 |
| Panka romero (Kichwa). | 0299 |
| Pankuro (Matsiguenga). | 0691 |
| Panni. | 0815 |
| Panpa tipu (Kichwa). | 2889 |
| Panpe' (Shawi). | 2505 |

[231] Hace referencia a la Crypturellus undulatus, "ave de características crípticas -de ahí su nombre-, difícil de observar, pero fácil de identificar por su canto gutural, principalmente al amanecer y al atardecer.
[232] Derivado (o corrupción) de Panisara.
[233] Panisara, es a su vez, topónimo de una quebrada del distrito de Cospán, provincia y departamento de Cajamarca.

| | |
|---|---|
| Panpuná. | 1983 |
| Panque (Mapuche). | 5373 |
| Panshin mashe (Shipibo-Conibo). | 1378 |
| Pansit-pansitan (Filipino). | 3977 |
| Panta (Ese eja). | 3022 |
| Panta'pi (Shawi). | 3603 3607 |
| Pantati (Shipibo-Conibo). | 4666 |
| Pantati murra (Shipibo-Conibo). | 3230 |
| Panti (Quechua). | 1009 |
| Panti panti (Aymara). | 1008 1009 |
| Panti rukanera. | 4089 |
| Pantish (Wampis). | 3521 |
| Pantlárabo (Nomatsiguenga). | 3521 |
| Pantsa. | 4424 4425 4427 |
| Pantui (Aguaruna). | 5338 |
| Panu (Tacana). | 1711 |
| Paña panka (Kichwa). | 2781 |
| Pão-de-arara / Pau-de-arara (Portugués). | 2551 |
| Paok. | 0528 |
| Paón (Shipibo-Conibo). | 3521 |
| Paotati (Shipibo-Conibo). | 4666 |
| Pápa (Aguaruna). | 2135 |
| Papa (Quechua, Aymara). | 5099 |
| Papa blanca. | 5099 |
| Papa Caribe. | 2135 |
| Papa culebrina. | 3154 3155 |
| Papa china. | 0695 0782 |
| Papa cholón. | 2135 |
| Papa de los gentiles. | 5061 |
| Papa de montaña. | 2143 |
| Papa del Inca. | 5101 |
| Papa del monte. | 0356 0782 2136 5025 5101 |
| Papa huana (Tacana). | 4876 |
| Papa jicama. | 2546 |
| Papa lisa. | 1273 |
| Papa madre. | 2143 |
| Papa madre. | 5819 |
| Papa manti (Kichwa). | 5013 |
| Papa pacta. | 2143 |
| Papa sacha (Quechua). | 0753 |
| Papa semitona. | 2142 2143 |
| Papa sisa de anaconda. | 0777 |
| Papa terra (Italiano). | 4592 |
| Papagayo piripiri. | 2118 |
| Papailla. | 1659 1966 3245 |
| Papainch (Aguaruna). | 4608 |
| Papango. | 1984 |
| Paparohe kaki (Cofán). | 1837 |
| Papatilla. | 3245 |
| Papaya arequipeña. | 1657 |
| Papaya caspi (Quechua). | 1659 |
| Papaya de altura. | 1657 |
| Papaya de la selva. | 1654 |
| Papaya de montaña. | 1657 |
| Papaya de monte. | 1659 |
| Papaya de motelo. | 2277 |
| Papaya de olor. | 1657 |
| Papaya de tierra fría. | 1657 |
| Papaya de venado. | 1659 |
| Papaya kaspi (Quechua). | 1659 |
| Papaya macho del monte. | 1659 |
| Papaya macho. | 1655 |
| Papaya silvestre. | 1658 |

| | |
|---|---|
| Papaya[234]. | 1655 |
| Papayilla. | 3245 |
| Papayita. | 1654 |
| Papaylla. | 1965 1966 |
| Papayllo. | 1966 |
| Papayo. | 1653 1655 1657 |
| Papayón. | 1659 |
| Papayu (Yuracaré). | 1325 |
| Papayuela. | 1657 1660 |
| Papeá-guaçu (Portugués). | 5159 |
| Papelillo blanco. | 4530 |
| Papelillo caspi (Quechua). | 1364 1366 3026 |
| Papelillo. | 0623 0636 1328 3710 |
| Papelillo. | 5401 5402 5420 |
| Papi (Tacana). | 0767 |
| Papilla. | 2268 |
| Papiro / Papiru. | 1868 |
| Papiro criollo. | 5713 |
| Papita de San Juan. | 1280 |
| Papo-de-Perú (Portugués). | 0887 |
| Pappa (Quechua). | 0339 |
| Papué. | 1655 |
| Papus. | 2447 |
| Paque' (Amuesha). | 1655 |
| Paqui Paqui (Quechua). | 1524 |
| Paquia de agua. | 1599 |
| Para ampa. | 0294 |
| Para para (Quechua). | 0424 2987 3466 4761 4802 |
| Paraguas de venado. | 3591 |
| Paraguayo. | 4665 4666 |
| Paraiba (Tupi). | 4860 |
| Paraíba[235] / Paraúba. | 4858 |
| Paraíso. | 5317 |
| Paraki panka (Kichwa). | 0678 |
| Parakka (Aymara). | 4647 |
| Paranta (Piro, YIne, Shipibo-Conibo). | 3603 3606 |
| Parapara (Shuar). | 5340 |
| Paraperas. | 4475 4476 4482 4483 4484 4485 |
| Parata (Cashibo). | 3022 |
| Paratai (Amahuaca, Kakataibo, Shipibo-Conibo). | 3022 |
| Paravisco. | 1327 1328 1330 |
| Parcha. | 3920 |
| Parentipaqui (Asháninka). | 0592 |
| Paréntsipa (Asháninka). | 0591 |
| Parentzipa (Asháninka). | 3560 3561 |
| Parhuay. | 4257 |
| Paria (Matsiguenga). | 2385 |
| Parianti (Matsiguenga). | 3606 |
| Paricá (Tupi) grande. | 2576 |
| Paricá (Tupí). | 2323 2551 2564 3631 |
| Paricá-da-terra (Portugués). | 2564 |
| Paricá-de-curtume (Portugués). | 2564 |
| Paricá-do-campo (Portugués). | 2564 |
| Parinari (Tupí). | 1729 1730 1731 4756 |
| Parinarillo. | 2843 |
| Pari-pari. | 3509 |
| Pariparoba[236] ((Tupi). | 4048 4060 4069 4072 4083 |
| Parité (Asháninka). | 3022 |
| Parma. | 0090 |
| Paroto (Asháninka). | 1384 |

[234] Papaya: deriva del maya páapay-ya que significa "zapote jaspeado".

[235] Paraíba proviene del Tupi Paraiba, que significa río malo para la navegación, refiriéndose al río homónimo que baña el estado de Paraiba.

[236] Proviene del Tupi "pariparóua".

Parrano. 1021
Parrera brava. 3477
Parte (Amuesha). 3022
Paryaconchpar (Yanesha). 1401 1833 1902
Pasa capulí (Quechua). 4999
Pasak (Guatemala) 4858
Pasapa maquin (Quechua). 0529 0964
Pasapamaquin (Quechua). 0961
Pasaro (Matsiguenga). 3233
Pasayo (Quechua). 5180
Pasca (Chibcha). 0403
Pascua. 2260
Páse-páse (Ese eja). 2709
Pashabo (Asháninka). 1387
Pashaco (Asháninka). 2550 2551
Pashaco (Quechua). 1385 2309 2311 2314 2436 2564 2593 2594
Pashaco colorado. 2322 2510 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568
Pashaco curtidor. 2548
Pashan huachana (Quechua). 2241
Pashaquilla (Quechua). 2436 2490 2510
Pashaquillo (Quechua). 2564 2572
Pasharo (Machiguenga). 1385
Pashigua. 2447
Pashin shegui (Shipibo-Conibo). 4257
Pashotiqui (Asháninka). 1666 1667
Pasich (Yanesha). 3448
Pasiflora escarlata. 3896
Pasiflora. 3893
Pasión. 3900
Pasionaria azul. 3896
Pasionaria. 3893 3895
Pasto 'tepanapi (Shawi). 1156
Pasto amargo. 4228
Pasto bermuda. 4181
Pasto Caribe. 4192
Pasto de cuaresma. 4184
Pasto de mula. 1156 1157
Pasto estrada. 4188
Pasto gordura. 4213
Pasto laguna. 4254
Pasto limón. 4180
Pasto maleza. 4213
Pasto miel. 0950
Pasto ruso. 4245
Pasto torurco. 4228
Pasto-de-porco (Potugués). 3775
Pastora. 2269
Pasu (Kichwa). 3041 3042
Pasuchaca (Quechua). 2718 2723
Pata (pie) de gallina. 4188
Pata (pie) de gallo. 4188
Pata (pie) de ganso. 4188
Pata de anta. 0773 5350
Pata de gallina. 0947 1090
Pata de gallo. 1091 1093 4184
Pata de perro. 2414 2420
Pata de sachavaca. 4687
Pata de vaca. 1644 2333 2334 2338 2343
Pata de vaca. 5670
Pata herbana (Aymara). 2922
Pata kachu (Quechua). 4240
Pata negro. 0216
Pataca. 1069
Patacón. 3976
Patahua. 2277

| | |
|---|---|
| Patakaroshi (Asháninka). | 3997 |
| Patakaroshi (Asháninka). | 0673 |
| Pataku yuyu (Kichwa). | 3976 |
| Patanare (Asháninka). | 1503 |
| Pataqueira (Portugués). | 2892 |
| Patas sisu (Kichwa). | 0733 |
| Patata[237]. | 5099 |
| Patatiya (Awapit). | 1279 |
| Pataxte (Chortí). | 3308 |
| Patco. | 0285 |
| Patcholi o Patchuli[238]. | 2937 |
| Paté. | 1314 |
| Pati (Aguaruna). | 1314 |
| Pati (Quechua). | 1652 3234 |
| Pati pamuco. | 1314 |
| Patillo. | 0451 |
| Patíntoqui (Asháninka). | 5874 |
| Patiquina del monte. | 0702 |
| Patiquina. | 0694 0696 0697 0699 0719 0779 0780 |
| Patiquiña. | 0762 |
| Patita de gallo. | 1090 |
| Pato quihua. | 1156 |
| Patohuare' (Yanesha). | 0644 |
| Patorech (Yanesha). | 4494 4499 |
| Patorechpan (Yanesha). | 4548 4551 |
| Patquinilla blanca. | 0694 |
| Patu ro (Cashibo). | 3407 |
| Patujú. | 2828 2831 2837 |
| Patuju. | 3344 |
| Patujucillo. | 3344 |
| Patut'requi (Tacana). | 4701 |
| Páu (Aguaruna). | 4803 4820 |
| Paũ chane (Tikuna). | 3521 |
| Pau de cobra (Portugués). | 3727 |
| Pau de mosquito. | 1499 1500 |
| Pau para todo (Portugués). | 4856 |
| Pau santo (Portugués). | 3430 3431 |
| Pau violeta (Portugués). | 2403 |
| Pau-brasil (Portugués). | 4588 |
| Pau-canela (Portugués). | 2990 |
| Paucar kantu (Aymara). | 1682 |
| Pau-cardoso (Portugués). | 0034 |
| Pau-cheiroso (Portugués). | 2982 |
| Pau-d'alho-do-campo (Portugués). | 3784 |
| Pau-de-piranha (Portugués). | 4717 |
| Pau-de-praga (Portugués). | 2909 |
| Pau-de-sândalo (Portugués). | 2551 |
| Paujil chaki (Quechua). | 2126 |
| Paujil[239] chaqui (Quechua). | 2124 2129 2133 4631 4636 |
| Paujil huasca. | 2129 2130 |
| Paujil[240] micuna (Quechua). | 0237 |
| Paujil ruro (Quechua). | 0237 |
| Paujil ruru. | 3441 |
| Paujil. | 0434 |
| Paukarkay (Quechua). | 3100 3117 |
| Pau-liso (Portugués). | 2272 |
| Paullo (Quechua). | 4950 5005 |

[237] Palabra acuñada en el año 1606 sobre la base de los términos papa (Quechua) y batata (Taino).

[238] Proviene de la voz Tamil: patchai (verde).

[239] Ave galliforme de la familia Cracidae que habita en las selvas del sureste de Colombia, este del Perú y Ecuador, en el oeste de Brasil y el norte de Bolivia.

[240] El Paujil - Crax globulosa - es una especie de ave galliforme de la familia Cracidae que se encuentra en las selvas de Perú. También se le encuentra en Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia.

| | |
|---|---|
| Pau-marfim (Portugués). | 3784 |
| Pau-mulato branco. | 1821 |
| Paun (Cashibo, Kakataibo). | 3521 |
| Pau-paraíba (Portugués). | 4860 |
| Pau-pelado (Portugués). | 2272 |
| Paupiranha (Portugués). | 3717 |
| Pau-pombo. | 0451 |
| Paupuna huaste (Shipibo-Conibo). | 2004 2058 |
| Pauquillo. | 1042 |
| Pau-rosa (Portugués). | 2982 |
| Paushi chaki (Kichwa). | 1276 |
| Pau-sobre-pau (Portugués). | 2272 |
| Pava[241] chaqui (Quechua). | 1286 |
| Pavi (Q. Bolivia). | 1968 |
| Pawa (Shawi). | 0434 |
| Paxinü (Tikuna). | 3559 |
| Paya lisas. | 5624 |
| Paya papa (Quechua). | 5009 |
| Payana (Quechua). | 2157 2158 |
| Payantsu (Kichwa). | 3284 3386 3388 |
| Pa'yon (Yanesha). | 1508 |
| Pa'yoñtsopar (Yanesha). | 2777 |
| Pe'piñi remedyu tape (Chafi'ki). | 0168 |
| Pe'piñi tape (Chafi'ki). | 0196 |
| Peccoy (Quechua). | 4248 |
| Pécoshonti huaste (Shipibo-Conibo). | 2059 |
| Peche sheti (Shipibo-Conibo). | 1301 |
| Péchi huaste (Shipibo-Conibo). | 2060 |
| Pechi rao (Shipibo-Conibo). | 0728 0730 2416 2823 |
| Pëchiwchi (Yuracaré). | 2364 |
| Pecho de caballo. | 0051 |
| Pé-de-macaco (Portugués). | 0109 |
| Pé-de-papagaio (Portugués). | 0202 |
| Pedoperra. | 2970 |
| Pedorrera. | 2902 2973 3835 3836 |
| Pedorrera. | 5847 |
| Pedra-ume caa (Portugues). | 3681 |
| Péécocojúhe (Bora). | 4713 4715 |
| Pega pega macho. | 2399 |
| Pega pega. | 0280 0394 0971 1683 2415 2399 2400 2414 2416 2419 2421 2423 2424 3069 3318 3320 3707 3730 4145 4237 4243 |
| Pega pega. | 5761 5763 |
| Pega perro. | 3119 |
| Pega pinto. | 3075 |
| Pegajosa. | 3707 |
| Pega-pega. | 5312 |
| Pegapinta. | 3707 3708 |
| Pehi (Secoya). | 4885 |
| Pehko (Q. Bolivia). | 4793 |
| Pei ani matsi saban (Shipibo-Conibo). | 0314 |
| Pei beshe (Shipìbo-Conibo). | 3261 |
| Pei bexe meske (Shipibo-Conibo). | 3720 |
| Pei bexe xóro (Shipibo-Conibo). | 3440 |
| Pei toro ininti (Shipibo-Conibo). | 2927 2930 |
| Pei yona rao (Shipibo-Conibo). | 3987 |
| Peikama (Amahuaca). | 1002 |
| Pëin raka (Kakataibo). | 3339 |
| Peine de mico. | 5152 |
| Peine de perro. | 0760 |
| Peine peine. | 0041 |
| Peinecillo. | 5152 |


[241] Penelope jacquacu: Pava amazónica. es un ave arbórea con un tamaño y forma similares a los de un pavo. Las aves tienen un color azulado o pardo, amarillento moteado, con una papada roja brillante (colgajo suelto de piel alrededor de la barbilla).

| | |
|---|---|
| Peinemono / Peine de mono. | 5152 5153 5154 |
| Peji[242] (Chané). | 4934 |
| Pejibaye. | 0815 |
| Pekan (Amahuaca). | 4060 4083 |
| Peladera. | 1654 |
| Peladua. | 1654 |
| Pelejo kordoncillu (Q. Lamas). | 3402 |
| Pelileo (Panzaleo?). | 2383 |
| Pelma. | 0782 |
| Peloponta / Poloponta. | 0834 |
| Pemoshtani (Shipibo-Conibo). | 2880 3723 |
| Pena pena del cerro. | 1615 |
| Pena pena roja. | 3766 |
| Pena pena. | 3766 3767 |
| Penanin (Shawi). | 2492 |
| Penca (o) (Quechua). | 0339 0340 |
| Penca azúl. | 0339 |
| Penca penca (Quechua). | 2684 |
| Penca penca macho. | 5656 |
| Pencacuc (Quechua). | 2521 |
| Pencka pencka (Quechua). | 2684 |
| Penco (Ecuador). | 5655 |
| Penco blanco. | 0340 |
| Penco negro. | 0339 |
| Penga penga (Quechua). | 2684 |
| Pengkaenum (Aguaruna). | 1766 |
| Peninaá. | 1906 |
| Pensamiento amarillo. | 5346 |
| Pensamiento blanco. | 2486 |
| Pensamiento. | 5346 |
| Pepa de danta. | 3591 |
| Pépé (Ticuna). | 1508 |
| Pepinillo de la india. | 1935 |
| Pepinillo. | 1938 |
| Pepino angolo. | 1968 |
| Pepino azúl. | 4943 |
| Pepino cimarrón. | 1935 |
| Pepino de campo. | 5027 |
| Pepino de castilla. | 1938 |
| Pepino de olor. | 1968 |
| Pepino do mato. | 0561 |
| Pepino dulce. | 5063 |
| Pepino silvestre. | 1935 |
| Pepino. | 1938 |
| Pepino. | 4944 |
| Pequi. | 1670 |
| Pequia. | 1670 |
| Pera. | 4437 |
| Peratiwa (Kukama). | 2207 |
| Peregrina (o). | 3275 |
| Peregrina. | 0408 |
| Pereha. | 1384 |
| Perejil silvestre. | 0520 |
| Perejil. | 0555 0556 |
| Perejil. | 0074 |
| Pererte (Yuracaré). | 5278 |
| Pergamin. | 1499 1500 |
| Pergilillo del cerro. | 0087 |
| Përi (Kakataibo). | 0862 |
| Perillo. | 0578 |
| Periyanasi (Piro). | 2279 |
| Perlilla (o). | 0651 |

[242] Como zoónimo, en Argentina y Bolivia, denomina al armadillo.

| | |
|---|---|
| Perlilla. | 2410 |
| Perlilla. | 4420 |
| Perlillo. | 2162 |
| Pero-ey (Huitoto). | 3410 |
| Perpétua violeta. | 0405 |
| Përun ñunshincë (Uni). | 3415 |
| Pes min (Cashinahua). | 3938 |
| Pesherr (Yanesha). | 0923 1028 |
| Pesherr (Yanesha). | 5322 |
| Peshrrop (Yanesha). | 3076 3078 3080 3097 3486 |
| Pesi hica (Pai coca). | 0226 |
| Pesi xai (Cashinahua). | 0500 |
| Pesijeca (Pai coca). | 0042 |
| Peskko chiltu (Quechua). | 4978 |
| Petacones. | 0547 |
| Petakag (Awajún). | 2460 |
| Petalillo. | 0051 |
| Petatán. | 0051 |
| Petén[243] (Maya). | 4994 |
| Pëtipëaja'o (Pai coca). | 3826 |
| Petúm (Tupi). | 4993 |
| Pétuy (Tikuna). | 5203 |
| Pexpe (Tikuna). | 1796 |
| Peyo seweja (Ese Eja). | 0707 |
| Pezoe (Chiquitano). | 2589 |
| Pfirco (Quechua). | 0233 0234 0235 0236 |
| Pfiuco (Queechua). | 0233 0234 0235 0236 |
| Pfuiña. | 1166 |
| Pfusa pfusa / Phusa phusa (Aymara). | 5252 5267 |
| Pgamlu sureru girgakalaru (Piro, YIne). | 4180 |
| Pgewnapiri. | 2114 |
| Ph'auka (Quechua). | 2194 |
| Phallcha (Quechua). | 2702 |
| Phallcha. | 5809 |
| Phapsia killa (Aymara). | 4886 |
| Phasa mullaka (Quechua). | 4290 |
| Phatu kollanan (Quechua). | 2863 |
| Phirku (Quechua). | 0233 0234 0235 0236 |
| Phiwiyayu (Quechua). | 0818 |
| Phokollo (Kallawaya). | 1682 |
| Phuiña. | 5553 |
| Phuka phuka (Aymara). | 5400 |
| Phusa phusa (Quechua). | 5390 |
| Pi che de. | 3628 |
| Pi ha'ti (Secoya). | 0514 |
| Pi i'shan ara (Tsafi'ki). | 0057 |
| Pi ic. | 3628 |
| Pi`shuri (Shawi). | 3242 |
| Pi'aëco (Pai coca). | 3504 |
| Pi'të (Shawi). | 1621 |
| Pi'tura' (Shawi). | 1621 |
| Pi'á nuní (Secoya). | 2091 |
| Pial. | 4390 |
| Piami. | 2606 |
| Piamich / Piamish. | 3541 |
| Piãũ (Tikuna). | 2279 2280 |
| Pica pica. | 2526 4295 5214 5234 5235 5236 |
| Picahua / Picahuai / Picahuay (Quechua). | 4352 4353 |
| Picão-branco (Portugués). | 1048 |
| Picão-roxo. | 0922 |
| Piciete (Nahuatl). | 4993 |
| Picipinto / Pichipinto (Quechua). | 2714 |
| Pico de carpintero. | 2502 |

[243] Palabra de origen maya que significa planicie.

| | |
|---|---|
| Pico de gallo. | 2445 |
| Pico de loro. | 1603 1605 2826 2828 2833 2834 2838 |
| Pico de pato. | 1300 |
| Pico de tucán. | 2446 |
| Picón. | 0970 |
| Picsho. | 2772 |
| Picurillo. | 0363 |
| Picuro inchi. | 2857 |
| Picuro sacha (Quechua). | 0365 0366 |
| Picuru quihua (Quechua). | 0410 0411 0413 |
| Picuru[244] uchú (Quechua). | 2856 |
| Picurullun quina Quechua). | 0365 0366 |
| Picurullun sisa. | 0365 0366 |
| Picha sisa (Quechua). | 3053 |
| Pichaka (Quechua). | 1688 |
| Pichana (Quechua). | 1162 2373 3292 3293 3294 3295 3299 |
| Pichana alabaca (Quechua). | 2932 |
| Pichana albaca (Quechua). | 2928 2930 2932 |
| Pichana albahaca (Quechua). | 2930 |
| Pichana amarilla. | 5573 |
| Pichana blanca (Quechua). | 2928 2930 |
| Pichana kaspi (Quechua). | 4537 |
| Pichana sacha (Quechua). | 4537 |
| Pichanashi (Asháninka). | 0970 3296 |
| Piche (México). | 2439 |
| Picheme (Ese Eja). | 0715 |
| Pichi (Mapuche). | 4939 4940 |
| Pichi pichi (Aymara). | 4401 |
| Pichi quihua. | 1156 |
| Pichi richi (Tsafi'ki). | 0245 |
| Pichi romero (Mapuche). | 4940 |
| Pichico runtu (Quchua). | 4650 |
| Pichico[245]. | 4650 |
| Pichin killa (Aymara). | 4367 4368 |
| Pichirina (Shawi). | 1796 1799 1801 1802 1803 1806 1807 3408 3418 3422 4898 4903 |
| Pichirina blanca. | 1796 |
| Pichirina de hoja grande. | 1796 |
| Pichirina de hoja menuda. | 1795 1803 1811 |
| Pichirina hoja ancha. | 1810 |
| Pichiu warankaiso (Quchua). | 4367 4368 |
| Picho e mula (Portugués). | 4621 4622 |
| Picho huayo (Quechua). | 3487 3500 3509 3519 4621 4622 |
| Picho huayo grande. | 3505 |
| Picho sisa (Quechua). | 4611 4621 4622 |
| Pichoa. | 2258 |
| Pichoa. | 5739 |
| Pichuay (Quechua). | 4353 |
| Pichucha (Quechua). | 4272 |
| Pichui tape (Chafi'ki). | 0020 |
| Pichuisa (Quechua). | 2962 |
| Pichuquita. | 3422 |
| Pid'ui (Tacana). | 3524 3541 |
| Pie de perro. | 2419 2420 2421 2424 1051 |
| Piedra con piedra. | 3936 |
| Pifaya (o). | 0815 |
| Pifuayo. | 0815 |
| Piginio. | 4560 |
| Pih (Awapit). | 2779 |
| Pihtu' (Shawi). | 3521 |


[244] Hace referencia a la paca común, lapa o tepezcuintle, una especie de roedor histricomorfo de la familia Cuniculidae.

[245] También zoónimo que hace referencia al Saguinus fuscicollis, un primate de tamaño pequeño al igual que todos los Saguinus; se conoce comúnmente como mico bebeleche o mono pichico debido a que alrededor de la boca posee pelaje de color blanco que los hace parecer cómo si tomaran leche en vasos.

| | |
|---|---|
| Piiyihliba (Bora). | 4225 |
| Pijchu machakin (Quechua). | 1610 |
| Pijerecú / Pijericú. | 0518 |
| Pijipíng (Aguaruna). | 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 |
| Pijisuk (Aguaruna). | 0365 0366 |
| Pijoro (Asháninka). | 1244 |
| Pijoro (Asháninka). | 5294 |
| Pijuayo. | 0815 |
| Pijyúwámyuuho (Bora). | 4665 |
| Pikasu=h-imbi'u (Tapiete) | 0651 |
| Pikaway (Quechua). | 3130 |
| Piki (Kallawaya). | 2322 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568 |
| Piki muyu (Kichwa). | 3696 |
| Piki Pichana / Piqui pichana (Quechua). | 4107 |
| Piki piki (Kallawaya). | 0233 0234 0235 0236 |
| Piki piki chchapi (Quechua). | 4527 |
| Pikiranan (Shawi). | 4202 |
| Piklli (kichwa). | 5065 |
| Pikuru yuyu. | 0410 0411 0413 |
| Pili pili (Quechua). | 5409 |
| Pilku jamanche (Quechua). | 2860 |
| Pilón. | 2324 2325 2326 |
| Pillchi kaspi (Kichwa). | 4755 |
| Pillchi muyu (Kichwa). | 4433 |
| Pillchi muyu. | 0331 |
| Pilli pilli (Quechua). | 0998 1077 1078 1227 |
| Pilliyuyu (Quechua). | 1254 5015 |
| Pimenta longa. | 0518 |
| Pimenta-do-mato. | 4048 |
| Pimenta-dos-indios. | 4048 |
| Pimentón[246]. | 4898 |
| Pimienta blanca. | 4054 |
| Pimienta cubeba. | 4021 |
| Pimienta del Perú. | 0443 |
| Pimienta longa. | 4067 |
| Pimienta negra. | 4054 |
| Pimienta verde. | 4054 |
| Pimienta. | 4054 |
| Pimientilla. | 4050 4077 |
| Pimiento boliviano. | 0442 |
| Pimiento malagueta[247]. | 4898 4903 |
| Pimiento. | 4899 4926 |
| Pimpiliña / Pimpiniña (Bolivia). | 4417 |
| Pimpinela cimarrona. | 4398 |
| Pimpinela de monte. | 4398 |
| Pimpinela del cerro. | 3842 |
| Pimpinela macho. | 4397 |
| Pimpinela silvestre. | 4396 |
| Pimpinela. | 0408 0557 4399 4456 4457 |
| Pimpinella. | 4885 |
| Pin kaswaanu tape (Chafi'ki). | 3475 |
| Pin pin blanco. | 5703 |
| Pin pin. | 1914 |
| Pin pin. | 5701 |
| Pin remedyu tape (Chafi'ki). | 0206 |
| Pin tape (Chafi'ki). | 3804 |

[246] La acepción correcta de Pimentón es: "Polvo que se obtiene de los pimientos rojos secos y que se usa para cocinar".

[247] El Pimiento malagueta, es "una variedad de Capsicum frutescens; es un tipo de chile ampliamente utilizado en Brasil, el Caribe, Portugal, Mozambique, Angola y Santo Tomé y Príncipe. Se utiliza mucho en la Bahía Estado de Brasil. Al parecer, debe su nombre a la relación de pimienta melegueta (una semilla derivada de la especia) de África Occidental, debido a un nivel similar de picante (sabor picante de sabor)".

| | |
|---|---|
| Pin tape (Chafi'ki). | 0121 |
| Pinanca rao (Shupibo-Conibo). | 0623 |
| Pinawa (Aymara). | 1246 |
| Pinca (Quechua). | 0339 |
| Pinco pinco / Pinku pinku (Quechua). | 0233 0234 0235 0236 |
| Pinco pinco | 5463 |
| Pincullo[248] (Quechua). | 3878 |
| Pindahyba / Pindaíba. | 0518 |
| Pindahyba branca. | 0518 |
| Pindaúba / Pindaúva. | 0518 |
| Pinde. | 3137 |
| Píngacu sacha (Quechua). | 2521 2522 |
| Pingacuy (Quechua). | 2521 2522 |
| Pingo pingo / Pinqo pinqo (Quechua). | 0233 0234 0235 0236 |
| Pinguita de mono. | 5923 |
| Pinheirinho (Portugués). | 2272 |
| Pinheirinho (Potugués). | 0109 |
| Piní rao (Shipibo-Conibo). | 2394 2395 |
| Pini ta'pe (Tsafi'ki). | 0126 |
| Pini te'fun (Tsafi'ki). | 3806 |
| Pinichi (Piro). | 0285 |
| Pinipisa. | 0285 |
| Pinjachi (Quechua). | 2684 |
| Pinkakuy (Quechua). | 2520 |
| Pino blanco de pampa. | 2593 |
| Pino Brasil. | 5518 |
| Pino chuncho[249]. | 2593 |
| Pino. | 0229 0239 0240 0241 |
| Pinon chequeati (Shipibo-Conibo). | 3273 |
| Pinonisi (Piro). | 2280 |
| Pinpichu (Kichwa). | 0594 0596 |
| Pinsha callo. | 0516 |
| Pinsha Caspi (Quechua). | 0501 |
| Pinsha[250] ñahui (Quechua). | 4765 |
| Pinshi nunin (Shawi). | 1342 1373 |
| Pinshi' (Shawi). | 4994 |
| Pintabollo culatero. | 1310 |
| Pintabollo macho. | 1310 |
| Pintoc / Pintuc (Quechua). | 4202 4242[a] |
| Pinu binivan (Cashinahua). | 2296 |
| Pinu jua akai matsi (Cashinahua). | 0293 |
| Pinyanasi (Piro). | 2279 2280 |
| Piña brava. | 1983 |
| Piña del monte. | 2116 |
| Piña santa maría. | 1115 |
| Piña. | 1460 1461 |
| Piñán. | 1890 |
| Piñanona. | 0724 |
| Piñaquiro colorado. | 3929 |
| Piñi remedyu tape (Chafi'ki). | 4206 |
| Piñol. | 2279 |

[248] Hace referencia al Pinkuyo o Pincullo: "Instrumento andino de pico, es decir que el soplo directo sobre la extremidad de la caña produce el sonido, posee 6 orificios superiores y uno debajo para el pulgar, están afinados diversas tonalidades siempre mayores. El bambú es de procedencia boliviana ya que posee las características ideales para el mejor sonido".

[249] "La palabra chuncho proviene de la voz quechua chu'unchu que significa 'plumaje'. El término castellanizado chuncho o chuncha se emplea para calificar a las personas oriundas de la selva que se han incorporado escasamente a la civilización (DRAE, 2001). Como una voz coloquial, de uso frecuente en Perú y Bolivia, se aplica con el sentido de 'incivil, rústico, huraño' (Diccionario de americanismos, 2010); por extensión, designa a las personas bastante tímidas que huyen o se esconden de la gente!

[250] Hace referencia a "los ranfástidos (Ramphastidae), conocidos comúnmente como tucanes, diotedé o diostedé. Esta familia de aves ranfástidas del orden de los piciformes es muy amplia ya que alberga seis géneros y cuarenta y dos especies diferentes de tucanes. Se caracterizan por poseer un pico muy desarrollado y de vivos colores".

| | |
|---|---|
| Piñón blanco. | 2279 |
| Piñón colorado. | 2280 |
| Piñón joshó (Amahuaca). | 2279 |
| Piñón negro. | 2280 |
| Piñón rojo. | 2280 |
| Piñón winshi (Amahuaca). | 2280 |
| Piñón. | 1890 2223 2279 2280 2282 |
| Piñoncitos. | 2279 |
| Piñones purgativos. | 2279 |
| Pío. | 2849 |
| Piohoko (Cubeo). | 0861 |
| Piojo del diablo. | 2295 |
| Pion huiso (Shipibo-Conibo). | 2279 2280 |
| Pioó. | 4036 |
| Piosha. | 3719 |
| Piperoca. | 2018 |
| Pipi pipi (Quechua). | 2316 |
| Pipiri (Quechua). | 5396 |
| Pipiri del roció (Quechua). | 2316 |
| Pique (Quechua). | 1141 4420 |
| Piqui pichana. | 5605 |
| Piqui piqui (Quechua). | 5527 |
| Piquia rana. | 1667 |
| Piranha (Portugués). | 4717 |
| Piraquina. | 0519 |
| Pirca (Quechua). | 0970 2414 |
| Pircca (Quechua). | 4978 |
| Piretro de jardín. | 1224 |
| Pirgay grande. | 5721 |
| Piri maharo (Secoya). | 5682 |
| Piri piri | 5702 |
| Piri piri del paujil[251]. | 2856 |
| Piri piri hembra. | 3981 |
| Piri piri macho. | 3981 |
| Piri piri. | 2021 2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2099 2100 2102 2104 2105 2109 2112 2118 2859 2867 |
| Piri'pina (Shawi). | 5313 |
| Piria. | 3023 |
| PIricho. | 5172 |
| Piripipila. | 4281 |
| Piripiri de Sangre. | 2857 |
| Piripiri de víbora. | 2004 |
| Piriquillota. | 1623 |
| Piriquiteira-da-mata (Portugués). | 1381 |
| Piris (Quechua). | 4904 |
| Pirka (Quechua). | 5543 |
| Pirkuikui. | 0080 0083 |
| Piro piro. | 4879 |
| Pirohua (Culina). | 3607 |
| Pirojaja (Culina). | 3606 |
| Piscca sisa (Quechua). | 0408 |
| Piscu uchú (Quechua). | 4904 |
| Pish chinga (Chafi'ki). | 4087 |
| Pish chuwa tape (Chafi'ki). | 0601 |

[251] Hace referencia al pavón norteño o faisán real (Crax rubra), especie de ave Craciforme de la familia Cracidae (chachalacas).

| | |
|---|---|
| Pish guayo. | 0815 |
| Pish pish (Shipibo-Conibo). | 0866 |
| Pishak (Kichwa). | 5014 |
| Pishco huihui (Quechua). | 1831 1833 |
| Pishco isma colorado (Quechua). | 4967 4968 |
| Pishco isman (Quechua). | 3102 3103 3106 3107 3112 3113 3114 3115 3116 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 |
| Pishco-ñahui muina. | 3006 3008 |
| Pishcu renaco (Quechua). | 3570 |
| Pishicol. | 5648 |
| Pishiiju tape (Chafi'ki). | 3378 |
| Pishinunin (Shawi). | 1372 |
| Pishku isman (Quechua) de hoja ancha. | 3111 |
| Pishku isman (Quechua) de hoja menuda. | 3108 3111 |
| Pishku mikuna muyu (Kichwa). | 3395 |
| Pishku mikuna muyu yura (Kichwa). | 3395 |
| Pishku muyu (Kichwa). | 4580 |
| Pishu kalli (Kichwa). | 4110 |
| Pisi kalawala (Quechua). | 0152 |
| Pisi rao (Shipibo-Conibo). | 0883 0885 |
| Pisi rao (Shipibo-Conibo). | 4928 |
| Pisi sisa (Shipìbo-Conibo). | 1215 1220 |
| Piskka (Quechua). | 0406 |
| Piskka cercana. | 0407 |
| Piskka colorada. | 0405 |
| Pisonay (Quechua). | 2447 2448 |
| Pita panka (Kichwa). | 0769 |
| Pita. | 0339 0799 |
| Pitaica (Tupi). | 2630 |
| Pitajaya (Quechua). | 1511 1513 1524 1546 1547 |
| Pitajaya blanca. | 1511 |
| Pitalala manti (Kichwa). | 0712 |
| Pitanga (Tupi). | 3668 |
| Pitau[252]. | 4847 |
| Pitaya (Quechua). | 1524 |
| Pitchape (Chafi'ki). | 0223 |
| Piti piti (Quechua). | 2859 |
| Pitoka (Asháninka). | 0695 |
| Pitokanashi (Asháninka). | 0738 |
| Pitokaniro (Asháninka). | 0719 |
| Pitokashi (Asháninka). | 0719 0759 |
| Pitokashniro (Asháninka). | 0675 |
| Pitomba[253] (Tupi). | 4800 4801 4860 |
| Pitombeira[254]. | 4801 |
| Pitón. | 3037 3451 3466 |
| Pitonsillo. | 3138 |
| Pitotsi (Nomatsiguenga). | 3448 |
| Pituca de monte. | 0719 0741 0759 0778 0783 |
| Pituca salvaje. | 0741 |
| Pituca. | 0695 0782 |
| Pituka salvaje. | 0723 |
| Pitun (Kichwa). | 3041 |
| Pitushiro (Asháninka). | 2385 |
| Piubin (Cashibo). | 3523 |
| Piupiten (Shawi). | 2532 |
| Piwana shili (Tsafi'ki). | 2098 |
| Piwasu (Shawi). | 2327 |
| Piyakuya (Aymara). | 1688 |
| Piyatëra (Shawi). | 1737 |
| Piyiyahe. | 3619 |

[252] Del mapuche "pithau".

[253] Poviene del término tupi "pito'mba".

[254] Portugués: Árbol que produce la pitomba.

Piyo (Amahuaca). 3543
Piyushang (Jíbaro). 5302
Planta china. 0702
Planta de fuego. 2125
Planta del aire. 1916
Planta del fantasma. 0795
Planta navideña. 2272
Plata pashaco. 2510
Platanera. 3104
Platanillo del monte. 2829
Platanillo kamashik (Kichwa). 3778
Platanillo. 1623 2467 3343 3607 3608 5113
Plátano de boa. 4323
Plátano de trueno. 3812
Plátano del monte. 3344
Plátano inguin. 3604
Plátano manzano. 3605
Plátano. 3603 3606
Playa huasca. 1102
Ploto. 2298
Pluana uchú (Quechua). 4904
Pluma. 0191
Plumeria. 1970
Po huaquëneo (Pai coca). 2996
Po´o po´o (Ese eja). 1907 1911
Po'o po'o wo'o (Ese eja). 1891
Po'to ta'pe (Tsafi'ki). 5225
Poa (Shipibo-Conibo). 2143
Poa ta cha (Cashinahua). 0660
Poaia. 4611
Poaia-branca (Potugués). 4486
Poaia-rosário (Portugués). 4486
Poaja. 4611
Poapoari xenán (Shipibo-Conibo). 2480
Poaya do campo (Portugués). 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4483 4484 4485 4664
Poaya. 4475 4476 4477 4478 4479 4480 4481 4482 4483 4484 4485 4664
Poconcpan (Yanesha). 0970 0973
Pocoyepar (Yanesha). 1419 3074 5372
Pocure. 2238
Pochco (Quechua). 4328
Pochjochi-pajpa (Quechua). 0340
Pochoasiri (Piro). 4242[a]
Pochote. 1382
Pochwaksuru (Piro). 4242[a]
Poe-hoe. 3950
Poikoineriki (Machiguenga). 0451
Poinciana. 2579 2411
Poinsetia. 2269
Poitonco huaste (Shipibo-Conibo). 2061
Pojchuva. 0337
Pojhawig (Oatapaeri). 3333
Pokhosti puuchchu (Quechua, Aymara). 4884
Pokkochi (Quechua). 3606
Pokoroco. 1926
Pokoti (Shipibo-Conibo). 3457
Poktiji (Trinitario). 4294
Polaco. 1192
Poleo del gentil. 2967
Poleo del inca. 5306
Poleo. 1214 2923 2924 2959 2968 3964 5308
Poli poli (Quechua). 1589
Polipodio. 0126 0145 0149
Polipol pequeño. 0146
Polizontes. 4361

| | |
|---|---|
| Polo polo (Quechua). | 5661 |
| Polonia. | 5370 |
| Poloña. | 5372 |
| Polopolo. | 1382 |
| Polopuntu. | 0857 0858 |
| Polla. | 4611 |
| Pomagas. | 3704 |
| Pomarosa. | 3703 3704 |
| Pomarrosa amarilla. | 3703 |
| Pomelo. | 4675 |
| Pomeranssi (Finés) / Pomeranze (Alemán). | 4673 |
| Pomo-das-hosperides (Portugués). | 4673 |
| Pomo-de-bacho (Portugués). | 4673 |
| Pomo-de-ouro (Portugués). | 4673 |
| Pona. | 0847 0861 |
| Ponche quiro. | 2909 |
| Poni ani mite. | 5041 |
| Ponilla. | 0822 0848 0862 |
| Ponshiro (Uni). | 0754 |
| Pontu pontu / Puntu puntu (Quechua). | 0125 0145 |
| Pooko (Andoque). | 0861 |
| Poopo (Quechua). | 4886 |
| Pooro (Kallawaya). | 1522 |
| Popay. | 3035 |
| Popgo gimateji tsro surkakalo (Piro). | 2382 |
| Popikishi (Asháninka). | 0411 |
| Popo (Amahuaca, Piro, Yine, Shipibo-Conibo). | 5045 5079 5087 |
| Popo (Awapit). | 4321 |
| Popoi (Ese Eja). | 5029 5087 |
| Poporr (Yanesha). | 0815 |
| Poquëpar (Yanesha). | 4063 |
| Poquil. | 1160 |
| Porashi (Candoshi). | 3242 |
| Porcelana. | 4328 |
| Porenki (Asháninka). | 4115 |
| Porenki (Machiguenga). | 5371 |
| Porenkishi (Asháninka). | 4115 |
| Porenkishi (Asháninka). | 0667 |
| Poria. | 3023 |
| Poro poro (Quechua). | 1381 1382 1958 3907 3920 |
| Poro poro de Castilla. | 3919 3920 |
| Poro rao (Shipibo-Conibo). | 4848 |
| Poró. | 2449 |
| Porongo (Quechua). | 1958 |
| Poronketo (Asháninka). | 5235 5237 |
| Porootyo (Ocaina). | 2556 |
| Poroquish (Asháninka). | 1244 |
| Porotillo. | 1848 2137 2139 2140 2141 2449 2453 2455 2556 2616 2631 2668 |
| Porotillo. | 5806 |
| Porotillu. | 2621 |
| Poroto (Quechua). | 2447 2556 4533 |
| Poroto del campo. | 5779 |
| Poroto huanguillo (Quechua). | 4534 |
| Poroto soya. | 2457 |
| Posatalu (Piro, Yine). | 1336 |
| Poshno rao (Shipibo-Conibo). | 4927 |
| Posseque (Culina). | 4488 4489 |
| Postema. | 2158 |
| Posugwuro (Ese eja) / Posujiro (Ese eja). | 1215 |
| Potajaro (Culina). | 3606 |
| Potetera (Culina). | 3607 |
| Potito. | 1595 |
| Potito. | 5658 |

| | |
|---|---|
| Potó (Asháninka). | 3564 |
| Poto (Quechua). | 1958 |
| Pótogo (Machiguenga). | 3561 |
| Potogovariki (Matsiguenga). | 0644 |
| Potoo kitamari (Asháninka). | 3560 |
| Poto-pate (Quechua). | 1958 |
| Potsoti[255] (Asháninka, Matsiguenga). | 1377 |
| Potsutsuro (Piro). | 4896 |
| Pottó (Asháninka). | 3561 |
| Poxpayu (Tikuna). | 1655 |
| Poxta (Tikuna). | 3561 |
| Ppanku wiru (Quechua). | 4242[a] |
| Ppañim kolli (Aymara). | 4837 |
| Ppata kichka (Quechua). | 1514 1515 1520 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1549 1550 1569 1576 1577 1578 |
| Ppenccacuc (Quechua). | 2684 |
| Ppirca yuyu. | 0974 |
| Ppirca. | 0974 |
| Ppirka (Quechua). | 0973 |
| Pptakllu (Quechua). | 3732 |
| Ppuchun kora (Quechua). | 5080 |
| Ppujchumilo (Kallawaya). | 3553 |
| Ppullu ppullu (Quechua). | 1033 1121 |
| Ppunu juskka (Quechua). | 2331 |
| Ppuñu llanta (Quechua). | 4908 |
| Ppuñu okka (Quechua). | 3852 |
| Ppuñu werwena (Quechua). | 5319 |
| Ppuru ppuru (Aymara). | 1437 |
| Prenadilla. | 5226 |
| Prende palito. | 0726 |
| Prendoso. | 3102 |
| Pretino (Portugués). | 3231 3232 |
| Pretino punga. | 1387 |
| Primavera. | 1870 |
| Procaxi. | 2551 |
| Prodigiosa. | 1916 |
| Pu pu (Cashinahua). | 5029 |
| Pu'puhueo'co (Pai coca). | 4037 4061 |
| Pua (Cashibo). | 0695 2134 |
| Pua. | 1857 |
| Pua. | 5099 |
| Puca[256] ampato huasca. | 5358 |
| Puca campanilla (Quechua). | 4886 |
| Puca curo caspi (Quechua). | 1401 |
| Puca huanchi (Q. Ancash). | 1264 |
| Puca huayo (Quechua). | 3727 |
| Puca ishanga (Quechua). | 5214 |
| Puca lisa (Quechua). | 4667 |
| Puca lupuna (Quechua). | 3231 3232 |
| Puca llaja (Quechua). | 2183 2184 |
| Puca marati. | 5922 |
| Puca mullaca (Quechua). | 3397 |
| Puca panga (Kichwa). | 1306 |
| Puca pijuaio. | 0815 |
| Puca quiro (Quechua). | 3668 4663 |
| Puca quiro mullaca (Quechua). | 3387 |
| Puca rupiña (Quechua). | 3668 |
| Puca sisa (Quechua). | 0251 0562 2766 4667 |
| Puca ungui sacha (Quechua). | 4541 |
| Puca varilla (Quechua). | 3119 |

[255] Potsotiníroqui en la zona Perené-Tambo.

[256] En quechua, adjetivo: rojo, color rojo.

Pucahuayo. 3722
Pucaniroqui (Asháninka). 4349
Pucayanta (Quechua). 4516
Pucshu yuyo (Quechua). 1278
Pucuna (Huitoto). 3643
Pucuna caspi (Quechua). 3619 4822
Pucuna ucho (Shipibo-Conibo). 4898 4904
Pucunucho / Pukunuchu (Quechua). 4898
Pucüre (Tikuna). 3535
Pucure. 2241
Pucyu ccallo (Quechua). 1827
Pucha (Shipibo-Conibo). 1655
Pucha pucha (Quechua). 5291
Pucha. 3466
Puchcu huaiu (Q. Huaraz). 3687
Pucheri roble. 3006
Pucherí. 3006 3008
Puchi puchi. 4436
Puchka puchka (Quechua). 1294
Puchoti (Antis). 1377
Puchu muyu. 0331
Puchu yui yui (Quechua). 1831 1833
Puchuchu (Kichwa). 4395
Puchui (Tikuna). 2856
Puchuppus (Quechua). 4828
Pud (Tacana). 5158
Puel. 5167
Puepa'tpan (Yanesha). 2709
Puerets-Puesen (Yanesha). 0028 0157
Puerets-Puesen (Yanesha). 4084
Puerro. 3048
Puetsarñatspar (Yanesha). 1403 3383
Puetsatpan (Yanesha). 2184
Puetse'lloñpar (Yanesha). 3516 3520
Puhe. 1192
Pui kama (Cashinahua). 1003
Pui tëncë-ro (Cashibo). 4014
Pujo pujo (Kallawaya). 2822
Puka cchapi (Quechua). 4647
Puka chakruna (Q. San Martín). 4334
Puka kamapchu (Quechua). 4886
Puka kantu (Quechua). 4258 4261 4262 4264
Puka kantutay (Quechua). 4258 4264 4261 4262
Puka kisa (Quechua). 3063
Puka kullu (Quechua). 3707
Puka kurru (Quechua). 2726
Puka luri wichu (Quechua). 5067
Puka ñawi (Quechua). 1316
Puka pakincha (Quechua). 3890
Puka payas (Kichwa). 3395
Puka phallcha (Quechua). 2682
Puka pichinchu (Quechua). 2164
Puka piskka (Quechua). 0405
Puka puka (Quechua). 1008
Puka renaco (Quechua). 3567
Puka shimbillu (Quechua). 2480
Puka shinua (Quechua). 5859
Puka sisa (Kichwa). 3274
Puka thorluchi (Quechua). 2175
Puka unguy sacha / Puka unkuy sacha (Quechuaa). 5155
Puka wapa. 3629
Pukeri. 3006
Pukkchaña (Kallawaya). 1587
Pukkonto (Kallawaya). 4935
Pukma (Piro, Yine). 1002

| | |
|---|---|
| Pukucha granadilla (Kichwa). | 3922 |
| Pukullu (Kallawaya). | 2464 |
| Pukuna panka (Kuchwa). | 2783 |
| Pukuska (Kallawaya). | 3606 |
| Pukuxu (Kakataibo). | 2829 |
| Pulgal. | 4384 |
| Puli puli (Aymara). | 0036 0040 0045 |
| Puli punchi. | 2718 |
| Pulika. | 5596 |
| Pulipunto. | 0857 0858 |
| Puliz (Cañaris ¿?). | 0956 |
| Pulmonaria. | 1014 1415 |
| Pulo pulo (Quechua) | 2682 |
| Pulrosa. | 2157 |
| Pulla pulla (Quechua). | 0432 |
| Pulla pulla (Quechua). | 5654 |
| Pullaku (Kichwa). | 1600 |
| Pullaku grande KIchwa). | 1598 |
| Pulli punta. | 0857 0858 |
| Pulli puntu. | 0857 0858 |
| Pulliritascha (Quechua). | 3278 |
| Pullu pullu (Quechua). | 1033 1121 |
| Pulluaga. | 1166 |
| Puma barba. | 4237 |
| Puma caspi (Quechua). | 3055 |
| Puma chincha (Kichwa). | 0859 |
| Puma chupan (Quechua). | 5252 |
| Puma kachu (Quechua). | 2873 |
| Puma ninri (Kichwa). | 0879 |
| Puma panka (Kichwa). | 1140 |
| Puma para (Quechua). | 0424 |
| Puma quiru (Quechua). | 4904 |
| Puma rinri (Quechua). | 0876 0886 |
| Puma sacha (Quechua). | 2232 |
| Puma sisa (Quechua). | 4579 |
| Puma sisawa (Kichwa). | 0859 |
| Puma tsatsa (Kichwa). | 0859 |
| Puma Waska (Kichwa). | 0870 |
| Pumá weron (Shawi). | 1281 |
| Puma werun (Shawi). | 5020 5059 |
| Puma yarina. | 0834 |
| Pumachucu (Quechua). | 2873 |
| Pumapa huascan (Quechua). | 4287[b] |
| Pumaquiro. | 0567 |
| Pumpucho (Cashibo). | 1655 |
| Pumpuna (Wampis, Awajún). | 1983 |
| Puna kiswara (Quechua). | 4837 |
| Puna pallcha (Quechua). | 3283 |
| Puna quisa (Quechua). | 5240 |
| Puna tuktapari (Quechua). | 1033 |
| Punga (Guaraní-eté). | 1385 1387 1388 |
| Punga blanca. | 1387 1388 |
| Punga de bajeal. | 1388 |
| Punga huasca (Sharanahua). | 3131 |
| Pungara (Quechua). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5195 5196 5198 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Pungi. | 0006 |
| Punki manti (Kichwa). | 0755 |
| Puntsu kaspi muyu. | 0331 |
| Puntsu muyu. | 0331 |
| Púnu (Aguaruna). | 1958 |
| Púnula (Colombia). | 3290 |
| Punwi (Kichwa). | 0941 |

| | |
|---|---|
| Punwi panka (Kichwa). | 1631 |
| Punyosisa (Quechua). | 2522 |
| Puña puña (Quechua). | 5589 |
| Puño de tigre. | 0043 |
| Pupa (Quechua). | 1558 3101 3110 3118 4736 |
| Pupana (Yagua). | 3521 |
| Pupú (Kakataibo). | 5087 |
| Pu'pu hueco. | 4071 |
| Pupu kaspi (Kichwa). | 3742 |
| Pupunha. | 0815 |
| Pupusa (Quechua). | 1255 4828 |
| Pupusa (Quechua-Aymara). | 5622 |
| Pupusa. | 5621 |
| Puputa. | 1255 |
| Puquio onera. | 5822 |
| Puquitsriqu (Asháninka). | 3034 |
| Pura pura (Quechua). | 1257 1582 1583 1594 2004 |
| Pura pura (Quechua). | 5622 |
| Purenrosa (Q. Cajamarca). | 2157 |
| Purga preta (Portugués). | 4492 |
| Purga. | 2277 |
| Purging cassia (Inglés). | 2376 |
| Purma caspi (Aymara). | 1244 4717 4718 |
| Purma sisa (Quechua). | 4569 4577 |
| Puro puro (Quechua). | 3893 |
| Puro. | 1958 |
| Purocksha (Quechua). | 3919 3920 |
| Purpuna. | 5885 |
| Puru pagic sacha (Quechua). | 4273 |
| Puru piri (Quechua). | 2005 |
| Puru puru (Quechua). | 1582 1583 1588 1591 1592 1593 1594 1596 1601 |
| Puru'puru' nunin (Shawi). | 1966 |
| Purum linaza. | 2865 |
| Purum tigrecillo (Kichwa). | 3985 |
| Purumpiña. | 1903 1909 |
| Purun culantrillo (Quechua). | 0540 |
| Purunsaka (Aymara). | 1178 |
| Purupuru (Quechua). | 3910 |
| Puruttu (Quechua). | 2556 |
| Purutu (Kakataibo, Tikuna). | 2556 2669 |
| Purutu kaspi (Kichwa). | 2620 |
| Purutu pakay (Kichwa). | 2609 |
| Pus. | 4390 |
| Pusanga caspi (Quechua). | 2155 |
| Pusanga[257] de maquisapa[258]. | 2799 |
| Pushgay (Quechua). | 2180 2181 |
| Pushimeye (Yuracaré). | 2790 |
| Pushiri (Aymara). | 2984 2985 |
| Pushtu (Kichwa). | 3800 |
| Puskalla (Kichwa). | 3837 |
| Puspo poroto (Quechua). | 2359 |
| Puspo quihua (Quechua). | 5312 |
| Puspo tamshi. | 1980 |
| Pusu-ckello (Quechua). | 1284 |
| Putac Llanco (Quechua). | 1969 |
| Putacca / Putaqa (Quchua). | 4301 4302 |
| Putacllanco (Quechua) | 5704 |
| Putakka (Quechua). | 4297 |
| Putan karacha (Kichwa). | 5082 |
| Putu putu (Quechua). | 4320 |


[257] Del quechua pusanqa: Hierba a la que se le atribuye poderes afrodisíacos.
[258] Del quechua makisapa. Mono araña (Ateles paniscus chanek Humboldt). Mamífero de la familia cebidae de la selva peruana, con extremidades largas. | Persona de manos grandes.

Putu sacha (Kichwa). 1689
Putuk mallki (Quechua). 1393
Puuchchu (Kallawaya). 4881
Puupuyu (Kallawaya). 4881
Puusilla (Aymara). 0427
Pux-se-o (Siona). 3085
Puya (Quechua). 1470 4945
Puya caspi (Quechua). 3752
Puya hembra. 5752
Puya yanta (Quechua). 4516
Puyaquiro (Quechua). 3752
Puy-gopna (Piro, Yine). 4060 4083
Puynayma gefire (Huitoto). 1603
Puyonshi (Piro, Yine). 4060 4083
Puyucasha (Quechua). 4382
Puzanga. 2155
Puzo. 2192
Pwalojir-pagi (Piro, Yine). 5371
Pyasik (Kichwa). 3410

# Q


Q’ata (Quechua). 5258 5261
Q’ea q’ea. 5553
Qamasa (Aymara). 0378
Qamasairi / Qamasayri (Quechua). 4991 4997
Qañiwa (Quechua). 0402
Qariwa (Quechua) 1168
Qawra-qawra (Quechua). 0632
Qentulawra (Quechua). 4304
Qenturaya (Quechua). 4304
Q'era (Quechua). 2498
Qera de altura. 5772
Qera. 5774
Q'eto q'eto (Quechua). 1052 1060
Qhishwara (Quechua). 5725
Qhiya (Aymara). 3243
Qhiyalla (Aymara). 1569
Q'illu t'ika (Quechua). 0966
Qoa. 5558
Qora (Quechua). 3324
Qqeuña (Quechua). 4421
Qu’ellu k’antuta (Quechua). 4260
Quamoclit (Náhuatl). 1859
Quamparo (Quechua). 4248
Quante (Asháninka). 2360
Quássia-do-Pará (Portugués). 2710
Quebón juani (Shipibo). 0841
Quebracho amarillo. 1326
Quebracho. 2575
Quebrolla. 4945
Que-he-ae-o (Siona). 3085
Quela. 5777
Quemi (Nomatsiguenga). 1942
Quemish (Quechua). 1653
Quemítoqui (Asháninka). 0492 0493 0494 0495 0496 0497 0498 0499 0500 0501 3309
Quené huaste (Shipibo-Conibo). 2062
Quenene (Pai coca). 0874
Quensinsé (Cofán). 0039
Quensinsi (A’ingae). 0077
Quentu (Quechua). 4304
Quenuina (Quechua). 4422
Quequena (Pai coca). 0874
Querí (Notmasiguenga). 0815
Querori (Culina). 1983
Queshque (Q. Ancash). 1481
Quetaqui (Asháninka). 2868
Queto queto (Quechua). 1049 1052 1054 1060
Quevec quevec. 1609
Quiapu (Tacana). 0635
Quiba (Venezuela). 3875
Quico. 0966
Quiebra ollas. 4879
Quiebracalabazo. 2248
Quiebraolla. 2915
Quiela. 3242
Quihuicha (Quechua). 0378
Quiina. 4358

| | |
|---|---|
| Quilla (Quechua). | 4941 |
| Quilla sacha (Quechua). | 4935 4994 |
| Quilla sisa (Quechua). | 3142 3143 3144 3145 3148 4574 4579 |
| Quillo moena. | 2984 2985 |
| Quillo sisa (Quechua). | 5360 5362 5363 |
| Quillobordon amarillo. | 0570 |
| Quillobordón. | 0565 0566 0568 0569 |
| Quillocasha (Quechua). | 4695 |
| Quillopanga huasca (Kichwa). | 1353 |
| Quillosisa (Quechua). | 5930 |
| Quimbolito (Ecuador). | 2555 |
| Quimbombo / Quingombo. | 3200 |
| Quimsa rapra (Quechua). | 0439 |
| Quína (Nomatsiguenga). | 0782 |
| Quina (Quechua). | 4494 4499 4502 4511 |
| Quina blanca. | 2235 4502 4511 4670 |
| Quina de chito e inta. | 4502 |
| Quina Orinoco. | 4670 |
| Quina quina (Quechua). | 0585 0593 1639 2532 2533 3552 4494 4499 4502 4511 |
| Quina quina blanca. | 2532 2533 |
| Quina roja. | 4503 |
| Quina-de-dom-Diogo (Portugués). | 4511 |
| Quina-de-Pernambuco (Portugués). | 4511 |
| Quina-do-Pará (Portugués). | 4511 |
| Quina-do-Piauí (Potugués). | 4511 |
| Quina-mole (Potugués). | 0589 |
| Quinchihuayta (Quechua). | 4837 |
| Quinde. | 1141 |
| Quindio (Quechua). | 0797 |
| Quineira (Portugués). | 4511 |
| Quinhua (Mapuche). | 0403 |
| Quinika negra. | 2843 |
| Quinilla amarilla. | 3013 |
| Quinilla blanca. | 2360 4809 |
| Quinilla caimitillo. | 4803 4820 |
| Quinilla colorada. | 4756 4810 4811 |
| Quinilla[259]. | 0478 1732 2843 4642 4667 4807 4810 4811 4821 |
| Quinilla. | 5920 |
| Quinillo colorado. | 2324 2325 2326 |
| Quinina (Quechua). | 3936 |
| Quinino. | 2990 |
| Quinita. | 4511 |
| Quino quino[260]. | 2532 2533 |
| Quinoa silvestre. | 5481 |
| Quinqui (Aguaruna). | 5099 |
| Quinquin macho. | 1189 |
| Quinquincaca. | 4520 |
| Quinua (Quechua). | 0396 0400 0403 |
| Quinua de Castilla. | 0378 0403 |
| Quinual / Quinuar (Quechua). | 4424 4425 4427 |
| Quinual / Quinuar / Quiñuar (Quechua). | 4422 4423 |
| Quinual / Quinuar / Quiñuar. | 5907 |
| Quinuanya (Q. Ancash). | 3714 |
| Quique grande. | 1814 |
| Quiquin sanango. | 0647 |
| Quiriniroqui (Asháninka). | 3521 |
| Quiro. | 0654 |
| Quisa quisa. | 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5217 |
| Quisca (Quechua). | 1512 |

[259] Derivado del quechua “quina”.

[260] Hipólito Ruiz, 1792, señala la denominación “quino quino” para referirse al árbol y, “quina quina” para referirise a su corteza.

| | |
|---|---|
| Quishuar (Quechua). | 5572 |
| Quishuar / Quiswar / Kishuar / Kiswar (Quechua). | 4836 4837 4839 4840 4841 |
| Quishuara/Quiswara / Kishuara/Kiswara (Quechua) | 4836 4837 4839 4840 4841 |
| Quisi (Quechua). | 4415 |
| Quita (Nomatsiguenka). | 2868 2869 |
| Quita huaita (Quechua). | 0562 |
| Quitaporquería. | 4269 |
| Quitaracha (Quechua). | 4361 |
| Quiteripata (Asháninka). | 0570 |
| Quitoriqui (Asháninka). | 4696 4700 |
| Quitu casa (Quechua). | 1261 1263 |
| Quitua (Q. Cajatambo). | 1013 |
| Quiwicha (Quechua). | 0378 |
| Quiya sanganga'si (A'ingae). | 4179 |
| Qurari[261]. | 3477 |
| Quwi wañuchi (Quechua). | 1445 1446 |

[261] Ourari (uria = ave y eor = matar) dan lugar a los siguientes términos con los que se adaptaron a las lenguas europeas: "ourara", "urali", "urare", "woorari", "wourali".

| | |
|---|---|
| R’ocke / R’roke / Roqque / Ruq'i (Quechua). | 4382 |
| Ràb kudjà re (Kayapó). | 1507 |
| Rabanito. | 1452 |
| Rábano picante. | 1429 |
| Rábanos. | 1452 |
| Rabo de araguato[262]. | 0051 |
| Rabo de ardilla. | 1102 |
| Rabo de chancho. | 0358 |
| Rabo de danta[263]. | 1049 |
| Rabo de gallo. | 0380 0384 |
| Rabo de gato. | 0215 |
| Rabo de gato. | 2200 |
| Rabo de mico. | 1408 |
| Rabo de mono coto. | 0077 |
| Rabo de mono. | 0056 0069 0110 0154 |
| Rabo de mono. | 2200 |
| Rabo de mula. | 0080 0081 0083 |
| Rabo de raposa. | 4127 |
| Rabo de ratón. | 5313 |
| Rabo de tigre. | 0894 |
| Rabo de víbora. | 0180 0181 0182 0183 |
| Rabo de zorra. | 2196 |
| Rabo de zorro. | 4127 |
| Rabo nishi (Shipibo-Conibo). | 1372 |
| Rabo-de-arara. | 2551 |
| Racacha (Quechua) cimarrona. | 0527 4361 |
| Racacha / Raccacha (Quechua). | 0527 |
| Rachapa (Quechua). | 0007 |
| Racón. | 1192 |
| Ractania / Rataña. | 2873 |
| Radal / Raral (España). | 4351 |
| Radicchio (Italiano). | 0997 |
| Rafé (Huitoto). | 4667 |
| Rafeicoño-ey (Huitoto). | 4667 |
| Rahuac (Quechua). | 4415 |
| Raínga. | 1603 |
| Raiz brasileña. | 4611 |
| Raiz de altea. | 3221 |
| Raiz de dientes. | 2873 |
| Raiz de hallante. | 4410 |
| Raíz de la china. | 3707 |
| Raíz de muela. | 4023 4062 |
| Raiz fedorenta (Portugués). | 4492 |
| Raíz negra / Raiz preta (Portugués). | 4492 |
| Raizudo. | 5544 |
| Rajacha (Quechua). | 0527 |
| Rakcacha / Rakkacha (Quechua). | 0527 |
| Rakchaña (Kallawaya). | 3876 |
| Raki raki (Quechua). | 0017 0079 0084 |
| Rakta panka (Quechua). | 1916 |


[262] Los monos aulladores, cotos, araguatos o carayás son un género de primates platirrinos, que vive en la zona tropical, desde el sur de México, hasta el norte de Argentina.

[263] Tapirus es un género de mamíferos perisodáctilos de la familia Tapiridae, conocidos vulgarmente como tapires. Es el único género actual de la familia, la cual incluye otros nueve géneros extintos. Pertenece al mismo orden que los caballos, con los que están lejanamente emparentados, y los rinocerontes, que son sus parientes vivos más cercanos. En algunos lugares recibe nombres como mboreví (vocablo guaraní), anta, danta, pinchaque y macho de monte.

| | |
|---|---|
| Ram'ran / Ram'rash (Quechua). | 1295 |
| Rama negra. | 1006 |
| Rambi (Sharanahua). | 3131 |
| Rami (Culina). | 0118 |
| Rami (Culina). | 3131 |
| Rami eppe (Culina). | 4601 4636 |
| Rami wetsem (Culina). | 3131 |
| Ramilla. | 1178 1181 |
| Ramillo. | 2377 |
| Ramon (México). | 3530 |
| Ramrash. | 0337 |
| Ramunu (Yagua). | 3137 |
| Rango. | 1603 |
| Rao nishi (Shipibo-Conibo). | 1845 |
| Rapa rapa (Quechua). | 2715 |
| Rapush. | 1436 |
| Raqui raqui (Quechua). | 0018 |
| Raqui raqui (Quechua). | 5366 |
| Raskitu (Kallawaya). | 2144 |
| Raspalengua. | 2123 |
| Rastrera. | 0113 |
| Rat root (Inglé). | 4492 |
| Rata rata (Aymara). | 0084 |
| Rata rata. | 3070 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3219 3220 3224 3225 3227 3307 3320 3329 3330 3331 4113 4145 |
| Ratamchu (Kallawaya). | 4396 |
| Ratania. | 2873 |
| Ratapanga. | 2123 |
| Rate chicoro huaste (Shipibo-Conibo). | 2064 |
| Rate huaste (Shipibo-Conibo). | 2063 |
| Ratutia anun ronti ró (Uni). | 3624 |
| Rauqui (Tacana). | 5338 5340 |
| Ravo nishi (Shipibo-Conibo). | 0603 |
| Raya balsa. | 0735 |
| Raya balsa. | 5506 |
| Raya caspi (Quechua). | 2572 2576 4592 4650 4695 4704 |
| Raya panka (Kichwa, A'ingae). | 0723 0733 |
| Rayáti huaste (Shipibo-Conibo). | 2065 |
| Rayo caspi (Quechua). | 3007 3370 |
| Rayo. | 4760 |
| Rayu kaspi (Kichwa). | 2674 |
| Rechena (Conibo). | 2472 |
| Recrish ccora (Quechua). | 1254 |
| Regaliz silvestre. | 2613 |
| Reishi (Japonés). | 5398 |
| Rejalgar. | 2295 |
| Rejón caspi (Quechua). | 4730 |
| Reme (Q. San Martín). | 3655 3656 |
| Remedio de mono machín[264] (Ecuador). | 2878 |
| Remédio-de-gálico (Portugués). | 1928 |
| Remo caspi (Quechua). | 0565 2572 2630 2632 3081 3082 |
| Remo caspi de altura. | 0566 |
| Remo caspi de bajial. | 0571 |
| Remo Kaspi. | 0571 |
| Remolacha. | 0390 |
| Renaco blanco. | 3548 |
| Renaco caspi (Quechua). | 5209 5212 |
| Renaco colorado. | 3562 |
| Renaco shashkina (Q. San Martín). | 1755 |

[264] Hace referencia a l Cebus apella (Mono machin negro) que "habita en la selva húmeda tropical,"; Cebus aequatorialis (Mono machin de Tumbes) que "habita en un área muy pequeña entre Perú y Ecuador, dentro del hotspot de biodiversidad de Tumbes-Chocó-Magdalena"; entre otros.

| | |
|---|---|
| Renaco. | 1761 3548 3559 3561 3562 3569 3571 3572 3576 3579 5209 5211 5212 |
| Renaquilla. | 1761 1766 3548 3552 |
| Renaquillo. | 3549 3552 |
| Repepe ina (Tacana). | 0732 |
| Repollito de agua. | 0770 |
| Repollito. | 5112 |
| Repollo. | 1434 |
| Repoti huaste (Shipibo-Conibo). | 2066 |
| Repoti rao (Shipibo-Conibo). | 5128 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 5145 |
| Requia blanca. | 3458 3460 3462 |
| Requia colorado. | 3439 |
| Requia latapi. | 3439 |
| Requia. | 3432 3437 3439 3440 3441 3451 3452 3454 |
| Resalgal. | 5056 |
| Reseda. | 3127 |
| Resho toscan (Shipibo-Conibo). | 3478 |
| Resina de varita. | 1247 |
| Ressureição (Portugués). | 0202 |
| Restachchu (Kallawaya). | 4862 4870 |
| Retachchu (Kallawaya). | 2624 |
| Retama | 4852 4853 |
| Retama del monte. | 1016 |
| Retama real. | 4091 |
| Retama. | 0372 2381 2596 2615 2616 2619 2624 |
| Retamilla. | 2605 2614 2616 |
| Retamo. | 5383 |
| Retaña. | 2616 |
| Reyap (Yanesha). | 1336 |
| Ricacha (Quechua). | 0527 |
| Richi ina (Tacana). | 4060 |
| Ricino. | 2295 |
| Rid'a rid'ay (Tacana). | 3315 3320 5312 |
| Rifari sacha. | 1820 |
| Rifari. | 1820 1821 3400 3459 3463 |
| Riluq-riluq (Quechua). | 2715 |
| Rima (Shipibo.Conibo). | 4678 |
| Rima rima blanca. | 5906 |
| Rima rima grande.] | 5906 |
| Rimon (Shipibo-Conibo). | 4672 |
| Rimon ininti (Shipìbo-Conibo). | 4180 |
| Rimun (Kakataibo). | 4672 |
| Rinchinchín. | 3498 |
| Ringo. | 5216 |
| Riñonera. | 0287 |
| Riti sanincha (Quechua). | 1268 |
| Riwi sacha (Quechua). | 3857 |
| Ró anun tuatima (Uni). | 1285 |
| Ro 'isan (Kakataibo). | 0854 |
| Roble amarillo. | 3001 3024 |
| Roble blanco. | 3001 3024 |
| Roble. | 2676 2982 |
| Roccoto (Quechua). | 4904 |
| Rochido-ey (Huitoto). | 3106 3107 3112 |
| Rocotito del monte. | 5064 |
| Rocoto (Quechua). | 4899 4904 |
| Rodilla del diablo. | 4007 4012 |
| Roeo. | 1841 |
| Rokkoto (Quechua). | 4904 |
| Rolaquimba. | 1661 |
| Romaza retorcida. | 4293 |
| Romaza. | 4301 4302 4304 4305 |
| Rombó (Amahuaca). | 4994 |

| | |
|---|---|
| Rome (Shipibo-Conibo). | 4994 |
| Romékiro (Uni). | 0754 |
| Romerillo azuceno. | 0242 |
| Romerillo del páramo. | 5559 |
| Romerillo grande. | 0242 |
| Romerillo macho. | 0243 |
| Romerillo. | 0242 0243 0244 |
| Romerillo. | 0970 1774 1775 1777 |
| Romerillo. | 5285 |
| Romerillo. | 5846 |
| Romero blanco. | 0970 2953 |
| Romero blanco. | 2964 |
| Romero chico. | 5830 |
| Romero cimarrón. | 1130 |
| Romero cimarrón. | 5846 |
| Romero de la jalca. | 1812 1813 |
| Romero de tierra. | 0299 |
| Romero del campo. | 1593 2888 2953 |
| Romero del cerro. | 2888 |
| Romero del monte. | 5846 |
| Romero sacha (Quechua). | 5270 |
| Romero serrano. | 2953 |
| Romero. | 1400 2938 |
| Rompe trapo. | 2553 |
| Romu (Amahuaca). | 4994 |
| Ron rao (Shipibo-Conibo). | 0175 |
| Ronin chicoro huaste (Shipibo-Conibo). | 2067 |
| Róno huaste (Shipibo-Conibo). | 2068 |
| Rono rao (Shipibo-Conibo). | 0707 |
| Rono setha rao (Shipibo-Conibo). | 0665 0691 |
| Ronón ehua huaste (Shipibo-Conibo). | 2069 |
| Roolláhe (Bora). | 5056 5087 |
| Roquecito. | 5577 5578 |
| Rosa alargada. | 1842 |
| Rosa común. | 4443 |
| Rosa de campo. | 3840 |
| Rosa de Castilla. | 4441 |
| Rosa de China. | 3255 |
| Rosa de cruz. | 2348 |
| Rosa de mato (Portugués). | 4611 |
| Rosa de montaña. | 2348 |
| Rosa de monte. | 2347 2348 2349 |
| Rosa de muerto. | 1215 |
| Rosa de remedio. | 4441 |
| Rosa loca. | 5301 |
| Rosa morada. | 2808 |
| Rosa silvestre. | 4440 |
| Rosa sisa (Quechua). | 1019 1215 |
| Rosa. | 1113 3255 4441 4442 4443 4572 5294 |
| Rosaflor. | 1215 |
| Rosagira. | 4621 |
| Rosario. | 1215 4172 |
| Roseta. | 4146 |
| Rouiruna+ (Murui). | 4202 |
| Rowimantis (Amahuaca). | 0069 |
| Rubas. | 1273 |
| Rubim. | 2909 |
| Rucachucao (Mapuche). | 4563 |
| Rucma / Rukma (Quechua). | 4822 |
| Rucu (Cocama). | 1377 |
| Rucu teweyun (Cocama). | 1377 |
| Rucurana (Quechua). | 2209 2238 2241 |
| Ruda cimarrona. | 5487 |
| Ruda de gallinazo. | 1153 |
| Ruda. | 1215 4691 4692 |

Rugil (Ecuador). 3995
Ruhuas. 1273
Ruibarbo. 2283
Ruibarbo. 4297
Ruicha-ey (Huitoto). 4474
Ruipato huasca (Quechua). 5358
Rukhuma (Aymara). 4822
Ruki (Q. Ancash). 4945
Ruku muku tullu (Kichwa). 3723
Ruku wayaba. 2302
Rulli punta. 0857 0858
Rumë (Kakataibo). 4994
Rumi caspi (Quechua). 4601
Rumi khatari chupa (Quechua). 0183
Rumi llullu (Quechua). 5223
Rumi sapa. 4631
Rumi sunka (Quechua). 5407
Rumi sunkjan (Quechua). 0183
Rumilanchi. 3666
Rumiru t'ula (Quechua). 1128
Rumo caspi (Quechua). 3119
Rumo sacha (Quechua). 4627
Rumpo (Kallawaya). 2938
Rumu (Quechua). 2290
Rumu kisa (Aymara). 2290
Rumu racacha (Quechua). 0527
Rumu suifa. 3097
Runa kaspi (Quechua). 2351
Runa mana yupa (Quechua). 2671
Runa manayupa. 5762
Runo caspi (Quechua). 3141
Runtu mullaca (Quechua). 1761
Runun ñua (Kakataibo). 0707
Rupa. 0291
Rupachi (Yagua). 2421
Ruphu (Quechua). 3303 3325 3326
Rupiña (Quechua). 4827
Rupiña caspi (Quechua). 3673
Ruppu (Quechua). 3325
Ruro de paloma. 0641
Ruru chinche chinche (Quechua). 4999
Ruru supay (Quechua). 2295
Ruturi (Quechua). 2835

# S

| | |
|---|---|
| ´Shakushia (Amahuaca). | 0165 |
| ‘S’rao (Murui). | 4488 |
| ‘Seno Jihu (Trinitario). | 3856 |
| +s+rao (Murui). | 4659 |
| Sa ku pan wan (Cashinahua). | 2012 2014 |
| Saak (Wampis). | 5275 |
| Sáapad (Aguaruna). | 0823 |
| Saaro (Machiguenga). | 4885 4887 |
| Sábalo huayo. | 1391 |
| Sabana de lagarto. | 3734 |
| Sabentaki (Asháninka). | 3436 |
| Sabentaro (Asháninka). | 4665 4666 |
| Sabetashi (Asháninka). | 3287 |
| Sabi (Shipibo-Conibo). | 4242[a] |
| Sábila[265] / Zabila. | 0896 |
| Sábila dulce. | 0339 |
| Sabiro (Nomatsiguenga). | 3603 |
| Sabiu. | 2551 |
| Saboguera (Ticuna). | 0337 |
| Sacabuche. | 4999 |
| Sacaca (Quechua). | 2229 |
| Sacchakallampa (Quechua). | 5424 |
| Saccropa. | 1480 |
| Sach’a. | 5760 |
| Sacha (Kichwa) alealea. | 2516 |
| Sacha (Quechua) caimito (Taino). | 3141 |
| Sacha (Quechua) punga (Guaraní-eté). | 1381 |
| Sacha (Quechua). | 5128 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144 |
| Sacha[266] achiote (Kichwa). | 4528 |
| Sacha aguacate (Kichwa). | 1636 |
| Sacha ají (Quechua). | 5064 |
| Sacha ajo (Kichwa). | 0833 1336 1337B 1338 3925 |
| Sacha aju (Kichwa). | 2198 |
| Sacha albaca (Quechua). | 2916 |
| Sacha albahaca (Quechua). | 1260 2916 5312 |
| Sacha Alfaro (Quechua). | 5362 |
| Sacha algodón (Kichwa). | 1056 |
| Sacha ampihuasca (Quechua). | 3485 3486 |
| Sacha anís (Kichwa). | 0538 1216 |
| Sacha anona colorada. | 0466 0468 |
| Sacha anona. | 0465 0466 |
| Sacha árnica (Quechua). | 1827 1829 1844 |
| Sacha aviyu (Kichwa). | 0596 4825 |
| Sacha barbasco (Quechua). | 2492 2656 |
| Sacha café (Quechua). | 2710 |
| Sacha caimitillo. | 5144 |
| Sacha caña (Quechua). | 1892 1894 |
| Sacha capulí (Kichwa). | 1724 2156 |
| Sacha caso (Quechua). | 0433 5362 |
| Sacha caspi (Quechua). | 4514 |
| Sacha castaña (Quechua). | 1730 |
| Sacha cebolla. | 0419 0420 0422 0773 |
| Sacha chichimuyu (Kichwa). | 0595 |
| Sacha chilca (Quechua). | 0949 |
| Sacha chiri wayusa. | 0256 |

[265] Proviene del árabe sabaira = "amargo".
[266] Nombre genérico de toda planta arbustiva.

| | |
|---|---|
| Sacha chopé (Quechua). | 0328 3036 3038 3040 |
| Sacha chullco / Sacha chullcu (Quechua). | 3963 |
| Sacha churki (Quechua). | 5409 |
| Sacha coca (Quechua). | 2184 2256 |
| Sacha culantro (Quechua). | 0541 4332 |
| Sacha dalia (Quechua). | 1264 |
| Sacha granadilla (Quechua). | 3906 |
| Sacha guayaba (Quechua). | 3699 |
| Sacha huaca (Quechua). | 1761 |
| Sacha huiro (Q. San Martín) blanco. | 1891 1905 |
| Sacha huiro (Quechua). | 1903 1907 |
| Sacha huito (Quechua). | 4569 4592 |
| Sacha illawanka panka (Kichwa). | 1604 |
| Sacha inchi / Sacha inchic (Quechua). | 2294 |
| Sacha indano (Quechua). | 1761 |
| Sacha inta (Kichwa). | 4788 |
| Sacha iru (Kichwa). | 1285 |
| Sacha jergón (Quechua). | 0707 0708 |
| Sacha kallampa (Quechua). | 5414 |
| Sacha kamato (Quechua). | 0922 |
| Sacha kaspi tukuta. | 3624 |
| Sacha kaspi wapa (Kichwa). | 3621 |
| Sacha kkana (Quechua). | 1007 |
| Sacha konkona (Quechua). | 3963 |
| Sacha kulantro. | 0541 |
| Sacha lancetilla. | 0360 |
| Sacha lima (Quechua). | 3517 |
| Sacha limón (Quechua). | 3517 |
| Sacha limon caspi (Kichwa). | 1720 |
| Sacha limón panga (Kichwa). | 1720 |
| Sacha limón panka (Kichwa). | 1727 |
| Sacha llantén (Quechua). | 4095 4096 |
| Sacha mancua (Quechua). | 3073 3296 3297 |
| Sacha mango (Quechua). | 3036 3037 3038 3040 3155 |
| Sacha mango de flor amarilla. | 3037 |
| Sacha mango de flor rosada. | 3040 |
| Sacha mangua (Quechua). | 3036 3037 3038 3040 3155 |
| Sacha manti (Kichwa). | 0781 |
| Sacha manturu. | 2149 2150 |
| Sacha manzana. | 2821 |
| Sacha margarita (Kichwa). | 3841 |
| Sacha mashwa (Quechua). | 5163 |
| Sacha níspero (Quechua). | 3366 |
| Sacha oca (Quechua). | 3347 |
| Sacha oca del monte (Kichwa). | 3873 |
| Sacha oje (Quechua). | 3560 3564 |
| Sacha ojé del cauchero. | 3564 |
| Sacha orégano (Quechua). | 2901 5294 5312 |
| Sacha ortiga (Kichwa). | 1398 |
| Sacha paico (Quechua). | 0694 |
| Sacha pajte (Quechua). | 3613 |
| Sacha pampa orégano (Quechua). | 5303 |
| Sacha pandisho. | 1385 |
| Sacha paparu (Kichwa). | 3525 |
| Sacha papaya (Quechua). | 1660 |
| Sacha paracay (Quechua). | 3712 3713 |
| Sacha pichana (Quechua). | 2246 |
| Sacha pimpinela (Quechua). | 4398 |
| Sacha pionis (Shipibo-Conibo). | 2279 |
| Sacha piri piri. | 2084 |
| Sacha pituca (Quechua). | 0778 |
| Sacha poroto (Quechua). | 2359 2447 |
| Sacha pucaruro (Quechua). | 2271 |
| Sacha purina (Quechua). | 0104 0111 |
| Sacha quinilla (Quechua). | 4514 |
| Sacha remocaspi (Quechua). | 4514 |

| | |
|---|---|
| Sacha rifari (Quechua). | 4544 4704 |
| Sacha ruda. | 1152 1153 |
| Sacha runa caspi (Quechua). | 4514 |
| Sacha sani (Kichwa). | 3446 |
| Sacha shinshi panka (Kichwa). | 3863 |
| Sacha sipulla (Kichwa). | 0419 0421 |
| Sacha sorguito. | 4139 |
| Sacha supay (Quechua). | 2277 |
| Sacha tabaco panka (Kichwa). | 2801 |
| Sacha thumana (Quechua). | 2164 |
| Sacha tigrecillo (Quechua). | 3975 |
| Sacha timbó (Q. Bolivia). | 4793 |
| Sacha tola (Quechua). | 5527 |
| Sacha tomate (Quechua). | 4926 5028 5037 |
| Sacha tulpay (Quechua). | 3523 |
| Sacha uchu (Kichwa). | 5094 |
| Sacha uka (Kichwa). | 3859 |
| Sacha uva. | 0794 |
| Sacha uvilla (Kichwa). | 0794 4965 5228 5232 |
| Sacha varina (Candoshi). | 0049 |
| Sacha verbena (Quechua). | 5313 |
| Sacha waka (Kichwa). | 1003 |
| Sacha wantuk (Kichwa). | 4972 5017 |
| Sacha Waska (Kichwa). | 1140 |
| Sacha wayusa (Kichwa). | 1727 |
| Sacha wikkontoy (Quechua). | 1479 |
| Sacha wira wira (Quechua). | 1056 |
| Sacha wiro (Q. San Martín). | 1898 1901 |
| Sacha yací (Quechua). | 2294 |
| Sacha yakka (Quechua). | 1133 |
| Sacha yarawiska (Quechua). | 1327 |
| Sacha yuchi (Quechua). | 2294 |
| Sacha yuchiki (Quechua). | 2294 |
| Sacha yuyu (Quechua). | 3977 |
| Sacha zanahoria (Kichwa). | 0527 0552 |
| Sachacafé (Quechua). | 4854 |
| Sachacamote. | 1873 |
| Sachafruto (Quechua). | 2447 |
| Sachapapa (Quechua). | 2134 2135 2136 2143 |
| Sachapapa morada. | 2143 |
| Sachapullapanga. | 1956 |
| Sachawa. | 0794 |
| Sachcha paraccai (Q. Ancash). | 3714 |
| Sachichi (Ese eja). | 2013 |
| Sachíchi 'ai (Ese eja). | 2116 |
| Sachuaqui (Tacana). | 1818 1820 |
| Sacumana. | 0854 |
| Saemeje / Saemese (Ese eja). | 5294 |
| Saeta. | 5472 |
| Saetilla. | 0970 |
| Safrán (Francés). | 4837 |
| Sagarishine (Matsiguenga). | 3974 |
| Sagigiro (Piro). | 1623 |
| Sagori. | 1942 |
| Saharo (Machiguenga). | 4881 |
| Sahote. | 3300 |
| Sahuinto (Quechua). | 3699 |
| Sailla sailla (Quechua). | 4194 |
| Saiquilla. | 5542 |
| Sairi (Machiguenga). | 4994 |
| Sajino[267] caspi (Quechua). | 2532 |
| Sáka (Achuar Shiwiar). | 4358 |
| Saka'bo (Ese eja). | 1493 1504 |


[267] Referido al Pecarí de collar (Pecari tajacu).

| | |
|---|---|
| Sakaná-sopowi (Ese eja). | 0807 |
| Saké (Aguaruna). | 0836 |
| Sakee (Wampis). | 0837 |
| Sakha llake (Quechua). | 4303 |
| Saki (Ese eja). | 2314 |
| Sakka (Aymara). | 1241 2107 2110 |
| Sakka sakka (Aymara). | 4305 |
| Sakkarara (Quechua). | 4100 |
| Sakra sacha. | 1248 |
| Saksa kuti (Kallawaya). | 3312 |
| Saksaillu (Aymara). | 2398 |
| Salancachi. | 5728 |
| Salapa. | 2179 |
| Salgueiro / Salseiro (Portugués). | 4726 |
| Salida del baile. | 2890 |
| Saligua (Kakan). | 2602 |
| Saliva de la virgen. | 5290 |
| Salivatoria. | 1198 |
| Salli kaya (Aymara). | 2938 |
| Sallika (Quechua). | 2938 |
| Salpichihua / Sapechi huayo / Sapechihua. | 2619 |
| Salsa. | 2892 |
| Saltaperico. | 4352 |
| Saltón[268] kaspi (Kichwa). | 1341 |
| Salvaje / Salvajina. | 1480 |
| Salvedera. | 2277 |
| Salvia | 2949 |
| Salvia blanca. | 2941 |
| Salvia chica | 5843 |
| Salvia común. | 2947 2951 |
| Salvia de montaña. | 2954 |
| Salvia grande. | 5836 |
| Salvia morada. | 2955 |
| Salvia morada. | 5828 |
| Salvia negra. | 2955 |
| Salvia real de cordillera. | 5840 |
| Salvia real. | 2910 2912 2944 2955 |
| Salvia. | 2912 2947 2955 5284 5304 |
| Salvia. | 5835 5846 |
| Sama. | 1465 |
| Samambaia[269] (Portugués). | 0140 0207 |
| Samán. | 2318 |
| Samanch. | 1283 |
| Samba. | 1112 |
| Samba. | 4628 |
| Sambaíba (Tupí[270]). | 2123 |
| Sambán (Shipibo-Conibo). | 0317 0319 |
| Sambo ckorota. | 4272 |
| Same (Huitoto, Tikuna). | 3137 |
| Samenposhi (Asháninka). | 1152 |
| Samentoka (Asháninka). | 4665 4666 |
| Samerentsishi (Asháninka). | 1152 |
| Sameruca. | 4601 |
| Samit. | 0522 |
| Samiura (Shawi). | 0448 |
| Samna rao (Shipibo-Conibo). | 1843 |
| Samon chixni xudu dau (Cashinahua). | 2807 |
| Samon rao (Shipibo-Conibo). | 2250 |
| Sampamashato (Asháninka). | 0489 |
| Sampannankii. | 2294 |
| Sampara (Quechua). | 0929 |


[268] Saltón: Shinti en Kakataibo. Insecto de la Familia Acrididae de la Super Familia Acridoidea.
[269] Derivado del Tupi Guarani sama-mbae = o que torce.
[270] Procede del tupi “sãba'iwa”.

| | |
|---|---|
| Sampetacashi (Asháninka). | 0738 0741 |
| Sámpi (Aguaruna). | 2480 2483 |
| Samu deleti (Yuracaré). | 4693 |
| Samu ërumë (Yuracaré). | 3363 |
| San Isidro. | 5422 |
| San Juan. | 1158 3781 |
| San juanillo. | 0981 5379 5381 |
| San Pablo. | 4945 5041 |
| San Pedro. | 1575 |
| Sana todo. | 5545 |
| Sana. | 3588 |
| Sánalo todo. | 0620 |
| Sanalotodo. | 5870 |
| Sananduyá. | 2445 |
| Sanango[271] (Quechua). | 0591 0623 0627 0628 0638 0641 0644 0647 2820 3155 3465 3466 4517 4522 4610 4891 4897 |
| Sanango / Zanango (Quechua). | 4889. |
| Sanango de bajo. | 4650 |
| Sanango macho. | 0644 |
| Sanango moca (Shipibo-Conibo). | 0644 |
| Sanango trompetero (Quechua). | 3466 |
| Sanango. | 5496 |
| Sananguillo. | 0644 4615 |
| Sananho uchú (Quechua). | 0644 4517 |
| Sananku. | 2820 |
| Sancashi (Asháninka). | 0896 1007 1031 4180 |
| Sancayo (Quechua). | 1516 |
| Sanchezia amasonence. | 0314 |
| Sanchezia de hoja grande. | 0314 |
| Sanchezia. | 0310 0319 |
| Sanchia (Shawi). | 1934 |
| Sanchirun (Shawi). | 2385 |
| Sancurmich (Amuesha). | 2532 2533 |
| Sándalo. | 5794 |
| Sandape chi (Chafi'ki). | 5112 |
| Sande (Ecuador). | 3536 |
| Sandía de víbora. | 5705 |
| Sandía del diablo. | 1935 |
| Sandia laguen (Mapuche). | 5289 5316 5324 |
| Sandía. | 1934 |
| Sandieguillo. | 2894 |
| Sangapilla. | 0821 0822 0823 1903 1906 1984 |
| Sango azúl. | 0782 |
| Sango. | 0626 |
| Sangoroche. | 0379 0412 |
| Sangre de Cristo. | 0878 |
| Sangre de Cristo. | 3888 |
| Sangre de drago del monte. | 3619 |
| Sangre de drago. | 2233 2234 2238 2241 2242 2281 |
| Sangre de dragón. | 2238 2241 |
| Sangre de gallina. | 3464 |
| Sangre de grado. | 2238 2241 |
| Sangre de grado. | 5735 |
| Sangre de toro blanco. | 3628 |
| Sangre de toro. | 2590 3619 3632 4952 |
| Sangre huayo. | 0630 |
| Sanguinaria mayor. | 4292 |
| Sanguinaria. | 0363 0368 0375 0409 0410 0411 0412 0413 1841 3125 3781 5294 |
| Sañi (Kichwa). | 1079 |
| Sani muyu (Kichwa). | 3719 |
| Sani panka (Kichwa). | 3953 3955 |

[271] Sanango: Del Quichua sanangu. Nombre vulgar peruano de una planta silvestre, de las apocináceas (Tabernaemontana sanango). En. Santamaría, Francisco J. Diccionario General de Americanismos. Tomo III, 1942.

| | |
|---|---|
| Sanincha (Quechua). | 5344 |
| Sanipan (Asháninka). | 0451 |
| Sanisisa albahaca (Q. San Martín). | 2930 2932 |
| Sanisisa ukwera (Q. San Martín). | 1244 |
| Sankai warako (Quechua). | 1567 |
| Sank'ayu (Quechua). | 1521 |
| Sankha layu (Quechua). | 2660 |
| Sankiropana (Asháninka). | 3466 |
| Sanko (Asháninka). | 4242[a] |
| Sankonka (Matsiguenga). | 0541 |
| Sankurachi. | 0381 |
| Sano sano / Sanu sanu (Quechua). | 0034 0035 0037 0040 0043 0047 |
| Sano sano. | 5431 5432 5433 |
| Sanpedro. | 2731 2743 |
| Sanquillo. | 1098 |
| Santa Ana chico. | 4416 |
| Santa Ana grande. | 2945 |
| Santa María chacara. | 0559 |
| Santa María de puna. | 0406 |
| Santa María hembra. | 4083 |
| Santa María ja (Tsafi'ki). | 4052 |
| Santa Maria macho. | 4060 |
| Santa María. | 0406 0992 1223 1744 3263 4060 5300 |
| Santa María. | 5559 |
| Santa Rosa sisa (Quechua). | 3418 3422 |
| Santabiri (Asháninka). | 3435 3436 |
| Santamaria sacha (Quechua). | 4920 |
| Santamaria. | 4920 4922 |
| Santáncate (Asháninka). | 2296 |
| Santaník (Aguaruna). | 0662 |
| Santapetashi (Asháninka). | 0922 |
| Santiaco huaste (Shipibo-Conibo). | 2070 |
| Santiago. | 4255 |
| Santo mora. | 0884 |
| Santon. | 1470 |
| Santonkiroki (Matsiguenga). | 2296 2297 |
| Sántotega (Nomatsiguenga). | 1215 |
| Sántotega (Notmasiguenga). | 4441 4443 |
| Sanu 'itsi (Kakataibo). | 1372 |
| Sanu sanu (Aymara). | 0233 0234 0235 0236 |
| Sanyo. | 2873 |
| São-João. | 0922 |
| Saonaja ejamishitiji (Ese eja). | 5700 |
| Sapac Llanco (Quechua). | 1969 |
| Sapaelis. | 1942 |
| Sapai runa. | 3783 |
| Sapai warmi (Quechua). | 3782 3783 |
| Sapallo / Sapallu (Quechua). | 1940 1941 |
| Sapán de paloma. | 1620 |
| Sapan waina (Quechua). | 1647 |
| Sapayhuarmi (Quechua). | 1553 |
| Sa-pe'-pa (Kofán). | 3486 |
| Sapeñtsopar (Yanesha). | 0303 1838 |
| Sapepa. | 3467 |
| Sapino. | 3608 |
| Sapinu' (Shawi). | 3608 |
| Sapl (Nomatsiguenga). | 1655 |
| Sapo huasca (Quechua). | 0609 0616 2250 2292 4768 4771 4778 4779 5348 5350 5351 5352 5355 5358 |
| Sapo huasca colorado. | 5357 |
| Sapo maqui (Quechua). | 0202 0207 |
| Sapo prieto. | 1633 |
| Sapo waska (Quechua). | 0584 2251 2253 |
| Sapodilla / Sapotilla. | 4814 4815 |
| Sapote de perro. | 1640 3302 |

| | |
|---|---|
| Sapote de perro. | 5669 |
| Sapote de zorro. | 5669 |
| Sapote silvestre. | 3300 3302 |
| Sapote yacu (Quechua). | 0327 |
| Sapote. | 0328 1632 1640 3291 |
| Sapote. | 5669 5874 |
| Sapotillo. | 3628 |
| Sapotillo. | 5669 5873 |
| Sapu waska (Kichwa). | 0872 0879 |
| Sapu werun (Shawi). | 3202 |
| Sapucaia[272] (Tupi). | 3043 |
| Sapucainha (Portugués). | 3740 |
| Sapucaya (Tupi). | 3043 3044 |
| Sapuyul[273]. | 4814 |
| Sara (Kichwa). | 1972 1973 |
| Sara (Quechua) | 4257 |
| Sara (Shawi). | 2471 |
| Sara cebolla (Quechua). | 3048 |
| Sara fino. | 1973 |
| Sara kiwa (Kichwa). | 4229 |
| Sara muru (Quechua). | 4257 |
| Sara pifuayo. | 0815 |
| Sara sara (Quechua). | 1925 |
| Sara ukhsha kari (Kichwa). | 4214 |
| Sarabatucú. | 3199 |
| Saracuramirá (Tupi). | 4381 |
| Saragundí (Costa Rica). | 2619 |
| Saranku kiwa ((Kichwa). | 4219 |
| Sararo (Asháninka). | 4488 |
| Sarcello (Bolivia). | 3135 |
| Sargiminiki (Asháninka). | 3309 |
| Sarguillo. | 1041 |
| Sárigueminequi (Nomatsiguenga). | 3309 |
| Sariguieminike (Machiguenga). | 3309 |
| Saritari (Asháninka). | 3434 |
| Sarivana (Asháninka). | 3477 |
| Sariyeminike (Machiguenga). | 3309 |
| Sarna vijijillo. | 5494 |
| Sarompuepar (Yanesha). | 0075 0076 |
| Sarrapía / Serrupía. | 2434 |
| Sasafrás. | 1499 1500 3016 |
| Sasahui / Sassawi (Quechua) | 1082 1087 |
| Sasahui. | 5609 |
| Sasiña (Kallawaya). | 1082 1087 |
| Sasishy-ey (Huitoto). | 4713 |
| Sata (Culina). | 4683 |
| Satiika (Candoshi). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5196 |
| Satik (Aguaruna). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Sau sau. | 5633 |
| Sauce chileno. | 4727 |
| Sauce de playa. | 1228 |
| Sauce llorón. | 4727 |
| Sauce. | 4507 4726 4727 4728 |
| Saucecillo. | 0242 |
| Saúco blanco. | 0336 4916 4921 |
| Saúco hediondo. | 4703 |
| Saúco montañero. | 0338 |

[272] Sapucaia (y no sapucaya): Del Tupi “yasapu'kaya”.
[273] Aztequismo de Honduras. Alberto Membreño, Mexico, 1907.

| | |
|---|---|
| Saúco peruano. | 0337 |
| Saúco sacha. | 0762 |
| Saúco. | 0335 0336 0337 1396 4507 4728 4912 5068 5330 |
| Saúco. | 5469 |
| Saucotilo. | 0337 |
| Sausa (Aguaruna). | 4868 |
| Sauvalle. | 5782 |
| Saventarotsa (Asháninka). | 4665 |
| Sawana (Q. Cajamarca). | 5107 |
| Sawanpera´ kemapi (Shawi). | 3049 |
| Sawikamantira (Aymara). | 2861 |
| Sawinto (Quechua). | 3694 3699 |
| Saya saya (Quechua). | 3779 5289 5322 |
| Sayre (Quechua). | 4990 |
| Schascha tid'i (Tacana). | 2309 |
| Schji-moh-co (Cayapa). | 3364 |
| Schucuiru (Tacana). | 3542 |
| Se'e (Shawi). | 0968 0970 1028 |
| Se'-he-pa (Kofán). | 3077 3088 |
| Sebantoqui (Nomatsiguenga). | 5231 |
| Sebastián. | 1632 1634 |
| Sebbe (Yuracaré). | 2330 |
| Sebi rao (Shipibo-Conibo). | 2524 |
| Sebilla-sebilla. | 0428 |
| Seboto (Ese eja). | 3045 |
| Seboto wo'o (Ese eja). | 2856 |
| Secana / Secona. | 1968 |
| Sech (Yanesha). | 0838 0839 |
| Secqui (Oatipaeri). | 1623 |
| Seda seda. | 0562 2363 |
| Seda vegetal. | 1385 |
| Seda. | 0562 2363 |
| See (Ese eja). | 0706 0707 |
| Se'e ta'ta' werun (Shawi). | 2416 |
| See-sija (Ese eja). | 1655 |
| Sega (Nomatsiguenga). | 0835 |
| Segaqulniroqul (Nomatsiguenga). | 2988 |
| Sege. | 0854 |
| Sehua (Secoya). | 5520 |
| Seibo entrerriano. | 2445 |
| Seibo rojo. | 2445 |
| Seibo. | 2445 |
| Seigiriki (Matsiguenga). | 3430 |
| Seíkui (Ese eja). | 4727 |
| Seiro (Matsiguenga). | 1984 |
| Seje'pa (A'ingae). | 4340 |
| Sekatsi (Machiguenga). | 2290 |
| Sekksekk (Quechua). | 4178 |
| Sel. | 1106 |
| Sello sello. | 5625 |
| Semam (Yanesha). | 0914 |
| Semaro / Semaro huamash (Q. Huallaga). | 1169 |
| Sembi rao (Shipibo-Conibo). | 2522 |
| Seme sei (Pai coca). | 2712 |
| Semein (Shipibo-Conibo). | 2360 |
| Seminoro-ey (Huitoto). | 3614 |
| Sempiri (Matsiguenka). | 4904 |
| Sen del campo. | 5796 |
| Sen. | 2370 2380 2613 |
| Sena. | 2653 |
| Senan (Pano). | 2472 |
| Senimoro (Huitoto). | 3614 |
| Senkui se'e (Shawi). | 0438 |
| Sëño huisu (Pai coca). | 3524 |
| Señora vara. | 2241 |

Señorita. 0342 1253
Senorr (Yanesha). 4242[a]
Sënpa (Kakataibo). 1498
Sensitiva. 2521 2522 2523
Sensitiva. 5784
Señtsopan po'señempan (Yanesha). 4024
Sepayeco (Miraña). 5911
Serach pop'ñer ño'setspar (Yanesha). 3603
Serebó. 2594
Seri (Machiguenga). 4994
Serimpineri (Asháninka). 3827 3828 3830
Seringa mapa. 2276
Seringa mashan. 2276
Seringa rana. 2276 2291 2297
Sero Shrojiru (Piro-Yine). 2856 2857
Servale. 0357
Sesamo. 3924
Sesepëquëo (Secoya). 2532
Seseronapan (Yanesha). 0191
Sesupoco (Trinitario). 2205
Sete-marias. 1644
Sete-Sangrias (Portugués). 3121
Setico de hoyada. 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208
Setico. 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 5228 5229
Sevántoki (Matsigenka). 5230 5231 5232
Sewenka (Aymara). 4178
Sewiwi (Ese eja). 4639
Sha (Tikuna). 2327
Sha´pi natiu (Shawi). 5371 5382
Sha'wenara (Shawi). 1797 1802 1807 1809
Sha'yukara (Shawi). 3333
Sháa (Aguaruna). 4257
Shaca ati (Shipibo-Conibo). 1958
Shacapa (Q. Ancash). 4225
Shadán (Cañaris). 0956
Shagasi (A'ingae). 3788
Shagasi seje'pa (A'ingae). 3789
Shahuan caro (Shipibo-Conibo). 2233
Shahuano (Ese eja). 4994
Shakapa (Quechua). 0650
Shaki (Asháninka). 0854
Shakó (Amahuaca). 2013
Shalanca. 5173 5174 5175 5176 5177 5178 5179 5180 5181 5217
Shallipu (Kichwa). 4133
Shalshun (Kichwa). 0976
Shambo (u) huayo. 1377 1378
Shambo (u) quiro. 1377
Shambo huayo. 0327
Shambo kiru (Quechua). 2241
Shambo sisa (Quechua). 4667 4668
Shambo. 1377
Shamboquiro (Quechua). 2209
Shambre. 1377
Shambu shambu. 1377
Shamburi (Shipibo-Conibo). 1381 1659
Shamburu kaspi. 1659
Shamburu. 1659 1863
Shamir. 0522
Shanchi Macho Kichwa). 0957
Shandó rao (Amahuaca). 0707

| | |
|---|---|
| Shanehkera (Shawi). | 2279 |
| Shanen bana (Shipibo-Conibo). | 2771 3110 |
| Shanen bana (Shipibo-Conibo). | 4745 |
| Shanen vana jacon (Shipibo-Conibo). | 3102 |
| Shanin beshpe. | 3744 |
| Shanin rao (Shipibo-Conibo). | 1928 |
| Shaniwandamestongó (Amahuaca). | 3110 |
| Shanki (Matiguenga). | 4242[a] |
| Shankuína (Aguaruna). | 3595 |
| Shano yora (Shipibo-Conibo). | 0711 1339 |
| Shanqui (Quechua). | 4399 |
| Shanshi. | 1890 |
| Shanshu sacha. | 0313 |
| Shanske boains (Shipibo-Conibo). | 1336 |
| Shanvi yorá (Shipibo-Conibo). | 0707 |
| Shaoripini (Asháninka). | 0562 |
| Shaorishi (Asháninka). | 0562 |
| Shapaja. | 0808 0809 0856 |
| Shapajilla. | 0807 0853 |
| Shapallejo / Shapillejo (Quechua) | 4695 4696 4700 4702 |
| Shapi (Shawi). | 0799 |
| Shapóna (Ese eja). | 5235 |
| Shapumba | 5435 |
| Shapumba (Q. San Martín). | 0051 0109 0191 0203 |
| Shapumbilla (Q. San Marttín). | 0018 0021 0035 0040 0047 0118 |
| Shapumbillo (Q. San Martín). | 0160 0170 |
| Shapunga (Q. San Martín). | 0046 0049 |
| Shapura schascha (Tacana). | 2709 |
| Shapuraqui (Tacana). | 3450 3455 3461 |
| Shaqui[274] (Asháninka). | 4720 |
| Shara mashan. | 2927 2928 2930 2932 |
| Shara mashu. | 2927 2928 2930 |
| Sharamashillo. | 2927 |
| Shari (Oatipaeri). | 2143 |
| Sharímiat (Shuar chicham). | 3412 |
| Sharipini (Asháninka). | 4504 |
| Sharoshi (Asháninka). | 4621 |
| Shashái (Ese eja). | 0069 0070 0165 |
| Shashák (Mayna, Jíbaro). | 1281 |
| Shashapi (Kichwa). | 3369 |
| Shatá (Amahuaca). | 2656 |
| Shata (Ese eja). | 2492 2656 |
| Shata (Shipibo-Conibo). | 2657 |
| Shatata (Ese eja). | 0861 |
| Shatifa (A'ingae). | 3815 |
| Shatona. | 2184 |
| Shatunillu (Q. Lamas). | 3457 |
| Shaui (Shipibo-Conibo). | 4242[a] |
| Shaute uja (Tacana). | 5382 |
| Shawan karo (Shipibo). | 2238 |
| Sha'wera (Shawi). | 2620 |
| Shawetapetashi (Asháninka). | 1031 |
| Shawetashi (Asháninka). | 1067 |
| Shaweyo (Ese Eja). | 0438 |
| Shawi (Aguaruna). | 3699 |
| Shawi (Ese eja). | 2360 |
| Shea huaste (Shipibo-Conibo). | 2072 |
| Shebeba (Shipibo-Conibo). | 2254 |
| Shebebe (Shipibo-Conibo). | 0165 |
| Shebón. | 0806 |
| Shechpepar (Yanesha). | 0669 0721 1100 1355 5059 5062 5064 5313 5314 |
| Shechpepar (Yanesha). | 4699 |
| She'erin (Shawi). | 5358 |

[274] Shaclui en la zona Perené-Tambo.

| | |
|---|---|
| Shega (Machiguenga). | 0854 |
| Shegui (Shipibo-Conibo). | 4257 |
| Shemaquech (Yanesha). | 2394 |
| Shemochuarech (Yanesha). | 1228 |
| Shemot (Yanesha). | 4983 5000 5095 |
| Shenan (Shipibo-Conibo). | 2471 |
| Sher'areñtsopar (Yanesha). | 4533 4534 |
| Sheri (Asháninka). | 4993 4994 |
| Sheringa rana. | 2296 |
| Sheshon (Amahuaca). | 0448 0450 |
| Sheson (Shipibo-Conibo). | 0448 0450 |
| Sheta rao (Shipibo-Conibo). | 0191 |
| Sheta rao (Shipibo-Conibo). | 0911 1197 1198 |
| Shetikui (Ese eja). | 5920 |
| Shevoshi (Matsiguenga). | 0806 |
| Shi charishi (Asháninka). | 0771 |
| Shi'be (Ese Eja). | 2277 |
| Shi'nianpi (Shawi). | 0637 0644 |
| Shi'nianpi' (Shawi). | 4891 |
| Shi'pi (Shawi). | 0852 |
| Shi'shi (Shawi). | 4257 |
| Shia pa (Kaxinawá). | 0910 |
| Shia shia (Asháninka). | 0821 |
| Shiari (Shipibo-Conibo). | 5189 5192 5198 |
| Shiari chal (Shipibo-Conibo). | 5198 |
| Shiatani (Shipibo-Conibo). | 4036 |
| Shibit. | 0522 |
| Shic shic. | 2117 |
| Shie-shie (Ese eja). | 1374 2930 |
| Shig Pijipig (Awajun). | 2087 |
| Shiguentitoqui (Asháninka). | 5338 |
| Shih lo. | 0522 |
| Shihshi (Shawi). | 0861 |
| Shihua huaco blanco. | 2432 |
| Shihua huaco calvo. | 1834 |
| Shihuahuaco (Quechua). | 2431 2432 2433 2434 |
| Shikashika (Asháninka). | 0820 |
| Shikikamashi (Matsiguenga). | 2766 |
| Shikipu (Kichwa). | 2567 |
| Shikipu anku (Kichwa). | 2557 |
| Shikra (Kichwa). | 0209 |
| Shikra pahu (Kichwa). | 0733 |
| Shikra panka (Kichwa). | 0680 |
| Shikshi kaspi (Kichwa). | 1341 |
| Shikshi kwichi (Kichwa). | 2203 |
| Shikshi muyu. | 0656 |
| Shil shil. | 1214 |
| Shilco (u) (Quechua). | 0966 |
| Shilento[275]. | 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 |
| Shili ara (Tsafi'ki). | 0088 |
| Shili mira (Tsafi'ki). | 0751 |
| Shili pe'so (Tsafi'ki). | 1981 |
| Shili shinpi (Tsafi'ki). | 0138 |
| Shillco. | 0973 |
| Shillinto (Jíbaro). | 3131 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 |
| Shillinto Blanco. | 3149 |
| Shillinto negro. | 3149 |
| Shimagorishi (Asháninka). | 1228 |
| Shimáshiri (Asháninka) | 2378 |

[275] Deformación del Jíbaro "Shillinto".

| | |
|---|---|
| Shimba (Quechua). | 0098 |
| Shimba. | 5441 |
| Shimbaya huasca (Quechua). | 3131 |
| Shimbillo[276] (Quechua). | 2304 2469 2470 2471 2481 2484 2572 4756 |
| Shimbillo de tamarín[277]. | 2481 |
| Shimbillu[278] (Quechua). | 2675 |
| Shimi pampana (Quechua). | 3349 |
| Shimikwa (Q. San Martín). | 3594 |
| Shimir. | 0439 |
| Shimire (Oatipaeri). | 3347 |
| Shimomo (Ese eja). | 4998 5000 |
| Shimón (Amahuaca, Shipibo-Conibo). | 4998 5000 |
| Shimon (Shipibo-Conibo). | 3380 |
| Shimpenashiniro (Asháninka). | 4540 |
| Shímpi (Aguaruna). | 0855 |
| Shimpishíp (Aguaruna, Shuar). | 5015 |
| Shimpu (Wampis). | 2447 |
| Shimujcu (Chafi'ki). | 3364 |
| Shina (Asháninka). | 3238 |
| Shina (Awajún). | 3535 |
| Shiña (Yamandi). | 3312 |
| Shiña (Yamandi). | 4994 |
| Shina xocon tuxa raho (Amahuaca). | 5064 |
| Shiñan negro (Kichwa). | 0966 |
| Shinara (Shawi). | 0854 |
| Shineri (Asháninka). | 1785 |
| Shingi panga (Kichwa). | 2177 |
| Shingore. | 5284 |
| Shinguarana. | 5284 |
| Shini (Shawi). | 0191 |
| Shiní (Shipibo). | 0813 0816 |
| Shinija (Yekuana). | 0051 |
| Shinin (Kakataibo). | 4998 |
| Shinki (Asháninka, Matsiguenga). | 4257 |
| Shinkirontsa (Asháninka). | 5056 |
| Shinkon (Amahuaca). | 1907 |
| Shinkorishi (Matsiguenga). | 1983 |
| Shinkurisacha (Q. San Martín). | 5283 |
| Shino gina (Shipibo-Conibo). | 0069 |
| Shinon rao (Shipibo-Conibo). | 3031 |
| Shinpa (Shawi). | 1460 |
| Shinpan (Shawi). | 0696 0697 0698 0699 0729 0782 |
| Shinpanante (Shawi). | 0669 |
| Shinpipi (Shawi). | 2093 |
| Shinpite' (Shawi). | 4180 5275 |
| Shinqui (Asháninka). | 4257 |
| Shinshi yura (Kichwa). | 4632 |
| Shinti (Asháninka, Matsiguenga). | 5158 |
| Shintiniriqui (Asháninka). | 2208 |
| Shintipa (Asháninka). | 1383 1384 |
| Shintse (Asháninka). | 5158 |
| Shintsiquirishi (Asháninka). | 4819 |
| Shintsiroshi (Matsiguenga). | 3847 |
| Shinua (Quechua). | 5859 |
| Shinupi (Shawi). | 0328 |
| Shion (Amahuaca). | 4505 |
| Shipati (Kichwa). | 0859 |
| Shipin xenán (Shipibo-Conibo). | 2476 2481 |
| Shipirpil (Ecuador). | 4109 |


[276] Derivado del quechua "shimbo".

[277] Primates platirrinos del género Saguinus, de la familia Callitrichidae. Son arbóreos, diurnos y omnívoros que habitan en la amazonía.

[278] Derivado del quechua "shimbo".

| | |
|---|---|
| Shipitna (Aguaruna). | 0591 |
| Shiraca (Quechua). | 4452 |
| Shiran Amarillo (Kichwa). | 1071 |
| Shiretsishi (Asháninka). | 0759 |
| Shiric sanango. | 0622 |
| Shirimowito (Matsiguenka). | 4060 4083 |
| Shirimpita (Asháninka). | 1744 |
| Shirina (Machiguenga). | 3343 3347 |
| Shiringa[279] (Portugués). | 2274 2275 |
| Shiringa (Postugués) mashan (Quechua). | 2291 2298 |
| Shiringa amarilla. | 2275 |
| Shiringa rana. | 2298 |
| Shiringana (Portugués). | 2291 |
| Shirinka (Kakataibo). | 2275 |
| Shirkillu yura (Kichwa). | 1493 1502 |
| Shirkillu. | 1493 1502 1505 |
| Shirotoshi (Asháninka). | 1373 |
| Shishako (Ecuador). | 4564 4567 |
| Shíshi huaste (Shipibo-Conibo). | 2073 |
| Shishohuista. | 3509 |
| Shisuen (Shipibo-Conibo). | 1244 |
| Shitaski (Matsiguenga). | 3950 |
| Shite midha (Tacana). | 3559 3562 3569 3570 5210 |
| Shitiri / Shutiri (Quechua). | 4296 |
| Shitiroqui (Asháninka). | 3943 |
| Shitsiro (Asháninka). | 1336 |
| Shitsiroshi (Asháninka). | 4911 |
| Shivarona (Matsiguenga). | 0813 |
| Shiwaku' (Shawi). | 2433 |
| Shiwanku (Kichwa). | 5375 |
| Shiwankúsh (Aguaruna). | 5095 |
| Shiwara panaite' (Shawi). | 0712 |
| Shiwi jaja (Ese eja). | 3025 |
| Shiwi jaja soaja (Ese eja). | 3521 |
| Shiya (Chafi'ki). | 4046 4049 |
| Sho'rech (Yanesha). | 5234 |
| Sho+ku+ñoj+ (Murui). | 5371 |
| Shobate (Shipibo-Conibo). | 1603 |
| Shobi isa sheta (Shipibo-Conibo). | 1026 |
| Shoca (Sharanahua). | 0069 |
| Shochi rao (Shipibo-Conibo). | 3529 3530 |
| Shogiropotogo (Matsiguenga). | 2298 |
| Shohuate nishi (Shipibo-Conibo). | 5172 |
| Shoka (Sharanahua). | 0069 |
| Shollapan (Yanesha). | 1827 1829 1844 |
| Shomi (Shipibo-Conibo). | 3550 3561 |
| Shona (Shipibo-Conibo). | 5211 |
| Shoñaki (Asháninka). | 3333 |
| Shonaqul (Nomatsiguenga). | 3333 |
| Shoncko shoncko (Quechua). | 5248 |
| Ŝhóno huaste (Shipibo.Conibo). | 2075 |
| Shopo shobi (Shipibo-Conibo). | 2414 |
| Shoro. | 3439 |
| Showana (Asháninka). | 2879 |
| Showé (Ese eja). | 3272 |
| Ŝhóya huaste (Shipibo-Conibo). | 2076 |
| Shoyaitsa (Shipibo-Conibo). | 0574 |
| Shposh (Shipibo-Conibo). | 2537 |
| Shu'nan (Shawi). | 2532 |
| Shucchu (Quechua). | 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 |
| Shuchucu (Quechua). | 3977 |

[279] "Deriva de la palabra portuguesa seringa, que quiere decir jeringa".

| | |
|---|---|
| Shucullmay (Quechua). | 4959 |
| Shugur. | 0007 |
| Shuhshuwasha (Sawi). | 1705 |
| Shuhshuwasha nunin (Shawi). | 1712 |
| Shuinia (Shuar). | 5230 |
| Shuíya (Aguaruna). | 5228 5229 |
| Shula (Quechua). | 3727 |
| Shula muyu. | 0331 |
| Shulala (Cañari). | 5004 |
| Shullo blanco (Kichwa). | 4418 |
| Shullu (Kichwa) amarillo. | 3776 |
| Shullu (Kichwa). | 3776 |
| Shumira' (Shawi). | 4810 |
| Shunashut. | 2619 |
| Shungo. | 0448 |
| Shungu ushun. | 0448 |
| Shunku panka (Kichwa). | 2805 |
| Shunku punki panka (Kichwa). | 4010 |
| Shunuq / Tsunuq (Quechua). | 2300 |
| Shuplack. | 4950 |
| Shupuri' (Shawi). | 0761 |
| Shuri (Sharanahua). | 3131 |
| Shuri fisopa (Sharanahua). | 3131 |
| Shuri oshinipa (Sharanahua). | 3131 |
| Shushequi (Tacana). | 3246 |
| Shuturi (Quechua). | 4628 4631 |
| Shuvia. | 5230 |
| Shuwat (Awajún). | 3026 |
| Sia (Kakataibo). | 4903 |
| Siama / Siamba. | 0855 |
| Siática. | 0650 |
| Sibetashi (Asháninka). | 0987 |
| Sic sic. | 2117 |
| Sicana (Quechua). | 1968 |
| Sicci (Shipibo-Conibo). | 2114 |
| Sichacha / Zicacha | 2436 |
| Siclaio (El Salvador). | 2384 |
| Sicuya[280] (Quechua). | 4248 |
| Sida. | 2471 |
| Sideraca / Sideraera. | 5304 |
| Siempre fresca. | 3977 |
| Siempre viva roja. | 1476 |
| Siempre viva. | 0405 0408 1473 1476 1822 1914 1915 3977 |
| Siempreviva. | 4828 |
| Sie-sie (Ese eja). | 0397 0541 1215 |
| Siete colores. | 5293 5294 5302 |
| Siete cueros. | 3420 |
| Siete sangrías. | 3120 3121 |
| Siglalón. | 1657 |
| Sígueme sígueme. | 0959 1373 |
| Sígueme sígueme. | 4067 |
| Sii (Ese eja). | 0813 |
| Sijoto (Yuracaré). | 0395 |
| Sika (Cashinahua). | 2656 |
| Sika (Kichwa). | 0144 |
| Sikki (Quechua). | 1083 |
| Siksira (Aymara). | 1567 |
| Siku lalu (Kichwa). | 0784 |
| Siku siku (Aymara). | 0233 0234 0235 0236 |
| Silibo. | 1190 |
| Silla kauchu (Aymara). | 0972 |
| Sillaca / Sillaka (Q. Bolivia) | 4223 4225 |


[280] Sicuya (mejor Sikuya), topónimo del Ayllu Sikuya del municipio de Llallagua, del departamento de Potosí, Bolivia.

| | |
|---|---|
| Sillcan. | 0970 |
| Sillu kkawi (Quechua). | 0580 |
| Sillu pilli (Q. Ancash). | 4402 |
| Sillu sillu (Quechua). | 4403 |
| Sillu sillu hermbra (Quechua). | 4401 |
| Sillu sillu macho (Quechua). | 4402 |
| Sillu supay (Quechua). | 2243 |
| Silu panka (Kichwa). | 3447 |
| Simaba. | 4855 |
| Simaruba[281] (Caribe, Francés). | 4858 4859 |
| Simaruba-do-Brasil (Portugués). | 4860 |
| Simayuca (Kichwa). | 2288 |
| Simbalo. | 5030 |
| Simbillo de altura. | 2477 |
| Simca huito (Quechua). | 5050 |
| Simorilla / Tumorrilla. | 2890 |
| Simpa (Kakataibo). | 0837 |
| Simpatica. | 4880 |
| Simulo / Simuro. | 1630 |
| Simun (Wampis). | 4677 |
| Sinami / Sinamillo. | 0855 |
| Sinca huitello / Sinca huito (Quechua). | 5096 |
| Sinchi (Quechua). | 3294 |
| Sinchi pichana (Quechua). | 2246 3293 3294 3296 3297 |
| Sinchilawa (Kichwa). | 2677 |
| Singonio. | 0773 0776 |
| Singpa'da' (Harakbut). | 0862 |
| Singul (Nomatsiguenga). | 4255 |
| Sinhua (Quechua). | 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 |
| Sinini (Quechua). | 0463 |
| Sinka panka (Kichwa). | 0725 |
| Sinkawi (Quechua). | 1567 |
| Sink'awi. | 5652 |
| Sinsin (Kichwa). | 0242 0244 |
| Sinti (Kichwa). | 4430 |
| Sinti (Nomatsiguenka). | 1383 |
| Sinti muyu (Kichwa). | 4430 |
| Sinti panka (Kichwa). | 4430 |
| Sinti yura (Kichwa). | 4433 |
| Sinu (Cashibo o Kakataibo). | 0861 |
| Sio (Shipibo-Conibo). | 3333 3350 |
| Sio. | 1623 |
| Sipasi (Aymara). | 2586 |
| Sipi (Ese eja). | 0841 |
| Sipi-sipi (Quechua). | 2715 |
| Sippiñuku. | 5358 |
| Sipra moena. | 3019 |
| Sipu sipu (Quechua). | 4060 |
| Sir'iño (Murui). | 1896 1897 1898 1901 1903 1906 |
| Sir+iño (Murui). | 1895 |
| Sira (Asháninka). | 4891 |
| Siraca / Siraka (Quechua). | 4452 4455 |
| Sirara ukulluku (Quechua). | 1410 |
| Sirari (Aymara). | 2306 2541 |
| Siratininga. | 3095 |
| Siri béné (Secoya). | 2476 |
| Siri-siri (Amarakaeri). | 2454 |
| Sirisuela. | 4140 4141 4142 4143 4144 4212 4251 |
| Sir-shonjera. | 2856 |
| Sisa (Quechua). | 1983 |

[281] Proviene del francés "simarouba" y éste, del caribe "simaruba".

| | |
|---|---|
| Sisha (Yekuana). | 0051 |
| Sishico-ey (Huitoto). | 4715 |
| Sisipaccopi seje'pa (A'ingae). | 5221 |
| Sisipiyanae (Sikuani). | 4613 |
| Siso lapacho. | 1138 |
| Siso menudo. | 1138 |
| Sispa jekkekoma (Quechua). | 2936 |
| Sispa markju (Quechua). | 1225 |
| Sispa piskka (Quechua). | 0407 |
| Sispa raki raki (Quechua). | 0084 0085 |
| Sispa ruppu (Quechua). | 3266 |
| Sispa warankaiso (Quechua). | 4379 |
| Sisu kaspi (Kichwa). | 3953 |
| Sitan (Cashibo). | 2383 |
| Sitikera (Quechua). | 1575 |
| Sitrunku (Kallawaya). | 4678 |
| Situlli (Quechua). | 2824 2826 2828 2829 2831 2834 2835 2837 2838 |
| Situlli caspi / Itulli caspi (Quechua). | 4521 |
| Siu (Cashibo). | 3350 |
| Siuca (Quechua) blanca. | 4475 4476 4482 4483 4484 4485 |
| Siuca culantro. | 0541 |
| Siuca huito (Quechua). | 5050 |
| Siuca. | 0541 |
| Siucha caspi Quechua). | 2986 |
| Siun xai (Kakataibo). | 4242[a] |
| Siwairu (Aymara, Quechua). | 1190 |
| Siyeccucho (A'ingae). | 0677 |
| Siyuca sanango. | 0624 0648 |
| Siyuca wito (Q. San Martín). | 5041 |
| Sjamar. | 0522 |
| Snakeroot (Inglés). | 4492 |
| Snowberry (Inglés). | 4492 |
| So (Kakataibo). | 0696 0697 0699 |
| So'oo (Ese eja). | 3621 |
| Sobaco rao (Shipibo-Conibo). | 2806 |
| Sobiza (Shipibo-Conibo). | 1213 |
| Socana. | 1968 |
| Soccos / Sokkos (Quechua). | 4238 |
| Socoba (Shipibo-Conibo). | 0587 0589 |
| Socosa (Aymara). | 4130 |
| Sodo' (Ese eja). | 3509 |
| Soga de culebra. | 1318 |
| Soga. | 3466 |
| Sogorome (Quechua). | 4949 4954 4956 4961 4964 |
| Soico (Quechua). | 1218 |
| Soja. | 2457 |
| Soklla (Quechua) | 4140 4141 4142 4143 4144 4212 4251 |
| Sokoba (Shipibo-Conibo). | 0592 |
| Sokwe 'ana sísi (Ese Eja). | 0752 |
| Sola misturin (Kallawaya). | 1974 1975 |
| Solda. | 2255 |
| Solidonia. | 3707 3708 |
| Soliman del monte. | 1328 |
| Soliman kaspi. | 1330 |
| Soliman. | 1328 1609 |
| Soliman. | 4361 4377 4514 4624 |
| Solimancillo. | 3770 |
| Solitario. | 1774 |
| Soloja (Quechua). | 4029 |
| Soman (Yanesha). | 0911 1201 |
| Sombrerillo. | 2594 |
| Sombrerito de Abad. | 0547 |
| Sombrerito. | 0547 0548 |
| Sombrero de sapo. | 0547 |
| Somi (Ese eja). | 5172 |

| | |
|---|---|
| Sompiqui (Nomatsiguenga). | 4803 |
| Sonba jelen (Tsafi'ki). | 0357 |
| Sonia. | 4631 |
| Sonoriqui (Nomatsiguenga). | 5231 |
| Sora (Quechua). | 4402 |
| Sorara (Quechua). | 5192 |
| Sorgo escobero. | 4244 |
| Sorgo. | 4244 |
| Sori (Culina). | 1429 |
| Sorima (Shipibo-Conibo). | 0562 |
| Soro sacha (Quechua). | 2892 2897 |
| Sororoaripini (Matsiguenga). | 1605 |
| Sorosi (Costa Rica). | 1965 1966 |
| Sorrapilla. | 0165 |
| Sorroyarech (Yanesha). | 1797 1798 |
| Sorva (Makú). | 0577 0578 |
| Sosewi (Ese eja). | 1638 1641 |
| Sosisi (Ese eja). | 1623 |
| Sosó ma'yaji (Ese eja). | 3941 |
| Sosó mayaji (Ese eja). | 2257 |
| Sosó shijaja (Ese eja). | 3941 |
| Sosó teteji (Ese eja). | 2257 |
| Sosó-shikuiji (Ese eja). | 2213 |
| Sotech (Yanesha). | 5158 |
| Sotluji kshanate (Piro). | 3936 |
| Sotoma / Sutuma (Quechua). | 1134 1135 |
| Sowa. | 0522 |
| So'wo'o (Ese eja). | 3630 |
| Soya (Hindi). | 0522 |
| Soya[282] | 2457 |
| Soyco soyco (Quechua). | 1217 |
| Sshata (Shipibo-Conibo). | 2656 |
| Sshate huaste (Shipibo-Conibo). | 2071 |
| Sshoa huaste (Shipibo-Conibo). | 2074 |
| Sshomi (Shipibo-Conibo). | 3560 |
| Ssina (Culina). | 4994 |
| St'rame (Tacana). | 0280 |
| Strawberry (Inglés). | 4408 |
| Stugjaro (Piro). | 1843 |
| Súa (Aguaruna). | 4560 |
| Súa súa (Aguaruna). | 0328 |
| Suana (Quechua). | 4846 |
| Suba (Chibcha). | 0403 |
| Suburrón. | 4999 |
| Suche / Suchi. | 0618 0619 0650 |
| Suche rosado. | 0618 |
| Sucoba (Shipibo-Conibo). | 0591 |
| Sucurijú (Guaraní). | 5591 |
| Sucuriju[283] (Tupí). | 1100 |
| Sucuuba[284] (Tupi). | 0587 0588 0589 0591 0592 |
| Suela mora. | 3569 |
| Suelda con suelda de hoja menuda. | 3108 |
| Suelda con suelda hembra. | 3106 |
| Suelda con suelda macho. | 3103 |
| Suelda con suelda. | 0233 0234 0235 0236 0649 1156 2131 2772 2793 3100 3101 3102 3103 3106 3107 3108 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 4735 4737 4738 4739 4741 4743 4744 4745 4746 4747 4748 4749 4750 4751 5350 |

[282] Deriva del japonés shoyu.

[283] Nombre de una gran serpiente anfibia, la segunda más grande del mundo, que habita en los lagos y ríos y cuevas y selvas tropicales de Sudamérica, cerca de sus costas.

[284] Derivado del Tupi suku-ýwa. Variantes: sucuba, sucuuva.

| | |
|---|---|
| Suelda suelda. | 0080 0083 0233 0234 0235 0236 |
| Suelda-consuelda. | 5918 |
| Sueño ullo guascana. | 1903 |
| Sufia. | 4611 |
| Sugaro. | 1552 |
| Sugú. | 1623 |
| Süh'bedn'onkupi'kupa matyngiroki (Harakbut). | 1401 |
| Suhpuyu (Shawi). | 0541 |
| Suifa. | 3091 3093 |
| Suír tseas (Shuar chicham). | 3098 |
| Suiya (Aguaruna). | 5230 |
| Suja. | 0747 |
| Suju suju[285] (Kallawaya). | 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 |
| Sukillu (Kichwa). | 0081 |
| Suku llullu (Quechua). | 0980 |
| Sulima (Kichwa). | 1604 |
| Sulla pipiri. | 2316 |
| Sullu kaiwa (Quechua). | 1926 |
| Sullu okka (Quechua). | 2754 |
| Sullu sullu (Quechua). | 0353 0431 |
| Sullu sullu silvestre. | 0430 |
| Sullucu / Sulluku (Quechua). | 4786 |
| Sulta sulta (Quechua). | 4751 |
| Sultachchu (Kallawaya). | 4738 |
| Sululu (Tacana). | 4786 |
| Sumac achira (Quechua). | 1623 1624 |
| Sumaumeira. | 1387 |
| Sume. | 0242 |
| Sumo-ikó (Siona). | 2807 |
| Sumpe. | 5416 |
| Sunari (Yuracaré). | 0749 0773 |
| Suncari (Asháninka). | 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171 |
| Sunchu (Quechua). | 1030 1244 1249 |
| Sunchu silvestre. | 1241 |
| Sunchu. | 5619 |
| Sungkip (Achual). | 0750 |
| Suni (Secoya). | 2212 |
| Suni panka (Kichwa). | 3424 |
| Suni ppirka (Quechua). | 0966 |
| Suni tika (Quechua). | 0966 |
| Sunila (Quechua). | 0966 0974 |
| Sunkabina (Asháninka). | 0081 |
| Suntiama. | 5422 |
| Suñu ëpë (Cashibo). | 4223 |
| Sup'uch'u (Kallawaya). | 0938 |
| Supac Llanco (Quechua). | 1969 |
| Supai kasha (Quechua). | 4732 |
| Supap (Wampis). | 0841 0843 |
| Supay assuti (Quechua). | 4292 |
| Supay caspi (Quechua). | 4514 |
| Supay ccarco / Supay kkarko (Quechua). | 4990 4991 |
| Supay cebadilla (Quechua). | 4132 |
| Supay chacra (Quechua). | 4514 |
| Supay chunta (Quechua). | 0825 |
| Supay huasca (Quechua). | 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 |
| Supay manti (Kichwa). | 5013 |
| Supay ocote (Quechua). | 1731 4756 |

[285] Drivado del término aymara "Socosa" = carrizo, con el que se denomina a la especie Arundo donax L.

Supay panka (Kichwa). 3502
Supay quinilla (Quechua). 4514
Suphu (Aymara). 0938
Supi panga (Kichwa). 1837
Supi sacha (Quechua). 2916 2970
Supinini (Quechua). 1723
Supiquegua. 5848
Supiquehua (Quechua). 1216 2970
Supisacha (Kichwa). 0537
Suppu thula (Quechua). 0938
Supua. 2294
Supupira (Tupí) del campo. 2346
Suqui (Amarakaeri). 1623
Surba. 0578
Sure (Piro, Yine). 4060 4083
Suro (Quechua). 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154 4155 4156 4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166 4167 4168 4169 4170 4171
Suru panka. 4226
Suru runku (Quechua). 2518
Su-se'-pa (Kofán). 3095
Suspiro de dama. 0308
Suspiro. 0405
Susse akazie (Alemán). 2309
Susu muyu. 0331
Susuramrash (Q. Ancash). 3714
Sutki pustam (Awa). 4462
Sutu (Kichwa). 4395
Sutulli (Kichwa). 3384 3426
Suva (Gujarati). 0522
Suwa (Wampis). 4560
Suwaa. 2294
Suyuisa (Aymara). 4180
Suyye chata (Yuracaré). 2993
Sweet wattle (Inglés). 2309

# T


+tóóbahye (Bora). 4887
T’anca t’anca (Quechua). 3808
T’asta malvas (Quechua). 3304
T’rebuqui (Tacana). 3499 3500 3509 3520
T’rudi thida (Tacana). 5277 5313
T’rumio (Tacana). 1621
Ta’a iña sisi (Ese Eja). 0744
Taa (Amahuaca). 3619 3630 3631 3640
Ta'a (Ese Eja). 0696 0697 0699
Taa vata (Amahuaca). 4242[a]
Tabaco cimarrón. 4990 4992 4993
Tabaco de monte. 2709
Tabaco del Inga. 4995
Tabaco grande. 4990
Tabaco moro. 4995
Tabaco piel. 4997
Tabaco silvestre. 4991 4992
Tabaco. 4994
Tabaquillo. 1112 1144 1702 2709
Tabardillo. 5676
Tabari. 3035
Taboca[286] (Tupi). 4199
Taboquinha (Portugués). 4197
Tacachilla / Takachilla (Quechua). 5067 5091
Tacacho. 3603
Tacatana. 2596
Tacco / Thaco (Quechua). 2580
Tachi[287] (Kaliña). 2710
Tachona. 0625
Tacín puku (Kichwa). 4374
Tacma (Quechua). 1643 1647
Taco taco (Ecuador). 3994
Taco. 1959 1961
Tacon rao (Shipibo-Conibo). 4571
Tacsa nihua (Quechua). 4178
Tacso (Qechua). 3907
Tacso / Tagso (Quechua). 3919 3920
Tacuapi (Guaraní). 4130
Tacuara (Guaraní). 4201
Tacuara grande. 4201
Tacuarilla. 1833 4215 4216
Tacuna (Quechua). 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5197 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208
Tacuri (Q. Junín-Huanca). 5100
Ta-dexka-pona-manise-ko (Tukano). 2004
Tagkinik (Aguaruna). 4386
Tagny. 2212
Tagua. 0857 0858
Täguïrö (Guaraní). 4787
Tahcáhe (Bora). 0465
Tahua (Shipibo-Conibo). 4202
Tahua (Siona). 5322


[286] Proviene del Tupi “ta'woka”.

[287] Tachi en el nombre con el que las comunidades indígenas Calibi denominan a las hormigas pertenecientes al género Pseudomyrma que viven en las cavidades de los tallos y ramas de las plantas del género Tachia.

| | |
|---|---|
| Tahua (Tacana). | 5201 |
| Tahua dhahua (Tacana). | 2295 |
| Tahua huaste (Shipibo-Conibo). | 4255 |
| Tahua midha (Tacana). | 5230 |
| Tahua pa (Tacana). | 5230 |
| Tahua taco (Shipibo-Conibo). | 4202 |
| Tahuampa sanango. | 0644 |
| Tahuarí (Bora). | 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1664 1665 3026 |
| Tahuari amarillo, | 1361 1366 1665 |
| Tahuarí blanco. | 1352 |
| Tahuari colorado. | 1358 1364 1365 |
| Tahuari negro. | 1357 1361 1366 |
| Tahuari rojo. | 1364 |
| Tahuarí. | 5632 |
| Tahukaskpi (Achuar Shiwiar). | 4358 |
| Taia (Guaraní). | 0782 |
| Taich (Kakataibo). | 4202 |
| Taii (Jíbaro). | 1306 |
| Tainsa (Shawi). | 4663 |
| Tairí[288] (Asháninka). | 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 |
| Taiuia (Guaraní). | 1970 |
| Taja (Aymara). | 0110 |
| Tajentnaro (Asháninka). | 0911 |
| Tajento (Asháninka). | 4891 |
| Tajetan. | 4507 |
| Tajibo (Guaraní). | 1366 2487 |
| Tajsanaquincha (Quechua). | 4382 |
| Tak'o. | 5792 |
| Taka shipu (Kichwa). | 0773 |
| Taka taka (Quechua). | 2606 |
| Takama. | 1745 |
| Takanak (Awajún). | 0850 |
| Takatete (Tokelau ¿?). | 1353 |
| Takére ki maranki (Asháninka). | 0161 |
| Takma (Quechua). | 1643 1647 |
| Takon chimapo (Shipibo-Conibo). | 4704 |
| Taksana (Quechua). | 4438 4439 |
| Taku (Achuar chicham). | 4336 |
| Taku kaspi (Achuar chicham). | 4337 |
| Taku. | 1962 |
| Takuasa (Ese eja). | 0852 |
| Takun pui cama (Cashinahua). | 5301 |
| Takupi (Shuar chicham). | 4510 |
| Tal. | 5284 |
| Tala blanca. | 5279 5281 5282 |
| Talhue. | 2496 |
| Talhui (Quechua). | 2624 |
| Talilla. | 5279 5281 5282 |
| Talilla. | 5927 |
| Tama (Amahuaca, Cashibo, Kakataibo, S-C). | 2329 |
| Tama raho (Amahuaca). | 1228 |
| Tama xai (Cashinahua). | 0500 |
| Tamacana (Culina). | 2460 |
| Tamacoaré / Tamancoaré. | 1746 |
| Tamacuaré / Tamaquaré. | 1746 1747 |
| Tamacuera. | 1747 1748 |
| Tamai caspi[289]. | 2576 |
| Tamako (Ese eja). | 4994 |
| Tamalito. | 1914 |
| Tamamuri. | 3527 3528 3531 3532 3535 3587 3588 |

[288] En la zona Perené-Tambo, esta denominación es universal al género, como sinónimo de Amasisa.

[289] Traducido como "árbol de lluvia", su etimología es incierta, pero se le presume deriva del Quechua).

| | |
|---|---|
| Tamamuri. | 5883 |
| Tamanakuna (Guaraní). | 3787 |
| Tamanquaré-branco. | 1746 |
| Tamanqueira de terra firme (Portugués). | 4700 |
| Tamaquaré-do-cerrado. | 1746 |
| Tamaquarembo. | 1746 |
| Tamara (Yagua). | 1649 1663 5333 5335 5337 |
| Tamara blanca. | 1649 4713 5333 |
| Tamara de altura. | 5335 5337 |
| Tamara de restinga. | 5335 5337 |
| Tamarillo. | 4926 |
| Tamarindo. | 2652 |
| Tamarinka (Quechua). | 2652 |
| Tambishi. | 1831 1833 |
| Tambor huasca (Quechua). | 1816 2440 4665 |
| Tambor waska (Q. San Martín). | 1709 |
| Tambora. | 1660 |
| Tamboril. | 2440 |
| Tamishi delgado. | 0714 |
| Tamo ta'a (Ese eja). | 1816 |
| Tampa (Quechua). | 1667 |
| Tampa matsi (Cashinahua). | 0302 |
| Tampa ruru (Quechua). | 1667 |
| Tampiapini (Matsiguenka). | 3619 3630 3631 3640 |
| Tampiashi (Asháninka). | 0667 |
| Tampirush naek (Shuar chicham). | 4387 |
| Tampush. | 2619 |
| Tamshi / Támishi (Q. Pastaza). | 0713 0714 0715 0716 0717 0718 1977 1980 1983 1989 3353 |
| Tamuja (Brasil). | 4790 |
| Tamuña (Aymara). | 1940 |
| Tamuratuira. | 1366 |
| Tamya muyu (Kichwa). | 3031 |
| Taná (Cashibo o Kakataibo). | 0812 0816 0842 0843 |
| Taná (Shipibo.Conibo). | 0816 |
| Taná kamë 'ëo (Kakataibo). | 0842 0843 |
| Tanan (Shawi). | 2837 |
| Tanan amangu (Shawi). | 0418 0419 0420 0421 0422 0423 |
| Tanan ishi kayura (Shawi). | 3466 |
| Tanan makinanpi (Shawi). | 3309 |
| Tanan pitu (Shawi). | 3521 |
| Tanan wi'wi (Shawi). | 3698 |
| Tanan'urunpi' (Shawi). | 1897 |
| Tananaké (Tikuna). | 1947 |
| Tananpi (Kichwa). | 1003 |
| Tananpi hanpi (Kichwa). | 1002 |
| Tananpihtu (Shawi). | 3526 |
| Tanan'yukuru (Shawi). | 2768 |
| Tanaroshi (Asháninka). | 0719 |
| Tanás. | 4837 |
| Tandambo Kichwa). | 4733 |
| Tangarana (Tupí). | 2374 2633 2635 2636 2639 2640 2641 2643 2644 2646 2647 2648 2649 2650 2651 4310 4311 4313 4314 4317 |
| Tangarana amarilla. | 2645 |
| Tangarana blanca. | 2633 2635 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2646 2647 2648 2651 4313 |
| Tangarana colorada. | 2595 4315 |
| Tangarana de altura. | 2633 2634 2635 2637 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2646 2647 2648 2651 4313 |
| Tangarana del bajo. | 4314 |
| Tangarana mashan (Shipibo-Conibo). | 4280 |
| Tangarana negra. | 2634 2633 2635 2639 2640 2641 2643 2644 2646 2647 2648 2651 4316 |
| Tangarana sin madre. | 4313 |

| | |
|---|---|
| Tangerina (Inglé) / Tangerine (Francés). | 4679 |
| Tangerina-morgote (Portugués). | 4673 |
| Tangkan. | 4242[a] |
| Tangon-tangon (Bikol). | 3977 |
| Tang-tang (Machiguenga). | 1603 |
| Tangua. | 1316 |
| Tangüis[290] (Francés). | 2356 3202 3242 |
| Tani tani. | 5665 |
| Tanka tanka (Aymara). | 4101 4103 4104 4105 |
| Tankam (Achuar chicham). | 2548 |
| Tankána (Jíbaro). | 4317 |
| Tankar espinoso. | 5057 |
| Tankar silencioso. | 5078 |
| Tankarana[291] (Tupi). | 4312 |
| Tankenu uwara (Shawi). | 3444 |
| Tankis / Tanquis (Quechua). | 2613 |
| Tanko (Matsiguenka). | 5235 |
| Tannkume (Shawi). | 2837 |
| Tanone (Shipibo-Conibo). | 0650 |
| Tanpa iwa (Shawi). | 5237 |
| Tanpuru (Kichwa). | 5019 |
| Tansharina (Shawi). | 4679 |
| Tanta jabilla (Quechua). | 1949 |
| Tanta ruppu (Quechua). | 3269 |
| T'ant'a t'ula / T'ant'aq t'ulan (Quechua). | 1127 |
| Tantan (Wampis). | 4202 |
| Tantar (Quechua). | 4382 |
| Tanti rao (Shipibo-Conibo). | 0283 |
| Tanuri nuri (Tacana). | 2213 |
| Taoo (Amahuaca, Shipibo-Conibo). | 0847 |
| Tapa (Culina). | 4257 |
| Tapa gueme (huaorani). | 0668 |
| Tapa saire (Aymara). | 2590 |
| Tapa tapa (Quechua) | 2517 |
| Tapaculo. | 0451 |
| Tapake (Shuar). | 3456 |
| Tapareba. | 0448 |
| Tápate. | 2522 |
| Tapebe (Tacana). | 2897 |
| Taperiba (Shipibo-Conibo). | 0447 0448 |
| Tapia. | 1649 |
| Tapioca[292] (Guaraní). | 2290 |
| Tapir. | 0285 |
| Tapiririca. | 0451 |
| Tapishu (Shawi). | 0447 |
| Tapo (Piro). | 2382 |
| Tapuri (Huichol)). | 2296 |
| Tapuriba (Surinam). | 4560 |
| Tapuseba (Caribe). | 4560 |
| Taquara[293] (Guaraní). | 4199 |
| Taquarasú[294]. | 4199 |
| Taquari[295] (Tupí). | 2284 |
| Taque. | 2312 |
| Taquepuraque (Kubeo). | 3466 |
| Táqui huaste (Shipibo-Conibo). | 2077 |

[290] Fitónimo que refiere al Ingeniero puertorriqueño Fermín Tangüis Uncalera (1851-1930), creador de la variedad de algodón peruano, que lleva su nombre.
[291] Variación de Tangarana.
[292] "Proviene del término "tipiog".
[293] Proviene del Guaraní "takua" que significa "caña".
[294] Taquaruçu: deivado del término "Taquara" y del Tupi "usú".
[295] Significa "pequeño bambú".

| | |
|---|---|
| Taquin rao (Shipibo-Conibo). | 4542 |
| Tara / Ttara (Quechua). | 2358 |
| Taraca. | 1192 |
| Taragua (Tupí). | 0463 |
| Taraka (Aymara). | 1151 |
| Tarapoto. | 0847 |
| Tarapu (Aymara). | 1757 |
| Tarapu colorado (Kichwa). | 2967 |
| Tararaki (Quechua). | 4908 |
| Taraxaco[296] hembra. | 1227 |
| Tarckoy (Quechua). | 1254 |
| Taré (Amarakaeri, Huachipaeri). | 2290 |
| Tare'mei (Amarakaeri). | 3619 3630 3631 3640 |
| Tarfela. | 4328 |
| Tarhui. | 5775 |
| Tarín (Kallawaya). | 2496 |
| Tarku (Quechua). | 2582 2584 |
| Taro (Tahitiano). | 0782 |
| Tarota (Asháninka). | 1361 |
| Tarqui (Quechua). | 1718 |
| Tartago. | 2264 |
| Taru (Aymara). | 2358 |
| Taru taru (Quechua). | 3860 |
| Taruco yoco (Huitoto). | 4785 |
| Taruga[297] (Kichwa). | 2170 |
| Tarugo. | 0773 |
| Taruka kaspi (Kichwa). | 3651 |
| Taruka micuna (Quechua). | 3077 3081 3477 |
| Taruka pahu (Kichwa). | 4777 |
| Taruka r'inri (Quechua). | 0983 0984 0985 0986 0987 0988 1073 1075 |
| Taruka[298] sacha (Quechua). | 2706 2707 |
| Taruka yuyu (Kichwa). | 2708 |
| Tarukaka (Quechua). | 1004 |
| Taruma. | 5849 |
| Tarwi (Quechua). | 2397 2496 |
| Tarwi tarwi (Quechua). | 2495 |
| Tarwi. | 5778 |
| Tasha cari (Shipibo-Conibo). | 3706 |
| Tasha. | 0694 |
| Tashango (Quechua). | 3019 |
| Tashapi (Shawi). | 0804 |
| Tashba conshan (Shipibo-Conibo). | 3434 |
| Tashkum remo kaspi. | 0571 |
| Tashna shobi (Shipibo-Conibo). | 2416 2421 |
| Tasore (Asháninka). | 2591 |
| Tasta (Quechua). | 2192 |
| Tasu (Kichwa). | 3715 |
| Tataco. | 0381 |
| Tatago. | 0385 |
| Tatajiba[299] (Tupi). | 3581 |
| Tatao. | 4785 |
| Tatapure de estrella. | 0547 |
| Tatapure morado chico. | 4263 |
| Tatayiua. | 3581 |
| Tatsumiri (Kandozi). | 3107 |
| Tatu (Guaraní). | 3784 |
| Tatú kati (Kakataibo). | 0695 |
| Taufe-yeida (Huitoto). | 3485 3486 |
| Tauh (Ticuna). | 4803 |


[296] Palabra derivada del persa tharakhchakon: hierba amarga.
[297] Corrupción del quechua Taruka (taruca): Venado andino (Hippocamelus antisensis) de la familia cervidae.
[298] Hace referencia al ciervo andino (Hippocamelus antisensis d'Orbigny).
[299] Del tupi "tatá-jyba": arco de fuego o arco iris.

| | |
|---|---|
| Tauka (Quechua). | 0339 |
| Tauna (Quechua). | 2222 |
| Tauna kaspi (Kichwa). | 0844 |
| Tauri (Aymara). | 2496 |
| Tavimad’re eina (Tacana). | 1099 |
| Tawá (Shipibo-Conibo). | 3619 3630 3631 3640 |
| Tawa tsati (Shipibo-Conibo). | 0080 0081 0083 |
| Tawaki (Kichwa). | 1312 |
| Taxbá bokon (Shipibo-Conibo). | 5188 |
| Taxbá kinxon (Shipibo-Conibo). | 2986 |
| Taxbá pacho (Shipibo-Conibo). | 3462 |
| Taxbá xomí (Shipibo-Conibo). | 3564 |
| Taxbá yonó (Shipibo-Conibo). | 3020 3462 |
| Taxtüne (Tikuna). | 2449 |
| Taxü (Tikuna). | 4820 |
| Taxu bëru (Kakataibo). | 2290 |
| Taya (Pai coca). | 4185 |
| Taya (Quechua). | 2358 2497 2915 |
| Taya (Shipibo-Conibo). | 0774 0941 0944 0952 1086 |
| Taya taya (Awapit). | 2779 |
| Tayanan (Shawi). | 1744 |
| Tayanka (Quechua). | 0949 0950 0957 |
| Tayuba. | 3581 |
| Tayuya (Tupí). | 1933 |
| Tchai (Sharanahua). | 0118 |
| Tchai del monte (Sharanahua). | 0118 |
| Tchillurnay. | 2156 |
| Té amargo. | 2685 |
| Te de bugre. | 4574 |
| Te de burro. | 1246 |
| Té de burro. | 5635 |
| Té de Chavín. | 2685 |
| Té de China. | 4844 |
| Te de indio. | 2960 |
| Té de indio. | 4845 |
| Té de la tercera especie. | 0397 |
| Té de las Antillas. | 4844 |
| Té de México. | 4844 |
| Té del inca. | 5306 |
| Té del Perú. | 4844 |
| Té[300]. | 5123 |
| Te’nasera (Shawi). | 1153 |
| Teareo (Brasil). | 4718 |
| Teatina. | 0922 3056 |
| Tecsau / Ticsau (Quechua). | 5162 5164 |
| Tee-nee (Ese eja). | 4107 |
| Tehkéhe (Bora). | 1314 |
| Tehua (Culina). | 3699 |
| Tejés (Aguaruna). | 5347 5348 5358 |
| Tejesa. | 3185 3186 3190 3191 3192 3195 3197 |
| Tejwa (Quechua). | 1078 |
| Tekú. | 3486 |
| Telbu. | 0358 |
| Telletspar (Yanesha). | 2621 |
| Tellmatellma' (Yanesha). | 4743 |
| Tellmatellma' (Yanesha). | 3108 |
| Teloseñamba. | 3931 |
| Tembladera. | 0080 0081 0083 |
| Tembladerilla. | 5489 |
| Temiche. | 0851 |
| Tenaquillo. | 5681 |

[300] “Préstamo (s. XVIII) del chino dialectal t'e, tomado por los holandeses y difundido por ellos en occidente. Por metonimia, la voz designa tanto la acepción ‘hojas de este arbusto’ como la acepción ‘infusión’.

Tenkanenkawe (Wao tededo). 1487
Tentemego (Wao tededo). 1990
Tento (Brasil). 2306
Tento azul (Brasil). 2576
Tepemiste (El Salvador). 2578
Tepeshech (Yanesha). 4918
Tepeshpan (Yanesha). 5294
Terén (Shuar). 0019
Teren (Shuar). 0863
Teresita. 4880
Terlimbe. 0729
Teropeċh (Yanesha). 1977
Teseguiño-ey (Huitoto). 3380
Tësëyajeo'co (Pai coca). 3150
Tessi (Culina). 2322 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568
Teta de vaca. 5056
Teté huaste (Shipibo-Conibo). 2078
Te-te-koo'-choo (Kofán). 3036
Tetilla. 0651
Tëwishka (Yuracaré). 5353
Texá-anun cuiti (Cashibo) 2342 2340
Texma (Tikuna). 0852
Téxo (Shipibo-Conibo). 4810
Thai (Amarakaeri). 2143
Thajo (Aymara). 2582 2584
Thiege. 4727
Thokkay (Quechua). 5317
Thuda (Tacana). 4002 4013 4034 4039
Thujsa (Aymara). 0534
Thujsa pulla (Aymara). 3049
Thujsaj witaka (Aymara). 3436
Thula (Quechua). 0948
Thullma. 5485
Thumana (Quechua). 2165
Thurpa (Quechua). 3282
Tian tian (Quechua). 0558
Tiantán. 1231
Tiatina (Kichwa). 4107
Tiatina panga (Kichwa). 4107
Tica (Quechua). 1470
Tica tica (Quechua). 1470
Tichancana (Quechua). 1470
Ticllai huarmi (Quechua). 1180
Ticra (Quechua). 2939
Ticsa micuna (Quechua). 1244
Ticta / Tifta. 1472
Ticty Lluy (Q. Cajabamba). 4290
Tierra rosa. 1074
Tierra. 1837
Tigre yoco. 4785
Tigre. 2802
Tigresillo grande. 0412
Tigrillo. 0358
Tihua. 3007
Tiitímuhe (Bora). 3619
Tika charra (Quechua). 3792
Tika kaka (Quechua). 5412
Tika llawi llawi (Quechua). 3100 3117
Tika pilli (Quechua). 1237
Tikas. 1623
Tikil tikil (Aymara). 1412
Tikklia rapjra (Quechua). 1066
Tikklla huasa (Quechua). 1180
Tila. 0285

| | |
|---|---|
| Tilatuli (Bolivia). | 3982 |
| Tilo blanco. | 0335 1619 |
| Tilo criollo. | 0285 |
| Tilo. | 0285 0333 0334 0336 0337 1619 3313 4392 |
| Tilonga. | 4002 |
| Timacle[301](R. Dominicana). | 4492 |
| Timbó[302] (Tupi). | 2492 3088 4778 4779 4789 |
| Timbó caá (Tupi). | 2655 |
| Timbó legítimo. | 2492 |
| Timbora. | 2440 |
| Timeca (Chontaquiro). | 2290 |
| Timichi (Aymara). | 0528 0529 |
| Timoras. | 0412 |
| Timu (Tupí). | 1480 |
| Timullu. | 0528 |
| Tinctona (Quechua). | 5056 |
| Tingana (Q. del Pastaza). | 4786 |
| Tinguá-aba (Tupi). | 2710 |
| Tinguaciba-do-Pará (Portugués). | 2710 |
| Tingui (Tupi) de Cayenne[303]. | 2656 |
| Tingui[304] (Tupi). | 3938 |
| Tiniro (Asháninka). | 0043 |
| Tinkanari (Yine). | 0037 |
| Tinkarara (Aymara). | 5279 5281 5282 |
| Tinta kaspi (Kichwa). | 3954 |
| Tinta panka (Kichwa). | 3954 |
| Tinta uma / Tintuma (Quechua). | 5056 |
| Tinti (Matsiguenga). | 1655 |
| Tintilma (Quechua). | 1108 1111 |
| Tintin (Quechua). | 3905 3907 3910 3919 3920 |
| Tinto tinto (Quechua). | 3712 |
| Tintoma (Quechua). | 5056 |
| Tintonilla. | 5056 |
| Tintuk (Aguaruna). | 0858 |
| Tiña. | 1399 |
| Tiña. | 1399 |
| Tipa (Quechua). | 2590 |
| Tipa (Quechua). | 5801 |
| Tipali. | 1857 |
| Tipicha. | 3297 |
| Tipo (Shipibo-Conibo). | 2886 2893 2917 |
| Tipu (Quechua). | 2244 |
| Tiquil tiquil. | 5636 |
| Tira. | 2162 |
| Tirana barbasco. | 2656 |
| Tiroqui (Asháninka). | 3562 |
| Tiroti (Asháninka, Matsiguenga). | 0804 0805 |
| Tispuk sacha (Kichwa). | 0935 |
| Titanka (Quechua). | 1470 |
| Titaquemú (Tupi). | 3039 |
| Titequibeme (Huaoraní). | 0748 |
| Tiwana jachchuri (Kallawaya). | 0459 |
| Tiwin kame (Shawi). | 2500 |
| Tiwin nuninpi (Shawi). | 4767 |
| Tiyarontsiqui[305] (Asháninca). | 2632 |
| Tlazoltómatl (Náhuatl). | 4760 |

[301] Término tomado del argot popular para denominar el carácter afrodisiaco de la planta.
[302] Timbo en Tupi, significa "lo que es blanco o gris"; "vapor, exhalación, humo".
[303] Cayena (en castellano), es la capital del departamento de ultramar de Guayana Francesa y del distrito del mismo nombre. Está situada en la costa del océano Atlántico.
[304] "Tingui" proviene del antiguo término Tupi tingy, que literalmente significa "líquido de náuseas".
[305] Tiaroritsiqui en la zona Perené-Tambo.

| | |
|---|---|
| Tó (Cashibo). | 0847 |
| To (Kakataibo). | 4202 |
| To kuru (Kakataibo). | 4202 |
| To wa ara (Tsafi'ki). | 0068 |
| To xapu (Kakataibo). | 3641 |
| Toba. | 1190 |
| Tobi huaste (Shipibo-Conibo). | 2079 |
| Tobi rao (Shipibo-Conibo). | 0694 1558 1916 2273 |
| Tobo de la montaña. | 0448 |
| Toborochi (Bolivia). | 3233 |
| Toca toca. | 1609 |
| Toca y cae / Tocaycae. | 2135 |
| Tocag. | 2212 |
| Tocari[306] (Tupi). | 3025 |
| Toccoro (Quechua). | 4989 |
| Tocino caimito. | 4803 4820 |
| Toco toco (Quechua). | 5590 |
| Tocona. | 5191 5201 |
| Toconti (Amahuaca). | 3999 |
| Toé (Ese eja). | 4881 4887 4932 5284 |
| Toé blanco. | 4881 |
| Toe brasilero. | 0322 |
| Toe manue (Murui). | 4882 |
| Toe mullaca / Toe mullaka (Quechua). | 5023 5059 |
| Toe negro. | 0322 0323 |
| Togorontopini (Nomatsiguenga). | 2857 |
| Toguere (Murui). | 3527 |
| Tohcúba (Bora). | 0541 |
| Tohe de flor blanca. | 4887 |
| Tohjunaméba (Bora). | 4025 |
| Tohuan. | 3574 |
| Toje (Tikuna). | 2798 |
| Tojodé. | 3075 |
| Tojoru. | 4199 |
| Tókamo (Kakataibo). | 0847 |
| Tokkoro (Quechua). | 2377 |
| Tokondé (Amahuaca). | 4036 |
| Tola (Quechua). | 1086 |
| Tola. | 5528 5595 5596 |
| Tolapa. | 1743 |
| Tolari (Tsafi'ki). | 2672 |
| Tolilla. | 5527 |
| Toloji (Piro). | 5000 |
| Tolonga. | 2909 |
| Toluman. | 1623 |
| Tomapenda. | 0316 0318 |
| Tomaquera (Catalán). | 4978 |
| Tomate[307] (Náhuatl). | 4978 |
| Tomate chileno. | 4926 |
| Tomate cimarrón. | 4979 4980 4981 4982 |
| Tomate de árbol. | 5022 5070 |
| Tomate de bolsa. | 5000 |
| Tomate de campo. | 5075 |
| Tomate de culebra. | 4989 |
| Tomate de La Paz. | 4926 |
| Tomate de la sierra. | 4999 |
| Tomate de monte. | 5031 |
| Tomate del campo. | 4926 |
| Tomate del monte. | 4926 4982 |


[306] Adoptado por los Tupi del caribe Toka'ri.

[307] Proviene del náhuatl "Tomatl" que significa "agua goda".

| | |
|---|---|
| Tomate jacha (Q. Huallaga[308]). | 4982 |
| Tomate peludo. | 4979 |
| Tomate silvestre. | 4999 |
| Tomate uchú (Quechua). | 4904 |
| Tomatero (a). | 4926 4978 |
| Tomatillo de gallinazo. | 5075 |
| Tomatillo de monte. | 5024 |
| Tomatillo. | 4760 4983 4984 4998 5024 5062 4977 |
| Tomatito | 5105 |
| Tomaya (Shipibo-Conibo). | 3654 |
| Tomillo. | 2978 |
| Tomomo (Culina). | 3606 |
| Tomorembo (Amahuaca). | 3925 |
| Tomoro (Culina). | 5045 |
| Tomoro jidsadsa (Culina). | 3643 |
| Tompo (Nomatsiguenga, Shipibo-Conibo). | 3913 |
| Tona ara ja (Tsafi'ki). | 0173 |
| Tona-tona (Ese eja). | 4332 |
| Tonco / Tonko (Aymara). | 4257 |
| Tonco tonco (Quechua). | 4935 4994 |
| Tonga[309] (Muisca). | 4934 |
| Tonga. | 2434 |
| Tonipulmón. | 1704 |
| Toniro (Asháninka). | 0852 |
| Toniroshi (Asháninka). | 3774 |
| Tonkiroshi (Asháninka). | 0411 |
| Tonkko Tojri (Aymara). | 4117 4190 |
| Tonón yonó (Shipibo-Conibo). | 2999 3005 |
| Tonónman rao (Shipibo-Conibo). | 4723 |
| Tonpetsipari (Asháninka). | 4665 |
| Tontequi (Asháninka). | 2592 |
| Toñuz. | 1143 1144 1145 1146 1148 1149 |
| Too (Cashibo). | 4202 4242[a] |
| Toó huaste (Shipibo-Conibo). | 2080 |
| Too popó (Shipibo-Conibo). | 5056 |
| Toóisma huaste (Shipibo-Conibo. | 2081 |
| Tóóllíuj+ (Bora). | 0854 |
| Toomecocoriu. | 0644 |
| Topa (Matsiguenga). | 1384 |
| Topa machi. | 0316 |
| Topa maqui (Quechua). | 4631 |
| Topa roja. | 2238 |
| Topa. | 5154 5158 |
| Topetsa (Notmasiguenga). | 0714 |
| Topilla. | 2241 |
| Topinambur / Tupinambo (Tupinambá). | 1069 3333 |
| Topiro (Waarao). | 5087 |
| Topo topo. | 4999 |
| Topome'ch (Yanesha). | 3438 |
| Toquilla. | 1983 |
| Tora tora. | 1609 |
| Torali ayan (Tsafi'ki). | 2812 |
| Torillo chico. | 3786 |
| Torillo huma. | 5664 |
| Toripenkishi (Asháninka). | 0278 |
| Tornillo rosado. | 2385 |
| Tornillo. | 2385 |
| Toro maique amarillo. | 2167 |
| Toro Maique verde. | 2167 |
| Toro maique. | 2167 |


[308] Sach'a (Q. Cusco); Hacha (Q. Ancash); Yura (Q. Ayacucho).

[309] Tonga: Nombre de la bebida preparada con la corteza de Datura sanguínea, por los sacerdotes del templo del sol de Sogamoso (Bocayá), para "acercarse"al espíritu de sus antepasados.

| | |
|---|---|
| Toro misha amarillo. | 5056 |
| Toro ratĩ (Guaraní). | 0898 |
| Toro simuro. | 5056 |
| Toro toro / Turu-turu (Quechua). | 4382 |
| Toróc (Quechua). | 5198 |
| Toroj (Quechua). | 4199 |
| Torokk (Quechua). | 3550 |
| Toromaike / Toromaique. | 2167 |
| Toronche redondo. | 1662 |
| Toronja de la India. | 4675 |
| Toronja. | 4675 4680 |
| Toronjil de cerro. | 1728 |
| Toronjil. | 2917 |
| Toronjil. | 5294 5304 |
| Toronjina. | 5297 |
| Toroñ (Yanesha). | 4665 4666 4667 |
| Toropata (Quechua). | 5172 |
| Torras torras (Quechua). | 5057 |
| Torre sacha. | 2795 |
| Tortolero. | 5172 |
| Tortuga blanca. | 0468 |
| Tortuga caspi (Quechua). | 0473 0474 0475 0476 0477 0478 0495 0496 0509 0517 |
| Tortuga caspi amarillo. | 0489 0496 |
| Toruras. | 4228 |
| Torurco / Toro urco. | 4228 |
| Tóto yahi (Secoya). | 3594 |
| Totora[310]. | 0344 0522 1966 2106 2107 2110 5151 |
| Totorilla. | 2859 2871 |
| Totorñerech (Yanesha). | 2527 |
| Tots (Amuesha). | 4904 |
| Totumillo. | 4560 |
| Toturoki (Matsiguenga). | 0854 |
| Toxapu (Cashibo). | 3233 |
| Toyita. | 3333 |
| Toyoba (Wao tededo). | 0045 0077 0129 0205 0219 |
| Toyoto (Wao tededo). | 0054 |
| Toyotome (Huaorani). | 5459 |
| Toyuba (Waorani). | 0164 |
| Trapianara. | 5335 5337 |
| Trébol blanco. | 2662 |
| Trébol del agua. | 2662 |
| Trébol morado. | 2661 |
| Trébol. | 2514 2661 2662 3124 3851 |
| Trébol. | 5789 5890 |
| Trementina. | 0949 |
| Trencilla amarilla. | 0186 |
| Trencilla hembra | 5443 |
| Trencilla hembra. | 0107 |
| Trencilla pequeña. | 0134 |
| Trencilla roja. | 0106 0117 |
| Trencilla verde. | 0110 |
| Trencilla. | 0106 0112 0117 |
| Trencilla. | 1090 |
| Trencilla. | 5441 |
| Trencillo del cerro. | 1094 |
| Trencillo. | 4400 |
| Trensa hermosa. | 0102 |
| Tres dedos. | 1112 |
| Tres Espigas. | 0944 0952 |
| Tres esquinas. | 0970 |
| Tres filos | 5213 |

[310] Derivado del quechua Tutura.

Tres hojas. 0439
Trevo-vermelho (Portugués). 2661
Trigo rastrero. 4117 4190
Trigo. 4172 4252
Trigrillo. 3966
Trinidad. 0439
Trinitaria. 0439 2543 5346
Trinoso. 1606
Tripa de cuy. 1698
Triquitraque. 5264
Trompa de mujer. 0675
Trompeta de ángel. 4929
Trompetera panka (Kichwa). 0673
Trompetero caspi (Quechua). 4600 4631 5339
Trompetero sacha (Quechua). 3466 3467 3471 5128 5131 5132 5133 5134 5135 5136 5137 5138 5139 5140 5141 5142 5143 5144
Trompetero sanango (Quechua). 3465 3466
Trompetero. 0629
Trompetillas. 3718
Trompillo. 3439 3440 3442 3445
Trompo huayo. 3740
Trompos. 3919 3920
Tronador. 0448 4760
Troturo. 0368
Trujillo. 1268
Trunchim (Jíbaro). 2301
Tsa nas ka ti (Cashinahua). 0137
Tsa'chi (Tsafi'ki). 1029
Tsachik (Aguaruna). 5169
Tsaik (Wampis, Awajún). 2385
Tsaimna. 3642
Tsairontsi (Asháninka). 0741
Tsájanki (Jíbaro). 4731
Tsamantsma (Wampis). 0610
Tsamiriventaki (Matsiguenga). 2857
Tsamítiqui (Asháninka). 5171
Tsampisu sisipacco'pi (A'ingae). 5227
Tsank (Wampis). 4994
Tsank numi (Shuar chicham). 5018
Tsantimatiqui (Asháninka). 2319
Tsantsalo shili (Tsafi'ki). 1963
Tsapa (Aguaruna). 1314 1940 1942
Tsaparaënëboto (Sikuani) 2124
Tsapi (Piro, Yine). 0715
Tsarogevantishi (Matsiguenga). 0473
Tsarur kunchae (Wampis). 4858
Tsarúwa (Bora). 3395 3408
Tsaviri (Asháninka). 2340
Tsáwámyújkeu (Bora). 4665 4666
Tscaáhe (Bora). 2301
Tsecat (Mayna, Jíbaro). 0638
Tsecoo (Shipibo-Conibo). 1228
Tsek (Wampis). 2385
Tsekatsi (Matsiguenka). 2290
Tsemantsém (Awajún). 0610
Tsemantsma (Shuar chicham). 0322
Tsémpu (Aguaruna (Awajún), Jíbaro). 3633 3643 3644
Tsemtsém (shuar chicham). 0610
Tsentero (Asháninka). 0861
Tseri (Campa). 5099
Tsespan (Yanesha). 0397
Tsewisei (Ese ja). 2594
Tsi tsahue (Shipibo-Conibo). 3917
Tsiaro (Asháninka). 0808

Tsiaya mayaji (Pai coca). 1867
Tsibetashi (Asháninka). 4060
Tsicta (Quechua). 1750 4107
Tsideroqui (Asháninka). 0970
Tsiikay (Mayna, Jíbaro). 0644
Tsikame (Matsiguenka). 4903
Tsinitsipari (Asháninka). 1373
Tsiña (Deni). 4994
Tsiósiquí (Notmasiguenga). 4172
Tsirapa (Asháninka). 1328
Tsirentsi (Asháninka). 0837
Tsireri (Matsiguenga). 0837
Tsireroki (Asháninka). 3318
Tsireroqui (Asháninka). 5312
Tsiretishi (Asháninka). 5234
Tsirianti (Matsiguenga). 1460
Tsirishi (Asháninka). 0205
Tsirokitsa (Asháninka). 1761
Tsirompi (Matsiguenka). 0069
Tsirompishi (Asháninka). 0030
Tsiroshiqui (Asháninka). 4934
Tsitsienkapini (Matsiguenka). 5393
Tsivanichetaki (Asháninka). 4541
Tsivi (Matsiguenga). 3022
Tsiyoroqui[311] (Asháninka). 0448
Tsiyoshki (Asháninka). 1314
Tslcáná (Nomatsiguenga). 4898
Tso'tsola (Tsafi'ki). 1506
Tsoamoa jë'ye (Pai coca). 1573
Tsomantoqui (Asháninka). 3640
Tsombishi (Asháninka). 0030
Tsomirishi (Matsiguenga). 0762
Tsonquitiroqui (Asháninca). 3542 3619
Tsoóti (Nomatsiguenga). 1377
Tsopái jajaja (Ese Eja). 0591
Tsopi (Piro). 2474
Tsorishi (Asháninka). 0278
Tsosina tontoccua (A'ingae). 0158
Tspata (Piro). 3699
Tsuak (Aguaruna). 4932
Tsuna (Shuar chicham). 3510
Tsuna nayap (Shuar chicham). 3498
Tsunámuch (Shuar chicham). 3508
Tsunkip (Wampis). 0699
Tsuntsu'co hi ca'wi (Pai coca). 0070
Tsururu chi remedyu tape (Chafi'ki). 2249
Tsutsííhe (Bora). 0741
Tsutsuhui cocahui (Pai coca). 0078
Tsúumir tseásnum (Achuar-Shiwiar). 3491
Tsuwak Pijipig (Awajun). 2088
Ttajsawi (Aymara). 5162
Ttakon (Quechua) blanco. 2486
Ttakon (Quechua). 2485 2486
Ttenba ccopicho (A'ingae). 3368 3371
Ttendende o'fa (A'ingae). 4775
Ttika (Kallawaya). 1018
Ttola (Quechua). 1127
Ttombu'sicho (A'ingae). 0288
Tü (Tikuna). 3242
Tu enëti ro (Cashibo. 0762
Tü yadaũne (Tikuna). 3242
Tuaxka (Kakataibo). 4891
Tubakavache. 0081

[311] Tsiároqui en la zona Perené-Tambo.

Tucac sillu. 0607
Tucnai (Quechua). 5294
Tuctuca / Tuktuka (Aymara). 1857
Tucuchi[312] (Yukuna). 3531
Tucuma (Tupí). 0804
Tucumia. 2705
Tucunare[313]-ñahui (Quechua). 3930
Tűe (Tikuna). 2290
Tugnebãnpe (Makú). 3628
Tuhkuru nara (Shawi). 4517
Tuhuan (Yanesha). 1460
Tuhuanu (Tacana). 0847
Tuijchi wichinka (Aymara). 0080 0083
Tuji (Quechua). 1034
Túpácyohe (Bora). 2238
Túju (Aguaruna). 1623
Tujujik (Awajún). 0843
Tuka (Tsafi'ki). 3538
Tukaï (Shawi). 2298
Tukém+jkeu (Bora). 3466
Tukemíjkeu (Bora). 3469
Tuki (Quechua). 3039
Tuknay (Kallawaya). 2897
Tuksa (Quechua, Aymara). 3885 3886 3887 3888
Tuksi panka (Kichwa). 4524
Tuksina chunta (Kichwa). 0844
Tuktapari (Quechua). 1032
Tukuirum (Awapit). 4035
Tukunta (Kichwa). 1303
T'ula (Quechua). 1127
Tulan waska (Kichwa). 2667
Tulapa (Kichwa). 4414
Tulipán africano. 1354
Tulipán. 1354
Tuliviejo (Panamá). 4592
Tulkhina (Aymara). 0160
Tulla tulla (Aymara). 3299
Tullma tullma (Quechua). 3101 3110
Tullupectu (Q. Ancash). 3714
Tulma (Quechua). 4739
Tulma tulma (Quechua). 4739
Tulpay (Quechua). 3523
Tumbillo. 3912
Tumbo (Quechua). 2622 3902 3905 3907 3908 3913 3918 3919 3920
Tumbo de Chiclayo. 3913
Tumbo del monte. 3919 3920
Tumbo gigante. 3913
Tumbo sacha (Quechua). 3893
Tumerico. 5371
Tumi (Tacana). 0808
Tumpu tumpu (Aymara). 1597
Tumu junu (Tacana). 4970
Tumuqui (Tacana). 0508
Tumutú (Brasil). 4275 4276
Tuna (Quechua). 1511 1558 5167
Tuna anis. 1216
Tuna congona (Quechua). 3958 3968 3969 3970 3984 3988
Tuna mashua (Quechua). 5167
Tuna ullush (Quechua). 1273
Tuna warako (Quechua) 1558
Tunchi albahaca (Quechua). 5294 5302
Tunchi kasha (Q. San Martín). 4493


[312] Este fitónimo, es a su vez, zoónimo que nomina al delfín gris de río (Sotalia fluviatilis, llamado en Perú bufeo gris.
[313] Hace referencia al pavón o tucunaré (Cichla ocellaris) una especie de pez de la familia Cichlidae.

| | |
|---|---|
| Tundio. | 4908 |
| Tunduma anku (Kichwa). | 0879 |
| Tunilla. | 1512 1555 |
| Tunkillu (Quechua). | 2872 |
| Tunku dau bata (Cashinahua). | 5335 |
| Tuntu (Kichwa). | 4131 |
| Tuntuám (Wampis, Awajún). | 0798 0847 |
| Tuntuma (Kichwa). | 1305 |
| Tuntuna (Quechua). | 2015 |
| Tunú (Shawi). | 3560 3561 |
| Tunya tunya (Quechua). | 5043 5055 |
| Tuñu ro (Kakataibo). | 3263 |
| Tuñu. (Cashibo). | 0753 |
| Tupa sahairi / T.saire / T. sajairi / Tupasahiri. | 3613 |
| Tupamaqui (Quechua). | 3723 3725 4597 4601 4608 4612 4636 |
| Tupi. | 0434 |
| Tupu tupu (Quechua). | 1091 |
| Tupulo. | 5707 |
| Turampi (Pano). | 3309 |
| Turanqui / Turanti (Shipibo-Conibo). | 3309 |
| Turma de mono. | 4514 |
| Turpa (Aymara). | 3277 3278 3281 |
| Turpay (Quechua) | 3281 |
| Turpu (Quechua). | 5271 |
| Turre macho. | 1202 |
| Turre. | 1198 1199 |
| Turu (Cashibo). | 2277 |
| Turu (Kichwa). | 4307 |
| Turu id'ene (Tacana). | 0410 0411 0413 |
| Turu kurarina (Kichwa). | 4350 |
| Turu panka (Kichwa). | 3340 |
| Turu pillchi (Kichwa). | 4460 |
| Turu yuyu (kichwa). | 1818 |
| Turucassa (Quechua). | 0623 |
| Turujinim (Wampis). | 4002 |
| Turulahua / Turulawa (Quechua). | 4382 |
| Turume (Shawi). | 1979 |
| Turunka (Kakataibo). | 4680 |
| Tusana'si seje'pa (A'ingae). | 0091 |
| Tusca (Argentina). | 2307 |
| Tusca. | 5804 |
| Tushi. | 5342 |
| Tushik (Kichwa). | 1421 |
| Tuta huiña (Quechua). | 4272 |
| Tuta korota (Quechua). | 4272 |
| Tuta yuyu (Kichwa). | 0298 3927 |
| Tuta yuyu panka (Kichwa). | 0298 |
| Tutapure[314] (Quechua) blanco. | 1170 |
| Tutapure[315] (Quechua) chico. | 5093 |
| Tutapure amarillo grande. | 1040 |
| Tutapure amarillo. | 1040 |
| Tútsííyiu (Bora). | 0753 |
| Tutubeau (Murui). | 5368 |
| Tutuma (Quechua). | 1314 1958 |
| Tutuma de agua. | 1315 |
| Tutuma silvestre. | 1315 |
| Tutumilla. | 1946 1949 |


[314] Tuta: noche, oscuridad y Puriq: Caminante. Espíritu que camina en la noche. En la costa norte del país, entidad mítica que habita en una piedra o en una Illa y que favorece la reproducción. Espíritu guardián del ganado.

[315] Hace referencia a un espíritu maligno que habita las punas, peligroso para las personas que se aventuran a viajar por zonas despobladas y a altas horas de la noche. Asume la forma de un gato montés con ojos resplandecientes (el gato andino: Leopardus jacobita o el gato del pajonal: Leopardus colocolo). El término se deriva del quechua "tuta" (noche) y "puriq" (que anda, que camina).

| | |
|---|---|
| Tutumo masen (Shipibo-Conibo). | 1314 |
| Tutumo. | 1314 |
| Tutura (Quechua). | 2107 2110 |
| Tuturawa (Kichwa). | 2862 |
| Tuutsihye (Bora). | 2471 |
| Tuvoola. | 4756 |
| Tuwi yasi (Cofán). | 0917 |
| Tuwiyu hyai (Hoti). | 4807 |
| Túx (Tikuna). | 2385 |
| Tüx (Tikuna). | 3242 |
| Tüxrabüne (Tikuna). | 3032 |
| Tuya (Quechua). | 1086 |
| Tuyo blanco (Cajamarca). | 5642 |
| Txawa arokö (Tiriyó). | 5149 |
| Tyoroodyo. | 0861 |
| Tzenirishi (Asháninka). | 5015 |

# U


‘Umun caxu (Cashibo). 4786
‘Ung (Amarakaeri). 4903
U’naira (Shawi). 0501
U’piru natiu (Shawi). 1835
U’yapi (Shawi). 0815
'Ua ro (Kakataibo). 3936
Uachi (Aguaruna). 4130
Uba uba. 5230
Uba. 1745
Ubacaiá. 1906
'Uban (Kakataibo). 2311 2314
Ubatinga / Uvatinga (Tupi). 5159
Ubí. 0851
Ubiamba / Ubiambo. 3399
Ubilla. 0481
Ubo (u). 0448 0450
Ubo colorado. 0448
Ubocoa+ (Murui). 3320
Ubos / Ubus. 0448
Ucsha coconilla (Quechua), 5015
Ucsha quiro (Quechua). 2209 2643 2650
Ucsha quiro blanco. 2595
Ucsha quiro colorado. 2595
Ucsha quiro negro. 2595
Ucucha chupa (Quechua). 1246
Ucucha huasi (Q. Huaraz). 3687
Ucufe-ey (Huitoto). 3635 3644
Ucullucui (Quechua). 4592
Ucullucuy sacha (Quechua). 1409
Ucumi micuna (Quechua). 4601 4631
Ucupi (Quechua). 3727
Ucushpa hueclan (Quechua). 1480
Ucushpatallan (Quechua). 1456
Ucuuba (Tupi). 3632 3644
Ucuubarana. 3628
Uchan panka (Kichwa). 3423
Uchi sanango. 0644
Uchik sunkip (Kichwa). 0773
Ucho sanango hembra. 0644
Ucho sanango. 0644
Uchpa cacao. 3312
Uchpa caspi (Quechua). 2588 4519
Uchpa mullo / Uchpa muyu (Quecha). 4172
Uchpa panga (Quechua). 4917 4920
Uchpa sanango. 0647
Uchpa situlli (Quechua). 2826 2828 2829
Uchtu. 3242
Uchu (Quechua). 4898 4904
Uchu huasca (Quechua). 3379 4778
Uchu mullaca (Quechua). 3457 3461
Uchu panka (Kichwa). 3384
Uchuba / Uchuva (Quechua). 4999
Uchuj kalawala (Quechua). 0525
Uchuj mutuillu (Quechua). 2602
Uchuj Ppirka (Quechua). 0967
Uchuj ruppu (Quechua). 3323
Uchuj Ullkuypa (Quechua). 5427

Uchuj wira wira (Quechua). 0903
Uchukulu (Aymara). 4257
Uchupa caspi (Quechua). 2592
Uchuy anquirisi (Quechua). 3896 3897
Udhuri (Tacana). 1316
Udhuriqui (Tacana). 1365
Ufpaye. 3628
Ugachi tape (Chafi'ki). 5296
Uhkuwa panpe (Shawi). 5368
Uhuahua (Tacana). 0820
Ui (Tikuna). 2134
Uidarilla (Aymara). 5456
Uifikingo (Huitoto). 4127
Uilcu yarina. 0857 0858
Uintoroti poa (Machiguenga). 3025
Uirari[316] (Tupi). 3090
Uithum (Amarakaeri). 3347
Új+co (Bora). 3606
Ujúnsh (Aguaruna). 3242
Ujúsh (Aguaruna). 3242
Ujutillo (Quechua). 5401
Uka chullku (Kichwa). 3871
Uka yuyu (Kichwa). 3858
Ukkuy wira wira (Quechua). 1053
Ukrop. 0522
Uksa (Shuar). 1968
Uksa vakiro (Quechua). 2238 2241
Uksaquiro (Quechua). 2209
Uksha (Kichwa). 0844 0845 1968
Ukucha rinri (Kichwa). 4108
Ukulluku (Quechua). 1425
Ukuna'pi (Shawi). 5087
Ukunan (Shawi). 1365
Ukwera (Q. San Martín). 1244
Ulape (Chacha). 5284
Ulás. 2156
Ulasiman-bato (Filipino). 3977
Ulcumanu de puna. 0242
Ulë (Yuracaré). 3676
Ulicana. 1653
Uljucu (Quechua). 1273
Ulmish (Q. Junín-Huanca). 5069
Ululuma. 0007
Ulupika (Quechua, Aymara). 4902
Ulla juppuku (Kallawaya). 5243
Ulla kkachi (Kallawaya). 1393
Ulla wanka anku (Kichwa). 0872
Ullku (Kichwa). 4203
Ullku guayusa (Q. San Martín). 3647
Ullku lanudo (Kichwa). 4203
Ullpa Mullo (Quechua). 4172
Ulluca. 1273
Ullucina (Quechua). 2227 2231
Ulluco de gentil. 0342
Ullucuy chuchuhuasi (Quechua). 1700
Ulluima (Aymara). 1559
Ulluku / Olluco (Quechua). 1271 1273
Ulluku silvestre (Quechua). 1274
Ulluma (Aymara). 1273
Ullus / Ullux. 1812 1813
Uma amankay (Aymara). 3732
Uma kachuna (Quechua). 1937
Uma Oska (Aymara). 5151

[316] Derivado del tupi "wi'rari".

| | |
|---|---|
| Uma pakiri muyu. | 0331 |
| Uma pankai (Quechua). | 5319 |
| Umanami kaspi (Kichwa). | 1636 |
| Umari (Shawi). | 2852 2853 |
| Umari amarillo. | 2853 |
| Umari negro. | 2853 |
| Umari Rojo. | 2853 |
| Umbooba (Río Negro). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Umere pana (Tacana). | 0678 |
| Umiry. | 2843 |
| Umiti yura. | 0451 |
| Umpala kiwa (Q. San Martín). | 4533 |
| Umun (Shawi). | 2233 2238 |
| Umutu (Quechua). | 0372 0373 |
| Umutu picante. | 0363 |
| Un üshkiro (Cashibo). | 2617 |
| Una oska (Aymara). | 0522 |
| Unayau (Wampis). | 0807 |
| Uncu / Uncucha (Quechua). | 0779 0780 0782 |
| Uncucha negra (Quechua). | 0658 |
| Uncumano / Ulcumano (Quechua). | 0242 0243 |
| 'Uncha (Kakataibo). | 0862 |
| Unchala[317] Caspi (Quechua). | 4639 4646 |
| 'Unchon (Kakataibo). | 0863 |
| Undi (Sharanahua). | 3131 |
| Undu tape (Chafi'ki). | 4566 |
| Unganangi. | 4665 4666 |
| Ungpoingpoing (Amarakaeri). | 4036 |
| Ungurabe. | 0854 |
| Ungurahua (Siona). | 0835 0836 0837 0854 |
| Ungurahuy. | 0854 |
| Ungushurato (Sioona). | 4036 |
| Unianan (Shawi). | 0644 |
| Unka (Quechua). | 3695 |
| Unkano kasha (Q. San Martín). | 5169 |
| Unku kaka (Quechua). | 5411 |
| Únkuch (Aguaruna). | 4037 |
| Unkunchae (Wampis). | 3752 |
| Unkuña (Quechua). | 1389 |
| Unkurawi (Quechua). | 0809 0810 |
| Unkuwinian (Shawi). | 2591 |
| Unquia real. | 3666 |
| Unquia. | 4529 |
| Unquina muca (Cashibo). | 2225 |
| Unshin xama (Cashibo). | 2529 |
| Unshuhpi (Shawi). | 3910 3914 |
| Untai shimbillu (Q. S. Martín). | 2675 |
| Untúkam (Aguaruna). | 5088 |
| Unu Kkora (Quechua). | 3129 |
| Uña de buey. | 2340 2343 |
| Uña de gato blanca. | 4665 |
| Uña de gato colorada. | 4666 |
| Uña de gato de la costa. | 2519 |
| Uña de gato morada. | 4665 |
| Uña de gato. | 1334 1618 2333 2334 2506 2517 3230 3730 4389 4390 4455 4665 4666 4696 5071 5169 |
| Uña de gavilán. | 1334 3261 3287 4665 4666 |
| Uña de murciélago. | 1334 |
| Uña de pava. | 1618 |
| Uña de tigre. | 2680 3730 |


[317] Hace referencia a la Aramides cajaneus, ave con una distribución amplia, desde México hasta Argentina, en bosques primarios o secundarios, generalmente en zonas de vegetación densa y sombreada.

Uña de vaca. 2336 2345
Uña del diablo. 5875
Uña kushma (Quechua). 1122
Uña kusma (Quechua). 1259
Uña llunku (Quechua). 1416
Uña-perquen (Mapuche). 5666
Uñegato. 2502
Upa shinua (Q. Ancash). 1599
Upa tankar (Quechua). 5078
Upe. 1968
Upi dau (Cashinahua). 0747
Upisanga (Quechua). 5859
Upuisuru (Quechua). 0523
Urac comal. 1857
Urapé (Tupi). 2340
Urco huarnapo (Quechua). 2281
Urco tamara (Quechua). 5335 5337
Urcu ingaina (Quechua). 2184
Urcu moena. 3019
Urcu pichi (Quechua). 3670
Urcu yspi (Quechua). 3670
Urcu. 1377
Urena[318]. 3321
Uria' (Shawi). 3515
Urikanu (Shawi). 2935
Uritumicuna[319] (Quechua). 4415
Urku chilca (Kichwa). 0941
Urku chuku (Quechua). 2535
Urku inkaru pahu. 0331
Urku inkaru supay pahu. 0331
Urku kordoncillu (Q. Lamas) de flor roja. 3385
Urku kordoncillu. 0295
Urku kuralis (Kichwa). 4528
Urku laurín (Kichwa). 3609
Urku makana (Kichwa). 0844
Urku nabo (Kichwa). 4376
Urku pasu (Kichwa). 3041
Urku pichirina. 1802
Urku renaco (Quechua). 3554
Urku rosa amarillo (Kichwa). 0987
Urku rosa blanca (Kichwa). 0542
Urku rosas (Kichwa). 1179
Urku shimbillu (Quechua). 2475 2481
Urku Shullu (Kichwa). 3761
Urku sinti (Kichwa). 4432
Urku supay pichana (Kichwa). 4525
Urku tauna (Kichwa). 0844
Urku urku (Aymara). 1416
Urku wapa. 3638
Urku waranku (Quechua). 2587
Urku wayusa (Kichwa). 4356
Urku yashipa (Kichwa). 0031 0032
Urku yuchu (Kichwa). 3031
Urkupashta (Q. Ancash). 1579
Urkusi (Kichwa) 0807
Urpa coconilla (Quechua). 5107
Urpay (Quechua) machinga. 3530
Urpay jacha (Quechua). 4272
Urpay micuna (Q. Ayacucho). 2213
Urpay mullaka (Q. San Martín). 3720
Urpi chunta (Kichwa). 0798 0814 0844
Urtiga-mansa (Portugués). 5177


[318] Derivado del Malayo "Urum".
[319] Deformación del término "lurito", y éste, del término "lorito".

Urubucaá / Urubú-caá (Tupí). 0887
Urucú (Guaraní). 1376 1377
Urucurana (Guaraní; Tupí). 1380
Urucusillo (Tacana). 2148 2152
Uruch (Jíbaro). 3242 3244
Uruchnum (Wampis). 2233
Urunpi (Shawi). 1895
Ururupa (Quechua). 0007
Ururupa hembra. 0007
Ururupa macho. 0007
Ururupsha (Quechua). 0007
Urush (Huambisa). 3242
Urushmas (Shuar). 2238
Úruúmahye (Bora). 1796 1802 1810
Urza. 5294
Usa kachu (Quechua). 4132
Ushpawasha sanango. 0647
Ushu. 0694
Ushum / Usuma. 0448 3138
Usico-ey (Huitoto). 4713
Usiya puiño (Huitoto). 4611 4621 4622
Usiya-o (Huitoto). 1952
Usllus. 1812 1813
Uspica (Q. Huánuco). 1271
Ustin tape (Chafi'ki). 0090
Usu+era (Murui). 5323
Usya-ey (Huitoto). 4541
Utashayli (Quechua). 4992
Utcju. 3242
Utilo (Kallawaya). 4257
Utju. 3242
Utkja (Aymara). 5289
Utku (Quechua). 3242
Utkush (Quechua). 5289
Utschu (Xavante) sanango (Quechua). 0641 0647 0648 0653 4517
Utschu sanango ornamental. 0642
Utsupa Cacao (Q. Ancash). 5119
'Utú (Kakataibo). 3902
Uturunka (Qechua). 4443
Utxupa Kakao. 5119
Uuapa. 2633 2635 2639 2640 2641 2643 2644 2646 2647 2648 2651
Uucumenamewaañeae (Bora). 5111
U'ui shinpiwi (Shawi). 2015
Uuwallomúhe (Bora). 5339
Uva de culebra. 5358
Uva de playa. 1392
Uva del monte. 5230
Uva. 3090 3676 5230
Uvas. 5359
Uvero colorado. 1392
Uvero. 1392
Uvilla. 4999 5212 5230 5231 5232 5358
Uvita de playa. 1392
Uvito. 4560
Uvo. 0488
Úwáávyawa (Bora). 2465
Uwachaunim (Awajún). 4490
Úwallóhi (Bora). 3535
Uwán (Aguaruna). 0802
Uwara (Shawi). 1628
Uwas chillki (Kallawaya). 5359
Uwe sa ku (Cashinahua). 2103
Uwí (Wampis). 0815

| | |
|---|---|
| Uwinishqui (Shawi). | 5020 |
| Uwiru yaki’ (Shawi). | 0578 |
| Uxkën ro (Kakataibo). | 2619 |
| Üxta (Tikuna). | 1377 |
| Uxu 'atsa (Kakataibo). | 2290 |
| Uxu banin (Kakataibo). | 0815 |
| Uxu bimpish (Kakataibo). | 3699 |
| Uxu kari (Kakataibo). | 1857 |
| Uxu kunxan (Kakataibo). | 3436 |
| Uxu pua (Kakataibo). | 2143 |
| Uxubëru (Cashibo). | 3913 |
| Uyái (Awajún). | 0815 |
| Uyukan (Shawi). | 0695 |
| U'yume (Shawi). | 5380 |
| Uyupi (Shawi). | 5158 |

# V


Va+ñ+cuisedo (Murui). 4002
Vääricyo (Bora). 1761
Vaca chucho. 5056
Vaca ñahui huasca (Quechua). 2527 3483
Vaca ñahui Quechua). 2530
Vaca taa. 4242[a]
Vacona-do-campo (Portugués). 5159
Vacoo (Amahuaca). 3535
Vaina de machete. 2345
Vainilla de jardín. 1407
Vainilla. 2604 3245 3827 3828 3829 3830
Vainilla. 5806
Vainitas. 2556
Vairontsi (Asháninka). 0673
Valentina. 3466
Valeriana de puna. 5271
Valeriana del cerro. 5259
Valeriana estrella. 5247
Valeriana macho. 5251
Valeriana. 1134 1136 4409 5247 5252 5254 5255 5256 5257 5260 5262 5264 5266 5267 5268 5269 5272
Valeriana. 5597
Valeriana. 5928
Valusa del monte. 0719 0758
Valusa. 0695
Vanin (Amahuaca). 0818
Vaqui (Amahuaca). 3245
Vara casha (Quechua). 0825 0826 0827 0828 0829 0830 0831 0832
Vara casha roja (Quechua). 0830
Vara caspi / Vara kaspi (Quechua). 0469 0513
Vara de la justicia. 2855
Vara de oro. 1193
Vara de San José. 2085
Vara negra. 3956
Vara taa (Amahuaca). 4202
Vara waska (Kichwa). 0829
Vara. 1812 1813 4359
Varan (Amahuaca). 1952
Vareta. 2854
Varilla. 3296 3297
Varita de San José. 1257 1258 2004 2858
Vasho (Shipibo-Conibo). 3529 3530
Vassourinha-de-botão (Portugués). 4486
Vazino (Candoshi). 2290
Vehimi (Yuracaré). 1377
Vela de monte. 4036
Velame-preto (Portugués). 2236
Vena amarilla. 1849
Vena de trompetero. 0629
Vena. 4557
Vene boains (Shipibo-Conibo). 3925
Veneno de perro. 0562
Venturosa. 5294
Verano huayo (Q. San Matín). 4350
Verap (Brasil). 4790 4796
Veraquillo. 1620
Verbena blanca. 2977 5322

| | |
|---|---|
| Verbena de monte. | 0368 |
| Verbena del campo. | 5322 |
| Verbena menuda. | 5291 |
| Verbena morada. | 5320 |
| Verbena negra. | 5313 5322 |
| Verbena regional. | 5313 |
| Verbena sagrada. | 5317 |
| Verbena silvestre. | 5289 |
| Verbena. | 4880 5289 5290 5315 5316 5318 5319 5322 5323 5324 |
| Verbenaca. | 2958 5324 |
| Verbenita del campo. | 5290 |
| Verde. | 0006 |
| Verdillo. | 4034 |
| Verdolaga de río. | 4086 |
| Verdolaga rastrera. | 5470 |
| Verdolaga. | 1275 4326 4327 4328 4329 4330 4331 |
| Verdolaguilla. | 5223 |
| Verdugo. | 2112 2113 |
| Verdura del mar. | 0012 0013 |
| Vergonha (Portugués). | 2522 |
| Vergonzosa. | 2520 2521 2522 |
| Vero rao (Shipibo-Conibo). | 2930 |
| Verónica macho. | 2974 |
| Verónica. | 0360 5309 |
| Verruguero. | 2215 |
| Vetiver. | 4255 |
| Viborillo. | 4533 |
| Vibuajeira-mirsimarika (Macuna). | 3466 |
| Vicho caspi (Q. Huaraz). | 3687 |
| Victoria regia. | 3734 |
| Vid. | 5359 |
| Vidrillo. | 1275 |
| Vidrio. | 1275 4309 |
| Vihiín (Amahuaca). | 3539 |
| Vii raho (Amahuaca). | 1327 1328 |
| Vii roro (Amahuaca). | 2930 |
| Vilca (Quechua). | 2321 2322 2323 |
| Vilcún (Araucano). | 0149 |
| Villarga. | 5579 |
| Villea blanca. | 2545 |
| Villea. | 2542 |
| Vinagrera. | 1294 3256 |
| Vinagrilla. | 4298 |
| Vinagrillo. | 2300 2752 2754 5890 |
| Vinan aca rao (Shipibo-Conibo). | 0625 |
| Vinon (Amahuaca, Shipibo-Conibo). | 0852 |
| Vinotera. | 1958 |
| Violeta Fina. | 5344 |
| Violeta genciana. | 2692 |
| Violeta picante. | 3266 |
| Violeta. | 5344 |
| Violetilla. | 5331 5332 |
| Vira vira (Quechua). | 1006 1056 1057 1061 1122 1166 5610 |
| Vira vira de la sierra. | 1166 |
| Vira-vira (Quechua) | 5567 5602 |
| Virgen chilca. | 1319 |
| Virote[320] huayo (Quechua). | 4800 |


[320] En el castellano, flecha pequeña utilizada con las balletas; por extensión dardos utilizados en la amazonía para ser disparados con las cerbatanas. En el Chamanismo, "arma energética" que un chamán utiliza como fuente de poder y conocimiento. "Dardos mágicos" utilizados po los chamanes. Lo jíbaros denominan "tsentsak" a los dos tipos de dardos: los utilizados en la cacería y los

| | |
|---|---|
| Virraca. | 0527 |
| Visgueira-o (Portugués). | 2551 |
| Visnaga[321] (Catalá). | 0521 |
| Vito. | 4560 |
| Viyoonx (Amahuaca). | 2354 |
| Viznaga. | 0534 |
| Vocoon nishi (Amahuaca). | 5191 |
| Vohi (Amahuaca). | 3463 |
| Volador. | 4317 |
| Voltea tripas. | 0958 |
| Vomiquero. | 3086 |
| Vomitel. | 1402 |
| Vomu (Amahuaca). | 1983 |
| Voni (Amahuaca). | 2532 2533 |
| Vonshiish (Amahuaca). | 2394 2395 |
| Voqui[322] (Araucano) chupa chupa (Quechua). | 1322 |
| Vova (Amahuaca). | 1336 1337B |


"dardos mágicos" utilizados en el Chamanismo. Los Yagua denominan "ramunu" a los dardos utilizados en la cacería y "rimida" a los dardos chamánicos.

[321] Variante Viznaga en español.

[322] Voqui. Chile. Toda planta cuyos tallos flexibles, pueden servir como cordeles.

# W


Wa ara (Tsafi'ki). 0053 0228
Wa i'shan ta'pe (Tsafi'ki). 0131
Wa wa wan shinpan (Shawi). 0784
Wa´sawerun (Shawi). 3925
Wa´senan (Shawi). 0566
Wa'a chichi (Ese eja). 4328
Wa'san yanku (Shawi). 1215
Wa'widn (Harakbut). 3580
Wáácyuj+ (Bora). 2928
Waahe (Bora). 3593
Waak (Shuar). 1929
Wa'an ahkawa (Shawi). 1067
Waan ahta' (Shawi). 0719 0720
Wáánaco (Bora). 4030
Waaníyaba (Bora). 0360
Waatyáhe (Bora). 4030
Waca betonco shobi (Shipibo-Conibo). 2416
Waca sacha (Quechua). 1000
Wacapu (Tikuna). 2367
Wacha purga (Quechua). 2262
Wacha wacha (Aymara). 1175
Wachanka (Quechua). 2262 2753
Wachankara (Aymara). 1862 2262
Wachansu (Kichwa). 1631
Wachori (Candoshi). 0852
Wacoshi (Asháninka). 1003
Wagpu (Piro, Yine). 3242
Wahashupa (Sharanahua). 4887
Wáhchiúúho (Bora). 3900
Wah-puh (Tukano). 2291
Wai itutu chi (Chafi'ki). 0091
Wai itutu tape (Chafi'ki). 0091 0093
Waiduritu / Wairuritu (Quechua). 2537 2541
Waika (Aymara). 4904
Wailla saya (Quechua). 3779
Waimpiak (Shuar). 1623
Waira (Tikuna). 0837
Wais (Aguaruna). 0655
Waiyu (Aymara). 5359
Wajchi (Aymara). 4911
Wajcóhe (Bora). 1215
Waji (Quechua). 0869 0884
Wajra (Quechua). 1609 1610
Wajtsajinujuhillahi (Bora). 3581
Waka (Cocama) 1001
Waka (Quechua). 1002
Waka jinchi (Aymara). 0692
Waka kallu (Quechua). 4324
Waka kallu de rio. 4325
Waka mullu (Kichwa). 3928
Waka rinri (Quechua). 0692
Waka sullu sullu. 0353
Wakak kkallon. 4094
Wakám (Aguaruna). 3308
Wakankilla (Quechua). 0431
Wakapewa oñabo (Wao tededo). 4570
Wakapu (Awajún). 3752
Wakatay (Quechua). 1218 1221
Wakataya (Quechua). 1218

Wakhi (Aymara). 0869
Wakra kallu (Kichwa). 1398
Wakra panka (Kichwa). 0246
Wakra payas (Kichwa). 4637
Wakra renaco (Quechua). 3552 3569
Wakra uvilla (Kichwa). 0624
Wakra wantuk. 4925
Waksay (Kichwa). 0244
Waku (Kichwa). 1104
Waku tananpi (Kichwa). 1003
Wakua (Quechua). 0233 0234 0235 0236
Wakua (Quechua). 1062
Wakui'bend (Huachipaeri). 5087
Wald-erdbeere (Alemán). 4408
Walla wayka (Quechua). 0524
Wallata chaki (Quechua). 1091
Wallikaya (Aymara). 2542
Wallinunpa (Kichwa). 3384
Wallis muyu. 3598
Wallka muyu yura (Kichwa). 4730
Wallka paya (Quechua). 5320
Wallpa chaki (Quechua). 4361
Wallua (Quechua). 2542 2545
Wallwa (Quechua). 2544
Wallwa maknu (kichwa). 2544
Walpura (Awapit). 0132
Waluchu/Waluch'u (Kallawaya). 5251
Walusa (Aymara). 0782
Wamachchu (Kallawaya). 1169 1186
Waman samana (Quechua). 1328 4683
Wamanpinta (Quechua). 0962
Wamanripa (Quechua). 1169 1180 4370
Wamantanka (Quechua). 2722
Wami (Quechua). 1011
Wamikara (Quechua). 1440
Waminga suca 5442
Wámpa (Shuar). 2471
Wampu (Shuar). 3558
Wanañu mai'tenu tape (chafi'ki). 0119
Wando. 4885
Waní payura' (Shawi). 4518
Wanin jiwi (Shipibo-Conibo). 4761 4802
Wanin kaya rao (Shipibo-Conibo). 1739
Wanisera' (Shawi). 4518
Wanka (Wampis). 0861
Wankat (Shuar). 0664
Wankathasi (Quechua). 2757
Wankey (Quechua). 1514 1515 1520 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1549 1550 1576 1577 1578
Wankor (Quechua). 1485
Wano shaca (Shipibo-Conibo). 0648
Wantu (Awapit). 1835
Wantuk[323] (Quechua). 4883
Wantuk chico (Kichwa). 1642
Wantura (Quechua). 1377 1380
Wanturu (Aymara). 1377
Wapa (Kichwa). 3618 3628
Wapa wapa (Ese eja). 2280
Wapa wapa oshe (Ese eja). 2279
Wapege (Ese eja). 3242
Wapi (Quechua). 4859


[323] Proviene del quechua "wantuq": Cargador, portador, transportador de algo.

Wapo sacha (Q. San Martín). 1397
War war (Quechua). 4883
Wara waina (Aymara). 3053
Wara wasko (Shipibo-Conibo). 2656
Warako (Quechua). 1554 1556 1557 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1568 1570 1571 1572
Warango / Waranku (Quechua). 2312
Waranka panka (Kichwa). 5086
Warankaiso (Quechua). 4367 4368 4377 4379
Warankaiso silvestre. 4371
Waranway (Quechua). 2583
Warapásh (Makú). 0327
Warash (Shipibo-Conibo). 1002
Wari chchapi (Quechua). 4453
Wari chilka (Quechua). 1117
Wari kunka (Quechua). 5400
Wari pankara (Quechua). 5275
Warlinku (Aymara). 1089 1154 1155
Warmi chullku (Kichwa). 3858
Warmi hierbamora (Kichwa). 5065
Warmi poleo (Kichwa). 2885
Warmi tumariri. 0376
Warmi willu (Kichwa). 0097 0107
Warmi yayar (Kichwa). 4282
Warmin shadan (Kichwa-Cañari). 0957
Warmi-warmi (Quechua). 0920
Wasca'kapinunin (Shawi). 3131
Wa'senan (Shawi). 4806
Washmeman ewa (Shipibo-Conibo). 4723
Washmen (Shipibo-Conibo). 3242
Wasi kaspi (Kichwa). 0478
Wasilla (Kichwa). 5255
Waska (Quechua). 4772
Waska chuchuwasha (Quechua). 3091 3093
Waska mama (Kichwa). 0771
Waska muyu (Kichwa). 4385
Waska payansu (Kichwa). 3367
Waska shia. 1099
Waskha kisa (Quechua). 3070
Wasluji (Yine). 5231
Wasoo. 2291
Wassa (Kallawaya). 4898
Wassa supay (Quechua). 2279
Wataritu pahu panka (Kichwa). 0684
Watí nuní (Secoya). 2092
Watsaatsa (Cocama). 4803 4820
Wawa wiwa (Quechua). 2600
Wawallpa panka (Kichwa). 3496
Wawallpa. 0656
Wawati (Cocama). 4257
Wayako (Quechua). 4727
Wayampái (Aguaruna). 1623
Wa'yan mahkira (Shawi). 2605
Wa'yan muhtunan (Shawi). 3498 3509
Wa'yan unianara (Shawi). 4514
Wayap (Wampis). 3698
Wayau (Quechua). 4727
Waycha (Aymara). 2935
Wayk'a - wayk'a (Quechua). 4830
Wayra kaspi (Quechua). 0328 3531
Wayra panka (Kichwa). 1502 1836 3502 3513 5121
Wayra pichana panka (Kichwa). 3511
Wayuri (Kichwa). 2505
Wayurkuma (Quechua). 1108 1111

| | |
|---|---|
| Wayusa kaspi (Kichwa). | 4356 |
| Wayusa panka (Kichwa). | 0655 |
| Wayuunehe Bora). | 3035 |
| Waywach chupa (Quechua). | 4243 |
| Way'yan muhtunan (Shawi). | 4553 |
| Weá (Secoya). | 4257 |
| Wea yahi (Secoya). | 3594 |
| Wéë (Secoya). | 4531 |
| Wegimo (Wao tededo). | 3374 |
| Wékineo (Secoya). | 3300 |
| Wekuntu (Kallawaya). | 3792 |
| Wemenkawe (Wao tededo). | 5330 |
| Wene' moghtura (Shawi). | 4730 |
| Wenkawe (Wao tededo). | 0508 |
| Wënpa (Shawi). | 1384 |
| Wepe monkawe (Wao tededo). | 0594 |
| Wepeteka (Huitoto). | 0330 |
| Werata (Tikuna). | 5150 |
| Weruk. | 0851 |
| We-wit-kat-ku (Maku). | 0514 |
| Weyatra (Shawi). | 4667 |
| Wi'wi (Shawi). | 3698 |
| Wiagpi (Shawi). | 0075 |
| Wichilla chiwilla (Kichwa). | 3790 |
| Wichilla kupall (Kichwa). | 1491 |
| Wichilla muku tullu (Kichwa). | 3728 |
| Wichilla nananpi (Kichwa). | 0676 |
| Wichilla tulan (Kichwa). | 2825 |
| Wichilla tyutipa kaspi (Kichwa). | 4573 |
| Wichka wichka (Quechua). | 1123 |
| Wichullu / Huichullu (Quechua). | 1974 |
| Widnku (Amarakaeri). | 2238 |
| Wika[324] chaki (Q. San Martín). | 2126 |
| Wikacha (Aymara). | 1023 |
| Wikkontoy (Quechua). | 1474 1475 1480 |
| Wiksa nanay (Kichwa). | 2120 |
| Wiksa nanay yura (Kichwa). | 3376 |
| Wikunku (Quechua). | 0802 |
| Wikuña turpay (Quechua). | 3278 |
| Wila layo (Aymara). | 2749 |
| Wila layu (Aymara). | 2660 4647 |
| Wila maiwa (Aymara). | 3890 |
| Wilakuna (Aymara). | 1108 1111 |
| Wilca (Quechua). | 2323 |
| Willecha (Aymara). | 2545 |
| Willka (Quechua). | 2322 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568 |
| Willka chipa (Aymara). | 2322 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568 |
| Willku warwasko (Quechua). | 4758 |
| Willu (Quechua). | 0789 3295 |
| Willuntuy (Quechua). | 2175 |
| Wilma mati kara. | 0331 |
| Wimba (Quechua) lupuna. | 3235 |
| Wimihi (Ese eja). | 3752 |
| Wimipome (Wao tededo). | 0135 |
| Winin rao (Shipibo-Conibo). | 3440 |
| Winka (Aymara). | 1558 |
| Winkiki (Quechua). | 2010 |
| Winkiko (Kallawaya). | 2163 |
| Winku (Quechua). | 1314 |
| Winku asutina (Q. Apurimac). | 3930 |
| Wiña wiña (Quechua). | 1122 |
| Wiñay (Quechua). | 2333 2334 |
| Wiñay killa. | 3983 |
| Wiñay waina (Quechua). | 0104 0108 0115 |

[324] En el Quechua de San Martín, Wika: paujil.

| | |
|---|---|
| Wipe jono (Ese eja). | 3552 |
| Wipparkko (Kallawaya). | 4526 |
| Wira khoa (Aymara). | 1176 |
| Wira koya (Quechua). | 1176 |
| Wira Kupa (Quechua). | 5385 |
| Wira pacha tika (Quechua). | 5399 |
| Wira pasñacha (Quechua). | 1652 |
| Wira Puku (Aymara). | 4727 |
| Wira Sacha (Quechua). | 0589 |
| Wira wira (Quechua). | 0901 0904 0905 0906 0907 1050 1053 1058 1061 1166 5569 5571 |
| Wiri kumuru' (Shawi). | 3555 |
| Wiri' uhchará (Shawi). | 4665 |
| Wiri´Sha´nehkera (Shawi). | 2279 |
| Wiroro (Shipibo-Conibo). | 2930 |
| Wiroro nawan rao (Shipibo-Conibo). | 2930 |
| Wiroroshi (Matsiguenka). | 2930 |
| Wiru (Kichwa, Quechua). | 4232 |
| Wirwina (Quechua). | 5290 5322 |
| Wirwina jan'ku (Aymara). | 2977 |
| Wisaru (Aymara). | 0150 |
| Wishkonti xenán (Shipibo-Conibo). | 2471 |
| Wishu (Shuar). | 2900 |
| Wishu werun (Shawi). | 1603 |
| Wiso janin (Shipibo-Conibo). | 4316 |
| Wiso pionis (Shipibo-Conibo). | 2279 |
| Wiso yapá (Shipibo-Conibo). | 3461 |
| Wison chunkay (Shawi). | 4621 |
| Witina amarilla. | 0695 |
| Witosawi (Quechua). | 2213 |
| Witu (Aymara). | 1944 2293 |
| Witu malla (Quechua). | 5335 5337 |
| Witu panka (Kichwa). | 3341 |
| Wi'wi (Shawi). | 3699 |
| Wiyamo (Wao tededo). | 3146 |
| Wo'o (Ese eja). | 2279 |
| Worachia (Tikuna). | 1934 |
| Wuisku (Awapit). | 3337 |
| Wuiso. | 2546 |
| Wulsa wulsa[325]. | 1437 |
| Wurolo (Piro, Yine). | 2928 2930 |

[325] Castellanismo en el Quechua (bolsa bolsa).

# X

Xaanpishpaan (Amahuaca). 4667
Xacu sanango. 0644
Xaën (Cashibo). 0459
Xaën mëñari (Kakataibo). 0465
Xaën tapiti (Kakataibo). 2338
Xagua[326] / Jagua. 4560
Xahuamachi (Chácobo). 2148 2151 2153
Xai (Amahuaca). 0457 0510 0512 0472
Xai (Cashibo, Kakataibo). 4242[a]
Xaka babua (Cashinahua). 4020
Xaka biru (Cashinahua). 3426
Xaka paivan (Cashinahua). 0289
Xaku chiua (Cashinahua). 0209
Xamacuti. 4803 4820
Xamax (Cashinahua). 0970
Xampa (Kakataibo). 1314
Xamppajrai (Quechua). 3907
Xan kui nui (Cashinahua). 3161
Xana pawa (Cashinahua). 3601
Xancon (Amahuaca). 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208
Xanconvi (Amahuaca). 5231
Xancun (Shipibo). 5228 5229
Xane tsama tinivan (Cashinahua). 4522
Xane tsamati (Cashinahua). 0643
Xani xu pan (Cashinahua). 1946
Xankin (Kakataibo). 5230
Xanquin (Cashibo). 5228 5229
Xanu tsama ti ni wen (Cashinahua). 4580
Xänu tüyo nashimiti (Cashibo). 2628
Xapo (Amahuaca). 3242
Xapú (Cashibo, Kakataibo). 3242
Xapuan (Cashinahua). 3602
Xapuan (Kakataibo). 3235
Xapuvan (Cashinahua). 0953
Xaqui (Amahuaca). 2492 4257
Xara pua (Kakataibo). 2134
Xata (Amahuaca). 2656
Xata (Cashibo). 2492
Xataan (Amahuaca). 1958
Xatsi (Kakataibo). 2113 2114 2117
Xatsion (Kakataibo). 2113 2114 2117
Xatu xëki (Kakataibo). 4257
Xavan buxka (Cashinahua). 4541
Xave tae (Cashinahua). 4533
Xawan pechi (Shipibo-Conibo). 3929
Xaxim-armado (Portugués). 0034
Xëbin (Kakataibo). 0806
Xëbin ro (Cashibo). 1348
Xécésh (Cashibo). 1784
Xedu dau mexupa (Cashinahua). 0251
Xedu dau xivaya (Cashinahua). 0251
Xeke bibux bata (Cashinahua). 0393
Xëki (Kakataibo). 4257
Xëkion (Kakataibo). 4257
Xëna oti pëi (Kakataibo). 3339

[326] Xagua: del náhuatl xahualli, que significa adorno.

Xënxun (Kakataibo). 0488
Xequi (Cashibo). 4255
Xëtan ro (Cashibo). 0305
Xëtsin muca (Cashibo). 0014
Xexe nuitunenñunshinre ro (Cashibo). 3518
Xexon (Shipibo-Conibo). 0488
Xi chan pei (Cashinahua). 4067
Xi ne esan (Cashinahua). 3195
Xi ni (Cashinahua). 0669
Xi we mawa (Cashinahua). 5338
Xia (Cashinahua). 0911
Xicamatl (Nahuatl). 2546
Xicamaxóchitl (Mixteco). 1019
Xicoracore. 1507
Xitrus (Otomí). 4760
Xixi itsa (Cashinahua). 3519
Xofiiro (Ocaina). 4257
Xóko (Shipibo-Conibo). 2296
Xomí (Shipibo-Conibo). 3561
Xón karu (Kakataibo). 2238
Xoná (Shipibo-Conibo). 3548 3576
Xoniin ha (Amahuaca). 0730
Xono (Amahuaca). 1381 1385
Xóno (Amahuaca, Shipibo-Conibo). 3233
Xonuuña (Ocaina). 0852
Xopon xenán (Shipibo-Conibo). 2484
Xoro (Amahuaca, Shipibo-Conibo). 3439 3440
Xoveedyo (Ocaina). 3312
Xovin (Amahuaca). 3550 3560 3561
Xuke bibux bata (Cashinahua). 0295
Xuke chixin tadu nua juxepa (Cashinahua). 2799
Xuke chixin xudu dau tadu nua taxipa (Cashinahua). 2791
Xumakuti (Kakataibo). 4820
Xuni (Cashinahua). 0681
Xuni nixi (Cashinahua). 0773
Xunu (Cashibo o Kakataibo). 3232 3233
Xupan (Kakataibo). 1939
Xupú (Cashibo). 4887
Xupú (Kakataibo). 3561
Xuvon (Amahuaca). 0806
Xuxoon (Amahuaca). 0488
Xylopia de Brasil. 0518

# Y


Ya pa hu xu (Cashinahua). 3461
Yaanan (Shawi). 2550
Yaca susi (Pai coca). 0033
Yachpeñtsopar (Yanesha). 4614
Yaco (u) shitiri / Yaco (u) shuturi (Quechua). 4296
Yaco ayahuasca (Quechua). 3151
Yaco borrachero (Quechua). 4934
Yaco huito (Quchua). 4560
Yaco pashaco (Quechua). 2322 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568
Yaco shimbillo. 1732 1734
Yaco shutiri mullaca (Quechua). 4631
Yaco sisa blanca (Quechua). 4611
Yaco toé (Quechua). 4881
Yacón (Quechua). 1192
Yacu caspi (Quechua). 1982 1983
Yacu ishanga (Quechua). 2210 2211
Yacu moena. 2991
Yacu mullaca (Quechua). 3361
Yacu paquia (Quechua). 1599
Yacu pashaco (Quechua). 2510
Yacu quinilla (Quechua). 4487
Yacu sanango (Quechua). 0644 4520
Yacu shapana (Quechua). 1820
Yacu shutiri (Quechua). 2899
Yacu shuturi (Quechua). 4628
Yacu sisa (Quechua) macho. 1987
Yacu sisa (Quechua). 1982
Yacu toe / Yaku toe (Quechua). 4934 5060
Yacuchincho (Quechua). 1214
Yacuruna huito (Quechua). 4531
Yagé (Secoya). 3131 3132 3133 3151 4601 4615 4627 4636
Yageúco (Secoya, Siona). 3151
Yagua Yagua (Quchua). 4560
Yaguaretí-pó (Guaraní) 5586
Yahe silvestre. 1306
Yahua (Quechua). 4560
Yahuaish rao (Shipibo-Conibo). 4273
Yahuan bero queshpen rao (Shipibo-Conibo). 2213
Yahuan bero queshpin (Shipibo-Conibo). 1949
Yahuar (Quechua). 3777
Yahuar caspi (Quechua). 2588
Yahuar choncca (Quechua). 3123
Yahuar chunka (Quechua). 3781
Yahuar piri piri (Quechua). 2856 2857
Yahuarachi caspi (Quechua). 0495 0501
Yahuarhuayo (Quechua). 0630
Yahuarhuayo blanco. 0597
Yahuarhuayo colorado. 0630
Yahuarpanga (Quechua). 3190
Yahuayachi caspi (Quechua). 0500
Yahuishin shequi (Shipibo-Conibo). 0650
Yaimbaramatia (Izoceño-Guaraní). 1828
Yairipini (Matsigenka). 4769
Yaisa muca (Cashibo). 4016
Yaita. 0006
Yaix maxaka (Cashinahua). 4055
Yaix xin piti (Cashinahua). 1910
Yajé (Máíjiḵì) de pájaro. 3136
Yájé / yáé (Máíjiḵì). 3131 3151

| | |
|---|---|
| Yaji (Shawi). | 4636 |
| Yajuji. | 0851 |
| Yaka (Tikuna). | 0464 |
| Yakabe (Wao tededo). | 4047 |
| Yakami paparu (Kichwa). | 3525 |
| Yakaratia (Izoceño-Guaraní). | 1935 |
| Yakhora (Kallawaya). | 3782 |
| Yakhore (Kallawalla). | 1607 |
| Yakhore (Kallawaya). | 1616 |
| Yakka (Quechua). | 1187 |
| Yakka arbórea. | 1133 |
| Yaktapura (Quechua) | 1413 |
| Yaku bushiklla (Quechua). | 0302 3662 4335 4601 |
| Yaku killuwiki (Q. San Martín). | 1751 |
| Yaku lucero (Quechua). | 4537 |
| Yaku renaco (Quechua). | 3568 3576 |
| Yaku shimbillu. | 2675 |
| Yaku sinti (Kichwa). | 4430 |
| Yaku sisa (Quechua) hembra. | 1986 |
| Yaku tuntuma (Kichwa). | 0198 |
| Yaku tuntuna (Quechua). | 2014 |
| Yaku witillu (Quechua). | 4543 |
| Yaku yutsu (Kichwa). | 0631 |
| Yalanlu (Piro-Yine). | 4328 |
| Yallhoy (Quechua). | 4269 |
| Yam meeme (Énxet). | 3951 |
| Yamakai (Shuar). | 3955 |
| Yamaquiria (Shipibo-Conibo). | 0765 |
| Yamarucha (Kichwa). | 1263 |
| Yamata. | 0966 |
| Yame tavan (Cashinahua). | 0261 |
| Yami huaste (Shipibo-Conibo). | 2082 |
| Yami ñawi (Kichwa). | 4524 |
| Yamipanga (Kichwa) | 5499 |
| Yampee (Inglés). | 2143 |
| Yamutun (Shawi). | 3752 |
| Yana[327] (Quechua). | 1328 |
| Yana caspi (Quechua). | 3574 |
| Yana chini (Kichwa). | 5242 |
| Yana chuku (Kichwa). | 4342 |
| Yana huachicui (Quechua). | 1831 |
| Yana huarango (Quechua). | 3643 |
| Yana huasca. | 0483 |
| Yana huma kuru pahu. | 2810 |
| Yana itana (Quechua). | 5243 |
| Yana Khori (Quechua). | 1607 |
| Yana kora uña (Quechua). | 2922 |
| Yana korota (Quechua). | 4266 |
| Yana Kurru (Quechua). | 2740 |
| Yana kuru pahu (Kichwa). | 0296 |
| Yana kutu kutu (Quechua). | 0190 |
| Yana matiku (Quechua). | 4027 |
| Yana milin (Kichwa). | 4191 |
| Yana miski wiru (Quechua). | 4242[c] |
| Yana moko moko (Quechua). | 4027 |
| Yana muco (Kichwa). | 3720 3725 3727 4555 4556 |
| Yana muku (Kichwa). | 3719 3728 |
| Yana muku kaspi (Kichwa). | 3728 |
| Yana mullaca (Quechua). | 1292 3380 |
| Yana muyu (Kichwa). | 0844 |
| Yana piti chilka (Quechua). | 0921 |
| Yana sara (Kichwa). | 2166 |
| Yana shacha (Kichwa). | 1427 |
| Yana tarku (Quechua). | 2583 |

[327] En Quechua, adjetivo: Negro, color negro.

| | |
|---|---|
| Yana tuji (Quechua). | 0937 |
| Yana uma kuru (Kichwa). | 5016 |
| Yana vara (Quechua) | 2201 2209 |
| Yana varas (Quechua). | 0489 0510 0512 1150 |
| Yana varilla (Quechua). | 0466 2201 |
| Yana waska. | 0483 |
| Yana yana (Quechua). | 4383 |
| Yanacaspi (Quechua). | 5172 |
| Yanagara negra (Q. Cajamarca). | 4913 |
| Yanahuarmi / Yanawarmi (Quechua). | 4113 |
| Yanali (Quechua). | 3879 |
| Yanamuco (Quechua). | 4027 |
| Yánanásh (Shuar). | 1460 1461 |
| Yanango (Quechua). | 1398 |
| Yananku (Kichwa). | 1101 |
| Yanaoca[328] (Quechua). | 5167 |
| Yanchama (Shipibo-Conibo). | 3592 3600 |
| Yanchama blanca. | 3592 |
| Yanchama caspi (Quechua). | 3564 |
| Yanchama negra. | 3592 |
| Yanko maiwa (Aymara). | 3891 |
| Yankuyun pa'chi (Shawi). | 4107 |
| Yano rao (Shipibo-Conibo). | 4100 |
| Yantana numi (Awajún). | 1744 |
| Yantin (Shipibo-Conibo). | 4100 |
| Yantsau (Awajún). | 3462 |
| Yapa (Shuar, Wampis). | 5322 5323 |
| Yapá pokoti (Shipibo-Conibo). | 3457 |
| Yapi'cho (A'ingae). | 0176 |
| Yapi'cho seje'pa (A'ingae). | 0177 |
| Yapurundi (Izoceño). | 5294 |
| Yáque. | 3631 |
| Yáquil (Mapuche). | 0792 4382 |
| Yara (Tupi). | 4937 |
| Yara tola. | 5598 |
| Yarái uhchará (Shawi). | 4666 |
| Yaranan suwite (Shawi). | 0469 0470 |
| Yaravisca (o) (Quechua). | 1327 |
| Yaravisco. | 2490 |
| Yarawiska (Quechua). | 1327 |
| Yareta (Quechua). | 0528 0529 1151 |
| Yareta hembra. | 5675 |
| Yareta huecco. | 0528 |
| Yareta. | 5486 |
| Yaretilla. | 5675 5807 |
| Yarí yarí. | 5141 5144 |
| Yarina (Shipibo-Conibo). | 0857 0858 |
| Yarina de monte. | 0070 |
| Yarinilla. | 0069 0092 0164 0734 0851 0857 0858 |
| Yarisana (Quechua). | 2322 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568 |
| Yarita (Quechua). | 0529 1151 |
| Yarita (Tacana). | 1497 |
| Yaritana (Aymara). | 1042 1044 1045 |
| Yarro canalli. | 2656 |
| Yaruma (Quechua). | 5192 |
| Yas (Wampis) | 4820 |
| Yashe attara tarazipini (Asháninka). | 0026 |
| Yashipa (Kichwa). | 0052 |
| Yasmi. | 2970 |
| Yasmich / Yasmish. | 3541 |

[328] Como topónimo, Yanaoca es capital del distrito del mismo nombre y de la provincia de Canas, Departamento de Cusco. En este poblado se dio inicio a la gran rebelión de Túpac Amaru II el 4 de noviembre de 1780.

Yaspo (Huitoto). 2546
Yáto. 3631
Yauki. 4289
Yauri yauri (Aymara). 2716
Yausa quiro (Quechua). 5152 5158
Yausa vara (Kichwa). 3288
Yautia (Taino). 0782
Yava kasian (Cashinahua). 3925
Yava pui (Cashinahua). 0069
Yavarí (Tupí). 0804
Yaw'-tee (Makú). 4719
Yawa'tan munin (Shawi). 0395
Yawai (Shawi). 0836 0837
Ya'wan pihkira (Shawi). 2823
Yawar chchuncca (Quechua). 3779 3781
Yawar choncca (Quechua). 3781
Yawar kaspi (Quechua). 2591
Yawar kiwa (Kichwa). 1088
Yawar pallas (Kichwa). 3429
Yawar panga (Quechua). 0878
Yawar panka (Kichwa). 0298 0873
Yawar panka macho (Kichwa). 0868
Yawar sanu yachek (Quechua). 4796
Yawar tabardillo (Quechua). 5475
Yawar wiki (Kichwa). 2238
Yawa'tan se'e (Shawi). 5302
Yawa'tan werun (Shawi). 1229 1954 1957
Yawiri (Cocama). 2290
Yawuro kamalejite (Piro-Yine). 2856 2857
Yayo. 3648 3686
Yayú (Awajún). 0837
Yayudua (Pai coca). 2773
Yayuhuito (Quechua). 4560
Ychypo kamby. 5495
Yedra. 0789 1843
Yedra. 5358
Yëioa (Pai coca). 3257
Yeja curuhua'o (Pai coca). 2804
Yelleñtsopar (Yanesha). 2012
Yemats (Yanesha). 4994
Yemo caspi (Quechua). 5209 5212
Yentsiri (Asháninka). 1336
Yerba Alonzo. 1261 1263
Yerba amores. 2936
Yerba blanca. 0363 1006 1417
Yerba buena. 2919 2920
Yerba carnicera. 1006
Yerba carnicera. 5548 5549 5550
Yerba centella. 4377
Yerba colorada. 2213
Yerba Damiana. 3923
Yerba de clavo. 3773
Yerba de huaca. 4934
Yerba de la araña. 1065 3229
Yerba de la golondrina. 2217 2263
Yerba de la maestranza. 5294
Yerba de la paloma. 2217
Yerba de la plata. 0953
Yerba de la purgación. 3715
Yerba de los hechizos. 5322
Yerba de perlilla. 4420
Yerba de Santa María. 1224
Yerba de seda. 0562
Yerba del bicho. 4296

| | |
|---|---|
| Yerba del gallinazo. | 0401 |
| Yerba del golpe. | 3354 |
| Yerba del lagarto. | 0150 |
| Yerba del lucero. | 1147 |
| Yerba del moro. | 0372 0377 0386 |
| Yerba del Paraguay. | 0657 |
| Yerba del parral. | 4254 |
| Yerba del perro. | 4117 4190 |
| Yerba del pollo. | 5476 5478 5753 |
| Yerba del sapo. | 4090 |
| Yerba del soldado. | 4027 |
| Yerba del susto. | 0401 1675 1676 1677 1678 1679 1681 |
| Yerba dulce. | 4188 |
| Yerba jergón. | 0704 |
| Yerba lechera. | 2215 |
| Yerba linda. | 1231 |
| Yerba luisa. | 4180 5275 |
| Yerba maría. | 4060 |
| Yerba meona. | 2217 |
| Yerba mora. | 5015 |
| Yerba rosada. | 4897 |
| Yerba santa Lucia. | 1828 |
| Yerba santa. | 0932 1103 4909 4917 |
| Yerba señorita. | 5497 |
| Yerepe (Yoruba). | 2526 |
| Yermo prueba. | 4491 |
| Yerua[329] (Guaraní). | 4328 |
| Yesquero aplanado. | 5397 |
| Yetcha (Yukuna). | 2291 |
| Yetsep (Amuesha). | 1377 |
| Yetsñorr (Yanesha). | 3953 3954 4854 |
| Yijo (Ese eja). | 1228 |
| Yimogueg. | 3628 |
| Yimona (Huitoto). | 3643 |
| Yin yin. | 2428 |
| Yirana. | 3628 |
| Yiri (Piro, Yine). | 4994 |
| Yirutipara (Tikuna). | 3936 |
| Yisa (Ese Eja). | 0837 0838 |
| Yisakwi (Ese eja). | 3466 |
| Yisará. | 0836 |
| Ylopo (Piro, YIne). | 0450 0488 |
| Yobato (Candoshi). | 4257 |
| Yobeto (Asháninka). | 3045 |
| Yocaan (Amahuaca). | 3699 |
| Yoco (A'ingae). | 4770 |
| Yoco (Secoya). | 4785 |
| Yoco Blanco. | 4785 |
| Yoco colorado. | 4785 |
| Yoco facho (A'ingae). | 4770 |
| Yoco negro. | 4785 |
| Yocrepar (Yanesha). | 3998 |
| Yodaijimer (Murui). | 0799 |
| Yodo. | 1849 |
| Yohímoshicuiji (Ese eja). | 2532 |
| Yokiri (Amarakaeri). | 1339 |
| Yoklu (Piro, Yine). | 5182 5183 5184 5185 5186 5187 5188 5189 5190 5191 5193 5194 5196 5199 5202 5203 5204 5205 5206 5207 5208 |
| Yom (Yanesha). | 1857 |
| Yomachaperech (Yanesha). | 1102 |
| Yoman rao (Shipibo-Conibo). | 0285 0286 |

[329] Deriva del término Guaraní "yarohá" que significa río de los pequeños porongos.

Yomeru (Tikuna). 0488
Yomha (Maya). 5223
Yomun choco (Amahuaca). 3560 3576
Yona rao (Shipibo-Conibo). 3987
Yona rao (Shipibo-Conibo). 5302
Yona rao (Shipibo-Conibo). 1840 1844
Yongol (Bengalí). 5197
Yongororopini (Matsiguenga). 4612
Yonnañtsopar (Yanesha). 1284
Yono (Amahuaca). 3743 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751
Yonqüellech (Yanesha). 5191 5201
Yonshin (Shipibp-Conibo). 1820
Yoo yuu muca (Cashibo). 4016
Yoom. 4242[a]
Yoome (Yanesha). 2134
Yop / Yopa / Yupa. 2322 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2565 2566 2568
Yopa (Ese eja). 3943
Yopo (Matsiguenga). 2564 3448
Yopokolo (Kallawaya). 3920
Yopoyo (Huachipaeri). 2360
Yopta. 1244
Yoshin coshqui rao (Shipibo-Conibo). 0562 3951 4541
Yoshin huaste (Shipibo-Conibo). 2083
Yoshin metash (Shipibo-Conibo). 2623
Yoto Conti (Shipibo-Conibo). 4027
Yowemei (Wao tededo). 2128
Yoyenti (Matsiguenga). 1393
Ysypó timbó (Guaraní). 4790 4794
Ytuxe (Tikuna). 2290
Yu' tenanpirá (Shawi). 4725
Yu'nan nara (Shawi). 0498
Yu'wira shinpan (Shawi). 0780
Yuber. 4344 4346
Yuca (Taino). 2290
Yuca amarilla. 2290
Yuca blanca. 2290
Yuca de puerco. 0307
Yuca del aire. 2957
Yuca del monte. 1926
Yuca del venado. 2287
Yuca morada. 2290
Yuchí (Amahuaca, Shipibo-Conibo). 4903
Yuchi (Cashibo). 2294
Yuchi sanango. 0644
Yucute (Quechua). 4904
Yugkup (Awajún). 0817 0823 0844
Yuhua (Tacana). 1494 1499 1504
Yújach (Aguaruna). 3366
Yumanasa / Iumanasa. 3602
Yumanasi. 3245
Yumbo papaya. 1661
Yumí (Aguaruna). 1958
Yumpika (Shawi). 4589
Yumun (Aguaruna). 4680
Yunca kallampa (Quechua). 5417
Yunca oca (Quechua). 3350
Yunca rat'a rat'a (Quechua). 3316
Yunchik nai (Awajun). 2796
Yúnchik nai (Jíbaro). 2791 2792
Yunga pepino (Quechua). 4943
Yunga torillón. 3825
Yunga yunga. 5712
Yúngkua (Aguaruna). 0507
Yunka aika aika (Quecchua). 2010

Yunka alhucema (Quechua). 2897
Yunka Amañakay (Kallawaya). 3822
Yunka asma chilca (Quechua). 1208
Yunka Chiltu (Quchua). 4926
Yunka jekkekoma (Quechua, Aymara). 2897
Yunka kallampa (Quechua). 5416
Yunka kanchilla (Quechua). 5294
Yunka kewillu (Quechua). 2581
Yunka Kichka (Quechua). 1548
Yunka Kuti (Quechua). 2581
Yunka mutuilli (Quechua). 2596
Yunka pimpinela (Quechua). 4398
Yunka piti chilka (Quechua). 1022
Yunka porotillo (Kichwa). 2391
Yunka putu sacha (Kichwa). 1689
Yunka tarwi (Quechua). 2398
Yunka thumana (Quechua). 2168
Yunka warwasko (Quechua). 4796
Yunka wikkontoy (Quechua). 1463
Yunkini (Quechua). 2215
Yunkuyu pichana (Shawi). 4107
Yuno. 0483
Yunu (Cashinahua). 2995 3006
Yuquilla negra. 2259
Yuquilla. 0251 0285 0307 1339 1340 1350 1351 2259 2260 2280 3349 3729 3940 3955
Yuquilla. 1888
Yuquilla. 5758
Yura (Tikuna). 0847
Yurac caspi (Quechua). 2593
Yurac ciprana (Q. San Martín). 2240
Yurac ingaina (Quechua). 0440
Yurac macote (Quechua). 4767
Yurac ruda (Quechua). 0932
Yurac ruppu (Quechua). 3303
Yurac sacha (Quechua). 4835 4843
Yurac tranca (Quechua). 4420
Yurachuacta (Quechua). 5011
Yurahuay (Tacana). 2540
Yurak chchapi (Quechua). 4403
Yurak chilca (Quechua). 0949
Yurak kamapchu (Quechua). 4884
Yurak kurru (Quechua). 2727
Yurak manti (Kichwa). 0781
Yurak panka (Kichwa). 1067
Yurak pichana (Kichwa). 4464
Yurak renaco (Quechua). 3554 3557 3579
Yurak tika (Quechua). 3276
Yurak ukwera (Q. San Martín). 2879
Yurak yanka kiwa (Kichwa). 5321
Yurak zanahoria (Kichwa). 0527
Yuranmis (Shuar). 4999
Yuraq t'ula (Quechua). 0989
Yurimë' (Shawi). 1983
Yurru wata (Aymara). 5036
Yuru ki'sha (Shawi). 4332
Yuruma (Tacana). 2982
Yuruma huana (Tacana). 0786
Yuruma huana (Tacana). 4686
Yushi shimon (Shipibo-Conibo). 4706
Yushin coshquiran rao (Shipibo-Conibo). 2880 4628
Yusuma (Quechua). 3000
Yute. 3321
Yuto amarillo. 3743 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751

| | |
|---|---|
| Yuto banco. | 2462 3743 3744 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 4541 5339 |
| Yuto blanco. | 3743 3745 3746 3747 3748 3749 3750 3751 |
| Yutsu (Kichwa). | 2573 4753 |
| Yutuímas (Aguaruna). | 5000 |
| Yuturi (Kichwa). | 1422 |
| Yuturi lalu (Kichwa). | 0776 |
| Yuturi manti (Kichwa). | 0700 0776 0784 |
| Yuwall (Kichwa). | 4424 4425 4427 |
| Yuwí (Aguaruna). | 1940 |
| Yu'win kanan (Shawi). | 3461 |
| Yu'wiri (Shawi). | 3584 |
| Yuwish (Shuar). | 1931 |
| Yuxinin nixpu (Cashinahua). | 4036 |
| Yuyo (Quechua). | 0003 0004 0005 |
| Yuyo (Quechua). | 0378 0379 0380 0381 0382 0384 4328 |
| Yuyo blanco. | 5480 |
| Yuyo chonta. | 0836 |
| Yuyo de hojas. | 4999 |
| Yuyo del rio. | 0006 |
| Yuyo quemado. | 0911 1201 |
| Yuyu (Quechua). | 0382 1436 1818 |
| Yuyu chonta. | 0837 |
| Yuyu kiuna. | 0387 0388 0389 |
| Yuyu kkana (Quechua). | 1139 |
| Yuyu pilli (Quechua). | 1139 |
| Yuyucho (Quechua). | 0007 |
| Yvyra (Guaraní). | 1499 1500 |
| Yvyra ijy (Guaraní). | 5729 |
| Yvyra ju Guaraní) | 5748 |
| Yvyra piriri (Guaraní). | 5723 |

# Z


Zacate amargo. 4135
Zacate[330]. 4127 4188
Zacoo (Amahuaca). 2004
Zade. 4131
Zalas. 4511
Zamerendó (Matsiguenka). 0080 0081 0083
Zanahoria blanca. 0527
Zanahoria de gentil. 0540
Zanahoria de zorro. 0540
Zanahoria del país. 0527
Zanahoria sacha (Kichwa). 0526
Zanahoria silvestre. 0527
Zanahoria. 0526 0527 0539 0540
Zancudillo. 0968
Zancudo caspi (Quechua). 2208
Zangurache. 0412
Zapallito purgativo. 1928
Zapallito. 1952 1956
Zapallo / Zapallu[331]. 1940 1941 1942
Zapata. 5032
Zapatilla. 1580 1582 1583 1585 1587 1589 1591 1594 1596 5663
Zapatito. 0876 1582 1583 1587 1592 1594
Zapatitos. 3888 5658
Zapato de las Antillas. 4406
Zapato zapato (Q. Bolivia). 1581
Zapato zapato (Quechua). 5660
Zapote (Náhuatl). 1640 5008
Zapote / Sapote / Sapoti (Náhuatl). 4814 4815 4823
Zapote agua. 1385
Zapote blanco. 4671
Zapote de indio. 1737
Zapote de monte. 4560
Zapote de perro. 1640
Zapote del mono. 0328
Zapote renaco. 3573
Zapote silvestre. 1640
Zapotillo. 3290 4814 4823
Zapotón de agua. 1385
Zara. 4257
Zaragoza. 0867 0875 0876 0877 0879 0886
Zarcilla. 3767
Zarcilleja 2821 3372 3373
Zarcilleja. 5876 5877
Zarosu balsamino. 1965
Zarza común. 4453
Zarza chica. 5783
Zarza de Moisés. 4382
Zarza parrilla. 4452
Zarza. 4447 4452 4864 4868 4871
Zarzamora. 3581 4452 4453 4455
Zarzaparrilla hondureña. 4873


[330] La palabra zacate viene del náhuatl zacatl que significa pasto, hierba, forraje.
[331] Derivado del quechua.

| | |
|---|---|
| Zarzaparrilla[332]. | 4284 4286 4796 4861 4862 4866 4867 4868 4869 4870 4871 4872 4873 5356 |
| Zarzilla. | 4861 |
| Zebe (Yuracaré). | 2329 |
| Zebrina. | 1843 |
| Zenan (Cashibo). | 2472 |
| Zepita. | 1812 1813 |
| Zichic. | 2117 |
| Zinnia. | 1264 |
| Zinuicobe (Huitoto). | 1984 |
| Zizal-Xiu (Maya). | 5223 |
| Zoczocma (Quechua). | 4290 |
| Zorra porada. | 1157 |
| Zorrapilla. | 0203 |
| Zorrillo. | 3925 |
| Zorro caspi (Quechua). | 0486 |
| Zui (Cashibo). | 1244 |
| Zuiñandí (Guaraní). | 2445 |
| Zumpa (Amahuaca). | 2460 |
| Zurupshi (Kandozi). | 3131 |


[332] Zarzaparrilla, se deriva de las palabras “zarza” (derivada a su vez de la palabra vasca “sartzia”) y “parrilla”, que significa "pequeña vid de uva".

Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza.

Jean-Jacques Rousseau

# PERÚ. CATÁLOGO DE PLANTAS MEDICINALES 2018-2019 – VOLUMEN I

HUGO E. DELGADO SÚMAR